Republika Hrvatska
Županijski sud u Velikoj Gorici
Ulica Hrvatske bratske zajednice 1

Poslovni broj Ik I-541/2026-4

R E P U B L I K A H R V A T S K A

R J E Š E NJ E

Županijski sud u Velikoj Gorici, po sucu izvršenja Mariji Garačić-Turković, u predmetu izvršavanja kazne zatvora nad zatvorenikom Vedranom Radanovićem, odlučujući o zahtjevu zatvorenika za sudsku zaštitu, 31. srpnja 2026.,

r i j e š i o j e

I. Zahtjev za sudskom zaštitom zatvorenika Vedrana Radanovića djelomično je osnovan te se utvrđuje da je tijekom izdržavanja kazne zatvora u Centru za dijagnostiku u Zagrebu došlo do nezakonitog ograničavanja prava zatvorenika iz članka 16. stavka 1. točke 1. i točke 15. u vezi članka 83. stavka 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine", broj: 14/21. i 155/23. – dalje: ZIKZ).

II. U ostalom dijelu zahtjev zatvorenika Vedrana Radanovića odbija se kao neosnovan.

Obrazloženje

1. Zatvorenik Vedran Radanović je 29. lipnja 2026. podnio zahtjev za sudsku zaštitu u kojem ukazuje na prenapučenost sobe u kojoj boravi, kao i da sanitarni čvor nije propisno ograđen te prilikom vršenja nužde nema privatnosti. Također, tuširanje je organizirano samo subotom, stoga su primorani zalijevati se kantama vode iznad "čučavca" u zatvoreničkoj sobi. Soba je prepuna žohara, stjenica i miševa zbog čega je izgrižen i osut po tijelu. Po dolasku u Centar za dijagnostiku u Zagrebu, upitan je da li je pušač, no bez obzira što je odgovorio da nije, smješten je u sobi 97 sa pušačima, a po premještaju u sobu 83 ponadao se da će biti smješten u nepušačku sobu, no i dalje je bio smješten sa sedmero zatvorenika koji su pušaći što mu je teško palo.

2. Postupajući povodom predmetnog zahtjeva za sudskom zaštitom sudac izvršenja Županijskog suda u Velikoj Gorici je zatražio izvješće Centra za dijagnostiku u Zagrebu.

3. Prije svega treba reći da je člankom 81. stavkom 1. ZIKZ-a propisano da smještaj zatvorenika treba odgovarati odgovarajućim zdravstvenim, higijenskim i prostornim zahtjevima te klimatskim prilikama. Prostorije u kojima borave zatvorenici moraju biti čiste, suhe i dovoljno prostrane. Nadalje, treba reći da je navedeni pravni standard dovoljne prostranosti prostorije detaljno razrađen u odluci Europskog suda za ljudska prava u predmetu Muršić protiv Hrvatske. Prema toj presudi sljedeća su mjerodavna načela i standardi za ocjenu prenapučenosti zatvora: standard od 3 m2 površine po zatvoreniku u prostoriji u kojoj boravi više zatvorenika, površina prostorije koja je manja od 3 m2 po zatvoreniku smatra se nedostatkom osobnog prostora koja ima za posljedicu čvrstu pretpostavku povrede članka 3. Konvencije, oborivost čvrste pretpostavke povrede članka 3. Konvencije moguća je uz kumulativno ispunjenje sljedećih čimbenika: (a) smanjenja potrebnog minimalnog osobnog prostora od 3 m2 su kratka, povremena i minimalna; (b) takva smanjenja su popraćena dovoljnom slobodom kretanja izvan sobe i prikladnim aktivnostima izvan sobe; c) podnositelj zahtjeva smješten je u ustanovi koja se, općenito gledano, smatra primjerenom ustanovom za lišenje slobode i ne postoje drugi otegotni aspekti uvjeta njegovog boravka u zatvoru. Nadalje, u slučajevima u kojima se radi o zatvorskoj sobi 3-4 m2 osobnog prostora po zatvoreniku - prostorni čimbenik snažno utječe na ocjenu prikladnosti uvjeta boravka u zatvoru. U takvim će se slučajevima povreda članka 3. Konvencije utvrditi samo ako je prostorni čimbenik povezan s drugim aspektima neodgovarajućih fizičkih uvjeta boravka u zatvoru koji se, posebice, odnose na pristup vježbama na otvorenom, prirodnom svjetlu i zraku, dostupnost ventilacije, prikladnost sobne temperature, mogućnost privatnog korištenja nužnika te usklađenost s osnovnim zdravstvenim i higijenskim zahtjevima. Također, i kod ocjene prikladnosti uvjeta boravka u zatvoru u slučajevima u kojima se radi o zatvorskoj prostoriji s više od 4 m2 osobnog prostora u kojem boravi više zatvorenika, a pitanje osobnog prostora se ne ističe, ostali aspekti fizičkih uvjeta u zatvoru se ispituju. Jednako tako, jasno je izražen stav da se sanitarni čvor unutar sobe ne smije uračunavati u ukupnu površinu sobe te da je ključno je li se zatvorenici mogu normalno kretati unutar sobe.

4. Zahtjev zatvorenika Vedrana Radanovića je djelomično osnovan.

5. Iz izvješća Centra za dijagnostiku u Zagrebu, Klasa: 730-10/26-1 1/502, Urbroj: 514-10-08-01-01/5-26-02 od 18. srpnja 2026., proizlazi da je zatvorenik tijekom izdržavanja kazne zatvora bio smješten od 24. travnja 2026. godine do 28. travnja 2026. godine u zatvoreničkoj sobi 97 s još 8 zatvorenika, od 28. travnja 2026. godine do 17. lipnja 2026. godine u zatvoreničkoj sobi 83 i to: od 28. travnja 2026. godine do 6. svibnja 2026. godine s još 7 zatvorenika, od 6. svibnja 2026. godine do 8. svibnja 2026. godine s još 8 zatvorenika, od 8. svibnja 2026. godine do 15. svibnja 2026. godine s još 7 zatvorenika, od 15. svibnja 2026. godine do 20. svibnja 2026. godine s još 8 zatvorenika, od 20. svibnja 2026. godine do 26. svibnja 2026. godine s još 7 zatvorenika, od 26. svibnja 2026. godine do 2. lipnja 2026. godine s još 8 zatvorenika, od 2. lipnja 2026. godine do 3. lipnja 2026. godine s još 7 zatvorenika, od 3. lipnja 2026. godine do 10. lipnja 2026. godine s još 8 zatvorenika, od 10. lipnja 2026. godine do 13. lipnja 2026. godine s još 7 zatvorenika, od 13. lipnja 2026. godine do 15. lipnja 2026. godine s još 6 zatvorenika, od 15. lipnja 2026. godine do 17. lipnja 2026. godine s još 7 zatvorenika. Od 17. lipnja 2026. godine do 19. lipnja 2026. godine u zatvoreničkoj sobi A 1-115 s još 13 zatvorenika.

5.1. Iz navedenog izvješća proizlazi da su sobe 97 i 83 površine 21,10m2 i volumena 49,80m3 , a u sobama se nalazi sanitarni čvor površine 1,57 m2 , odvojen od ostatka sobe zidom visine 180 cm. U navedenim sobama sanitarni čvor je opremljen „čučavcem", umivaonikom sa toplom i hladnom vodom i ogledalom. Posebna ventilacija nije ugrađena, ali navedene sobe imaju 4 prozora visine 86 cm, širine 67 cm koji se mogu otvoriti i na taj način je omogućen dotok svježeg zraka u svakom trenutku, samim time i prozračivanje zatvoreničke sobe, a zatvorenicima je omogućena i kupovina ventilatora u zatvorskoj prodavaonici. U navedenim sobama se nalazi stol sa dvije klupe. Soba A 1-115 je površine 43,24 m2 i volumena 110,26 m3, a sanitarni čvor površine 1,92 m2 odvojen je od ostatka sobe zidom visine 140 cm. Sanitarni čvor u navedenoj sobi je opremljen „čučavcem”, umivaonikom s toplom i hladnom vodom te ogledalom. U sobi A 1-115 nalaze se dva stola sa četiri klupe. Posebna ventilacija nije ugrađena, ali soba A 1-115 ima osam prozora visine 86 i širine 67 cm i svi prozori se mogu otvoriti i na taj način je omogućen dotok svježeg zraka u svakom trenutku pa samim time i prozračivanje zatvoreničke sobe, a zatvorenicima je omogućena i kupovina ventilatora u zatvorskoj prodavaonici.

5.2. Kada je to moguće, obzirom na smještajne uvjete odvajaju se zatvorenici pušači od zatvorenika nepušača.

5.3. Prema Kućnom redu zatvorenicima je određeno tuširanje dva puta tjedno, a prema odobrenju liječnika i češće. U predmetnom razdoblju je bilo tuširanje jednom tjedno jer iz organizacijskih razloga (brojno stanje) nije bilo moguće dva puta. No, u zatvoreničkim sobama zatvorenici imaju stalno dostupnu hladnu i toplu vodu, što dodatno omogućava održavanje osobne higijene.

5.4. Redovito, jednom kvartalno, a u slučaju potrebe i češće, provodi se dezinfekcija i dezinsekcija cijelog objekta zatvora, uključujući sve prostorije.

6. Budući da je zatvorenik Vedran Radanović u sobama 97 i 83 površine 19,53 m2 (21,10 m2 od čega je umanjena površina sanitarnog čvora od 1,57 m2), raspolagao s manje od 3 m2 jer je u tom razdoblju boravio sa šest ili više zatvorenika te u sobi A1-115, koja je površine 41,32 m2 (43,24 m2 od čega je umanjena površina sanitarnog čvora od 1,92 m2) sa trinaest zatvorenika, sveukupno u vremenskom razdoblju od 55 dana, to se ne radi o kratkom, povremenom i minimalnom smanjenju potrebnog minimalnog prostora od 3 m2.

6.1. Slijedom navedenog, takav smještaj nije bio u skladu s europskim standardom jer se ne radi o kratkom, povremenom i minimalnom smanjenju potrebnog minimalnog prostora od 3 m2, zbog čega je došlo do nezakonitog ograničavanja njegovog prava iz članka 16. stavka 1. točke 1. ZIKZ-a.

6.2. Ograničavanje prethodno navedenog prava zatvorenika se odrazilo i na nedostatak osobnog prostora prilikom obavljanja higijenskih potreba zatvorenika koji nije primjeren ljudskom dostojanstvu i zdravstvenim standardima.

7. Također, sukladno članku 83. stavku 3. ZIKZ-a te Kućnom redu zatvoreniku se mora osigurati tuširanje najmanje dva puta tjedno. Obzirom na to da iz izvješća Centra za dijagnostiku u Zagrebu proizlazi da je zatvoreniku u predmetnom razdoblju omogućeno tuširanje jednom tjedno zbog organizacijskih razloga, došlo je do povrede

prava zatvorenika iz članka 16. stavka 1. točke 15. ZIKZ-a u vezi članka 83. stavka 3. ZIKZ-a.

8. Suprotno navodima iz zahtjeva, iz izvješća proizlazi da se redovito, a jednom kvartalno (u slučaju potrebe i češće) provodi se dezinfekcija i dezinsekcija cijelog objekta zatvora. Stoga, iz prethodno navedenog proizlazi da je ostvaren dostatan stupanj održavanja higijene prostora. Međutim, usprkos navedenom, smještaj zatvorenika, upravo zbog nedostatka osobnog prostora, nije bio smještaj primjeren ljudskom dostojanstvu i zdravstvenim standardima čime je došlo do povrede prava zatvorenika iz članka 16. stavka 1. točke 15. ZIKZ-a u vezi članka 83. stavka 1. ZIKZ-a.

9. Iako je utvrđena povreda prava zatvorenika iz članka 16. stavka 1. točke 1. ZIKZ-a, u konkretnom slučaju nije izrečena zabrana ponavljanja ograničavanja toga prava zatvoreniku jer se zatvorenik u vrijeme donošenja ovoga rješenja više ne nalazi u Centru za dijagnostiku u Zagrebu.

10. Odredbom članka 3. stavka 5. i 6. Pravilnika o standardima smještaja i prehrane zatvorenika ("Narodne novine" broj 78/22, dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da se iz razloga sigurnosti ili iz zdravstvenih razloga zatvorenika može premjestiti iz sobe u drugu sobu, dok će se zatvorenika pušača, prema mogućnostima kaznenog tijela, smjestit odvojeno od zatvorenika nepušača. Dakle, ZIKZ-a i Pravilnik ne propisuju apsolutnu obvezu odvajanja pušača od nepušača, već provedba ove odredbe ovisi o prostornim kapacitetima ustanove, kao i o određenim osobnim svojstvima zatvorenika, uključujući sigurnosne procjene, zdravstveno stanje i druge relevantne okolnosti koje mogu utjecati na raspored smještaja. Stoga, kako zatvorenik ne boluje od kronične bolesti, a zbog čega bi postojali eventualni zdravstveni razlozi za njegovo odvajanje, to suprotno navodima iz zahtjeva nije došlo do povrede njegova prava iz članka 16. stavka 1. točke 1. ZIKZ-a.

11. Slijedom navedenoga, o zahtjevu zatvorenika za sudsku zaštitu odlučeno je na temelju članka 19. stavka 3. ZIKZ-a.

U Velikoj Gorici 31. srpnja 2026.

Sudac izvršenja


Marija Garačić-Turković

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja nezadovoljne stranke imaju pravo žalbe u roku od 3 (tri) dana od dana primitka rješenja. Žalba se podnosi sucu izvršenja, u dva primjerka, a o žalbi odlučuje sudsko vijeće Županijskog suda u Velikoj Gorici. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

DNA:

1. Zatvorenik Vedran Radanović
2. Centru za dijagnostiku
3. Spis



Broj zapisa: **9-3088b-77f65**

Kontrolni broj: **0e146-b2c26-a3b98**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan.

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:
https://e-komunikacija.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Županijski sud u Velikoj Gorici** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.