

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

FRANE KURELCA 8, 51000 RIJEKA

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud U PAZINU

Poslovni broj spisa ST-343/2023

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA

1

26 -10- 2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/23-10/26
UR. BROJ T-109913-23-37

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

TEH-PROJEKT ENERGETIKA D.O.O. RIJEKA

OIB 89370831907

Adresa / sjedište

IORELLA LA GUARDIA 13, 51000 RIJEKA

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE

OIB 91410030487

Adresa / sjedište

SV. STJEPANA 60, 52427 LIVADE

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

NARUDŽBENICA OD DANA 14.04.2023.

Iznos dospjele tražbine 665,79 EUR (5016,40 HRK)

Glavnica 628,21 EUR (4733,25 HRK)

Kamate 37,58 EUR (283,15 HRK)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

RAČUN BR. 160-1-1

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos NE

Naziv ovršne isprave

/

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

____/____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

____/____

Iznos tražbine ____/____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

____/____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

____/____

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

RIJEKA, 25.10.2023.

Potpis vjerovnika



**Teh projekt Energetika d.o.o.**

Fiorello la Guardia 13, 5100 Rijeka

Registarski sud: Trgovački sud u Rijeci MBS: 040002494

IBAN: HR9224020061100391883 ErsteSteiermaerkischebank d.d.

OIB: 89370831907

-weishaupt-
Ovlašten servis**Račun br. 160-1-1**

U Rijeci, 27.4.2023.

Vrijeme izdavanja: 9:58:30

Rok uplate 27.5.2023.

Poziv na broj: 160-04-23

Lječilište istarske toplice

n/r

Sv. Stjepana 60

52427 Livade

OIB: 91410030487

Opis isporuke (dobra ili usluge)	Količina	Jed.cijena	Cijena
Temeljem naše Ponude br. 153-03-21, i vaše Narudžbe od 14.04.2023. obračunavamo obavljene radove:			
Servis uljnog plamenika Weishaupt tip MS9Z	1	456,57 €	456,57 €
Dobava i ugradnja sapnica	2	23,00 €	46,00 €
Ukupno bez poreza:			502,57 €
Porez na dodanu vrijednost 25%			125,64 €
Plaćanje na transakcijski račun	UKUPNO :		<u>628,21 €</u>

slovima: šestotinadvadesetosameuradvadesetjedancent

Molimo Vas da račun podmirite prema dospijeću, jer ćemo Vas u protivnom teretiti za zakonske zatezne kamate

U prilogu Zapisnik br. 280323, Evidencijski ispitni list plamenika br. 123.

Operater :

1. Svjetlana Šekimić, dipl. oec.

Direktor :

Krešimir Šekimić, dipl. ing. str.





-wieshaupt-
ovlašteni servis

**TEH-PROJEKT
ENERGETIKA d.o.o.**

Fiorello la Guardia 13
HR-51000 RIJEKA
e-mail: tpe@ri.t-com.hr
tel: (051) 33 65 19, 21 12 75
fax: (051) 33 65 19, 21 12 75
žiro račun: 2402006-1100391883
OIB: 89370831907

List: 1

Listova: 1/1

Dokument: <u>ZAPISNIK</u>	Broj: <u>280323</u>	Datum: <u>19.04.2023</u>	Vrijeme: <u>10 35</u>
------------------------------	------------------------	-----------------------------	--------------------------

Naručitelj:
LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE

Objekt:
KOTLOVNICA

Predmet:

Zapis:


- DURSĖN JE REDOVITI SERVIS UJNOG
PLAMENIKA WISHAUP
- IZMJENA SAPNICA 1 KOT. 2"

Za TEH-PROJEKT ENERGETIKU d.o.o.:

[Signature]

Za naručitelja:

[Signature]

TEH-PROJEKT ENERGETIKA d.o.o. F. la Guardia 13, 51000 Rijeka tel/fax.: 051/211275, 336519 e-mail: tpe@ri.t-com.hr						EVIDENCIJSKI I ISPITNI LIST PLAMENIKA		Obrazac: SE-IL-2 -weishaupt- ovlašteni servis			
Naručilac: Lječilište Istarske toplice			Predstavnik:		Datum: 19.04.2023.		Vrijeme: 11:30:00 AM		Broj ispitivanja: 121		
Objekt: Kotlovnica		Ev. broj:		Telefon:		Vanj. temp. °C		Nad. visina m m		Broj lista: 1/1	
Adresa objekta: Sv.Stjepana 60, 52427 Livade				Vrsta radova: 1-izvanr. servis, 2-redov. servis, 3-puštanje u pogon, 4-evidencija, 5-kontrola, 6-ostalo				2		Izdavatelj: BERTOŠA / TAČI	
R.br. proizvod. topline: 1		Proizvođač kotla: TOPLOTA		Tip kotla: 650000 kcal/h		Tv br. kotla: 13213		Godina: 1981		Nazivni topl. učin kot. 0,756 MW	
Proizvođač plamenika: WEISHAUPT		Tip plamene cijevi:		Proizvođač uljne crpke:		Proizvod. programat:		Proizv. kontr. neprop.:		Proizv. reg. tl. plina	
Tip plamenika: MS9Z		Tv br. pl.: 2342767		Godina: 1981		Tip uljne crpke:		Tip programat:		Tip kontr. neprop.:	
Tip EMV: DN: PN:		Tip reg.: DN: PN:		Tip EMV: DN: PN:		Tip reg.: DN: PN:		Tip EMV: DN: PN:		Tip reg.: DN: PN:	
Izvedba: 1-atmosferski, 2-tlačni, 3-rotacijski: 2				Gorivo-tekuće: 1-LUEL, 2-LUL, 3-LULNS, 4-LUS, 5-LUSNS: 1				Nazivno opterećenje: MW: kg/h: +			
				Gorivo-plinovito: 6-ZP, 7-GP, 8-UNP, 9-MP:							


PARAMETRI ULJE	Zatečeno			Podešeno			PARAMETRI PLIN	Zatečeno			Podešeno		
	I./min	II./sred.	III./max.	I./min	II./sred.	III./max.		I./min	II./sred.	III./max.	I./min	II./sred.	III./max.
Sapnica 1-gph/2-kg/h	10,0	14,0		10,0	14,0		Tlak dovod mbar						
Kut sapnice °	60	60		60			Pod. tlak mbar						
O ₂ vol. %				5,82			O ₂ vol. %						
CO 1-ppm, 2-mg/m ³	1			5			CO 1-ppm, 2-mg/m ³						
Tlak gor. bar	12	12		12			Temp. d.p. °C						
Tlak dovoda gor. bar							Temp. okol. °C						
Temp.gor.izg. °C							Medij 1-°C, 2-bar						
Temp. d.p. °C				162			Opter. Vb m ³ /h						
Temp. okol. °C				16			Gubitak d.p. %						
Medij 1-°C, 2-bar	1			60			Pretičak:						
Dimni broj				0			CO ₂ vol. %						
Opterećenje kg/h				92									
Gubitak d.p. %				7,6									
Pretičak:				1,38									
CO ₂ vol. %				11,1									

Očitavanje plinomjera 1-kotlovnica, 2-plamenik						m ³	
Očitavanje uljomjera 1-kotlovnica, 2-plamenik						lit.	
Očitavanje sati rada h I.st.				II.st.		III.st.	

Provedene servisne aktivnosti – podešavanje, pregled, čišćenje, provjera funkcionalnosti:							
Ventilator i dovod zraka: <input checked="" type="checkbox"/>		Plinski filter: <input type="checkbox"/>		Podešavanje položaja rasprsnice ploče: <input checked="" type="checkbox"/>		Uljni vodovi u plameniku: <input checked="" type="checkbox"/>	
Postavni pogon, spojka, polužje: <input checked="" type="checkbox"/>		Uljni filter: <input checked="" type="checkbox"/>		Uljne sapnice – ispitano stanje filtera i "O" prstena: <input checked="" type="checkbox"/>		Visokotlačna crijeva: <input checked="" type="checkbox"/>	
Odzračivanje dovoda goriva: <input type="checkbox"/>		Regulator tlaka plina: <input type="checkbox"/>		Podešavanje plamene cijevi i centriranje plamena: <input checked="" type="checkbox"/>		Elektrode i trafo paljenja: <input checked="" type="checkbox"/>	

Kontrola sigurnosni elemenata:		Izgaranje: <input checked="" type="checkbox"/>		Provjetravanje ložišta sec: <input checked="" type="checkbox"/>		Kontrola nepropusnosti:	
Paljenje: <input checked="" type="checkbox"/>		Tlačna sklopka – zrak mbar:		Krajnji kontakt sigurn.zap.komb.:		Ispitni tlak mbar:	
Osjetnik plamena: <input checked="" type="checkbox"/>		Tlačna sklopka-min.tlak goriva mbar:		Tlačna sklopka-max.tlak goriva:		Vrijeme ispitivanja min:	
						Visokotlačna uljna crijeva: <input checked="" type="checkbox"/>	

Zapažanja i objašnjenja: Servis plamenika Weishaupt MS9Z: - Rastavljanje plamenika; - Defektaža kvara; - Analiza izlaznih dimnih plinova; - Podešavanje izgaranja; - Kontrola rada; Izmjena dijelova: - Sapnice 10,0 i 14,0 GPH – kom.2		Izmjena dijelova: kom: Sapnice: 2 Elektrode paljenja: Visoko naponski kablovi: Osjetnik plamena: "O" prsten sapnice: Uložak filtera goriva:
---	--	---



Ispravnost – 1-DA, 0-NE: 1		Preporučeni rok obnove:		Preporučeni rok servisa:	
-----------------------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--

Upisi: Broj označava podešenu vrijednost i ispravnost; "✓" označava ispravnost; "-" označava neispravnost; "X" označava evidentiranje.

Svjetlana Šekimić

From: danijel.sculac@istarske-toplice.hr
Sent: 14. travnja 2023. 9:28
To: Svjetlana Šekimić
Subject: RE: Ponuda za godišnji servis

Poštovani!

Obavještavam Vas da je ponuda prihvaćena.
Za dogovor oko termina servisa možete kontaktirati mene na broj 0912246952.


Lp,

Danijel Šćulac

From: Svjetlana Šekimić <svjetlana.sekimic@tpenergetika.com>
Sent: Tuesday, March 28, 2023 12:14 PM
To: danijel.sculac@istarske-toplice.hr
Subject: Ponuda za godišnji servis

Poštovani!

U privitku šaljem Ponudu.
S poštovanjem,
The-projekt Energetika d.o.o.
Svjetlana Šekimić



TEH-PROJEKT ENERGETIKA d.o.o.

Fiorello la Guardia 13

HR-51000 RIJEKA

e-mail: tpe@ri.htnet.hr

tel./fax: (051) 33 65 19, 21 12 75

žiro račun: 2402006 – 1100391883

IBAN:

HR9224020061100391883(HRK)

m.b. 03583155

OIB 89370831907

Rijeka, 25.03.2021.

Krešimir Šekimić, dipl. ing.str.

Lječilište Istarske toplice

Sv. Stjepana 60

52427 Livade

n/r g.Danijel Šćulac

danijel.sculac@istarske-toplice.hr

PONUDA BR: PON-153-03-21

Predmet: Servis uljnog plamenika Weishaupt MS9Z na kotlu Viessmann

I. OBIM PONUDE

Servis uljnog plamenika Weishaupt tip MS9Z sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- Rastavljanje plamenika i čišćenje dijelova i opreme (filtera goriva, filtera pumpe, ležišta magnetskih ventila, ventilatorskog kola,...);
- Provjera podešenosti zazora na spojci;
- Zamjena sapnica u slučaju potrebe;
- Podešavanje elektroda za paljenje;
- Provjera podešenosti stabilizatora plamena i plamene glave;
- Sastavljanje plamenika i uljnih vodova;
- Mjerenje tlaka u polaznom vodu do sapnice
- Pregled i ispitivanje sigurnosno-tehničkih dijelova opreme na kotlu i plameniku
- Podešavanje izgaranja i u tu svrhu obavljanje svih nužnih mjerenja
- Napomena: U slučaju neispravnih dijelova ne može se optimalno podesiti izgaranje prije zamjene tih dijelova.

II. CIJENE

Cijene usluga prema obimu ponude su sljedeće:

R.br.	Opis usluge	Količina	Jed.cijena	Cijena
1	Servis uljnog plamenika Weishaupt tip MS9Z	1	456,57 €	456,57 €
2	Dobava i ugradnja sapnica	2	23,00 €	46,00 €
UKUPNO				502,57 €
PDV 25%				125,64 €
SVEUKUPNO S PDV-om				628,21 €

Napomena: U cijenu uključeni putni troškovi

U cijenu servisa nije uključena izmjena vitalnih dijelova. Po eventualnoj defektaži neispravnih dijelova, dobava i ugradnja istih će se ponuditi naknadno.

III. NAČIN PLAĆANJA

- 50 % beskamatnim avansom (314,10)
- 50 % u roku trideset (30) dana od završetka radova;

IV. ROKOVI

Rok izvođenja radova je 7 dana po uplati avansa i izdavanju narudžbenice.

V. OPCIJA

Ova ponuda je važeća petnaest dana.

U Rijeci, 25.03.2021.

S poštovanjem

DIREKTOR:

Krešimir Šekimić, dipl.ing.str.

