BUTERIN & PARTNERI
ODVJETNIČKO DRUŠTVO

ODVJETNICI
Zvonimir Buterin, Marko Paulinović, Stjepan Željko Tomić
Valentina Kučić, Joško Perica, Dora Cvijanović
Ana Crnković, Ozren Kobsa, Sara Ivanic
Jelena Lučić-Nöthig, Matea Tkalčić
Lada Ćustić, Dino Vukoša

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR RIJEKA
Frana Kurelca 8
51000 RIJEKA

Trgovački sud u Pazinu
St-371/2026

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:
HOLCIM (HRVATSKA) d.o.o.
OIB 60131430579
Koromačno, Koromačno 7B

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA
1
09 -11- 2026
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA 034-011/26-10/27
UR. BROJ 118-09-4012-26-12

PODACI O DUŽNIKU:
CITO d.o.o.
OIB 21453655681
Vodnjan, Ulica Antonio Smareglia 63

PODACI O TRAŽBINI:
Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi):
- Ponuda/Ugovor br. O001893620 od 30.09.2025.
- Ponuda/Ugovor br. O001984890 od 09.03.2026.
- otpremnice

Iznos dospjele tražbine: EUR 82.830,35
Glavnica: EUR 82.830,35
Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: /

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):
- otvorene stavke kupca od 22.10.2026.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom **DA** / NE

Naziv ovršnih isprava:
- bjanko zadužnica od 13.10.2025., potvrđena po javnom bilježniku Ivanu Kukučki pod posl.br. OV-9541/2025
- bjanko zadužnica od 13.10.2025., potvrđena po javnom bilježniku Ivanu Kukučki pod posl.br. OV-9543/2025

Zagreb, 04.11.2026.

HOLCIM (HRVATSKA) d.o.o.,
zastupan po

BUTERIN & PARTNERI ODVJETNIK
ODVJETNIČKO DRUŠTVO, d.o.o.
ZAGREB, Masarykova ulica 3
ZVONIMIR BUTERIN
ZAGREB, Masarykova ul. 3

Prilozi:

- punomoć
- Ponuda/Ugovor br. O001893620 od 30.09.2025.
- Ponuda/Ugovor br. O001984890 od 09.03.2026.
- otpremnice
- otvorene stavke kupca od 22.10.2026.
- bjanko zadužnica od 13.10.2025., potvrđena po javnom bilježniku Ivanu Kukučki pod posl.br. OV-9541/2025
- bjanko zadužnica od 13.10.2025., potvrđena po javnom bilježniku Ivanu Kukučki pod posl.br. OV-9543/2025

BUTERIN & PARTNERI
ODVJETNIČKO DRUŠTVO

ODVJETNICI
Zvonimir Buterin
Valentina Kučić
Ana Crnković
Jelena Lučić-Nöthig
Lada Ćustić
Marko Paulinović
Joško Perica
Ozren Kobsa
Matea Tkalčić
Dino Vukoša
Stjepan Željko Tomić
Dora Cvijanović
Sara Ivanic

PUNOMOĆ

Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupa (brani) Buterin&Partneri odvjetničko društvo, d.o.o., Masarykova ulica 3, 10000 Zagreb, Hrvatska; Tel: +385 01 55 02 660, Fax: + 385 01 55 02 661

u ovršnom /stečajnom /predstečajnom postupku koji se vodi

pred

pod poslovnim brojem

na tužbu (prijedlog, optužnicu) Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno, Koromačno 7B,

OIB: 60131430579

protiv CITO d.o.o., Vodnjan (Grad Vodnjan - Dignano), ulica Antonio Smareglia - Via Antonio Smareglia 63, OIB: 21453655681

radi naplate i izdavanja poturda iz čl. 18. Ovršnog zakona.

Ovlašćujem(o) ga, da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih organa te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske, te dade u moje (naše) ime nasljednu izjavu, te da za mene (nas) prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

pristajem(o) da ga za slučaj spriječenosti zamijeni:

Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost suda u

U Zagrebu, dne 14.10.2026

Dario Vrabec, predsjednik uprave

Marko Milačić, član uprave

HOLCIM Holcim (Hrvatska) d.o.o. za proizvodnju cementa Koromačno 13

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7B
HR-52222 Koromačno
OIB: 60131430579
Tel.:
Fax:
www.holcim.hr

Offer/Contract No. O001893620

Holcim (Hrvatska) d.o.o. Koromačno 7B, Koromačno (Seller) sells, while Cito d.o.o. (Custumer) purchase products and/or services as defined hereunder Offer/Contract number O001893620, signed in 2 (two) copies. All prices are in EUR and do not include VAT. This offer/contract is valid from the signing date until 31/12/25.

Customer:

To:	
Company:	Cito d.o.o.
Address:	Antonio smareglia
Telephone:	
Fax:	
Registration number:	21453655681
Location:	Vodnjan

Construction site:

Contruction site:	Zgrada Fažana
Location:	Fažana (fasana)
Address:	Fažana, 52212, Fažana (fasana)

From:

From:	SAŠA KRIVAJA sasa.krivaja@holcim.com
Date:	30/9/2025
Offer option:	10 dana

Product	Characteristics	UoM	Price in EUR/UoM	Quantity
Beton C25/30 D16 S3	ZRMX	MTQ	91,09	1.000
Beton C25/30 D16 S4 VDP	ZRMX	MTQ	94,01	1.000

Transport Service	UoM	Price in EUR/UoM	Quantity
Prijevoz betona mikserom 0-10 km	MTQ	11,00	1.000

Pumping Service	UoM	Price in EUR/UoM	Quantity
Usluga rada male pumpe do 16m3	EA	160,00	1.000
Usluga rada male pumpe preko 16m3	MTQ	11,00	1.000

Terms of payment:

The customer will pay for all products and services, according to invoices issued by the Seller under the following conditions:

- Z7 , plaćanje: 0D09 od dana isporuke ili ranije u slučaju dosezanja dogovorenog kreditnog limita. Uz povrat ponude Kupac obavezno dostavlja BON1 i BON2
- Kupac se obavezuje isporučiti Prodavatelju bjanko zadužnice na iznos ukupnog mogućeg zaduženja kupca koji će mu biti dodijeljen prema kupčevim bonitetima.

Prodavatelj može temeljem ocjene boniteta odbiti potpisivanje ponude/ugovora. Izmjena uvjeta plaćanja smatra se novom ponudom i dostavlja Kupcu.

Uvjeti transporta:

Minimalna obračunska jedinica prijevoza je **5 m3**.
Minimalna obračunska jedinica rada pumpe po dolasku je **19 m3**.
Norma iskrcaja betona (**7min/m3**), odnosno pumpanje betona (**15m3/h**).
Zastoji na gradilištu (Iskrcaj betona) se naplaćuje - **250,00 kn/h**.
Nepripremljenost gradilišta i zastoji pumpe naplaćuju se - **450,00 kn/h**

By signing this offer the customer confirms that he accepts the terms of this Offer /Contract (price, payment, discounts), and the General Conditions of concrete sale. This offer/contract takes effect after the acceptance by both, the Buyer and the Seller, and signed by authorized person and all actions taken before acceptance are considered to be negotiations.

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7B
HR-52222 Koromačno
OIB: 60131430579
Tel.:
Fax:
www.holcim.hr

The delivery of products and/or services which are defined by this Offer/Contract will take place only based on written order sent by the customer, according to seller's capability. Other conditions of sale are defined as valid terms and conditions of sale of concrete which are integral and inseparable part of this Offer/Contract.

All information and data contained in this Offer/Agreement are considered to be confidential. The Buyer is aware that the information from this Offer/Agreement is commercially sensitive and that its unauthorized disclosure may cause significant damage. The Buyer undertakes to keep all information contained in this Offer/Agreement strictly confidential and not to reproduce, distribute or make them in any other way available to third parties. This obligation remains in force even after the end of the business cooperation. Violation of this confidentiality obligation constitutes a reason for termination of the contractual relationship.

Signed Offer/Contract please return on address Holcim (Hrvatska) d.o.o. HR- 52222 Koromačno
Kontakt: SAŠA KRIVAJA **GSM:** **Fax:**

Prodavatelj : Holcim (Hrvatska) d.o.o.
SAŠA KRIVAJA

Kupac: Cito d.o.o.

Datum potpisa:

Holcim (Hrvatska) d.o.o.
Koromačno 7B
HR-52222 Koromačno
OIB: 60131430579
www.holcim.hr

Ponuda/Ugovor br. O001984890

Holcim (Hrvatska) d.o.o. Koromačno 7B, Koromačno (Prodavatelj) prodaje, a Cito d.o.o. (Kupac) kupuje proizvode i/ili usluge kako je određeno ovom Ponudom/Ugovorom broj O001984890, potpisanom u 2 (dva) primjerka. Sve cijene su u EUR i ne uključuju PDV. Ova Ponuda/Ugovor stupa na snagu danom potpisa i vrijedi do 31/12/26.

Kupac:

Tvrtka:	Cito d.o.o.
Adresa:	Ulica Antonio Smareglia
Telefon:	
Fax:	
OIB:	21453655681
Mjesto:	Vodnjan

Gradilište:

Naziv gradilišta:	FCA GALIŽANA
Mjesto:	Galižana
Adresa:	Galižana, 52216, Galižana
Betonara isporuke:	Betonara Pula

Od:

Od:	SAŠA KRIVAJA sasa.krivaja@holcim.com
Datum:	09/3/2026
Opcija ponude:	10 dana

Materijal	Svojstva	J.m.	Cijena u EUR/j.m.	Količina
Beton C20/25 D32 S3	RD5S4	m3	85,24	1,00
Beton C20/25 D16 S4 VDP	RD5S4	m3	88,40	1,00
Beton C20/25 D16 S3	RD5S4	m3	85,24	1,00
Beton C16/20 D16 S3	RD5S4	m3	79,31	1,00
Beton C20/25 D8 S3	RD5S4	m3	91,48	1,00
Beton C25/30 D16 S3	RD5S4	m3	91,48	1,00
Beton C25/30 D16 S4 VDP	RD5S4	m3	95,33	1,00
Beton C25/30 D8 S3	RD5S4	m3	98,33	1,00
Beton C30/37 D16 S3	RD5S4	m3	98,33	1,00
Beton C30/37 D16 S4 VDP	RD5S4	m3	100,72	1,00

Transport	J.m.	Cijena u EUR/j.m.	Količina

Pumpa	J.m.	Cijena u EUR/j.m.	Količina

Uvjeti plaćanja:

Kupac će platiti sve proizvode i usluge, sukladno fakturama izdanim od Prodavatelja prema sljedećim uvjetima.

- Dnevno fakturiranje , plaćanje: 30 dana od dana isporuke ili ranije u slučaju dosezanja dogovorenog kreditnog limita. Uz povrat ponude Kupac obavezno dostavlja BON1 i BON2
- Kupac se obavezuje isporučiti Prodavatelju bjanko zadužnice na iznos ukupnog mogućeg zaduženja kupca koji će mu biti dodijeljen prema kupčevim bonitetima.

Prodavatelj može temeljem ocjene boniteta odbiti potpisivanje ponude/ugovora Izmjena uvjeta plaćanja smatra se novom ponudom i dostavlja Kupcu.

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7B
HR-52222 Koromačno
OIB 60131430579

www.holcim.hr

Uvjeti transporta:

Minimalna obračunska jedinica prijevoza je **7,5 m3.**
Minimalna obračunska jedinica rada pumpe po dolasku je **16 m3.**
Norma iskrcaja betona (**7min/m3**), odnosno pumpanje betona (**15m3/h**).
Zastoji na gradilištu (Iskrcaj betona) se naplaćuje - **50,00 EUR/h.**
Nepripremljenost gradilišta i zastoji pumpe naplaćuju se - **80,00 EUR/h**
Cijene usluge prijevoza preko 30 km obračunavaju se po cijeni od 0,60 (€/km)/m3. Dodatni cjevovod se naplaćuje se 1€/1m1 (po dužnom metru) x količina betona. Minimalna dužina dodatnog cjevovoda je 5m (cijevi dužine 5m). Minimalna obračunska jedinica za cjevovod je 19 m3. Naručitelj je dužan omogućiti podršku za montažu i demontažu cjevovoda. Ukoliko naručitelj nije u mogućnosti osigurati ispomoć, prodavatelj će naplatiti angažman dodatne radne snage. Naručitelj i njegovi podizvođači dužni su poštivati i provoditi sve mjere zaštite na radu u djelokrugu rada auto beton pumpe. Naručitelj je dužan omogućiti nesmetan pristup te pranje vozila bez dodatnih troškova.

Potpisom ove Ponude/Ugovora kupac potvrđuje da prihvaća uvjete iz ove Ponude/Ugovora (cijena, plaćanje, popusti), te da prihvaća Opće uvjete prodaje betona. Ova ponuda/ugovor stupa na snagu kada je/ga i ako je/ga nakon prihvata od kupca te strane Prodavatelja, potpiše ovlaštena osoba Prodavatelja, a sve radnje poduzete do potpisa Prodavatelja smatraju se pregovorima.

Isporuke proizvoda i/ili usluga koje su definirane ovom Ponudom/Ugovorom će se odvijati na osnovu pisane narudžbe potpisane od strane kupca, a prema mogućnostima prodavatelja. Svi ostali uvjeti prodaje definirani su Općim uvjetima prodaje betona koji su sastavni i neodvojivi dio ove Ponude/Ugovora.

Sve informacije i podaci sadržani u ovoj Ponudi/Ugovoru smatraju se poslovnom tajnom. Kupcu je poznato da su informacije iz ove Ponude/Ugovora tržišno osjetljive i da njihovo neovlašteno otkrivanje može prouzročiti znatnu štetu. Kupac se obvezuje da će sve informacije iz ove Ponude/Ugovora čuvati u strogoj povjerljivosti i da ih neće reproducirati, distribuirati ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim osobama. Ova obveza ostaje na snazi i nakon završetka poslovne suradnje. Povreda obveze povjerljivosti predstavlja razlog za raskid ugovornog odnosa.

Potpisanu Ponudu/Ugovor vratiti na adresu Holcim (Hrvatska) d.o.o. HR- 52222 Koromačno.
Kontakt: SAŠA KRIVAJA **GSM:** **Fax:**

Prodavatelj : Holcim (Hrvatska) d.o.o.
SAŠA KRIVAJA

Holcim (Hrvatska) d.o.o.
Koromačno

Kupac: Cito d.o.o.

CITO d.o.o.

Datum potpisa:

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102092

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 20.01.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,00	1,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,00	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU 371 FV
Vozač DENIS

Vrijeme utovara: 09:29 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): ..... Preuzeo na betonari / Primio: ..... Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102096

Vrsta otpremnice:

Datum: 20.01.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak
1,30	1,30	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
0,30	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno
25
60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.

HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007
Projektirani beton
KB-25.1
C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16
Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Pravilna i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU 371 FV
Vozač: DENIS

Vrijeme utovara: 10:13 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102113

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101842379
Gradilište Monte Turko
Monte Turko bb
52100 Pula

Datum: 20.01.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,00	1,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,00	USLUGA RADA MALE PUMPE DO 16M3		60023871

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU105ZD
Vozač: BORIS

Napomene.

Vrijeme utovara: 09:03 Sati

Dolazak na gradilište: 15:23 Sati

Početak istovara: 15:35 Sati

Završetak istovara: 16:35 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Prijenos i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102112

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101842379
Gradilište Monte Turko
Monte Turko bb
52100 Pula

Datum 20.01.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
15,50	6,50	9,00

Količina	Opis	Oznaka vrste:	Artikl br.:
6,50	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca (nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis.

Ostali dodaci: 6.5 M3 60023877 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 0-10 KM

Partiet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU105ZD
Vozač: BORIS

Napomene:

Vrijeme utovara: 14:50 Sati

Dolazak na gradilište: 15'25 Sat

Početak istovara: 15'35 Sati

Završetak istovara: 15'55 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno uneđena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102114

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101842379
Gradilište Monte Turko
Monte Turko bb
52100 Pula

Datum. 20.01.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
15,50	15,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci: 9 M3 60023877 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 0-10 KM

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno uneseni i mogu se upotrijebiti za obračun!

Partner:	CPT
Ugovarač prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU1933H
Vozač	MUSTAFA
Vrijeme utovara:	15:01 Sati
Dolazak na gradilište:	15:19 Sati
Početak istovara:	16:10 Sati
Završetak istovara:	16 Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

CITO

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102174

Vrsta otpremnice:

Datum: 22.01.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
35,00	27,00	8,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S4 VDP	KB-30.1.4+VDP	16096279

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0142, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1.4+VDP C25/30 X0,XC1,XC2 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:
.....

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU310UM
Vozač: VALTER

Napomene:

Vrijeme utovara: 12:54 Sati

Dolazak na gradilište: 13:30 Sati

Početak istovara: 13:40 Sati

Završetak istovara: 14:00 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102173

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 22.01.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
35,00	18,00	17,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S4 VDP	KB-30.1.4+VDP	16098279

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0142, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1.4+VDP C25/30 X0,XC1,XC2 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU871KO
Vozač: ALEN

Napomene:

Vrijeme utovara: 12:41 Sati

Dolazak na gradilište: 13 05 Sati

Početak istovara: 13 15 Sati

Završetak istovara: 13 45 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Pri ulaganju i ugradnji betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102172

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 22.01.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
35,00	9,00	26,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S4 VDP	KB-30.1.4+VDP	16098279

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0142, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1.4+VDP C25/30 X0,XC1,XC2 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Partiel:	CPT
Ugovarač prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU4408D
Vozač:	ROBERT

Napomene:

Vrijeme utovara:	12:28	Sati
Dolazak na gradilište:	13:00	Sati
Početak istovara:	13:03	Sati
Završetak istovara:	13:18	Sati
Zastoj na gradilištu:		Min
Povrat betona:		m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102179

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 22.01.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
32,00	32,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
5,00	BETON C25/30 D16 S4 VDP	KB-30.1.4+VDP	16098279

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 601314305 79-ZGP-25/0142, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1.4+VDP C25/30 X0,XC1,XC2 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dogovori:
5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU871KO
Vozač: ALEN

Napomene:

Vrijeme utovara: 14:03 Sati

Dolazak na gradilište: 14 25 Sati

Početak istovara: 14 30 Sati

Završetak istovara: 14 55 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vrijeme utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno uneseni i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betoniari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102178

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 22.01.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
32,00	32,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
32,00	USLUGA RADA MALE PUMPE PREKO 16M3		60023872

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³
Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vrši se na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	CPT
Ugovarač prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU722TU
Vozač:	SAŠA

Vrijeme utovara: 16:13 Sati
Dolazak na gradilište: ..... Sati
Početak istovara: ..... Sati
Završetak istovara: ..... Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102267

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 27.01.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,00	1,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,00	USLUGA RADA MALE PUMPE DO 16M3		60023871

	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Prijelena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	CPT
Ugovarač prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU722TU
Vozač:	SAŠA

Vrijeme utovara:	08:43	Sati
Dolazak na gradilište:	11:25	Sati
Početak istovara:	11:35	Sati
Završetak istovara:	12:30	Sati
Zastoj na gradilištu:	.....	Min
Povrat betona:	.....	m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio. .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102266

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 27.01.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
15,00	6,50	8,50

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
6,50	BETON C25/30 D16 S4 VDP	KB-30.1.4+VDP	16098279

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0142, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1.4+VDP C25/30 X0,XC1,XC2 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
6.5 MS 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU722TU
Vozač: SAŠA

Napomene:

Vrijeme utovara: 10:21 Sati

Dolazak na gradilište: 11:25 Sati

Početak istovara: 11:35 Sati

Završetak istovara: 11:50 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima naodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102268

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 27.01.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
15,00	15,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
8,50	BETON C25/30 D16 S4 VDP	KB-30.1.4+VDP	16098279

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0142, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1.4+VDP C25/30 X0,XC1,XC2 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis: .....

Ostali dodaci:
8,5 M3 600023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Partner: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU871KO
Vozač: ALEN

Napomene:

Vrijeme utovara: 10:36 Sati

Dolazak na gradilište: 11:20 Sati

Početak istovara: 12:05 Sati

Završetak istovara: 12:35 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102294

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 27.01.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
6,00	6,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
6,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:
VEH
VRH

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 15:36 ..... Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti isključivo važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103063

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 27.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
22,50	22,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
22,50	USLUGA RADA MALE PUMPE PREKO 16M3		60023872

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun

Paritet:	CPT
Ugovarač prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU722TU
Vozač	SAŠA
Vrijeme utovara:	06:12 Sati
Dolazak na gradilište:	12:35 Sati
Početak istovara:	12:55 Sati
Završetak istovara:	14:30 Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103062

Vrsta otpremnice:

Datum: 27.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
22,50	22,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
6,50	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
6.5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Parilet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU4408D
Vozač: ROBERT

Napomene:

Vrijeme utovara: 13:34 Sati

Dolazak na gradilište: 14:00 Sati

Početak istovara: 14:07 Sati

Završetak istovara: 14:25 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama! Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost! Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103055

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 27.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
25,00	16,00	9,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU871KO
Vozač: ALEN

Napomene:

Vrijeme utovara: 12:18 Sati

Dolazak na gradilište: 12 45 Sati

Početak istovara: 13 10 Sati

Završetak istovara: 13 35 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103054

Vrsta otpremnice:

Datum: 27.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
25,00	7,00	18,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Peritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU722TU
Vozač: SAŠA

Napomene:

Vrijeme utovara: 12:05 Sati
Dolazak na gradilište: 12:35 Sati
Početak istovara: 12:55 Sati
Završetak istovara: 13:10 Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101845010
Gradilište Medulin
Medulin bb
52203 Medulin

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103000

Vrsta otpremnice:

Datum: 26.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
64,50	64,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,50	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9,5 M3 60023875 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 20-25 KM

Napomene:

Pariteti: CPT
Ugovarač prijevoza: MODULAR STANOGRADNJA d.o.o.
Prijevoznik: MODULAR STANOGRADNJA d.o.o.
Registracija: PU7487G
Vozač: Mičo

Vrijeme utovara: 11:16 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Prijenos i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kodu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102999

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101845010
Gradilište Medulin
Medulin bb
52203 Medulin

Datum: 26.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
64,50	64,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
64,50	USLUGA RADA MALE PUMPE PREKO 16M3		60023872

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadne izmjene proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Parket:	CPT
Ugovarač prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU105ZD
Vozač:	BORIS

Vrijeme utovara:	15:47	Sati
Dolazak na gradilište:	4:35	Sati
Početak istovara:	4:50	Sati
Završetak istovara:	12:55	Sati
Zastoj na gradilištu:		Min
Povrat betona:		m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102998

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101845010
Gradilište Medulin
Medulin bb
52203 Medulin

Datum: 26.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
64,00	55,00	9,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,50	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca.
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9,5 M3 60023875 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 20-25 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU310UM
Vozač: VALTER

Napomene:

Vrijeme utovara: 10:43 Sati

Dolazak na gradilište: 11:35 Sati

Početak istovara: 11:50 Sati

Završetak istovara: 12:05 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102994

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101845010
Gradilište Medulin
Medulin bb
52203 Medulin

Datum: 26.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
64,00	45,50	18,50

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,50	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9,5 MS 60023875 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 20-25 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU1933H
Vozač: MUSTAFA

Napomene:

Vrijeme utovara: 10:02 Sati
1050
Dolazak na gradilište: ..... Sati
Početak istovara: ..... Sati
Završetak istovara: ..... Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102992

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101845010
Gradilište Medulin
Medulin bb
52203 Medulin

Datum: 26.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
64,00	36,00	28,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023875 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 20-25 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU4408D
Vozač: ROBERT

Napomene:

Vrijeme utovara: 09:48 Sati

Dolazak na gradilište: 10:30 Sati

Početak istovara: 10:55 Sati

Završetak istovara: 11:06 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102990

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101845010
Gradilište Medulin
Medulin bb
52203 Medulin

Datum: 26.02.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
64,00	27,00	37,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
64 M3 60023875 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 20-25 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU871KO
Vozač: ALEN

Napomene:

Vrijeme utovara: 09:31 ..... Sati

Dolazak na gradilište: 10 55 ..... Sati

Početak istovara: 10 35 ..... Sati

Završetak istovara: 10 55 ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadne izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102987

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101845010
Gradilište Medulin
Medulin bb
52203 Medulin

Datum: 26.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
64,00	18,00	46,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023875 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 20-25 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: MODULAR STANOGRADNJA d.o.o.
Prijevoznik: MODULAR STANOGRADNJA d.o.o.
Registracija: PU7487G
Vozač. Mićo

Napomene:

Vrijeme utovara: 09:16 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadne izmjene proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102985

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101845010
Gradilište Medulin
Medulin bb
52203 Medulin

Datum: 26.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
64,00	9,00	55,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023875 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 20-25 KM

Napomene:

Prianjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	CPT
Ugovarač prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU310UM
Vozač:	VALTER
Vrijeme utovara:	08:51 Sati
Dolazak na gradilište:	9:45 Sati
Početak istovara:	9:50 Sati
Završetak istovara:	10:05 Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: Andrija

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list br. **463102976**

Vrsta otpremnice:

Datum. 26.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
3,50	3,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
3,50	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene.

Pariteti: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija. PU 6150 DT
Vozač DENIS

Vrijeme utovara: 07:04 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona. ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vrši ga na vlastitu odgovornost
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, moga kože i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):	Preuzeo na betonari / Primio:	Preuzeo na gradilištu:
.....	.....	.....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102954

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 25.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,50	1,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,50	BETON C30/37 D16 S4 VDP	KB-37.1.8	16098317

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0148, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-37.1.8 C30/37 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XS1,XA1 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadne izmjene proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Partner: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 12:23 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ -

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102972

Vrsta otpremnice:

Datum: 25.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
3,80	3,80	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
3,80	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 601314305 79-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU 6150 DT
Vozač. DENIS

Vrijeme utovara: 15:15 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite gd na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102966

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101863196
Gradilište Veruda
Veruda bb
52100 Pula

Datum: 25.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,00	1,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,00	USLUGA RADA MALE PUMPE DO 16M3		60023871

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa
Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	CPT
Ugovarač prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU105ZD
Vozač:	BORIS

Vrijeme utovara:	15:11	Sati
Dolazak na gradilište:	15:10	Sati
Početak istovara:	15:25	Sati
Završetak istovara:	17:00	Sati
Zastoj na gradilištu:	30	Min
Povrat betona:		m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102965

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101863196
Gradilište Veruda
Veruda bb
52100 Pula

Datum: 25.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
8,50	8,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
8,50	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
8,5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU4408D
Vozač: ROBERT

Napomene:

Vrijeme utovara: 14:35 Sati

Dolazak na gradilište: 15:18 Sati

Početak istovara: 15:27 Sati

Završetak istovara: 16:55 Sati

Zastoj na gradilištu: 30 min Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno uneseni i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102812

Vrsta otpremnice:

Datum: 20.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,70	1,70	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,70	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis: .....

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vraća ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU371FV
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 08:19 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102795

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 19.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
2,30	2,30	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
2,30	BETON C25/30 D16 S4 VDP	KB-30.1.4+VDP	16098279

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0142, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1.4+VDP C25/30 X0,XC1,XC2 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
2,3 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Napomene:
Grad:Valbandon

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU871KO
Vozač: ALEN

Vrijeme utovara: 10:12 Sati

Dolazak na gradilište: 10 35 Sati

Početak istovara: 10 40 Sati

Završetak istovara: 11 30 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vrijedi na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102690

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 17.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
2,00	2,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
2,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU 371 FV
Vozač: DENIS

Vrijeme utovara: 07:12 Sati
Dolazak na gradilište: ..... Sati
Početak istovara: ..... Sati
Završetak istovara: ..... Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Izdao / Opunomočenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102682

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 16.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
4,00	4,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
4,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomene:
grad:ŠTINJAN

Vrijeme utovara: 11:46 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama! Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost! Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102513

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 10.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
3,20	3,20	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
3,20	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

Peritel:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač.	Denis
Vrijeme utovara:	07:02 Sati
Dolazak na gradilište:	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102481

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 09.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
2,00	2,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
2,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomene:
Denis

Vrijeme utovara: 08:52 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ -

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102432

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 03.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
18,00	18,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S4 VDP	KB-30.1.4+VDP	16098279

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0142, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1.4+VDP C25/30 X0,XC1,XC2 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9 MS 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU4408D
Vozač: ROBERT

Vrijeme utovara:	10:32	Sati
Dolazak na gradilište:	11:09	Sati
Početak istovara:	11:18	Sati
Završetak istovara:	11:30	Sati
Zastoj na gradilištu:		Min
Povrat betona:		m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102431

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 03.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
18,00	18,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
18,00	USLUGA RADA MALE PUMPE PREKO 16M3		60023872

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU722TU
Vozač: SAŠA

Napomene:

Vrijeme utovara: 15:11 Sati
Dolazak na gradilište: 10:45 Sati
Početak istovara: 10:55 Sati
Završetak istovara: 11:35 Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Prikljena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomočenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102430

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 03.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
18,00	9,00	9,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S4 VDP	KB-30.1.4+VDP	16098279

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0142, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1.4+VDP C25/30 X0,XC1,XC2 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Napomene:

Pariteti: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU871KO
Vozač: ALEN

Vrijeme utovara: 10:16 Sati

Dolazak na gradilište: 10 45 Sati

Početak istovara: 11 00 Sati

Završetak istovara: 11 15 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102403

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 02.02.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
6,70	6,70	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
6,70	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis: .....

Ostali dodaci:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomene:
Denis

Vrijeme utovara: 14:38 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102382

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101845010
Gradilište Medulin
Medulin bb
52203 Medulin

Datum: 02.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
11,50	11,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
5,50	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
5,5 M3 60023875 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 20-25 KM

Paritet: CPT
Ugovaratelj prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU4408D
Vozač: ROBERT

Napomene:

Vrijeme utovara: 09:44 Sati

Dolazak na gradilište: 10:25 Sati

Početak istovara: 11:10 Sati

Završetak istovara: 12:00 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102381

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101845010
Gradilište Medulin
Medulin bb
52203 Medulin

Datum: 02.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,00	1,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,00	USLUGA RADA MALE PUMPE DO 16M3		60023871

	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Prianjanje i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna tumačenja proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Parilet:	CPT
Ugovarač prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU105ZD
Vozač:	BORIS

Vrijeme utovara:	08:41	Sati
Dolazak na gradilište:	10:00	Sati
Početak istovara:	10:15	Sati
Završetak istovara:	11:35	Sati
Zastoj na gradilištu:		Min
Povrat betona:		m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463102380

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101845010
Gradilište Medulin
Medulin bb
52203 Medulin

Datum: 02.02.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
11,50	6,00	5,50

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
6,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca.
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
6 M3 60023875 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 20-25 KM

Parilet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU1933H
Vozač: MUSTAFA

Napomene:

Vrijeme utovara: 09:22 Sati
Dolazak na gradilište: 10:10 Sati
Početak istovara: 10:15 Sati
Završetak istovara: 11:10 Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betoniri / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: PERUNICIĆ

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104042

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 31.03.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
5,50	5,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
5,50	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 601314305 79-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama! Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost! Naknadne izmjene proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgođeno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vrijeme utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun

Paritet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač	Denis
Vrijeme utovara:	11:09 ..... Sati
Dolazak na gradilište:	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104021

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 30.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
6,20	6,20	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
6,20	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomene:
DENIS

Vrijeme utovara: 16:24 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104015

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 30.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
56,00	56,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:
DENIS

Paritet: FCA
Ugovaráč prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 15:15 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Prianjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa/u Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104006

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 30.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
50,00	49,00	1,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:
DENIS

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 13:46 ..... Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Pourat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti suladno važećim normama! Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost! Namjerna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104001

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 30.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
50,00	42,00	8,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:
DENIS

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 12:41 ..... Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Prinjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama! Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost! Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103994

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 30.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
50,00	35,00	15,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:
DENIS

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU 6150 DT
Vozač: DENIS

Vrijeme utovara: 11:32 ..... Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena istovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103991

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 30.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
50,00	28,00	22,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač:	Denis

Vrijeme utovara:	10:31	Sati
Dolazak na gradilište:	.....	Sati
Početak istovara:	.....	Sati
Završetak istovara:	.....	Sati
Zastoj na gradilištu:	.....	Min
Povrat betona:	.....	m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103984

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 30.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
30,00	21,00	9,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca.
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomene:

Vrijeme utovara: 09:08 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103982

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 30.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
30,00	14,00	16,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomene:

Vrijeme utovara: 08:06 ..... Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103976

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 30.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
30,00	7,00	23,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač:	Denis
Vrijeme utovara:	07:09 ..... Sati
Dolazak na gradilište:	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoji na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103874

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 24.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
4,60	4,60	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
4,60	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Pritijana i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU 6150 DT
Vozač: DENIS

Vrijeme utovara: 15:19 Sati
Dolazak na gradilište: ..... Sati
Početak istovara: ..... Sati
Završetak istovara: ..... Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):	Preuzeo na betonari / Primio:	Preuzeo na gradilištu:
.....	.....	.....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103867

Vrsta otpremnice:

Datum: 24.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
4,50	4,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
4,50	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ....., Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU 6150 DT
Vozač: DENIS

Napomene:

Vrijeme utovara: 12:46 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (predavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103851

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 24.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,70	1,70	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,70	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU 6150 DT
Vozač: DENIS

Napomene:

Vrijeme utovara: 09:11 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103850

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 24.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
2,00	2,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
2,00	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:

.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU 6150 DT
Vozač: DENIS

Napomene:
Denis

Vrijeme utovara: 08:28 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103730

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 18.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
7,45	7,45	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
2,00	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU 371-FV
Vozač: DENIS

Vrijeme utovara: 15:00 Sati
Dolazak na gradilište: ..... Sati
Početak istovara: ..... Sati
Završetak istovara: ..... Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103719

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101880360
Gradilište Šišan
Šišan bb
52100 Pula

Datum: 18.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,00	1,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,00	USLUGA RADA MALE PUMPE DO 16M3		60023871

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vrši ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta u očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU105ZD
Vozač: BORIS

Vrijeme utovara: 08:44 Sati
Dolazak na gradilište: 11:00 Sati
Početak istovara: 11:10 Sati
Završetak istovara: 11:35 Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Tereti list b463103717

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 18.03.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,15	1,15	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,15	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:
DENIS

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU371FV
Vozač DENIS

Vrijeme utovara: 12:30 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilišta nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103703

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101880360
Gradilište Šišan
Šišan bb
52100 Pula

Datum: 18.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
9,00	9,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023875 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 20-25 KM

Peritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU1933H
Vozač: MUSTAFA

Napomene:

Vrijeme utovara:	10:20	Sati
Dolazak na gradilište:	11:05	Sati
Početak istovara:	11:25	Sati
Završetak istovara:	.....	Sati
Zastoj na gradilištu:	.....	Min
Povrat betona:	.....	m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomočenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103700

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 18.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
5,45	5,45	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
2,20	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU371FV
Vozač: DENIS

Vrijeme utovara: 09:32 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103698

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 18.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
3,25	3,25	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,25	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Pariteti: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 08:50 Sati
Dolazak na gradilište: ..... Sati
Početak istovara: ..... Sati
Završetak istovara: ..... Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103682

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 18.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
2,00	2,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
2,00	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU371FV
Vozač: DENIS

Vrijeme utovara: 07:04 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena otovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1 /

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103617

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101880360
Gradilište Šišan
Šišan bb
52100 Pula

Datum: 16.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
9,00	9,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca.
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023875 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 20-25 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU871KO
Vozač: ALEN

Napomene:

Vrijeme utovara: 15:23 ..... Sati

Dolazak na gradilište: 16 05 ..... Sati

Početak istovara: 16 10 ..... Sati

Završetak istovara: 16 35 ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen! vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadne izmjene proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betoneri / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103603

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101820571
Zgrada Fažana
Fažana bb
52212 Fažana (fasana)

Datum: 16.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
18,00	18,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023877 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 0-10 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU4408D
Vozač: ROBERT

Napomene:

Vrijeme utovara: 12:46 ... Sati

Dolazak na gradilište: 13:10 ..... Sati

Početak istovara: 13:25 ..... Sati

Završetak istovara: 13:50 ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedani proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103596

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101820571
Zgrada Fažana
Fažana bb
52212 Fažana (fasana)

Datum: 16.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
18,00	18,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
18,00	USLUGA RADA MALE PUMPE PREKO 16M3		60023872

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadne izmjene proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU105ZD
Vozač: BORIS

Vrijeme utovara: 07:33 Sati
Dolazak na gradilište: 12:05 Sati
Početak istovara: 12:35 Sati
Završetak istovara: 13:55 Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio: Ilušznić

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101820571
Zgrada Fažana
Fažana bb
52212 Fažana (fasana)

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103595

Vrsta otpremnice:

Datum: 16.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
18,00	9,00	9,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023877 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 0-10 KM

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun

Partiet:	CPT
Ugovaratelj prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU1933H
Vozač:	MUSTAFA
Vrijeme utovara:	11:56 Sati
Dolazak na gradilište:	12:25 Sati
Početak istovara:	12:40 Sati
Završetak istovara:	13:10 Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: CITO

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103594

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 16.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
4,80	4,80	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
3,70	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vrijte ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač	Denis
Vrijeme utovara:	11:42 ..... Sati
Dolazak na gradilište:	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): ..... Preuzeo na betonari / Primio: ..... Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103593

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 16.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
4,80	1,10	3,70

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,10	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca: ..... Litara/m³
(nije u odgovornosti isporučitelja).

Ime / Potpis: .....

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač:	Denis
Vrijeme utovara:	11:40 Sati
Dolazak na gradilište:	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103543

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 13.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
3,00	3,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
3,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Prijenos i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

Prevoz: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU 6150 DT
Vozač: DENIS

Vrijeme utovara: 06:55 Sati
Dolazak na gradilište: ..... Sati
Početak istovara: ..... Sati
Završetak istovara: ..... Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103542

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 12.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
2,00	2,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
2,00	BETON C20/25 D8 S3	KB-25.6	16098312

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0139, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.6 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax8 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
2 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM
1.8 KG 10002373 FIBRES; POLYPROPYLEN

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU105ZD
Vozač: BORIS

Napomene:
dodati vlakna.
isporuka
popodne

Vrijeme utovara: 15:50 Sati

Dolazak na gradilište: 16:15 Sati

Početak istovara: 16:25 Sati

Završetak istovara: 16:45 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): ..... Preuzeo na betonari / Primio: ..... Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103541

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 12.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,00	1,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,00	USLUGA RADA MALE PUMPE DO 16M3		60023871

	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU105ZD
Vozač: BORIS

Napomene:

Vrijeme utovara: 07:51 Sati

Dolazak na gradilište: 16:15 Sati

Početak istovara: 16:25 Sati

Završetak istovara: 16:45 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vrši ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103509

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 12.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
4,00	4,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
4,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:
DENIS

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

Partner: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 08:29 Sati
Dolazak na gradilište: ..... Sati
Početak istovara: ..... Sati
Završetak istovara: ..... Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103502

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 12.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
2,50	2,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
2,50	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis: .....

Ostali dodaci:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomene:

Vrijeme utovara: 07:08 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1 /

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103492

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 11.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
2,20	2,20	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
2,20	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomene:
Denis

Vrijeme utovara: 14:13 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103478

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 11.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
14,00	14,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
8,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja). ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
8 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Napomene:
KROV

Pariteti: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU4408D
Vozač: ROBERT

Vrijeme utovara: 11:45 Sati

Dolazak na gradilište: 12:15 Sati

Početak istovara: 12:25 Sati

Završetak istovara: 13:15 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremenu utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103477

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 11.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,00	1,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,00	USLUGA RADA MALE PUMPE DO 16M3		60023871

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU105ZD
Vozač: BORIS

Napomene:

Vrijeme utovara: 15:00 Sati

Dolazak na gradilište: 10:50 Sati

Početak istovara: 11:00 Sati

Završetak istovara: 13:15 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornosti
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomočenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: Kulyžnić

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103476

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 11.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
14,00	6,00	8,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
6,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:
.....

Ostali dodaci: 6 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU105ZD
Vozač: BORIS

Napomene:
KROV

Vrijeme utovara: 10:22 Sati

Dolazak na gradilište: 10:30 Sati

Početak istovara: 11:00 Sati

Završetak istovara: 11:35 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vrijite ga na vlastitu odgovornosti
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strana kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomočenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: Kuljanic

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103459

Vrsta otpremnice:

Datum: 11.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,20	1,20	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,20	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadne izmjene proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 06:55 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103455

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 10.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
2,00	2,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
2,00	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:
Denis

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 15:41 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vrši se na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ -

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103423

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101866615
Gradilište Bale
Bale bb
52211 Bale (valle)

Datum: 10.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
16,50	16,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
8,50	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
8.5 MS 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU4408D
Vozač: ROBERT

Napomene:

Vrijeme utovara: 09:02 Sati
Dolazak na gradilište: 09:40 Sati
Početak istovara: 09:46 Sati
Završetak istovara: 10:00 Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103421

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101866615
Gradilište Bale
Bale bb
52211 Bale (valle)

Datum: 10.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
16,50	16,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
16,50	USLUGA RADA MALE PUMPE PREKO 16M3		60023872

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:
.....

Ostali dodaci:

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU105ZD
Vozač: BORIS

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornosti
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalen, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Vrijeme utovara: 07:35 Sati

Dolazak na gradilište: 9:15 Sati

Početak istovara: 9:25 Sati

Završetak istovara: 10:00 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Izdao / Opunomočenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: Kulčanić

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103420

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101866615
Gradilište Bale
Bale bb
52211 Bale (valle)

Datum: 10.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
16,50	8,00	8,50

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
8,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
8 MS 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU871KO
Vozač: ALEN

Napomene:

Vrijeme utovara: 08:39 Sati
Dolazak na gradilište: 9:15 Sati
Početak istovara: 9:25 Sati
Završetak istovara: 9:45 Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugrađivanje betona mora se izvršiti sukladno važećim normama! Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost! Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ -

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103322

Vrsta otpremnice:

Datum: 06.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
6,00	6,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
6,00	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:
DENIS

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 08:39 ..... Sati
Dolazak na gradilište: ..... Sati
Početak istovara: ..... Sati
Završetak istovara: ..... Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna tumjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta u očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103310

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 05.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,00	1,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,00	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU 6150 DT
Vozač: DENIS

Napomene:

Vrijeme utovara: 15:37 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strana kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomočenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101866615
Gradilište Bale
Bale bb
52211 Bale (valle)

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103239

Vrsta otpremnice:

Datum: 04.03.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
41,00	41,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
5,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU1933H
Vozač MUSTAFA

Napomene:

Vrijeme utovara: 12:53 Sati
Dolazak na gradilište: 13:40 Sati
Početak istovara: 13:57 Sati
Završetak istovara: 15:00 Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Prijemna i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga koži i očima može zaštetiti. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103237

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101866615
Gradilište Bale
Bale bb
52211 Bale (valle)

Datum: 04.03.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
40,00	36,00	4,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:
.....

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU871KO
Vozač: ALEN

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kažu i oči treba zaštiti. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Vrijeme utovara: 12:19 Sati

Dolazak na gradilište: 13⁰⁰ Sati

Početak istovara: 13⁰⁰ Sati

Završetak istovara: 13³⁰ Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103231

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101866615
Gradilište Bale
Bale bb
52211 Bale (valle)

Datum: 04.03.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
40,00	27,00	13,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Partiet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU1933H
Vozač MUSTAFA

Napomene:

Vrijeme utovara: 11:37 Sat

Dolazak na gradilište: 12 18 Sati

Početak istovara: 12 26 Sati

Završetak istovara: 12 35 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta a očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101866615
Gradilište Bale
Bale bb
52211 Bale (valle)

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103228

Vrsta otpremnice:

Datum: 04.03.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
40,00	18,00	22,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: MODULAR STANOGRADNJA d.o.o.
Prijevoznik: MODULAR STANOGRADNJA d.o.o.
Registracija: PU7487G
Vozač Mićo

Napomena:

Vrijeme utovara: 11:20 Sat

Dolazak na gradilište: ..... Sat

Početak istovara: ..... Sat

Završetak istovara: ..... Sat

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Prinjema i ugradnja betona mora se izvršiti isključivo važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna ispitivanja proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101866615
Gradilište Bale
Bale bb
52211 Bale (valle)

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103227

Vrsta otpremnice:

Datum: 04.03.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
40,00	9,00	31,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:

..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca,
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU871KO
Vozač ALEN

Napomena:

Vrijeme utovara: 11:04 Sati

Dolazak na gradilište: 11:40 Sati

Početak istovara: 11:45 Sati

Završetak istovara: 11:55 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obradu!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):	Preuzeo na betonari / Primio:	Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103242

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 04.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,50	1,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,50	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Pariteti: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomene:
DENIS

Vrijeme utovara: 13:02 ..... Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta u očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno uneseni i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103241

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101866615
Gradilište Bale
Bale bb
52211 Bale (valle)

Datum: 04.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljano:	Ostatak:
41,00	41,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
41,00	USLUGA RADA VELIKE PUMPE PREKO 18M3		60023879

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	CPT
Ugovarač prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU440SA
Vozač:	VALTER

Vrijeme utovara:	15:30	Sati
Dolazak na gradilište:	11:40	Sati
Početak istovara:	12:30	Sati
Završetak istovara:	14:00	Sati
Zastoj na gradilištu:	.....	Min
Povrat betona:	.....	m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103147

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 03.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
8,00	4,40	3,60

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
2,20	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa
Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta u očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU 371 FV
Vozač: DENIS

Vrijeme utovara:	07:49	Sati
Dolazak na gradilište:	.....	Sati
Početak istovara:	.....	Sati
Završetak istovara:	.....	Sati
Zastoj na gradilištu:	.....	Min
Povrat betona:	.....	m³

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103139

Vrsta otpremnice:

Datum: 03.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
2,20	2,20	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
2,20	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Prijenos i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

Prevoz:	FCA
Ugovarač prijevoza:	
Prijevoznik:	
Registracija:	PU 371 FV
Vozač:	DENIS
Vrijeme utovara:	06:59 ..... Sati
Dolazak na gradilište:	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103154

Vrsta otpremnice:

Datum: 03.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
4,20	4,20	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
2,10	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³
Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU 371 FV
Vozač: DENIS

Vrijeme utovara:	09:18	Sati
Dolazak na gradilište:	.....	Sati
Početak istovara:	.....	Sati
Završetak istovara:	.....	Sati
Zastoj na gradilištu:	.....	Min
Povrat betona:	.....	m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103151

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 03.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
4,20	2,10	2,10

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
2,10	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: .... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU 371 FV
Vozač: DENIS

Vrijeme utovara: 08:39 Sati
Dolazak na gradilište: ..... Sati
Početak istovara: ..... Sati
Završetak istovara: ..... Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ -

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103113

Vrsta otpremnice:

Datum: 02.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
7,00	7,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,00	BETON C25/30 D16 S4 VDP	KB-30.1.4+VDP	16098279

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0142, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1.4+VDP C25/30 X0,XC1,XC2 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Prijevoz i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač:	Denis

Vrijeme utovara:	12:49	Sati
Dolazak na gradilište:		Sati
Početak istovara:		Sati
Završetak istovara:		Sati
Zastoj na gradilištu:		Min
Povrat betona:		m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101845010
Gradilište Medulin
Medulin bb
52203 Medulin

Račun:

Otpremnica / Teretni list br463103120

Vrsta otpremnice:

Datum: 02.03.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak
15,00	15,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,50	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7,5 M3 60023875 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 20-25 KM

Napomene:
12:00

Prilagodba i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga koži i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Partiet:	CPT
Ugovarač prijevoza:	BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Prijevoznik:	BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Registracija:	PU4049F
Vozač	VLADO Pokorni
Vrijeme utovara:	13:30 Sat
Dolazak na gradilište:	..... Sat
Početak istovara:	..... Sat
Završetak istovara:	..... Sat
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103117

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101845010
Gradilište Medulin
Medulin bb
52203 Medulin

Datum: 02.03.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,00	1,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,00	USLUGA RADA MALE PUMPE DO 16M3		60023871

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:
...., kg/m³
Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	CPT
Ugovarač prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU105ZD
Vozač:	BORIS
Vrijeme utovara:	08:08 ..... Sati
Dolazak na gradilište:	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103108

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101845010
Gradilište Medulin
Medulin bb
52203 Medulin

Datum: 02.03.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
15,00	7,50	7,50

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,50	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7,5 M3 60023875 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 20-25 KM

Pretil: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU1933H
Vozač MUSTAFA

Napomene:
12:00

Vrijeme utovara:	12:21 Sati
Dolazak na gradilište:	12:58 Sati
Početak istovara:	13:20 Sati
Završetak istovara:	13 Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti stalno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:
Cito

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463103132

Vrsta otpremnice:

Datum: 02.03.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
7,00	7,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,00	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca (nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:
DENIS

Parital: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 15:52 ..... Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama! Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost. Nekadno izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104368

Vrsta otpremnice:

Datum: 10.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
4,80	4,80	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
4,80	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca (nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis: .....

Ostali dodaci:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomene:

Vrijeme utovara: 16:52 Sati

Dolazak na gradilište. ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104359

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 10.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
2,30	2,30	0.00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
2,30	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis: .....

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Pasitel:	FCA
Ugovaratelj prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač.	Denis
Vrijeme utovara:	15:10 Sati
Dolazak na gradilište:	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104357

Vrsta otpremnice:

Datum: 10.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
2,00	2,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
2,00	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 14:56 Sati
Dolazak na gradilište: ..... Sati
Početak istovara: ..... Sati
Završetak istovara: ..... Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vrši se na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1 /

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104352

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 10.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
29,00	29,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
6,00	BETON C16/20 D8 S3	KB-20.6	16098272

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0134, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.6 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax8 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:

..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca.
(nije u odgovornosti isporučitelja): 20 Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
6 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM
5.4 KG 10002373 FIBRES; POLYPROPYLEN

Napomene:

Pariteti: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU1933H
Vozač MUSTAFA

Vrijeme utovara: 14:09 Sati

Dolazak na gradilište: 14:28 Sati

Početak istovara: 14:40 Sati

Završetak istovara: 15:00 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama! Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost! Naknadne izmjene proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

Cito

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104351

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 10.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
29,00	29,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
29,00	USLUGA RADA VELIKE PUMPE PREKO 18M3		60023879

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadne izmjene proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	CPT
Ugovarač prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU440SA
Vozač	VALTER
Vrijeme utovara:	14:12 Sati
Dolazak na gradilište:	12:55 Sati
Početak istovara:	13:15 Sati
Završetak istovara:	15:10 Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104350

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 10.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
29,00	23,00	6,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,00	BETON C16/20 D8 S3	KB-20.6	16098272

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0134, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.6 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax8 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM
6.3 KG 10002373 FIBRES; POLYPROPYLEN

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU4408D
Vozač ROBERT

Napomene:

Vrijeme utovara: 13:50 Sati

Dolazak na gradilište: 14:20 Sati

Početak istovara: 14:25 Sati

Završetak istovara: 14:40 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104346

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 10.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
29,00	16,00	13,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
8,00	BETON C16/20 D8 S3	KB-20.6	16098272

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0134, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.6 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax8 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca: 30 Litara/m³
(nije u odgovornosti isporučitelja):

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
8 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM
7.2 KG 10002373 FIBRES; POLYPROPYLEN

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU310UM
Vozač: ALEN

Napomene:

Vrijeme utovara: 12:58 Sati

Dolazak na gradilište: 13 30 Sati

Početak istovara: 13 45 Sati

Završetak istovara: 14 08 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama! Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost! Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

Cito

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104344

Vrsta otpremnice:

Datum: 10.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
29,00	8,00	21,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
8,00	BETON C16/20 D8 S3	KB-20.6	16098272

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0134, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.6 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax8 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:

..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): 20 Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
8 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM
7.2 KG 10002373 FIBRES; POLYPROPYLEN

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU1933H
Vozač: MUSTAFA

Napomene:

Vrijeme utovara: 12:33 Sati

Dolazak na gradilište: 13:13 Sati

Početak istovara: 13:15 Sati

Završetak istovara: 13:40 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

G'20

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104330

Vrsta otpremnice:

Datum: 10.04.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
12,00	12,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
5,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršitelj gа na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Partel: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 09:48 Sati
Dolazak na gradilište: ..... Sati
Početak istovara: ..... Sati
Završetak istovara: ..... Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104324

Vrsta otpremnice:

Datum: 10.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
13,00	7,00	6,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis: .....

Ostali dodaci:

Napomene:

Prinjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara:	08:39	Sati
Dolazak na gradilište:	.....	Sati
Početak istovara:	.....	Sati
Završetak istovara:	.....	Sati
Zastoj na gradilištu:	.....	Min
Povrat betona:	.....	m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104314

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 10.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
2,00	2,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
2,00	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 07:08 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama! Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost! Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104311

Vrsta otpremnice:

Datum: 09.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
7,00	7,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,00	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 601314305 79-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Partner: FCA
Ugovaratelj prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomene:

Vrijeme utovara: 15:25 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vrši ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga koža i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104288

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 09.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
4,00	4,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
4,00	BETON C30/37 D16 S4 VDP	KB-37.1.8	16098317

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0148, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-37.1.8 C30/37 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XS1,XA1 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Prijevoz i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač:	Denis
Vrijeme utovara:	10:58 Sati
Dolazak na gradilište:	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104280

Vrsta otpremnice:

Datum: 09.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
6,00	6,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
6,00	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadne izmjene proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenja: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgođivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač:	Denis
Vrijeme utovara:	08:54 Sati
Dolazak na gradilište:	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104252

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 08.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
39,00	39,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,00	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 601314305 79-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Pariet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU4408D
Vozač: ROBERT

Napomene:
podložni

Vrijeme utovara: 10:50 Sati

Dolazak na gradilište: 11:18 Sati

Početak istovara: 11:24 Sati

Završetak istovara: 11:32 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104250

Vrsta otpremnice:

Datum: 08.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
39,00	32,00	7,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,00	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Napomene:
podložni

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Prijevoznik: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Registracija: PU 4049 F
Vozač: VLADO Pokorni

Vrijeme utovara: 10:25 Sati

Dolazak na gradilište: 10 40 Sati

Početak istovara: 10 40 Sati

Završetak istovara: 11 10 Sati

Zastoj na gradilištu: Min

Povrat betona: m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama! Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost! Naknadne izmjene proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104246

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 08.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
25,00	25,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³
Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Partet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU310UM
Vozač: VALTER

Napomene:
podložni

Vrijeme utovara: 08:53 Sati
Dolazak na gradilište: 9:25 Sati
Početak istovara: 10:00 Sati
Završetak istovara: 10:25 Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama! Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost! Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):	Preuzeo na betonari / Primio:	Preuzeo na gradilištu:
		Cito

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104244

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 08.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
25,00	16,00	9,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Prijevoznik: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Registracija: PU 4049F
Vozač: VLADO Pokorni

Napomene:
podložni

Vrijeme utovara: 08:35 Sati

Dolazak na gradilište: 9:00 Sati

Početak istovara: 9:15 Sati

Završetak istovara: 9:55 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama! Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost! Naknadne izmjene proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104242

Vrsta otpremnice:

Datum: 08.04.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
39,00	25,00	14,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
39,00	USLUGA RADA MALE PUMPE PREKO 16M3		60023872

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca,
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vrši se na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU105ZD
Vozač BORIS

Vrijeme utovara: 09:42 Sati
Dolazak na gradilište: 8:40 Sati
Početak istovara: 8:55 Sati
Završetak istovara: 11:35 Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104241

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 08.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
25,00	7,00	18,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,00	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): 30 Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Parilet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik. KAPELOTO BETON
Registracija: PU105ZD
Vozač. BORIS

Napomene:
podložni

Vrijeme utovara: 08:13 Sati

Dolazak na gradilište: 8:40 Sati

Početak istovara: 8:55 Sati

Završetak istovara: 9:15 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti suklađno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio: Kuljanić

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101908456
Gradilište Rapanji
Rapanji bb
52342 Svetvinčenat

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104200

Vrsta otpremnice:

Datum: 07.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
15,50	15,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
8,50	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
8.5 M3 60023875 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 20-25 KM

Prijelet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU4408D
Vozač: ROBERT

Napomene:

Vrijeme utovara: 07:35 Sati

Dolazak na gradilište: 08:28 Sati

Početak istovara: 09:15 Sati

Završetak istovara: 09:50 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104199

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101908456
Gradilište Rapanji
Rapanji bb
52342 Svetvinčenat

Datum: 07.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,00	1,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,00	USLUGA RADA MALE PUMPE DO 16M3		60023871

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU105ZD
Vozač: BORIS

Vrijeme utovara: 09:12 Sati
Dolazak na gradilište: 8:40 Sati
Početak istovara: 8:20 Sati
Završetak istovara: 10:00 Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101908456
Gradilište Rapanji
Rapanji bb
52342 Svetvinčenat

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104198

Vrsta otpremnice:

Datum: 07.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
15,50	7,00	8,50

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): 20 Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7 M3 60023875 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 20-25 KM

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga koži i očima treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	CPT
Ugovarač prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU105ZD
Vozač:	BORIS

Vrijeme utovara:	07:17	Sati
Dolazak na gradilište:	8:10	Sati
Početak istovara:	8:20	Sati
Završetak istovara:	9:05	Sati
Zastoj na gradilištu:	.....	Min
Povrat betona:	.....	m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104141

Vrsta otpremnice:

Datum: 02.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
0,60	0,60	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
0,60	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač:	Denis
Vrijeme utovara:	13:51 ..... Sati
Dolazak na gradilište:	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104114

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 02.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
4,00	4,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
4,00	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:
.....

Ostali dodaci:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomene:

Vrijeme utovara: 07:11 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornosti
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračuni

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104113

Vrsta otpremnice:

Datum: 01.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
3,80	3,80	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
3,80	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:
DENIS

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 15:57 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104069

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 01.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
4,00	4,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
4,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:
.....

Ostali dodaci:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomene:

Vrijeme utovara: 07:03 ..... Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Prinjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):
.....

Preuzeo na betonari / Primio:
.....

Preuzeo na gradilištu:
.....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104417

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 13.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
6,60	6,60	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
3,00	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomene:
DENIS

Vrijeme utovara: 14:11 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zasićj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vrši ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104420

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 13.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
6,80	6,80	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
6,80	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:
DENIS

Pariet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 15:35 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zasfoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104407

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 13.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
4,70	4,70	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
4,70	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:
DENIS

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 12:48 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vrši se na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno uneđena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104382

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 13.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
3,60	3,60	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
2,00	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:
DENIS

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 08:10 ..... Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama! Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost! Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104378

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 13.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,60	1,60	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,60	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:
.....

Ostali dodaci:

Napomene:
DENIS

Pravilna i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 07:16 Sati
Dolazak na gradilište: ..... Sati
Početak istovara: ..... Sati
Završetak istovara: ..... Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104431

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 14.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,80	1,80	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,80	BETON C20/25 D16 S4 VDP	KB-25.1.4+VDP	16098313

1/05

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno
25
60131430579-ZGP-25/0138, 03. rujna 2025.

HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007
Projektirani beton
KB-25.1.4+VDP
C20/25 X0,XC1 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2
Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m^3

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m^3
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 09:23 ..... Sati
Dolazak na gradilište: ..... Sati
Početak istovara: ..... Sati
Završetak istovara: ..... Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m^3

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104452

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 15.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
5,50	5,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
5,50	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomene:
DENIS

Vrijeme utovara: 10:16 ..... Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104489

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101820571
Zgrada Fažana
Fažana bb
52212 Fažana (fasana)

Datum: 16.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,00	1,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,00	USLUGA RADA MALE PUMPE DO 16M3		60023871

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Pravilna i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vrši ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	CPT
Ugovarač prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU722TU
Vozač:	SASA

Vrijeme utovara:	08:57	Sati
Dolazak na gradilište:	9:50	Sati
Početak istovara:	9:50	Sati
Završetak istovara:	11:05	Sati
Zastoj na gradilištu:	.....	Min
Povrat betona:	.....	m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104488

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101820571
Zgrada Fažana
Fažana bb
52212 Fažana (fasana)

Datum: 16.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
8,00	8,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
8,00	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
8 M3 60023877 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 0-10 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU722TU
Vozač: SASA

Napomene:
VALBANDON

Vrijeme utovara: 09:06 Sati
Dolazak na gradilište: 9:50 Sati
Početak istovara: 9:50 Sati
Završetak istovara: 11:05 Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104567

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 17.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
25,00	25,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
25,00	USLUGA RADA VELIKE PUMPE PREKO 18M3		60023879

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Partel: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU440SA
Vozač: VALTER

Napomene:

Vrijeme utovara: 13:37 Sati

Dolazak na gradilište: 11:15 Sati

Početak istovara: 11:32 Sati

Završetak istovara: 11:37 Sati

Zastoj na gradilištu: .... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104566

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 17.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
17,00	17,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Prijevoznik: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Registracija: RI1000K
Vozač: VLADO Pokorni

Vrijeme utovara: 12:44 Sati
Dolazak na gradilište: 13:20 Sati
Početak istovara: 13:20 Sati
Završetak istovara: 14:10 Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ -

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104561

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 17.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
14,00	8,00	6,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
8,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
8 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU1933H
Vozač: MUSTAFA

Napomene:

Vrijeme utovara: 11:57 Sati
12:27

Dolazak na gradilište: ..... Sati
12:30

Početak istovara: ..... Sati
13:20

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadne izmjene proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104557

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 17.04.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
8,00	8,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
8,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
8 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU4408D
Vozač: ROBERT

Napomene:
Kosi krov.

Vrijeme utovara: 11:02 Sati

Dolazak na gradilište: 11:30 Sati

Početak istovara: 11:40 Sati

Završetak istovara: 12:14 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104615

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 20.04.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
4,00	4,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
4,00	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

'me / Potpis:
.....

Ostali dodaci:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomene:
DENIS/
Zminj

Vrijeme utovara: 11:22 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornosti
Neknadne izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvodača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Tereťni list b463104802

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 23.04.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
9,00	9,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
3,50	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 601314305 79-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomena:

Prijem i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama! Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen! Vršite ga na vlastitu odgovornost! Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun

Paritet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač:	Denis
Vrijeme utovara:	15:35 Sati
Dolazak na gradilište:	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104763

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101866615
Gradilište Bale
Bale bb
52211 Bale (valle)

Datum: 23.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
35,00	35,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU871KO
Vozač: ALEN

Napomene:
07:30 na gradilište.
Ploča, stepen
ice

Vrijeme utovara: 08:21 Sati

Dolazak na gradilište: 9 05 Sati

Početak istovara: 9 35 Sati

Završetak istovara: 10 05 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104759

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101866615
Gradilište Bale
Bale bb
52211 Bale (valle)

Datum: 23.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljano:	Ostatak:
35,00	26,00	9,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,50	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca (nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis: .....

Ostali dodaci:
9,5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Napomene:
07:30 na gradilište.
Ploča, stepen ice

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	CPT
Ugovarač prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU4408D
Vozač:	ROBERT
Vrijeme utovara:	07:47 Sati
Dolazak na gradilište:	08:30 Sati
Početak istovara:	09:06 Sati
Završetak istovara:	09:35 Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101866615
Gradilište Bale
Bale bb
52211 Bale (valle)

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104755

Vrsta otpremnice:

Datum: 23.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
35,00	16,50	18,50

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,50	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9.5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Partlet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU1933H
Vozač: MUSTAFA

Napomene:
07:30 na gradilište.
Ploča, stepen ice

Vrijeme utovara: 07:22 Sati

Dolazak na gradilište: 8:07 Sati

Početak istovara: 8:15 Sati

Završetak istovara: 8:43 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104754

Vrsta otpremnice:

Datum: 23.04.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
5,50	5,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
5,50	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomena:

Paritet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač	Denis

Vrijeme utovara: 07:13 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Prinjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena istovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101866615
Gradilište Bale
Bale bb
52211 Bale (valle)

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104753

Vrsta otpremnice:

Datum: 23.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
35,00	35,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
35,00	USLUGA RADA MALE PUMPE PREKO 16M3		60023872

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:

.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Pravilna i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Partner:	CPT
Ugovarač prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU722TU
Vozač:	SASA

Vrijeme utovara:	13:18	Sati
Dolazak na gradilište:	17:35	Sati
Početak istovara:	18:05	Sati
Završetak istovara:	19:30	Sati
Zastoj na gradilištu:		Min
Povrat betona:		m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104752

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101866615
Gradilište Bale
Bale bb
52211 Bale (valle)

Datum: 23.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
35,00	7,00	28,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU722TU
Vozač: SASA

Napomene:
07:30 na gradilište.
Ploča, stepen ice

Vrijeme utovara: 07:07 Sati

Dolazak na gradilište: ~~07:55~~ Sati

Početak istovara: 8:05 Sati

Završetak istovara: 8:35 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primljena i ugrađena betona mora se izvršiti suidedno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena istovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105058

Vrsta otpremnice:

Datum: 30.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
3,00	3,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
3,00	BETON C20/25 D8 S3	KB-25.6	16098312

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0139, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.6 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax8 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³
Dodatak vode na zahtjev kupca:
...je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
...me / Potpis:

Ostali dodani:
2,7 KG 10002373 FIBRES; POLYPROPYLEN

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomene:
STINJAN

Vrijeme utovara: 15:43 ..... Sati
Dolazak na gradilište: ..... Sati
Početak istovara: ..... Sati
Završetak istovara: ..... Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104908

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 28.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
170,00	9,00	161,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C30/37 D16 S4 VDP	KB-37.1.8	16096317

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0148, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-37.1.8 C30/37 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XS1,XA1 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU1933H
Vozač: MUSTAFA

Napomene:

Vrijeme utovara: 07:24 Sati
Dolazak na gradilište: 8:05 Sati
Početak istovara: 8:17 Sati
Završetak istovara: 8:30 Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104911

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 28.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
170,00	18,00	152,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C30/37 D16 S4 VDP	KB-37.1.8	16098317

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0148, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-37.1.8 C30/37 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XS1,XA1 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Partel: CPT
Ugovarač prijevoza: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Prijevoznik: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Registracija: PU 4049 F
Vozač: VLADO Pokorni

Napomene:

Vrijeme utovara: 07:54 Sati

Dolazak na gradilište: 8:30 Sati

Početak istovara: 8:35 Sati

Završetak istovara: 8:50 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Prilajena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104916

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 28.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
170,00	48,00	122,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,50	BETON C30/37 D16 S4 VDP	KB-37.1.8	16098317

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0148, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-37.1.8 C30/37 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XS1,XA1 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7,5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Partlet: CPT
Ugovarač prijevoza: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Prijevoznik: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Registracija: PU 4049F
Vozač: VLADO Pokorni

Napomene:

Vrijeme utovara: 09:13 Sati

Dolazak na gradilište: 9u0 Sati

Početak istovara: 9u0 Sati

Završetak istovara: 955 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadne izmjene proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104915

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 28.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
170,00	40,50	129,50

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,50	BETON C30/37 D16 S4 VDP	KB-37.1.8	16098317

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0148, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-37.1.8 C30/37 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XS1,XA1 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: .... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7.5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Napomene:

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU310UM
Vozač: ALEN

Vrijeme utovara: 09:02 Sati

Dolazak na gradilište: 9 30 Sati

Početak istovara: 9 35 Sati

Završetak istovara: 9 45 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Prinjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna tumjenja proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolazaka na gradilište i završetak istovara su pravilno uneseni i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104914

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 28.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
170,00	33,00	137,00

Količina:	Opis;	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,50	BETON C30/37 D16 S4 VDP	KB-37.1.8	16098317

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0148, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-37.1.8 C30/37 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XS1,XA1 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7.5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU1933H
Vozač: MUSTAFA

Napomene:

Vrijeme utovara: 08:51 ..... Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena otovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104913

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 28.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
170,00	25,50	144,50

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,50	BETON C30/37 D16 S4 VDP	KB-37.1.8	16098317

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0148, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 Projektirani beton KB-37.1.8 C30/37 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XS1,XA1 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7,5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU4408D
Vozač: ROBERT

Napomene:

Vrijeme utovara: 08:34 ..... Sati

Dolazak na gradilište: 09:04 ..... Sati

Početak istovara: 09:07 ..... Sati

Završetak istovara: 09:14 ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Prinajena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104918

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 28.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
170,00	55,50	114,50

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,50	BETON C30/37 D16 S4 VDP	KB-37.1.8	16098317

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0148, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-37.1.8 C30/37 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XS1,XA1 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7,5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU4408D
Vozač: ROBERT

Napomene:

Vrijeme utovara: 09:33 Sati

Dolazak na gradilište: 10:04 Sati

Početak istovara: 10:06 Sati

Završetak istovara: 10:14 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgađivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104929

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 28.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
170,00	123,00	47,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,50	BETON C30/37 D16 S4 VDP	KB-37.1.8	16098317

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0148, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 Projektirani beton KB-37.1.8 C30/37 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XS1,XA1 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: .... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7.5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU1933H
Vozač: MUSTAFA

Napomene:

Vrijeme utovara: 11:45 ..... Sati

Dolazak na gradilište: 12:14 ..... Sati

Početak istovara: 12:16 ..... Sati

Završetak istovara: 12:25 ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Prianjanje i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna tumačenja proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):	Preuzeo na betonari / Primio:	Preuzeo na gradilištu:
.....	.....	.....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104928

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 28.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
170,00	115,50	54,50

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,50	BETON C30/37 D16 S4 VDP	KB-37.1.8	16098317

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0148, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-37.1.8 C30/37 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XS1,XA1 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7,5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU4408D
Vozač: ROBERT

Napomene:

Vrijeme utovara: 11:34 Sati

Dolazak na gradilište: 12:02 Sati

Početak istovara: 12:04 Sati

Završetak istovara: 12:15 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.
Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104927

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 28.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
170,00	108,00	62,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,50	BETON C30/37 D16 S4 VDP	KB-37.1.8	16098317

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0148, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-37.1.8 C30/37 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XS1,XA1 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7.5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Partiel: CPT
Ugovarač prijevoza: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Prijevoznik: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Registracija: PU4049F
Vozač: VLADO Pokorni

Napomene:

Vrijeme utovara: 11:17 ..... Sati

Dolazak na gradilište: 11:45 ..... Sati

Početak istovara: 11:45 ..... Sati

Završetak istovara: 12:30 ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104926

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 28.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
170,00	100,50	69,50

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,50	BETON C30/37 D16 S4 VDP	KB-37.1.8	16098317

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0148, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 Projektirani beton KB-37.1.8 C30/37 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XS1,XA1 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7,5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Pertlet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU310UM
Vozač: ALEN

Napomene:

Vrijeme utovara: 11:01 Sati

Dolazak na gradilište: 11:30 Sati

Početak istovara: 11:35 Sati

Završetak istovara: 11:49 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104925

Vrsta otpremnice:

Datum: 28.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljano:	Ostatak:
170,00	93,00	77,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,50	BETON C30/37 D16 S4 VDP	KB-37.1.8	16098317

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0148, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-37.1.8 C30/37 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XS1,XA1 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7,5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Partner:	CPT
Ugovarač prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU1933H
Vozač:	MUSTAFA
Vrijeme utovara:	10:50 Sati
Dolazak na gradilište:	11:18 Sati
Početak istovara:	11:20 Sati
Završetak istovara:	11:35 Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: 11:20

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104924

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 28.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
170,00	85,50	84,50

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,50	BETON C30/37 D16 S4 VDP	KB-37.1.8	16098317

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0148, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-37.1.8 C30/37 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XS1,XA1 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7,5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU4408D
Vozač: ROBERT

Napomene:

Vrijeme utovara: 10:37 Sati

Dolazak na gradilište: 11:05 Sati

Početak istovara: 11:07 Sati

Završetak istovara: 11:15 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104923

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 28.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
170,00	78,00	92,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,50	BETON C30/37 D16 S4 VDP	KB-37.1.8	16098317

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0148, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-37.1.8 C30/37 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XS1,XA1 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): .... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7.5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Prijevoznik: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Registracija: PU 4049F
Vozač: VLADO Pokorni

Napomene:

Vrijeme utovara: 10:15 Sati

Dolazak na gradilište: 10:40 Sati

Početak istovara: 10:40 Sati

Završetak istovara: 11:00 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104922

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 28.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
170,00	70,50	99,50

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,50	BETON C30/37 D16 S4 VDP	KB-37.1.8	16098317

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0148, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-37.1.8 C30/37 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XS1,XA1 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7.5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU310UM
Vozač: ALEN

Napomene:

Vrijeme utovara: 10:02 Sati

Dolazak na gradilište: 10 50 Sati

Početak istovara: 10 30 Sati

Završetak istovara: 10 45 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):	Preuzeo na betonari / Primio:	Preuzeo na gradilištu:
.....	.....	.....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104921

Vrsta otpremnice:

Datum: 28.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
170,00	63,00	107,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,50	BETON C30/37 D16 S4 VDP	KB-37.1.8	16098317

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0148, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-37.1.8 C30/37 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XS1,XA1 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: .... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7,5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Napomene:

Prijem i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Parlet:	CPT
Ugovarač prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU1933H
Vozač:	MUSTAFA
Vrijeme utovara:	09:49 ..... Sati
Dolazak na gradilište:	10:20 ..... Sati
Početak istovara:	10:25 ..... Sati
Završetak istovara:	10 ..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: Cijo .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104931

Vrsta otpremnice:

Datum: 28.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
170,00	130,50	39,50

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,50	BETON C30/37 D16 S4 VDP	KB-37.1.8	16098317

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0148, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-37.1.8 C30/37 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XS1,XA1 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7,5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Partel: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU310UM
Vozač: ALEN

Napomene:

Vrijeme utovara: 11:58 ..... Sati

Dolazak na gradilište: 12 25 ..... Sati

Početak istovara: 12 25 ..... Sati

Završetak istovara: 12 40 ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ -

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104934

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 28.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
170,00	139,50	30,50

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C30/37 D16 S4 VDP	KB-37.1.8	16098317

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0148, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-37.1.8 C30/37 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XS1,XA1 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Partner: CPT
Ugovarač prijevoza: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Prijevoznik: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Registracija: PU 4049F
Vozač: VLADO Pokorni

Napomene:

Vrijeme utovara: 12:18 Sati

Dolazak na gradilište: 12.50 Sati

Početak istovara: 12.50 Sati

Završetak istovara: 13.05 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104939

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 28.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
170,00	157,50	12,50

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C30/37 D16 S4 VDP	KB-37.1.8	16098317

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0148, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-37.1.8 C30/37 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XS1,XA1 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

.....

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Prijevoz:
Ugovarač prijevoza: CPT
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: KAPELOTO BETON
Vozač: PU1933H
MUSTAFA

Napomene:

Vrijeme utovara: 12:53 Sati

Dolazak na gradilište: 13:25 Sati

Početak istovara: 13:40 Sati

Završetak istovara: 13 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilišta nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):	Preuzeo na betonari / Primio:	Preuzeo na gradilištu:
.....	.....	Cito .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104938

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 28.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
170,00	148,50	21,50

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C30/37 D16 S4 VDP	KB-37.1.8	16098317

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0148, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-37.1.8 C30/37 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XS1,XA1 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU4408D
Vozač: ROBERT

Napomene:

Vrijeme utovara: 12:39 Sati

Dolazak na gradilište: 13:12 Sati

Početak istovara: 13:19 Sati

Završetak istovara: 13:23 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104944

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 28.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
160,00	160,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
2,50	BETON C30/37 D16 S4 VDP	KB-37.1.8	16098317

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0148, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-37.1.8 C30/37 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XS1,XA1 S4 Cl0,20 Dmax16 VDP2 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: .... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
2,5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Prijevoznik: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Registracija: PU4049F
Vozač: VLADO

Napomene:

Vrijeme utovara: 13:49 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: 14:30 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna tonjenja proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463104945

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 28.04.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
157,50	157,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
157,50	USLUGA RADA VELIKE PUMPE PREKO 18M3		60023879

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatsku) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	CPT
Ugovarač prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU440SA
Vozač:	VALTER
Vrijeme utovara:	21:18 Sati
Dolazak na gradilište:	7:30 Sati
Početak istovara:	8:15 Sati
Završetak istovara:	13:50 Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105357

Vrsta otpremnice:

Datum: 13.05.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
3,50	3,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
3,50	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
nje u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vrši se na vlastitu odgovornost!
Naknadna tretiranja proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač:	Denis
Vrijeme utovara:	13:19 ..... Sati
Dolazak na gradilište:	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105329

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 13.05.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
16,00	16,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:

..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:

(je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

...ne / Potpis:

Ostali dodaci: 9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	CPT	
Ugovarač prijevoza:	BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.	
Prijevoznik:	BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.	
Registracija:	PU4049F	
Vozač		
Vrijeme utovara:	08:13	Sati
Dolazak na gradilište:		Sati
Početak istovara:		Sati
Završetak istovara:	9:30	Sati
Zastoj na gradilištu:		Min
Povrat betona:		m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105328

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 13.05.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
16,00	16,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
16,00	USLUGA RADA MALE PUMPE PREKO 16M3		60023872

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:

..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

...me / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadne izmjene proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, štiti kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	CPT
Ugovarač prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU722TU
Vozač:	SAŠA

Vrijeme utovara:	07:44	Sati
Dolazak na gradilište:	8:50	Sati
Početak istovara:	8:50	Sati
Završetak istovara:	9:54	Sati
Zastoj na gradilištu:	.....	Min
Povrat betona:	.....	m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Prijevoz:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105327

Vrsta otpremnice:

Datum: 13.05.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
16,00	7,00	9,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:

..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:

(je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

...me / Potpis:

Ostali dodaci:
7 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU722TU
Vozač: SAŠA

Napomene:

Vrijeme utovara: 07:57 Sati

Dolazak na gradilište: 8:50 Sati

Početak istovara: 8:50 Sati

Završetak istovara: 9:05 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama! Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost! Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):	Preuzeo na betonari / Primio:	Preuzeo na gradilištu:
.....	.....	.....

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Tereini list b463105311

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 12.05.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
5,50	5,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
5,50	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³
Dodatak vode na zahtjev kupca:
...lje u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
...me / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Prijevoz i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 13:17 Sati
Dolazak na gradilište: ..... Sati
Početak istovara: ..... Sati
Završetak istovara: ..... Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1 /

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105295

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 12.05.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
6,00	6,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
6,00	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
...ije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
...me / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Prijevoz i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa
Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač:	Denis

Vrijeme utovara:	10:28	Sati
Dolazak na gradilište:	.....	Sati
Početak istovara:	.....	Sati
Završetak istovara:	.....	Sati
Zastoj na gradilištu:	.....	Min
Povrat betona:	.....	m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105238

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 11.05.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,60	1,60	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,60	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:

.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
ne / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadne izmjene proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač:	Denis
Vrijeme utovara:	08:12 ..... Sati
Dolazak na gradilište:	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105197

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101866615
Gradilište Bale
Bale bb
52211 Bale (valle)

Datum: 08.05.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
11,00	11,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,50	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
...lje u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
...ne / Potpis:

Ostali dodaci:
7.5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Napomena:

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU1933H
Vozač: MUSTAFA

Vrijeme utovara: 09:48 Sati
Dolazak na gradilište: 10:27 Sati
Početak istovara: 10:30 Sati
Završetak istovara: 11:00 Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unesena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: Cito

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101866615
Gradilište Bale
Bale bb
52211 Bale (valle)

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105196

Vrsta otpremnice:

Datum: 08.05.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
11,00	3,50	7,50

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
3,50	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:

..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:

(nije u odgovornosti isporučitelja). ..... Litara/m³

...e / Potpis:

Ostali dodaci:
3,5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU722TU
Vozač: SASA

Napomena:

Vrijeme utovara: 09:42 Sati

Dolazak na gradilište: 10:20 Sati

Početak istovara: 10:30 Sati

Završetak istovara: 11:30 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak vode) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražite pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101866615
Gradilište Bale
Bale bb
52211 Bale (valle)

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105194

Vrsta otpremnice:

Datum: 08.05.2026

Potrebno za otpremiti: EA

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,00	1,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,00	USLUGA RADA MALE PUMPE DO 16M3		60023871

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomena:

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU722TU
Vozač: SASA

Vrijeme utovara: 16:08 Sati
Dolazak na gradilište 10:20 Sati
Početak istovara: 10:32 Sati
Završetak istovara: 11:30 Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105172

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 07.05.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,50	1,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,50	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:

.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:

...ije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

...ne / Potpis:

.....

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena istovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU 371 FV
Vozač: DENIS

Vrijeme utovara: 13:05 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):	Preuzeo na betonari / Primio:	Preuzeo na gradilištu:
.....	.....	.....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105163

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 07.05.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
4,50	4,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
4,50	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
...nje u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
...ne / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun

Paritet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač:	Denis
Vrijeme utovara:	10:43 Sati
Dolazak na gradilište:	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betoneri / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105146

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 06.05.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,70	1,70	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,70	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Pariteti: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 14:39 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti neodgodivo vaučeća normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga koži i očima treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Naručeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno upisana i nema se ugovorenih za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): **Preuzeo na betonari / Primio:** **Preuzeo na gradilištu:**

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105138

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 06.05.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
5,00	5,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
2,50	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(je u odgovornosti isporučitelja); ..... Litara/m³

Ime / Potpis:
.....

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti isključivo važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen! Vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izvršena preinaka (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga koštu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati žlicom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 12:32 Sati
Dolazak na gradilište: ..... Sati
Početak istovara: ..... Sati
Završetak istovara: ..... Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):	Preuzeo na betonari / Primio:	Preuzeo na gradilištu:
.....	.....	.....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105134

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 06.05.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
2,50	2,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
2,50	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vrši se na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati žbetona vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 11:27 Sati
Dolazak na gradilište: ..... Sati
Početak istovara: ..... Sati
Završetak istovara: ..... Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105127

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 05.05.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
3,50	3,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
3,50	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:

.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:

...je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

...me / Potpis:

.....

Ostali dodaci:

Napomene:

Prijenos i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama! Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost! Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač:	Denis
Vrijeme utovara:	13:22 ..... Sati
Dolazak na gradilište:	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):	Preuzeo na betonari / Primio:	Preuzeo na gradilištu:
.....	.....	.....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105109

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 05.05.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
3,00	3,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
3,00	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
...je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
...ne / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Prijelaz i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 08:23 Sati
Dolazak na gradilište: ..... Sati
Početak istovara: ..... Sati
Završetak istovara: ..... Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105100

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 05.05.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	C-statak:
3,50	3,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
3,50	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomene:

Vrijeme utovara: 07:06 Sati
Dolazak na gradilište: ..... Sati
Početak istovara: ..... Sati
Završetak istovara: ..... Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadne izmjene proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105879

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 29.05.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
3,00	3,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
3,00	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:

.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca.

...ije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

...me / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vrši ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Perilet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač:	Denis
Vrijeme utovara:	07:02 ..... Sati
Dolazak na gradilište:	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105868

Vrsta otpremnice:

Datum: 28.05.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
4,50	4,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
4,50	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
„ne / Potpis:

Ostali dodaci:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomena:
DENIS

Vrijeme utovara: 14:23 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105863

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 28.05.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak
9,70	9,70	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
2,20	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

..me / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:
DENIS

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna tretiranja proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač	Denis
Vrijeme utovara:	13:39 Sati
Dolazak na gradilište	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105846

Vrsta otpremnice:

Datum: 28.05.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
7,50	7,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
5,50	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis

Ostali dodaci:

Napomene:
DENIS

Paritet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač	Denis
Vrijeme utovara:	11:57 Sati
Dolazak na gradilište	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unesena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105831

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 28.05.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
2,00	2,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
2,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:
DENIS

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač Denis

Vrijeme utovara: 09:46 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna tonjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105824

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 28.05.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
11,50	11,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
5,00	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
...ije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
...me / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga koži i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač	Denis
Vrijeme utovara:	08:34 Sati
Dolazak na gradilište	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1 /

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105806

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 28.05.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
6,50	6,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
6,50	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... , kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
'nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
.me / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa/u Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Peritet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač:	Denis
Vrijeme utovara:	06:51 ..... Sati
Dolazak na gradilište:	.... Sati
Početak istovara:	.... Sati
Završetak istovara:	.... Sati
Zastoj na gradilištu:	.... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):	Preuzeo na betonari / Primio:	Preuzeo na gradilištu:
.....	.....	.....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105787

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 27.05.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
2,40	2,40	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,70	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU 371-FV
Vozač: DENIS

Napomene:
DENIS

Vrijeme utovara: 11:17 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105782

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 27.05.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
0,70	0,70	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
0,70	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis: .....

Ostali dodaci:

Napomene:
DENIS

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU 371-FV
Vozač: DENIS

Vrijeme utovara: 10:02 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105777

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 27.05.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
2,50	2,10	0,40

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
0,30	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
ije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

me / Potpis:

Ostali dodaci:

Pavitet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTERj.d.o.o.
Prijevoznik: POINTERj.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomene:
DENIS

Vrijeme utovara: 09:08 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona. ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vrijeme utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unijeta i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105774

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum. 27.05.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak
1,80	1,80	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.
1,00	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(je u odgovornosti isporučitelja). ..... Litara/m³

Ime / Potpis.

Ostali dodaci:

Napomene:
DENIS

Pariteti: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU371-FV
Vozač DENIS

Vrijeme utovara 08:50 Sati

Dolazak na gradilište. ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Čeka na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vrši se na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kažu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno uneseni i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105766

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 27.05.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
0,80	0,80	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
0,80	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	160982:74

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:

..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:

...ije u odgovornosti isporučitelja. ..... Litara/m³

...me / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:
DENIS

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU 371-FV
Vozač: DENIS

Vrijeme utovara: 07:10 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105733

Vrsta otpremnice:

Datum: 26.05.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
5,50	5,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
5,50	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca.
(ije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Partitel:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač:	Denis
Vrijeme utovara:	08:17 ..... Sati
Dolazak na gradilište:	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105724

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 26.05.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
3,75	3,75	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
3,75	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 601314305 79-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:

.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač.	Denis
Vrijeme utovara:	07:09 ..... Sati
Dolazak na gradilište:	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105660

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101820571
Zgrada Fažana
Fažana bb
52212 Fažana (fasana)

Datum: 22.05.2026

Potrebno za otpremiti: EA

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,00	1,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,00	USLUGA RADA MALE PUMPE DO 16M3		60023871

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU722TU
Vozač SAŠA

Napomene:
VODNJAN

Vrijeme utovara: 12:29 Sati

Dolazak na gradilište: 13:30 Sati

Početak istovara: 13:40 Sati

Završetak istovara: 14:20 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vrši se na vlastitu odgovornost!
Naknadna tumačenja proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105659

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101820571
Zgrada Fažana
Fažana bb
52212 Fažana (fasana)

Datum: 22.05.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
7,00	7,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,00	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno
25
60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.

HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007
Projektirani beton
KB-25.1
C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16
Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7 M3 60023877 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 0-10 KM

Farilet, CPT
Ugovarač prijevoza. KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU722TU
Vozač SAŠA

Napomena:
VODNJAN

Vrijeme utovara: 12:47 Sati

Dolazak na gradilište: 13:30 Sati

Početak istovara: 13:50 Sati

Završetak istovara: 14:20 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršiti ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105635

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 22.05.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
15,00	15,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,50	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca (je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis: .....

Ostali dodaci: 7,5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU310UM
Vozač: ALEN

Napomena:

Vrijeme utovara: 09:49 Sati

Dolazak na gradilište: 10 30 Sati

Početak istovara: 10 35 Sati

Završetak istovara: 11 00 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama! Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost! Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak sredstva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105633

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 22.05.2026

Potrebno za otpremiti: EA

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,00	1,00	0,00

Količina	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,00	USLUGA RADA MALE PUMPE DO 16M3		60023871

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:

..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(je u odgovornosti isporučitelja): Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomena:

Primljeno i ugrađeno betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vrši se na vlastitu odgovornost
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca onemogućuje Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgođeno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unesena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	CPT
Ugovarač prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU105ZD
Vozač	BORIS
Vrijeme utovara:	09:04 Sati
Dolazak na gradilište:	10:00 Sati
Početak istovara:	10:15 Sati
Završetak istovara:	10:55 Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105632

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 22.05.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
15,00	7,50	7,50

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,50	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(je u odgovornosti isporučitelja): 20 Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7,5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU105ZD
Vozač BORIS

Napomene:

Vrijeme utovara: 09:25 Sati

Dolazak na gradilište: 10:00 Sati

Početak istovara: 10:15 Sati

Završetak istovara: 10:35 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105586

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 21.05.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,00	1,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,00	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
ije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomena:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU 2162 N
Vozač: STIJEPO

Vrijeme utovara: 12:41 Sati
Dolazak na gradilište: ..... Sati
Početak istovara: ..... Sati
Završetak istovara: ..... Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105501

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 19.05.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak.
10,50	10,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
2,00	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 I HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(je u odgovornosti isporučitelja): .... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 15:22 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna ispitivanja proizvoda (npr. dodatak očitivač) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105485

Vrsta otpremnice:

Datum: 19.05.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
8,50	8,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
6,50	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(Riječ u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Pariteti: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač Denis

Vrijeme utovara: 12:18 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105472

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 19.05.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
0,80	0,80	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
0,80	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:
.....

Ostali dodaci:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU 371 FV
Vozač: DENIS

Napomene:

Vrijeme utovara: 09:11 ..... Sati

Dolazak na gradilište ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vrijedi ga na vlastitu odgovornosti
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa u Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): ..... Preuzeo na betonari / Primio: ..... Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105466

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 19.05.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
2,00	2,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
2,00	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomena:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU 371 FV
Vozač: DENIS

Vrijeme utovara: 07:54 Sati

Dolazak na gradilište ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti isključivo važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105457

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 18.05.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
5,50	5,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
5,50	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:

.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
vije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 13:44 Sati
Dolazak na gradilište: ..... Sati
Početak istovara: ..... Sati
Završetak istovara: ..... Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

.....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105448

Vrsta otpremnice:

Datum: 18.05.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
6,50	6,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
6,50	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:

..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:

(Prije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

.....

Ostali dodaci:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomene:

Vrijeme utovara: 08:33 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomočenik proizvođača (prodavatelja): ..... Preuzeo na betonari / Primio: ..... Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105408

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 15.05.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
4,00	4,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
4,00	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadno izmjene proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač:	Denis
Vrijeme utovara:	07:02 ..... Sati
Dolazak na gradilište:	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105385

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101866615
Gradilište Bale
Bale bb
52211 Bale (valle)

Datum: 14.05.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
24,50	24,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
lje u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

me / Potpis:
.....

Ostali dodaci: 9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU4408D
Vozač: VALTER

Napomene:

Prijemna i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornosti
Naknadna izmjena proizvoda (nar. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta u očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Vrijeme utovara:	08:54	Sati
Dolazak na gradilište:	9:35	Sati
Početak istovara:	10:20	Sati
Završetak istovara:	11:10	Sati
Zastoj na gradilištu:	.....	Min
Povrat betona:	.....	m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): ..... Preuzeo na betonari / Primio: ..... Preuzeo na gradilištu: Asig

HOLCIM Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105384

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101866615
Gradilište Bale
Bale bb
52211 Bale (valle)

Datum: 14.05.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
24,50	15,50	9,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca: 20 Litara/m³
ije u odgovornosti isporučitelja):

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU1933H
Vozač: MUSTAFA

Napomene:

Vrijeme utovara: 08:37 Sati

Dolazak na gradilište: 09:23 Sati

Početak istovara: 09:25 Sati

Završetak istovara: 10 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105383

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101866615
Gradilište Bale
Bale bb
52211 Bale (valle)

Datum: 14.05.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljano:	Ostatak:
24,50	6,50	18,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
6,50	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
6.5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Napomene:

Prinjesa i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Partiel:	CPT
Ugovarač prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU722TU
Vozač:	SAŠA

Vrijeme utovara:	08:22	Sati
Dolazak na gradilište:	9:10	Sati
Početak istovara:	9:20	Sati
Završetak istovara:	10:00	Sati
Zastoj na gradilištu:	.....	Min
Povrat betona:	.....	m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betoned / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105382

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101866615
Gradilište Bale
Bale bb
52211 Bale (valle)

Datum: 14.05.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
24,50	24,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
24,50	USLUGA RADA MALE PUMPE PREKO 16M3		60023872

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU722TU
Vozač: SAŠA

Napomene:

Vrijeme utovara: 08:06 ..... Sati
Dolazak na gradilište: 9:15 ..... Sati
Početak istovara: 9:20 ..... Sati
Završetak istovara: 11:10 ..... Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105373

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 14.05.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
3,00	3,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
3,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
.... kg/m³
Dodatak vode na zahtjev kupca:
...je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
...ne / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Partner: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 06:56 Sati
Dolazak na gradilište: ..... Sati
Početak istovara: ..... Sati
Završetak istovara: ..... Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463106880

Vrsta otpremnice:

Datum: 30.06.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
4,20	4,20	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
4,20	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:

..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca.

...lje u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

...me / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 09:52 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463106833

Vrsta otpremnice:

Datum: 29.06.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
30,00	30,00	0.00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
5,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
...je u odgovornosti isporučitelja: ..... Litara/m³
...ne / Potpis:

Ostali dodaci:
5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM
8.5 KG 11049634 MASTERSET R 433

Napomene:
Dodatak usporivač

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

Pasitet: CPT
Ugovarač prijevoza: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Prijevoznik: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Registracija: PU4049F
Vozač

Vrijeme utovara: 09:08 Sat.
Dolazak na gradilište: 9.40 Sat.
Početak istovara: 9.50 Sat.
Završetak istovara: 10.10 Sat.
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463106831

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 29.06.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
30,00	25,00	5,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
ne / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM
15.3 KG 11049634 MASTERSET R 433

Pužitel: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU310UM
Vozač: ALEN

Napomene:
Dodatak
usporivač

Vrijeme utovara: 08:06 Sati
Dolazak na gradilište: 8 45 Sati
Početak istovara: 9 05 Sati
Završetak istovara: 9 45 Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Prijenos i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unesena i mogu se upotrijebiti za obračun

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio.

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463106830

Vrsta otpremnice:

Datum: 29.06.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
30,00	16,00	14,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno
25
60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.

HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007
Projektirani beton
KB-30.1
C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16
Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca (nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime i Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM
15.3 KG 11049634 MASTERSET R 433

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU1933H
Vozač: MUSTAFA

Napomene:
Dodatak usporivač

Vrijeme utovara: 07:49 Sati
8:20
Dolazak na gradilište: 8:25 Sati
Početak istovara: 8:55 Sati
Završetak istovara: ..... Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršitelj ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463106827

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 29.06.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
30,00	7,00	23,00

Količine:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno
25
60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.

1/05

HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007
Projektirani beton
KB-30.1
C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16
Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): 15 Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM
11.9 KG 11049634 MASTERSET R 433

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU105ZD
Vozač: BORIS

Napomene:
Dodatak
usporivač

Vrijeme utovara: 07:27 Sati

Dolazak na gradilište: 7:55 Sati

Početak istovara: 8:10 Sati

Završetak istovara: 8:30 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadne izmjene proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedani proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: Vučinić

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463106310

Vrsta otpremnice:

Datum: 12.06.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak
4,50	4,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
4,50	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca (nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomene:
DENIS

Vrijeme utovara: 07:09 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti odlučno većim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga koži i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno uneđena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463106268

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 11.06.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,30	1,30	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,30	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca (nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna tumjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač:	Denis
Vrijeme utovara:	09:04 ..... Sati
Dolazak na gradilište	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list br.463106251

Vrsta otpremnice:

Datum: 11.06.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak
6,00	6,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
6,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomena:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena istovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

Partner:	FCA
Ugovarač prijevoza	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač	Denis
Vrijeme utovara:	07:06 Sati
Dolazak na gradilište	Sati
Početak istovara:	Sati
Završetak istovara:	Sati
Zastoj na gradilištu:	Min
Povrat betona:	m³

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463106206

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101880360
Gradilište Šišan
Šišan bb
52100 Pula

Datum: 10.06.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak
8,00	8,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
8,00	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

...e / Potpis:

Ostali dodaci: 8 M3 60023875 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 20-25 KM

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca onemogućuje Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena otovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračuni

Paritet:	CPT
Ugovarač prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU310UM
Vozač	ALEN
Vrijeme utovara:	07:22 Sati
Dolazak na gradilište	8:05 Sati
Početak istovara:	8:25 Sati
Završetak istovara:	9:15 Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463106204

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 10.06.2026

Potrebno za otpremiti: EA

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
1,00	1,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,00	USLUGA RADA MALE PUMPE DO 16M3		60023871

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
ne / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomena:

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU105ZD
Vozač: BORIS

Vrijeme utovara: 06:54 Sati

Dolazak na gradilište: 7:45 Sati

Početak istovara: 7:55 Sati

Završetak istovara: 8:05 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena protrvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463106203

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101880360
Gradilište Šišan
Šišan bb
52100 Pula

Datum: 10.06.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak
14,00	6,00	8,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
6,00	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno
25
60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.

HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007
Projektirani beton
KB-25.1
C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16
Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): 2.5 Litara/m³
ne / Potpis:

Ostali dodaci:
6 M3 60023875 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 20-25 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU105ZD
Vozač BORIS

Napomene:
Gradilište
Vidikovac

Vrijeme utovara: 07:04 Sati

Dolazak na gradilište 7:45 Sati

Početak istovara: 7:53 Sati

Završetak istovara: 8:10 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna (smjena proizvoda (npr. dodatci aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenja: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463106189

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 09.06.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak
25,00	25,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja) ..... Litara/m³

e / Potpis:

Ostali dodaci: 9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Partiet:	CPT
Ugovarač prijevoza	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija	PU310UM
Vozač	ALEN

Napomena:

Vrijeme utovara:	13:06	Sat
Dolazak na gradilište	13 50	Sat
Početak istovara	14 00	Sat
Završetak istovara:	14 30	Sat
Zastoj na gradilištu:		Min
Povrat betona		m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama! Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost! Naknadne izmjene proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463106187

Vrsta otpremnice:

Datum: 09.06.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno	Ostatak
25,00	16,00	9,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca (nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

e / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU4408D
Vozač ROBERT

Napomena:

Vrijeme utovara: 12:26 Sati

Dolazak na gradilište: 13:05 Sati

Početak istovara: 13:29 Sati

Završetak istovara: 13:58 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unesena i mogu se upotrijebiti za obračun

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463106185

Vrsta otpremnice:

Datum: 09.06.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno	Ostatak
25,00	25,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
25,00	USLUGA RADA MALE PUMPE PREKO 16M3		60023872

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca (nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

e / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU105ZD
Vozač: BORIS

Vrijeme utovara: 10:58 Sati

Dolazak na gradilište: 12:45 Sati

Početak istovara: 13:00 Sati

Završetak istovara: 14:30 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463106184

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 09.06.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno	Ostatak
25,00	7,00	18,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca (nije u odgovornosti isporučitelja): 10 Litara/m³

...e / Potpis:

Ostali dodaci: 7 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM

Parilet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU105ZD
Vozač: BORIS

Napomena:

Vrijeme utovara: 12:13 Sat

Dolazak na gradilište: 12:45 Sat

Početak istovara: 13:00 Sat

Završetak istovara: 13:20 Sat

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornosti
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračuni

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): ..... Preuzeo na betonari / Primio: Kolčenin Preuzeo na gradilištu: Juhas

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463106072

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 05.06.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
3,00	3,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
3,00	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadne izmjene proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je zarazan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vrijeme utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Perilet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač:	Denis
Vrijeme utovara:	11:27 Sati
Dolazak na gradilište:	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list br.463106004

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 02.06.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
7,00	7,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,00	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu. ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca.
vije u odgovornosti isporučitelja: ..... Litara/m³
me / Potpis:

Ostali dodaci:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomene:
DENIS

Vrijeme utovara: 14:56 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vrši se na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105982

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 02.06.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak
1,70	1,70	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste	Artikl br.:
1,70	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 601314305 79-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:
DENIS

Paritet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač	Denis

Vrijeme utovara: 10:15 Sat

Dolazak na gradilište: ..... Sat

Početak istovara: ..... Sat

Završetak istovara: ..... Sat

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa/u Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je štetan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105970

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 02.06.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
6,50	6,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
6,50	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca (je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Pumpa: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomene:
DENIS

Vrijeme utovara: 08:35 Sati

Dolazak na gradilište ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti isključivo važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna (smjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i stoga se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463105959

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 02.06.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
4,00	4,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
4,00	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:
DENIS

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 07:14 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun.

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463107440

Vrsta otpremnice:

Datum: 22.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
34,00	34,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno
25
60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.

HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007
Projektirani beton
KB-30.1
C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16
Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... , kg/m³
Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM
15.3 KG 11049634 MASTERSET R 433

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Prijevoznik: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Registracija: PU4049F
Vozač: VLADO

Napomene:

Vrijeme utovara: 13:37 Sati
Dolazak na gradilište: ..... Sati
Početak istovara: ..... Sati
Završetak istovara: 14:32 Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vrši se na vlastitu odgovornost!
Naknadne izmjene proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463107438

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 22.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
34,00	25,00	9,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:

..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

...e / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM
15.3 KG 11049634 MASTERSET R 433

Partel: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU310UM
Vozač: ROBI

Napomene:

Vrijeme utovara: 12:17 Sat

Dolazak na gradilište: 12:55 Sat

Početak istovara: 13:20 Sat

Završetak istovara: 13:37 Sat

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463107437

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 22.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
34,00	16,00	18,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:

...nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

...ne / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM
15.3 KG 11049634 MASTERSET R 433

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Prijevoznik: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Registracija: PU4049F
Vozač VLADO

Napomene:

Vrijeme utovara: 11:50 Sati

Dolazak na gradilište: 12:20 Sati

Početak istovara: 12:40 Sati

Završetak istovara: 13:00 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463107436

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 22.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
34,00	34,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
34,00	USLUGA RADA MALE PUMPE PREKO 16M3		60023872

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:

..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... l/tara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Paritet:	CPT
Ugovarač prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU105ZD
Vozač	BORIS

Vrijeme utovara:	10:56	Sati
Dolazak na gradilište:	12:10	Sati
Početak istovara:	12:20	Sati
Završetak istovara:	14:35	Sati
Zastoj na gradilištu:		Min
Povrat betona:		m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463107435

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 22.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
34,00	7,00	27,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

...e / Potpis:

Ostali dodaci:
7 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM
11.9 KG 11049634 MASTERSET R 433

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU105ZD
Vozač: BORIS

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je sikalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo ispreti čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Vrijeme utovara: 11:36 Sati

Dolazak na gradilište: 12:19 Sati

Početak istovara: 12:20 Sati

Završetak istovara: 12:50 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): ..... Preuzeo na betonari / Primio: Kulganić Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463107285

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 14.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak
23,00	23,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
23,00	USLUGA RADA VELIKE PUMPE PREKO 18M3		60023879

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:

..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca

nije u odgovornosti isporučitelja: ..... Litara/m³

ne / Potpis:

Ostali dodaci:

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU440SA
Vozač: ROBERT

Napomene:

Vrijeme utovara: 12:53 Sati

Dolazak na gradilište: 13:30 Sati

Početak istovara: 14:05 Sati

Završetak istovara: 15:35 Sati

Zastoj na gradilištu: ~~15:35~~ Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadne izmjene proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika

Navedani proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1 /

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463107284

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 14.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
23,00	23,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,50	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
7,5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM
12,75 KG 11049634 MASTERSET R 433

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unesena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Partiet:	CPT
Ugovarač prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU1933H
Vozač:	MUSTAFA
Vrijeme utovara:	14:33 Sat
Dolazak na gradilište:	15:03 Sat
Početak istovara:	15:05 Sat
Završetak istovara:	15:20 Sat
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463107279

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 14.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
23,00	15,50	7,50

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,50	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

...e / Potpis:

Ostali dodaci:
7.5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM
12.75 KG 11049634 MASTERSET R 433

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Prijevoznik: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Registracija: PU4049F
Vozač: VLADO

Napomene:

Vrijeme utovara: 13:29 Sati

Dolazak na gradilište 14:00 Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: 14:20 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadne izmjene proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremenu utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešeni i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463107278

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 14.07.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno	Ostatak
23,00	8,00	15,00

Količina	Opis.	Oznaka vrste.	Artikl br.:
8,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja) ..... Litara/m³
e / Potpis.

Ostali dodaci:
8 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM
13.6 KG 11049634 MASTERSET R 433

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: RENCO-MIX j.d.o.o.
Prijevoznik: RENCO-MIX j.d.o.o.
Registracija: RI1748T
Vozač: Perušić Renato

Napomena:

Vrijeme utovara: 13:20 Sati

Dolazak na gradilište: 13:40 Sati

Početak istovara ..... Sati

Završetak istovara: 14:21 Sati

Zastoj na gradilištu ..... Min

Povrat betona. ..... m³

Kemijska i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta a očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463107139

Vrsta otpremnice:

Datum: 08.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
4,00	4,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
4,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

...e / Potpis:

Ostali dodaci:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomene:
DENIS

Vrijeme utovara: 12:26 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadno izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremenu utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463107137

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101978116
Gradilište Peroj
Peroj bb
52215 Vodnjan

Datum: 08.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
50,00	50,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
50,00	USLUGA RADA VELIKE PUMPE PREKO 18M3		60023879

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu:

..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca.
ije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

me / Potpis:

Ostali dodaci:

Peritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU440SA
Vozač: ROBERT

Napomene:

Vrijeme utovara: 13:21 Sati

Dolazak na gradilište: 10:30 Sati

Početak istovara: 10:47 Sati

Završetak istovara: 12:50 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna tumjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463107136

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101978116
Gradilište Peroj
Peroj bb
52215 Vodnjan

Datum: 08.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
50,00	50,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
5,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

te / Potpis:

Ostali dodaci:
5 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM
8.5 KG 11049634 MASTERSET R 433

Napomene:

Prijem i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vrše ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je sikalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Peritet: CPT
Ugovarač prijevoza: RENCO - MIX j.d.o.o.
Prijevoznik: RENCO - MIX j.d.o.o.
Registracija: RI1748T
Vozač Perušić Renato

Vrijeme utovara: 12:14 Sati
Dolazak na gradilište: 12:40 Sati
Početak istovara: ..... Sati
Završetak istovara: 12:55 Sati
Zastoj na gradilištu: 12 ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101978116
Gradilište Peroj
Peroj bb
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463107133

Vrsta otpremnice:

Datum: 08.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
50,00	45,00	5,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM
15.3 KG 11049634 MASTERSET R 433

Parilet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU1933H
Vozač. MUSTAFA

Napomene:

Vrijeme utovara: 11:38 Sati

Dolazak na gradilište: 12:15 Sati

Početak istovara: 12:17 Sati

Završetak istovara: 12:35 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, otoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463107129

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101978116
Gradilište Peroj
Peroj bb
52215 Vodnjan

Datum: 08.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
50,00	36,00	14,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
ne / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM
15.3 KG 11049634 MASTERSET R 433

Partner: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU310UM
Vozač: ALEN

Napomene:

Vrijeme utovara: 10:55 Sati

Dolazak na gradilište: 11 45 Sati

Početak istovara: 11 50 Sati

Završetak istovara: 12 10 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama! Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost! Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101978116
Gradilište Peroj
Peroj bb
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463107127

Vrsta otpremnice:

Datum: 08.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
50,00	27,00	23,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca.
ije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
me / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM
15.3 KG 11049634 MASTERSET R 433

Peritet: CPT
Ugovarač prijevoza: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Prijevoznik: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Registracija: PU4049F
Vozač: VLADO

Napomene:

Vrijeme utovara: 10:42 Sati

Dolazak na gradilište: 1120 Sati

Početak istovara: 1138 Sati

Završetak istovara: 1155 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101978116
Gradilište Peroj
Peroj bb
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463107126

Vrsta otpremnice:

Datum: 08.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
50,00	18,00	32,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:

..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM
15.3 KG 11049634 MASTERSET R 433

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Perilet:	CPT
Ugovaratelj prijevoza:	RENCO-MIX j.d.o.o.
Prijevoznik:	RENCO-MIX j.d.o.o.
Registracija:	RI1748T
Vozač:	Perušić Renato
Vrijeme utovara:	10:29 Sati
Dolazak na gradilište:	11:10 Sati
Početak istovara:	Sati
Završetak istovara:	Sati
Zastoj na gradilištu:	1 Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1 /

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101978116
Gradilište Peroj
Peroj bb
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463107124

Vrsta otpremnice:

Datum: 08.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
50,00	9,00	41,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:

..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

. ne / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM
15.3 KG 11049634 MASTERSET R 433

Paritet:	CPT
Ugovarač prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU1933H
Vozač:	MUSTAFA

Napomene:

Vrijeme utovara:	10:07	Sati
Dolazak na gradilište:	10:47	Sati
Početak istovara:	10:58	Sati
Završetak istovara:	11:15	Sati
Zastoj na gradilištu:		Min
Povrat betona:		m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama! Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost! Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463107090

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 07.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak.
6,50	6,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
2,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca.
...nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
...me / Potpis:

Ostali dodaci:

Peritel: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomene:

Vrijeme utovara: 12:43 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Ovlaštenik proizvođača (pružatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

....

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463107083

Vrsta otpremnice:

Datum: 07.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
4,50	4,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
4,50	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
ilje u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
.me / Potpis.

Ostali dodaci:

Partel: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomene:

Vrijeme utovara: 11:14 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463107001

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 03.07.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak
35,00	35,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
8,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
je u odgovornosti isporučitelja). ..... Litara/m³

...ne / Potpis.

Ostali dodaci:
8 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM
13.6 KG 11049634 MASTERSET R 433

Paritet	CPT
Ugovarač prijevoza:	KAPELOTO BETON
Prijevoznik:	KAPELOTO BETON
Registracija:	PU1933H
Vozač	MUSTAFA

Napomene

Vrijeme utovara	13:33	Sati
Dolazak na gradilište:	14:04 / 14:06	Sati
Početak istovara:	14:25	Sati
Završetak istovara:	14:..	Sati
Zastoj na gradilištu:	.....	Min
Povrat betona:	.....	m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadne izmjene proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je štetan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unesena i mogu se upotrijebiti za obračun

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1 /

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463106996

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 03.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
35,00	18,00	17,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu.

..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca.

(je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

...me / Potpis:

.....

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM
15.3 KG 11049634 MASTERSET R 433

Napomene:

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Prijevoznik: BRESTOKI PRIJEVOZ j.d.o.o.
Registracija: PU4049F
Vozač

Vrijeme utovara: 12:23 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: 13:45 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463106995

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 03.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
35,00	9,00	26,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
*nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m²
te / Potpis.

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM
15.3 KG 11049634 MASTERSET R 433

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU1933H
Vozač: MUSTAFA

Napomene:

Vrijeme utovara:	12:00	Sati
Dolazak na gradilište:	12:30	Sati
Početak istovara:	12:37	Sati
Završetak istovara:	13:15	Sati
Zastoj na gradilištu:		Min
Povrat betona:		m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetka istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

Cito

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463106999

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Datum: 03.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
35,00	35,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
35,00	USLUGA RADA VELIKE PUMPE PREKO 18M3		60023879

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b 52222 Koromačno

Dodatak na gradilištu.
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca:
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
ne / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: KAPELOTO BETON
Prijevoznik: KAPELOTO BETON
Registracija: PU440SA
Vozač: ROBERT

Vrijeme utovara: 15:00 Sati
Dolazak na gradilište: 11:50 Sati
Početak istovara: 12:30 Sati
Završetak istovara: 14:35 Sati
Zastoj na gradilištu: ..... Min
Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, sloga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101852384
Gradilište Štinjan
Štinjan bb
52100 Pula

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463106998

Vrsta otpremnice:

Datum: 03.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
35,00	27,00	8,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
9,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:

..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

...ne / Potpis:

Ostali dodaci:
9 M3 60023876 PRIJEVOZ BETONA MIKSEROM 10-20 KM
15.3 KG 11049634 MASTERSET R 433

Paritet: CPT
Ugovarač prijevoza: RENCO - MIX j.d.o.o.
Prijevoznik: RENCO - MIX j.d.o.o.
Registracija: RI1748T
Vozač Perušić Renato

Napomene:

Vrijeme utovara: 12:50 Sati

Dolazak na gradilište: 13:20 Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: 14:10 Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena otovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 2

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463106987

Vrsta otpremnice:

Datum: 03.07.2026

Potrebno za otpremiti: M3

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
12,20	12,20	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
3,50	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca.
(je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Prijenos i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa tvrtku Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač:	Denis
Vrijeme utovara:	10:26 Sati
Dolazak na gradilište:	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1 /

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463106976

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 03.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
8,70	8,70	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
3,70	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca (nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

ne / Potpis: .....

Ostali dodaci:

Partitel: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Napomene:

Vrijeme utovara: 08:11 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadne izmjene proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): Preuzeo na betonari / Primio: Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463106968

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 03.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljano:	Ostatak:
5,00	5,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
5,00	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:

..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³
ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 06:58 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463106946

Vrsta otpremnice:

Datum: 02.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
3,00	3,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
3,00	BETON C25/30 D16 S3	KB-30.1	16098311

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0140, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-30.1 C25/30 X0,XC1,XC2 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
(nije u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:
DENIS

Prijevoz i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilištu nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađa Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Partet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač:	Denis
Vrijeme utovara:	09:48 Sati
Dolazak na gradilište:	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463106938

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 01.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
8,40	8,40	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
7,00	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca (je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:
DENIS

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 16:06 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM
Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/ .

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463106933

Vrsta otpremnice:

Datum: 01.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
10,50	10,50	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
6,50	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:
..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca
je u odgovornosti isporučitelja: ..... Litara/m³

Ime / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomena:
DENIS

Faritet: FCA
Ugovarač prijevoza:
Prijevoznik:
Registracija: PU 6150-DT
Vozač: DENIS

Vrijeme utovara: 14:20 Sati

Dolazak na gradilište: ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Potpis:

Preuzeo na gradilištu:

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463106918

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 01.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljeno:	Ostatak:
4,00	4,00	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
4,00	BETON C20/25 D16 S3	KB-25.1	16098271

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0135, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128: 2007 Projektirani beton KB-25.1 C20/25 X0,XC1 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu: ..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca (je u odgovornosti isporučitelja): ..... Litara/m³

Ime / Potpis: .....

Ostali dodaci:

Napomene:

Paritet: FCA
Ugovarač prijevoza: POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik: POINTER j.d.o.o.
Registracija: PU6150DT
Vozač: Denis

Vrijeme utovara: 10:44 Sat

Dolazak na gradilište ..... Sati

Početak istovara: ..... Sati

Završetak istovara: ..... Sati

Zastoj na gradilištu: ..... Min

Povrat betona: ..... m³

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen i vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja): .....

Preuzeo na betonari / Primio: .....

Preuzeo na gradilištu: .....

HOLCIM

Holcim (Hrvatska) d.o.o
Koromačno 7b
52222 Koromačno
www.holcim.hr
/

W463 - Betonara Pula
Poduzetnička zona 17
52100 Vodnjan

Betonara: 1

Kupac: 527616
Cito d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia 63
52215 Vodnjan

Račun:

Otpremnica / Teretni list b463106901

Vrsta otpremnice:

Gradilište: 101825795
FCA GALIŽANA
Galižana bb
52216 Galižana

Datum: 01.07.2026

Potrebno za otpremiti:

Ukupno:	Otpremljano:	Ostatak:
1,40	1,40	0,00

Količina:	Opis:	Oznaka vrste:	Artikl br.:
1,40	BETON C16/20 D16 S3	KB-20.1	16098274

1/05	Holcim (Hrvatska) d.o.o Koromačno 7b 52222 Koromačno 25 60131430579-ZGP-25/0132, 03. rujna 2025.
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 Projektirani beton KB-20.1 C16/20 X0 S3 Cl0,20 Dmax16 Za opću namjenu u graditeljstvu

Dodatak na gradilištu:

..... kg/m³

Dodatak vode na zahtjev kupca.
nije u odgovornosti isporučitelja]: ..... Litara/m³
..me / Potpis:

Ostali dodaci:

Napomene:

Primjena i ugradnja betona mora se izvršiti sukladno važećim normama!
Dodatak vode na gradilište nije dozvoljen! vršite ga na vlastitu odgovornost!
Naknadna izmjena proizvoda (npr. dodatak aditiva) od strane kupca oslobađaju Holcim (Hrvatska) d.o.o. svih odgovornosti za isporučeni beton.

Upozorenje: Svježi beton je alkalan, stoga kožu i oči treba zaštititi. Kod kontakta s očima neodgodivo isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika.

Navedeni proizvod je uredno isporučen, vremena utovara, dolaska na gradilište i završetak istovara su pravilno unešena i mogu se upotrijebiti za obračun!

Paritet:	FCA
Ugovarač prijevoza:	POINTER j.d.o.o.
Prijevoznik:	POINTER j.d.o.o.
Registracija:	PU6150DT
Vozač:	Denis
Vrijeme utovara:	07:03 Sati
Dolazak na gradilište:	..... Sati
Početak istovara:	..... Sati
Završetak istovara:	..... Sati
Zastoj na gradilištu:	..... Min
Povrat betona:	..... m³

Izdao / Opunomoćenik proizvođača (prodavatelja):

Preuzeo na betonari / Primio:

Preuzeo na gradilištu:

Holcim (Hrvatska) d.o.o.
Koromačno 7b
52 222 Koromačno
OIB 60131430579

CITO d.o.o.
Ulica Antonio Smareglia - Via Antonio Smareglia 63
HR-52215 Vodnjan (Grad Vodnjan - Dignano)
OIB 21453655681

Otvorene stavke kupca
22.10.2026.

Broj računa	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Valuta plaćanja	Iznos	Valuta
1726814879	2000015782	29.4.2026	29.5.2026	24.601,85	EUR
1726814879	2400010325	28.6.2026	28.6.2026	-8.982,12	EUR
1726815121	2000016024	30.4.2026	30.5.2026	95,88	EUR
1726815122	2000016025	30.4.2026	30.5.2026	368,36	EUR
1726815605	2000016504	5.5.2026	4.6.2026	142,35	EUR
1726815799	2000016698	6.5.2026	5.6.2026	1.017,33	EUR
1726815978	2000016877	7.5.2026	6.6.2026	752,89	EUR
1726815979	2000016878	7.5.2026	6.6.2026	139,10	EUR
1726816142	2000017041	8.5.2026	7.6.2026	686,10	EUR
1726816143	2000017042	8.5.2026	7.6.2026	166,25	EUR
1726816420	2000017319	11.5.2026	10.6.2026	1.712,93	EUR
1726816654	2000017553	12.5.2026	11.6.2026	182,96	EUR
1726816720	2000017619	13.5.2026	12.6.2026	464,43	EUR
1726816721	2000017620	13.5.2026	12.6.2026	1.225,33	EUR
1726817021	2000017920	14.5.2026	13.6.2026	2.299,51	EUR
1726817022	2000017921	14.5.2026	13.6.2026	346,99	EUR
1726817023	2000017922	14.5.2026	13.6.2026	150,80	EUR
1726817251	2000018150	15.5.2026	14.6.2026	3.525,30	EUR
1726817252	2000018151	15.5.2026	14.6.2026	371,35	EUR
1726817253	2000018152	15.5.2026	14.6.2026	343,05	EUR
1726817623	2000018522	19.5.2026	18.6.2026	396,55	EUR
1726817724	2000018623	19.5.2026	18.6.2026	1.230,43	EUR
1726817934	2000018833	20.5.2026	19.6.2026	1.120,26	EUR
1726818343	2000019242	22.5.2026	21.6.2026	106,55	EUR
1726818639	2000019538	25.5.2026	24.6.2026	2.156,83	EUR
1726818640	2000019539	25.5.2026	24.6.2026	1.064,09	EUR
1726819101	2000020000	27.5.2026	26.6.2026	1.014,84	EUR
1726819102	2000020001	27.5.2026	26.6.2026	150,48	EUR
1726819291	2000020190	28.5.2026	27.6.2026	463,91	EUR
1726819292	2000020191	28.5.2026	27.6.2026	523,60	EUR
1726819507	2000020406	29.5.2026	28.6.2026	311,95	EUR
1726819508	2000020407	29.5.2026	28.6.2026	2.780,65	EUR
1726819608	2000020507	29.5.2026	28.6.2026	297,41	EUR
1726820163	2000021058	3.6.2026	3.7.2026	2.031,98	EUR
1726820299	2000021194	5.6.2026	5.7.2026	206,93	EUR
1726820533	2000021428	8.6.2026	8.7.2026	297,41	EUR
1726820736	2000021631	9.6.2026	9.7.2026	423,15	EUR
1726820940	2000021835	10.6.2026	10.7.2026	3.587,98	EUR
1726821137	2000022032	11.6.2026	11.7.2026	2.031,55	EUR
1726821138	2000022033	11.6.2026	11.7.2026	172,90	EUR
1726821336	2000022231	12.6.2026	12.7.2026	824,61	EUR
1726821608	2000022503	15.6.2026	15.7.2026	446,13	EUR
1726823710	2000024605	30.6.2026	30.7.2026	191,25	EUR
1726823711	2000024606	30.6.2026	30.7.2026	4.424,83	EUR
1726823838	2000024732	30.6.2026	30.7.2026	480,28	EUR
1726824161	2000025348	2.7.2026	1.8.2026	1.951,53	EUR
1726824162	2000025349	2.7.2026	1.8.2026	389,35	EUR
1726824335	2000025521	3.7.2026	2.8.2026	343,05	EUR
1726824559	2000025743	6.7.2026	5.8.2026	1.299,91	EUR
1726824560	2000025744	6.7.2026	5.8.2026	5.165,56	EUR
1726824915	2000026099	8.7.2026	7.8.2026	743,28	EUR
1726825113	2000026297	9.7.2026	8.8.2026	7.592,66	EUR
1726825114	2000026298	9.7.2026	8.8.2026	457,40	EUR
1726825711	2000026894	14.7.2026	13.8.2026	182,75	EUR
1726825889	2000027072	15.7.2026	14.8.2026	3.394,53	EUR
1726826983	2000028166	23.7.2026	22.8.2026	4.963,14	EUR

Ukupno **82.830,35 EUR**

BJANKO ZADUŽNICA

Do[1] 20.000,00 EUR (slovima: dvadesettisuća eura)

Dužnik:[2]

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: CITO d.o.o.
Sjedište/mjesto i adresa: Vodnjan (Grad Vodnjan - Dignano), ULICA ANTONIO SMAREGLIA - VIA ANTONIO SMAREGLIA 63
OIB: 21453655681

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od[3] _____ EUR (slovima: _____ _____ eura)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od[4] _____ do dana isplate po stopi od _____ zaplijene svi njegovi računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa isplate **vjerovniku[5]** : ----------

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____

Sjedište/mjesto i adresa: _____

OIB: _____

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja. ----------
Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave sudskog rješenja o ovrsi, dostavlja vjerovnik u izvorniku izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljenjuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Agenciji, ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda. Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plataca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika. ----------
Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjerovljen njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.----------
Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plataca, ili i od dužnika i jamaca plataca. ----------
Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca platca i na njegov mu je zahtjev predati. ----------
Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plataca na drugim predmetima ovrhe.----------
Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.----------
Dužnik odnosno jamac platac je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu.

Mjesto i datum izdavanja:[6]

Pula

13.10.2025.

Potpis dužnika:



Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkom i riječima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkom. Rođeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama, osim ako se nalaze unutar rečenice.
*(1) Može se upisati: do **1.000,00** EUR, do **2.000,00** EUR, do **10.000,00** EUR, do **20.000,00** EUR, do **75.000,00** EUR ili do **150.000,00** EUR.*
(4) Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.
*Podatke pod **1., 2. i 6.** popunjava dužnik; podatke pod **3.** popunjava vjerovnik, a podatke pod **5.** može popuniti dužnik prigodom **izdavanja** ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.*

Jamac platac: ----------
Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____
Sjedište/mjesto/adresa: _____
OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. ----------

Mjesto i datum izdavanja:

_____

Potpis jamca platca:

_____

Jamac platac: ----------
Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____
Sjedište/mjesto/adresa: _____
OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. ----------

Mjesto i datum izdavanja:

_____

Potpis jamca platca:

_____

Jamac platac: ----------
Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____
Sjedište/mjesto/adresa: _____
OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. ----------

Mjesto i datum izdavanja:

_____

Potpis jamca platca:

_____

Napomena:
Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platac.

REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
Ivan Kukučka
Pula, Jurja Žakna 4b

Poslovni broj: OV-9541/2025

Ja, javni bilježnik **Ivan Kukučka**, Pula, Jurja Žakna 4b, potvrđujem da je stranka:

ASMIR KAMBEROVIĆ, OIB 15338172833, VODNJAN, VODNJAN, ULICA ANTONIO SMAREGLIA 63, kao direktor **CITO d.o.o., MBS 040329035, OIB 21453655681, Vodnjan (Grad Vodnjan - Dignano), ULICA ANTONIO SMAREGLIA - VIA ANTONIO SMAREGLIA 63**, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 116212481 PU Istarska , ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik

podnijela prednju privatnu ispravu: **Bjanko zadužnica** na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitao te ga upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 8. Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 20,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 5,00 eur.

Pula, 13.10.2025.

Javni bilježnik
Ivan Kukučka



BJANKO ZADUŽNICA

Do[1] 75.000,00 EUR (slovima: sedamdesetpettisuća eura)

Dužnik:[2]
Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: CITO d.o.o.
Sjedište/mjesto i adresa: Vodnjan (Grad Vodnjan - Dignano), ULICA ANTONIO SMAREGLIA - VIA ANTONIO SMAREGLIA 63
OIB: 21453655681

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od[3] _____ EUR (slovima: _____

_____ eura)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od[4] _____ do dana isplate po stopi od _____ zaplijene svi njegovi računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa isplate **vjerovniku[5]** : ----------

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____

Sjedište/mjesto i adresa: _____

OIB: _____

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja. ----------
Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave sudskog rješenja o ovrsi, dostavlja vjerovnik u izvorniku izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljenjuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Agenciji, ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda. Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca platača, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika. ----------
Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjerovljen njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.----------
Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca platača, ili i od dužnika i jamaca platača. ----------
Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca platča i na njegov mu je zahtjev predati. ----------
Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca platača na drugim predmetima ovrhe.----------
Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.----------
Dužnik odnosno jamac platač je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu.

Mjesto i datum izdavanja:[6]

Pula

13.10.2025.

Potpis dužnika:



Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkom i riječima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkom. Rođeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama, osim ako se nalaze unutar rečenice.
(1) Može se upisati: do 1.000,00 EUR, do 2.000,00 EUR, do 10.000,00 EUR, do 20.000,00 EUR, do 75.000,00 EUR ili do 150.000,00 EUR.
(4) Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.
Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.

Jamac platac: ----------
Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____
Sjedište/mjesto/adresa: _____
OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. ----------

Mjesto i datum izdavanja:

_____

Potpis jamca platca:

_____

Jamac platac: ----------
Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____
Sjedište/mjesto/adresa: _____
OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. ----------

Mjesto i datum izdavanja:

_____

Potpis jamca platca:

_____

Jamac platac: ----------
Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____
Sjedište/mjesto/adresa: _____
OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. ----------

Mjesto i datum izdavanja:

_____

Potpis jamca platca:

_____

Napomena:
Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platac.

REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
Ivan Kukučka
Pula, Jurja Žakna 4b

Poslovni broj: OV-9543/2025

Ja, javni bilježnik **Ivan Kukučka**, Pula, Jurja Žakna 4b, potvrđujem da je stranka:

ASMIR KAMBEROVIĆ, OIB 15338172833, VODNJAN, VODNJAN, ULICA ANTONIO SMAREGLIA 63, kao direktor **CITO d.o.o., MBS 040329035, OIB 21453655681, Vodnjan (Grad Vodnjan - Dignano), ULICA ANTONIO SMAREGLIA - VIA ANTONIO SMAREGLIA 63**, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 116212481 PU Istarska , ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik

podnijela prednju privatnu ispravu: **Bjanko zadužnica** na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitao te ga upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 8. Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 53,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 13,25 eur.

Pula, 13.10.2025.

Javni bilježnik
Ivan Kukučka






BUTERI & PARTNERI
ZAGREB
Masa: 2.992g
25 29C4 1 04.11.26 18:55:11 KR 0.00
P 10000 ZAGREB
CC 04 225 221 2 HR
POŠTARINA PLAĆENA HP-u d.d.
U POŠTANSKOM UREDU
10000 ZAGREB
RI2 E
51950 RIJEKA DP
2.992 kg 10000 CC042252212HR
04.11.2026 18:55:11
AR
FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR RIJEKA
FRANE KURELCA 8
51000 RIJEKA