

72.

## FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

ULICA GRADA VUKOVARA 70  
10 000 ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)



-104

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU  
 Poslovni broj spisa 72. St-2481/2018-17

## PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

## PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ALDI d.o.o.

OIB

66918533489

Adresa / sjedište

SV. LEOPOLDA MANDIĆA 8; 21204 DUGOPOLYE

## PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

TEHNIKA d.d.

OIB

73037001250

Adresa / sjedište

ULICA GRADA VUKOVARA 274; 10000 ZAGREB

## PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

KONTO KARTICE, IZLAŽNE FAKTURE 4.P-2504/2016

Iznos dospjele tražbine = 794.363,16 (kn)

Glavnica = 569.821,42 (kn)

Kamate = 224.541,74 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka  
 = 0,00 (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga) KONTO KARTICE (15.g + 16. - 19.g.)  
 RAČUNI: F-57/FIN/1; F-84/FIN/1; F-112/FIN/1; F-104/FIN/1; FUS 82/FIN/1;  
 FUS 43/FIN/1; FUS 44/FIN/1; FUS 45/FIN/1; FUS 46/FIN/1;

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos (kn) FUS 67/FIN/1

Naziv ovršne isprave

FUS 58/FIN/1

## PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

\_\_\_\_\_

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

\_\_\_\_\_

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava

\_\_\_\_\_

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

\_\_\_\_\_

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

DUGO POLE, 14.03.2019. g.

Potpis vjerovnika

  
**ALDI**  
POSREDOVANJE U PROMETU  
POSREDOVANJE U PROMETU

**ALDI d.o.o.**SV. LEOPOLDA MANDIĆA 8  
21 204 DUGOPOLJE  
OIB: 66918533489IBAN: HR3224020061100617615  
IBAN:  
tel: 021/668-100  
fax: 021/668-110, 021/668-116  
aldi@aldi.hr**TEHNIKA d.d.**Ulica grada Vukovara 274  
10000 ZAGREB  
HRVATSKA  
OIB: 73037001250**Račun (R1) br. F-58/FIN/1**Datum dok. : 14.3.2019  
Datum plaćanja : 14.3.2019Način isporuke : osobno  
Način plaćanja : Transakcijski račun

Ne podliježe PDV-u prema čl. 25 st. 5 Pravilnika o PDV-u.

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	Zatezne kamate na neplaćeno dugovanje po obračunu u privitku.	1,000	kom	224.541,74	0,00	0,00	224.541,74

Vrijeme izdavanja: 14.3.2019 13:07:22

UKUPNO BEZ POREZA :	224.541,74	Kn
OSNOVICA 0,00% :	224.541,74	POREZ: 0,00 Kn
UKUPNO :	224.541,74	Kn

dvjestodvadesetčetritisućpetstočetredesetjednakuna i sedamdesetčetrilipe

**ALDI**  
d.o.o. ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU  
DUGOPOLJE



ALDI D.O.O.

SV.LEOPOLDA MANDIĆA 8

DUGOPOLJE

OIB:66918533489

TEHNIKA D.D.

UL.GRAĐA VUKOVARA 274

ZAGREB

OIB: 73037001250

Dugopolje, 14.03.19

OBRAČUN ZAKONSKIH ZATEZNIH KAMATA

Datum	Promet	Saldo	Kamatna stopa	od	do	Broj dana	Kamata
11.4.2015	179.416,20 kn	179.416,20 kn	15,00	11.4.2015	26.5.2015	45	3.317,97 kn
26.5.2015	325.935,38 kn	505.351,58 kn	15,00	26.5.2015	16.6.2015	21	4.361,25 kn
16.6.2015	-3.478,26 kn	501.873,32 kn	15,00	16.6.2015	16.6.2015	-	0,00 kn
16.6.2015	-40.000,00 kn	461.873,32 kn	15,00	16.6.2015	26.6.2015	10	1.898,11 kn
26.6.2015	89.708,10 kn	551.581,42 kn	15,00	26.5.2015	30.6.2015	35	7.933,71 kn
1.7.2015	0,00 kn	551.581,42 kn	15,00	30.6.2015	10.8.2015	41	9.293,77 kn
10.8.2015	-101.991,00 kn	449.590,42 kn	15,00	10.8.2015	31.12.2015	143	26.421,14 kn
1.1.2016	0,00 kn	449.590,42 kn	10,14	31.12.2015	2.1.2016	2	249,80 kn
2.1.2016	52.448,12 kn	502.038,54 kn	10,14	2.1.2016	19.2.2016	48	6.694,58 kn
19.2.2016	-325.935,38 kn	176.103,16 kn	10,14	19.2.2016	19.2.2016	-	0,00 kn
19.2.2016	-89.708,10 kn	86.395,06 kn	10,14	19.2.2016	19.2.2016	-	0,00 kn
19.2.2016	-52.448,12 kn	33.946,94 kn	10,14	19.2.2016	19.2.2016	-	0,00 kn
19.2.2016	532.984,48 kn	566.931,42 kn	10,14	19.2.2016	11.4.2016	52	8.189,91 kn
11.4.2016	2.890,00 kn	569.821,42 kn	10,14	11.4.2016	30.6.2016	80	12.664,09 kn
1.7.2016	0,00 kn	569.821,42 kn	9,88	30.6.2016	31.12.2016	184	28.380,54 kn
1.1.2017	0,00 kn	569.821,42 kn	9,68	31.12.2016	30.6.2017	181	27.352,68 kn
1.7.2017	0,00 kn	569.821,42 kn	9,41	30.6.2017	31.12.2017	184	27.030,45 kn
1.1.2018	0,00 kn	569.821,42 kn	9,09	31.12.2017	30.6.2018	181	25.685,52 kn
1.7.2018	0,00 kn	569.821,42 kn	8,82	30.6.2018	31.12.2018	184	25.335,67 kn
1.1.2019	0,00 kn	569.821,42 kn	8,54	31.12.2018	14.3.2019	73	9.732,55 kn
						-	0,00 kn

UKUPNO KAMATE:

224.541,74 kn

NEPODMIRENA GLAVNICA	569.821,42 kn
KAMATE	224.541,74 kn
UKUPNO DUGOVANJE	794.363,16 kn

**ALDI d.o.o.**

SV. LEOPOLDA MANDIĆA 8  
21 204 DUGOPOLJE  
OIB: 66918533489

IBAN: HR3224020061100617615  
IBAN:  
tel: 021/668-100  
fax: 021/668-110, 021/668-116  
aldi@aldi.hr

**TEHNIKA d.d.**

Ulica grada Vukovara 274  
10000 ZAGREB  
HRVATSKA  
OIB: 73037001250

**Račun (R1) br. F-67/FIN/1**

Datum dok. : 11.4.2016  
Datum plaćanja : 11.4.2016

Način isporuke : osobno  
Način plaćanja : Transakcijski račun

Prijenos tuzemne obveze pdv-a temeljem članka 75. stavka 3 točke a)  
i čl. 79. st. 9 Zakona o pdv-u.

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	Zamjena stakla na objektu Hotel Nimfa u Živogošću.	1,000	kom	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00

Vrijeme izdavanja: 2.9.2016 8:42:04

UKUPNO BEZ POREZA : 2.890,00 Kn  
OSNOVICA 0,00% : 2.890,00 POREZ: 0,00 Kn  
UKUPNO : 2.890,00 Kn

dvijetisućeosamstodevedesetkuna i nulalipa



15556

K.I.S. 4 Win Micronic Split

**ALDI d.o.o.**

SV. LEOPOLDA MANDIĆA 8  
21 204 DUGOPOLJE  
OIB: 66918533489

IBAN: HR3224020061100617615  
IBAN:  
tel: 021/668-100  
fax: 021/668-110, 021/668-116  
aldi@aldi.hr

**TEHNIKA d.d.**

Ulica grada Vukovara 274  
10000 ZAGREB  
HRVATSKA  
OIB: 73037001250

**Račun (R1) br. F-46/FIN/1**

Datum dok. : 19.2.2016.  
Datum plaćanja : 19.2.2016.

Način isporuke : osobno  
Način plaćanja : Transakcijski račun

Prijenos tuzemne obveze pdv-a temeljem članka 75 stavka 3 točke a)  
i čl. 79. st. 9 Zakona o pdv-u.

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	Okončana situacija za objekt Hotel Nimfa u Živogošću.	1,000	kom	532.984,48	0,00	0,00	532.984,48

Vrijeme izdavanja: 1.9.2016. 11:24:59

UKUPNO BEZ POREZA : 532.984,48 Kn  
OSNOVICA 0,00% : 532.984,48 POREZ: 0,00 Kn  
UKUPNO : 532.984,48 Kn

petstotridesetdvijetisućedeveostoosamdesetčetrikune i četrdesetosamlipa

**ALDI**  
d.o.o. ZA TRGOVINU I PROIZVODU  
DUGOPOLJE



Izvoditelj radova: **ALDI d.o.o.**  
 Adresa Izvoditelja: **Sv. Leopolda Mandića 8, Dugopolje**  
 OIB Izvoditelja: **66918533489**  
 Gradilište: **HOTEL NIMFA ŽIVOGOŠĆE**  
 Radilište: **ŽIVOGOŠĆE**  
 Naš IBAN: **HR8224920081100036177**  
 U **Imex banka**

## OKONČANA SITUACIJA broj 4/2015.

04-03-2016

Za izvršene radova zaključno s mjesecom

srpanj 2015.

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska

Izrada i ugradnja stolarije na objektu Hotel Nimfa Živogošće

Naručitelj: **TEHNIKA d.d Zagreb**  
**Zagreb, Ulica grada Vukovara 274 OIB: 73037001250**

Klasa:	Urudžbeni broj:	kn	598.054,00 kn
Broj ugovora: <b>545/2015</b>	Ugovorena vrijednost radova:	kn	712.400,68
Ukupna vrijednost obavljenih radova:		kn	179.416,20
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		kn	532.984,48
Vrijednost radova po ovoj <b>OKONČANOJ SITUACIJI</b> situaciji:		kn	

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obrađenih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Alen Đula  
Situaciju sastavio

KD  
Naručitelj gradnje

**ALDI**  
d.o.o. ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU  
DUGOPOLJE

Izvoditelj

U **Dugopolje, 19.02.2016.**

## OBRAČUN PLAĆANJA:

Ukupna netto vrijednost izvršenih radova:	712.400,68 kn
Do sada ukupno obračunato netto:	179.416,20 kn
Obračunato netto po ovoj situaciji:	532.984,48 kn

**UKUPNO ISPLATA brutto po ovoj situaciji:** 532.984,48 kn

Prijenos tuzemne obveze pdv-a temeljem članka 75. stavka 3 točke b) i čl.79 st.9 Zakona o pdv-u.

Objekat: Hotel Ninfa, Živogošće

TROŠKOVNIK RADOVA VANJSKE BRAVARIJE

HOTEL NINFA

OPĆI UVJETI: OPISI SISTEMA

OPIS STAVKE

TROŠKOVNIK PO STAVKAMA

HOTEL NINFA aluminij

JEDI  
NIC  
A  
MJE  
RE

JEDINIČNA  
CIJENA  
UKUPNA  
CIJENA

Izrada i montaža aluminijskih ostakljenih dvokrilnih zaokretnih evakuacijskih vrata, izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco ADS 60.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-3  
Okov, panik vrata, panti, antipanic brava funkcija E, iznutra horizontalni potisni rukohvat, izvana horizontalni rukohvat, podni stoperi na oba krila za mogućnost blokiranja u otvorenom položaju.

Ispuna:  
IZO staklom:  
6mm  
+16mm Argon 90%  
+ 33.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g_{\perp} = 0,60$ . Koeeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.  
Obračun po komadu .

dim.	180 x 220cm	kom	1	9.480,00	9.480,00 kn
------	-------------	-----	---	----------	-------------

Izrada i montaža jednostruke prozirne kupule za odimljavanje, svijetli otvor 1,5m<sup>2</sup>.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-28  
Okov, mehanizam za otvaranj, spoj na vatrodojavu, min. otvaranje 140°

Ispuna:  
dvoslojna akrilna kupola s izoliranim vijencom.

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

dim.	100 x 150cm	kom		9.770,00	
------	-------------	-----	--	----------	--

Izrada i montaža jednostruke prozime kupule za odimljavanje, svijetli otvor 1,0m<sup>2</sup>.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-27  
Okov, mehanizam za otvaranj, spoj na vatrodojavu, min. otvaranje 140°

Ispuna:  
dvoslojna akrilna kupola s izoliranim vijencom.

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

dim.	100 x 100cm	kom		8.970,00	
------	-------------	-----	--	----------	--



01.4

Izrada i montaža aluminijske ostakljene fiksne dvokrilnih zaokretnih evakuacijskih vrata, izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco ADS 60.

Dimenzija i rasterje vidljiv iz sheme. – Poz. A-5

Ispuna:

IZO staklom: Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g_{\perp} = 0,30$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opševi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu.

dim 540 x 150cm kom 1

01.5

Izrada i montaža aluminijskih ostakljenih dvokrilnih zaokretnih evakuacijskih vrata, izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco ADS 60.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-4

Okov, panik vrata, panti, antipanic brava funkcija E, iznutra horizontalni potisni rukohvat, izvana rukohvat, hidraulički zatvarač

Ispuna:

IZO staklom:

6mm

+16mm Argon 90%

+33.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g_{\perp} = 0,60$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opševi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu.

dim. 170 x 220cm kom 1 8.810,00 8.810,00 kn

nivo -1

RESTORAN

02.1

Izrada i montaža višedjelne ostakljene aluminijske stijene, koja se sastoji od fiksnih protupožarnih polja u klasi EI90, više fiksnih ostakljenih polja izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60, i kliznih vrata, sa jednim fiksnim i jednim kliznim poljem.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-7

Okov kliznih vrata, sistemski podizno klizni Schüco okov, sa kvakom sa unutarnje strane.

Ispuna PP polja:

IZO PP staklo u klasi EI90:

Ispuna fiksnih polja

IZO staklom:

6mm

+16mm Argon 90%

+33.2mm Low-e Lamistal

Ispuna kliznih vrata

IZO staklom:

6mm ESG

+14mm Argon 90%

+33.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g_{\perp} = 0,30$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opševi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu.

protupožarna stijena EI90, dim.	503 x 160cm	kom	NIJE U CIJENI		
(2x fiksna polja) dim.	232 x 160cm	kom	1		
(9x fiksnih polja) dim.	1377 x 160cm	kom	1		
klizna vrata, fiksni dio, dim.	167 x 230cm	kom	1		
klizna vrata, klizni dio, dim.	167 x 230cm	kom	1		
(5x fiksnih polja) dim.	845 x 160cm	kom	1		
komplet		1	47.960,00	47.960,00 kn	

Izrada i montaža višedjelne ostakljene aluminijske stijene, koja se sastoji od više fiksnih ostakljenih polja izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60, i kliznih vrata, sa jednim fiksnim i jednim kliznim poljem.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.  
Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-8  
Okov kliznih vrata, sistemski podizno klizni Schüco okov, sa kvakom sa unutarnje strane.

Ispuna fiksnih polja

IZO staklom:

8mm

+16mm Argon 90%

+ 44.2mm Low-e Lamistal

Ispuna kliznih vrata

IZO staklom:

8mm ESG

+14mm Argon 90%

+ 33.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,30$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

(3x fiksna polja) dim.	454 x 230cm	kom	1		
klizna vrata, fiksni dio, dim.	154 x 230cm	kom	1		
klizna vrata, klizni dio, dim.	154 x 230cm	kom	1		
	komipet		1	21.313,00	21.313,00 kn

Izrada i montaža višedjelne fiksne ostakljene aluminijske stijene, izrađene od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.  
Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-9

Ispuna fiksnih polja

IZO staklom:

8mm

+16mm Argon 90%

+ 44.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,30$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

(3x fiksna polja) dim.	538 x 230cm	kom	1	13.700,00	13.700,00 kn
------------------------	-------------	-----	---	-----------	--------------

Izrada i montaža višedjelne fiksne ostakljene aluminijske stijene, izrađene od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.  
Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-10

Ispuna fiksnih polja

IZO staklom:

8mm

+16mm Argon 90%

+ 33.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,30$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

(4x fiksna polja) dim.	538 x 160cm	kom	1	10.850,00	10.850,00 kn
------------------------	-------------	-----	---	-----------	--------------

2.5

Izrada i montaža višedjelne fiksne ostakljene aluminijske stijene, izrađene od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-11, A-12

Ispuna fiksnih polja

IZO staklom:

6mm

+16mm Argon 90%

+ 33.2mm Low-e Lamistat

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,30$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

(4x fiksna polja) dim.	540 x 160cm	kom	1		
(1x fiksno polje) dim.	155 x 160cm	kom	1		
	komplet		1	13.624,00	13.624,00 kn

2.6

Izrada i montaža višedjelne fiksne ostakljene aluminijske stijene, izrađene od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-13

Ispuna fiksnih polja

IZO staklom:

6mm

+16mm Argon 90%

+ 33.2mm Low-e Lamistat

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,30$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

(4x fiksna polja) dim.	645 x 160cm	kom	1	12.800,00	12.800,00 kn
------------------------	-------------	-----	---	-----------	--------------

2.7

Izrada i montaža višedjelne fiksne ostakljene aluminijske stijene, izrađene od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-14

Ispuna fiksnih polja

IZO staklom:

6mm

+16mm Argon 90%

+ 33.2mm Low-e Lamistat

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,30$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

(5x fiksna polja) dim.	805 x 160cm	kom	1	15.910,00	15.910,00 kn
------------------------	-------------	-----	---	-----------	--------------



02 8

Izrada i montaža višedjelne ostakljene aluminijske stijene, izrađene od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60.

Stijena se sastoji od jednog fiksnog ostakljenog polja i jednokrilnih zaokretnih ostakljenih evakuacionih vrata.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-15

Sastavni dio stijene je i vanjska aluminijska klupčica.

Okov vrata, antipanič brava funk.E, iznutra horizontalni potisni rukohvat, izvana kugla, hidraulički samozatvarač.

Ispuna:

IZO staklom:

6mm

+16mm Argon 90%

+ 33.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,30$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

dim.	200 x 230cm	kom	1	10.239,00	10.239,00 kn
------	-------------	-----	---	-----------	--------------

nivo 0

### GAME CLUB i CAFFE

Izrada i montaža višedjelne ostakljene aluminijske stijene, koja se sastoji od fiksnih ostakljenih polja izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60, četverokrilih kliznih ostakljenih vrata izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco ASS50.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-21

Okov kliznih vrata, sistemski podizno klizni Schüco okov, sa kvakom sa unutarnje strane.

Ispuna:

IZO staklom:

8mm

+16mm Argon 90%

+ 44.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,30$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

(3x fiksna polja) dim.	380 x 245cm	kom	2		
klizna stijena, dim.	240 x 245cm	kom	2		
(1x fiksna polja) dim.	120 x 245cm	kom	1		
	komplet		1	39.575,00	39.575,00 kn

Izrada i montaža višedjelne ostakljene aluminijske stijene, koja se sastoji od fiksnih ostakljenih polja izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60 i dvokrilih ostakljenih evakuacionih vrata izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco ADS 60

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-22

Okov evakuacionih vrata, antipanič brava funk.E, iznutra horizontalni potisni rukohvat, izvana kugla, hidraulički samozatvarač.

Ispuna:

IZO staklom:

8mm

+16mm Argon 90%

+ 44.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,30$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijски opšavi, priključak  
sa podom, stropom, kutevi.  
Obračun po komadu .

(2x fiksna polja) dim.	290 x 210cm	kom	2		
(1x fiksna polja) dim.	116 x 220cm	kom	2		
evakuaciona vrata, dim.	190 x 220cm	kom	1		
	komplet		1	28.940,00	28.940,00 kn

03 3

izrada i montaža višedjelne fiksne ostakljene  
aluminijске stijene, izrađene od profila sa  
prekinutim termičkim mostom, tip Schüco  
NOVONIC 60.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je  
iz sheme. – Poz. A- 20

Ispuna:

IZO staklom:

8mm

+16mm Argon 90%

+ 44.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne  
sunčeve energije  $g_{\perp} = 0,60$ . Koeficijent prolaza  
topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijски opšavi, priključak  
sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

(3x fiksna polja) dim.	542 x 210cm	kom	1		
(2x fiksna polja) dim.	327 x 210cm	kom	1		
(2x fiksna polja) dim.	420 x 210cm	kom	1		
(1x fiksna polja) dim.	169 x 210cm	kom	1		
	komplet		1	31.157,00	31.157,00 kn

.4

izrada i montaža visokopne ostakljene aluminijske stijene, koja se sastoji od fiksnih protupožarnih polja u klasi EI90, više fiksnih ostakljenih polja izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60, i kliznih vrata, sa jednim fiksnim i jednim kliznim poljem.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme – Poz. A-23

Okov kliznih vrata, sistemski podizno klizni Schüco okov, sa kvakom sa unutarnje strane.

#### Ispuna PP odla:

IZO PP staklo u klasi EI90:

#### Ispuna fiksnih polja

IZO staklom:

6mm

+16mm Argon 90%

+ 33.2mm Low-e Lamistal

#### Ispuna kliznih vrata

IZO staklom:

6mm ESG

+14mm Argon 90%

+ 33.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike: Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g = 0,30$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Uključeni svi aluminijski opslavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu:

protupožarna stijena EI90, dim.	503 x 245cm	kom	NIJE U CIJENI	
(2x fiksna polja) dim.	232 x 245cm	kom	1	
(17x fiksna polja) dim.	2601 x 245cm	kom	1	
(fiksno polje) dim.	180 x 220cm	kom	1	
klizna vrata, fiksni dio, dim.	172 x 245cm	kom	1	
klizna vrata, klizni dio, dim.	172 x 245cm	kom	1	
(2x fiksna polja) dim.	343 x 220cm	kom	1	
	komplet	1	83.012,00	83.012,00 kn

#### nivo 0

#### GLAVNI ULAZ

izrada i montaža visokopne ostakljene aluminijske stijene, koja se sastoji od fiksnih ostakljenih polja izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60, automatskih kliznih vrata izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme – Poz. A-17

Okov kliznih vrata, sistemski podizno klizni Schüco okov, sa kvakom sa unutarnje strane.

Okov evakuacionih vrata, antipanič brava funk.E, iznutra horizontalni polusni rukohvat, izvana kugla, hidraulički samozatvarač.

#### Ispuna:

IZO staklom:

8mm

+16mm Argon 90%

+ 44.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike: Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g = 0,60$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Uključeni svi aluminijski opslavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu:

(1x fiksna polja) dim.	282 x 210cm	kom	1	
(2x fiksna polja) dim.	457 x 210cm	kom	1	
(2x fiksna polja) dim.	504,5 x 210cm	kom	1	
(1x fiksna polja) dim.	58 x 210cm	kom	1	
(4x fiksna polja) dim.	916 x 210cm	kom	1	
automatska klizna vrata sa dva fiksna polja, dim.	425 x 270cm	kom	2	
(1x fiksna polja) dim.	50 x 210cm	kom	2	
(1x fiksna polja) dim.	100 x 270cm	kom	2	
(6x fiksna polja) dim.	1387,5 x 210cm	kom	1	
	komplet	1	140.568,00	140.568,00 kn



Izrada i montaža aluminijskih ostakljenih jednokrilnih zaokretnih evakuacijskih vrata, izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schuco ADS 60.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-16

Okov, panik vrata, panik, antipanik brava funkcija E, iznutra horizontalni potisni rukohvat, izvana horizontalni rukohvat, podni stoperi na oba krila za mogućnost blokiranja u otvorenom položaju.

#### Ispuna:

Karakteristike: Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \pm = 0,60$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Uključeni svi aluminijski opslavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu:

dim.	110 x 220cm	kom	1	7.485,00	7.485,00 kn
------	-------------	-----	---	----------	-------------

Izrada i montaža dvokrilnih ostakljenih zaokretnih vrata, izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schuco ADS 60.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-18

Sastavni dio stijene je i vanjska aluminijska klupčica.

Okov vrata, antipanik brava funkcija E, iznutra horizontalni potisni rukohvat, izvana kugla, hidraulički samozatvarač.

#### Ispuna:

IZO staklom:

6mm

+16mm Argon 90%

+ 33.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike: Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \pm = 0,60$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Uključeni svi aluminijski opslavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu:

dim.	170 x 270cm	kom	1	11.490,00	11.490,00 kn
------	-------------	-----	---	-----------	--------------

Izrada i montaža visokojane fiksne ostakljene aluminijske stijene, izrađene od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schuco Novonjic 60.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-19

#### Ispuna fiksnih polja

IZO staklom:

6mm

+16mm Argon 90%

+ 33.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike: Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \pm = 0,60$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Uključeni svi aluminijski opslavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu:

(4x fiksna polja) dim.	750 x 210cm	kom	1	17.840,00	17.840,00 kn
------------------------	-------------	-----	---	-----------	--------------

**UKUPNO VANJSKA BRAVARIJA (Hotel)**

**524.753,00 kn**

## OPIS STAVKE

## TROŠKOVNIK PO STAVKAMA

## UNUTARNJE STAVKE aluminij

Izrada i montaža aluminijskih ostakljenih jednokrlnih zaokretnih vrata, izrađenih od profila bez prekinutog termičkog mosta, tip Schüco ADS 50NI.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-1

Okov, pantl, stand.brava, cilindar, kvaka obostrano

Ispuna:

Jednostruko staklo:  
44.2mm Lamistal

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.  
Obračun po komadu

lijeva_dim.	90 x 210cm	kom	1	2.371,00	2.371,00 kn
-------------	------------	-----	---	----------	-------------

1.2

Izrada i montaža aluminijske ostakljene stijene izrađene od profila bez prekinutog termičkog mosta, tip Schüco ADS 50NI.  
Stijena se sastoji od tri fiksna polja.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-24

Ispuna:

Jednostruko staklo:  
44.2mm Lamistal

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.  
Obračun po komadu

dim.	525 x 215cm	kom	1	4.694,00	4.694,00 kn
------	-------------	-----	---	----------	-------------

1.3

Izrada i montaža aluminijske ostakljene stijene izrađene od profila bez prekinutog termičkog mosta, tip Schüco ADS 50NI.  
Stijena se sastoji od dva bočna fiksna polja i jednokrlnih zaokretnih vrata.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-25

Okov, standardnih vrata, pantl, stand.brava, cilindar, kvaka obostrano.

Ispuna:

Jednostruko staklo:  
44.2mm Lamistal

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.  
Obračun po komadu

dim.	185 x 215cm	kom	1	3.500,00	3.500,00 kn
------	-------------	-----	---	----------	-------------

4

Izrada i montaža aluminijske ostakljene stijene izrađene od profila bez prekinutog termičkog mosta, tip Schüco ADS 50NI.  
Stijena se sastoji od tri bočna fiksna polja i jednokrlnih zaokretnih vrata.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-26

Okov, standardnih vrata, pantl, stand.brava, cilindar, kvaka obostrano.

Ispuna:

Jednostruko staklo:  
44.2mm Lamistal

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.  
Obračun po komadu

dim.	580 x 215cm	kom	1	7.430,00	7.430,00 kn
------	-------------	-----	---	----------	-------------

01.5

Izrada, dostava i montaža aluminijske ostakljene klizne stijene, izrađene od profila bez prekinutog termičkog mosta, tip Schüco ASS 50NI.  
Stijena se sastoji od jednog kliznog krila koje kliza pokraj pregradnog zida.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme – Poz. A-2

Okov, sistemski klizni, iznutra i izvana upušteni rukohvat.

Ispuna:

Jednostruko staklo

66.2mm Lamital

priljučak

sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu

dim.	160 x 215cm	kom	3.188,00
------	-------------	-----	----------

01.6

Izrada i montaža aluminijske ostakljene stijene izrađene od profila bez prekinutog termičkog mosta, tip Schüco ADS 50NI.

Stijena se sastoji od tri bočna fiksna polja i jednokrilih zaokretnih vrata.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme – Poz. A-6

Okov, standardnih vrata, panti, stand.brava, cilindar, kvaka obustavno.

Ispuna:

Jednostruko staklo

44.2mm Lamital

Uključeni svi aluminijski opšavi, priljučak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu

dim.	750 x 215cm	kom	1	9.064,00	9.064,00 kn
------	-------------	-----	---	----------	-------------

1.7

Izrada i montaža aluminijske ostakljene stijene izrađene od profila bez prekinutog termičkog mosta, tip Schüco ADS 50NI.

Stijena se sastoji od jednog bočnog fiksno polja i jednokrilih zaokretnih vrata.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme – Poz. A-29

Okov, standardnih vrata, panti, stand.brava, cilindar, kvaka obustavno.

Ispuna:

Jednostruko staklo

44.2mm Lamital

Uključeni svi aluminijski opšavi, priljučak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu

dim.	140 x 215cm	kom	1	2.975,00	2.975,00 kn
------	-------------	-----	---	----------	-------------

<b>UKUPNO UNUTARNJA BRAVARIJA (Hotel)</b>
---

<b>30.034,00 kn</b>
---------------------



## OPIS STAVKE

## TROŠKOVNIK PO STAVKAMA

## NAKNADNI RADOVI

1.	Automatska vrata		
	pozicija 7	1 22.060,80	22.060,80
	pozicija 8	1 21.736,80	21.736,80
	pozicija 21	1 19.969,20	19.969,20
	pozicija 23	1 18.684,00	18.684,00
2.	Sanacija otvora nakon nestručne ugradnje		
	stakla od strane drugog izvođača.	1 10.270,00	10.270,00
3.	Čelična konstrukcija	1 44.850,00	44.850,00
4.	Razlika za boju	1 41.863,78	41.863,78
NAKNADNI RADOVI			179.434,58 kn

REKAPITULACIJA VANJSKE I UNUTARNJE ALU. BRAVARIJE

UKUPNO VANJSKA BRAVARIJA (Hotel)	524.753,00 kn
UKUPNO UNUTARNJA BRAVARIJA (Hotel)	30.034,00 kn
UKUPNO NAKNADNI RADOVI (Hotel)	179.434,58 kn
UKUPNO	734.221,58 kn
STAKLA KOJA NISU UGRADENA (24 KOM)	21.820,90 kn
SVEUKUPNO:	712.400,68 kn

**ALDI**ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU  
KOPOPOLJE

**ALDI d.o.o.**SV. LEOPOLDA MANDIĆA 8  
21 204 DUGOPOLJE  
OIB: 66918533489

IBAN: HR3224020061100617615

IBAN:

tel: 021/668-100

fax: 021/668-110, 021/668-116

aldi@aldi.hr

**TEHNIKA d.d.**Ulica grada Vukovara 274  
10000 ZAGREB  
HRVATSKA  
OIB: 73037001250**Račun (R1) br. F-45/FIN/1**

Datum dok. : 19.2.2016

Datum plaćanja : 19.2.2016

Način isporuke : osobno

Način plaćanja : Transakcijski račun

Prijenos tuzemne obveze pdv-a temeljem članka 75. stavka 3. točke a)  
i čl. 79. st. 9 Zakona o pdv-u.

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	Storno kokončane situacije za objekt Nimfa u živogošću. - Naknadno napravljen okončani obračun.	1,000	kom	-52.448,12	0,00	0,00	-52.448,12

Vrijeme izdavanja: 1.9.2016 11:20:06

UKUPNO BEZ POREZA :

-52.448,12 Kn

OSNOVICA 0,00% :

-52.448,12 POREZ:

0,00 Kn

UKUPNO :

-52.448,12 Kn

- pedesetdvijetisućečetristočetdesetosamkuna i dvanaestlipa





15571

**ALDI d.o.o.**

SV. LEOPOLDA MANDIĆA 8  
21 204 DUGOPOLJE  
OIB: 66918533489

IBAN: HR3224020061100617615

IBAN:

tel: 021/668-100

fax: 021/668-110, 021/668-116

aldi@aldi.hr

**TEHNIKA d.d.**

Ulica grada Vukovara 274  
10000 ZAGREB  
HRVATSKA  
OIB: 73037001250

**Račun (R1) br. F-44/FIN/1**

Datum dok. : 19.2.2016

Datum plaćanja : 19.2.2016

Način isporuke : osobno

Način plaćanja : Transakcijski račun

Prijenos tuzemne obveze pdv-a temeljem članka 75. stavka 3 točke a)  
i čl. 79. st. 9 Zakona o pdv-u.

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	Storno III. privremene situacije za objekt Nimfa u Živogošću. - Naknadno napravljen okončani obračun.	1,000	kom	-89.708,10	0,00	0,00	-89.708,10

Vrijeme izdavanja: 1.9.2016 11:16:57

UKUPNO BEZ POREZA : -89.708,10 Kn  
OSNOVICA 0,00% : -89.708,10 POREZ: 0,00 Kn  
UKUPNO : -89.708,10 Kn

- osamdesetdevetisućasedamstoosamkuna i desetlipa

**ALDI**  
d.o.o. ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU  
DUGOPOLJE

**ALDI d.o.o.**SV. LEOPOLDA MANDIĆA 8  
21 204 DUGOPOLJE  
OIB: 66918533489

IBAN: HR3224020061100617615

IBAN:

tel: 021/668-100

fax: 021/668-110, 021/668-116

aldi@aldi.hr

**TEHNIKA d.d.**Ulica grada Vukovara 274  
10000 ZAGREB  
HRVATSKA  
OIB: 73037001250**Račun (R1) br. F-43/FIN/1**

Datum dok. : 19.2.2016

Datum plaćanja : 19.2.2016

Način isporuke : osobno

Način plaćanja : Transakcijski račun

Prijenos tuzemne obveze pdv-a temeljem članka 75. stavka 3 točke a)  
i čl. 79 st. 9 Zakona o pdv-u.

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PĐV(%)	Vrijednost
1	Storno II. privremene situacije za objekt Nimfa u Živogošću. - Naknadno napravljen okončani obračun.	1,000	kom	-325.935,38	0,00	0,00	-325.935,38

Vrijeme izdavanja: 1.9.2016 11:14:19

UKUPNO BEZ POREZA : -325.935,38 Kn  
 OSNOVICA 0,00% : -325.935,38 POREZ: 0,00 Kn  
**UKUPNO : -325.935,38 Kn**

- tristodvadesetpettisučadevestotridesetpetkuna i tridesetosamlipa



d.o.o. ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU  
DUGOPOLJE

**ALDI d.o.o.**SV. LEOPOLDA MANDIĆA 8  
21 204 DUGOPOLJE  
OIB: 66918533489

IBAN: HR3224020061100617615

IBAN:

tel: 021/668-100

fax: 021/668-110, 021/668-116

aldi@aldi.hr

**TEHNIKA d.d.**

Ulica grada Vukovara 274

10000 ZAGREB

HRVATSKA

OIB: 73037001250

**Račun (R1) br. F-12/FIN/1**

Datum dok. : 2.1.2016

Datum plaćanja : 2.1.2016

Način isporuke : osobno  
Način plaćanja : Transakcijski računPrijenos tuzemne obveze pdv-a temeljem članka 75. stavka 3 točke a) i  
čl. 79 st 9 Zakona o pdv-u.

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	Okončana situacija Hotel Nimfa Živogošće.	1,000		52.448,12	0,00	0,00	52.448,12

Vrijeme izdavanja: 31.8.2016 12:21:57

UKUPNO BEZ POREZA :

52.448,12 Kn

OSNOVICA 0,00% :

52.448,12 POREZ:

0,00 Kn

UKUPNO :

52.448,12 Kn

pedesetdvijetisućečetristočetdesetosamkuna i dvanaestlipa

ALDI  
TRGOVINU I PROIZVODNJU  
DUGOPOLJE



**ALDI D.O.O.**SV. LEOPOLDA MANDIĆA 8  
21204 DUGOPOLJE  
OIB: 66918533489IBAN: HR8224920081100036177  
IBAN: HR8024070001100142931  
tel: 021/668-100  
fax: 021/668-110  
aldi@aldi.hr

DNK 60

**TEHNIKA d.d.**Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb  
OIB: 73037001250**Račun (R-1) br. F-104/FIN/1**

Datum dok. : 26.6.2015

Datum plaćanja : 26.6.2015

Mjesto izdavanja : Dugopolje

Način plaćanja : Transakcijski račun

Prijenos tuzemne obveze pdv-a temeljem članka 75. stavka 3. točke b) i čl.  
79. st. 9 Zakona o pdv-u.

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
I	III. privremena situacija za objekt "Hotel Nimfa" Živogošće.	1,000		89.708,10	0,00	0,00	89.708,10

Vrijeme izdavanja: 26.6.2015 9:56:25

UKUPNO BEZ POREZA :

89.708,10 Kn

OSNOVICA 0,00% :

89.708,10 POREZ:

0,00 Kn


UKUPNO :

89.708,10 Kn

osamdesetdevettisućasedamstoosamkuna i desetlipa

Račun je punovažan bez potpisa i pečata

Fakturirao: Anita Matković


  
 D.O.O. ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU  
 DUGOPOLJE

Izvoditelj radova:	<b>ALDI d.o.o.</b>
Mjesto Izvoditelja:	<b>Sv. Leopolda Mandića 8, Dugopolje</b>
OIB Izvoditelja:	<b>66918533489</b>
Gradilište:	<b>HOTEL NIMFA ŽIVOGOŠĆE</b>
Radilište:	<b>ŽIVOGOŠĆE</b>
Naš IBAN:	<b>HR8224920081100036177</b>
U	<b>Imex banka</b>

**III. PRIVREMENA SITUACIJA broj 3/2015.**

izvršene radova zaključno s mjesecom **lipanj 2015.**  
građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska **Izrada i ugradnja stolarije na objektu Hotel Nimfa Živogošće**

Naručitelj: **TEHNIKA d.d Zagreb**  
**Zagreb, Ulica grada Vukovara 274 OIB: 73037001250**

Ugovor:	Uredžbeni broj:	
broj ugovora: <b>545/2015</b>	Ugovorena vrijednost radova: . . . . .	kn <b>598.054,00 kn</b>
ukupna vrijednost obavljenih radova: . . . . .		kn <b>595.059,68</b>
vrijednost radova po prethodnoj situaciji: . . . . .		kn <b>505.351,58</b>
vrijednost radova po ovoj <b>I. PRIVREMENOJ SITUACIJI</b> situaciji: . . . . .		kn <b>89.708,10</b>

jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za  
količine i kvalitetu obrađenih radova. Količine radova unesene su na  
temelju podataka iz građevinske knjige.

Alen Đula  
Situaciju sastavio

DIREKTOR

KD  
Naručitelj gradnje

Izvoditelj

**Dugopolje, 26.06.2015**

**OBRAČUN PLAĆANJA:**

ukupna netto vrijednost izvršenih radova: . . . . .	<b>595.059,68</b>	kn
sada ukupno obračunato netto: . . . . .	<b>505.351,58</b>	kn
obračunato netto po ovoj situaciji: . . . . .	<b>89.708,10</b>	kn
<b>UKUPNO ISPLATA brutto po ovoj situaciji: . . . . .</b>	<b>89.708,10</b>	kn

iznos tuzemne obveze pdv-a temeljem članka 75. stavka 3 točke b) i čl.79 st.9 Zakona o pdv-u.

**ALDI D.O.O.**SV. LEOPOLDA MANDIĆA 8  
21204 DUGOPOLJE  
OIB: 66918533489IBAN: HR8224920081100036177  
IBAN: HR8024070001100142931  
tel: 021/668-100  
fax: 021/668-110  
aldi@aldi.hr**TEHNIKA d.d.**Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb  
OIB: 73037001250**Račun (R-1) br. F-112/FIN/1**

Datum dok. : 16.6.2015

Datum plaćanja : 16.6.2015

Mjesto izdavanja : Dugopolje

Način plaćanja : Transakcijski račun

Prijenos tuzemne obveze PDV-a temeljem članka 75. stavka 3. točke a) i čl.  
79. st. 9 Zakona o PDV-u.

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	ODOBRENJE PO RAČUNU 1-2015 OD 11.04.2015.	1,000	KOM	-3.478,26	0,00	0,00	-3.478,26

Vrijeme izdavanja: 30.6.2015 12:37:24

UKUPNO BEZ POREZA :

-3.478,26 Kn

OSNOVICA 0,00% :

-3.478,26 POREZ:

0,00 Kn

UKUPNO :


-3.478,26 Kn

- tritisućečetristosedamdesetosamkuna i dvadesetšestlipa

NAPOMENA: Radi suglasnog knjiženja, molimo Vašu ovjeru ovog odobrenja računa.

Datum: \_\_\_\_\_

Potpis i pečat:



Molimo da jedan primjerak Odobrenja vratite poštom na našu adresu. Hvala!

Račun je punovažan bez potpisa i pečata

Fakturirao: Anita Matković

  
d.o.o. ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU  
DUGOPOLJE



01-06-2015

15577

**ALDI D.O.O.**SV. LEOPOLDA MANDIĆA 8  
21204 DUGOPOLJE  
OIB: 66918533489IBAN: HR8224920081100036177  
IBAN: HR8024070001100142931  
tel: 021/668-100  
fax: 021/668-110  
aldi@aldi.hr**TEHNIKA d.d.**Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb  
OIB: 73037001250**Račun (R-1) br. F-84/FIN/1**Datum dok. : 26.5.2015  
Datum plaćanja : 26.5.2015Mjesto izdavanja : Dugopolje  
Način plaćanja : Transakcijski računPrijenos tuzemne obveze pdv-a temeljem članka 75. stavka 3. točke b) i čl. 79.  
st. 9. Zakona o pdv-u.

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	II. privremena situacija za objekt "Hotel Nimfa" Živogošće.	1,000		325.935,38	0,00	0,00	325.935,38

Vrijeme izdavanja: 26.5.2015 14:11:20

UKUPNO BEZ POREZA : 325.935,38 Kn  
OSNOVICA 0,00% : 325.935,38 POREZ: 0,00 Kn  
UKUPNO : 325.935,38 Kn

tristodvadesetpettisučadevestotridesetpetkuna i tridesetosamlipa

Račun je punovažan bez potpisa i pečata  
Fakturirao: Anita Matković**ALDI**  
d.o.o. ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU  
DUGOPOLJE

TEHNIKA d.o.o.

01-06-2015

URUDŽBENI PROJEKT

Društvo upisano u Trgovački sud u Splitu  
Temeljni kapital 1.942.700,00 kn  
uplaćen u cijelosti. Direktor :  
dr.sc. Ljubo Đula dipl.ing.

**ALDI D.O.O.**SV. LEOPOLDA MANDIĆA 8  
21204 DUGOPOLJE  
OIB: 66918533489IBAN: HR8224920081100036177  
IBAN: HR8024070001100142931  
tel: 021/668-100  
fax: 021/668-110  
aldi@aldi.hr

PNK 52

**TEHNIKA d.d.**Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb  
OIB: 73037001250**Račun (R-1) br. F-84/FIN/1**

Datum dok. : 26.5.2015

Datum plaćanja : 26.5.2015

Mjesto izdavanja : Dugopolje

Način plaćanja : Transakcijski račun

Prijenos tuzemne obveze pdv-a temeljem članka 75. stavka 3. točke b) i čl. 79.  
st. 9. Zakona o pdv-u.

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
	II. privremena situacija za objekt "Hotel Nimfa" Živogošće.	1,000		325.935,38	0,00	0,00	325.935,38

Vrijeme izdavanja: 26.5.2015 14:11:20

UKUPNO BEZ POREZA :	325.935,38 Kn
OSNOVICA 0,00% :	325.935,38 POREZ:
UKUPNO :	0,00 Kn
	325.935,38 Kn


tristodvadesetpettisučadevestotridesetpetkuna i tridesetosamlipa

Račun je punovažan bez potpisa i pečata

Fakturirao: Anita Matković

  
d.o.o. ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU  
DUGOPOLJE

Izvođitelj radova: **ALDI d.o.o.**  
 Adresa Izvođitelja: **Sv. Leopolda Mandića 8, Dugopolje**  
 OIB Izvođitelja: **66918533489**  
 Gradilište: **HOTEL NIMFA ŽIVOGOŠĆE**  
 Radilište: **ŽIVOGOŠĆE**  
 Naš IBAN: **HR8224920081100036177**  
 U **Imex banka**



## II. PRIVREMENA SITUACIJA broj 2/2015

Za izvršene radova zaključno s mjesecom

**svibanj 2015.**

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska

**Izrada i ugradnja stolarije na objektu Hotel Nimfa Živogošće**

Naručitelj: **TEHNIKA d.d Zagreb**  
**Zagreb, Ulica grada Vukovara 274 OIB: 73037001250**

Klasa:	Urudžbeni broj:	
Broj ugovora: <b>545/2015</b>	Ugovorena vrijednost radova:	kn <b>598.054,00 kn</b>
Ukupna vrijednost obavljenih radova:		kn <b>505.351,58</b>
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:		kn <b>179.416,20</b>
Vrijednost radova po ovoj <b>I. PRIVREMENOJ SITUACIJI</b> situaciji:		kn <b>325.935,38</b>

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obrađenih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

**ALDI**  
 d.o.o. ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU  
**Alen Đula** DUGOPOLJE  
 Situaciju sastavio

KD  
 Naručitelj gradnje

U **Dugopolje, 26.05.2015**

**ALDI**  
 DIREKTOR  
 d.o.o. ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU  
 DUGOPOLJE  
 Izvođitelj

### OBRAČUN PLAĆANJA:

Ukupna netto vrijednost izvršenih radova:	<b>505.351,58</b>	kn
Do sada ukupno obračunato netto:	<b>179.416,20</b>	kn
Obračunato netto po ovoj situaciji:	<b>325.935,38</b>	kn
		kn
<b>UKUPNO ISPLATA brutto po ovoj situaciji:</b>	<b>325.935,38</b>	kn

Prijenos tuzemne obveze pdv-a temeljem članka 75. stavka 3 točke b) i čl.79 st.9 Zakona o pdv-u.



Objekat: Hotel Ninfa, Živogošće							
TROŠKOVNIK RADOVA VANJSKE BRAVARIJE							
HOTEL NINFA							
OPĆI UVJETI: OPISI SISTEMA							
RED. BR.	OPIS STAVKE	JED MJ.	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA	UKUPNO CIJENA ZA II. PRIVREMENU SITUACIJU		
TROŠKOVNIK PO STAVKAMA							
HOTEL NINFA aluminij							
01.1	Izrada i montaža aluminijskih ostakljenih dvokrilih zaokretnih evakuacijskih vrata, izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco ADS 60.  Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-3 Okov, panik vrata, pantli, antipanic brava funkcija E, iznutra horizontalni potisni rukohvat, izvana horizontalni rukohvat, podni stoperi na oba krila za mogućnost blokiranja u otvorenom položaju.  <u>Ispuna:</u> IZO staklom: mm 16mm Argon 90% + 33.2mm Low-e Lamistal  Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije $g \pm = 0,60$ . Koeficijent prolaza topline stakla $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi. Obračun po komadu .	dim. 180 x 220cm	kom	1	9.480,00	9.480,00 kn	6.636,00 kn
01.2	Izrada i montaža jednostruke prozime kupule za odimljavanje, svijetli otvor 1,5m2.  Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-28 Okov, mehanizam za otvaranj, spoj na vatrodojavu, min. otvaranje 140°  <u>Ispuna:</u> dvoslojna akrilna kupola s izoliranim vijencom.  Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.  Obračun po komadu .	dim. 100 x 150cm	kom	1	9.770,00	9.770,00 kn	6.839,00 kn
01.3	Izrada i montaža jednostruke prozime kupule za odimljavanje, svijetli otvor 1,0m2.  Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-27 Okov, mehanizam za otvaranj, spoj na vatrodojavu, min. otvaranje 140°  <u>Ispuna:</u> dvoslojna akrilna kupola s izoliranim vijencom.						

Uključeni svi aluminijски opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

dim.	100 x 100cm	kom	1	8.970,00	8.970,00 kn	6.279,00 kn
------	-------------	-----	---	----------	-------------	-------------

Izrada i montaža aluminijске ostakljene fiksne aluminijska klupčica.

Dimenzija i rasterje vidljiv iz sheme. – Poz. A-5 Ispuna:

IZO staklom: 6mm +16mm Argon 90% + 33.2mm Low-e Lamistal Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije g  $\perp$  = 0,30. Koefficient prolaza topline stakla Ug=1,1 W/m2K.

Uključeni svi aluminijски opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

dim.	540 x 150cm	kom	1
------	-------------	-----	---

Izrada i montaža aluminijских ostakljenih dvokrilnih zaokretnih evakuacijskih vrata, izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco ADS 60.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-4 Okov, panik vrata, panti, antipanic brava funkcija E, iznutra horizontalni potisni rukohvat, izvana rukohvat, hidraulički zatvarač

Ispuna: IZO staklom: 6mm +16mm Argon 90% + 33.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije g  $\perp$  = 0,60. Koefficient prolaza topline stakla Ug=1,1 W/m2K.

Uključeni svi aluminijски opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

dim.	170 x 220cm	kom	1	8.810,00	8.810,00 kn	6.167,00 kn
------	-------------	-----	---	----------	-------------	-------------

nivo -1  
RESTORAN

Izrada i montaža višedjelne ostakljene aluminijске stijene, koja se sastoji od fiksnih protupožarnih polja u klasi EI90, više fiksnih ostakljenih polja izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60, i kliznih vrata, sa jednim fiksnim i jednim kliznim poljem.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je sheme. – Poz. A-7 Okov kliznih vrata, sistemski podizno klizni Schüco okov, sa kvakom sa unutarnje strane.

Ispuna PP polja: IZO PP staklo u klasi EI90:

Ispuna fiksnih polja: IZO staklom: 6mm +16mm Argon 90% + 33.2mm Low-e Lamistal

Ispuna kliznih vrata: IZO staklom: 6mm ESG +14mm Argon 90% + 33.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije g  $\perp$  = 0,30. Koefficient prolaza topline stakla Ug=1,1 W/m2K.

Uključeni svi aluminijски opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

protupožarna stijena EI90, dim.	503 x 160cm	kom	NIJE U CIJENI			
(2x fiksna polja) dim.	232 x 160cm	kom	1			
(9x fiksnih polja) dim.	1377 x 160cm	kom	1			
klizna vrata, fiksni dio, dim.	167 x 230cm	kom	1			
klizna vrata, klizni dio, dim.	167 x 230cm	kom	1			
(5x fiksnih polja) dim.	845 x 160cm	kom	1			
komplet		1	47.960,00	47.960,00 kn	33.572,00 kn	

02.2

Izrada i montaža višedjelne ostakljene aluminijske stijene, koja se sastoji od više fiksnih ostakljenih polja izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60, i kliznih vrata, sa jednim fiksnim i jednim kliznim poljem.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.  
Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-8  
Okov kliznih vrata, sistemski podizno klizni Schüco okov, sa kvakom sa unutarnje strane.

Ispuna fiksnih polja

IZO staklom:  
8mm  
+16mm Argon 90%  
+ 44.2mm Low-e Lamital

Ispuna kliznih vrata

IZO staklom:  
6mm ESG  
+14mm Argon 90%  
+ 33.2mm Low-e Lamital

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,30$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .  
Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.  
Obračun po komadu .

(3x fiksna polja) dim.	454 x 230cm	kom	1			
klizna vrata, fiksni dio, dim.	154 x 230cm	kom	1			
klizna vrata, klizni dio, dim.	154 x 230cm	kom	1			
kompet			1	21.313,00	21.313,00 kn	14.919,10 kn

02.3

Izrada i montaža višedjelne fiksne ostakljene aluminijske stijene, izrađene od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.  
Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-9  
Ispuna fiksnih polja

IZO staklom:  
8mm  
+16mm Argon 90%  
+ 44.2mm Low-e Lamital

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,30$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .  
Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.  
Obračun po komadu .

(3x fiksna polja) dim.	538 x 230cm	kom	1	13.700,00	13.700,00 kn	9.590,00 kn
------------------------	-------------	-----	---	-----------	--------------	-------------

02.

Izrada i montaža višedjelne fiksne ostakljene aluminijske stijene, izrađene od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.  
Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-10  
Ispuna fiksnih polja

IZO staklom:  
6mm  
+16mm Argon 90%  
+ 33.2mm Low-e Lamital

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,30$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .  
Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.  
Obračun po komadu .

(4x fiksna polja) dim.	538 x 160cm	kom	1	10.850,00	10.850,00 kn	7.595,00 kn
------------------------	-------------	-----	---	-----------	--------------	-------------



02.5	<p>Izrada i montaža višedjelne fiksne ostakljene aluminijske stijene, izrađene od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60.</p> <p>Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.</p> <p>Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-11, A-12</p> <p><u>Ispuna fiksnih polja</u></p> <p>IZO staklom:</p> <p>6mm</p> <p>+16mm Argon 90%</p> <p>+ 33.2mm Low-e Lamistal</p> <p>Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije <math>g_{\perp} = 0,30</math>. Koefficient prolaza topline stakla <math>U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>.</p> <p>Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.</p> <p>Obračun po komadu .</p>	<p>(4x fiksna polja) dim. 540 x 160cm kom 1</p> <p>(1x fiksno polje) dim. 155 x 160cm kom 1</p> <p>komplet 1 13.624,00 13.624,00 kn 9.636,80 kn</p>
02.6	<p>Izrada i montaža višedjelne fiksne ostakljene aluminijske stijene, izrađene od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60.</p> <p>Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.</p> <p>Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-13</p> <p><u>Ispuna fiksnih polja</u></p> <p>IZO staklom:</p> <p>6mm</p> <p>+16mm Argon 90%</p> <p>+ 33.2mm Low-e Lamistal</p> <p>Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije <math>g_{\perp} = 0,30</math>. Koefficient prolaza topline stakla <math>U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>.</p> <p>Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.</p> <p>Obračun po komadu .</p>	<p>(4x fiksna polja) dim. 645 x 160cm kom 1 12.800,00 12.800,00 kn 8.960,00 kn</p>
02.7	<p>Izrada i montaža višedjelne fiksne ostakljene aluminijske stijene, izrađene od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60.</p> <p>Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.</p> <p>Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-14</p> <p><u>Ispuna fiksnih polja</u></p> <p>IZO staklom:</p> <p>6mm</p> <p>+16mm Argon 90%</p> <p>+ 33.2mm Low-e Lamistal</p> <p>Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije <math>g_{\perp} = 0,30</math>. Koefficient prolaza topline stakla <math>U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>.</p> <p>Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.</p> <p>Obračun po komadu .</p>	<p>(5x fiksna polja) dim. 805 x 160cm kom 1 15.910,00 15.910,00 kn 11.137,00 kn</p>

02.8

Izrada i montaža višedjelne ostakljene aluminijske stijene, izrađene od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60.

Stijena se sastoji od jednog fiksnog ostakljenog polja i jednokrilih zaokretnih ostakljenih evakuacionih vrata.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-15

Sastavni dio stijene je i vanjska aluminijska klupčica.

Okov vrata, antipanič brava funk.E, iznutra horizontalni potisni rukohvat, izvana kugla, hidraulički samozatvarač.

Ispuna:

IZO staklom:

6mm

+16mm Argon 90%

+ 33.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g_{\perp} = 0,30$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

dim.	200 x 230cm	kom	1	10.239,00	10.239,00 kn	7.167,30 kn
------	-------------	-----	---	-----------	--------------	-------------

nivo 0

GAME CLUB i CAFFE

03.1

Izrada i montaža višedjelne ostakljene aluminijske stijene, koja se sastoji od fiksnih ostakljenih polja izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60, četverokrilih kliznih ostakljenih vrata izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco ASS50.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-21

Okov kliznih vrata, sistemski podizno klizni Schüco okov, sa kvakom sa unutarnje strane.

Ispuna:

IZO staklom:

8mm

+16mm Argon 90%

+ 44.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g_{\perp} = 0,30$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

(3x fiksna polja) dim.	360 x 245cm	kom	2			
klizna stijena, dim.	240 x 245cm	kom	2			
(1x fiksna polja) dim.	120 x 245cm	kom	1			
	komplet		1	39.575,00	39.575,00 kn	27.702,50 kn

03.2

Izrada i montaža višedjelne ostakljene aluminijske stijene, koja se sastoji od fiksnih ostakljenih polja izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60 i dvokrilih ostakljenih evakuacionih vrata izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco ADS 60

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-22

Okov evakuacionih vrata, antipanič brava funk.E, iznutra horizontalni potisni rukohvat, izvana kugla, hidraulički samozatvarač.

Ispuna:

IZO staklom:

8mm

+16mm Argon 90%

+ 44.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g_{\perp} = 0,30$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

(2x fiksna polja) dim.	290 x 210cm	kom	2			
(1x fiksna polja) dim.	116 x 220cm	kom	2			
evakuaciona vrata, dim.	190 x 220cm	kom	1			
	komplet		1	28.940,00	28.940,00 kn	20.258,00 kn

03.3

Izrada i montaža višedjelne fiksne ostakljene aluminijske stijene, izrađene od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A- 20

Ispuna:

IZO staklom:

8mm

+16mm Argon 90%

+ 44.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \leq 0,60$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

(3x fiksna polja) dim.	542 x 210cm	kom	1			
(2x fiksna polja) dim.	327 x 210cm	kom	1			
(2x fiksna polja) dim.	420 x 210cm	kom	1			
(1x fiksna polja) dim.	169 x 210cm	kom	1			
	komplet		1	31.157,00	31.157,00 kn	21.809,90 kn

03.4

Izrada i montaža višedjelne ostakljene aluminijske stijene, koja se sastoji od fiksnih protupožarnih polja u klasi EI90, više fiksnih stakljenih polja izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60, i kliznih vrata, sa jednim fiksnim i jednim kliznim poljem.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-23

Okov kliznih vrata, sistemski podizno klizni Schüco okov, sa kvakom sa unutarnje strane.

Ispuna PP polja:

IZO PP staklo u klasi EI90:

Ispuna fiksnih polja

IZO staklom:

6mm

+16mm Argon 90%

+ 33.2mm Low-e Lamistal

Ispuna kliznih vrata

IZO staklom:

6mm ESG

+14mm Argon 90%

+ 33.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \leq 0,30$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak

sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

protupožarna stijena EI90, dim.	503 x 245cm	kom	NIJE U CIJENI			
(2x fiksna polja) dim.	232 x 245cm	kom	1			
(17x fiksna polja) dim.	2601 x 245cm	kom	1			
(fiksno polje) dim.	180 x 220cm	kom	1			
klizna vrata, fiksni dio, dim.	172 x 245cm	kom	1			
klizna vrata, klizni dio, dim.	172 x 245cm	kom	1			
(2x fiksna polja) dim.	343 x 220cm	kom	1			
	komplet		1	83.012,00	83.012,00 kn	58.108,40 kn

## nivo 0

## GLAVNI ULAZ

04.1

Izrada i montaža višedjelne ostakljene aluminijske stijene, koja se sastoji od fiksnih ostakljenih polja izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60, automatskih kliznih vrata izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-17

Okov kliznih vrata, sistemski podizno klizni Schüco okov, sa kvakom sa unutarnje strane.

Okov evakuacionih vrata, antipanič brava funk.E, iznutra horizontalni potisni rukohvat, izvana kugla, hidraulički samozatvarač.

Ispuna:

IZO staklom:

8mm

+16mm Argon 90%

+ 44.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,60$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

(1x fiksna polja) dim.	282 x 210cm	kom	1			
(2x fiksna polja) dim.	457 x 210cm	kom	1			
(2x fiksna polja) dim.	504,5 x 210cm	kom	1			
(1x fiksna polja) dim.	58 x 210cm	kom	1			
(4x fiksna polja) dim.	916 x 210cm	kom	1			
automatska klizna vrata sa dva fiksna polja, dim.	425 x 270cm	kom	2			
(1x fiksna polja) dim.	50 x 210cm	kom	2			
(1x fiksna polja) dim.	100 x 270cm	kom	2			
(6x fiksna polja) dim.	1387,5 x 210cm	kom	1			
komplet			1	140.568,00	140.568,00 kn	98.397,60 kn

04.2

Izrada i montaža aluminijskih ostakljenih jednokrlnih zaokretnih evakuacijskih vrata, izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco ADS 60.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-16

Okov, panik vrata, panti, antipanič brava funkcija E, iznutra horizontalni potisni rukohvat, izvana horizontalni rukohvat, podni stoperi na oba krila za mogućnost blokiranja u otvorenom položaju.

Ispuna:

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,60$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

dim.	110 x 220cm	kom	1	7.485,00	7.485,00 kn	5.239,50 kn
------	-------------	-----	---	----------	-------------	-------------



04.3

Izrada i montaža dvokrilnih ostakljenih zaokretnih vrata, izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco ADS60.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-18

Sastavni dio stijene je i vanjska aluminijska klupčica.

Okov vrata, antipanič brava funk E, iznutra horizontalni potisni rukohvat, izvana kugla, hidraulički samozatvarač.

Ispuna:

IZO staklom:

6mm

+16mm Argon 90%

+ 33.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,60$ . Koefficient prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

dim. 170 x 270cm	kom	1	11.490,00	11.490,00 kn	8.043,00 kn
------------------	-----	---	-----------	--------------	-------------

04.4

Izrada i montaža višedjelne fiksne ostakljene aluminijske stijene, izrađene od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-19

Ispuna fiksnih polja

IZO staklom:

6mm

+16mm Argon 90%

+ 33.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,60$ . Koefficient prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

(4x fiksna polja) dim. 750 x 210cm	kom	1	17.840,00	17.840,00 kn	12.488,00 kn
------------------------------------	-----	---	-----------	--------------	--------------

UKUPNO VANJSKA BRAVARIJA (Hotel)

543.493,00 kn 380.445,10 kn

RED. BR.	OPIS STAVKE							UKUPNO CIJENA ZA II. PRIVREMENU SITUACIJU	
TROŠKOVNIK PO STAVKAMA									
UNUTARNJE STAVKE aluminij						JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA		
01.1	<p>Izrada I montaža aluminijskih ostakljenih jednokrlnih zaokretnih vrata, izrađenih od profila bez prekinutog termičkog mosta, tip Schüco ADS 50NI.</p> <p>Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-1</p> <p>Okov, panti, stand.brava, cilindar, kvaka obostrano</p> <p><u>Ispuna:</u> Jednostruko staklo: 44.2mm Lamistal</p> <p>Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi. Obračun po komadu .</p>								
	lijeva_dim.	90 x 210cm	kom 10	2.371,00	23.710,00 kn	16.597,00 kn			
01.2	<p>Izrada I montaža aluminijske ostakljene stijene izrađene od profila bez prekinutog termičkog mosta, tip Schüco ADS 50NI.</p> <p>Stijena se sastoji od tri fiksna polja.</p> <p>Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-24</p> <p><u>Ispuna:</u> Jednostruko staklo: 44.2mm Lamistal</p> <p>Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi. Obračun po komadu .</p>								
	dim.	525 x 215cm	kom 1	4.694,00	4.694,00 kn	3.285,80 kn			
01.3	<p>Izrada I montaža aluminijske ostakljene stijene izrađene od profila bez prekinutog termičkog mosta, tip Schüco ADS 50NI.</p> <p>Stijena se sastoji od dva bočna fiksna polja i jednokrlnih zaokretnih vrata.</p> <p>Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-25</p> <p>Okov, standardnih vrata, panti, stand.brava, cilindar, kvaka obostrano.</p> <p><u>Ispuna:</u> Jednostruko staklo: 44.2mm Lamistal</p> <p>Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi. Obračun po komadu .</p>								
	dim.	185 x 215cm	kom 1	3.500,00	3.500,00 kn	2.450,00 kn			
01.4	<p>Izrada I montaža aluminijske ostakljene stijene izrađene od profila bez prekinutog termičkog mosta, tip Schüco ADS 50NI.</p> <p>Stijena se sastoji od tri bočna fiksna polja i jednokrlnih zaokretnih vrata.</p> <p>Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-26</p> <p>Okov, standardnih vrata, panti, stand.brava, cilindar, kvaka obostrano.</p> <p><u>Ispuna:</u> Jednostruko staklo: 44.2mm Lamistal</p> <p>Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi. Obračun po komadu .</p>								
	dim.	580 x 215cm	kom 1	7.430,00	7.430,00 kn	5.201,00 kn			

01.5

Izrada, dostava i montaža aluminijske ostakljene klizne stijene, izrađene od profila bez prekinutog termičkog mosta, tip Schüco ASS 50NI. Stijena se sastoji od jednog kliznog krila koje kliza pokraj pregradnog zida.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – **Poz. A-2**  
Okov, sistemski klizni, iznutra i izvana upušteni rukohvat.

Ispuna:  
Jednostruko staklo:  
66.2mm Lamistal

priljučak  
sa podom, stropom, kutevi.  
Obračun po komadu.

dim.	160 x 215cm	kom	1	3.188,00	3.188,00 kn	2.231,60 kn
------	-------------	-----	---	----------	-------------	-------------

01.6

Izrada i montaža aluminijske ostakljene stijene izrađene od profila bez prekinutog termičkog mosta, tip Schüco ADS 50NI. Stijena se sastoji od tri bočna fiksna polja i jednokrlnih zaokretnih vrata.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – **Poz. A-6**  
Okov, standardnih vrata, panti, stand.brava, cilindar, kvaka obostrano.

Ispuna:  
Jednostruko staklo:  
44.2mm Lamistal

Uključeni svi aluminijski opšavi, priljučak  
sa podom, stropom, kutevi.  
Obračun po komadu.

dim.	750 x 215cm	kom	1	9.064,00	9.064,00 kn	6.344,80 kn
------	-------------	-----	---	----------	-------------	-------------

01.7

Izrada i montaža aluminijske ostakljene stijene izrađene od profila bez prekinutog termičkog mosta, tip Schüco ADS 50NI. Stijena se sastoji od jednog bočnog fiksnog polja i jednokrlnih zaokretnih vrata.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – **Poz. A-29**  
Okov, standardnih vrata, panti, stand.brava, cilindar, kvaka obostrano.

Ispuna:  
Jednostruko staklo:  
44.2mm Lamistal

Uključeni svi aluminijski opšavi, priljučak  
sa podom, stropom, kutevi.  
Obračun po komadu.

dim.	140 x 215cm	kom	1	2.975,00	2.975,00 kn	2.082,50 kn
------	-------------	-----	---	----------	-------------	-------------

<b>UKUPNO UNUTARNJA BRAVARIJA (Hotel)</b>	<b>54.561,00 kn</b>	<b>38.192,70 kn</b>
---	---------------------	---------------------

RED. BR.	OPIS STAVKE							UKUPNO CIJENA ZA II. PRIVREMENU SITUACIJU		
TROŠKOVNIK PO STAVKAMA										
NAKNADNI RADOVI						JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA			
01.1	Izrada i ugradnja Fe konstrukcija iznad pozicija <del>A8,A9,A10,A11, A12,A13,A14</del> te dijela pozicije A17, ukupno-1495 kg									
	Troškovnik 149/2015.						kom 1	44.850,00	44.850,00 kn	44.850,00 kn
01.2	Razlika u boji									
							kom 1	41.863,78	41.863,78 kn	41.863,78 kn
UKUPNO NAKNADNI RADOVI (Hotel)								86.713,78 kn	86.713,78 kn	



**REKAPITULACIJA VANJSKE I UNUTARNJE ALU . BRAVARIJE**  
**II.PRIVREMENA SITUACIJA**

UKUPNO VANJSKA BRAVARIJA (Hotel)	380.445,10 kn
UKUPNO UNUTARNJA BRAVARIJA (Hotel)	38.192,70 kn
NAKNADNI RADOVI	86.713,78 kn

SVEUKUPNO	505.351,58 kn
PDV	0,00 kn
UKUPNO s PDV-om	505.351,58 kn

**ALDI D.O.O.**

SV. LEOPOLDA MANDIĆA 8  
21204 DUGOPOLJE  
OIB: 66918533489

IBAN:HR8224920081100036177  
IBAN:HR8024070001100142931  
tel:021/668-100  
fax:021/668-110  
aldi@aldi.hr

**TEHNIKA d.d.**

Ulica grada Vukovara 274  
10000 Zagreb  
OIB: 73037001250

**Račun (R-1) br. F-57/FIN/1**

Datum dok. : 11.4.2015

Datum plaćanja : 11.4.2015

Mjesto izdavanja : Dugopolje

Način plaćanja : Transakcijski račun

Prijenos tuzemne obveze pdv-a temeljem članka 75.stavka 3. točke b)  
i čl.79. st. 9. Zakona o pdv-u.

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	1. privremena situacija za objekt "HOTEL NIMFA" Živogošće.	1,000		179.416,20	0,00	0,00	179.416,20

Vrijeme izdavanja: 11.4.2015 12:09:33

UKUPNO BEZ POREZA : 179.416,20 Kn  
OSNOVICA 0,00% : 179.416,20 POREZ: 0,00 Kn  
UKUPNO : 179.416,20 Kn

stosedamdesetdevettisućacetristošesnaestkuna i dvadesetlipa

Račun je punovažan bez potpisa i pečata

Fakturirao: Anita Matković

**ALDI**  
d.o.o. ZATRGOVINU I PROIZVODNI  
DUGOPOLJE

R-1

Izvoditelj radova: **ALDI d.o.o.**  
 Adresa Izvoditelja: **Sv. Leopolda Mandića 8, Dugopolje**  
 OIB Izvoditelja: **66918533489**  
 Gradilište: **HOTEL NIMFA ŽIVOGOŠĆE**  
 Radilište: **ŽIVOGOŠĆE**  
 Naš IBAN: **HR8224920081100036177**  
 U **Imex banka**

# I. PRIVREMENA SITUACIJA broj 1/2015.

Za izvršene radova zaključno s mjesecom

**travanj 2015.**

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska

**Izrada i ugradnja stolarije na objektu Hotel Nimfa Živogošće**

Naručitelj:

**TEHNIKA d.d Zagreb**

**Zagreb, Ulica grada Vukovara 274 OIB: 73037001250**

Klasa:

Uredžbeni broj:

Broj ugovora:

Ugovorena vrijednost radova:

Ukupna vrijednost obavljenih radova:

Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:

Vrijednost radova po ovoj

**I. PRIVREMENOJ SITUACIJI**

situaciji:

kn	<b>598.054,00 kn</b>
kn	<b>179.416,20</b>
kn	<b>0,00</b>
kn	<b>179.416,20</b>

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obrađenih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

**ALDI**  
 G.O. ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU  
 DUGOPOLJE  
 Alen Dula  
 Situaciju sastavio

5932

**DIREKTOR**

**ALDI**  
 G.O. ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU  
 DUGOPOLJE  
 Izvoditelj

KD

Naručitelj gradnje

U

**Dugopolje, 11.04.2015**

## OBRAČUN PLAĆANJA:

Ukupna netto vrijednost izvršenih radova:

Do sada ukupno obračunato netto:

Obračunato netto po ovoj situaciji:

**TEHNIKA d.d.**  
 OGRJEDE: **11272**  
 CVJERENI ZNOS  
 OD TOGA: **611200**  
 OD TOGA PDV: **179.416,20**  
 Datum: **11.04.2015**  
 Broj: **11272**

**179.416,20 kn**

**0,00 kn**

**179.416,20 kn**

kn

**UKUPNO ISPLATA brutto po ovoj situaciji:**

**179.416,20 kn**

Prijenos tuzemne obveze pdv-a temeljem članka 75. stavka 3 točke b) i čl.79 st.9 Zakona o pdv-u.

Projekat: Hotel Ninfa, Živogošće

TROŠKOVNIK RADOVA VANJSKE BRAVARIJE  
HOTEL NINFA  
OPĆI UVJETI: OPISI SISTEMA

OPIS STAVKE	JED MJ.	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA	UKUPNO CIJENA ZA I. PRIVREMENU SITUACIJU
<b>TROŠKOVNIK PO STAVKAMA</b> <b>HOTEL NINFA aluminij</b>				
<p>Izrada i montaža aluminijskih ostakljenih dvokrilnih zaokretnih evakuacijskih vrata, izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco ADS 80.</p> <p>Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-3</p> <p>Okov, panik vrata, panti, antipanik brava funkcija E, iznutra horizontalni potisni rukohvat, izvana horizontalni rukohvat, podni stoperi na oba krila za mogućnost blokiranja u otvorenom položaju.</p> <p><u>Ispuna:</u> 3 staklom: 6mm +16mm Argon 90% + 33.2mm Low-e Lamistal</p> <p>Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije <math>g_{\perp} = 0,60</math>. Koficijent prolaza topline stakla <math>U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>.</p> <p>Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.</p> <p>Obračun po komadu .</p>	dim. 180 x 220cm kom	1 9.480,00	9.480,00 kn	2.844,00 kn
<p>Izrada i montaža jednostruke prozirne kupule za odimijavanje, svijetli otvor 1,5m<sup>2</sup>.</p> <p>Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-28</p> <p>Okov, mehanizam za otvaranj, spoj na vatrodojavu, min. otvaranje 140°</p> <p><u>Ispuna:</u> dvoslojna akrilna kupola s izoliranim vijencom.</p> <p>Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.</p> <p>Obračun po komadu .</p>	dim. 100 x 150cm kom	1 9.770,00	9.770,00 kn	2.931,00 kn
<p>Izrada i montaža jednostruke prozirne kupule za odimijavanje, svijetli otvor 1,0m<sup>2</sup>.</p> <p>Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-27</p> <p>Okov, mehanizam za otvaranj, spoj na vatrodojavu, min. otvaranje 140°</p> <p><u>Ispuna:</u> dvoslojna akrilna kupola s izoliranim vijencom.</p> <p>Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.</p> <p>Obračun po komadu .</p>	dim. 100 x 100cm kom	1 8.970,00	8.970,00 kn	2.681,00 kn



1.4

Izrada i montaža aluminijske ostakljene fiksne dvokrilnih zaokretnih evakuacijskih vrata, izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco klupčica.

Dimenzija : rasteže vidljiv iz sheme. – Poz. A-5

Ispuna:

IZO staklom: 6mm +16mm Argon 90% + 33.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,30$ . Koefficient prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Uključeni svi aluminijски opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

dim. 540 x 150cm kom

1

1.5

Izrada i montaža aluminijskih ostakljenih dvokrilnih zaokretnih evakuacijskih vrata, izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco ADS 60.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-4

Okov, panik vrata, panti, antipanic brava funkcija E, iznutra horizontalni potisni rukohvat, izvana rukohvat, hidraulički zatvarač

Ispuna:

IZO staklom:

6mm

+16mm Argon 90%

+ 33.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,60$ . Koefficient prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijски opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

dim. 170 x 220cm kom

1

8.810,00

8.810,00 kn

2.843,00 kn

nivo -1

RESTORAN

32.1

Izrada i montaža višedjelne ostakljene aluminijske stijene, koja se sastoji od fiksnih protupožarnih polja u klasi EI90, više fiksnih ostakljenih polja izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60, i kliznih vrata, sa jednim fiksnim i jednim kliznim poljem.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-7

Okov kliznih vrata, sistemski podizno klizni Schüco okov, sa kvakom sa unutarnje strane.

Ispuna PP polja:

PP staklo u klasi EI90:

Ispuna fiksnih polja

IZO staklom:

6mm

+16mm Argon 90%

+ 33.2mm Low-e Lamistal

Ispuna kliznih vrata

IZO staklom:

6mm ESG

+14mm Argon 90%

+ 33.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,30$ . Koefficient prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijски opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

protupožarna stijena EI90, dim. 503 x 160cm kom NIJE U CIJENI

(2x fiksna polja) dim. 232 x 160cm kom 1

(9x fiksnih polja) dim. 1377 x 160cm kom 1

klizna vrata, fiksni dio, dim. 167 x 230cm kom 1

klizna vrata, klizni dio, dim. 167 x 230cm kom 1

(5x fiksnih polja) dim. 845 x 160cm kom 1

komplet

1

47.960,00

47.960,00 kn

14.388,00 kn

2.2

Izrada i montaža višedjelne ostakljene aluminijske stijene, koja se sastoji od više fiksnih ostakljenih polja izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60, i kliznih vrata, sa jednim fiksnim i jednim kliznim poljem.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-8

Okov kliznih vrata, sistemski podizno klizni Schüco okov, sa svakom sa unutarnje strane.

#### Ispuna fiksnih polja

IZO staklom:

8mm

+16mm Argon 90%

+ 44.2mm Low-e Lamistal

#### Ispuna kliznih vrata

IZO staklom:

6mm ESG

+14mm Argon 90%

+ 33.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,30$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak

sa podom, stropom, kutevi.

Obracun po komadu .

(3x fiksna polja) dim.	454 x 230cm	kom	1			
klizna vrata, fiksni dio, dim.	154 x 230cm	kom	1			
klizna vrata, klizni dio, dim.	154 x 230cm	kom	1			
komplet			1	21.313,00	21.313,00 kn	6.393,90 kn

2.3

Izrada i montaža višedjelne fiksne ostakljene aluminijske stijene, izrađene od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-9

#### Ispuna fiksnih polja

IZO staklom:

8mm

+16mm Argon 90%

+ 44.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,30$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak

sa podom, stropom, kutevi.

Obracun po komadu .

(3x fiksna polja) dim.	538 x 230cm	kom	1	13.700,00	13.700,00 kn	4.110,00 kn
------------------------	-------------	-----	---	-----------	--------------	-------------

2.4

Izrada i montaža višedjelne fiksne ostakljene aluminijske stijene, izrađene od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-10

#### Ispuna fiksnih polja

IZO staklom:

6mm

+16mm Argon 90%

+ 33.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,30$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak

sa podom, stropom, kutevi.

Obracun po komadu .

(4x fiksna polja) dim.	538 x 160cm	kom	1	10.850,00	10.850,00 kn	3.255,00 kn
------------------------	-------------	-----	---	-----------	--------------	-------------

2.5

Izrada i montaža višedjelne fiksne ostakljene aluminijske stijene, izrađene od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-11, A-12

Ispuna fiksnih polja  
IZO staklom:  
6mm  
+16mm Argon 90%  
+ 33.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,30$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.  
Obračun po komadu .

(4x fiksna polja) dim. 540 x 160cm	kom	1			
(1x fiksno polje) dim. 155 x 160cm	kom	1	13.624,00	13.624,00 kn	4.087,20 kn
komplet		1			

2.6

Izrada i montaža višedjelne fiksne ostakljene aluminijske stijene, izrađene od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-13

Ispuna fiksnih polja  
IZO staklom:  
6mm  
+16mm Argon 90%  
+ 33.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,30$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.  
Obračun po komadu .

(4x fiksna polja) dim. 645 x 160cm	kom	1	12.800,00	12.800,00 kn	3.840,00 kn
------------------------------------	-----	---	-----------	--------------	-------------

2.7

Izrada i montaža višedjelne fiksne ostakljene aluminijske stijene, izrađene od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-14

Ispuna fiksnih polja  
IZO staklom:  
6mm  
+16mm Argon 90%  
+ 33.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,30$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.  
Obračun po komadu .

(5x fiksna polja) dim. 805 x 160cm	kom	1	15.910,00	15.910,00 kn	4.773,00 kn
------------------------------------	-----	---	-----------	--------------	-------------

2.8

Izrada i montaža višedjelne ostakljene aluminijske stijene, izrađene od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60.

Stijena se sastoji od jednog fiksnog ostakljenog polja i jednodoklinih zaokretnih ostakljenih evakuacionih vrata.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-15

Sastavni dio stijene je i vanjska aluminijska klupčica.

Okov vrata, antipanič brava funk.E, iznutra horizontalni potisni rukohvat, izvana kugla, hidraulički samozatvarač.

Ispuna:

IZO staklom:

6mm

+16mm Argon 90%

+ 33.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,30$ . Koefficient prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

dim. 200 x 230cm	kom	1	10.239,00	10.239,00 kn	3.071,70 kn
------------------	-----	---	-----------	--------------	-------------

nivo 0

GAME CLUB I CAFFE

3.1

Izrada i montaža višedjelne ostakljene aluminijske stijene, koja se sastoji od fiksnih ostakljenih polja izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60, četveroklinih kliznih ostakljenih vrata izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco ASS50.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-21

Okov kliznih vrata, sistemski podizno klizni Schüco okov, sa kvakom sa unutarnje strane.

Ispuna:

IZO staklom:

8mm

+18mm Argon 90%

+ 44.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,30$ . Koefficient prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

(3x fiksna polja) dim. 360 x 245cm	kom	2			
klizna stijena, dim. 240 x 245cm	kom	2			
(1x fiksna polja) dim. 120 x 245cm	kom	1			
komplet		1	39.575,00	39.575,00 kn	11.872,50 kn



33.2

Izrada i montaža višedjelne ostakljene aluminijske stijene, koja se sastoji od fiksnih ostakljenih polja izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60 i dvokrilnih ostakljenih evakuacionih vrata izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco ADS 60

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-22

Okov evakuacionih vrata, antipanik brava funk.E, iznutra horizontalni potisni rukohvat, izvana kugla, hidraulički samozatvarač.

Ispuna:

IZO staklom:

8mm

+16mm Argon 90%

+ 44.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,30$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

(2x fiksna polja) dim.	290 x 210cm	kom	2			
(1x fiksna polja) dim.	116 x 220cm	kom	2			
evakuaciona vrata, dim.	190 x 220cm	kom	1			
	komplet		1	28.940,00	28.940,00 kn	8.682,00 kn

33.3

Izrada i montaža višedjelne fiksne ostakljene aluminijske stijene, izrađene od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A- 20

Ispuna:

IZO staklom:

8mm

+16mm Argon 90%

+ 44.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g \perp = 0,60$ . Koeficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu .

(3x fiksna polja) dim.	542 x 210cm	kom	1			
(2x fiksna polja) dim.	327 x 210cm	kom	1			
(2x fiksna polja) dim.	420 x 210cm	kom	1			
(1x fiksna polja) dim.	169 x 210cm	kom	1			
	komplet		1	31.157,00	31.157,00 kn	9.347,10 kn

03.4

Izrada i montaža višedjelne ostakljene aluminijske stijene, koja se sastoji od fiksnih protupožarnih polja u klasi EI90, više fiksnih ostakljenih polja izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60, i kliznih vrata, sa jednim fiksnim i jednim kliznim poljem.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. — Poz. A-23

Okov kliznih vrata, sistemski podizno klizni Schüco okov, sa svakom sa unutarnje strane.

#### Ispuna PP polja:

IZO PP staklo u klasi EI90:

#### Ispuna fiksnih polja

IZO staklom:

6mm

+16mm Argon 90%

+ 33.2mm Low-e Lamistal

#### Ispuna kliznih vrata

IZO staklom:

6mm ESG

+14mm Argon 90%

+ 33.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g_{\perp} = 0,30$ . Koficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opševi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu.

protupožarna-stijena-EI90, dim.	503 x 245cm	kom	NIJE U CIJENI			
(2x fiksna polja) dim.	232 x 245cm	kom	1			
(17x fiksna polja) dim.	2601 x 245cm	kom	1			
(fiksno polje) dim.	180 x 220cm	kom	1			
klizna vrata, fiksni dio, dim.	172 x 245cm	kom	1			
klizna vrata, klizni dio, dim.	172 x 245cm	kom	1			
(2x fiksna polja) dim.	343 x 220cm	kom	1			
	komplet	1	83.012,00	83.012,00 kn	24.903,60 kn	

nivo 0

#### GLAVNI ULAZ

24.1

Izrada i montaža višedjelne ostakljene aluminijske stijene, koja se sastoji od fiksnih ostakljenih polja izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60, automatskih kliznih vrata izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom.

Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. — Poz. A-17

Okov kliznih vrata, sistemski podizno klizni Schüco okov, sa svakom sa unutarnje strane.

Okov evakuacionih vrata, antipenik brava funk.E, iznutra horizontalni potisni rukohvat, izvana kugla, hidraulički samozatvarač.

#### Ispuna:

IZO staklom:

8mm

+16mm Argon 90%

+ 44.2mm Low-e Lamistal

Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije  $g_{\perp} = 0,60$ . Koficijent prolaza topline stakla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Uključeni svi aluminijski opševi, priključak sa podom, stropom, kutevi.

Obračun po komadu.

(1x fiksna polja) dim.	282 x 210cm	kom	1			
(2x fiksna polja) dim.	457 x 210cm	kom	1			
(2x fiksna polja) dim.	504,5 x 210cm	kom	1			
(1x fiksna polja) dim.	58 x 210cm	kom	1			
(4x fiksna polja) dim.	916 x 210cm	kom	1			
automatska klizna vrata sa dva fiksna polja, dim.	425 x 270cm	kom	2			
(1x fiksna polja) dim.	50 x 210cm	kom	2			
(1x fiksna polja) dim.	100 x 270cm	kom	2			
(6x fiksna polja) dim.	1387,5 x 210cm	kom	1			
	komplet	1	140.568,00	140.568,00 kn	42.170,40 kn	

04.2	Izrada i montaža aluminijskih ostakljenih jednokrlnih zaokretnih evakuacijskih vrata, izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco ADS 60.	Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-16 Okov, panik vrata, panti, antipanic brava funkcija E, iznutra horizontalni potisni rukohvat, izvana horizontalni rukohvat, podni stoperi na oba krila za mogućnost blokiranja u otvorenom položaju.	Ispuna: IZO staklom: 6mm +16mm Argon 90% + 33.2mm Low-e Lamistal	Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije $g_{\perp} = 0,60$ . Koeficijent prolaza topline stakla $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .	Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.	Obračun po komadu .	dim.	110 x 220cm	kom	1	7.485,00	7.485,00 kn	2.245,50 kn
04.3	Izrada i montaža dvokrlnih ostakljenih zaokretnih vrata, izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco ADS60.	Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-18 Sastavni dio stijene je i vanjska aluminijska klupčica. Okov vrata, antipanic brava funk.E, iznutra horizontalni potisni rukohvat, izvana kugla, hidraulički samozatvarač.	Ispuna: IZO staklom: 6mm +16mm Argon 90% + 33.2mm Low-e Lamistal	Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije $g_{\perp} = 0,60$ . Koeficijent prolaza topline stakla $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .	Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.	Obračun po komadu .	dim.	170 x 270cm	kom	1	11.490,00	11.490,00 kn	3.447,00 kn
04.4	Izrada i montaža višedjelne fiksne ostakljene aluminijske stijene, izrađene od profila sa prekinutim termičkim mostom, tip Schüco Novonic 60.	Sastavni dio stijene su unutarnja i vanjska aluminijska klupčica. Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-19 Ispuna fiksnih polja IZO staklom: 6mm +16mm Argon 90% + 33.2mm Low-e Lamistal	Karakteristike : Stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije $g_{\perp} = 0,60$ . Koeficijent prolaza topline stakla $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .	Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.	Obračun po komadu .	(4x fiksna polja) dim.	750 x 210cm	kom	1	17.840,00	17.840,00 kn	5.352,00 kn	
JKUPNO VANJSKA BRAVARIJA (Hotel)											543.493,00 kn	163.047,90 kn	

RED. BR.	OPIS STAVKE	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA	UKUPNO CIJENA ZA I. PRIVREMENU SITUACIJU
TROŠKOVNIK PO STAVKAMA				
UNUTARNJE STAVKE aluminij				
01.1	<p>Izrada i montaža aluminijskih ostakljenih jednokrlnih zaokretnih vrata, izrađenih od profila bez prekinutog termičkog mosta, tip Schüco ADS 50NI.</p> <p>Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-1</p> <p>Okov, panti, stand.brava, cilindar, kvaka obostrano</p> <p><u>Ispuna:</u> Jednostruko staklo: 44.2mm Lamistal</p> <p>Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi. Obračun po komadu.</p>	lijeva_dim. 90 x 210cm kom 10 2.371,00	23.710,00 kn	7.113,00 kn
01.2	<p>Izrada i montaža aluminijske ostakljene stijene izrađene od profila bez prekinutog termičkog mosta, tip Schüco ADS 50NI.</p> <p>Stijena se sastoji od tri fiksna polja.</p> <p>Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-24</p> <p><u>Ispuna:</u> Jednostruko staklo: 44.2mm Lamistal</p> <p>Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi. Obračun po komadu.</p>	dim. 525 x 215cm kom 1 4.694,00	4.694,00 kn	1.408,20 kn
01.3	<p>Izrada i montaža aluminijske ostakljene stijene izrađene od profila bez prekinutog termičkog mosta, tip Schüco ADS 50NI.</p> <p>Stijena se sastoji od dva bočna fiksna polja i jednokrlnih zaokretnih vrata.</p> <p>Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-25</p> <p>Okov, standardnih vrata, panti, stand.brava, cilindar, kvaka obostrano.</p> <p><u>Ispuna:</u> Jednostruko staklo: 44.2mm Lamistal</p> <p>Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi. Obračun po komadu.</p>	dim. 185 x 215cm kom 1 3.500,00	3.500,00 kn	1.050,00 kn
01.4	<p>Izrada i montaža aluminijske ostakljene stijene izrađene od profila bez prekinutog termičkog mosta, tip Schüco ADS 50NI.</p> <p>Stijena se sastoji od tri bočna fiksna polja i jednokrlnih zaokretnih vrata.</p> <p>Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-26</p> <p>Okov, standardnih vrata, panti, stand.brava, cilindar, kvaka obostrano.</p> <p><u>Ispuna:</u> Jednostruko staklo: 44.2mm Lamistal</p> <p>Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi. Obračun po komadu.</p>	dim. 580 x 215cm kom 1 7.430,00	7.430,00 kn	2.229,00 kn



01.5

Izrada, dostava i montaža aluminijske ostakljene klizne stijene, izrađene od profila bez prekinutog termičkog mosta, tip Schüco ASS 50NI. Stijena se sastoji od jednog kliznog krila koje kliza pokraj pregradnog zida.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-2  
Okov, sistemski klizni, iznutra i izvana upušteni rukohvat.

Ispuna:

Jednostruko staklo:  
66.2mm Lamistal

priključak  
sa podom, stropom, kutevi.  
Obračun po komadu.

dim. 160 x 215cm kom 1 3.188,00 3.188,00 kn 956,40 kn

01.6

Izrada i montaža aluminijske ostakljene stijene izrađene od profila bez prekinutog termičkog mosta, tip Schüco ADS 50NI. Stijena se sastoji od tri bočna fiksna polja i jednokrlnih zaokretnih vrata.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-6  
Okov, standardnih vrata, panti, stand.brava, cilindar, kvaka obostrano.

Ispuna:

Jednostruko staklo:  
44.2mm Lamistal

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.  
Obračun po komadu.

dim. 750 x 215cm kom 1 9.064,00 9.064,00 kn 2.719,20 kn

01.7

Izrada i montaža aluminijske ostakljene stijene izrađene od profila bez prekinutog termičkog mosta, tip Schüco ADS 50NI. Stijena se sastoji od jednog bočnog fiksnog polja i jednokrlnih zaokretnih vrata.

Dimenzija raster i način otvaranja vidljiv je iz sheme. – Poz. A-29  
Okov, standardnih vrata, panti, stand.brava, cilindar, kvaka obostrano.

Ispuna:

Jednostruko staklo:  
4.2mm Lamistal

Uključeni svi aluminijski opšavi, priključak sa podom, stropom, kutevi.  
Obračun po komadu.

dim. 140 x 215cm kom 1 2.975,00 2.975,00 kn 892,50 kn

**UPNO UNUTARNJA BRAVARIJA (Hotel)**

**54.561,00 kn**

**16.368,30 kn**

**REKAPITULACIJA VANJSKE I UNUTARNJE ALU. BRAVARIJE**  
**I.PRIVREMENA SITUACIJA**

UKUPNO VANJSKA BRAVARIJA (Hotel)	163.047,90 kn
UKUPNO UNUTARNJA BRAVARIJA (Hotel)	16.368,30 kn
SVEUKUPNO	179.416,20 kn
PDV	0,00 kn
UKUPNO s PDV-om	179.416,20 kn

15605

K.I.S. 4 Win Micronic - Split

ALDI d.o.o.  
SV. LEOPOLDA MANDIĆA 8  
Telefon: 021/668-100  
21 204 DUGOPOLJE  
OIB: 66918533489

## KONTO KARTICA

1200-0014 TEHNIKA d.d. Ulica grada Vukovara 274 ZAGREB OIB: 73037001250 tel: 01/6301111

Od 1.1.2016.  
Do 14.3.2019.

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	449.590,42	0,00	449.590,42 D					
FUS 12/FIN/1	52.448,12	0,00	502.038,54 D	02.01.16	02.01.16	FUS 12		Okončana situacija Hotel Nimfa
FUS 43/FIN/1	-325.935,38	0,00	176.103,16 D	19.02.16	19.02.16	FUS 43		Storno II. privremene situacij
FUS 44/FIN/1	-89.708,10	0,00	86.395,06 D	19.02.16	19.02.16	FUS 44		Storno III. privremene situaci
FUS 45/FIN/1	-52.448,12	0,00	33.946,94 D	19.02.16	19.02.16	FUS 45		Storno kokončane situacije za
FUS 46/FIN/1	532.984,48	0,00	566.931,42 D	19.02.16	19.02.16	FUS 46		Okončana situacija za objekt H
FUS 67/FIN/1	2.890,00	0,00	569.821,42 D	11.04.16	11.04.16	FUS 67		Zamjena stakla na objektu Hote
FUS 58/FIN/1	224.541,74	0,00	794.363,16 D	14.03.19	14.03.19	FUS 58		Zatezne kamate na neplaćeno du
U PERIODU	344.772,74	0,00	344.772,74 D					
U K U P N O	794.363,16	0,00	794.363,16 D					



15606

ALDI D.O.O.  
SV. LEOPOLDA MANDIČA 8  
Telefon: 021/668-100  
21 204 DUGOPOLJE  
OIB: 66918533489

## KONTO KARTICA

1200-0014 TEHNIKA D.D. ULICA GRADA VUKOVARA OIB: 73037001250

Od 1.1.2015  
Do 31.12.2015

Orig. Br. Dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Opis
PS	0,00	0,00	0,00 D	1.1.2015	1.1.2015	PS
F-57/FIN/1	179.416,20	0,00	179.416,20 D	11.4.2015	11.4.2015	I. privremena situacija....
F-84/FIN/1	325.935,38	0,00	505.351,58 D	26.5.2015	26.5.2015	II. privremena situacija...
F-112/FIN/1	-3.478,26	0,00	501.873,32 D	16.6.2015	16.6.2015	Odobrenje po računu.....
CES	0,00	40.000,00	461.873,32 D	16.6.2015	16.6.2015	cesija Tehnika
F-104/FIN/1	89.708,10	0,00	551.581,42 D	26.6.2015	26.6.2015	III. privremena situacija..
CES	0,00	101.991,00	449.590,42 D	15.10.2015	15.8.2015	cesija Tehnika Doorson
U PERIODU	591.581,42	141.991,00	449.590,42 D			
U K U P N O	591.581,42	141.991,00	449.590,42 D			

  
**ALDI**  
D.O.O. ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU  
DUGOPOLJE





Republika Hrvatska  
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU  
Zagreb, Amruševa 2/II

4. P-2504/2016

U IME REPUBLIKE HRVATSKE  
RJEŠENJE

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, po sucu toga suda Jasenki Rundek, u pravnoj stvari tužitelja ALDI d.o.o., Dugopolje, Sv. Leopolda Mandića 8, OIB: 66918533489, kojeg zastupa punomoćnik Ico Škarpa, odvjetnik, Split, Trg Hrvatske bratske zajednice 2a/II, protiv tuženika TEHNIKA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, OIB: 73037001250, radi isplate iznosa od 532.984,48 kn, dana 19. prosinca 2018.

riješio je

U ovoj pravnoj stvari utvrđuje se prekid postupka u odnosu na tuženika TEHNIKA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, OIB: 73037001250.

Obrazloženje

Tužitelj u tužbi navodi da je s tuženikom zaključio ugovor br. 545/2015 od 2.3.2015. prema kojem je tuženik kao naručitelj angažirao tužitelja kao izvođača na hotelu "Nimfa" u Živogošću na poslovima izrade i ugradnje stolarije po cijeni od 598.054,00 kn bez PDV-a. Tijekom izvođenja radova tuženik je imao zahtjeve u vidu izmjena ugovorenih stavki i pozicija stolarije što je utjecalo na produljenje rokova, a ujedno je tuženik paralelno angažirao i drugog izvođača na poslovima izrade i ugradnje stakala čije je nedostatke otklanjao tužitelj. Prema tuženikovom prijedlogu okončanog obračuna za izvedene radove iznos od 420.220,80 kn bi trebao biti umanjen za daljnji iznos od 378.049,61 kn tako da bi u konačnici dugovanje prema tužitelju iznosilo 42.171,19 kn bez PDV-a.

Tužitelj je prigovorio prijedlogu okončanog obračuna i ispostavio okončanu situaciju br. 4/2015 s konačnom cijenom svih izvedenih radova u iznosu 712.400,68 kn bez PDV-a koja uključuje trošak naknadnih radova i trošak otklanjanja nedostataka u radu drugog izvođača. Tuženik je jedino platio iznos od 179.416,20 kn na temelju I. privremene situacije te je ostao u obvezi platiti iznos od 532.984,48 kn bez PDV-a.

U odgovoru na tužbu tuženik osporava osnovu i visinu postavljenog tužbenog zahtjeva te ističe da tužitelj nije poštivao radnu dinamiku, ugovorne obveze te je odbijao pristupiti na gradilište i izvesti ugovorene radove čime je nanio štetu tuženiku zbog izbjegavanja tehničkog pregleda. Plaćanje II. privremene, III. privremene i IV. okončane situacije nije moglo biti provedeno iz razloga što tužitelj nije dostavio zapisnik s podacima ispostavljene situacije potpisan od ovlaštenih osoba. Radovi koje je izveo drugi izvođač bili su nužni zbog kašnjenja tužitelja, a također nije poštivan postupak prilikom ugovaranja

naknadnih radova. Nadalje, prema izvještaju IGH o ispitivanju br. 72570/098/16-176/16 od 17.10.2016. utvrđeno je da radovi na postavljanju izo stakla od strane tužitelja ne zadovoljavaju potrebne karakteristike. Stoga tuženik u cijelosti osporava postavljeni tužbeni zahtjev.

U tijeku postupka nad tuženikom je otvoren predstečajni postupak rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-2481/18 od 9. studenoga 2018.

Prema čl. 68. st. 2. Stečajnog zakona (NN 71/15 i 104/17) parnični postupci koji su u tijeku prekidaju se danom otvaranja predstečajnog postupka.

Slijedom navedenog, sud je odlučio kao u izreci temeljem uvodno citirane zakonske odredbe.

U Zagrebu 19. prosinca 2018.

S U D A C:

JASENKA RUNDEK, v.r.

**PRAVNA POUKA:**

Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka može uložiti žalbu Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od primitka rješenja, a ulaže se putem ovog suda u 2 primjerka za Sud i po 1 za svaku protivnu stranku.

Za točnost otpravka-ovlašteni službenik:  
(Katarina Babić)