

Heidelberg Materials Beton Hrvatska d.o.o. - Ivana Lučića 2A - 10000 ZAGREB

Firma
NORD-OST GRADNJA j.d.o.o.
Hrastovička ulica 20
10250 LUČKO



Kod za uplatu:

Direktni račun R1

Broj dokumenta 4043/1/1
Datum dokumenta 14.05.2025
Broj kupca K009012
Obradio Jadranka Grizelj
Mjesto izdavanja Vinkovci
Datum izdavanja 26.05.2025 12:08:19
Broj OL dokumenta 2025-1004043

Poziv na broj: HR00 2025-1004043

Način plaćanja: Transakcijski račun

Otprema	Šifra dj.	2361
Paritet	Naš PDVID/OIB	HR13818779193
Veza	Ausländ. StNr	
Vaša oznaka	Vaš OIB	43715480449
Vaš dok.		

Poz.	Br.artikla	Oznaka	Datum isp.	Količina	JK	Jedinična cijena	Ukupna cijena	PK
1	B32811	BETON PUMPANI MB-25 0-16MM C20/25 D16 S4 XC1	14.05.2025	6,00 m3		97,24	583,44	203
			Osnovna cijena	1 m3		97,24		
2	B1001	PRIJEVOZ BETONA I ZONA	14.05.2025	6,00 m3		8,50	51,00	203
			Osnovna cijena	1 m3		8,50		
3	B1212	PUMPA PAUŠAL 0-12 m3	14.05.2025	1,00 Kom		150,00	150,00	203
4	B1101	RAZLIKA PAUŠALA I ZONA	14.05.2025	1,00 m3		8,50	8,50	203
			Osnovna cijena	1 m3		8,50		
Međusuma						EUR	792,94	PK
Uključujući PDV s PK			203	25,00 % od		792,94	198,24	
Ukupan iznos						EUR	991,18	

Molimo platiti na naš račun IBAN: HR9024840081100936701 otvoren kod Raiffeisenbank d.d. Zagreb.
Faktumi odjel: 32100 Vinkovci, H.V.Hrvatinića 118/B, tel 032/430-288.
Dokument je pisan na elektroničkom računalu i važeći je bez žiga prema čl.9 ZOR-a.Veza na: 2215; 193;

Uvjeti plaćanja

Uplata kroz Avans

Sjedište društva:
Heidelberg Materials
Beton Hrvatska d.o.o.
Ivana Lučića 2A/10
10000 Zagreb
HRVATSKA
Tel: +385 1 6607-360
Fax: +385 1 6608-540
www.heidelbergmaterials.hr

Trgovački sud Zagreb
MBS 080199404
Porezni broj: 1338412
OIB: 13818779193
Direktori: Branimir Muidža, Tomislav Šimić

Banka:
Raiffeisenbank Austria d.d.
Petrinjska 59
10000 Zagreb
Multivalutni transakcijski račun: 2484008-1100936701
IBAN: HR90 2484 0081 1009 3670 1



centralni dispečer: 072 00 00 22

Pumpa-Broj:

26-7730-6E ČUSAK

Nalog za pumpu br. 193

Kupac	NORD-OST GRADNA j.d.o.o.			Gradilište	KUPLJEVO		
Ulica				Ulica			
Mjesto				Mjesto			
				Naručilj			
Dan	Dolazak na gradilište		Početak rada pumpe	Narudžba pumpe:			
14.05.	8:20		8:00	25			
20.05.	Odlazak sa gradilišta	Umetak	Završetak rada pumpe	Vrijeme pumpanja	metara		
	8:45		8:40				
Količina m ³	1	Dodatak na cjevovod - metara	Napomena:				
6	2	Promjena stajališta pumpanja	Napomena:				
	3	Ispiranje pumpe nije omogućeno na radilištu	Napomena:				
	4	Vrijeme čekanja	Napomena:				

Napomena:

Izvršenje Vaše narudžbe uslijedit će isključivo temeljem općih uvjeta kupoprodaje i pumpanja betona, dostupnih na www.heidelbergmaterials.hr.

Svi podatci su pravilno uneseni i mogu se upotrijebiti za obračun.

Potpis vozača

Potpis opunomoćenika kupca

Ime i prezime (čitko)

Ime i prezime (čitko)



Sjedište društva:
Heidelberg Materials
Beton Hrvatska d.o.o.
Ivana Lučića 2A/10
10000 Zagreb
HRVATSKA

Trgovački sud Zagreb
MBS 080199004
Porezni broj: 1338412
OIB: 13818779193
Direktor: Branimir Muidža, Tomislav Šimić

DISPEČER
Tel: 072 000 022
Fax: 032 430 295

Betonara - Donja Bistra
Gospodarska ulica 2B
10298 Donja Bistra
Tel.: (01) 561-2277
Fax: (01) 561-3562

Betonara - Đakovo
Grobilanska 105
31401 Viškovo
Tel.: (01) 561-2277
Fax: (01) 561-3562

Betonara - Osijek
Nemetin 171C
31000 Osijek

Betonara - Slavonski Brod
Sjeverna ulica 10
35000 Slavonski Brod
Tel.: 081 / 240 - 5294
Tel.: 089 / 355 7100

Betonara - Vinkovci
Hrvca Vukčića-Hrvatinka 118B
32100 Vinkovci

Betonara Zagreb
Čulinečka bb
10 040 Zagreb

Betonara - Split
Ulica Hrvatske Neovisnosti 4
21000 Split

Primatelj računa **NORD-OST GRADNJA d.o.o.**

Kupac br.: 288

OIB 43715480449

HRASTOVICKA ULICA 20

10250 LUCKO

Trgovac br.:

Mjesto dopreme / primatelj robe

Gradilište: 2880001

KUPLJENOVO

Betonara BISTRA

Datum 14.05.2025

Otpremnica br. 2216

192406

ZAPRESIC

Oznaka sastava:	Razred izloženosti	Razred tlačne čvrstoće	Razred konzistencije	Velikina zrna	Razred sadržaja	Vrsta - klasa čvrstoće cementa	Prihvat tlačne čvrstoće	Postupci pri betoniranju kod posebnih uvjeta	Zona odvoza	Broj vozila:	Količina m³	Povrat betona/m³
32811	XC1	C 20/25	S4	16		CEM II/42,5 N	SREDNJI	I: II: III: Dan	1	ZG-7730-GE	6,00	0,00
Svojstva trajnosti												
Vodocementni omjer							Stanje otpremljene količine					
0.65							Naručeno isporučeno Ostatak					
							6,00 6,00 0,00					

TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

Način upotrebe:
Za ugradnju sa ili bez armature odnosno ugrađenim metalom
Projektni beton
Svježi beton

NAKUPNA:

BAŠTAV:

IZLOŽ:

TEHNIČKE:

SVJETA:

POSTUPAK:

TEMPERATURA:

ROK UPOTREBE:

TRANSPORT:

IZJER:

BAKUPROST:

POSTUPANJE S

OTPADOM:

KONTROLA

KVALITETE:



Svježi beton je alkalni, stoga
kožu i oči treba zaštititi.
Kod kontakta sa očima
neodgovorno potražiti očnog
liječnika.

TBG BETON d.o.o.
Gospodarska ulica 2B 10298 BISTRA
BETONARA BISTRA
Gospodarska ulica 2B
1005
HRN EN 206-2016 HRN 1128:2007
Beton
32811
C 20/25; S4; XC1; Cl C1 0,20; D max 16

Vrijeme utovara	Vrijeme dolaska na gradilište	Vrijeme početka istovara	Vrijeme završetka istovara	Proizvedeni istovar	Vrijeme dolaska u betonaru	Promjena mješavine na gradilištu	Količina zrak	Količina betona u mješalici
07:22	7:30	8:00	8:40	8:40	8:40	☐ u betonari ☐ u betonaru	Količina zrak	Količina betona u mješalici
Potpis kupca					Potpis odgovorne osobe			
Potpis opunomoćenika proizvođača					Potpis opunomoćenika kupca			

Strani nadzor je ovlašten stupiti na gradilište i za probu odabrati uzorak.
Vozac nije ovlašten dodavati vodu u mješavinu.
Svi naknadni dodaci u betonsku mješavinu razrješuju nas jamstva.

Imajte u vidu smjernice za naknadne radove na betonul

Izvršenje Vaše narudžbe uslijedit će isključivo na temelju naše prodajne ponude. Za prava obratite se sljedeću našu upravu.
Označena mješavina uređno je prema normativima isporučena. Dolazak i vrijeme odlaska sa pravilno uneseni i možete ih
upotrijebiti za obračun.