



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
S P L I T

Broj: S-DO-161/2016
Split, 9. svibnja 2016.
MK/MK

06.06. 12

Republika Hrvatska
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
S P L I T
IZ RUKE
10-05-2016
Preko pošte

Predano za poštu obično-prep. dne 20
POŠTA
Broj primjerka 272
Telestrana 101
Prijega 272
Prijemnik

TRGOVAČKI SUD U SPLITU
Na broj: 22.St-1990/2015
Split

Predlagatelj: Republika Hrvatska, Ministarstvo financija zastupano po Županijskom
državnom odvjetništvu u Splitu

Predloženi (stečajni dužnik): METALI ŠAKIĆ d.o.o., Split, Stoci 19, OIB: 16286808747

PRIJEDLOG ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA

1. Pozivom objavljenim na mrežnoj stranici 21. travnja 2016. pozvani su vjerovnici predložiti otvaranje stečajnog postupka.
2. Republika Hrvatska ima dospjelih, a ne namirenih tražbina prema dužniku METALI ŠAKIĆ d.o.o., Split, Stoci 19 u ukupnom iznosu od 2.643.894,13 kn (prilog 1.)
3. Predlagatelj predlaže otvaranje stečajnog postupka s čim u vezi se u prilogu dostavlja popunjeni obrazac broj 13. sve u smislu odredbe čl. 109. Stečajnog zakona u vezi s čl. 433. istog Zakona i Pravilnika o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku (NN br. 107/15)
4. Predlagatelj posebno napominje kako nije dužan platiti predujam za namirenje troškova stečajnog postupka sve u skladu s odredbom čl. 114. Stečajnog zakona, a u vezi s odredbom čl. 434. istog Zakona.
5. U odnosu na samog dužnika ukazuje se kako isti raspolaže imovinom koja je dostatna za namirenje troškova kako prethodnog, tako i otvorenog stečajnog postupka, a ista je razvidna iz godišnjih financijskih izvješća za 2013. Naime, dužnik ima dugotrajnu i kratkotrajnu imovinu, a koja imovina je dostatna za vođenje postupka kako se to gore navodi radi čega se predlaže obustaviti skraćeni stečajni postupak i donijeti rješenje o pokretanju prethodnog postupka odnosno donijeti rješenje o otvaranju stečajnog postupka.

ZAMJENIK ŽUPANIJSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA

Popis priloga: obrazac 13, GFI za 2013.,
stanje računa dužnika

