

Račun 268-P01-1

Mjesto i datum: Zagreb, 22.05.2024.
Narudžba kupca: Dispozicija br. 2/24-D-PP od 20.05.2024.
Ugovor broj: 6/24-PP od 06.05.2024.
Način otpreme: Osobno
Način plaćanja: Transakcijski račun
DPD (Datum isporuke): 22.05.2024.
Dospijeće: 21.06.2024.
Model/Poziv na broj: 05 2682 - 794
Vrijeme izrade: 11:28:20

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. ZAGREB

STROJARSKA CESTA 11

10000 ZAGREB

Hrvatska

OIB: 80572192786

| RB | Naziv proizvoda/usluge | JM | PDV | Količina | Cijena | Vrijednost |
|--------------------|--|-----|-------|----------|----------|--------------|
| 1. | Usluga popravka oštećenog DMV-a 7123 123/124, dana 28.12.2023. na pruzi M302 između kol. Đakovo-Str. Vrpolje došlo je do naleta vlaka na divljač (rad) | KOM | 25,00 | 1,00 | 869,40 | 869,40 |
| 2. | Materijal | - | 25,00 | 1,00 | 2.528,46 | 2.528,46 |
| Ukupna vrijednost: | | | | | | 3.397,86 |
| Neto vrijednost: | | | | | | 3.397,86 |
| PDV: | | | | | | 849,47 |
| Ukupno: | | | | | | 4.247,33 EUR |

Napomena:

PRIVITAK:
Ponuda br. 27-1794

IBAN: HR9323400091110115734
SWIFT: PBZGHR2X
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb

Način obračuna kamata: 30 dana beskamratno od dana primitka računa, od 31. dana ugovorna kamata 6% godišnje

Skeniraj i plati



Fakturirao:
Mirjana Duvnjak

Odgovorna osoba:
di. sc. Renato Humić

Ponuda 27 - 1 - 794

Mjesto i datum: Zagreb, 29.02.2024.
 Ugovor broj: UP-7-8-1/24 od 09.02.2024.
 Način otpreme: Osobno
 Način plaćanja: Transakcijski račun
 Model/Poziv na broj: 00 27 - 1 - 794
 Vrijeme izrade: 13:40:51



HŽ Putnički prijevoz d.o.o. ZAGREB
 STROJARSKA CESTA 11
 10000 ZAGREB
 Hrvatska

OIB: 80572192786

| RB | Naziv proizvoda/usluge | JM | PDV | Količina | Cijena | Vrijednost |
|--------------------|--|-----|-------|----------|----------|--------------|
| 1 | Usluga popravka oštećenog DMV-a 7123 123/124, dana 28.12.2023. na pruzi M302 između kol.Đakovo-Str.Vrpolje došlo je do naleta vlaka na divljač (rad) | KOM | 25,00 | 1,00 | 869,40 | 869,40 |
| 2. | Materijal | - | 25,00 | 1,00 | 2.528,46 | 2.528,46 |
| Ukupna vrijednost: | | | | | | 3.397,86 |
| Neto vrijednost: | | | | | | 3.397,86 |
| PDV: | | | | | | 849,47 |
| Ukupno: | | | | | | 4.247,33 EUR |


| Obračun PDV-a | PDV % | Osnovica | Iznos PDV-a |
|---------------|-------|----------|-------------|
| | 25,00 | 3.397,86 | 849,47 |
| | | 3.397,86 | 849,47 |

Napomena:

- Obveza plaćanja Naručioca prema Izvršitelju započinje teći danom računa ili situacije za obavljenju uslugu.
- U roku od narednih 30 dana za plaćanje se ugovara beskamatno razdoblje.
- Za plaćanje izvršeno u razdoblju od 31. dana za zakašnjelo plaćanje primijeniti će se zatezna kamata od 6% godišnje.

- Evidencijski broj radnog naloga: 041137783

Skeniraj i plati



Sastavio:
 Mirjana Duvnjak

Odgovorna osoba:
 dr.sc. RENATO HUMIC

POPRAVAK OŠTEĆENOG DMV-a 7121 123/124

Usluga rada

| Red. broj | Usluga | NS/kom | JM | Količina | Jedinična cijena eur/kom | Ukupna vrijednost eur |
|-----------|--|--------|-----|----------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | Popravak saje ručne kočnice | 3 | kom | 2 | 24,15 | 144,90 |
| 2 | Popravak cirkulacione pumpe grijanja | 2 | kom | 1 | 24,15 | 48,30 |
| 3 | Popravak cjevovoda vode i nosača cjevovoda vode grijanja vlaka | 8 | kom | 1 | 24,15 | 193,20 |
| 4 | Popravak rezervoara goriva (udubljenje) | 2 | kom | 1 | 24,15 | 48,30 |
| 5 | Popravak cijevi povrata ulja turbine diesel motora | 2 | kom | 1 | 24,15 | 48,30 |
| 6 | Popravak cijevi zraka kočionog cilindra | 4 | kom | 1 | 24,15 | 96,60 |
| 7 | Popravak el. instalacije između kola | 4 | kom | 1 | 24,15 | 96,60 |
| 8 | Ugradnja kutnog utikača sa kontaktnim utičnim tuljkom 5-polni | 8 | kom | 1 | 24,15 | 193,20 |

Ukupno rad:

869,40

Materijal

| Red. broj | Materijal | Skladišni broj | JM | Količina | Eur/JM | Ukupno eur |
|-----------|--|----------------|-----|----------|----------|------------|
| 1 | OBUJIMICA ZA GUM CRUEVA 35-50 MM W4 Č 4580 | 1821107552 | KOM | 2 | 0,95 | 1,89 |
| 2 | CRUEVO SILIK PLAVO VIŠESL. FI 40 MM KAJNLETCH | 1260018112 | M | 0,2 | 21,53 | 4,31 |
| 3 | SAJLA RUČNE KOČNICE 7121 12512 HOD 100 | 2217310651 | KOM | 2 | 595,20 | 1 190,40 |
| 4 | IZOLIR TRAKA PVC | 2855513202 | KOM | 2 | 0,27 | 0,55 |
| 5 | KABEL ŽP/FJ 2,5 MM2 | 2851220422 | M | 6 | 1,04 | 6,24 |
| 6 | IZOLACIJA ZA GRIJANJE 5/4" | 1062905128 | M | 4 | 1,11 | 4,45 |
| 7 | SPREJ WD-40 400 ML | 1475401640 | KOM | 1 | 4,52 | 4,52 |
| 8 | STOPICA KABELSKA 2,5 MM2 NATIČNA 6,3X0,8 PLAVA | 2853414874 | KOM | 6 | 0,06 | 0,38 |
| 9 | UTIKAČ 5-POLNI KUTNI-STG 733 6 METARA KAB. | 2395710599 | KOM | 1 | 1.312,63 | 1.312,63 |
| 10 | STOPICA KABELSKA 35MM2 RUPA 8 MM | 2853411607 | KOM | 4 | 0,78 | 3,11 |

Ukupno materijal:

2.528,46

Ukupno usluga (rad + materijal)

3.397,86

PDV 25%

849,47

Ukupna vrijednost ponude eur:

4.247,33

| Redi broj | OPIS RADA | NS/kom | JM | Količina |
|-----------|--|--------|-----|----------|
| 1. | oštećene sajle ručne kočnice | 3 | KOM | 2 |
| 2. | oštećena cirkulaciona pumpa grijanja | 2 | KOM | 1 |
| 3. | oštećeni cjevovodi vode i nosači cjevovoda vode grijanja vlaka | 8 | KOM | 1 |
| 4. | oštećen (udubljen) rezervoar goriva | 2 | KOM | 1 |
| 5. | savijena cijev povrata ulja turbine dizel motora | 2 | KOM | 1 |
| 6. | savijena cijev zraka kočionog cilindra | 4 | KOM | 1 |
| 7. | oštećena el. instalacija između kola | 4 | KOM | 1 |
| 8. | nedostaje kutni utikač sa kontaktnim utičnim tuljkom 5-polni. | 8 | KOM | 1 |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |

Ukupno rad :

36 H

Materijal:

| RED. BR. | NAZIV | IB | JM | KOLICINA |
|----------|--|--------------|-----|----------|
| 1 | IZOLIR TRAKA PVC | 2855513202 ✓ | KOM | 2 ✓ |
| 2 | KABEL ŽP/FJ 2,5 MM2 | 2851220422 ✓ | M | 6 ✓ |
| 3 | SAJLA RUČNE KOČNICE 7 121 L2512 HOD 100 | 2217310651 ✓ | KOM | 2 ✓ |
| 4 | IZOLACIJA ZA GRIJANJE 5/4" | 1062905128 ✓ | M | 4 ✓ |
| 5 | SPREJ WD-40 400 ML | 1475401640 ✓ | KOM | 1 ✓ |
| 6 | STOPICA KABELSKA 2,5 MM2 NATIČNA 6,3X0,8 PLAVA | 2853414874 ✓ | KOM | 6 ✓ |
| 7 | UTIKAC 5-POLNI KUTNI -STG 733 6 METARA KAB. | 2395710599 | KOM | 1 ✓ |
| 8 | OBUJMICA ZA GUM.CRIJEVA 35-50 MM W4 Č.4580 | 1821107552 ✓ | KOM | 2 ✓ |
| 9 | STOPICA KABELSKA 35 MM2 RUPA 8 MM | 2853411607 | KOM | 4 ✓ |
| 10 | CRIJEVO SILIK.PLAVO VIŠEŠL. FI 40 MM KAINDETCH | 1260018112 ✓ | M | 0,2 ✓ |

U Osijeku

Za TSŽV-a

Za Posjednika vozila

JARNO STANIĆ

Broj: 01137783

Vrsta: 1

7.5

Datum: 29.12.2023.

Naručitelj: Putnički prijevoz d.o.o. ZAGREB

Serijski broj: 7121-124

Org.jedinica: POGON OSIJEK - 0411

Broj ugovora: 7/23-PP

| Datum | Vrsta pregleda | Grupa opreme | Količina | Napomena |
|-----------|----------------|--------------|----------|---|
| 29.12.23. | ŠT | | 1 | POPRAVAK OŠTEĆENJA NA DMV 7121 123/124 NAKON NALETA VLAKA NA DIVLJAC DANA 28.12.2023. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | PREMA KOMISIJSKOM ZAPISNIKU US-1a A NA TRAŽENJE HŽ PP - OSIJEK KONTO RADA : 5660016 |
| | | | | PRILOG : |
| | | | | - KOMISIJSKI ZAPISNIK US 1-a OD 03.01.2024. |
| | | | | - PRIMOPREDAJA VUČNOG VOZIŁA |
| | | | | - ZAPISNIK O DEFEKTAŽI |
| | | | | - RADNI ZADATAK 16/23 OD 29.12.2023 |
| | | | | - PRIJAVA ŠTETE US-1br. 16/23 |
| | | | | - IZVJEŠTAJ TEHNIČKE KONTROLE EV-64 |
| | | | | - PRIJAVA O IZVANREDNOM DOGAĐAJU ID-1, BR; 14-126/23 |
| | | | | -POTVRDA ISPRAVNOSTI |
| | | | | tehnički servisi putničkih vozila d.o.o. POGON OSIJEK |

Nalog ispostavio: Damir Ercegovic

Rad pregledao: Dario Mićić

Rad preuzeo: Dario Mićić

Web stranica: www.ovv.hr; e-mail: info@ovv.hr

Vrsta:

IP – Izvanredni popravak

PS – Popravak sklopa

ŠT – štetni događaj

KTP – Kontrolno- tehnički pregled

PV – Pomoćni vlak

Nositelj štete PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.Šteta broj 16/23OSIJEKKonto rada 5660016**KOMISIJSKI ZAPISNIK****O UTVRĐIVANJU I PROCJENI ŠTETE NA TERET UKUPNIH TROŠKOVA ŠTETA**

| | |
|--|-----------------------------------|
| Dan i sat nastanka štete te vremenske prilike | 28.12.2023.22:25 sati 4 °C noć |
| Mjesto nastanka štetnog događaja (km i želj. kolodvor) | pruga M 302, km 029+000 |
| Naziv oštećenog, uništenog ili nestalog sredstva (za osnovna sredstva i reg. broj) | DMG 7121 123/124 |

OPIS DOGAĐAJA (kratak opis načina i uzroka nastanka štetnog događaja)

Dana 28.12.2023 u 22:25 sati na pruzi M 302 između kolodvora Đakovo- Str.Vrpolje u km 029+000 došlo je do naleta vlaka 6328 na divljač(divlje svinja), pri čemu je došlo do oštećenja DMG-a..

OPIS ŠTETE (detaljno u skladu s člankom 50. točka a) Upute)

7121 124

- Oštećene sajle ručne kočnice kom.2
- Oštećena cirkulaciona pumpa grijanja
- Oštećeni cjevovodi vode i nosači cjevovoda vode grijanja vlaka
- Oštećen(udubljen) rezervoar goriva
- Savijena cijev povrata ulja turbine dizel motora
- Savijena cijev zraka kočionog cilindra
- Oštećena el. instalacija između kola
- Nedostaje kutni utikač sa kontaktnim utičnim tuljkom 5-polni

3. ODGOVORAN ZA ŠTETU (puni naslov s adresom OJ HŽ ili treće osobe)

- LD

4. POČINITELJ ŠTETE (puni naslov OJ ili treće osobe)

- LD

5. ŠTETU POPRAVLJA (navesti tko će sudjelovati na otklanjanju štete ili tko će kasirati sredstva)

- TSŽV Osijek

6. PROCIJENJENI IZNOS UKUPNE ŠTETE:

- 3 000 €

Članovi komisije:

1. Mladen Matijević
2. Dario Mičić
3. Darko Stanić



ODGOVORNA OSOBA:

Šef regionalne jedinice
HŽ Putničkog prijevoza
VINKOVCI

Milan Maksimović, dipl. oec

U Osijeku

dana

03.01.2024

godine

Fizička ili pravna osoba (izvan HŽ) koja je štetu prouzročila i priznaje odgovornost za štetni događaj:

Naziv:

Adresa:

Potpis:

(Žig)

29.12.2023 07:00 1.03

Radni list

ULAZ VUČNOG VOZILA

Za posjednika vučno vozilo predao:

Ime i prezime JOSIP JULARIĆ

Vlastoručni potpis

Za TSŽV d.o.o. vučno vozilo primio

Ime i prezime D. BARIČIĆ

Vlastoručni potpis i pečat

Tablica 2

| Vrsta popr | OPIS KVARA | Vrij. obust. vv | | Završetak popravka | | Odgovorni radnik radionice |
|------------|--|-----------------|-------|--------------------|------------------|----------------------------|
| | | dan | sat | dan | sat | |
| IP | -udubljen rezervoar goriva 124 -otkinuta cijev od grijanja 124 (do pumpa webasta) i savijen nosač -iscurio antifriz DM 124 -otkinut utikač spojnog kabela -otkinuta cijev pješkare -potrebno pregledati ostatak | 29.12.2023. | 07:00 | 29.12.2023 | 12 ⁰⁰ | D.T. |

Tablica 3

| R. br. | NAZIV DIJELA | Komada | | Primjedba |
|--------|--------------|-----------|----------|-----------|
| | | Nedostaje | Oštećeno | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

OPIS IZVRŠENIH RADOVA

| | | |
|---|---|--|
| 1 | -ZAMJENA SAVLI RUČNA KOČNICE KOT L NA 124 | |
| 2 | -PRAVNA CIOVOVA VODI GRIJANJA | |
| 3 | -KADOKRANACH OTIKAF G. KABELA IZMEDU KOLA | |
| 4 | -PRAVNA G. INSTALACIJE IZMEDU KOLA | |
| 5 | -POPRAVA CIOVI PJEŠKARE | |
| 6 | -DIO OPRAN. | |
| 7 | | |
| 8 | | |

IZLAZ VUČNOG VOZILA

Tablica 4

Za TSŽV d.o.o. vučno vozilo predao:

Ime i prezime D. BARIČIĆ

Vlastoručni potpis i pečat

Za posjednika vučno vozilo primio:

Ime i prezime JOSIP JULARIĆ

Vlastoručni potpis

Broj 16/23

Datum: 03.01.2024g.

PRIJAVA ŠTETE

| | |
|-----------------------------|-------|
| Nositelj štete: | Šifra |
| HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | |

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| Broj štete (po evid. nositelja) | 16 | Datum podnošenja prijave štete | 03.01.2024. |
| Datum nastanka štete | 28.12.2023. | Konto sheme kontiranja | 5660016 |
| Mjesto štete | Pruga M 302, km 029+000 | Visina štete prema procjeni | 3 000 € |
| Oštećeno (naziv sredstva, objekta, uređaja, instalacije ili treće osobe): | DMG 7121 123/124 | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Uzrok štete: | - Nalet vlaka na divljač (divlje svinje) |
| Počinitelj štete (puni naslov) | - Divljač |
| Odgovoran za štetu (puni naslov) | - LD |

Prilozi: Prema čl. 50. Pravilnika o štetama
(priloge pojedinačno navesti)

Šef regionalne jedinice
HŽ Putničkog prijevoza
VINKOVCI
Milan Maksimović, dipl. oec.

(Žig)

| | | | |
|---|--|---------------------------------|--|
| Broj štete po evidenciji Grupa za osiguranje imovine i osoba | | Datum primitka prijave štete | |
| Popunjava Grupa za osiguranje imovine i osoba | | | |

Centar
RJ Istok-Centar Osijek

Vučno vozilo
7121-123/124

Datum
29.12.2023

Uočeni nedostaci:

Vrsta pregleda: ŠT-nalet na divljač

7121-124

- oštećene sajle ručne kočnice kom 2.
- oštećena cirkulaciona pumpa grijanja
- oštećeni cjevovodi vode i nosači cjevovoda vode grijanja vlaka
- oštećen (udubljen) rezervoar goriva
- savijena cijev povrata ulja turbine dizel motora
- savijena cijev zraka kočionog cilindra
- oštećena el. instalacija između kola
- nedostaje kutni utikač sa kontaktnim utičnim tuljkom 5-polni.

Procjena štete cca.3 000.00 eura

NAPOMENA: vozilo je potrebno oprati

Pregled izvršio TK:

(ime i prezime, potpis)

Pregled izvršio predstavnik HŽPP

(ime i prezime, potpis)