

## Obrazac 18.

### IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE

Nadležni trgovački sud **Trgovački sud u Zadru**

Poslovni broj spisa **St-33/2023**

Dužnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište) **DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO „VIR“ u stečaju, Dubrovnik (Grad Dubrovnik), Petra Krešimira IV 59, OIB 77664457148**

#### I. TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA U RAZDOBLJU OD 17.07.2025. do 17.10.2025.

Stečajna upraviteljica poduzela je radnje radi upisa promjene vlasništva na motornom vozilu N2, marke MAN L 2000 9.163 LC, godina proizvodnje 200., broj šasije WMAL20ZZYG146757, te motornom vozilu M1, marke MERCEDES SPRINTER C-167076 213 CDI, godina proizvodnje 2005., broj šasije WDB9026621R800129.

Dostavljen je zahtjev za nagradi i naknadu stvarnih troškova stečajne upraviteljice, o čemu je sud odlučio rješenjem St-33/2023 od 22. rujna 2025., a koje rješenje je pravomoćno.

#### II. STANJE STEČAJNE MASE

Stečajnu masu sredstva na žiro računu otvorenom kod HPB d.d. koja na dan 17. listopada 2025. iznose 16.502,11 EUR:

U izvještajnom razdoblju ostvaren je priljev na račun u iznosu od 0,47 EUR, te odljev s računa u iznosu od EUR. U nastavku se tablično prikazuju priljevi i odljevi.

Početno stanje Ž-R na dan 17.07.2025.		20.294,05 EUR
Red. br.	PRILJEVI NA Ž-R	Iznos u EUR
1.	Pasivna kamata	0,47
	<b>Ukupno</b>	<b>0,47</b>
ODLJEVI SA Ž-R		
Red. br.		Iznos u EUR
1.	Bankarska naknada	36,56
2.	Nagrada i naknada stvarni troškova SU, doprinosi iz i na (ukupni trošak)	3.755,85
	<b>Ukupno</b>	<b>3.792,41</b>
Stanje Ž-R na dan 17.10.2025.		<b>16.502,11 EUR</b>

U izvještajnom razdoblju nije bilo provođenja dioba, odnosno namirenja stečajnih vjerovnika. Razlučnih vjerovnika nema, izlučnih vjerovnika nema.

**III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU od 17.10.2025. do 17.01.2026.**

U narednom razdoblju stečajna upraviteljica dostavit će završni račun te predložiti završnu diobu.

Mjesto i datum  
Dubrovnik, 21. listopada 2025.

Stečajni upravitelj  
Ada Rajković