dipl. ing. IVAN PEKERA
Stalni sudski vještak za cestovni promet, tehniku, procjenu
motornih vozila, strojeva, opreme, objekata i postrojenja
ILOVA Ljudevita Gaja 13.
4 4 3 2 0 K U T I N A
mob 098 227 810

Datum: 15.rujan 2021.
Posl.broj: **P 11/21**

PĆELARSTVO - ZRINSKA GORA j.d.o.o

u stečaju
Ante Starčevića 42.
44 430 HRVATSKA KOSTAJNICA

Zahtjevom stečajne upraviteljice Alme Opačak od dana 18. kolovoza 2021 .godine zatraženo je da odredim tržišnu vrijednost imovine društava u naslovu, nad kojim je pokrenut stečajni postupah. Dana 31. kolovoza 2021. godine izvršio sam stvari koje su predmet stečaja. Prikupivši potrebitu mi dokumentaciju i prikupivši sve potrebne podatke dajem sljedeći :

N A L A Z

1.1 VOZILO PEUGEOT 205

Vrsta vozila	M1 osobno vozilo
Marka vozila	PEUGEOT
Tip vozila	205 style
Model vozila	1.1
Broj šasije	VF320AH1224166252
Snaga motora	44 kW
Radni obujam	1 124 ccm
Stanje brojila	248 911 km
Godina proizvodnje	28.01.1993
Boja vozila	bijela
Registarska oznaka	bez reg. oznake

1.2. STANJE VOZILA

1.2.1 Pregled vozila izvršio sam u Dvoru na Uni. Općim pregledom sam utvrdio da vozilo nije duže vremena u korištenju, pokretanje motora nije bilo moguće zbog neimanja akumulatora. Prema izjavi vlasnika vozilo je bilo u korištenju do isteka registracije 2017 godine. Na vozilu nema tragova prethodnih oštećenja, na vozilu nema tragova prethodnih popravaka koji su nestručno izvedeni, na vozilu ima tragova korozije, stanje laka i tapecirunga je dobro. Motor i motorni prostor suh i uredan.

1.2.2 Opći izgled vozila upućuje na zaključak da isto tijekom korištenja bio nije u cijelosti održavano sukladno zahtjevu i uputstvu proizvođača.

1.2.3 Na vozilu utvrđeni nedostaci koji umanjuju stvarnu tržišnu vrijednost pregledanog vozila dijele se u dvije grupe.

A **- prvu grupu** sačinjavaju dijelovi koje je potrebno zamijeniti novima, a to su:

	Naziv dijela	kom	cijena/vrijednost kuna
-	akumulator	2	1.880,45/3.760,90
-	Filtar ulja	1	197,56
-	Filtar zraka	1	318,55
-	Filtar goriva	1	333,66
	Dijelovi sveukupno		23.143,44

B - drugu grupu čine radovi koje treba izvršiti, a to su:

1. - mehaničarski radovi:
   - podešavanje razvoda motora
   - servisni radovi
2. - autolakirerski radove koji se odnose na:

   - antikorozivnu zaštitu

1.2.4 Opisano stanje vozila potvrđuju i slike koje prilažem ovom nalazu i mišljenju.

1.3. TROŠAK OTKLANJANJA NEDOSTATAKA

1.3.1 Današnja novo nabavna vrijednost za zamjenu potrebnih dijelova sa svim zakonom obveznim davanjima iznosi

1.143,44 K

1.3.2 Za izvršenje radova vezano uz popravak vozila potrebno je prema tehničkim normativima ovlaštenog servisa utrošiti 5,5 sata rada (automehaničara, auto lakirera) ukupno što uz cijenu sata od 205,00 K/h iznosi

1.025,00 K

1.3.3 Na ime potrošnog materijala (ulje, boja, papir, kit, brtveni materijal, krpa i dr.) predviđa se iznos od

350,00 K

1. 3.4 Prema tome ukupna vrijednost troškova dovođenja vozila u fazu tehničke ispravnosti gledano na današnji dan bi iznosila

2.518,44 K

1.4. VRIJEDNOST VOZILA BEZ NEDOSTATAKA

1.4.1 Uzevši u obzir pregledom utvrđeno opće stanje vozila, starost od cca 28 godina sa prijeđenih 248 911 km to prema tabelama korištenja za osobna vozila snabdjevena otto motorom proizlazi da postotna vrijednost vozila iznosi $v_v = 20 - 18 \cdot 0{,}2 \cdot 12 = -23{,}2 \prec 10 = 10\%$ od novo nabavne vrijednosti vozila uz uvjet da je vozilo prošlo 336 000 km.

1.4.2 Pregledano vozilo je prošlo za 87 089 km manje od uobičajenog prosjeka, iz toga razloga je potrebno izvršiti korekciju za manje prijeđenih kilometara po principu povećanja vrijednosti 1 % - tni bod za svakih 6 000 manje prijeđenih km, postotna korekcija vrijednosti po tom osnovu iznosi

$$\%_{korekcije} = 1{,}0 \cdot \frac{87089}{6.000} = 14{,}5\ \% \succ 10 = 10$$

1.4.3 Pregledano vozilo kao takovo se ne nalazi u proizvodnom programu proizvođača već je zamijenjeno tehničko - tehnološki unaprijeđenijim modelom. Iz toga razloga današnju vrijednost vozila ću odrediti koristeći podatke iz Kataloga orijentacijskih cijena motornih vozila koji izdaje CVH – Zagreb. Katalog je izmijenjen 2014 godine te u novim on-line izdanjima za navedeno vozilo nema podataka. Iz toga razloga koristim zadnju javno objavljenu cijenu bez korekcije s obzirom na stanje i stabilonoist tržišta.

1.4.4 Prema tiskanom Katalogu CVH novo nabavna vrijednost vozila Peugeot 205 style, radne zapremine motora 1 124 ccm, snage motora 44 kW, paketa opreme style iznosi

78.860,00 K

primjenom izračunate postotne stope pada vrijednosti vozila toč 4.1 i stope korekcije prijeđenih kilometara proizlazi današnja tržišna vrijednost tehnički ispravnog vozila u iznosu od

$$V_{danasnja-beznedostataka} = 78.860{,}00 \cdot 0{,}1 \cdot 1{,}1 = 8.674{,}60 \quad K$$

1.5. TRŽIŠNA VRIJEDNOST PREGLEDANOG VOZILA

1.5.1 Umanjivši tržišnu vrijednost vozila bez nedostataka sa vrijednošću koju je potrebno uložiti u otklanjanje utvrđenih nedostataka, dobivamo današnju stvarnu vrijednost vašeg vozila sa uključenim PDV-om u iznosu od

$$V_{PGT\,205-spdv} = 8.674{,}00 - 2.518{,}44 = 6.155{,}56 \quad K$$

2.1. OTKLAPAČ SAČA AUTOMATSKI

Vrsta opreme	radni stroj u pćelarsvtu
Marka opreme	elektrotehnika
Model opreme	Otklapać s postoljem
Godina proizvodnje	2 014
Instalirana snaga	0,18 kW
Pogon	Nord
Broj motora	6512336033.00
Vrijeme korištenja	4 godine (iskaz stranke)

2.2. STANJE OTKLAPAČA

2.2.1 Medni otklapač saća je radni stroj koji se koristi u proizvodnji meda za otvaranje saća,sastoji od

- centralnog kućišta
- sistema za ovjes
- upravljačke ploče
- sistema za zagrijavanje
- radnog stola po kome se kreću elementi saća

2.2.2 Općim pregledom sam utvrdio da stroj kao takov čini tehnološku cjelinu, stroj je tehnički gledano u ispravnom stanju, na istom su vidljivi tragovi korištenja

nekakvih posebno vidljivih oštećenja ili nedostataka nema. Navedeno potvrđuju i slike u prilogu.

2.2.3 Opći izgled otklapača upućuje na zaključak da je isti tijekom uporabe korišten i održavan sukladno zahtjevu i uputstvu proizvođača.

2.2.4 Cijeneći sveukupno stanje otklapača koje čini jedinstvenu tehnološku cjelinu, te tehničko - tehnološki vijek korištenja od 15 godina proizlazi da godišnji postotni gubitak vrijednosti iznosi 5,33 %. Tehnološko - tehnički gledano se smatra da otklapač nakon 15 godina korištenja zadržava min vrijednost 20 % od novo nabavne vrijednosti uz uvjet potpune tehničke ispravnosti. Tako da današnja postotna vrijednost otklapača je

$$V_{buš\%} = 100 - 4 \cdot 5{,}33 = 78{,}68 \quad \%$$

2.3. NOVONABAVNA VRIJEDNOST OTKLAPAČA

2.3.1 Prema publiciranoj cijeni od strane distributera Apis market d.o.o. današnja novo nabavna vrijednost OTKLAPAČA SAČA sa porezom iznosi:

$$V_{otk.-novo} = 46 \quad 700{,}00 \quad K$$

2.4. DANAŠNJA VRIJEDNOST OTKLAPAČA SAČA

2.4.1 Primjenom izračunate stope vrijednosti od 87,2 % proizlazi da je korištenjem stroja istome smanjena vrijednost za iznos od

$$V_{unanjenja} = 46.700{,}00 \cdot (1 - 0{,}7868) = 9.956{,}44 \quad K$$

2.4.2 Što daje vrijednost OTKLAPAČA SAĆA sa porezom od

$$V_{OTKLP.-s-pdv} = 46.700,00 - 9.956,44 = 36.743,56 \quad K$$

3.1. PUMPA ZA PRETAKANJE MEDA

Vrsta opreme	radni stroj u pćelarsvtu
Marka opreme	lega
Model opreme	6620 pokretna
Godina proizvodnje	2 014
Instalirana snaga	750 W
Tv. broj	24 226
Vrijeme korištenja	4 godine (iskaz stranke)

3.2. STANJE PUMPE

3.2.1 Pumpa za med je radni stroj koji se koristi u proizvodnji meda za transport meda prema zahtjevima procesa proizvodnje, pumpa se sastoji od
- pumpe s pogonskim motorom
- kolica za transport
- upravljačke ploče
- zaštite rotacionih dijelova

3.2.2 Općim pregledom sam utvrdio da stroj kao takov čini tehnološku cjelinu, stroj je tehnički gledano u ispravnom stanju, na istom su vidljivi tragovi korištenja nekakvih posebno vidljivih oštećenja ili nedostataka nema. Navedeno potvrđuju i slike u prilogu.

3.2.3 Opći izgled pumpe upućuje na zaključak da je ista tijekom uporabe korištena i održavana sukladno zahtjevu i uputstvu proizvođača.

3.2.4 Cijeneći sveukupno stanje pumpe koja čini jedinstvenu tehnološku cjelinu, te tehničko - tehnološki vijek korištenja od 15 godina proizlazi da godišnji postotni gubitak vrijednosti iznosi 5,33 %. Tehnološko - tehnički gledano se smatra da pumpa nakon 15 godina korištenja zadržava min vrijednost 20 % od novo nabavne vrijednosti uz uvjet potpune tehničke ispravnosti. Tako da današnja postotna vrijednost pumpe meda je

$$V_{buš\%} = 100 - 4 \cdot 5{,}33 = 78{,}68 \ \ \%$$

3.3. NOVONABAVNA VRIJEDNOST PUMPE

3.3.1 Prema publiciranoj cijeni od strane distributera Medin san d.o.o. današnja novo nabavna vrijednost PUMPE ZA PRETAKANJE MEDA sa porezom iznosi:

$$V_{PUMP.-novo} = 14 \ \ 703{,}71 \ \ K$$

3.4. DANAŠNJA VRIJEDNOST PUMPE

3.4.1 Primjenom izračunate stope vrijednosti od 78,68 % proizlazi da je korištenjem pumpe istoj smanjena vrijednost za iznos od

$$V_{un-pump} = 14.703{,}71 \cdot (1 - 0{,}7868) = 3.134{,}83 \ \ K$$

3.4.2 Što daje vrijednost PUMPE ZA PRETAKANJE MEDA sa porezom u iznosu od

$$V_{PUMP.-s-pdv} = 14.703{,}71 - 3.134{,}83 = 11.568{,}88 \quad K$$

4.1. AUTOMATSKA BUŠILICA OKVIRA

Vrsta opreme	radni stroj u pćelarsvtu
Marka opreme	ZB- ROJ
Model opreme	sa 6 glava
Godina proizvodnje	2 014
Instalirana snaga	550 W
Tv. broj motora	676 884
Vrijeme korištenja	4 godine (iskaz stranke)

4.2. STANJE AUTOMATSKE BUŠILICE OKVIRA

4.2.1 Automatska bušilica okvira je radni stroj koji se koristi u proizvodnji i održavanju mednih okvira, sastoji se od

- glavnog kućišta
- pogonskog motora sa razvodom snage
- set bušaćih glava
- nosača okvira
- upravljačke ploče
- zaštite rotacionih dijelova

4.2.2 Općim pregledom sam utvrdio da stroj kao takov čini tehnološku cjelinu, stroj je tehnički gledano u ispravnom stanju, na istom su vidljivi tragovi korištenja nekakvih posebno vidljivih oštećenja ili nedostataka nema. Navedeno potvrđuju i slike u prilogu.

4.2.3 Opći izgled automatske bušilice okvira upućuje na zaključak da je ista tijekom uporabe korištena i održavana sukladno zahtjevu i uputstvu proizvođača.

4.2.4 Cijeneći sveukupno stanje automatske bušilice okvira koje čini jedinstvenu tehnološku cjelinu, te tehničko - tehnološki vijek korištenja od 15 godina proizlazi da godišnji postotni gubitak vrijednosti iznosi 5,33 %. Tehnološko - tehnički gledano se smatra da automatska bušilica okvira nakon 15 godina korištenja zadržava min vrijednost 20 % od novo nabavne vrijednosti uz uvjet potpune tehničke ispravnosti. Tako da današnja postotna vrijednost automatske bušilice okvira je

$$V_{buš\%} = 100 - 4 \cdot 5{,}33 = 78{,}68 \quad \%$$

4.3. NOVONABAVNA VRIJEDNOST AUTOMATSKE BUŠ. OKVIRA

4.3.1 Prema publiciranoj cijeni od strane proizvođača ZB ROJ današnja novo nabavna vrijednost AUTOMATSKE BUŠILICE OKVIRA sa porezom iznosi:

$$V_{BUŠ.-novo} = 4\ \ 953{,}50 \quad K$$

4.4. DANAŠNJA VRIJEDNOST AUTOMATSKE BUŠ. OKVIRA

4.4.1 Primjenom izračunate stope vrijednosti od 78,68 % proizlazi da je korištenjem pumpe istoj smanjena vrijednost za iznos od

$$V_{un-BUŠ} = 4.953{,}50 \cdot (1 - 0{,}7868) = 1.056{,}09 \quad K$$

4.4.2 Što daje vrijednost AUTOMATSKE BUŠILICE OKVIRA sa porezom u iznosu od

$$V_{BUŠ.-s-pdv} = 4.953{,}50 - 1.056{,}09 = 3.897{,}41 \quad K$$

5.1. ELEMENTI KOŠNICE

5.1.1 Elementi košnice su u stvarnosti dijelovi koji čine osnovnu strukturu košnice, sa njima se oblikuje i izgrađuje svaka pojedina košnica. U ovom slučaju u predmet raazmatranja su sljedeći elementi:

- nastavak košnice manji	24 kom
- nastavak košnice veći	40 kom
- poklopac košnice	23 kom
- podnica za pelud	30 kom
- hranilica	40 kom

5.1.2 Općim pregledom sam utvrdio da su elementi košnice u ispravnom stanju, na istima su vidljivi tragovi korištenja, nekakvih posebno vidljivih oštećenja ili nedostataka nema. Navedeno potvrđuju i slike u prilogu.

5.2. DANAŠNJA VRIJEDNOST ELEMENATA KOŠNICE

5.2.1 Na tržištu korištene pčelarske opreme sam prikupio podatke o jediničnim cijenama elemenata košnice, pregled cijena dajem u nastavku.

- nastavak košnice manji	50 kn/kom
- nastavak košnice veći	40 kn/kom
- poklopac košnice	40 kn/kom
- podnica za pelud	70 kn/kom
- hranilica	25 kn/kom

5.2.2 Što daje pojedinačnu vrijednost ELEMENATA KOŠNICE sa porezom u iznosu od

naziv elementa	kom	cijena kn/kom	vrijednost kuna
- nastavak košnice manji	24	50	1.200,00
- nastavak košnice veći	40	60	2.400,00
- poklopac košnice	23	40	920,00
- podnica za pelud	30	70	2.100,00
- hranilica	40	25	1.000,00

Na temelju izvršenog pregleda i provedene analize dajem svoje

M I Š L J E N J E

Provedenom analizom utvrđene su današnje vrijednosti za pregledano vozilo i strojeve, iste u nastavku prikazujem tabelarno bez iskazanog poreza i sa iskazanim porezom

r.br.	naziv	vrijednost bez pdv-a	vrijednost s pdv-om
1.	vozilo Peugeot 205 style	4.924,45	6.155,56
2.	otklapač saća automatski	29.394,85	36.743,56
3	pumpa za pretakanje meda	9.255,10	11.568,88
4	automatska bušilica okvira	3.117,93	3.897,41

Za pregledane elementi košnice određene su pojedinačne cijene svakog elementa te vrijednosti svakog elementa sa i bez PDV-a

naziv elementa	kom	cijena kn/kom	vrij. bez pdv-a	vrj. s PDV-om
- nastavak košnice manji	24	50	960,00	1.200,00
- nastavak košnice veći	40	60	1.920,00	2.400,00
- poklopac košnice	23	40	736,00	920,00
- podnica za pelud	30	70	1.680,00	2.100,00
- hranilica	40	25	750,00	1.000,00

Sveukupna vrijednost pregledane imovine bez PDV- a iznosi

52.738,33 K

Vještak:

dipl. ing. Ivan Pekera

IVAN PEKERA

Digitalno potpisao: IVAN PEKERA
Datum: 2021.09.16 17:33:16 +02'00'

Republika Hrvatska
Županijski sud u Sisku
Ured predsjednice

Broj: 4-Su-562/20.-6
U Sisku 16. prosinca 2020.

Predsjednica Županijskog suda u Sisku, odlučujući povodom zahtjeva Ivana Pekere za ponovno imenovanje stalnog sudskog vještaka, nakon provedenog postupka, temeljem članka 126. stavka 4. i članka 129. stavak 2. Zakona o sudovima („Narodne novine" broj 28/13., 33/15., 82/15. i 82/16.), te članka 12. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima („Narodne novine", broj 38/14., 123/15. i 29/16., 61/19, dalje u tekstu: Pravilnik), donosi

R J E Š E N J E
o ponovnom imenovanju

1. Ivan Pekera, OIB: 41604451251, s prebivalištem u Kutini, Ilova, Ljudevita Gaja 13, ponovno se imenuje stalnim sudskim vještakom za područje cestovnog prometa, tehniku, procjenu motornih vozila, strojeva opreme, objekata i postrojenja, zaključno do 16. prosinca 2024.

2. Imenovani stalni sudski vještak u obvezi je ovom sudu svake godine za vrijeme trajanja mandata dostaviti policu osiguranja od odgovornosti, a na temelju članka 9. stavak 3. Pravilnika.

Obrazloženje

Ivan Pekera podnio je ovom sudu dana 19. studenog 2020. zahtjev za ponovno imenovanje stalnim sudskim vještakom za područje cestovnog prometa, tehniku, procjenu motornih vozila, strojeva opreme, objekata i postrojenja, u roku propisanom u članku 12. stavak 2. Pravilnika. Uz zahtjev je priložio rješenje iz prethodnog mandata i dokumentaciju propisanu u članku 12. stavak 3. Pravilnika.

Kako je u postupku utvrđeno da imenovani osim općih uvjeta za prijam u državnu službu ispunjava i uvjete iz članka 2. i 12. Pravilnika, zahtjev je utvrđen osnovanim.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa RH u roku od 15 dana od dana dostave rješenja (članak 12. Pravilnika). Žalba se podnosi putem ovog suda u tri primjerka.

PREDSJEDNICA
Lucijana Vukelić

DNA:
1. Ivan Pekera, Lj. Gaja 13, Ilova, Kutina
2. Ministarstvo pravosuđa i uprave
3. U spis





205











STOP
PEUGEOT
20
40
60
80
100
120
140
160
180
248911



20AH



ELEKTROTEHNIKA


Getriebebau NORD
A-4030 Linz
Type SK 1SI50F IEC63-63 L/4
S1
2012
No. 6512336033.00
Nm
i 100.00
U
min-1
0.18
kW
n2 13
kg
CLP PG220
fB
www.nord.com


LEGA


LEGA s.r.l.
COSTRUZIONI APISTICHE
VIA MAESTRI DEL LAVORO 23
48018 FAENZA - ITALY
www.LEGAITALY.COM
CE
ARTICOLO
MODELLO
MATRICOLA
ANNO
POTENZA (W)
MASSA (KG)




KONČAR
KONČAR - MES d.d.
Code 1333747 N° 676884 04/14
~Type 5.5AZCD 71B-2KS B3
230 V 50 Hz 4,5 A
0,55 kW 0,86 cosφ 2820 rpm
CR=10uF/450V CS=40-50uF/280V
Ta 40 °C Cl.F IP55 91 IEC/EN 60034






VELEDA
JAFLE