

Naziv ovršne isprave

POSREDOVANJE O OVRŠNOM PRAVU - 3562/2025

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (EUR)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje

ODRIČEM ☒ NE ODRIČEM ☐

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ NE PRISTAJEM ☐

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ NE PRISTAJEM ☐

Mjesto i datum

u Božjakovini, 12.9.2025.

Potpis vjerovnika

[Potpis]



HELB d.o.o.

HR-Božjakovina

HELB d.o.o.	
PRESLIKA	
Datum: 12-09-2025	Podpis: [Signature]

HELB d.o.o.
INDUSTRIJSKA ULICA 1, BOŽJAKOVINA 10370 DUGO SELO, HRVATSKA
[HELB@HELB.HR | WWW.HELB.HR | OIB 38935991904
TEL +385 (0) 271 4410 | FAX +385 (0) 2781445]



HELB d.o.o.
HR--Božjakovina

RAČUN BR. 401-1005-3/24-24

DOK-MONT ELEKTRO D.O.O.

ZAGREBAČKA ULICA 38, KRIŽ
10314 KRIŽ
OIB: 84812191782

DATUM ISPORUKE: 11.07.2024.
DOSPIJEĆE: 09.09.2024.
DATUM NARUDŽBE: 09.07.2024.
NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-3/24-01-UG-24
NOSIOC: 1005-3/24

RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
1	Ploča montažna vxš: 800x800 mm, Tip: NSYMM88	kom	1	43,10	43,10
2	Džep za dokumentaciju A4 format, Tip: ATASC	kom	1	3,58	3,58
3	Ormar zidni CRN vxšxd: 800x800x300 mm, IP 66, Tip: NSYCRN88300	kom	1	161,78	161,78
4	Nosač zidni CRN, pak=4, Tip: NSYPFCR	kom	1	6,85	6,85
5	Džep za dokumentaciju A4 format, Tip: ATASC	kom	1	3,58	3,58
6	Nosač zidni CRN, pak=4, Tip: NSYPFCR	kom	1	6,85	6,85
7	Ormar zidni CRN vxšxd: 800x800x300 mm, IP 66, Tip: NSYCRN88300	kom	1	161,78	161,78
8	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika 16A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 16A, C-krivulja, Tip: A9F74116	kom	1	2,83	2,83
9	Podnožje za relej, montaža na DIN šinu, 4 CO kontakta Podnožje za utični relej (RXM2/RXM4), 14 pinsko, Tip: RXZE2M114M	kom	4	2,47	9,88
10	Sklopnik napona špule, AC-3, 3kW/400V, 1NO, AC 230V, 50 HZ Sklopnik motorski 3P (3NO) TeSys D, 9A (AC-3), 1R+1M pomoćni kontakti, 230V AC, 50Hz, Tip: LC1D09P5	kom	4	14,69	58,76
11	Motorna zaštitna sklopka, 3 polna, klasa 10, podesiva, 6,3...10A Prekidač motorski zaštitni TeSys GV2ME, 6 - 10 A, Tip: GV2ME14AP	kom	1	29,87	29,87
12	Ploča montažna vxš: 800x800 mm, Tip: NSYMM88	kom	1	43,10	43,10
13	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika 10A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 10A, C-krivulja, Tip: A9F74110	kom	3	2,83	8,49
14	Glavni osigurač - Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika, 25A, prekidna moć 10kA	kom	1	12,33	12,33



IBAN HR8023600001101241191, ZAGREBAČKA BANKA D.D. | TEMELJNI KAPITAL 504.600,00 KN
MBS 080020179, TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU | UPRAVA: STJEPAN HORVAT, DIREKTOR

RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
	Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 25A, C-krivulja, Tip: A9F74325				
15	Motorna zaštitna sklopka, 3 polna, klasa 10, podesiva, 4...6,3A Prekidač motorski zaštitni TeSys GV2ME, 4 - 6,3 A, Tip: GV2ME10AP	kom	1	26,18	26,18
16	Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika 16A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 16A, C-krivulja, Tip: A9F74316	kom	2	10,18	20,36
17	Signalne lampice za indikaciju greške crpki, crvene boje, 230V Signalna svjetiljka crvena (komplet sa grlom i LED-om), 230...240 V AC, Tip: XB4BVM4	kom	4	10,74	42,96
18	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika, 6A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 6A, C-krivulja, Tip: A9F74106	kom	1	3,46	3,46
19	Motorna zaštitna sklopka, 3 polna, klasa 10, podesiva, 2,5...4A Prekidač motorski zaštitni TeSys GV2ME, 2,5 - 4 A, Tip: GV2ME08AP	kom	2	26,18	52,36
20	Relej, 4 CO kontakta, 230 V, 6A, 22.5mm Relej utični RXM, 4 preklopna kontakta, 6A, 230V AC sa zastavicom za ispitivanje, Tip: RXM4AB1P7	kom	4	4,74	18,96
21	Pomoćni kontakt motorne zaštitne sklopke, 1NO+1NC Blok pomoćnih kontakata 1NO+1NC (signalizacija položaja), Tip: GVAE11	kom	4	5,26	21,04
22	Signalne lampice za indikaciju prisutnosti faza i statusa crpki, zelene boje, 230V Signalna svjetiljka zelena (komplet sa grlom i LED-om), 230...240 V AC, Tip: XB4BVM3	kom	7	10,74	75,18
23	Tipkalo za isključenje u nuždi, crveno (gljiva) Tipkalo udarno crveno, d=40 mm, 1NC kontakt, opuštanje okretom, Tip: XB4BS8442	kom	1	14,58	14,58
24	Grebenasta sklopka - 1 pol - 45° - 12 A, položaj 1-0-2 - montiranje na vrata ormara pomoću vijaka Grebenasta sklopka, 1P, 12 A, sa ručicom 2 - 0 - 1, Tip: K1B001ULH	kom	3	9,60	28,80
25	Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika 16A, prekidna moć 10kA	kom	2	10,18	20,36

RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
	Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 16A, C-krivulja, Tip: A9F74316				
26	Grebenasta sklopka - 1 pol - 45° - 12 A, položaj 1-0-2 - montiranje na vrata ormara pomoću vijaka	kom	3	9,60	28,80
	Grebenasta sklopka, 1P, 12 A, sa ručicom 2 - 0 - 1, Tip: K1B001ULH				
27	Sklopnik napona špule, AC-3, 3kW/400V, 1NO, AC 230V, 50 HZ	kom	4	14,69	58,76
	Sklopnik motorski 3P (3NO) TeSys D, 9A (AC-3), 1R+1M pomoćni kontakti, 230V AC, 50Hz, Tip: LC1D09P5				
28	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika 10A, prekidna moć 10kA	kom	2	2,83	5,66
	Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 10A, C-krivulja, Tip: A9F74110				
29	Nosač zidni CRN, pak=4, Tip: NSYPFCR	kom	1	6,85	6,85
	Releji, 4 CO kontakta, 230 V, 6A, 22.5mm				
30	Releji utični RXM, 4 preklopna kontakta, 6A, 230V AC sa zastavicom za ispitivanje, Tip: RXM4AB1P7	kom	4	4,74	18,96
	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika, 6A, prekidna moć 10kA				
31	Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 6A, C-krivulja, Tip: A9F74106	kom	1	3,46	3,46
	Sklopnik napona špule, AC-3, 3kW/400V, 1NO, AC 230V, 50 HZ				
32	Sklopnik motorski 3P (3NO) TeSys D, 9A (AC-3), 1R+1M pomoćni kontakti, 230V AC, 50Hz, Tip: LC1D09P5	kom	3	14,69	44,07
	Pomoćni kontakt motorne zaštitne sklopke, 1NO+1NC				
33	Blok pomoćnih kontakata 1NO+1NC (signalizacija položaja), Tip: GVAE11	kom	5	5,26	26,30
	Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika 16A, prekidna moć 10kA				
34	Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 16A, C-krivulja, Tip: A9F74316	kom	2	10,18	20,36
	Signalne lampice za indikaciju greške crpki, crvene boje, 230V				
35	Signalna svjetiljka crvena (komplet sa grlom i LED-om), 230...240 V AC, Tip: XB48VM4	kom	4	10,74	42,96
	Ploča montažna vxš: 800x600/ 600x800 mm, Tip: NSYMM86				
36	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika, 6A, prekidna moć 10kA	kom	1	18,21	18,21
37	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika, 6A, prekidna moć 10kA	kom	1	3,46	3,46

RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
	Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 6A, C-krivulja, Tip: A9F74106				
38	Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika, 4A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 4A, C-krivulja, Tip: A9F74304	kom	5	14,77	73,85
39	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika 16A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 16A, C-krivulja, Tip: A9F74116	kom	1	2,83	2,83
40	Tipkalo za isključenje u nuždi, crveno (gljiva) Tipkalo udarno crveno, d=40 mm, 1NC kontakt, opuštanje okretom, Tip: XB4BS8442	kom	1	14,58	14,58
41	Motorna zaštitna sklopka, 3 polna, klasa 10, podesiva, 2,5...4A Prekidač motorski zaštitni TeSys GV2ME, 2,5 - 4 A, Tip: GV2ME08AP	kom	1	26,18	26,18
42	Glavni osigurač - Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika, 25A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 25A, C-krivulja, Tip: A9F74325	kom	1	12,33	12,33
43	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika 16A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 16A, C-krivulja, Tip: A9F74116	kom	1	2,83	2,83
44	Motorna zaštitna sklopka, 3 polna, klasa 10, podesiva, 1,0...1,6A Prekidač motorski zaštitni TeSys GV2ME, 1 - 1,6 A, Tip: GV2ME06AP	kom	2	26,18	52,36
45	Glavni osigurač - Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika, 25A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 25A, C-krivulja, Tip: A9F74325	kom	1	12,33	12,33
46	Motorna zaštitna sklopka, 3 polna, klasa 10, podesiva, 0,9...1,25A Prekidač motorski zaštitni TeSys GV2ME, 0,63...1A, 50 Hz, Tip: GV2ME05AP	kom	2	26,18	52,36
47	Signalne lampice za indicaciju prisutnosti faza i statusa crpki, zelene boje, 230V Signalna svjetiljka zelena (komplet sa grlom i LED-om), 230...240 V AC, Tip: XB4BVM3	kom	7	10,74	75,18

RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
48	Podnožje za relej, montaža na DIN šinu, 4 CO kontakta Podnožje za utični relej (RXM2/RXM4), 14 pinsko, Tip: RXZE2M114M	kom	4	2,47	9,88
49	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika 10A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 10A, C-krivulja, Tip: A9F74110	kom	2	2,83	5,66
50	Džep za dokumentaciju A4 format, Tip: ATASC	kom	1	3,58	3,58
51	Signalne lampice za indikaciju prisutnosti faza i statusa crpki, zelene boje, 230V Signalna svjetiljka zelena (komplet sa grlom i LED-om), 230...240 V AC, Tip: XB4BVM3	kom	6	10,74	64,44
52	Motorna zaštitna sklopka, 3 polna, klasa 10, podesiva, 1,6...2,5A Prekidač motorski zaštitni TeSys GV2ME, 1,6 - 2,5 A, Tip: GV2ME07AP	kom	1	26,18	26,18
53	Džep za dokumentaciju A4 format, Tip: ATASC	kom	1	3,58	3,58
54	Pomoćni kontakt motorne zaštitne sklopke, 1NO+1NC Blok pomoćnih kontakata 1NO+1NC (signalizacija položaja), Tip: GVAE11	kom	3	5,26	15,78
55	Tipkalo za isključenje u nuždi, crveno (gljiva) Tipkalo udarno crveno, d=40 mm, 1NC kontakt, opuštanje okretom, Tip: XB4BS8442	kom	1	14,58	14,58
56	Podnožje za relej, montaža na DIN šinu, 4 CO kontakta Podnožje za utični relej (RXM2/RXM4), 14 pinsko, Tip: RXZE2M114M	kom	3	2,47	7,41
57	Pomoćni kontakt motorne zaštitne sklopke, 1NO+1NC Blok pomoćnih kontakata 1NO+1NC (signalizacija položaja), Tip: GVAE11	kom	3	5,26	15,78
58	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika 10A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 10A, C-krivulja, Tip: A9F74110	kom	2	2,83	5,66
59	Motorna zaštitna sklopka, 3 polna, klasa 10, podesiva, 1,6...2,5A Prekidač motorski zaštitni TeSys GV2ME, 1,6 - 2,5 A, Tip: GV2ME07AP	kom	1	26,18	26,18
60	Signalne lampice za indikaciju prisutnosti faza i statusa crpki, zelene boje, 230V	kom	6	10,74	64,44



RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
	Signalna svjetiljka zelena (komplet sa grlom i LED-om), 230...240 V AC, Tip: XB4BVM3				
61	Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika 16A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 16A, C-krivulja, Tip: A9F74316	kom	2	10,18	20,36
62	Releji, 4 CO kontakta, 230 V, 6A, 22.5mm Releji utični RXM, 4 preklopna kontakta, 6A, 230V AC sa zastavicom za ispitivanje, Tip: RXM4AB1P7	kom	3	4,74	14,22
63	Ploča montažna vxš: 800x600/ 600x800 mm, Tip: NSYMM86	kom	1	18,21	18,21
64	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika, 6A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 6A, C-krivulja, Tip: A9F74106	kom	1	3,46	3,46
65	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika 16A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 16A, C-krivulja, Tip: A9F74116	kom	1	2,83	2,83
66	Glavni osigurač - Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika, 25A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 25A, C-krivulja, Tip: A9F74325	kom	1	12,33	12,33
67	Motorna zaštitna sklopka, 3 polna, klasa 10, podesiva, 0,9...1,25A Prekidač motorski zaštitni TeSys GV2ME, 0,63...1A, 50 Hz, Tip: GV2ME05AP	kom	2	26,18	52,36
68	Ploča montažna vxš: 800x600/ 600x800 mm, Tip: NSYMM86	kom	1	18,21	18,21
69	Tipkalo za isključenje u nuždi, crveno (gljiva) Tipkalo udarno crveno, d=40 mm, 1NC kontakt, opuštanje okretom, Tip: XB4BS8442	kom	1	14,58	14,58
70	Podnožje za releji, montaža na DIN šinu, 4 CO kontakta Podnožje za utični releji (RXM2/RXM4), 14 pinsko, Tip: RXZE2M114M	kom	3	2,47	7,41
71	Grebenasta sklopka - 1 pol - 45° - 12 A, položaj 1-0-2 - montiranje na vrata ormara pomoću vijaka Grebenasta sklopka, 1P, 12 A, sa ručicom 2 - 0 - 1, Tip: K1B001ULH	kom	2	9,60	19,20
72	Sklopnik napona špule, AC-3, 3kW/400V, 1NO, AC 230V, 50 HZ	kom	3	14,69	44,07

RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
	Sklopnik motorski 3P (3NO) TeSys D, 9A (AC-3), 1R+1M pomoćni kontakti, 230V AC, 50Hz, Tip: LC1D09P5				
	Releji, 4 CO kontakta, 230 V, 6A, 22.5mm				
73	Releji utični RXM, 4 preklopna kontakta, 6A, 230V AC sa zastavicom za ispitivanje, Tip: RXM4AB1P7	kom	3	4,74	14,22
	Signalne lampice za indicaciju greške crpki, crvene boje, 230V				
74	Signalna svjetiljka crvena (komplet sa grlom i LED-om), 230...240 V AC, Tip: XB4BVM4	kom	3	10,74	32,22
75	Nosač zidni CRN, pak=4, Tip: NSYPFCR	kom	1	6,85	6,85
76	Ormar zidni CRN vxšxd: 800x600x250 mm, IP 66, Tip: NSYCRN86250	kom	1	126,54	126,54
77	Ormar zidni CRN vxšxd: 800x600x250 mm, IP 66, Tip: NSYCRN86250	kom	1	126,54	126,54
	Signalne lampice za indicaciju greške crpki, crvene boje, 230V				
78	Signalna svjetiljka crvena (komplet sa grlom i LED-om), 230...240 V AC, Tip: XB4BVM4	kom	3	10,74	32,22
	Motorna zaštitna sklopka, 3 polna, klasa 10, podesiva, 0,9...1,25A				
79	Prekidač motorski zaštitni TeSys GV2ME, 0,63...1A, 50 Hz, Tip: GV2ME05AP	kom	2	26,18	52,36
	Grebenasta sklopka - 1 pol - 45° - 12 A, položaj 1-0-2 - montiranje na vrata ormara pomoću vijaka				
80	Grebenasta sklopka, 1P, 12 A, sa ručicom 2 - 0 - 1, Tip: K1B001ULH	kom	2	9,60	19,20
	Glavni osigurač - Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika, 25A, prekidna moć 10kA				
81	Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 25A, C-krivulja, Tip: A9F74325	kom	1	12,33	12,33
	Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika 16A, prekidna moć 10kA				
82	Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 16A, C-krivulja, Tip: A9F74316	kom	2	10,18	20,36
	Motorna zaštitna sklopka, 3 polna, klasa 10, podesiva, 1,6...2,5A				
83	Prekidač motorski zaštitni TeSys GV2ME, 1,6 - 2,5 A, Tip: GV2ME07AP	kom	1	26,18	26,18
	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika 10A, prekidna moć 10kA				
84	Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 10A, C-krivulja, Tip: A9F74110	kom	2	2,83	5,66



RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
85	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika, 6A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 6A, C-krivulja, Tip: A9F74106	kom	1	3,46	3,46
86	Tipkalo za isključenje u nuždi, crveno (gljiva) Tipkalo udarno crveno, d=40 mm, 1NC kontakt, opuštanje okretom, Tip: XB4BS8442	kom	1	14,58	14,58
87	Nosač zidni CRN, pak=4, Tip: NSYPFCR	kom	1	6,85	6,85
88	Pomoćni kontakt motorne zaštitne sklopke, 1NO+1NC Blok pomoćnih kontakata 1NO+1NC (signalizacija položaja), Tip: GVAE11	kom	3	5,26	15,78
89	Sklopnik napona špule, AC-3, 3kW/400V, 1NO, AC 230V, 50 HZ Sklopnik motorski 3P (3NO) TeSys D, 9A (AC-3), 1R+1M pomoćni kontakti, 230V AC, 50Hz, Tip: LC1D09P5	kom	3	14,69	44,07
90	Džep za dokumentaciju A4 format, Tip: ATASC	kom	1	3,58	3,58
91	Grebenasta sklopka - 1 pol - 45° - 12 A, položaj 1-0-2 - montiranje na vrata ormara pomoću vijaka Grebenasta sklopka, 1P, 12 A, sa ručicom 2 - 0 - 1, Tip: K1B001ULH	kom	9	9,60	86,40
92	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika 16A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 16A, C-krivulja, Tip: A9F74116	kom	1	2,83	2,83
93	Podnožje za relej, montaža na DIN šinu, 4 CO kontakta Podnožje za utični relej (RXM2/RXM4), 14 pinsko, Tip: RXZE2M114M	kom	3	2,47	7,41
94	Motorna zaštitna sklopka, 3 polna, klasa 10, podesiva, 0,9...1,25A Prekidač motorski zaštitni TeSys GV2ME, 0,63...1A, 50 Hz, Tip: GV2ME05AP	kom	2	26,18	52,36
95	Signalne lampice za indikaciju greške crpki, crvene boje, 230V Signalna svjetiljka crvena (komplet sa grlom i LED-om), 230...240 V AC, Tip: XB4BVM4	kom	3	10,74	32,22
96	Grebenasta sklopka - 1 pol - 45° - 12 A, položaj 1-0-2 - montiranje na vrata ormara pomoću vijaka Grebenasta sklopka, 1P, 12 A, sa ručicom 2 - 0 - 1, Tip: K1B001ULH	kom	2	9,60	19,20
97	Relej, 4 CO kontakta, 230 V, 6A, 22.5mm	kom	3	4,74	14,22

879



RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
	Releji utični RXM, 4 preklopna kontakta, 6A, 230V AC sa zastavicom za ispitivanje, Tip: RXM4AB1P7				
98	Signalne lampice za indicaciju prisutnosti faza i statusa crpki, zelene boje, 230V	kom	6	10,74	64,44
	Signalna svjetiljka zelena (komplet sa grlom i LED-om), 230...240 V AC, Tip: XB4BVM3				

UKUPNO: 2.812,17 EUR
PDV (25%): 703,04 EUR
UKUPNI IZNOS: 3.515,21 EUR

Uplatu izvršiti na transakcijski račun, IBAN HR8023600001101241191, poziv na broj: 401-2024

Operator: Dina Sesan
Božjakovina, 31.07.2024. 09:47

Direktor
Stjepan Horvat



KONTROLIRANO

19. 08. 2024

Nenad Bogovac




MELB d.o.o.
HR - Božjakovina





HEL B d.o.o.	
PRESLIKA	
Datum: 2-09-2024	Potpis: [Signature]

HEL B D.O.O.
INDUSTRIJSKA ULICA 1, BOŽJAKOVINA, 10370 DUGO SELO, HRVATSKA
[HEL B@HEL B.HR | WWW.HEL B.HR | OIB 38935991904
TEL +385 (0) 2781 440 | FAX +385 (0) 2781 445]



HEL B d.o.o.
HR - Božjakovina

RAČUN BR. 402-1005-3/24-24

DOK-MONT ELEKTRO D.O.O.

ZAGREBAČKA ULICA 38, KRIŽ
10314 KRIŽ
OIB: 84812191782

DATUM ISPORUKE: 16.07.2024.
DOSPIJEĆE: 14.09.2024.
DATUM NARUDŽBE: 09.07.2024.
NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-3/24-01-UG-24
NOSIOC: 1005-3/24

RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
1	Jednopolna grebenasta izborna preklopka s nul položajem, nazivne struje 12 A, napona 230 V Grebenasta sklopka, 1P, 12A, sa ručicom 0 - 1, Tip: K1A001ALH	kom	1	7,58	7,58
2	Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika, 10A, prekidna moć 10kA; C Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 10A, C-krivulja, Tip: A9F74310	kom	1	10,68	10,68
3	Okidač za isklup u nuždi, 230V, AC110-415V Podnaponski okidač iMN za osigurač iC60 i iC120, Tip: A9A26960	kom	1	19,49	19,49
4	Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika, 4A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 4A, C-krivulja, Tip: A9F74304	kom	3	14,77	44,31
5	Četveropolni katodni odvodnik prenapona 20 kA, tip 2, kategorija C, UC 350V, tip kao 5SD7464-0 Odvodnik prenapona izvlačive izvedbe iPRD20, 4P, Tip 2, TN-C-S, Tip: A9L20400	kom	1	58,94	58,94
6	Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika, 4A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 4A, C-krivulja, Tip: A9F74304	kom	4	14,77	59,08
7	Ormar zidni CRN vxšxd: 800x600x250 mm, IP 66, Tip: NSYCRN86250	kom	1	126,54	126,54
8	Okidač za isklup u nuždi, 230V, AC110-415V Podnaponski okidač iMN za osigurač iC60 i iC120, Tip: A9A26960	kom	1	19,49	19,49
9	Četveropolni katodni odvodnik prenapona 20 kA, tip 2, kategorija C, UC 350V, tip kao 5SD7464-0 Odvodnik prenapona izvlačive izvedbe iPRD20, 4P, Tip 2, TN-C-S, Tip: A9L20400	kom	1	58,94	58,94
10	Jednopolna grebenasta izborna preklopka s nul položajem, nazivne struje 12 A, napona 230 V	kom	1	7,58	7,58



IBAN HR8023600001101241191, ZAGREBAČKA BANKA D.D. | TEMELJNI KAPITAL 504.600,00 KN
MBS 080020179, TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU | UPRAVA: STJEPAN HORVAT, DIREKTOR



RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
	Grebenasta sklopka, 1P, 12A, sa ručicom 0 - 1, Tip: K1A001ALH				
11	Četveropolni katodni odvodnik prenapona 20 kA, tip 2, kategorija C, UC 350V, tip kao 5SD7464-0 Odvodnik prenapona izvlačive izvedbe iPRD20, 4P, Tip 2, TN-C-S, Tip: A9L20400	kom	1	58,94	58,94
12	Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika, 4A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 4A, C-krivulja, Tip: A9F74304	kom	4	14,77	59,08
13	Jednopolna grebenasta izborna preklopka s nul položajem, nazivne struje 12 A, napona 230 V Grebenasta sklopka, 1P, 12A, sa ručicom 0 - 1, Tip: K1A001ALH	kom	1	7,58	7,58
14	Okidač za isklup u nuždi, 230V, AC110-415V Podnaponski okidač iMN za osigurač iC60 i iC120, Tip: A9A26960	kom	1	19,49	19,49
15	Okidač za isklup u nuždi, 230V, AC110-415V Podnaponski okidač iMN za osigurač iC60 i iC120, Tip: A9A26960	kom	1	19,49	19,49
16	Jednopolna grebenasta izborna preklopka s nul položajem, nazivne struje 12 A, napona 230 V Grebenasta sklopka, 1P, 12A, sa ručicom 0 - 1, Tip: K1A001ALH	kom	1	7,58	7,58
17	Četveropolni katodni odvodnik prenapona 20 kA, tip 2, kategorija C, UC 350V, tip kao 5SD7464-0 Odvodnik prenapona izvlačive izvedbe iPRD20, 4P, Tip 2, TN-C-S, Tip: A9L20400	kom	1	58,94	58,94
18	Jednopolna grebenasta izborna preklopka s nul položajem, nazivne struje 12 A, napona 230 V Grebenasta sklopka, 1P, 12A, sa ručicom 0 - 1, Tip: K1A001ALH	kom	1	7,58	7,58
19	Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika, 4A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 4A, C-krivulja, Tip: A9F74304	kom	4	14,77	59,08
20	Četveropolni katodni odvodnik prenapona 20 kA, tip 2, kategorija C, UC 350V, tip kao 5SD7464-0 Odvodnik prenapona izvlačive izvedbe iPRD20, 4P, Tip 2, TN-C-S, Tip: A9L20400	kom	1	58,94	58,94

RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
	Okidač za isklup u nuždi, 230V, AC110-415V				
21	Podnaponski okidač iMN za osigurač iC60 i iC120, Tip: A9A26960	kom	1	19,49	19,49

UKUPNO: 788,82 EUR
PDV (25%): 197,21 EUR
UKUPNI IZNOS: 986,03 EUR

Uplatu izvršiti na transakcijski račun, IBAN HR8023600001101241191, poziv na broj: 402-2024

Operater: Dina Sesan
Božjakovina, 31.07.2024. 09:50

Direktor
Stjepan Horvat

KONTROLIRANO

19. 08. 2024
Nenad Bogovac

WELB d.o.o.
HR - Božjakovina





HEL B d.o.o.	
PRESLIKA	
Datum: 12-09-2025	Potpis: [Signature]

HEL B d.o.o.
INDUSTRIJSKA ULICA 1, BOŽJAKOVINA, 10000 DUGO SELO, HRVATSKA
| HELB@HELB.HR | WWW.HELB.HR | OIB 38935991904
| TEL +385 (0) 2781 110 | FAX +385 (0) 2781 445



HEL B d.o.o.
HR--Božjakovina

RAČUN BR. 403-1005-3/24-24

DOK-MONT ELEKTRO D.O.O.

ZAGREBAČKA ULICA 38, KRIŽ
10314 KRIŽ
OIB: 84812191782

DATUM ISPORUKE: 16.07.2024.
DOSPIJEĆE: 14.09.2024.
DATUM NARUDŽBE: 09.07.2024.
NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-3/24-01-UG-24
NOSIOC: 1005-3/24

RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
	Okidač za isklup u nuždi, 230V, AC110-415V; NO				
1	Naponski okidač iMX, 110...415V AC/ 110...130V DC, Tip: A9A26476	kom	9	41,31	371,79

UKUPNO: 371,79 EUR
PDV (25%): 92,95 EUR
UKUPNI IZNOS: 464,74 EUR

Uplatu izvršiti na transakcijski račun, IBAN HR8023600001101241191, poziv na broj: 403-2024

Operater: Dina Sesan
Božjakovina, 31.07.2024. 09:53

KONTROLIRANO

10.08.2024

Nenad Bogovar


Direktor
Stjepan Horvat

[Signature]



HEL B d.o.o.
HR--Božjakovina



HELB d.o.o.	
PRESLIKA	
Datum: 12-09-2025	Potpis: 

HELB d.o.o.
| INDUSTRIJSKA ULICA 1, BOŽJAKOVINA, 370 DUGO SELO, HRVATSKA
| HELB@HELB.HR | WWW.HELB.HR | OIB 38935991904
| TEL +385 (0) 278 140 | FAX +385 (0) 278 1445



HELB d.o.o.
HR - Božjakovina

RAČUN BR. 404-1005-3/24-24

DOK-MONT ELEKTRO D.O.O.

ZAGREBAČKA ULICA 38, KRIŽ
10314 KRIŽ
OIB: 84812191782

DATUM ISPORUKE: 19.07.2024.
DOSPIJEĆE: 17.09.2024.
DATUM NARUDŽBE: 09.07.2024.
NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-3/24-01-UG-24
NOSIOC: 1005-3/24

RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
1	Kabel LIYCY 2x0,75 mm²	m	250	0,54	135,00
2	Vodotjesna armatura 2x36 W Tip: SV. TORES LED PC 1200mm 5000lm 36W 4000K IP65 INOX CLIPS	kom	18	31,15	560,70
3	Jednopolna n/ž sklopka 16A / 230V	kom	6	2,41	14,46
4	Jednofazna n/ž priključnica, 16A, 230V, AC	kom	7	2,53	17,71
5	Trofazna n/ž, priključnica 16 A, 380 V, AC	kom	5	5,47	27,35

UKUPNO: 755,22 EUR
PDV (25%): 188,81 EUR
UKUPNI IZNOS: 944,03 EUR

Uplatu izvršiti na transakcijski račun, IBAN HR8023600001101241191, poziv na broj: 404-2024

Operater: Dina Sesan
Božjakovina, 31.07.2024. 09:56

KONTROLIRANO

19. 08. 2024

Nenad Božjakovina

Direktor
Stjepan Horvat



HELB d.o.o.
HR - Božjakovina





HEL B d.o.o.	
PRESLIKA	
Datum: 2 -09- 2025	Potpis:

HEL B D.O.O.
| INDUSTRIJSKA ULICA 1. BOŽJAKOVINA, 10300 DUGO SELO, HRVATSKA
| HELB@HELB.HR | WWW.HELB.HR | OIB 38035091904
| TEL +385 (1) 2781 440 | FAX +385 (1) 2781 445

RAČUN BR. 405-1005-3/24-24

DOK-MONT ELEKTRO D.O.O.



HEL B d.o.o.

HR-Božjakovina

ZAGREBAČKA ULICA 38, KRIŽ
10314 KRIŽ
OIB: 84812191782

DATUM ISPORUKE: 25.07.2024.
DOSPIJEĆE: 23.09.2024.
DATUM NARUDŽBE: 09.07.2024.
NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-3/24-01-UG-24
NOSIOC: 1005-3/24

RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
1	Kabel NYCY 5X4/4 mm2	m	100	4,72	472,00

UKUPNO: 472,00 EUR
PDV (25%): 118,00 EUR
UKUPNI IZNOS: 590,00 EUR

Uplatu izvršiti na transakcijski račun, IBAN HR8023600001101241191, poziv na broj: 405-2024

Operator: Dina Sesan
Božjakovina, 31.07.2024. 09:59

KONTROLIRANO

19. 08. 2024

Nenad Bogovan

Direktor
Stjepan Horvat




HEL B d.o.o.

HR-Božjakovina



IBAN HR8023600001101241191, ZAGREBAČKA BANKA D.D. | TEMELJNI KAPITAL 504.600,00 KN
| MBS 080020179, TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU | UPRAVA STJEPAN HORVAT, DIREKTOR

1 / 1

HELB d.o.o.	
PRESLIKA	
Datum: 12-09-2025	Podpis: 

HELB D.O.O.
 | INDUSTRIJSKA ULICA 1, BOŽJAKOVINA, 10370 DUGO SELO, HRVATSKA
 | HELB@HELB.HR | WWW.HELB.HR | OIB 38935991904
 | TEL +385 (0) 2781 110 | FAX +385 (0) 2781 445



HEL B d.o.o.
 HR--Božjakovina

RAČUN BR. 406-1005-4/24-24

DOK-MONT ELEKTRO D.O.O.

ZAGREBAČKA ULICA 38, KRIŽ
 10314 KRIŽ
 OIB: 84812191782

DATUM ISPORUKE: 31.07.2024.
 DOSPIJEĆE: 30.08.2024.
 DATUM NARUDŽBE: 25.07.2024.
 NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-4/24-01-UG-24
 NOSIOC: 1005-4/24

RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
1	Zidni ormar, metalni, 1 vrata, IP66, 1200x800x300mm (VxŠxD), Tip: WSA1208300	kom	1	323,78	323,78
2	Zidni nosači WST ormara (pak.=4 kom.), Tip: WSTWB006--	kom	1	5,85	5,85
3	Prirubnica s PU brtvom, otvor 300x190mm (ŠxD), Tip C, Tip: WSAMFR0C--	kom	1	13,25	13,25
4	Spremnik za dokumentaciju, samoljepljivi, A4, Tip: ASDRA400--	kom	1	2,17	2,17
5	Kompaktni prekidač snage tip A, 3P/63A/25kA, MC1, Tip: MC163131--	kom	1	98,20	98,20
6	Daljinski isključnik za MC1, 208-250V AC/DC, sa 3m kabela, Tip: MC199744--	kom	1	41,97	41,97
7	Gljivasta tipka, crvena, deblokada zakretom, Tip: MM263467--	kom	1	12,80	12,80
8	Sprežni element, Tip: MM216374--	kom	1	1,01	1,01
9	Sklopni element, N/O (radni), prednja montaža, Tip: MM216376--	kom	1	2,17	2,17
10	Sklopni element, N/C (mirni), prednja montaža, Tip: MM216378--	kom	1	2,17	2,17
11	Zaštitna kragna za gljivasta tipkala, žuta, Tip: MM231273--	kom	1	6,57	6,57
12	Odvodnik prenapona klase C, TNS, 255V/20kA (SET), Tip: IS111340--	kom	1	72,13	72,13
13	NV rastavna sklopka vel.00 160A 3P, M8, na montažnu ploču, Tip: SI332000--	kom	1	35,43	35,43
14	NV osigurač vel. 00, 125A/400V AC, Tip: ISP00125--	kom	3	3,15	9,45
15	Zaštitni prekidač AMPARO 10kA, C 63A, 3-polni, Tip: AM017363--	kom	1	23,58	23,58
16	Zaštitni prekidač AMPARO 10kA, C 6A, 1-polni, Tip: AM017106--	kom	1	3,05	3,05
17	Zaštitni prekidač AMPARO 10kA, C 25A, 3-polni, Tip: AM017325--	kom	3	11,77	35,31
18	FID sklopka AMPARO, 63-4-003/AC, 10kA, Tip: AR006103--	kom	1	43,10	43,10
19	FID sklopka AMPARO, 40-4-003/AC, 10kA, Tip: AR004103--	kom	2	34,53	69,06
20	FID sklopka AMPARO, 25-4-03/AC, 10kA, Tip: AR002103--	kom	1	34,72	34,72



RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
21	Zaštitni prekidač AMPARO 10kA, B 10A, 1-polni, Tip: AM018110--	kom	23	2,87	66,01
22	Sabirnica, 3P, viličasta, 16mm ² (80A) korak 18mm 1m, AMPARO, Tip: BS990114-A	kom	1	6,21	6,21
23	Zaštitni prekidač AMPARO 10kA, B 16A, 1-polni, Tip: AM018116--	kom	35	2,83	99,05
24	FID sklopka AMPARO, 63-4-003/AC, 10kA, Tip: AR006103--	kom	1	43,10	43,10
25	Zaštitni prekidač AMPARO 10kA, C 32A, 3-polni, Tip: AM017332--	kom	2	11,82	23,64
26	Zaštitni prekidač AMPARO 10kA, C 25A, 3-polni, Tip: AM017325--	kom	2	11,77	23,54
27	Zaštitni prekidač AMPARO 10kA, C 16A, 1-polni, Tip: AM017116--	kom	9	2,87	25,83

UKUPNO: 1.123,15 EUR
PDV (25%): 280,79 EUR
UKUPNI IZNOS: 1.403,94 EUR

[Handwritten signature]

Uplatu izvršiti na transakcijski račun, IBAN HR8023600001101241191, poziv na broj: 406-2024

Operater: Dina Sesan
Božjakovina, 31.07.2024. 10:02

KONTROLIRANO

19. 08. 2024

Nenad Božjovan

Direktor
Stjepan Horvat

[Handwritten signature]

HELBO d.o.o.
HR-Božjakovina





HEL B d.o.o.	
PRESLIKA	
Datum:	Popis:
12-09-2023	<i>[Signature]</i>

HEL B D.O.O.
INDUSTRIJSKA ULICA 1, BOŽJAKOVINA, 370 DUGO SELO, HRVATSKA
HEL B@HEL B HR | WWW.HEL B HR | OIB 38935981904
TEL +385 (0) 278 1410 | FAX +385 (0) 2781445



HEL B d.o.o.
HR-Božjakovina

RAČUN BR. 424-1005-5/24-24

DOK-MONT ELEKTRO D.O.O.

ZAGREBAČKA ULICA 38, KRIŽ
10314 KRIŽ
OIB: 84812191782

DATUM ISPORUKE: 07.08.2024.
DOSPIJEĆE: 07.10.2024.
DATUM NARUDŽBE: 02.08.2024.
NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-5/24-01-UG-24
NOSIOC: 1005-5/24

RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
1	Kabel NYY-J 3x1,5 mm ² , Tip: NYY-J	m	400	0,79	316,00
2	Kabel NYY-J 4x1,5 mm ² , Tip: NYY-J	m	400	1,15	460,00
3	Kabel LiYCY 2x0,75 mm ² , Tip: LiYCY	m	200	0,53	106,00
4	Kabel ELKALEX 2x16 XOO-A/NFA2X, Tip: Elkallex, NFA2X	m	200	0,76	152,00

UKUPNO: 1.034,00 EUR
PDV (25%): 258,50 EUR
UKUPNI IZNOS: 1.292,50 EUR

Uplatu izvršiti na transakcijski račun, IBAN HR8023600001101241191, poziv na broj: 424-2024

Operator: Željka Cesar
Božjakovina, 20.08.2024. 08:03

KONTROLIRANO

30. 08. 2024
[Signature]
Nenad Bogovac

Direktor
Stjepan Horvat

[Signature]



HEL B d.o.o.
HR-Božjakovina





HELB d.o.o.	
PRESLIKA	
Datum: 12-09-2025	Podpis: <i>[Signature]</i>

HELB d.o.o.
INDUSTRIJSKA ULICA 1, BOŽJAKOVINA, 10300 DUGO SELO, HRVATSKA
[HELB@HELB.HR] [WWW.HELB.HR] [OIB 38935991904]
[TEL +385 (0) 2781 44] [FAX +385 (0) 2781 445]



HELB d.o.o.

HR--Božjakovina

RAČUN BR. 443-1005-6/24-24

DOK-MONT ELEKTRO D.O.O.

ZAGREBAČKA ULICA 38, KRIŽ
10314 KRIŽ
OIB: 84812191782

DATUM ISPORUKE: 26.08.2024.
DOSPIJEĆE: 25.10.2024.
DATUM NARUDŽBE: 23.08.2024.
NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-6/24-01-UG-24
NOSIOC: 1005-6/24

RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
1	Ploča montažna vxš: 800x600/ 600x800 mm, Tip: NSYMM86	kom	1	18,21	18,21
2	Nosač zidni CRN, pak=4, Tip: NSYPFCR	kom	1	6,85	6,85
3	Ormar zidni CRN vxšxd: 800x600x250 mm, IP 66, Tip: NSYCRN86250	kom	1	126,54	126,54
4	Džep za dokumentaciju A4 format, Tip: ATASC	kom	1	3,58	3,58
5	Glavni osigurač - Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika, 25A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 25A, C-krivulja, Tip: A9F74325	kom	1	12,33	12,33
6	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika, 6A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 6A, C-krivulja, Tip: A9F74106	kom	3	3,46	10,38
7	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika 16A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 16A, C-krivulja, Tip: A9F74116	kom	1	2,83	2,83
8	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika 10A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 10A, C-krivulja, Tip: A9F74110	kom	2	2,83	5,66
9	Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika 16A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 16A, C-krivulja, Tip: A9F74316	kom	2	10,18	20,36
10	Motorna zaštitna sklopka, 3 polna, klasa 10, podesiva, 0,9...1,25A Prekidač motorski zaštitni TeSys GV2ME, 0,63...1A, 50 Hz, Tip: GV2ME05AP	kom	1	26,18	26,18
11	Motorna zaštitna sklopka, 3 polna, klasa 10, podesiva, 1,6...2,5A	kom	3	26,18	78,54



RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
	Prekidač motorski zaštitni TeSys GV2ME, 1,6 - 2,5 A, Tip: GV2ME07AP				
12	Jednopolna grebenasta izborna preklopka s nul položajem, nazivne struje 12 A, napona 230 V Grebenasta sklopka, 1P, 12A, sa ručicom 0 - 1, Tip: K1A001ALH	kom	1	7,58	7,58
13	Signalne lampice za indikaciju prisutnosti faza i statusa crpki, zelene boje, 230V Signalna svjetiljka zelena (komplet sa grlom i LED-om), 230...240 V AC, Tip: XB4BVM3	kom	7	10,74	75,18
14	Signalne lampice za indikaciju greške crpki, crvene boje, 230V Signalna svjetiljka crvena (komplet sa grlom i LED-om), 230...240 V AC, Tip: XB4BVM4	kom	4	10,74	42,96
15	Blok sa 1NO kontaktom, Tip: ZBE101	kom	1	2,47	2,47
16	Član spojni za tipkalo ili žaruljicu ZB4, Tip: ZB4BZ009	kom	1	1,58	1,58
17	Ploča montažna vxš: 800x600/ 600x800 mm, Tip: NSYMM86	kom	1	18,21	18,21
18	Nosač zidni CRN, pak=4, Tip: NSYPFCR	kom	1	6,85	6,85
19	Ormar zidni CRN vxšxd: 800x600x250 mm, IP 66, Tip: NSYCRN86250	kom	1	126,54	126,54
20	Džep za dokumentaciju A4 format, Tip: ATASC	kom	1	3,58	3,58
21	Glavni osigurač - Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika, 25A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 25A, C-krivulja, Tip: A9F74325	kom	1	12,33	12,33
22	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika, 6A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 6A, C-krivulja, Tip: A9F74106	kom	1	3,46	3,46
23	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika 16A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 16A, C-krivulja, Tip: A9F74116	kom	1	2,83	2,83
24	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika 10A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 10A, C-krivulja, Tip: A9F74110	kom	3	2,83	8,49
25	Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika 16A, prekidna moć 10kA	kom	2	10,18	20,36

RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
	Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 16A, C-krivulja, Tip: A9F74316				
26	Sklopnik napona špule, AC-3, 3kW/400V, 1NO, AC 230V, 50 HZ Sklopnik motorski 3P (3NO) TeSys D, 9A (AC-3), 1R+1M pomoćni kontakti, 230V AC, 50Hz, Tip: LC1D09P5	kom	3	14,69	44,07
27	Motorna zaštitna sklopka, 3 polna, klasa 10, podesiva, 0,9...1,25A Prekidač motorski zaštitni TeSys GV2ME, 0,63...1A, 50 Hz, Tip: GV2ME05AP	kom	2	26,18	52,36
28	Motorna zaštitna sklopka, 3 polna, klasa 10, podesiva, 7...10A Prekidač motorski zaštitni TeSys GV2ME, 6 - 10 A, Tip: GV2ME14AP	kom	1	29,87	29,87
29	Jednopolna grebenasta izborna preklopka s nul položajem, nazivne struje 12 A, napona 230 V Grebenasta sklopka, 1P, 12A, sa ručicom 0 - 1, Tip: K1A001ALH	kom	1	7,58	7,58
30	Signalne lampice za indikaciju prisutnosti faza i statusa crpki, zelene boje, 230V Signalna svjetiljka zelena (komplet sa grlom i LED-om), 230...240 V AC, Tip: XB4BVM3	kom	6	10,74	64,44
31	Signalne lampice za indikaciju greške crpki, crvene boje, 230V Signalna svjetiljka crvena (komplet sa grlom i LED-om), 230...240 V AC, Tip: XB4BVM4	kom	3	10,74	32,22
32	Član spojni za tipkalo ili žaruljicu ZB4, Tip: ZB4BZ009	kom	1	1,58	1,58
33	Blok sa 1NO kontaktom, Tip: ZBE101	kom	1	2,47	2,47
34	Ormar zidni CRN vxšxd: 800x800x300 mm, IP 66, Tip: NSYCRN88300	kom	1	161,78	161,78
35	Ploča montažna vxš: 800x800 mm, Tip: NSYMM88	kom	1	43,10	43,10
36	Nosač zidni CRN, pak=4, Tip: NSYPFCR	kom	1	6,85	6,85
37	Džep za dokumentaciju A4 format, Tip: ATASC	kom	1	3,58	3,58
38	Glavni osigurač - Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika, 25A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 25A, C-krivulja, Tip: A9F74325	kom	1	12,33	12,33
39	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika, 6A, prekidna moć 10kA	kom	1	3,46	3,46



RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
	Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 6A, C-krivulja, Tip: A9F74106				
40	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika 10A, prekidna moć 10kA	kom	3	2,83	8,49
	Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 10A, C-krivulja, Tip: A9F74110				
41	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika 16A, prekidna moć 10kA	kom	1	2,83	2,83
	Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 16A, C-krivulja, Tip: A9F74116				
42	Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika 16A, prekidna moć 10kA	kom	2	10,18	20,36
	Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 16A, C-krivulja, Tip: A9F74316				
43	Motorna zaštitna sklopka, 3 polna, klasa 10, podesiva, 0,9...1,25A	kom	1	26,18	26,18
	Prekidač motorski zaštitni TeSys GV2ME, 0,63...1A, 50 Hz, Tip: GV2ME05AP				
44	Motorna zaštitna sklopka, 3 polna, klasa 10, podesiva, 1,6...2,5A	kom	2	26,18	52,36
	Prekidač motorski zaštitni TeSys GV2ME, 1,6 - 2,5 A, Tip: GV2ME07AP				
45	Motorna zaštitna sklopka, 3 polna, klasa 10, podesiva, 2,5...4A	kom	1	26,18	26,18
	Prekidač motorski zaštitni TeSys GV2ME, 2,5 - 4 A, Tip: GV2ME08AP				
46	Motorna zaštitna sklopka, 3 polna, klasa 10, podesiva, 7...10A	kom	1	29,87	29,87
	Prekidač motorski zaštitni TeSys GV2ME, 6 - 10 A, Tip: GV2ME14AP				
47	Ploča montažna vxš: 800x600/ 600x800 mm, Tip: NSYMM86	kom	1	18,21	18,21
48	Nosač zidni CRN, pak=4, Tip: NSYPFCR	kom	1	6,85	6,85
49	Džep za dokumentaciju A4 format, Tip: ATASC	kom	1	3,58	3,58
50	Jednopolna grebenasta izborna preklopka s nul položajem, nazivne struje 12 A, napona 230 V	kom	1	7,58	7,58
	Grebenasta sklopka, 1P, 12A, sa ručicom 0 - 1, Tip: K1A001ALH				
51	Signalne lampice za indikaciju prisutnosti faza i statusa crpki, zelene boje, 230V	kom	8	10,74	85,92
	Signalna svjetiljka zelena (komplet sa grlom i LED-om), 230...240 V AC, Tip: XB4BVM3				

RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
52	Signalne lampice za indicaciju greške crpki, crvene boje, 230V	kom	5	10,74	53,70
53	Signalna svjetiljka crvena (komplet sa grlom i LED-om), 230...240 V AC, Tip: XB4BVM4	kom	1	1,58	1,58
54	Član spojni za tipkalo ili žaruljicu ZB4, Tip: ZB4BZ009	kom	1	2,47	2,47
55	Blok sa 1NO kontaktom, Tip: ZBE101	kom	1	18,21	18,21
56	Ploča montažna vxš: 800x600/ 600x800 mm, Tip: NSYMM86	kom	1	6,85	6,85
57	Nosač zidni CRN, pak=4, Tip: NSYPFCR	kom	1	3,58	3,58
58	Džep za dokumentaciju A4 format, Tip: ATASC	kom	1	12,33	12,33
59	Glavni osigurač - Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika, 25A, prekidna moć 10kA	kom	1	3,46	3,46
60	Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 25A, C-krivulja, Tip: A9F74325	kom	1	2,83	2,83
61	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika, 6A, prekidna moć 10kA	kom	2	10,18	20,36
62	Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 6A, C-krivulja, Tip: A9F74106	kom	2	14,77	29,54
63	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika 16A, prekidna moć 10kA	kom	2	10,18	20,36
64	Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 16A, C-krivulja, Tip: A9F74116	kom	1	14,69	14,69
65	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika 10A, prekidna moć 10kA	kom	1	26,18	26,18
66	Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 10A, C-krivulja, Tip: A9F74110	kom	1	26,18	26,18
67	Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika, 4A, prekidna moć 10kA	kom	2	14,77	29,54
68	Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 4A, C-krivulja, Tip: A9F74304	kom	2	10,18	20,36
69	Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika 16A, prekidna moć 10kA	kom	2	10,18	20,36
70	Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 16A, C-krivulja, Tip: A9F74316	kom	1	14,69	14,69
71	Sklopnik napona špule, AC-3, 3kW/400V, 1NO, AC 230V, 50 HZ	kom	1	14,69	14,69
72	Sklopnik motorski 3P (3NO) TeSys D, 9A (AC-3), 1R+1M pomoćni kontakti, 230V AC, 50Hz, Tip: LC1D09P5	kom	1	14,69	14,69
73	Motorna zaštitna sklopka, 3 polna, klasa 10, podesiva, 2,5...4A	kom	1	26,18	26,18



RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
	Prekidač motorski zaštitni TeSys GV2ME, 2,5 - 4 A, Tip: GV2ME08AP				
66	Jednopolna grebenasta izborna preklopka s nul položajem, nazivne struje 12 A, napona 230 V Grebenasta sklopka, 1P, 12A, sa ručicom 0 - 1, Tip: K1A001ALH	kom	1	7,58	7,58
67	Signalne lampice za indikaciju prisutnosti faza i statusa crpki, zelene boje, 230V Signalna svjetiljka zelena (komplet sa grlom i LED-om), 230...240 V AC, Tip: XB4BVM3	kom	4	10,74	42,96
68	Signalne lampice za indikaciju greške crpki, crvene boje, 230V Signalna svjetiljka crvena (komplet sa grlom i LED-om), 230...240 V AC, Tip: XB4BVM4	kom	1	10,74	10,74
69	Blok sa 1NO kontaktom, Tip: ZBE101	kom	1	2,47	2,47
70	Član spojini za tipkalo ili žaruljicu ZB4, Tip: ZB4BZ009	kom	1	1,58	1,58
71	Ploča montažna vxš: 800x600/ 600x800 mm, Tip: NSYMM86	kom	1	18,21	18,21
72	Nosač zidni CRN, pak=4, Tip: NSYPFCR	kom	1	6,85	6,85
73	Džep za dokumentaciju A4 format, Tip: ATASC	kom	1	3,58	3,58
74	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika, 6A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 6A, C-krivulja, Tip: A9F74106	kom	1	3,46	3,46
75	Glavni osigurač - Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika, 25A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 25A, C-krivulja, Tip: A9F74325	kom	1	12,33	12,33
76	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika 16A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 16A, C-krivulja, Tip: A9F74116	kom	1	2,83	2,83
77	Jednopolni zaštitni prekidač, 230V, C karakteristika 10A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 1P, 10A, C-krivulja, Tip: A9F74110	kom	2	2,83	5,66
78	Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika, 4A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 4A, C-krivulja, Tip: A9F74304	kom	2	14,77	29,54

RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
79	Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika 16A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 16A, C-krivulja, Tip: A9F74316	kom	2	10,18	20,36
80	Sklopnik napona špule, AC-3, 3kW/400V, 1NO, AC 230V, 50 HZ Sklopnik motorski 3P (3NO) TeSys D, 9A (AC-3), 1R+1M pomoćni kontakti, 230V AC, 50Hz, Tip: LC1D09P5	kom	2	14,69	29,38
81	Motorna zaštitna sklopka, 3 polna, klasa 10, podesiva, 2,5...4A Prekidač motorski zaštitni TeSys GV2ME, 2,5 - 4 A, Tip: GV2ME08AP	kom	1	26,18	26,18
82	Motorna zaštitna sklopka, 3 polna, klasa 10, podesiva, 1,6...2,5A Prekidač motorski zaštitni TeSys GV2ME, 1,6 - 2,5 A, Tip: GV2ME07AP	kom	1	26,18	26,18
83	Jednopolna grebenasta izborna preklopka s nul položajem, nazivne struje 12 A, napona 230 V Grebenasta sklopka, 1P, 12A, sa ručicom 0 - 1, Tip: K1A001ALH	kom	1	7,58	7,58
84	Signalne lampice za indicaciju prisutnosti faza i statusa crpki, zelene boje, 230V Signalna svjetiljka zelena (komplet sa grlom i LED-om), 230...240 V AC, Tip: XB4BVM3	kom	5	10,74	53,70
85	Signalne lampice za indicaciju greške crpki, crvene boje, 230V Signalna svjetiljka crvena (komplet sa grlom i LED-om), 230...240 V AC, Tip: XB4BVM4	kom	2	10,74	21,48
86	Član spojni za tipkalo ili žaruljicu ZB4, Tip: ZB4BZ009	kom	1	1,58	1,58
87	Blok sa 1NO kontaktom, Tip: ZBE101	kom	1	2,47	2,47
88	Grebenasta sklopka - 1 pol - 45° - 12 A, položaj 1-0-2 - montiranje na vrata ormara pomoću vijaka Grebenasta sklopka, 1P, 12 A, sa ručicom 2 - 0 - 1, Tip: K1B001ULH	kom	1	9,60	9,60
89	Sklopni element, N/O (radni), prednja montaža, za gljivu Blok sa 1NO kontaktom, Tip: ZBE101	kom	9	2,47	22,23



UKUPNO: 1.967,95 EUR
PDV (25%): 491,99 EUR
UKUPNI IZNOS: 2.459,94 EUR

Handwritten signature

Uplatu izvršiti na transakcijski račun, IBAN HR8023600001101241191, poziv na broj: 443-2024

Operater: Dina Sesan
Božjakovina, 30.08.2024. 08:42

Direktor
Stjepan Horvat

Handwritten signature of Stjepan Horvat

Stamp: Dina Sesan d.o.o. Božjakovina

KONTROLIRANO

03. 09. 2024

Handwritten signature: Nenad Bogovac
Nenad Bogovac



HELBD.O.O.

INDUSTRIJSKA ULICA 1, BOŽJAKOVINA, 10371 DUGO SELO, HRVATSKA
| HELB@HELB.HR | WWW.HELB.HR | OIB 38935991904
| TEL +385 (0) 2781440 FAX +385 (0) 2781445

HELBD.O.O.	
PRESLIKA	
Datum:	Potpis:
12-09-2025	



HELBD.O.O.

HR--Božjakovina

RAČUN BR. 444-1005-6/24-24

DOK-MONT ELEKTRO D.O.O.

ZAGREBAČKA ULICA 38, KRIŽ
10314 KRIŽ
OIB: 84812191782DATUM ISPORUKE: 26.08.2024.
DOSPIJEĆE: 25.10.2024.
DATUM NARUDŽBE: 23.08.2024.
NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-6/24-01-UG-24
NOSIOC: 1005-6/24

RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
1	Vodotjesna armatura 2x36 W Tip: SV. TORES LED PC 1200mm 5000lm 36W 4000K IP65 INOX CLIPS	kom	22	33,26	731,72
2	Jednopolna n/ž sklopka 16A / 230V	kom	10	2,58	25,80
3	Jednofazna n/ž priključnica, 16A, 230V, AC	kom	7	2,70	18,90
4	Jednopolna izmjenična n/ž sklopka 16A / 230V	kom	3	3,52	10,56
5	Trofazna n/ž, priključnica 16 A, 380 V, AC	kom	5	5,84	29,20

UKUPNO: 816,18 EUR
PDV (25%): 204,05 EUR
UKUPNI IZNOS: 1.020,23 EUR

NAR.

Uplatu izvršiti na transakcijski račun, IBAN HR8023600001101241191, poziv na broj: 444-2024

Operator: Dina Sesan
Božjakovina, 30.08.2024. 08:45

KONTROLIRANO

03. 09. 2024

Nenad Bogovac

Direktor
Stjepan HorvatHELBD.O.O.
HR--Božjakovina

1/1

IBAN HR8023600001101241191, ZAGREBAČKA BANKA D.D. | TEMELJNI KAPITAL 504.600,00 KN
| MBS 080020179, TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU | UPRAVA STJEPAN HORVAT, DIREKTOR



HEL B d.o.o.	
PRESLIKA	
Datum:	Potpis:
12-09-2025	<i>[Signature]</i>

RAČUN BR. 445-1005-6/24-24

DOK-MONT ELEKTRO D.O.O.

ZAGREBAČKA ULICA 38, KRIŽ
10314 KRIŽ
OIB: 84812191782



HEL B d.o.o.
HR--Božjakovina

DATUM ISPORUKE: 27.08.2024.
DOSPIJEĆE: 26.10.2024.
DATUM NARUDŽBE: 23.08.2024.
NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-6/24-01-UG-24
NOSIOC: 1005-6/24

RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
1	Kabel PP00 3 x 1.5 RE mm2, Tip: NYY	m	400	0,93	372,00
2	Kabel PP00 3 x 2.5 RE mm2, Tip: NYY	m	400	1,39	556,00

UKUPNO: 928,00 EUR
PDV (25%): 232,00 EUR
UKUPNI IZNOS: 1.160,00 EUR

[Handwritten signature]

Uplatu izvršiti na transakcijski račun, IBAN HR8023600001101241191, poziv na broj: 445-2024

Operator: Dina Sesan
Božjakovina, 30.08.2024. 08:48

Direktor
Stjepan Horvat

[Handwritten signature]

KONTROLIRANO


03. 09. 2024

Nenad Bogovac


[Handwritten signature]

HEL B d.o.o.
HR--Božjakovina



HELB d.o.o.	
PRESLIKA	
Datum: 12-09-2025	Potpis: 

HELB D.O.O.
[INDUSTRIJSKA ULICA 1, BOŽJAKOVINA, 10000 DUGO SELO, HRVATSKA
[HELB@HELB.HR | WWW.HELB.HR | OIB: 38935991904
[TEL +385 (0) 27814400 | FAX +385 (0) 2781445



RAČUN BR. 446-1005-6/24-24

DOK-MONT ELEKTRO D.O.O.

ZAGREBAČKA ULICA 38, KRIŽ
10314 KRIŽ
OIB: 84812191782

DATUM ISPORUKE: 30.08.2024.
DOSPIJEĆE: 29.10.2024.
DATUM NARUDŽBE: 23.08.2024.
NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-6/24-01-UG-24
NOSIOC: 1005-6/24

RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
1	Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika, 4A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 4A, C-krivulja, Tip: A9F74304	kom	3	14,77	44,31
2	Četveropolni katodni odvodnik prenapona 20 kA, tip 2, kategorija C, UC 350V, tip kao 5SD7464-0 Odvodnik prenapona izvlačive izvedbe iPRD20, 4P, Tip 2, TN-C-S, Tip: A9L20400	kom	1	58,94	58,94
3	Sklopnik napona špule, AC-3, 3kW/400V, 1NO, AC 230V, 50 HZ Sklopnik motorski 3P (3NO) TeSys D, 9A (AC-3), 1R+1M pomoćni kontakti, 230V AC, 50Hz, Tip: LC1D09P5 Okidač za isključivanje u nuždi, 230V, AC110-415V; NO	kom	4	14,69	58,76
4	Naponski okidač iMX, 110...415V AC/ 110...130V DC, Tip: A9A26476	kom	1	41,31	41,31
5	Glava tipkala za isključivanje u nuždi, crvena, promjer glave 40 mm, Tip: ZB4BS844	kom	1	10,86	10,86
6	Grebenasta sklopka - 1 pol - 45° - 12 A, položaj 1-0-2 - montiranje na vrata ormara pomoću vijaka Grebenasta sklopka, 1P, 12 A, sa ručicom 2 - 0 - 1, Tip: K1B001ULH	kom	3	9,60	28,80
7	Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika, 4A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 4A, C-krivulja, Tip: A9F74304	kom	3	14,77	44,31
8	Četveropolni katodni odvodnik prenapona 20 kA, tip 2, kategorija C, UC 350V, tip kao 5SD7464-0 Odvodnik prenapona izvlačive izvedbe iPRD20, 4P, Tip 2, TN-C-S, Tip: A9L20400	kom	1	58,94	58,94
9	Okidač za isključivanje u nuždi, 230V, AC110-415V; NO Naponski okidač iMX, 110...415V AC/ 110...130V DC, Tip: A9A26476	kom	1	41,31	41,31
10	Glava tipkala za isključivanje u nuždi, crvena, promjer glave 40 mm, Tip: ZB4BS844	kom	1	10,86	10,86

1 / 3



IBAN HR8023600001101241191, ZAGREBAČKA BANKA D.D. | TEMELJNI KAPITAL 504.600,00 KN
| MBS 080020179, TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU | UPRAVA STJEPAN HORVAT, DIREKTOR

RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
11	Grebenasta sklopka - 1 pol - 45° - 12 A, položaj 1-0-2 - montiranje na vrata ormara pomoću vijaka	kom	2	9,60	19,20
	Grebenasta sklopka, 1P, 12 A, sa ručicom 2 - 0 - 1, Tip: K1B001ULH				
12	Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika, 4A, prekidna moć 10kA	kom	5	14,77	73,85
	Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 4A, C-krivulja, Tip: A9F74304				
13	Četveropolni katodni odvodnik prenapona 20 kA, tip 2, kategorija C, UC 350V, tip kao 5SD7464-0	kom	1	58,94	58,94
	Odvodnik prenapona izvlačive izvedbe iPRD20, 4P, Tip 2, TN-C-S, Tip: A9L20400				
14	Sklopnik napona špule, AC-3, 3kW/400V, 1NO, AC 230V, 50 HZ	kom	5	14,69	73,45
	Sklopnik motorski 3P (3NO) TeSys D, 9A (AC-3), 1R+1M pomoćni kontakti, 230V AC, 50Hz, Tip: LC1D09P5				
15	Ormar zidni CRN vxšxd: 800x600x250 mm, IP 66, Tip: NSYCRN86250	kom	1	126,54	126,54
16	Okidač za isklup u nuždi, 230V, AC110-415V; NO	kom	1	41,31	41,31
	Naponski okidač iMX, 110...415V AC/ 110...130V DC, Tip: A9A26476				
17	Glava tipkala za isključenje u nuždi, crvena, promjer glave 40 mm, Tip: ZB4BS844	kom	1	10,86	10,86
18	Grebenasta sklopka - 1 pol - 45° - 12 A, položaj 1-0-2 - montiranje na vrata ormara pomoću vijaka	kom	4	9,60	38,40
	Grebenasta sklopka, 1P, 12 A, sa ručicom 2 - 0 - 1, Tip: K1B001ULH				
19	Ormar zidni CRN vxšxd: 800x600x250 mm, IP 66, Tip: NSYCRN86250	kom	1	126,54	126,54
20	Četveropolni katodni odvodnik prenapona 20 kA, tip 2, kategorija C, UC 350V, tip kao 5SD7464-0	kom	1	58,94	58,94
	Odvodnik prenapona izvlačive izvedbe iPRD20, 4P, Tip 2, TN-C-S, Tip: A9L20400				
21	Okidač za isklup u nuždi, 230V, AC110-415V; NO	kom	1	41,31	41,31
	Naponski okidač iMX, 110...415V AC/ 110...130V DC, Tip: A9A26476				
22	Glava tipkala za isključenje u nuždi, crvena, promjer glave 40 mm, Tip: ZB4BS844	kom	1	10,86	10,86
23	Grebenasta sklopka - 1 pol - 45° - 12 A, položaj 1-0-2 - montiranje na vrata ormara pomoću vijaka	kom	1	9,60	9,60
	Grebenasta sklopka, 1P, 12 A, sa ručicom 2 - 0 - 1, Tip: K1B001ULH				

RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
24	Ormar zidni CRN vxšxd: 800x600x250 mm, IP 66, Tip: NSYCRN86250	kom	1	126,54	126,54
25	Tropolni zaštitni prekidač, 400V, C karakteristika, 4A, prekidna moć 10kA Prekidač automatski iC60N, 10kA, 3P, 4A, C-krivulja, Tip: A9F74304	kom	1	14,77	14,77
26	Četveropolni katodni odvodnik prenapona 20 kA, tip 2, kategorija C, UC 350V, tip kao 5SD7464-0 Odvodnik prenapona izvlačive izvedbe iPRD20, 4P, Tip 2, TN-C-S, Tip: A9L20400	kom	1	58,94	58,94
27	Okidač za isklup u nuždi, 230V, AC110-415V; NO Naponski okidač iMX, 110...415V AC/ 110...130V DC, Tip: A9A26476	kom	1	41,31	41,31
28	Glava tipkala za isključenje u nuždi, crvena, promjer glave 40 mm, Tip: ZB4BS844	kom	1	10,86	10,86

UKUPNO: 1.340,61 EUR
PDV (25%): 335,15 EUR
UKUPNI IZNOS: 1.675,76 EUR

Uplatu izvršiti na transakcijski račun, IBAN HR8023600001101241191, poziv na broj: 446-2024

Operater: Dina Sesan
Božjakovina, 30.08.2024. 08:51

KONTROLIRANO

03. 09. 2024

Nenad Božgovac

Direktor
Stjepan Horvat

[Signature]

U.S.B. d.o.o.
4P - Božjakovina





HEL B d.o.o.	
PRESLIKA	
Datum:	Popis:
12-09-2025	<i>[Signature]</i>

HEL B D.O.O.
INDUSTRIJSKA ULICA 1, BOŽJAKOVINA, 1037 DUGO SELO, HRVATSKA
HEL B@HEL B.HR | WWW.HEL B.HR | OIB 38935991904
TEL +385 (0) 2781 440 FAX +385 (0) 2781 445



HEL B d.o.o.
HR - Božjakovina

RAČUN BR. 447-1005-6/24-24

DOK-MONT ELEKTRO D.O.O.

ZAGREBAČKA ULICA 38, KRIŽ
10314 KRIŽ
OIB: 84812191782

DATUM ISPORUKE: 29.08.2024.
DOSPIJEĆE: 28.10.2024.
DATUM NARUDŽBE: 23.08.2024.
NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-6/24-01-UG-24
NOSIOC: 1005-6/24

RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
1	FID sklopka AMPARO, 63-4-003/AC, 10kA, Tip: AR006103	kom	2	51,10	102,19
2	Zaštitni prekidač AMPARO 10kA, C 32A, 3-polni, Tip: AM017332	kom	11	14,02	154,22
3	Rastavna sklopka za cilindrične osigurače 22x58mm, 3P/100A, Tip: IS506223	kom	4	32,80	131,21
4	Cilindrični osigurač, 22x58, 80A, gG, 500V AC, Tip: ISZ22080	kom	12	2,51	30,14

UKUPNO: 417,76 EUR
PDV (25%): 104,44 EUR
UKUPNI IZNOS: 522,20 EUR

Uplatu izvršiti na transakcijski račun, IBAN HR8023600001101241191, poziv na broj: 447-2024

Operator: Dina Sesan
Božjakovina, 30.08.2024. 08:54

KONTROLIRANO

03. 09. 2024

Nenad Bogovčić

Direktor
Stjepan Horvat

[Signature]

HEL B d.o.o.
Božjakovina



IBAN HR8023600001101241191, ZAGREBAČKA BANKA D.D. | TEMELJNI KAPITAL 504.600,00 KN
MBS 080020179, TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU | UPRAVA STJEPAN HORVAT, DIREKTOR



HEL B d.o.o.	
PRESLIKA	
Datum: 12-09-2025	Podpis:



HEL B d.o.o.

HR - Božjakovina

RAČUN BR. 469-1005-6/24-24

DOK-MONT ELEKTRO D.O.O.

ZAGREBAČKA ULICA 38, KRIŽ

10314 KRIŽ

OIB: 84812191782

DATUM ISPORUKE: 06.09.2024.

DOSPIJEĆE: 05.11.2024.

DATUM NARUDŽBE: 23.08.2024.

NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-6/24-01-UG-24

NOSIOC: 1005-6/24

RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
1	Industrijska utičnica, 5P, 32A, 400V, IP44, nadgradna, Tip: YY764532	kom	11	8,16	89,76
2	Industrijska utičnica, 5P, 63A, 400V, IP67, nadgradna, Tip: D210 / GW63527	kom	2	51,04	102,08

UKUPNO: 191,84 EUR

PDV (25%): 47,96 EUR

UKUPNI IZNOS: 239,80 EUR

Maček

Uplatu izvršiti na transakcijski račun, IBAN HR8023600001101241191, poziv na broj: 469-2024

Operater: Dina Sesan

Božjakovina, 09.09.2024. 08:05

Direktor
Stjepan Horvat

KONTROLIRANO

19. 09. 2024

Nenad Bogovac



HEL B d.o.o.

HR - Božjakovina

HELB d.o.o.

INDUSTRIJSKA ULICA 1, BOŽJAKOVINA, 10314 DUGO SELO, HRVATSKA
 | HELB@HELB.HR | WWW.HELB.HR | OIB 38935591904
 | TEL +385 (0) 2781440 | FAX +385 (0) 2781445

HELB d.o.o.	
PRESLIKA	
Datum: 12-09-2025	Podpis: <i>[Signature]</i>



HELB d.o.o.
 HR - Božjakovina

RAČUN BR. 470-1005-6/24-24

DOK-MONT ELEKTRO D.O.O.

ZAGREBAČKA ULICA 38, KRIŽ
 10314 KRIŽ
 OIB: 84812191782

DATUM ISPORUKE: 06.09.2024.
 DOSPIJEĆE: 05.11.2024.
 DATUM NARUDŽBE: 23.08.2024.
 NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-6/24-01-UG-24
 NOSIOC: 1005-6/24

RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
1	Vodotjesna armatura 2x36 W Tip: SV. TORES LED PC 1200mm 5000lm 36W 4000K IP65 INOX CLIPS	kom	3	33,26	99,78

UKUPNO: 99,78 EUR
 PDV (25%): 24,95 EUR
 UKUPNI IZNOS: 124,73 EUR

[Handwritten signature]

Uplatu izvršiti na transakcijski račun, IBAN HR8023600001101241191, poziv na broj: 470-2024

Operator: Dina Sesan
 Božjakovina, 09.09.2024. 08:08

Direktor
 Stjepan Horvat

[Handwritten signature]

KONTROLIRANO

19. 09. 2024

Nenad Bogovac



HELB d.o.o.
 HR - Božjakovina

HELBO d.o.o.

INDUSTRIJSKA ULICA 1, BOŽJAKOVINA, 10370 JUGO SELO, HRVATSKA
| HELB@HELBO.HR | WWW.HELBO.HR | OIB 38935991904
| TEL +385 (0) 2781440 FAX +385 (0) 2781445



HELBO d.o.o.	
PRESLIKA	
Datum: 12-09-2025	Popis: [Signature]



HELBO d.o.o.
HR - Božjakovina

RAČUN BR. 480-1005-7/24-24

DOK-MONT ELEKTRO D.O.O.

ZAGREBAČKA ULICA 38, KRIŽ
10314 KRIŽ
OIB: 84812191782

DATUM ISPORUKE: 26.09.2024.
DOSPIJEĆE: 25.11.2024.
DATUM NARUDŽBE: 23.09.2024.
NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-7/24-01-UG-24
NOSIOC: 1005-7/24

RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
1	Cat.6 U/UTP PVC 350 MHz, Tip: Cat.6 U/UTP PVC	m	700	0,43	301,00
2	Kabel PGP 3x1,5 mm2, Tip: PGP 3x1,5 mm2	m	400	0,71	284,00
3	Kabel PGP 3x2,5 mm2, Tip: PGP 3x2,5 mm2	m	400	1,15	460,00

UKUPNO: 1.045,00 EUR
PDV (25%): 261,25 EUR
UKUPNI IZNOS: 1.306,25 EUR

Macke

Uplatu izvršiti na transakcijski račun, IBAN HR8023600001101241191, poziv na broj: 480-2024

Operator: Dina Sesan
Božjakovina, 27.09.2024. 08:08

Direktor
Stjepan Horvat

KONTROLIRANO

30. 09. 2024

Nenad Bogovac



HELBO d.o.o.
HR - Božjakovina



HEL B d.o.o.	
PRESLIKA	
Datum: 12-09-2025	Potpis: <i>[Signature]</i>



HEL B d.o.o.
HR - Božjakovina

RAČUN BR. 694-1005-8/24-24

DOK-MONT ELEKTRO D.O.O.

ZAGREBAČKA ULICA 38, KRIŽ
10314 KRIŽ
OIB: 84812191782

DATUM ISPORUKE: 16.12.2024.
DOSPIJEĆE: 14.02.2025.
DATUM NARUDŽBE: 16.12.2024.
NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-8/24-01-UG-24
NOSIOC: 1005-8/24

RBR	NAZIV ARTIKLA / USLUGE	JM	KOL	CIJENA	UKUPNO
1	KABEL PP-Y 3X1.5 MM NYM	m	300	0,70	210,00
2	KABEL PP-Y 3X2.5 MM	m	200	1,09	218,00
3	KABEL PPOO-CU 3X2.5 NYY-J	m	350	1,20	420,00
4	KABEL PPOO-CU 5X35	m	90	26,17	2.355,30
5	Traka pocinčana 25x4 mm	kg	92	2,16	198,72

UKUPNO: 3.402,02 EUR
PDV (25%): 850,51 EUR
UKUPNI IZNOS: 4.252,53 EUR

[Signature]

Uplatu izvršiti na transakcijski račun, IBAN HR8023600001101241191, poziv na broj: 694-2024

Operator: Dina Sesan
Božjakovina, 18.12.2024. 08:23

Direktor
Stjepan Horvat

[Signature]

KONTROLIRANO

[Signature]
Nenad Božjovac



HEL B d.o.o.
HR - Božjakovina

HELB d.o.o.

Božjakovina, Industrijska ul.1, 10370 DUGO SELO, Hrvatska

OIB: 38935991904, IBAN: HR8023600001101241191 ZAGREBAČKA BANKA

Tel: +385(1)2781440, Fax: +385(1)2781445, Mob:

Web: www.helb.hr, E-mail: helb@helb.hr

IZVOD OTVORENIH STAVAKA

Datum: 12.09.2025.
Šifra partnera: 25469
OIB partnera: 84812191782
Porezni broj partnera:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Kontakt:

DOK-MONT ELEKTRO d.o.o.

Zagrebačka ulica 38
10314 KRIŽ
Hrvatska

Izvod otvorenih stavaka na dan 12.09.2025.

Opis	Datum	Dospijeće	Kasni	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
406-1005-4/24-24	31.07.2024.	30.08.2024.	378	1.403,94	0,00	1.403,94	1.403,94
401-1005-3/24-24	31.07.2024.	09.09.2024.	368	3.515,21	2.750,98	764,23	2.168,17
402-1005-3/24-24	31.07.2024.	14.09.2024.	363	986,03	0,00	986,03	3.154,20
403-1005-3/24-24	31.07.2024.	14.09.2024.	363	464,74	0,00	464,74	3.618,94
404-1005-3/24-24	31.07.2024.	17.09.2024.	360	944,03	0,00	944,03	4.562,97
405-1005-3/24-24	31.07.2024.	23.09.2024.	354	590,00	0,00	590,00	5.152,97
424-1005-5/24-24	20.08.2024.	07.10.2024.	340	1.292,50	0,00	1.292,50	6.445,47
443-1005-6/24-24	30.08.2024.	25.10.2024.	322	2.459,94	0,00	2.459,94	8.905,41
444-1005-6/24-24	30.08.2024.	25.10.2024.	322	1.020,23	0,00	1.020,23	9.925,64
445-1005-6/24-24	30.08.2024.	26.10.2024.	321	1.160,00	0,00	1.160,00	11.085,64
447-1005-6/24-24	30.08.2024.	28.10.2024.	319	522,20	0,00	522,20	11.607,84
446-1005-6/24-24	30.08.2024.	29.10.2024.	318	1.675,76	0,00	1.675,76	13.283,60
469-1005-6/24-24	09.09.2024.	05.11.2024.	311	239,80	0,00	239,80	13.523,40
470-1005-6/24-24	09.09.2024.	05.11.2024.	311	124,73	0,00	124,73	13.648,13
480-1005-7/24-24	27.09.2024.	25.11.2024.	291	1.306,25	0,00	1.306,25	14.954,38
694-1005-8/24-24	18.12.2024.	14.02.2025.	210	4.252,53	0,00	4.252,53	19.206,91
Ukupno			328	21.957,89	2.750,98		19.206,91

Potvrđujemo usklađenost
otvorenih stavaka

(Potpis i pečat)



HELB d.o.o.

HR - Božjakovina

Željko Tukša

Osporavamo iskazano stanje u cjelosti - djelomično za svotu od _____ iz sljedećih razloga:

(Potpis i pečat)

Republika Hrvatska

Jedinstveni identifikator prijedloga: 250743-2025

Nadležnom javnom bilježniku kao povjereniku suda

Nadležnom općinskom sudu

Aleksandra
Horvat

Digitalno potpisao:
Aleksandra Horvat
Datum: 2025.04.16 11:34:03
+02'00'

**PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU
VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

OVRHOVODITELJ

Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	
Naziv	HELB d.o.o.
OIB	38935991904
Adresa sjedišta	INDUSTRIJSKA ULICA 1, 10370 Božjakovina
Punomoćnik ovrhovoditelja	
Ime i prezime	ALEKSANDRA HORVAT
OIB	15729371190
Adresa prebivališta/sjedišta	B.A. KAŽOTIĆA 2, 10370 Dugo Selo
Pravna osnova	Odvjetnik
Zakonski zastupnik ovrhovoditelja	
Ime i prezime	STJEPAN HORVAT
OIB	84545939663
Adresa prebivališta/sjedišta	ZELENGAJ 2, 10370 Dugo Selo
Pravna osnova	Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe

OVRŠENIK

Ovršenik (redni broj: 1)	
Naziv	DOK-MONT ELEKTRO d.o.o.
OIB	84812191782
Adresa sjedišta	ZAGREBAČKA ULICA 38, 10314 Križ
Zakonski zastupnik ovršenika	
Ime i prezime	MARINA PRANJIĆ DOKMANIĆ
OIB	36536563614
Adresa prebivališta/sjedišta	Zagrebačka ulica 38, 10314 Križ
Pravna osnova	Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe

ISPIS ELEKTRONIČNOG PRIJEDLOGA

ZA OVRHU

u Božjakovini, 12.5.2025.



HELB d.o.o.
HR – Božjakovina

Vjerodostojne isprave i tražbine

Vjerodostojna isprava (redni broj: 1)	
Vrsta vjerodostojne isprave	Račun
Oznaka isprave	329-1005-2/24-24
Datum isprave	28.06.2024.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	ISPORUKA ROBE PREMA NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-2/24-01-UG-24, S DATUMOM ISPORUKE: 19.06.2024.
Tražbina (redni broj: 1)	
Glavnica	6.060,91 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	19.08.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	6.060,91 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	HELB d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8023600001101241191
Model	HR99
Poziv na broj	

Vjerodostojna isprava (redni broj: 2)	
Vrsta vjerodostojne isprave	Račun
Oznaka isprave	349-1005-2/24-24
Datum isprave	03.07.2024.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	ISPORUKA ROBE PREMA NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-2/24-01-UG-24, S DATUMOM ISPORUKE: 03.07.2024.

Tražbina (redni broj: 1)

Glavnica	712,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	02.09.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	712,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	HELB d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8023600001101241191
Model	HR99
Poziv na broj	

Vjerodostojna isprava (redni broj: 3)

Vrsta vjerodostojne isprave	Račun
Oznaka isprave	401-1005-3/24-24
Datum isprave	31.07.2024.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	ISPORUKA ROBE PREMA NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-3/24-01-UG-24, S DATUMOM ISPORUKE: 11.07.2024.

Tražbina (redni broj: 1)

Glavnica	3.515,21 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	10.09.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	3.515,21 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	HELB d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8023600001101241191
Model	HR99
Poziv na broj	

Vjerodostojna isprava (redni broj: 4)

Vrsta vjerodostojne isprave	Račun
Oznaka isprave	402-1005-3/24-24
Datum isprave	31.07.2024.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	ISPORUKA ROBE PREMA NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-3/24-01-UG-24, S DATUMOM ISPORUKE: 16.07.2024.

Tražbina (redni broj: 1)

Glavnica	986,03 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	15.09.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	986,03 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	HELB d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8023600001101241191
Model	HR99
Poziv na broj	

Vjerodostojna isprava (redni broj: 5)

Vrsta vjerodostojne isprave	Račun
Oznaka isprave	403-1005-3/24-24
Datum isprave	31.07.2024.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	ISPORUKA ROBE PREMA NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-3/24-01-UG-24, S DATUMOM ISPORUKE: 16.07.2024.

Tražbina (redni broj: 1)

Glavnica	464,74 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	15.09.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	464,74 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	HELB d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8023600001101241191
Model	HR99
Poziv na broj	

Vjerodostojna isprava (redni broj: 6)

Vrsta vjerodostojne isprave	Račun
Oznaka isprave	404-1005-3/24-24
Datum isprave	31.07.2024.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	ISPORUKA ROBE PREMA NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-3/24-01-UG-24, S DATUMOM ISPORUKE: 19.07.2024.

Tražbina (redni broj: 1)	
Glavnica	944,03 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	18.09.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	944,03 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	HELB d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8023600001101241191
Model	HR99
Poziv na broj	

Vjerodostojna isprava (redni broj: 7)	
Vrsta vjerodostojne isprave	Račun
Oznaka isprave	405-1005-3/24-24
Datum isprave	31.07.2024.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	ISPORUKA ROBE PREMA NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-3/24-01-UG-24, S DATUMOM ISPORUKE: 25.07.2024.
Tražbina (redni broj: 1)	
Glavnica	590,00 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	24.09.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	590,00 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	HELB d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8023600001101241191
Model	HR99
Poziv na broj	

Vjerodostojna isprava (redni broj: 8)	
Vrsta vjerodostojne isprave	Račun
Oznaka isprave	406-1005-4/24-24
Datum isprave	31.07.2024.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	ISPORUKA ROBE PREMA NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-4/24-01-UG-24, S DATUMOM ISPORUKE: 31.07.2024.

Tražbina (redni broj: 1)	
Glavnica	1.403,94 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	31.08.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	1.403,94 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	HELB d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8023600001101241191
Model	HR99
Poziv na broj	

Vjerodostojna isprava (redni broj: 9)	
Vrsta vjerodostojne isprave	Račun
Oznaka isprave	424-1005-5/24-24
Datum isprave	20.08.2024.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	ISPORUKA ROBE PREMA NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-5/24-01-UG-24, S DATUMOM ISPORUKE: 07.08.2024.
Tražbina (redni broj: 1)	
Glavnica	1.292,50 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	08.10.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	1.292,50 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	HELB d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8023600001101241191
Model	HR99
Poziv na broj	

Vjerodostojna isprava (redni broj: 10)	
Vrsta vjerodostojne isprave	Račun
Oznaka isprave	443-1005-6/24-24
Datum isprave	30.08.2024.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	ISPORUKA ROBE PREMA NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-6/24-01-UG-24, S DATUMOM ISPORUKE: 26.08.2024.

Tražbina (redni broj: 1)

Glavnica	2.459,94 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	26.10.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	2.459,94 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	HELB d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8023600001101241191
Model	HR99
Poziv na broj	

Vjerodostojna isprava (redni broj: 11)

Vrsta vjerodostojne isprave	Račun
Oznaka isprave	444-1005-6/24-24
Datum isprave	30.08.2024.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	ISPORUKA ROBE PREMA NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-6/24-01-UG-24, S DATUMOM ISPORUKE: 26.08.2024.

Tražbina (redni broj: 1)

Glavnica	1.020,23 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	26.10.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	1.020,23 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	HELB d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8023600001101241191
Model	HR99
Poziv na broj	

Vjerodostojna isprava (redni broj: 12)

Vrsta vjerodostojne isprave	Račun
Oznaka isprave	445-1005-6/24-24
Datum isprave	30.08.2024.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	ISPORUKA ROBE PREMA NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-6/24-01-UG-24, S DATUMOM ISPORUKE: 27.08.2024.

Tražbina (redni broj: 1)	
Glavnica	1.160,00 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	27.10.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	1.160,00 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	HELB d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8023600001101241191
Model	HR99
Poziv na broj	

Vjerodostojna isprava (redni broj: 13)	
Vrsta vjerodostojne isprave	Račun
Oznaka isprave	447-1005-6/24-24
Datum isprave	30.08.2024.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	ISPORUKA ROBE PREMA NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-6/24-01-UG-24, S DATUMOM ISPORUKE: 29.08.2024.
Tražbina (redni broj: 1)	
Glavnica	522,20 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	29.10.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	522,20 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	HELB d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8023600001101241191
Model	HR99
Poziv na broj	

Vjerodostojna isprava (redni broj: 14)	
Vrsta vjerodostojne isprave	Račun
Oznaka isprave	446-1005-6/24-24
Datum isprave	30.08.2024.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	ISPORUKA ROBE PREMA NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-6/24-01-UG-24, S DATUMOM ISPORUKE: 30.08.2024.

Tražbina (redni broj: 1)	
Glavnica	1.675,76 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	30.10.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	1.675,76 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	HELB d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8023600001101241191
Model	HR99
Poziv na broj	

Vjerodostojna isprava (redni broj: 15)	
Vrsta vjerodostojne isprave	Račun
Oznaka isprave	469-1005-6/24-24
Datum isprave	09.09.2024.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	ISPORUKA ROBE PREMA NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-6/24-01-UG-24, S DATUMOM ISPORUKE: 06.09.2024.
Tražbina (redni broj: 1)	
Glavnica	239,80 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	06.11.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	239,80 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	HELB d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8023600001101241191
Model	HR99
Poziv na broj	

Vjerodostojna isprava (redni broj: 16)	
Vrsta vjerodostojne isprave	Račun
Oznaka isprave	470-1005-6/24-24
Datum isprave	09.09.2024.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	ISPORUKA ROBE PREMA NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-6/24-01-UG-24, S DATUMOM ISPORUKE: 06.09.2024.

Tražbina (redni broj: 1)

Glavnica	124,73 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	06.11.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	124,73 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	HELB d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8023600001101241191
Model	HR99
Poziv na broj	

Vjerodostojna isprava (redni broj: 17)

Vrsta vjerodostojne isprave	Račun
Oznaka isprave	480-1005-7/24-24
Datum isprave	27.09.2024.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	ISPORUKA ROBE PREMA NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-7/24-01-UG-24, S DATUMOM ISPORUKE: 26.09.2024.
Tražbina (redni broj: 1)	
Glavnica	1.306,25 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	26.11.2024.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	1.306,25 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	HELB d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8023600001101241191
Model	HR99
Poziv na broj	

Vjerodostojna isprava (redni broj: 18)

Vrsta vjerodostojne isprave	Račun
Oznaka isprave	694-1005-8/24-24
Datum isprave	18.12.2024.
Opis tražbina iz vjerodostojne isprave	ISPORUKA ROBE PREMA NARUDŽBA/UGOVOR: 1005-8/24-01-UG-24, S DATUMOM ISPORUKE: 16.12.2024.

Tražbina (redni broj: 1)	
Glavnica	4.252,53 EUR
Obračun kamate	Zakonska zatezna kamata
	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava
Početak tijeka kamate	15.02.2025.
Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga za ovrhu	
Informativni iznos ukupnog duga po ovoj tražbini	4.252,53 EUR
Ovrhovoditelj (redni broj: 1)	HELB d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8023600001101241191
Model	HR99
Poziv na broj	

Novčana tražbina iz vjerodostojnih isprava ukupno

Valuta	Iznos glavnice	Prethodno obračunata kamata	Informativni iznos kamate na dan podnošenja prijedloga	Ukupno - informativni iznos
EUR	28.731,30	0,00	0,00	28.731,30

Ovršenik nije podmirio dospjelo potraživanje te se radi naplate tražbine ovrhovoditelja iz vjerodostojne isprave i troškova ovoga postupka predlaže donijeti:

RJEŠENJE O OVRSI

Nalaže se ovršeniku DOK-MONT ELEKTRO d.o.o., OIB: 84812191782, ZAGREBAČKA ULICA 38, 10314 Križ, da ovrhovoditelju HELB d.o.o., OIB: 38935991904, INDUSTRIJSKA ULICA 1, 10370 Božjakovina:

- na temelju vjerodostojne isprave i to: račun, 329-1005-2/24-24, namiri tražbinu u iznosu od 6.060,91 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 19.08.2024. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8023600001101241191, model HR99, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: račun, 349-1005-2/24-24, namiri tražbinu u iznosu od 712,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 02.09.2024. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8023600001101241191, model HR99, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: račun, 401-1005-3/24-24, namiri tražbinu u iznosu od 3.515,21 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 10.09.2024. pa do isplate po kamatnoj stopi

- koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8023600001101241191, model HR99, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: račun, 402-1005-3/24-24, namiri tražbinu u iznosu od 986,03 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 15.09.2024. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8023600001101241191, model HR99, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: račun, 403-1005-3/24-24, namiri tražbinu u iznosu od 464,74 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 15.09.2024. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8023600001101241191, model HR99, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: račun, 404-1005-3/24-24, namiri tražbinu u iznosu od 944,03 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 18.09.2024. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8023600001101241191, model HR99, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: račun, 405-1005-3/24-24, namiri tražbinu u iznosu od 590,00 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 24.09.2024. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8023600001101241191, model HR99, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: račun, 406-1005-4/24-24, namiri tražbinu u iznosu od 1.403,94 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 31.08.2024. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8023600001101241191, model HR99, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: račun, 424-1005-5/24-24, namiri tražbinu u iznosu od 1.292,50 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 08.10.2024. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8023600001101241191, model HR99, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: račun, 443-1005-6/24-24, namiri tražbinu u iznosu od 2.459,94 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 26.10.2024. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri

- čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8023600001101241191, model HR99, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
- na temelju vjerodostojne isprave i to: račun, 444-1005-6/24-24, namiri tražbinu u iznosu od 1.020,23 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 26.10.2024. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8023600001101241191, model HR99, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: račun, 445-1005-6/24-24, namiri tražbinu u iznosu od 1.160,00 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 27.10.2024. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8023600001101241191, model HR99, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: račun, 447-1005-6/24-24, namiri tražbinu u iznosu od 522,20 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 29.10.2024. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8023600001101241191, model HR99, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: račun, 446-1005-6/24-24, namiri tražbinu u iznosu od 1.675,76 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 30.10.2024. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8023600001101241191, model HR99, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: račun, 469-1005-6/24-24, namiri tražbinu u iznosu od 239,80 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 06.11.2024. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8023600001101241191, model HR99, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: račun, 470-1005-6/24-24, namiri tražbinu u iznosu od 124,73 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 06.11.2024. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8023600001101241191, model HR99, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,
 - na temelju vjerodostojne isprave i to: račun, 480-1005-7/24-24, namiri tražbinu u iznosu od 1.306,25 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 26.11.2024. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za

drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8023600001101241191, model HR99, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi,

- na temelju vjerodostojne isprave i to: račun, 694-1005-8/24-24, namiri tražbinu u iznosu od 4.252,53 EUR uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od 15.02.2025. pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za osam postotnih poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun ovrhovoditelja IBAN HR8023600001101241191, model HR99, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi, zajedno s odmjerenim troškovima postupka u iznosu od 801,64 EUR uvećanim za zakonske zatezne kamate koje teku od dana donošenja rješenja o ovrsi pa do isplate po kamatnoj stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem referentne stope za tri postotna poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, na račun IBAN HR8023600001101241191, model HR99, u roku od osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi.

OVRŠNI ZAHTJEV

Radi naplate tražbine ovrhovoditelja sadržane u nalogu ovršeniku određuje se ovrha na predloženom predmetu i predloženim sredstvom ovrhe:

DOK-MONT ELEKTRO d.o.o.	
Predmeti ovrhe	Sredstva ovrhe
Ovrha općenito na imovini	Sukladno odredbama Ovršnog zakona

Troškovi postupka

Odvjetnički trošak					
Opis i tarifni broj	Jedinična cijena	Količina	Iznos	PDV	Iznos s PDV-om
Sastavljanje prijedloga	500,00 EUR	1	500,00 EUR	0,00 %	500,00 EUR
Ukupno					500,00 EUR

Trošak javnog bilježnika					
Opis	Jedinična cijena	Količina	Iznos	PDV	Iznos s PDV-om
Predujam naknade javnog bilježnika	10,00 EUR	1	10,00 EUR	25,00 %	12,50 EUR
Ostatak naknade	231,31 EUR	1	231,31 EUR	25,00 %	289,14 EUR
Trošak daljnjih dostava	3,30 EUR	0	0,00 EUR	25,00 %	0,00 EUR
Ukupno					301,64 EUR

Troškovi ukupno	
Ukupni dug po osnovi troška (bez kamata)	801,64 EUR
Obračun kamatne stope	Kamatna stopa prema članku 29. Zakona o obveznim odnosima za ostale odnose
Početak tijeka kamate	Od dana donošenja rješenja o ovrsi
Primatelj troška	HELB d.o.o.
Način isplate	Isplata na račun u domaćoj banci
Broj računa	HR8023600001101241191
Model	HR99
Poziv na broj	

PRILOZI

Prilog (redni broj: 1)	
Opis	Dokaz o punomoći; ovrhovoditelj: HELB d.o.o., punomoćnik: ALEKSANDRA HORVAT
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	Punomoć -HELB.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	303,9 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	b291578178608cd3f3fe5098c2861d24075312e187427be046b54497942ae743

Prilog (redni broj: 2)	
Opis	Vjerodostojna isprava br. 1
Broj stranica	9
Naziv datoteke sa sadržajem	DOK-MONT_Rčn.1.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	7,5 MB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	d27c265ad276c07778aa3052f0b3e9ee2a9425d04ca1b79952540f112aeb162a

Prilog (redni broj: 3)	
Opis	Vjerodostojna isprava br. 2
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	DOK-MONT_Rčn.2. .pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	647,8 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	4940607a576d9d0ef7cc962e3a30b9dfbb17f0b66b2ff54bdf30c836e05475a5

Prilog (redni broj: 4)

Opis	Vjerodostojna isprava br. 3
Broj stranica	9
Naziv datoteke sa sadržajem	DOK-MONT_Rčn.3..pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	8,4 MB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	904d4c80dac05f6de0f7a67f7b3c869edfddb1c5457d31fc1ad7f06f0cb493e6

Prilog (redni broj: 5)

Opis	Vjerodostojna isprava br. 4
Broj stranica	3
Naziv datoteke sa sadržajem	DOK-MONT_Rčn.4..pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	2,4 MB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	c86b8dd7b193511ec89aeb40b80e0f777c6643a7d8c19af236cb8e62dab32641

Prilog (redni broj: 6)

Opis	Vjerodostojna isprava br. 5
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	DOK-MONT_Rčn.5..pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	691,0 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	cc81cac5b6908f197ee4d54e8854ff6155e037a3ebe32cd6d6e0b0dffe51467e

Prilog (redni broj: 7)

Opis	Vjerodostojna isprava br. 6
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	DOK-MONT_Rčn.6..pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	811,5 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	a8c9bbdbb7c17f0d60bda3c6d99d590626e953b2b499df9756ecb27c695189ac

Prilog (redni broj: 8)

Opis	Vjerodostojna isprava br. 7
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	DOK-MONT_Rčn.7..pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	632,7 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	e0d0479613ebc22ba2bb0512a169e5d622a364e7fbfe695a84a91030476414a5

Prilog (redni broj: 9)

Opis	Vjerodostojna isprava br. 8
Broj stranica	2
Naziv datoteke sa sadržajem	DOK-MONT_Rčn.8..pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	1,9 MB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	0fc469fd2e2097516c3d4eb0aa2dcc70635b94f4b2754d255f48a8eb08b0d8f6

Prilog (redni broj: 10)

Opis	Vjerodostojna isprava br. 9
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	DOK-MONT_Rčn.9..pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	786,8 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	cfd3ee665aed5b71e75d334a20949063482454d67b5de836529b10cf4496f8da

Prilog (redni broj: 11)

Opis	Vjerodostojna isprava br. 10
Broj stranica	8
Naziv datoteke sa sadržajem	DOK-MONT_Rčn.10.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	6,8 MB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	bfc4f6d86eb1878454d19d85a8a5e1af776e95134f179bf55b8ac9749af197ed

Prilog (redni broj: 12)

Opis	Vjerodostojna isprava br. 11
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	DOK-MONT_Rčn.11..pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	775,1 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	cccef818768eb5f3d0188fdb73f1a349f1350bd0dc3a972bfd8b2ae125acd36

Prilog (redni broj: 13)

Opis	Vjerodostojna isprava br. 12
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	DOK-MONT_Rčn.12..pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	664,5 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	a03ce8768351467cd6e93ef888b190d4d19b977ce8304ea0f2511fd7fdb7d0e5

Prilog (redni broj: 14)

Opis	Vjerodostojna isprava br. 13
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	DOK-MONT_Rčn.13..pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	737,3 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	299f046e563847def5c9e8898de4bcc2f5a1ebc91033490cf d6907a70804775f

Prilog (redni broj: 15)

Opis	Vjerodostojna isprava br. 14
Broj stranica	3
Naziv datoteke sa sadržajem	DOK-MONT_Rčn.14..pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	2,6 MB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	ebc441cd32f54d6ef31fa9fbd5ab0fd819e2cb8c26da27a3fd 92cafe914d6b01

Prilog (redni broj: 16)

Opis	Vjerodostojna isprava br. 15
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	DOK-MONT_Rčn.15..pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	641,7 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	e2db762d2e243dcaae9193479b5b041901aa5e917c83bd 8f3a4b3b17726920bd

Prilog (redni broj: 17)

Opis	Vjerodostojna isprava br. 16
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	DOK-MONT_rčn.16..pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	614,1 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	ee768a5c4e48baff153591e2ba2d95f2d1536aac8b6ce867 d077cfaf808e289b

Prilog (redni broj: 18)

Opis	Vjerodostojna isprava br. 17
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	DOK-MONT_Rčn.17..pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	670,3 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	20959301d028b4daedb2c74526a465feaaa066a12c6c612 8c5b47a69ebb8723d

Prilog (redni broj: 19)

Opis	Vjerodostojna isprava br. 18
Broj stranica	1
Naziv datoteke sa sadržajem	DOK-MONT_Rčn.18..pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	740,4 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	67fd691b6817c268f9200c315a34d44f8b69f9e0bede2e2e958bae7d957a26b3

Datum izrade prijedloga za ovrhu: 16.04.2025.

Broj zapisa: **25ab-a79e7**

Kontrolni broj: **059a4-31efa-3289b**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku prilikom slanja na sud elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=e-ovrhe, L=ZAGREB, OID.2.5.4.97=HR72910430276, O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA UPRAVE I
DIGITALNE TRANSFORMACIJE, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta **nakon slanja prijedloga na sud** možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, dokument je vjerodostojan.



Republika Hrvatska
Općinski sud u Velikoj Gorici
Javni bilježnik
RANKA SPEVEC
Velika Gorica

Jedinstveni identifikator prijedloga: 250743-2025
Sudski predmet: Ovr-3962/2025
Javnobilježnički predmet: UPP/OS-Ovr-658/2025

Rješenje je pravomoćno i ovršno dana 03.06.2025.

Velika Gorica, 23.06.2025.

Javni bilježnik
RANKA SPEVEC

ISPIS ELEKTRONIČKE KLAUZULE
PO PRAVOMOĆNOM I OVRŠNOM
RJEŠENJEM.

u Božjakovini, 12.5.2025.



HELB d.o.o.
HR--Božjakovina

Broj zapisa: **eb321-39d57**

Kontrolni broj: **0c42b-950cc-f6b2d**

Ovaj dokument je elektronički potpisan.

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Općinski sud u Velikoj Gorici** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

RANKA

SPEVEC

Digitalno potpisao:
RANKA SPEVEC

Datum: 2025.06.23
12:29:28 +02'00'



Republika Hrvatska
Općinski sud u Velikoj Gorici
Javni bilježnik
RANKA SPEVEC
Velika Gorica

Jedinstveni identifikator prijedloga: 250743-2025
Sudski predmet: Ovr-3962/2025
Javnobilježnički predmet: UPP/OS-Ovr-658/2025

Javni bilježnik RANKA SPEVEC, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 39
donio je sljedeće:

RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjeranim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 801,64 EUR.

UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.
Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka otpravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Velikoj Gorici, dana 19.05.2025.

Javni bilježnik
RANKA SPEVEC

ISPIS ELEKTRONIČKOG RJEŠENJA
O OVRHI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE
ISPRAVE

u Božjakovini, 12.5.2025.



HELB d.o.o.

HR--Božjakovina

Wb

Broj zapisa: **eb320-e9676**

Kontrolni broj: **07029-3ae16-e878e**

Ovaj dokument je elektronički potpisan.

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Općinski sud u Velikoj Gorici** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

**RANKA
SPEVEC**

Digitalno potpisao:
RANKA SPEVEC
Datum: 2025.05.19
09:20:02 +02'00'



HELD G.O.O.

HR-Božjakovina

226/

R

RG

67 932 047

8

HR




AR



HELLB d.o.o.

HR - Bozjakovina

Poštarna p
HP-u d.d. u pošta
10370 Dugi



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLACANJE
ZAGREB

18-09-2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA
LIR. BROJ

0237

FINANCIJSKA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 70
10 000 Zagreb
Predstečajne nagodbe
St-1805/2025-3