



Republika Hrvatska
Općinski sud u Karlovcu
Zemljišnoknjižni odjel u Karlovcu

Posl.br. Z-2514/2025

R E P U B L I K A H R V A T S K A
R J E Š E N J E

Općinski sud u Karlovcu po z.k. sucu Tomislavu Maras u zemljišnoknjižnoj stvari predlagatelja Biličić Nikole, OIB: 65010284233, Gornje Mrzlo Polje Mrežničko 94, Gornje Mrzlo Polje Mrežničko, Duga Resa, zastupanog po pun. Marku Plavetić, odv. iz Karlovca protiv protustranaka Bedeković Mirice, OIB: 45184009293, Gata 18, Zagreb, Žubčić-Đurić Đurđice, OIB: 70520593060, Inzl 5, Duga Resa 47250, Malović Anke, Galović Selo 31, Spudić Dragutina, OIB: 54368707184, Samovojskina 10, Duga Resa, Biličić Gorana, OIB: 30619792235, Đure Tomičića 1, Duga Resa, radi provođenja pojedinačnog ispravnog postupka, dana 22. rujna 2026. godine

r i j e š i o j e

I. Otvara se pojedinačni ispravni postupak za kčbr. 537/1 Draga, oranica površine 3582 m2 i kčbr. 602/5 Prelog, pašnjak površine 2410 m2, upisane u zk. ul. 46 k.o. Donji Zvečaj.

II. Određuje se zabilježa otvaranja pojedinačnog ispravnog postupka za kčbr. 537/1 Draga, oranica površine 3582 m2 i kčbr. 602/5 Prelog, pašnjak površine 2410 m2, upisane u zk. ul. 46 k.o. Donji Zvečaj.

III. Općinski sud u Karlovcu objavljuje

OGLAS

Objavljuje se provođenje pojedinačnog ispravnog postupka predlagatelja Biličić Nikole, OIB: 65010284233, Gornje Mrzlo Polje Mrežničko 94, Gornje Mrzlo Polje Mrežničko, Duga Resa za kčbr. 537/1 Draga, oranica površine 3582 m2 i kčbr. 602/5 Prelog, pašnjak površine 2410 m2, upisane u zk. ul. 46 k.o. Donji Zvečaj.

Predlagatelj predlaže po završetku postupka izvršiti uknjižbu prava vlasništva kčbr. 537/1 i 602/5 k.o. Donji Zvečaj u njegovu korist u cijelosti.

Pozivaju se svi koji se protive ispravku na predloženi način, kao i oni koji polažu bilo kakva prava na predmetnoj nekretnini, da svoj prigovor, odnosno prijavu, podnesu zemljišnoknjižnom sudu u roku od 30 dana od dana objave ovog oglasa na e-oglasnoj ploči, elektroničkim putem javnog bilježnika ili odvjetnika, kao obveznih korisnika elektroničke komunikacije sa sudom

putem ZIS-a, jer će se nakon toga postupak provesti i okončati na temelju činjenica utvrđenih u 1. 2. postupku, s tim da ako u ostavljenom roku ne budu zaprimljene prijave i prigovori, a stanje spisa i zemljišne knjige upućuje na opravdanost prijedloga, odluka o prijavi za upis predlagatelja može se donijeti i bez održavanja rasprave.

Karlovac, 22. rujna 2026. godine

z.k. sudac: Tomislav Maras

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja nije dopuštena posebna žalba. Osobe koje za to imaju pravni interes, svoja prava mogu ostvarivati u ispravnom postupku podnošenjem prijave ili prigovora u roku otvorenom za ispravak, odnosno u parnici pred sudom ili u postupku pred drugim nadležnim tijelom, nakon što pojedinačni ispravni postupak bude zaključen.

Dostaviti:

1. Biličić Nikola po pun. Marku Plavetić, odv. iz Karlovca
2. Bedeković Mirica, Gata 18, Zagreb - uz prijedlog
3. Žubčić-Đurić Đurđica, Inzl 5, Duga Resa - uz prijedlog
4. Malović Anka, Galović Selo 31, Duga Resa - uz prijedlog
5. Spudić Dragutin, Samovojskina 10, Duga Resa - uz prijedlog
6. Biličić Goran, Đure Tomičića 1, Duga Resa - uz prijedlog

O tome obavijestiti:

1. e-oglasna ploča suda
2. Grad Duga Resa, Trg svetog Jurja 1, Duga Resa (e-oglasna ploča)



**Naziv
izdavatelja
dokumenta**

Zajednički
informacijski
sustav

**Naziv
izdavatelja
certifikata**

CERTILIA, AKD d.o.o., HR

**Vrijeme
izdavanja
dokumenta**

22.09.2026 10:51

**Serijski broj
certifikata**

89945960894710792955687618901701901221556940184

**Algoritam
potpisa**

RSA

Kontrolni broj

Z1840376700f3ef25

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi <https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument> unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, nadležni sud potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene

-