

REPUBLIČKI KOMITET ZA GRAĐEVINARSTVO,
STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE
I ZAŠTITU ČOVJEKOVE OKOLINE

41001 ZAGREB — Marulićev trg 16 — Telefon: 447-911 — P. p. 406

Broj: UP/I-o8-289/1981.
Zagreb, 28.06.1982.

Ovo rješenje broj: UP/I-o8-289/1981.
od 28.06.1982. g. postalo je pravomoćno
dana 11.08.1982.



Republički komitet za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline SR Hrvatske, na osnovu odredbe člana 81. Zakona o izgradnji objekata ("Narodne novine", broj 52/78), povodom zahtjeva Jugoslavenskog naftovoda u osnivanju, Rijeka, Nikole Tesle 2, da se izda dozvola za upotrebu izgrađenih objekata Jugoslavenskog naftovoda, d o m o s i

R J E Š E N J E

I. Dozvoljava se upotreba izgrađenih objekata Jugoslavenskog naftovoda:

A) TERMINAL OMISALJ

1. Obilazna i pristupna cesta,
2. Vodovod "Jezero" - "Ert" s vodospremom,
3. Izrada platoa - zemljani radovi,
4. Ceste na terminalu,
5. Vodovod pitke vode,
6. Vodovod protupožarne vode (hidrantska mreža),
7. Zauljena kanalizacija,
8. Fekalna kanalizacija s uređajem za pročišćavanje,
9. Manipulativni cjevovodi,
10. Cjevovodi za bunker i diesel gorivo, sa pumpaonama,
11. Kabelski razvodi i uzemljenja,
12. Rasvjeta terminala,
13. Razvod pare i kondenzata s toplinskom stanicom,
14. Otpremna pumpaonica,
15. Uređaj za pročišćavanje zauljenih voda,
16. Vatrozaštita - spremnici za pjenilo, uljni kablovi i drugo,
17. Privezi brodova I i II,
18. Balisaža,
19. Rezervoari za naftu s tankvanom,
od 72.000 m³ - kom 5
od 40.000 m³ - kom 4,
20. Rezervoari za bunker gorivo s tankvanom od
10.000 m³ - kom 2,
21. Rezervoar za diesel gorivo s tankvanom od 5.000
m³ - kom 1,
22. Rezervoar za vodu od 5.000 m³ - kom 1,

23. Skladište s otvorenim skladištem,
24. Ograda,
25. Parkiralište,
26. Portirnica,
27. Vatrogasnica,
28. Laboratorij,
29. Skladište uzoraka,
30. Kotlovnica,
31. Glavna zgrada,
32. Kontrolna zgrada pumpaonice,
33. Pumpaonica morske vode,
34. Zgrade na privezima I i II,
35. Glavna trafostanica GTS 35/6 kV,
36. Trafopodstanice PTS-1, PTS-2, PTS-4 i PTS-5,
37. Zgrade 0,4 kV postrojenja uz Privez I i II i
38. Zračna zavjesa s kompresorskom stanicom.

B) PUMENA STANICA MELNICE

1. Plato pumpne stanice Melnice,
2. Ceste i parkiralište,
3. Portirnica,
4. Oborinska, fekalna i zauljena kanalizacija,
5. Cjevovodi protupožarne vode,
6. Rezervoar za vodu zapremine 80 m³,
7. Otpremna pumpaonica,
8. Manipulativni cjevovodi,
9. Slop rezervoar zapremine 16 m³,
10. Uljni separator zapremine 10 m³,
11. Komandna zgrada (kontrolna sala, radionica, skladište, garaža i vatrogasnica),
12. Trafostanica 35/6/0,4 kV,
13. Vanjska rasvjeta i uzemljenje,
14. Ograda pumpne stanice Melnice.

C) ODUŠNA STANICA DOBRA

1. Plato odušne stanice Dobra,
2. Ceste i parkiralište unutar postrojenja,
3. Komandna zgrada (tehnička sala, trafostanica i vatrogasnica),
4. Sirovinski rezervoar zapremine 1.000 m³ s tankvanom i opremom,
5. Zgrada crpne stanice,
6. Manipulativni - tehnološki cjevovod,
7. Slop spremnik zapremine 16 m³,
8. Uređaj i postrojenje za opskrbu vatrogasnom vodom.

D) TERMINAL SISAK

1. Portirnica,
2. Glavna zgrada s telefonskom centralom,
3. Trafostanice PS 35/06/0,4 kV s razvodom električne energije, gromobranska zaštita i uzemljenje,
4. Kontrolna zgrada,
5. Radionice,
6. Skladište i garaža,

7. Vatrogasnica s dojavnim sistemom požara,
8. Zauljena kanalizacija,
9. Oborinska i fekalna kanalizacija,
10. Manipulativni i slop cjevovodi,
11. Mreža protupožarne zaštite (hidrantska mreža) i protupožarni uređaji,
12. Mreža pitke vode,
13. Rezervoari A-2501, A-2502, A-2503, A-2504, A-2505, A-2506 s tankvanama,
14. Pumpna stanica,
15. Separatori i septička jama,
16. Kotlovnica,
17. Ceste unutar terminala,
18. Terasman s regulacionim kanalom i ograda,
19. Vanjska rasvjeta i uzemljenje,
20. Kanal za rijeku Savu,
21. Kalibraciona stanica.

E) TERMINAL VIRJE

1. Ograda,
2. Portirnica,
3. Pristupne ceste sa cestovnim mostom preko kanala Zdjela,
4. Ceste unutar terminala,
5. Transformatorska stanica TS 35/10/6/0,4 kV,
6. Glavna zgrada sa kotlovnicom,
7. Skladište, garaža i vatrogasnica,
8. Vatrogasna pumpaona,
9. Instalacije protupožarne vode, ostali protupožarni uređaji i instalacije,
10. Gromobranska instalacija i uzemljenje sa razvodom el.energije,
11. Vanjska rasvjeta,
12. Instalacije i uređaji zauljenih voda TPS separatorom i septičkom jamom,
13. Rezervoari 2 x 10.000 i 1 x 20.000 m³ i tankvane sa manipulativnim cjevovodima (nadzemnim, podzemnim i mjernim stanicama) te pumpnom stanicom sa pripadajućom instrumentacijom,
14. Rezervoar za lož ulje.

F) TRASE JUGOSLAVENSKOG NAFTOVODA - NAFTOVODNA CIJEV S UREĐAJIMA:

- a) Dionica 81 Omišalj-Sisak od km 0+00 (otpremna čistačka stanica terminala Omišalj) do km 178+920,70 (prijemna čistačka stanica terminala Sisak),
- b) Dionica 82 Sisak-Gola od km 0+00 (otpremna čistačka stanica terminala Sisak) do km 94+407 (prijemna čistačka stanica terminala Virje) i od km 94+422 (otpremna čistačka stanica terminala Virje) do km 108+111,41 (mađarska granica),
- c) Dionica 83 Sisak-Bos.Brod od km 0+00 (otpremna čistačka stanica terminala Sisak) do km 146+296 (polovina plovnog puta prelaza naftovoda rijeke

- d) Save kod mjesta Slobodnica - Prelaz Save II), Dionica 84 Bos. Brod-Noví Sad, od km 7+301 (polovina plovnog puta prelaza naftovoda rijeke Save kod mjesta Hruščica-Prelaz Save III) do km 99+154 lijeva obala rijeke Dunava,
- e) Dionica 86, Virje-Lendava od km 94+422 (otpremna čistačka stanica terminala Virje) do km 169+500 (polovina vodnog toka prelaza naftovoda rijeke Mure).

II. Ostaje obaveza investitora ispunjenje uvjeta iz vodo-privrednih suglasnosti izdatih od Republičkog komiteta za vodoprivredu SR Hrvatske broj: UP/I-357/29-1975. od 17. svibnja 1976. točke 2, 3. i 4; UP/I-357/18-1975. od 29. siječnja 1976. točke 1.6.2, 1.6.3, 1.7. i 1.8. i UP/I-357/7-1975. od 16. prosinca 1975. točka 3.4.

Navedene obaveze investitor je dužan izvršiti na način i u rokovima kako je to navedeno pod točkama 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. i 22. zapisnika komisije tehničkog pregleda.

Ostale nedostatke investitor je dužan otkloniti u rokovima navedenim pod točkama 1. do 14. i 23. do 25. zapisnika komisije tehničkog pregleda.

O b r a z l o ž e n j e

Investitor Jugoslavenski naftovod u osnivanju, Rijeka, Nikola Tesle 2, svojim zahtjevom zatražio je da se izda dozvola za upotrebu izgrađenih objekata Jugoslavenskog naftovoda navedenih pod točkom I. dispozitiva ovog rješenja.

U postupku povodom ovog zahtjeva ovaj organ je utvrdio sljedeće:

- Građevinskom dozvolom ovog organa broj UP/I-o8-81/1978. od 12.04.1978. odobrena je izgradnja zračne zavjese u luci Omišalj.
- Građevinskom dozvolom ovog organa broj UP/I-o8-114/1981. od 29.05.1981. odobrena je izgradnja zatvorenog kanala kanalizacije JUNA terminala Sisak.
- Ostale građevinske dozvole predmetnih objekata navedene su u rješenju privremene dozvole broj UP/I-o8-407/1980. od 03.02.1981.
- Zaključkom ovog organa broj UP/I-o8-289/1981. od 15.12.1981. osnovana je komisija za tehnički pregled shodno odredbi člana 83. stav 2. Zakona o izgradnji objekata.
- Komisija za tehnički pregled obavila je tehnički pregled dana 18.01.1982. do 28.05.1982. i o tome sastavila zapisnik.

Uvidom u zapisnik o tehničkom pregledu kao i u cjelokupnu dokumentaciju koja se odnosi na izgradnju predmetnog objekta, ovaj je organ zaključio da se isti objekt može koristiti i da su ispunjeni svi uvjeti za izdavanje dozvole za njegovu upotrebu, pa je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja tužbom pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Hrvatske.

Taksa po Tbr. 1. i 3. Zakona o administrativnim taksama ("Narodne novine", broj 11/73, 24/75 i 14/78) u iznosu od 20,00 dinara naplaćena je u taksenim markama koje su naličjepljene i propisno poništene na podnesku.

Taksa po Tbr. 21. Zakona o administrativnim taksama u iznosu od 1.500,00 dinara naplaćena je u gotovom na račun broj 30102-840-114-3161, na naziv računa "Republičke administrativne takse" ("Narodne novine", broj 11/73).

DOŠTAVLJENO:

1. Jugoslavenski naftovod, Zagreb, Veslačka 25
2. Republički komitet za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, Sanitarni inspektorat, Zagreb, Ul. 8. maja 42
3. Republički komitet za vodoprivredu, Zagreb, Ulica proleterskih brigada 220
4. Republički komitet za pomorstvo, saobraćaj i veze
 - Inspektorat za sigurnost plovidbe
 - Inspektorat za cestovni saobraćaj i ceste
 - Inspektorat za sigurnost željezničkog saobraćaja Zagreb, Gruška 22 (3 x)
5. Republički komitet za energetiku, industriju, rudarstvo i zanatstvo
 - Elektroenergetski inspektorat
 - Inspektorat parnih kotlova Zagreb, Trg D. Iblera 9
6. Republički komitet za rad i zapošljavanje, Inspektorat za rad, Zagreb, Gruška 18
7. RSUP, Zagreb, Savska 37
8. Organ za građevin. - ovdje
9. Insp. za građ. i urb. - ovdje
10. Arhiva - ovdje



dipl.ing.arh.

Ja, Javni bilježnik VESNA PUČAR iz Zagreba, Miramarska 24,
potvrđujem da je ovo preslik izvorne isprave:

**Rješenje Republičkog komiteta za građevinarstvo, stambene i komunalne
poslove i zaštitu čovjekove okoline, broj: UP/I-08-289/1981. od 28.06.1982.
godine u Zagrebu**

Isprava čiji se preslik ovjerava je ispisan mehaničkom mašinom. Ovjereni preslik
se sastoji od 5 (pet) stranica, a izdan je u 3 (tri) primjerka. Podnositelj isprave je
JADRANSKI NAFTOVOD d.d., Zagreb, Miramarska 24. Izvornik se nalazi kod
podnositelja isprave

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po Tar.br.11 st.1 ZJP naplaćena u iznosu od 20,00 kn.
Biljezi naljepljeni i poništeni na ispravi koja ostaje u arhivi.
Javnobilježnička nagrada po čl.17 PPJT zaračunata u iznosu od 250,00 kn. Zaračunat trošak u
iznosu od 10,00 kn po čl.37 PPJT. Zaračunat PDV u iznosu od 65,00 kn.

BROJ: OV-1869/15
U Zagrebu, 11.02.2015



Za javnog bilježnika
prisjednik
Lea Globočnik
JAVNI BILJEŽNIK
VESNA PUČAR

Globočnik

Ja, javni bilježnik Vesna Pučar, Zagreb, Miramarska 24,
potvrđujem da je ovo preslika prednjeg ovjerenog preslika:

**RJEŠENJE REPUBLIČKOG KOMITETA ZA GRAĐEVINARSTVO, STAMBENE I
KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ČOVJEKOVE OKOLINE - ovjereni preslik dana
11.02.2015. godine u ovom uredu pod poslovnim brojem OV-1869/15**

Isprava čija se preslika ovjerava sastoji se od 6 stranica i ovjerava se u 4 primjerka na zahtjev stranke:
**TATJANA TEPIĆ ĐURASEK, OIB 61827254329, VELIKA GORICA, VELIKA GORICA,
JOSIPA GRDENIĆA PL. JAREBIČKOG 20.** Ovjerenu presliku posjeduje podnositelj isprave.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ŽJP naplaćena u iznosu 29,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 17. PPJT zaračunata u iznosu od 340,00 kn uvećana za PDV u iznosu
od 85,00 kn.

Broj: OV-17015/2021
Zagreb, 13.12.2021.



[Handwritten signature]
Za javnog bilježnika
Savjetnik
Javni bilježnik
Vesna Pučar
Helena Gradiški