

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

SPLIT, MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24b

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT

1

21-06-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA
UP: 8801

120-11/22-20/32
27-02-22-237

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Poslovni broj spisa 7 St-273/2022

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv HIDRO.LAB. d.o.o.

OIB 71304602630

Adresa / sjedište

51 414 Veprinac (Opatija), Ičići, Kolavići 5

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.

OIB 18556905592

Adresa / sjedište

21 000 Split, Put Supavla 21

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

RAČUNI S ISPISOM OTVORENIH STAVKI I IZVJEŠĆIMA O IZVRŠENIM USLUGAMA

Iznos dospjele tražbine 6.585,59 kn

Glavnica 6.250,00 kn

Kamate 335,59 kn

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ 0,00 _____ (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

4 računa, izvod otvorenih stavki, izvješća o izvršenim uslugama i obračuni kamata

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA (NE) za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Rijeka, 15.06.2022. godine

Potpis vjerovnika

HIDRO.LAB. d.o.o., po

z.z. Danijeli Kolanović, a ona p.p.

ODVJETNICA

MIROSLAVA TURNŠEK

Rijeka, E. la Guardia 23
tel./fax. 051 494 706
e-mail: odvetnica.turnsek@gmail.com

prilog: - punomoć

PUNOMOĆ

Ovlašćujem(o) ODVJETNICA
MIROSLAVA TURNŠEK
Prof. dr. sc. F. la Guardia 23
mob. 099 117 4236 tel. fax 051 494 706
e-mail: miroslava.turnsek@gmail.com

..... da me (nas) zastupa u građanskom,
parničnom, vanparničnom, ovršnom, zemljišnoknjižnom postupku, kaznenom
predmetu, postupku pred trgovačkim sudom, u postupku pred tijelima državne
uprave koji se vodi kod

zbog PRIME REZBINA PRAMA BUDUĆE VNOS
INDUSRIJ, SPIT, d.d. U PROSTORIMA
POSUPOV

pod poslovnim brojem

Ovlašćujem(o) ga da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim
poslovima u sudu i izvan suda i kod svih drugih državnih tijela te da zbog zaštite
i ostvarenja mojih (naših) na zakonu osnovanih prava i interesa poduzima sve
pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva a naročito da
podnosi tužbe i ostale podneske, da sklapa poravnanja, da daje nasljedne
izjave te da prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

Pristajem(o) da ga zamjenjuje

U Beču, dana 15.06.2022 god.

HIDRO. LAB.
d.o.o.
IČICI

Kolencic



HIDRO.LAB. d.o.o.

Ovlašteni laboratorij za ekološka ispitivanja

Kolavić i 5, HR-51414 Ičić i
Tel. 051 268 565 Fax: 051 268 566
Mobitel: 091 204 7 224
e-mail: hidro@hidro-lab.hr

IBAN: HR7324020061100288144 Erste & St. Bank d.d.
IBAN: HR5823900011100967645 HPB d.d.
OIB: 71304602630, PDV id.br. HR71304602630
MIB: 1727702

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.

Put Supavla 21
21000 Split



QR kod za automatsko

Račun 385/1/2

Račun

Datum računa: 19.05.2021
Šifra kupca: 44
PDV/ID. BR./OIB: 18556905592
Datum isporuke: 19.05.2021
Dopijet računa: 18.06.2021

Vezni dokument

Važeći narudžba: 3053802
Datum narudžbe: 22.04.2021

Stavke

Šifra robe	Naziv robe i usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
22	DOC	kum	1,000	25,00	500,00	500,00
			1,000			500,00
				PDV: 25% (Osn: 500,00 kn)		125,00
				Ukupno kn:		625,00

Fiskalizacija računa

Weldimprint anja: Transakcijski račun 1
Oznaka operacije: 19.05.2021
Datum: 09:03:15
Vrijeme:

Napomena

Napomena:
Amal. izvješće e: 355/21

Prozivna broj

HR00 44-385-10

Potpis

Kolavić
DIREKTOR
HIDRO.LAB.
d.o.o.
IČIČI



125000

usluga

kraj

Hidro Lab. d.o.o.

Račun 385

Stranica: 1

HIDRO LAB. d.o.o. Registar sud: Trgovnički sud u Rijeci: HR001783377001
Tijekom kapital: 820.000,00 kn uplatit: 820.000,00 kn
Članovi uprave: Katarina Wangseth, Danijela Kolarić

Datum: 12.05.2021.
Redni broj: 355/21

TRAJNO ODLAGANJE NEOPASNOG OTPADA

Naručitelj analize: BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.
Adresa: Put Supavla 21, 21 000 Split
Mjesto uzorkovanja: Split, Brodograđevna industrija Split d.d. - spremnik komunalnog otpada
Oznaka uzorka: miješani komunalni otpad
Uzorkovano: 30.04.2021.
Analizirano: 30.04.-12.05.2021.
Vrsta otpada (po KO): 20
Ključni broj (po KO): 20 03 01 miješani komunalni otpad
Izgled uzorka: komadi papira, kartona, plastike, najlona
Miris: neodređen

A. REZULTATI ISPITIVANJA OTPADA					
PARAMETAR	METODA	JEDINICA MJERE	MDK	REZULTAT	MJERNA NESIGURNOST
Suha tvar (105°C)	HRN EN 12880:2005*	%	-	89,30	1,07
B. REZULTATI ISPITIVANJA ELUATA					
PARAMETAR	METODA	JEDINICA MJERE	MDK	REZULTAT	MJERNA NESIGURNOST
			Neopasan otpad		
Otopljeni organski ugljik, DOC	HRN EN 1484:2002*	mg/kg s.t.	800	691	34

Uzorak eluata otpada pripremljen je prema normi HRN EN 12457-4:2005*

Uzorkovanje je izvršio djelatnik Hidro.Lab.-a prema normama HRN CEN/TR 15310:2008 (1-5)*

Zaključak: Ključni parametar otopljeni organski ugljik DOC je u skladu s maksimalno dozvoljenim koncentracijama za odlaganje na odlagalište neopasnog otpada (Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada odlagališta otpada NN 114/15, NN 103/18, NN 56/19).

Voditelj laboratorija:
Marija Turkalj, dipl. ing.

HIDRO.LAB.
d.o.o.
IČIČI

Napomene:

1. Rezultati i zaključak odnose se isključivo na analizirani uzorak
2. Akreditirane metode su označene znakom *
3. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su znakom **
4. Analitičko izvješće smije se umnožavati samo u cijelosti
5. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi uzorka
6. Mjerna nesigurnost je izražena kao proširena mjerna nesigurnost što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti
7. Zaključak odnosno ocjena sukladnosti provedena je prema postupku POS-01 te nije unutar područja akreditacije

Firma vjerovnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
19.06.2021	30.06.2021	12	625,00	7,75	1,59	626,59
01.07.2021	31.12.2021	184	625,00	7,61	25,57	650,57
01.01.2022	20.05.2022	139	625,00	7,49	43,40	668,40
Ukupno		336	625,00 kn		43,40 kn	668,40 kn

Ovlašteni laboratorij za ekološka ispitivanja

IBAN: HR7324020061100288144 Erste & St.Bank dd
IBAN: HR5823900011100967645 HPB dd
OIB: 71304602630, PDV id.br. HR71304602630
MB: 1727702

Put Supavla 21
21000 Split

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OB	Datum ispisaka	Dokipjet eraćuna
25.06.2021	44	185566005592	25.06.2021	25.07.2021

Vezadokument

Enajipenude	Veža nenužika	Datum nenužika
108	3054686	26.05.2021

Stay/ke

Sifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Kolicina	PDV %	Cijena	Iznos
5	Trajmooodl.s.karakterizacijom	kom	1,000	25,00	2.000,00	2.000,00
			1,000			2.000,00
				PDV:25% (Osn:2.000,00 kn)		500,00
				Ukupno kn:		2.500,00

Fiskalijärjestelmän

Nadimplatek anjia	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	25.06.2021	10:59:54

Napomena

ANALIZVJEŠĆE 447/21

Positivne barvoj

HR00 44-506-10

Potpis

» Kolozsvári
Drezdner

HIDRO. LAB
d.o.o.
10101



112680

west ludger

Chennai

சிறீரங்க ஸ்வாமி, உமேஸ்வரி

Radium 506

Stramini: 1

HRIDRO LAB, d.o.o. Regjistrarski sud: Trgovski sud u Rijadi MBIS: 040183770 Temeljni kapital: 820.000,00 kn uplat: eno o.jebati Članovi uprave: Katarina Wangeta, Danijela Kolarić



Datum: 21.06.2021.

Redni broj: 447/21

TRAJNO ODLAGANJE NEOPASNOG OTPADA

Naručitelj analize: BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.
Adresa: Put Supavica 21, 21 000 Split
Mjesto uzorkovanja: Split, Brodosplit d.d. - AKZ hale za pjeskarenje
Oznaka uzorka: otpadni materijal od obrade rasprskavanjem
Uzorkovano: 14.06.2021.
Analizirano: 14.06.-21.06.2021.
Vrsta otpada (po KO): 12
Ključni broj (po KO): 12 01 17 otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16*
Izgled uzorka: sivo-orna, pjeskovita masa
Miris: neodređen

A. REZULTATI ISPITIVANJA OTPADA

PARAMETAR	METODA	JEDINICA MJERE	MDK	REZULTAT	MJERNA NESIGURNOST
Suha tvar (105°C)	HRN EN 12880:2005*	%	-	99,87	1,20
Gubitak žarenjem (550°C)	HRN EN 15169:2008*	% s.t.	-	<1,0	-

Datum: 21.06.2021.

Redni broj: 447/21

B. REZULTATI ISPITIVANJA ELUATA

PARAMETAR	METODA	JEDINICA MJERE	MDK	REZULTAT	MJERNA NESIGURNOST
			Neopasan otpad		
pH vrijednost	HRN EN ISO 10523:2012*	pH jed.	>6	8,2(26,1°C)	0,7
Kloridi, Cl ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009*	mg/kg s.t.	15 000	127	21
Fluoridi, F ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009*	mg/kg s.t.	150	2,0	0,30
Sulfati, SO ₄ ²⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009*	mg/kg s.t.	20 000	49	5,5
Fenolni indeks	HRN ISO 6439:1998*	mg/kg s.t.		0,55	0,14
Otopljeni organski ugljik, DOC	HRN EN 1484:2002*	mg/kg s.t.	800	47	2,0
Ukupne rastopljene tvari	HRN EN 15216:2008*	mg/kg s.t.	60 000	506	51
Arsen, As	HRN EN ISO 11885:2010*	mg/kg s.t.	2	<0,600	-
Barij, Ba	HRN EN ISO 11885:2010*	mg/kg s.t.	100	1,02	0,19
Kadmij, Cd	HRN EN ISO 11885:2010*	mg/kg s.t.	1	<0,030	-
Ukupni krom, Cr	HRN EN ISO 11885:2010*	mg/kg s.t.	10	<0,020	-
Bakar, Cu	HRN EN ISO 11885:2010*	mg/kg s.t.	50	<0,050	-
Živa, Hg	HRN EN ISO 11885:2010*	mg/kg s.t.	0,2	<0,070	-
Molibden, Mo	HRN EN ISO 11885:2010*	mg/kg s.t.	10	<0,010	-
Nikal, Ni	HRN EN ISO 11885:2010*	mg/kg s.t.	10	<0,040	-
Olovo, Pb	HRN EN ISO 11885:2010*	mg/kg s.t.	10	<0,040	-
Antimon, Sb	HRN EN ISO 11885:2010*	mg/kg s.t.	0,7	<0,500	-
Selen, Se	HRN EN ISO 11885:2010*	mg/kg s.t.	0,5	<0,200	-
Cink, Zn	HRN EN ISO 11885:2010*	mg/kg s.t.	50	0,370	0,065

Uzorak eluata otpada pripremljen je prema normi HRN EN 12457-4:2005*

Uzorkovanje je izvršio djelatnik Hidro.Lab.-a prema normama HRI CEN/TR 15310:2008 (1-5)*

Zaključak: Otpad zadovoljava kriterije za odlagalište neopasnog otpada (Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada odlagališta otpada NN 114/15, NN 103/18, NN 56/19).

Voditelj laboratorija:

Marija Turkelj, dipl. ing.

HIDRO.LAB.
d.o.o.
IČIČI

Napomene:

1. Rezultati i zaključak odnose se isključivo na analizirani uzorak
2. Akreditirane metode su označene znakom *
3. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su znakom **
4. Analitičko izvješće smije se umnožavati samo u cijelosti
5. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi uzorka
6. Mjerna nesigurnost je izražena kao proširena mjerna nesigurnost što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti
7. Zaključak odnosno ocjena sukladnosti provedena je prema postupku POS-01 te nije unutar područja akreditacije

Datum: 21.06.2021.

Sukladno Prilogu III. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada

Oznaka:	OKO - 447/21
Proizvođač:	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d. Put Supavla 21, 21 000 Split
Naziv otpada:	Otpadni materijal od obrade rasprskavanjem
Ključni broj otpada (K.br.o.):	12 01 17 otpadni materijal od obrade rasprskavanjem
Mjesto uzorkovanja:	Split, Brodosplit d.d. - AKZ hale za pjeskarenje
Mjesto nastanka i porijeklo otpada:	Split, Brodosplit d.d. - čišćenje/pjeskarenje čeličnih konstrukcija
Informacije o proizvodnom procesu u kojem nastaje otpad:	Za čišćenje/pjeskarenje čeličnih površina od okujine i korozije prije bojanja, kao abraziv koristi se bakrena šljaka (Granos grit, sastava: SiO ₂ = 24-4%; FeO = 40-50%; CaO = 1-8%; Al ₂ O ₃ = 4-8%). Usitnjeni abraziv koji nije više moguće koristiti za čišćenje/pjeskarenje, zajedno sa ostacima nečistoća sa čeličnih površina predstavlja otpad za zbrinjavanje.
Izgled, opis i značajna svojstva:	Sivo-ona, pjeskovita masa. Minis - neodređen.
Opis prethodne obrade otpada:	Sukladno Članku 7. stavka 2. Pravilnika NN 114/15, prethodna obrada otpada se ne provodi
Podaci o sastavu otpada i ponašanju pri eluiranju:	Prilog 1. Analitičko izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada izradio Hidro.Lab. d.o.o. (broj analitičkog izvješća 447/21)
Kategorija odlagališta na koje se otpad može odložiti:	Prema Prilogu 1. otpad zadovoljava kriterije za odlaganje na odlagalištu neopasnog otpada
Podaci o relevantnim opasnim svojstvima za opasni otpad prema posebnom propisu:	Prema Prilogu 1. uzorak otpada ne posjeduje opasna svojstva
Procjena očekivanih posljedica na stabilnost tijela odlagališta obzirom na svojstva otpada:	Prema ispitivanju svojstava eluata ne očekuju se posljedice na stabilnost tijela odlagališta
Ključni parametri za utvrđivanje provjere sukladnosti za prihvrat na odlagalište i dinamika provođenja provjere sukladnosti:	Ključni parametri: otopljeni organski ugljik (DOC) Dinamika provođenja provjere: jednom u šest mjeseci
Rok valjanosti karakterizacije otpada:	Prema Pravilniku NN 114/15, NN 103/18, NN 56/19 - jedna godina
Raspon sastava i promjenjivost karakterističnih svojstava otpada iz istog proizvodnog procesa:	Sastav je utvrđen analizom eluata; nema promjenjivosti karakterističnih svojstava
Opis uzorkovanja otpada:	Uzorak otpada uzorkovan je dana 14.06.2021. od strane djelatnika Hidro.Lab. d.o.o. prema pravilima struke i prema normama HRI CEN/TR 15310:2008 (1-5)*

Datum: 21.06.2021.

Oznaka:	OKO - 447/21
Predviđena količina i dinamika nastanka otpada:	Predviđena godišnja količina otpada: 150 t Dinamika odlaganja otpada: 1-2x mjesečno
Dokaz da otpad nije obuhvaćen isključenjima iz članka 6. stavka 1. Pravilnika NN 114/15:	Prema Prilogu 1. i porijeklu otpada otpad nije obuhvaćen isključenjima iz članka 6. stavka 1. Pravilnika NN 114/15

Prilozi:

1. Analitičko izvješće

Korištena literatura:

1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, NN 73/17, NN 14/19, NN 98/19)
2. Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, NN 103/18, NN 56/19)
3. Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)
4. Odluka Vijeća od 19.12.2002. (2003/33/EZ)
5. Direktiva Vijeća od 26.04.1999. (1999/31/EZ)
6. Direktiva Vijeća od 12.12.1991. (91/689/EEZ)
7. Direktiva EU parlamenta i vijeća od 19.11.2008. (2008/98/EZ)

Voditelj izrade:

Marija Turkalj, dipl. ing.


HIDRO.LAB.
d.o.o.
IČIČI

Napomene:

1. Rezultati i zaključak odnose se isključivo na analizirani uzorak
2. Osnovna karakterizacija otpada smije se umnožavati samo u cijelosti
3. Prilozi su sastavni dio osnovne karakterizacije otpada
4. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi uzorka

HIDRO.LAB. d.o.o.

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
26.07.2021	31.12.2021	159	2.500,00	7,61	82,88	2.582,88
01.01.2022	20.05.2022	139	2.500,00	7,49	154,18	2.654,18
Ukupno		299	2,500,00 kn		154,18 kn	2,654,18 kn

HIDRO.LAB. d.o.o.

Ovlašteni laboratorij za ekološka ispitivanja

Kolavić i 5, HR-51414 Ičići
Tel. 051 268 565 Fax: 051 268 566
Mobitel: 091 204 7 224
e-mail: hidrolab@hidrolab.hr

IBAN: HR7324020061100288144 Erste & St. Bank dd
IBAN: HR5823900011100967645 HPB dd
OIB: 71304602630, PDV id.br. HR71304602630
MB: 1727702

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.

Put Supavla 21
21000 Split



Račun 616/1/2

Račun

Datum računa: 27.07.2021 Šifra kupca: 44 PDV ID BR/OIB: 165566205592 Datum isporuke: 27.07.2021 Dapješt računa: 26.08.2021

Vezadokumenti

Veća narudžba: 3055704 Datum narudžbe: 12.07.2021

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
22	DOC	korn	1,000	25,00	500,00	500,00
			1,000			500,00
				PDV:25% (Osn:500,00 kn)		125,00
				Ukupno kn:		625,00

Fiskalizacija računa

Nadoplat: anja Oznaka operatera: Datum: 27.07.2021 Vrijeme: 11:08:21
Transakcijski račun: 1

Napomena

Napomena
Amal. izvješt e: 557/21

Poziv na broj

HR00 44-616-10

Potpis

Kolavić i 5
DIREKTOR
HIDRO.LAB.
d.o.o.
IČIČI



12868

usluga

kraj

Hidro Lab d.o.o.

Račun 616

Stranica: 1

HIDRO.LAB. d.o.o. Registar sudbi: Trgovački sud u Rijeci MB: 0401637700 Trgovački Kapital: 8320 000,00 kn uplat: 8320 000,00 kn u cijelosti Članovi uprave: Kristina Wangseta, Damiel Kolarić

Datum: 16.07.2021.
Redni broj: 557/21

TRAJNO ODLAGANJE NEOPASNOG OTPADA

Naručitelj analize: BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.
Adresa: Put Supavla 21, 21 000 Split
Mjesto uzorkovanja: Split, Brodosplit d.d. - kontejner od 7m³ za prikupljanje otpadne izolacije kod novogradnje, na opremnoj obali Brodosplita d.d.
Oznaka uzorka: izolacijski materijal
Uzorkovano: 15.07.2021.
Analizirano: 15.07.-16.07.2021.
Vrsta otpada (po KO): 17
Ključni broj (po KO): 17 06 04 izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*
Izgled uzorka: žuti komadi vune
Miris: neodređen

A. REZULTATI ISPITIVANJA OTPADA

PARAMETAR	METODA	JEDINICA MJERE	MDK	REZULTAT	MJERNA NESIGURNOST
Suha tvar (105°C)	HRN EN 12880:2005*	%	-	98,38	1,18

B. REZULTATI ISPITIVANJA ELUATA

PARAMETAR	METODA	JEDINICA MJERE	MDK Neopasan otpad	REZULTAT	MJERNA NESIGURNOST
Otopljeni organski ugljik, DOC	HRN EN 1484:2002*	mg/kg s.t.	800	36	1,6

Uzorak eluata otpada pripremljen je prema normi HRN EN 12457-4:2005*

Uzorkovanje je izvršio djelatnik Hidro.Lab.-a prema normama HRI CEN/TR 15310:2008 (1-5)*

Zaključak: Ključni parametar Otopljeni organski ugljik DOC je u skladu s maksimalno dozvoljenim koncentracijama za odlaganje na odlagalište neopasnog otpada (Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada odlagališta otpada NN 114/15, NN 103/18, NN 56/19).

Voditelj laboratorija:
Marija Turkalj dipl. ing.

Napomene:

1. Rezultati i zaključak odnose se isključivo na analizirani uzorak
2. Akreditirane metode su označene znakom *
3. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su znakom **
4. Rezultati podugovaratelja označeni su znakom #
5. Analitičko izvješće smije se umnožavati samo u cijelosti
6. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi uzorka
7. Mjerna nesigurnost je izražena kao proširena mjerna nesigurnost što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti
8. Zaključak odnosno ocjena sukladnosti provedena je prema postupku POS-01 te nije unutar područja akreditacije

HIDRO.LAB. d.o.o.

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
27.08.2021	31.12.2021	127	625,00	7,61	16,55	641,55
01.01.2022	20.05.2022	139	625,00	7,49	34,38	659,38
Ukupno		267	625,00 kn		34,38 kn	659,38 kn

HIDRO.LAB. d.o.o.

Ovlašteni laboratorij za ekološka ispitivanja

Kolavić i 5, HR-51414 Ičići
Tel. 051 268 565 Fax: 051 268 566
Mobitel: 091 204 7 224
e-mail: hidro.lab@hidro.lab.hr

IBAN: HR7324020061100288144 Erste & Steierbank d.d.
IBAN: HR5823900011100967645 HPB d.d.
OIB: 71304602630, PDV id.br. HR71304602630
MB: 1727702

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.

Puti Supavla 21
21000 Split



Račun 919/1/2

Račun

Datum računa: 30.09.2021
Sifra kupca: 44
PDV ID BR/OIB: 18555905592
Datum ispruke: 30.09.2021
Dospjelo računa: 30.10.2021

Vezni dokument

Veštačenje: 3057447
Datum veštačenja: 15.09.2021

Stavke

Sifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
003	Trajno odlaganje	kom	1,000	25,00	2.000,00	2.000,00
			1,000			2.000,00
				PDV:25% (Osn:2.000,00 kn)		500,00
				Ukupno kn:		2.500,00

Fiskalizacija računa

Nadomjestak: 1
Oznaka operatera: 1
Datum: 30.09.2021
Vrijeme: 14:50:34

Napomena

Napomena:
Analiza je izvršena 7/09/21

Poziv na broj

HR00 44-919-10

Potpis

Kolavić
DIREKTOR
HIDRO.LAB.
d.o.o.
IČIČI



13252

usluga

< kraj >

Hidro Lab. d.o.o.

Račun 919

Stranica: 1

HIDRO.LAB. d.o.o. Registar sud: Trgovački sud u Rijeci OIB: 040783770011100967645 Kapital: 820.000,00 kn uplat: 820.000,00 kn u cijelosti Članovi uprave: Katerina Wengert, Danijela Katerović

Datum: 05.10.2021.
Redni broj: 709/21**TRAJNO ODLAGANJE NEOPASNOG OTPADA**

Naručitelj analize: BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.
Adresa: Put Supavla 21, 21 000 Split
Mjesto uzorkovanja*: Split, Brodograđevna industrija Split d.d. - spremnik komunalnog otpada
Oznaka uzorka: miješani komunalni otpad
Uzorkovano: 20.09.2021.
Analizirano: 20.09.-05.10.2021.
Vrsta otpada (po KO)*: 20
Ključni broj (po KO)*: 20 03 01 miješani komunalni otpad
Izgled uzorka: komadi papira, majkone, kartona, plastike
Miris: neugodan

A. REZULTATI ISPITIVANJA OTPADA

PARAMETAR	METODA	JEDINICA MJERE	MDK	REZULTAT	MJERNA NESIGURNOST
Suha tvar (105°C)	HRN EN 12880:2005*	%	-	78,56	0,94
Gubitak žarenjem (550°C)	HRN EN 15169:2008*	% s.t.	-	87,2	0,8

Datum: 05.10.2021.

Redni broj: 709/21

B. REZULTATI ISPITIVANJA ELUATA

PARAMETAR	METODA	JEDINICA MJERE	MDK	REZULTAT	MJEERNA NESIGURNOST
			Neopasan otpad		
pH vrijednost	HRN EN ISO 10523:2012*	pH jed.	>6	7,1(22,9°C)	0,6
Kloridi, Cl ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009*	mg/kg s.t.	15 000	108	12
Fluoridi, F ⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009*	mg/kg s.t.	150	9,8	1,6
Sulfati, SO ₄ ²⁻	HRN EN ISO 10304-1:2009*	mg/kg s.t.	20 000	544	51
Fenolni indels	HRN ISO 6439:1998*	mg/kg s.t.		2,46	0,49
Otopljeni organski ugljik, DOC	HRN EN 1484:2002*	mg/kg s.t.	800	875	78
Ukupne rastopljene tvari	HRN EN 15216:2008*	mg/kg s.t.	60 000	4040	505
Arsen, As	HRN EN ISO 11885:2010*	mg/kg s.t.	2	<0,600	-
Barij, Ba	HRN EN ISO 11885:2010*	mg/kg s.t.	100	0,421	0,080
Kadmij, Cd	HRN EN ISO 11885:2010*	mg/kg s.t.	1	<0,030	-
Ukupni krom, Cr	HRN EN ISO 11885:2010*	mg/kg s.t.	10	0,121	0,018
Bakar, Cu	HRN EN ISO 11885:2010*	mg/kg s.t.	50	0,093	0,025
Živa, Hg	HRN EN ISO 11885:2010*	mg/kg s.t.	0,2	<0,070	-
Molibden, Mo	HRN EN ISO 11885:2010*	mg/kg s.t.	10	<0,010	-
Nikal, Ni	HRN EN ISO 11885:2010*	mg/kg s.t.	10	<0,040	-
Olovo, Pb	HRN EN ISO 11885:2010*	mg/kg s.t.	10	<0,040	-
Antimon, Sb	HRN EN ISO 11885:2010*	mg/kg s.t.	0,7	<0,500	-
Selen, Se	HRN EN ISO 11885:2010*	mg/kg s.t.	0,5	<0,200	-
Cink, Zn	HRN EN ISO 11885:2010*	mg/kg s.t.	50	6,83	1,20

Uzorak eluata otpada pripremljen je prema normi HRN EN 12457-4:2005*

Uzorkovanje je izvršio djelatnik Hidro.Lab.-a prema normama HRI CEN/TR 15310:2008 (1-5)*

Zaključak: Otpad zadovoljava kriterije za odlagalište neopasnog otpada (Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada odlagališta otpada NN 114/15, NN 103/18, NN 56/19).

Voditelj laboratorija:

Marija Turkali, dipl. ing.

Napomene:

1. Rezultati i zaključak odnose se isključivo na analizirani uzorak
2. Akreditirane metode su označene znakom *
3. Metode u fleksibilnom području akreditacije označene su znakom **
4. Tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi uzorka označene su znakom *
5. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi uzorka
6. Analitički izvještaj ne smije se umnožavati bez odobrenja laboratorija, osim u cijelosti
7. Mjerna nesigurnost je izražena kao proširena mjerna nesigurnost što predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti
8. Zaključak odnosno ocjena sukladnosti provedena je prema postupku POS-01 te nije unutar područja akreditacije, osim ako se temelji na rezultatima akreditiranih metoda
9. Mišljenja i tumačenja nisu unutar područja akreditacije
10. Ukoliko su korištene usluge podugovaratelja, rezultati istih nalaze se u prilogu ovog analitičkog izvješća

 HIDRO.LAB.
 d.o.o.
 IČIČI

Datum: 05.10.2021.

Sukladno Prilogu III. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada

Oznaka:	OKO- 709/21
Proizvođač:	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d. Put Supavla 21, 21 000 Split
Naziv otpada:	Miješani komunalni otpad
Ključni broj otpada (K.br.o.):	20 03 01 miješani komunalni otpad
Mjesto uzorkovanja:	Split, Brodograđevna industrija Split d.d. - spremnik komunalnog otpada
Mjesto nastanka i porijeklo otpada:	Split, Brodograđevna industrija Split d.d. - čišćenje prostorija
Informacije o proizvodnom procesu u kojem nastaje otpad:	Na području BRODOSPLITA (radionice, komunikacijski putevi, uredi) postavljeno je cca 40-ak kontejnera (7 m ³) u koje se prikuplja kruti otpad po svojim svojstvima i karakteristikama sličan otpadu nastalom u domaćinstvima.
Izgled, opis i značajna svojstva:	Komadi papira, najlona, kartona, plastike. Miris - neodređen.
Opis prethodne obrade otpada:	Sukladno Članku 7. stavka 2. Pravilnika NN 114/15, prethodna obrada otpada se ne provodi
Podaci o sastavu otpada i ponašanju pri eluiranju:	Prilog 1. Analitičko izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada izradio Hidro.Lab. d.o.o. (broj analitičkog izvješća 709/21)
Kategorija odlagališta na koje se otpad može odložiti:	Prema Prilogu 1. otpad zadovoljava kriterije za odlaganje na odlagalištu neopasnog otpada
Podaci o relevantnim opasnim svojstvima za opasni otpad prema posebnom propisu:	Prema Prilogu 1. uzorak otpada ne posjeduje opasna svojstva
Procjena očekivanih posljedica na stabilnost tijela odlagališta obzirom na svojstva otpada:	Prema ispitivanju svojstava eluata ne očekuju se posljedice na stabilnost tijela odlagališta
Ključni parametri za utvrđivanje provjere sukladnosti za prihvati na odlagalište i dinamika provođenja provjere sukladnosti:	Ključni parametri: otopljeni organski ugljik (DOC) Dinamika provođenja provjere: jednom u šest mjeseci
Rok valjanosti karakterizacije otpada:	Prema Pravilniku NN 114/15, NN 103/18, NN 56/19 - jedna godina
Raspon sastava i promjenjivost karakterističnih svojstava otpada iz istog proizvodnog procesa:	Sastav je utvrđen analizom eluata; nema promjenjivosti karakterističnih svojstava
Opis uzorkovanja otpada:	Uzorak otpada uzorkovan je dana 20.09.2021. od strane djelatnika Hidro.Lab. d.o.o. prema pravilima struke i prema normama HRI CEN/TR 15310:2008 (1-5)*

Datum: 05.10.2021.

Oznaka:	OKO - 709/21
Predviđena količina i dinamika nastanka otpada:	Predviđena godišnja količina otpada: cca 100 t/mjesečno Dinamika odlaganja otpada: 2-3x dnevno
Dokaz da otpad nije obuhvaćen isključenjima iz članka 6. stavka 1. Pravilnika NN 114/15:	Prema Prilogu 1. i porijeklu otpada otpad nije obuhvaćen isključenjima iz članka 6. stavka 1. Pravilnika NN 114/15

Prilozi:


1. Analitičko izvješće

Korištena literatura:

1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, NN 73/17, NN 14/19, NN 98/19)
2. Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, NN 103/18, NN 56/19)
3. Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)
4. Odluka Vijeća od 19.12.2002. (2003/33/EZ)
5. Direktiva Vijeća od 26.04.1999. (1999/31/EZ)
6. Direktiva Vijeća od 12.12.1991. (91/689/EEZ)
7. Direktiva EU parlamenta i vijeća od 19.11.2008. (2008/98/EZ)

Voditelj izrade:

Marija Turkalj, dipl. ing.


HIDRO.LAB.
d.o.o.
10101**Napomene:**

1. Rezultati i zaključak odnose se isključivo na analizirani uzorak
2. Osnovna karakterizacija otpada smije se umnožavati samo u cijelosti
3. Prilozi su sastavni dio osnovne karakterizacije otpada
4. Laboratorij se odriče svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naručitelj naveo u vezi uzorka

HIDRO.LAB. d.o.o.

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
31.10.2021	31.12.2021	62	2.500,00	7,61	32,32	2.532,32
01.01.2022	20.05.2022	139	2.500,00	7,49	103,63	2.603,63
Ukupno		202	2,500,00 kn		103,63 kn	2,603,63 kn

Otvorene stavke

Sumarno po dokumentima

Poduzeće

HIDRO.LAB d.o.o.

Korisnik

Kolavici 5

Datum ispisa

51414 IČICI

Subjekt

PB - Petra Bulat

Konto 1

10.06.2022. 14:19:15

Datum dokumenta

44 BRODOSPLIT d.d.

Datum dospijeća

1200 - Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)

Vrsta finansa

do 10.06.2022.

Valuta

Primarna valuta

Status dokumenta

HRK - HRVATSKA KUNA

Vrsta stavki

Otvoreni

Otvorene

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
44 BRODOSPLIT d.d.	385/1/2	19.05.2021	18.05.2021	625,00	0,00	625,00 D	HRK
	505/1/2	25.06.2021	25.07.2021	2.500,00	0,00	2.500,00 D	HRK
	616/1/2	27.07.2021	26.08.2021	625,00	0,00	625,00 D	HRK
	979/1/2	30.09.2021	30.10.2021	2.500,00	0,00	2.500,00 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				6.250,00	0,00	6.250,00 D	HRK
UKUPNO sve				6.250,00	0,00	6.250,00 D	

HIDRO.LAB.

d.o.o.
IČICI

2

Kolavici

W. J. L. E. A. C.

OSLAVA TURŇSKÉ

ALCOA, F. le Guano m.




...:1973 tel/fo: 351 404 700

2007 11 15 14:00

RF 94260341 2 HR

Masa: 127g

Rijeka
15.06.22
16:09:26
51101
HP Hrvatska
1.10



FINANCISKA AGENCIJA
MAZURANČEVO SETALISTE 24B
21 000 SKL