

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA

1

FINANCIJSKA AGENCIJA
OIB: 85821130368
Frana Kurelca 8, 51000 Rijeka
Nadležni Trgovački sud Trgovački sud u Pazinu
Poslovni broj spisa St-343/2023

07-09-2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/23-10/26
UR. BROJ T-358119-23-11

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
HRVATSKE VODE pravna osoba za upravljanje vodama, VGO za slivove sjevernog Jadrana
OIB 28921383001
Adresa / sjedište
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
račun: HR2110010051700022344, model 67, poziv na broj: 91410030487

PODACI O DUŽNIKU:

LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE
Sv. Stjepan 60, Livade,
OIB: 91410030487

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)
Rješenje Hrvatskih voda VGO za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka, za plaćanje naknade za zaštitu voda

Iznos dospjele tražbine **29.361,62 eura**

Glavnica **29.289,22 eura**

Kamate **72,40 eura**

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka **0,00 (kn)**

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)
Rješenja Hrvatskih voda VGI za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka, za plaćanje naknade za zaštitu voda

- Rješenje KLASA: UP/I-325-08/20-04/0001051, URBROJ: 374-23-3-23-38 od 26.07.2023.,
- Rješenje KLASA: UP/I-325-10/23-03/0001945, URBROJ: 374-23-3-23-4 od 16.06.2023.,
- Rješenje KLASA: UP/I-325-10/23-03/0002270, URBROJ: 374-23-3-23-1 od 05.09.2023.,
- Financijska kartica knjiženja
- Kamatni list



078843616

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom **DA** / NE za iznos **29.361,62 eura**
Naziv ovršne isprave

Rješenja Hrvatskih voda VGI za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka, za
plaćanje naknade za zaštitu voda

- Rješenje KLASA: UP/I-325-08/20-04/0001051, URBROJ: 374-23-3-23-38 od 26.07.2023.,
- Rješenje KLASA: UP/I-325-10/23-03/0001945, URBROJ: 374-23-3-23-4 od 16.06.2023.,
- Rješenje KLASA: UP/I-325-10/23-03/0002270, URBROJ: 374-23-3-23-1 od 05.09.2023.,
- Financijska kartica knjiženja
- Kamatni list

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM


Mjesto i datum

Rijeka, 06. rujna 2023. godine

Potpis vjerovnika
p.o. generalnog direktora
Direktor VGO-a:
Gordan Gašparović, dipl.ing.grad.



078843616



HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA
51000 Rijeka, Đure Šporera 3

Telefon: 051 / 666 400
Telefax: 051 / 336 947

KLASA: 423-03/23-01/0000064
URBROJ: 374-23-5-23-3
Datum: 05.09.2023

VGO Rijeka
Pravna služba

Naziv obveznika: LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE

OIB: 91410030487

ID: 04115959

Obračun potraživanja naknade za zaštitu voda na dan otvaranja predstečajnog postupka

<i>Valuta</i>	<i>Iznos duga (glavnica)</i>	<i>Kamata</i>	Ukupan dug na dan 24.08.2023.
- EUR	29.289,22 €	72,40 €	29.361,62 €

Voditeljica Financijske službe:

Tamara Drezga, dipl.oec.

Dostaviti:

1. Služba pravnih i općih poslova

HRVATSKE VODE
Vodnogospodarski odjel za
slivove sjevernoga Jadrana
Rijeka, Đure Šporera 3



078843480



HRVATSKE VODE

Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana
Rijeka, Đure Šporera 3

KLASA: UP/I-325-08/20-04/0001051
URBROJ: 374-23-3-23-38
Rijeka, 26.07.2023.

Ovo rješenje izvršno je dana 27.07.2023.

HRVATSKE VODE
Vodnogospodarski odjel za
slivove sjevernoga Jadrana
Rijeka, Đure Šporera

UPRAVNI
POSTUPAK



Ev. broj: 01228480/1

ID lokacije: 3898

DID: 19023011125

ID: 4115959

Hrvatske vode, OIB: 28921383001, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, na temelju članka 33. stavak 4., a u svezi s člankom 30. alinejom 1. i člankom 70. stavka 4. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva ("Narodne novine", broj: 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19., dalje u tekstu: ZFVG) u postupku obračuna naknade za zaštitu voda obvezniku LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE, Livade, SVETI STJEPAN bb, OIB: 91410030487, po službenoj dužnosti, donose

ZAMJENSKO RJEŠENJE

o konačnom obračunu naknade za zaštitu voda

Rješenje KLASA: UP/I-325-08/20-04/0001051, URBROJ: 374-23-3-22-20 od dana 31.08.2022. kojim je obvezniku utvrđena obveza naknade za zaštitu voda u iznosu od 18.492,88 EUR / 139.334,60 kn za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. zamjenjuje se ovim rješenjem koje glasi:

1. Obvezniku
LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE
za lokaciju
Lječilište ISTARSKE TOPLICE (ht. MIRNA)
(52427 Livade, SVETI STJEPAN bb)

utvrđuje se naknada za zaštitu voda po konačnom obračunu za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. u ukupnom iznosu od **18.492,88 EUR / 139.334,60 kn**.

2. Obveznik je s osnova privremenoga obračuna naknade za zaštitu voda za 2019 g. uplatio iznos od **0,00 EUR / 0,00 kn**.

3. Iznos duga naknade za zaštitu voda čini razlika utvrđenog iznosa naknade za zaštitu voda iz točke 1. izreke ovog rješenja i uplaćenog iznosa s osnova privremenog obračuna naknade za zaštitu voda iz točke 2. izreke ovog rješenja.

4. Iznos duga naknade za zaštitu voda od **18.492,88 EUR / 139.334,60 kn**, obveznik je dužan uplatiti do 25.08.2023. i to na uplatni račun broj HR2110010051700022344 kod Hrvatske narodne banke uz model HR67

5. Na nepravodobno plaćen iznos obračunavaju se i obveznik je dužan platiti zakonske zatezne kamate, počevši od prvog sljedećeg dana nakon dospijea svakog pojedinog iznosa pa do isplate.

6. U slučaju da obveznik ne izvrši obvezu plaćanja utvrđenu ovim rješenjem, rješenje će se prisilno izvršiti na trošak obveznika.

7. Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Obrazloženje

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, donijele su dana 31.08.2022. rješenje KLASA: UP/I-325-08/20-04/0001051, URBROJ: 374-23-3-22-20 kojim je obvezniku utvrđena obveza naknade za zaštitu voda u iznosu od 18.492,88 EUR za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Ovo tijelo je utvrdilo da je tijekom važenja navedenog rješenja izmijenjen

rok dospijea. Naime, Rješenjem KLASA: UP/I-325-08/20-04/0001051, URBROJ: 374-23-3-22-20 od 31.08.2022. godine utvrđena je obveza plaćanja iznosa naknade za zaštitu voda do 30.09.2022. godine, te je na predmetno Rješenje obveznik uložio žalbu, o kojoj je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja odlučilo Rješenjem KLASA: UP/II-325-08/22-02/394, URBROJ: 517-09-2-2-23-2 dana 04.04.2023. godine. Slijedom iznietoga, došlo je do izmjena u roku dospijea, te su ispunjeni uvjeti iz članka 70. stavak 4. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19).

Rješavajući po službenoj dužnosti u upravnom postupku utvrđivanja naknade za zaštitu voda za obveznika iz članka 30. alineje 1. ZFVG-a ("Narodne novine" broj: 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19), Hrvatske vode su utvrdile da je LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE, Livade, SVETI STJEPAN bb, OIB: 91410030487, obveznik naknade za zaštitu voda i da pripada kategoriji osoba koje podliježu obvezi plaćanja naknade za zaštitu voda sukladno Pravilniku o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda ("Narodne novine", broj: 48/19), a prema izrazu $N = (T \times V \times k_1 \times k_2 \times k_3) + (T_{\Delta t} \times V_t \times \Delta t)$ u kojem su: N - iznos naknade za ispuštanje otpadnih voda, T - visina naknade za 1 m³ ispuštene otpadne vode, V - količina ispuštene otpadne vode, osim za rashladne vode, izražena u m³, k₁ - korekcijski koeficijent koji kroz



pokazatelje onečišćenja voda izražava sastav industrijskih otpadnih voda i sanitarnih otpadnih voda, k2 – korekcijski koeficijent kojim se umanjuje iznos naknade za zaštitu voda za otpadne vode koje se iz građevina javne odvodnje, nakon pročišćavanja na uređaju za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, ispuštaju u prirodni prijamnik, a koeficijent ovisi o postignutom stupnju tog pročišćavanja, k3 – korekcijski koeficijent kojim se umanjuje iznos naknade za zaštitu voda za otpadne vode koje se pročišćavaju na vlastitom uređaju drugog ili trećeg stupnja pročišćavanja ako su ispunjene pretpostavke iz članka 5. stavka 8. Uredbe o visini naknade za zaštitu voda ("Narodne novine", broj: 82/10, 83/12, 151/13 i 116/18), osim za otpadne vode za koje je propisan fiksni k1, TΔt - visina naknade za 1 m3 ispuštene rashladne vode, Vt – količina ispuštene rashladne vode izražena u m3, Δt - razlika aritmetičkih sredina svih relevantnih izmjerenih vrijednosti temperatura rashladne vode na ispustu i na zahvatu izražena u °C.

Količina ispuštene otpadne vode utvrđuje se prema članku 3. Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda, a korekcijski koeficijent k1 (varijabilni k1) prema izrazu iz članka 4. navedenog Pravilnika. Za obveznika koji ima vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda ili drugi upravni akt kojim se dopušta ispuštanje otpadnih voda, a nije sukladno važećem aktu dostavio propisan broj analiza o ispitivanju sastava otpadnih voda za obračunsko razdoblje ni za prethodne tri kalendarske godine za propisane pokazatelje onečišćenja, primjenjuje se fiksni korekcijski koeficijent k1 u iznosu 3. Za obveznika koji ima vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda ili drugi upravni akt kojim se dopušta ispuštanje otpadnih voda, a nije sukladno važećem aktu dostavio propisan broj analiza o ispitivanju sastava otpadnih voda za obračunsko razdoblje za propisane pokazatelje onečišćenja primjenjuje se fiksni korekcijski koeficijent k1 jednak najvećem varijabilnom k1 iz prethodne tri kalendarske godine uvećanom tri puta. Za ispuštanje sanitarnih otpadnih voda za koje nije propisano izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda ili drugog upravnog akta kojim se dopušta ispuštanje otpadnih voda, primjenjuje se fiksni korekcijski koeficijent k1 u iznosu 1. Odredbom članka 3. Uredbe propisana je vrijednost: T=0,17917579 EUR i TΔt = 0,00017918 EUR, a člankom 5. stavkom 3., 4. i 7. vrijednosti korekcijskih koeficijenata k1, k2 i k3.

Iznos naknade obračunat je prema utvrđenoj količini i sastavu ispuštene otpadne vode za navedeno razdoblje, i to:

ID ispusta	Naziv ispusta	V	Vt	k1	k2	k3	Δt	Iznos naknade (EUR)
5328	MM 401471-6 - ISTARSKE TOPLICE - IZLAZ IZ LAGUNE I	23.743,00		4,347				18.492,88
Ukupno:								18.492,88

Ukupan iznos naknade za zaštitu voda za navedeno razdoblje obračunat prema gornjem izrazu je

18.492,88 EUR.

Obveznik je s osnova privremenoga obračuna naknade za zaštitu voda za 2019. g. uplatio iznos od

0,00 EUR.

Obveznik duguje razliku između iznosa naknade za zaštitu voda po ovom konačnom obračunu i uplaćene naknade po privremenom obračunu za navedeno razdoblje u iznosu od

18.492,88 EUR.

Temeljem članka 75. ZFVG-a zakonska zatezna kamata obračunat će se prema stopi zatezne kamate koja vrijedi za ostale odnose iz članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj: 35/2005., 41/2008., 125/2011., 78/2015., 29/2018., 126/2021., 114/2022. i 156/2022.) na način određen člankom 3. Zakona o kamatama ("Narodne novine", broj: 94/2004. i 35/2005.).

Ne podmiri li obveznik iznos naknade iz točke 4. izreke ovoga rješenja u utvrđenom roku, Hrvatske vode provest će prisilnu naplatu neplaćenih iznosa na trošak obveznika sukladno odredbi članka 71. ZFVG-a.

Žalba ne odgađa izvršenje rješenja temeljem članka 70. stavka 3. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva.

Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci.

Jedinična visina naknade u EUR te dvojni iskaz utvrđenog iznosa iskazani su sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 57/22. i 88/22.) i Odluci o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj: 85/22.) prema kojoj fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kn za jedan euro.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora. Žalba se predaje ovome tijelu neposredno, poštom, elektroničkim putem ili se izjavljuje usmeno na zapisnik.

Napomena:

Stranka se može odreći prava na žalbu od dana primitka ovog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe. Odreknuće prava na žalbu daje se u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, a predaje se Hrvatskim vodama na isti način kao i žalba.

Dostaviti:

- Obvezniku
- Pismohrana



SAMOSTALNI INŽENJER
Margita Dujmic, dipl. ing. građ.



HRVATSKE VODE

Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana
Rijeka, Đure Šporera 3

KLASA: UP/I-325-10/23-03/0001945
URBROJ: 374-23-3-23-4
Rijeka, 16.06.2023.

Ovo rješenje izvršno je dana 27.07.2023.

HRVATSKE VODE
Vodnogospodarski odjel za
slivove sjevernog Jadrana
Rijeka, Đure Šporera 3

UPRAVNI POSTUPAK

Ev. broj: 01228480/1

ID lokacije: 3898

DID: 12023010804

ID: 4115959

Hrvatske vode, OIB: 28921383001, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, na temelju članka 33. stavka 4., a u svezi s člankom 30. stavkom 1. alinejom 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva ("Narodne Novine", broj: 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19., dalje u tekstu: ZFVG) i članka 113. stavka 5. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne Novine", broj: 47/09 i 110/21) povodom žalbe obveznika LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE, Livade, SVETI STJEPAN bb, OIB: 91410030487, u postupku obračuna naknade za zaštitu voda obvezniku, donose

ZAMJENSKO RJEŠENJE

o konačnom obračunu naknade za zaštitu voda

Rješenje KLASA: UP/I-325-10/23-03/0001945, URBROJ: 374-23-3-23-1 od dana 17.05.2023. kojim je obvezniku utvrđena obveza naknade za zaštitu voda u iznosu od 14.890,22 EUR / 112.190,36 kn za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. zamjenjuje se ovim rješenjem koje glasi:

1. Obvezniku
LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE
za lokaciju
Lječilište ISTARSKE TOPLICE (ht. MIRNA)
(52427 Livade, SVETI STJEPAN bb)

utvrđuje se naknada za zaštitu voda po konačnom obračunu za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. u ukupnom iznosu od **14.890,22 EUR / 112.190,36 kn.**

2. Obveznik je s osnova privremenoga obračuna naknade za zaštitu voda za 2022 g. uplatio iznos od **3.961,12 EUR / 29.845,06 kn.**

3. Iznos duga naknade za zaštitu voda čini razlika utvrđenog iznosa naknade za zaštitu voda iz točke 1. izreke ovog rješenja i uplaćenog iznosa s osnova privremenog obračuna naknade za zaštitu voda iz točke 2. izreke ovog rješenja.

4. Iznos duga naknade za zaštitu voda od **10.929,10 EUR / 82.345,30 kn** obveznik je dužan uplatiti do 17.07.2023. i to na uplatni račun broj HR2110010051700022344 kod Hrvatske narodne banke uz model HR67

5. Na nepravodobno plaćen iznos obračunavaju se i obveznik je dužan platiti zakonske zatezne kamate, počevši od prvog sljedećeg dana nakon dospijeka svakog pojedinog iznosa pa do isplate.

6. U slučaju da obveznik ne izvrši obvezu plaćanja utvrđenu ovim rješenjem, rješenje će se prisilno izvršiti na trošak obveznika.

7. Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Obrazloženje

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, donijele su dana 17.05.2023. rješenje KLASA: UP/I-325-10/23-03/0001945, URBROJ: 374-23-3-23-1 kojim je obvezniku utvrđena obveza naknade za zaštitu voda u iznosu od 14.890,22 EUR za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Protiv toga rješenja obveznik je pravodobno uložio žalbu u kojoj, u bitnome, navodi



da je rješenje činjenično i pravno potpuno neosnovano, odnosno da rješenje nema obrazloženje osim suhoparnog citiranja više propisa koji bi mogli doći u primjenu. U žalbi se navodi: „Nije obrazloženo zašto je u konkretnom slučaju utvrđen najviši koeficijent, k1, odnosno zašto nisu utvrđeni za stranku povoljniji koeficijenti, k2 i k3. Također, nije objašnjeno kako se je obračunala naknada, odnosno kako je Naslov utvrdio iznos naknade. Prije donošenja pobijenog rješenja nije proveden poseban ispitni postupak, a na čemu stranka inzistira, jer bi prilikom saslušanja obavijestila Naslov o svim bitnim činjenicama, te ponudila konkretne dokaze radi dokazivanja iznesenih činjenica. Naime, stranka putem svojeg biopročišćavača pročišćava otpadne vode cijelog naselja Sv.Stjepan, te tako već 30 godina vrši i javnu funkciju, i zato je valjalo primijeniti korekcijski faktor k3. Gornju bitnu činjenicu Naslov nije utvrdio, odnosno kako se pročišćavanju i gdje se ispuštaju otpadne vode. DOKAZ: uviđaj na licu mjesta radi utvrđivanja da je na biopročišćavač obveznika spojeno cijelo naselje Sv.Stjepan saslušanje zakonskog zastupnika stranke, gosp.Mirka Klimana na adresi stranke. Posebno predlažemo da Naslovno tijelo da prije dostave žalbe na rješavanje žalbenom tijelu, da donese rješenje o odgodi izvršenja rješenja, jer bi provedba rješenja, i naplata tako velikog iznosa naknade ugrozila poslovanje i opstojnost stranke, a o čemu će iskazati, te dostaviti relevantne dokaze, zakonski zastupnik, gosp.Mirko Kliman. Inače, odobriti odgovor ovrhe bi bilo nužno kako se opet ne bi našli u situaciji da podnosimo prijedlog radi protuovrhe, što sigurno ne bi bilo u javnom interesu, barem zbog zateznih kamata i troškova postupka koje bi Naslov imao platiti.“ Prema odredbama ZFVG naknada za zaštitu voda plaća se zbog onečišćenja voda, obveznici naknade su osobe koje ispuštaju otpadne vode, a osnovica za obračun je količina (kubni metar) ispuštene otpadne vode. Uredbom o visini naknade za zaštitu voda („Narodne novine“, broj 82/10, 83/12, 151/13 i 116/18, dalje u tekstu: Uredba) propisuju se korekcijski koeficijenti kojima se umanjuje ili uvećava iznos naknade za zaštitu voda. Korekcijski koeficijent izražava sastav otpadnih voda kroz pokazatelje onečišćenja voda, a osobito prisutnost opasnih i drugih onečišćujućih tvari u otpadnim vodama kao i korekcijski koeficijenti kojima se umanjuje iznos naknade za zaštitu voda ovisno o stupnju pročišćavanja otpadnih voda. Odredbom članka 4. Uredbe propisano je da je k1 korekcijski koeficijent koji kroz pokazatelje onečišćenja voda izražava sastav industrijskih otpadnih voda i sanitarnih otpadnih voda, a odredbom članka 5. iste Uredbe propisano je da se korekcijski koeficijent k1 utvrđuje kao varijabilni, iznimno kao fiksni. U konkretnom slučaju korekcijski koeficijent k1, sukladno odredbi članka 5. Uredbe, utvrđuje se kao najveći varijabilni k1 iz prethodne tri kalendarske godine uvećanom tri puta, jer obveznik nije dostavio propisani broj analiza o ispitivanju sastava otpadnih voda za obračunsko razdoblje za propisane pokazatelje onečišćenja. Obveza ispitivanja sastava otpadne vode i obveza obavještanja i dostavljanja podataka nadležnim tijelima sadržana je u važećoj vodopravnoj dozvoli za ispuštanje otpadnih voda KLASA: UP/I-325-04/16-05/0000570 URBROJ:374-23-3-17-2 od 20.veljače 2017. godine izdanoj na temelju propisa koji reguliraju vodno gospodarstvo. Tako je korisnik vodopravne dozvole Lječilište istarske toplice obavezan mjeriti kakvoću sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda na ulazu u biouređaj (MM 401471-4 BIOUREDAJ ULAZ) i prije ispusta u prijamnik (MM 401471-6 – ISTARKE TOPLICE – IZLAZ IZ LAGUNE II) uzorkovanjem u pravilnim vremenskim razmacima četiri puta u kalendarskoj godini i ispitivanjem pokazatelja navedene u istoj. Nadalje, korisnik je obavezan obavještavati i dostavljati podatke o ispitivanju sastava otpadnih voda, obavljenih putem vanjskog ovlaštenog laboratorija, Hrvatskim vodama, VGO za slivove sjevernog Jadrana, Službi zaštite voda na očevidniku ispitivanja trenutnih uzoraka (obrazac B1) u roku od mjesec dana od obavljenog uzorkovanja. Obveznik Lječilište istarske toplice nije dostavio propisane obrasce u navedenom roku i uz originalna analitička izvješća o ispitivanju otpadnih voda, pa se sukladno odredbi članka 14.stavak 4. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“, broj 26/20, dalje u tekstu: Pravilnik) smatra da obveznik nije ispunio svoju obvezu. Stoga je korekcijski koeficijent utvrđen kao fiksni i jednak je najvećem varijabilnom k1 u prethodne tri kalendarske godine uvećanom tri puta. U prethodnim kalendarskim godinama k1 je bio jednak: 1,276 u 2021.godini, 1,353 u 2020. godini, a u 2019. godini vrijednost k1 nije bila varijabilna već fiksna. Uzimajući navedeno u obzir obvezniku je korekcijski koeficijent k1 jednak najvećem varijabilnom k1 iz prethodne tri kalendarske godine (1,353) uvećanom tri puta što iznosi 4,059. Nadalje, odredbom članka 4. Uredbe propisano je da je k3 korekcijski koeficijent kojim se umanjuje iznos naknade za zaštitu voda za otpadne vode koje se pročišćavaju na vlastitom uređaju drugog ili trećeg stupnja pročišćavanja. Korekcijski koeficijent k3 primjenjuje se ako su aritmetičke sredine svih izmjerenih koncentracija opasnih i drugih onečišćujućih tvari, kao i vrijednosti kemijske potrošnje kisika (KPKCr) i petodnevnne biokemijske potrošnje kisika (BPK5), u skladu s graničnim vrijednostima emisija iz vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda ili drugog upravnog akta kojim je dopušteno ispuštanje otpadnih voda. Vezano za primjenu korekcijskog koeficijenta k3, isti se, u ovom slučaju, ne primjenjuje iz već navedenog razloga. Obveznik nije za obračunsko razdoblje, kalendarsku 2022. godinu, dostavio analitička izvješća o ispitivanju sastava otpadnih voda kako je određeno važećom vodopravnom dozvolom. Zatim, odredba članka 4. Uredbe propisuje da je k2 korekcijski koeficijent kojim se umanjuje iznos naknade za zaštitu voda za otpadne vode koje se iz građevina javne odvodnje, nakon pročišćavanja na uređaju za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda ispuštaju u prirodni prijamnik, a koeficijent ovisi o postignutom stupnju tog pročišćavanja. Budući se radi o internoj odvodnji otpadnih voda, a ne o javnoj odvodnji komunalnih otpadnih voda, korekcijski koeficijent k2 se ne primjenjuje. Žalbeni navod da prije donošenja rješenja o obračunu naknade za zaštitu voda nije proveden posebni ispitni postupak, a na čemu obveznik inzistira, jer da je naselje Sveti Stjepan priključen na interni sustav odvodnje lječilišta već 30 godina te da ovo tijelo tu bitnu činjenicu nije utvrdilo, odnosno da se u ovom postupku nije utvrdilo kako se pročišćavaju i gdje se ispuštaju otpadne vode, ne može se uzeti u obzir u postupku utvrđivanja naknade za zaštitu voda. Naime, te se činjenice utvrđuju i određuju u postupku izdavanja vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda. Lječilištu je izdana spomenuta vodopravna dozvola u kojoj je i navedeno da je naselje Sveti Stjepan priključeno na interni sustav odvodnje lječilišta. Vodopravna dozvola je pravomoćna, pa stoga, ta okolnost ne utječe na obračun naknade za zaštitu voda. Što se tiče navoda da lječilište, zbog priključenja naselja Sveti Stjepan na interni sustav lječilišta, obavlja javnu funkciju, sukladno Zakonu o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19), nadležan je javni isporučitelj vodnih usluga, konkretno 6. maj odvodnja d.o.o. Umag, Ulica Tribje 2. Vezano za žalbeni navod da se donese rješenje o odgodi izvršenja rješenja ne može se uvažiti, jer je člankom 70. ZFVG propisano da žalba protiv rješenja o obračunu vodnih naknada ne odgađa njegovo izvršenje. Postupak za utvrđivanje naknade za zaštitu voda vodi se po službenoj dužnosti. Primarna svrha naknade za zaštitu voda je zaštita javnoga interesa odnosno ispunjenje zakonske odredbe o načelu onečišćivač plaća. Jesu li analize koje je ovlašteni laboratorij dostavio obvezniku u skladu s njegovim obvezama iz važeće vodopravne dozvole, koliko ih je učinjeno i odgovaraju li svim zadanim parametrima, obveza je o kojoj prije svega mora voditi brigu obveznik. Lječilište istarske toplice korisnik je vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda koja je izdana 20.veljače 2017. godine i vrijedi do 31.prosinca 2023. godine. Korisnik je dakle dužan postupati prema vodopravnoj dozvoli u cijelosti, a prema točkama 2. i 3. izreke dozvole dužan je obavljati uzorkovanje otpadnih voda, a analitička izvješća, prema točki 4. vodopravne dozvole, sukladno odredbi članka 14. Pravilnika, dostavljati Hrvatskim vodama u roku od 30 dana od izvršenog uzorkovanja. Korisnik u 2022. godini nije postupio po obvezama iz vodopravne dozvole vezano za obavještanje i dostavljanje podataka nadležnim tijelima. Za konkretni slučaj, a zbog svega navedenoga, naknada za zaštitu voda obračunata je prema izrazu $N = T \times V \times k_1$ ($T=0,17917579$ utvrđeno propisom o visini naknade za zaštitu voda; $V=20.474$ m3 podatak Istarskog vodovoda d.o.o. o isporučenoj količini vode, a prema odredbi članka 31.ZFVG količina ispuštene otpadne vode jednaka je količini isporučene vode obvezniku; $k_1=4.059$ izračunato kako je obrazloženo). Znači naknada iznosi $N = 0,17917579 \times 20474 \times 4,059 = 14.890,22$ EUR/112.190,36 kn.

Rješavajući po žalbi Hrvatske vode su utvrdile da je LJEČILIŠTE ISTARKE TOPLICE, Livade, SVETI STJEPAN bb, OIB: 91410030487, obveznik naknade za zaštitu voda i da pripada kategoriji osoba koje podliježu obvezi plaćanja naknade za zaštitu voda sukladno Pravilniku o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda („Narodne novine“, broj: 48/19), a prema izrazu $N = (T \times V \times k_1 \times k_2 \times k_3) + (T \Delta t \times V_t \times \Delta t)$ u kojem su: N - iznos naknade za ispuštanje otpadnih voda, T - visina naknade za 1 m3 ispuštene otpadne vode, V – količina ispuštene otpadne vode, osim za rashladne vode, izražena u m3, k1 – korekcijski koeficijent koji kroz pokazatelje onečišćenja voda izražava sastav industrijskih otpadnih voda i sanitarnih otpadnih voda, k2 – korekcijski koeficijent kojim se umanjuje iznos naknade za zaštitu voda za otpadne vode koje se iz građevina javne odvodnje, nakon pročišćavanja na uređaju za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, ispuštaju u prirodni prijamnik, a koeficijent ovisi o postignutom stupnju tog pročišćavanja, k3 – korekcijski koeficijent kojim se umanjuje iznos naknade za zaštitu voda za otpadne vode koje se pročišćavaju na vlastitom uređaju drugog ili trećeg stupnja pročišćavanja ako su ispunjene pretpostavke iz članka 5. stavka. 8. Uredbe o visini naknade za zaštitu voda („Narodne novine“, broj: 82/10, 83/12, 151/13 i 116/18), osim za otpadne vode za koje je propisan fiksni k1, $T \Delta t$ - visina naknade za 1 m3 ispuštene rashladne vode, V_t – količina ispuštene rashladne vode izražena u m3, Δt - razlika aritmetičkih sredina svih relevantnih izmjerenih vrijednosti temperatura rashladne vode na ispustu i na zahvatu izražena u °C. Količina ispuštene otpadne vode utvrđuje se prema članku 3. Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda, a korekcijski koeficijent k1 (varijabilni k1) prema izrazu iz članka 4. navedenog Pravilnika. Za obveznika koji ima vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda ili drugi upravni akt kojim se dopušta ispuštanje otpadnih voda, a nije sukladno važećem aktu dostavio propisan broj analiza o ispitivanju sastava otpadnih voda za obračunsko razdoblje ni za prethodne tri kalendarske godine za propisane pokazatelje onečišćenja, primjenjuje se fiksni korekcijski

koeficijent k1 u iznosu 3. Za obveznika koji ima vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda ili drugi upravni akt kojim se dopušta ispuštanje otpadnih voda, a nije sukladno važećem aktu dostavio propisan broj analiza o ispitivanju sastava otpadnih voda za obračunsko razdoblje za propisane pokazatelje onečišćenja primjenjuje se fiksni korekcijski koeficijent k1 jednak najvećem varijabilnom k1 iz prethodne tri kalendarske godine uvećanom tri puta. Za ispuštanje sanitarnih otpadnih voda za koje nije propisano izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda ili drugog upravnog akta kojim se dopušta ispuštanje otpadnih voda, primjenjuje se fiksni korekcijski koeficijent k1 u iznosu 1. Odredbom članka 3. Uredbe propisana je vrijednost: $T=0,17917579$ EUR i $T\Delta t = 0,00017918$ EUR, a člankom 5. stavkom 3., 4. i 7. vrijednosti korekcijskih koeficijenata k1, k2 i k3.

Iznos naknade obračunat je prema utvrđenoj količini i sastavu ispuštene otpadne vode za navedeno razdoblje, i to:

ID ispusta	Naziv ispusta	V	Vt	k1	k2	k3	Δt	Iznos naknade (EUR)
5328	MM 401471-6 - ISTARSKE TOPLICE - IZLAZ IZ LAGUNE I	20.474,00		4,059				14.890,22
Ukupno:								14.890,22

Ukupan iznos naknade za zaštitu voda za navedeno razdoblje obračunat prema gornjem izrazu je

14.890,22 EUR.

Obveznik je s osnova privremenoga obračuna naknade za zaštitu voda za 2022. g. uplatio iznos od

3.961,12 EUR.

Obveznik duguje razliku između iznosa naknade za zaštitu voda po ovom konačnom obračunu i uplaćene naknade po privremenom obračunu za navedeno razdoblje u iznosu od

10.929,10 EUR.

Temeljem članka 75. ZFVG-a zakonska zatezna kamata obračunat će se prema stopi zatezne kamate koja vrijedi za ostale odnose iz članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj: 35/2005., 41/2008., 125/2011., 78/2015., 29/2018., 126/2021., 114/2022. i 156/2022.) na način određen člankom 3. Zakona o kamatama ("Narodne novine", broj: 94/2004. i 35/2005.).

Rok za plaćanje iznosa iz točke 4. izreke ovoga rješenja određen je u skladu s člankom 79. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku.

Ne podmiri li obveznik iznos naknade iz točke 4. izreke ovoga rješenja u utvrđenom roku, Hrvatske vode provest će prisilnu naplatu neplaćenih iznosa na trošak obveznika sukladno odredbi članka 71. ZFVG-a.

Žalba ne odgađa izvršenje rješenja temeljem članka 70. stavka 3. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva.

Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci.

Jedinična visina naknade u EUR te dvojni iskaz utvrđenog iznosa iskazani su sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 57/22. i 88/22.) i Odluci o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj: 85/22.) prema kojoj fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kn za jedan euro.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora. Žalba se predaje ovome tijelu neposredno, poštom, elektroničkim putem ili se izjavljuje usmeno na zapisnik.

Napomena:

Stranka se može odreći prava na žalbu od dana primitka ovog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe. Odreknuće prava na žalbu daje se u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, a predaje se Hrvatskim vodama na isti način kao i žalba.

Dostaviti:

- Obvezniku
- Pismohrana

SAMOSTALNI INŽENJER
Margita Dujmić, dipl. ing. građ.



HRVATSKE VODE

Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana
Rijeka, Đure Šporera 3

KLASA: UP/I-325-10/23-03/0002270
URBROJ: 374-23-3-23-1
Rijeka, 05.09.2023.

UPRAVNI POSTUPAK



Ev. broj: 01228480/1

ID lokacije: 3898

DID: 13023010466

ID: 4115959

LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE
za lokaciju
Lječilište ISTARSKE TOPLICE (ht. MIRNA)
(52427 Livade, SVETI STJEPAN bb)

Hrvatske vode, OIB: 28921383001, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, na temelju članka 33. stavak 4. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", broj: 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19., dalje u tekstu: ZFVG), a u svezi s člankom 30. alinejom 1. u postupku obračuna naknade za zaštitu voda obvezniku LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE, Livade, SVETI STJEPAN bb, OIB: 91410030487, po službenoj dužnosti, donose

RJEŠENJE

o obračunu naknade za zaštitu voda

- Obvezniku: **LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE** za lokaciju **Lječilište ISTARSKE TOPLICE (ht. MIRNA) (52427 Livade, SV. STJEPAN 60)** utvrđuje se naknada za zaštitu voda po konačnom obračunu za razdoblje od 01.01.2023. do 24.08.2023. u ukupnom iznosu od **862,00 EUR / 6.494,74 kn**
- Obveznik je s osnova privremenog obračuna naknade za zaštitu voda za 2023. g. uplatio iznos od 0,00 EUR / 0,00 kn
- Iznos duga naknade za zaštitu voda čini razlika utvrđenog iznosa naknade za zaštitu voda iz točke 1. izreke ovog rješenja i uplaćenog iznosa s osnova privremenog obračuna naknade za zaštitu voda iz točke 2. izreke ovog rješenja.
- Iznos duga naknade za zaštitu voda od 862,00 EUR / 6.494,74 kn obveznik je dužan uplatiti do 05.10.2023. i to na uplatni račun broj HR2110010051700022344 kod Hrvatske narodne banke uz model HR67.
- Na nepravodobno plaćen iznos obračunavaju se i obveznik je dužan platiti zakonske zatezne kamate, počevši od prvog sljedećeg dana nakon dospijeća svakog pojedinog iznosa pa do isplate.
- U slučaju da obveznik ne izvrši obvezu plaćanja utvrđenu ovim rješenjem, rješenje će se prisilno izvršiti na trošak obveznika.
- Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Obrazloženje

Rješavajući po službenoj dužnosti u upravnom postupku utvrđivanja naknade za zaštitu voda za obveznika iz članka 30. alineje 1. ZFVG-a ("Narodne novine" broj: 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19), Hrvatske vode su utvrdile da je LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE, Livade, SVETI STJEPAN bb, OIB: 91410030487, obveznik naknade za zaštitu voda i pripada kategoriji osoba koje podliježu obvezi plaćanja naknade za zaštitu voda sukladno Pravilniku o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda ("Narodne novine" broj: 48/19), a prema izrazu $N = (T \times V \times k_1 \times k_2 \times k_3) + (T\Delta t \times V_t \times \Delta t)$ u kojem su: N - iznos naknade za ispuštanje otpadnih voda, T - visina naknade za 1 m³ ispuštene otpadne vode, V - količina ispuštene otpadne vode, osim za rashladne vode, izražena u m³, k₁ - korekcijski koeficijent koji kroz pokazatelje onečišćenja voda izražava sastav industrijskih otpadnih voda i sanitarnih otpadnih voda, k₂ - korekcijski koeficijent kojim se umanjuje iznos naknade za zaštitu voda za otpadne vode koje se iz građevina javne odvodnje, nakon pročišćavanja na uređaju za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, ispuštaju u prirodni prijamnik, a koeficijent ovisi o postignutom stupnju tog pročišćavanja, k₃ - korekcijski koeficijent kojim se umanjuje iznos naknade za zaštitu voda za otpadne vode koje se pročišćavaju na vlastitom uređaju drugog ili trećeg stupnja pročišćavanja ako su ispunjene pretpostavke iz članka 5. stavka 8. Uredbe o visini naknade za zaštitu voda ("Narodne novine" broj: 82/10, 83/12, 151/13 i 116/18), osim za otpadne vode za koje je propisan fiksni k₁, TΔt - visina naknade za 1 m³ ispuštene rashladne vode, V_t - količina ispuštene rashladne vode izražena u m³, Δt - razlika aritmetičkih sredina svih relevantnih izmjerenih vrijednosti temperatura rashladne vode na ispustu i na zahvatu izražena u °C. Količina ispuštene otpadne vode utvrđuje se prema članku 3. Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda, a korekcijski koeficijent k₁ (varijabilni k₁) prema izrazu iz članka 4. navedenog Pravilnika. Za obveznika koji ima vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda ili drugi upravni akt kojim se dopušta ispuštanje otpadnih voda, a nije sukladno važećem aktu dostavio propisan broj analiza o ispitivanju sastava otpadnih voda za obračunsko razdoblje ni za prethodne tri kalendarske godine za propisane pokazatelje onečišćenja, primjenjuje se fiksni korekcijski koeficijent k₁ u iznosu 3. Za obveznika koji ima vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda ili drugi upravni akt kojim se dopušta ispuštanje otpadnih voda, a nije sukladno važećem aktu dostavio propisan broj analiza o ispitivanju sastava otpadnih voda za obračunsko razdoblje za propisane pokazatelje onečišćenja primjenjuje se fiksni korekcijski koeficijent k₁ jednak najvećem varijabilnom k₁ iz prethodne tri kalendarske godine uvećanom tri puta. Za ispuštanje sanitarnih otpadnih voda za koje nije propisano izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda ili drugog upravnog akta kojim se dopušta ispuštanje otpadnih voda primjenjuje se fiksni korekcijski koeficijent k₁ u iznosu 1. Odredbom članka 3. Uredbe propisana je vrijednost: T=0,17917579 EUR i TΔt = 0,00017918 EUR, a člankom 5. stavkom 3., 4. i 7. vrijednosti korekcijskih koeficijenata k₁, k₂ i k₃.

Iznos naknade obračunat je prema utvrđenoj količini i sastavu ispuštene otpadne vode za navedeno razdoblje, i to:

ID ispusta	Naziv ispusta	V	Vt	k1	k2	k3	Δt	Iznos naknade (EUR)
5328	MM 401471-6 - ISTARSKE TOPLICE - IZLAZ IZ LAGUNE I	15.143,00		1,059		0,3		862,00
Ukupno:								862,00

U izračun varijabilnog k1 za 5328, MM 401471-6 - ISTARSKE TOPLICE - IZLAZ IZ LAGUNE I uvrstavaju se vrijednosti najvećih omjera OTi/OTdi za sljedeće pokazatelje:

Detergenti anionski (mg/l): 0,061

Teškohlapljive lipofilne tvari (mg/l): 0,24

Ukupan iznos naknade za zaštitu voda za navedeno razdoblje obračunat prema gornjem izrazu je

862,00 EUR.

Obveznik je s osnova privremenoga obračuna naknade za zaštitu voda za 2023. g. uplatio iznos od

0,00 EUR.

Obveznikuguje razliku između iznosa naknade za zaštitu voda po ovom konačnom obračunu i uplaćene naknade po privremenom obračunu za navedeno razdoblje u iznosu od

862,00 EUR.

Temeljem članka 75. ZFVG-a zakonska zatezna kamata obračunat će se prema stopi zatezne kamate koja vrijedi za ostale odnose iz članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj: 35/2005., 41/2008., 125/2011., 78/2015., 29/2018., 126/2021., 114/2022 i 156/2022.) na način određen člankom 3. Zakona o kamatama ("Narodne novine", broj: 94/2004. i 35/2005.).

Ne podmiri li obveznik iznos naknade iz točke 4. izreke ovoga rješenja u utvrđenom roku, Hrvatske vode provest će prisilnu naplatu neplaćenih iznosa na trošak obveznika sukladno odredbi članka 71. ZFVG-a.

Žalba ne odgađa izvršenje rješenja temeljem članka 70. stavka 3. ZFVG-a

Slijedom izloženog riješeno je kao u izreci.

Jedinična visina naknade u EUR te dvojni iskaz utvrđenog iznosa iskazani su sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 57/22. i 88/22.) i Odluci o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj: 85/22.) prema kojoj fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kn za jedan euro.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora. Žalba se predaje ovome tijelu neposredno, poštom, elektroničkim putem ili se izjavljuje usmeno na zapisnik.

Napomena:

Stranka se može odreći prava na žalbu od dana primitka ovog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe. Odreknuće prava na žalbu daje se u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, a predaje se Hrvatskim vodama na isti način kao i žalba.

Dostaviti:

- Obvezniku
- Pismohrana



HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220
10000 Zagreb

LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE -naknada za
zaštitu voda

**Obračun zatezne kamate
na dan 24.08.2023**

Osnova duga:

Datum valute	Duguje	Potražuje
17.07.2023	9.934,34 EUR	0,00 EUR
	9.934,34 EUR	0,00 EUR

Izračun kamate

Datum od	Datum do	Dana	Kamatna stopa	Osnovica	Kamata
17.07.2023	24.08.2023	38	7,00 %	9.934,34 EUR	72,40 EUR
Ukupno:		38			72,40 EUR / 545,50 kn

Dug na dan 24.08.2023 :	9.934,34 EUR
Kamata na dan 24.08.2023 :	72,40 EUR
Ukupno na dan 24.08.2023 :	10.006,74 EUR / 75.395,78 kn

HRVATSKE VODE

Fiksni tečaj konverzije 7,53450


HRVATSKE VODE
Vodnogospodarski odjel za
slivove sjevernoga Jadrana
Rijeka, Đure Škorića 3

FINANCIJSKA KARTICA OBVEZNIKA - KNJIŽENJA

HRVATSKE VODE

Direkcija
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
05.09.2023

Obveznik: **04115959 - LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE**

OIB: 91410030487

Adresa: SVETI STJEPAN bb
Livade
52427 Livade

Financije


Datum knjiženja od: 1.1.2023.
Datum knjiženja do: 5.9.2023.
Konto: 1%
Konto 15: Ne
Konto 16: Ne
Naknada: NZV
Organizacija dokumenta: VGO RIJEKA
Prikaži prolazna konta: Ne
Otvorene stavke: Da

Dat.knj.	Dat.val.	God/MR	VK	Konto	Duguje(EUR)	Potražuje(EUR)	Saldo(EUR)	Nk.	Dokument	Opis
24.08.2023	25.08.2023	2019 / 1	F	120903	18.492,88	0,00	18.492,88	NZV1-RI Direkcija	19023011125 Rjes/Rata	Rješenje o otvaranju predstečajnog post.
24.08.2023	17.07.2023	2022 / 1	F	120903	9.934,34	0,00	28.427,22	NZV1-RI Direkcija	13023010465 Opomena/Glav.	Rješenje o otvaranju predstečajnog post.
24.08.2023	05.10.2023	2023 / 1	F	120903	862,00	0,00	29.289,22	NZV1-RI Direkcija	13023010466 Rjes/Rata	Rješenje o otvaranju predstečajnog post.
24.08.2023	24.08.2023	2023 / 1	Z	146903	72,40	0,00	29.361,62	NZV1-RI Direkcija	13023010466 DIR./UNOS	Pokrenut predst.post.
Ukupno:					29.361,62 EUR	0,00 EUR	29.361,62 EUR / 221.225,13 kn			

Fiksni tečaj konverzije 7,53450

Ira Šepčić

HRVATSKE VODE
Vodnogospodarski odjel za
slivove sjevernoga Jadrana
Rijeka, Dura Šporera 3



HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA
51000 Rijeka, Đure Šporera 3

Telefon: 051 / 666 400
Telefax: 051 / 336 947

KLASA: 423-03/23-01/0000064
URBROJ: 374-23-6-23-4
Datum: 06.09.2023

**FINANCIJSKA AGENCIJA
FINA RIJEKA**
Frana Kurelca 8, Rijeka

PREDMET: Predstečajni postupak St-343/2023

Vjerovnik: HRVATSKE VODE,
Ulica grada Vukovara 220, Zagreb,
OIB: 28921383001
račun: HR2110010051700022344, model 67, poziv na broj: 91410030487

Dužnik: LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE
Sv. Stjepan 60, Livade,
OIB: 91410030487

r a d i: 29.361,62 eura

PRIJAVA TRAŽBINE U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Sukladno rješenju Trgovačkog suda u Pazinu o otvaranju predstečajnog postupka, posl.br. St-343/23 od dana 24. kolovoza 2023. godine, objavljen na E-oglasnoj ploči dana 24. kolovoza 2023. godine,

Vjerovnik HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, OIB: 28921383001

Temeljem članka 36. Stečajnog zakona (NN br. 71 /15)

PRIJAVLJUJE TRAŽBINU u predstečajnom postupku prema

Dužniku: LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE, Sv. Stjepan 60, Livade, OIB: 91410030487

Vjerovnik prijavljuje tražbinu prema dužniku i to temeljem konačnih i izvršnih rješenja donesenih u upravnom postupku za plaćanje naknade za zaštitu voda – Rješenja Hrvatskih voda, Vodno gospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka.

Po ovlasti generalnog direktora



Direktor VGO-a:

Gordan Gašparović, dipl.ing.građ.



078643616

Napomena:


Temeljem članka 16. Zakona o sudskim pristojbama, Hrvatske vode oslobođene su od plaćanja sudskih pristojbi.

Prilog:


1. Rješenja naknade
2. Preslika knjigovodstvene kartice
3. Kamatni list

Dostaviti:

1. Naslovu 2x (s priložima)
2. Financijska služba
3. Sektor pravnih i kadrovskih poslova n/r Dujmović Mirjana
4. Spis predmeta



078843616



HRVATSKE VODE

Vodnogospodarski odjel za
slivove sjevernog Jadrana

51000 RIJEKA, Đure Šporera 3
Tel.: 051/666-400

Poštarina plaćena
HP-u d.d.
u poštanskom uredu
51000 RIJEKA



FINANCIJSKA AGENCIJA, REGIONALNI
CENTAR RIJEKA

FRANA KURELCA 8
51000 RIJEKA
Republika Hrvatska



