

#	Šifra artikla	Opis artikla	JM	Zaliha	STVARNO STANJE	Nabavna cijena	Stanje po nabavnoj vrijednosti
1	415023-A	50x50x2 mm, S235JR, pocinčana cijev, RAL 7016	kom	25		21,235962	0,00
2	710042	Adapter za zakivne matice PA0443	kom	1		110,077417	0,00
3	710046	Šipka fi 8 x1850 mm RAL 6005 S0137	kom	13		3,205497	0,00
4	716001	Ogradni panel 3D 1030x2500 4/4 RAL 6005	kom	289	288	8,047797	2.317,77
5	716006	Ogradni panel 3D 1030x2500 4/4 RAL 7016	kom	323	323	8,047797	2.599,44
6	716010	Ogradni panel 3D 2030x2500 4/4 RAL 7016	kom	200	0	15,387976	0,00
7	716011	Ogradni panel 3D 1030x2500 5/5 RAL 6005	kom	396	396	11,365184	4.500,61
8	716016	Ogradni panel 3D 1030x2500 5/5 RAL 7016	kom	55	55	15,028181	826,55
9	716021	Ogradni stup na pločici 50x50x1000 RAL 6005	kom	606	591	6,134535	3.625,51
10	716022	Ogradni stup na pločici 50x50x1200 RAL 6005	kom	92	85	6,210956	527,93
11	716023	Ogradni stup na pločici 50x50x1500 RAL 6005	kom	218	185	7,348174	1.359,41
12	716024	Ogradni stup na pločici 50x50x1700 RAL 6005	kom	391	385	7,74601	2.982,21
13	716025	Ogradni stup na pločici 50x50x2000 RAL 6005	kom	92	102	9,388863	957,66
14	716026	Ogradni stup na pločici 50x50x1000 RAL 7016	kom	8	0	9,245524	0,00
15	716027	Ogradni stup na pločici 50x50x1200 RAL 7016	kom	27	0	6,210956	0,00
16	716028	Ogradni stup na pločici 50x50x1500 RAL 7016	kom	59	0	8,51932	0,00
17	716029	Ogradni stup na pločici 50x50x1700 RAL 7016	kom	152	139	12,170783	1.691,74
18	716030	Ogradni stup na pločici 50x50x2000 RAL 7016	kom	3		11,40	0,00
19	716031	Ogradni usadni stup 50x50x1500 RAL 6005	kom	505	456	5,63866	2.571,23
20	716033	Ogradni usadni stup 50x50x2000 RAL 6005	kom	73	33	7,40291	244,30
21	716035	Ogradni usadni stup 50x50x2500 RAL 6005	kom	4	0	12,008	0,00
22	716036	Ogradni usadni stup 50x50x1500 RAL 7016	kom	320	320	6,251	2.000,32
23	7160399	Ogradni usadni stup 50x50x2250 RAL 7016	kom	1	0	11,513385	0,00
24	716041	Ogradni panel 3D 830x2500 4/4 RAL 6005	kom	360	360	8,146282	2.932,66
25	716043	Ogradni stup na pločici 50x50x800 RAL 6005	kom	341	331	3,97592	1.316,03
26	716077	Ogradni usadni stup 50x50x1700 RAL 6005	kom	68	16	6,76863	108,30
27	716124	Ogradna vrata 1500x1000 RAL 6005 PN	kom	2		177,74399	0,00
28	716125	Ogradna vrata 1000x1000 RAL 6005 PN	kom	1	1	133,30799	133,31
30	716142	Ogradni panel 3D 1230x2500 4/4 RAL 6005	kom	724	716	9,337901	6.685,94
31	716143	Ogradna vrata dvokrilna 1000x4000 RAL 6005 PN	kom	3	3	369,10213	1.107,31
32	716144	Ogradna vrata dvokrilna 1000x4000 RAL 7016 PN	kom	3	3	369,10213	1.107,31
33	716145	Ogradna vrata dvokrilna 1200x4000 RAL 6005 PN	kom	3	3	410,11348	1.230,34
34	716146	Ogradna vrata dvokrilna 1200x4000 RAL 7016 PN	kom	2	2	410,11348	820,23
35	716157	Ogradni panel 3D 1030x2000 4/4 smeđi	kom	8	8	9,56	76,48
36	716158	Ogradni panel 3D 1200x2000 4/4 smeđi	kom	5	5	9,783	48,92
37	716159	Ogradni stup na pločici 50x50x1000 smeđi	kom	23	23	5,76813	132,67
38	716160	Ogradni stup na pločici 50x50x1200 smeđi	kom	9	9	6,66667	60,00
39	716166	Stup za gabion ogradu 1430 mm pocinčani	kom	16	14	39,02051	546,29
40	716167	Ogradni panel 3D 1230x2500 3,8/3,8 pocinčano	kom	11	11	11,50839	126,59
41	716168	Ogradni panel 3D 1530x2500 3,8/3,8 pocinčano	kom	24	24	14,63136	351,15
42	716169	Ogradni panel 3D 1730x2500 3,8/3,8 pocinčano	kom	20	20	16,21076	324,22
43	716170	Ogradni panel 3D 830x2500 5/5 RAL 6005	kom	143	143	11,09934	1.587,21
44	720001	Živa ograda 1000 mm RAL 6005	kom	17	17	53,665068	912,31
45	720002	Živa ograda 1200 mm RAL 6005	kom	20	20	64,398082	1.287,96
46	720003	Živa ograda 1500 mm RAL 6005	kom	14	14	78,853846	1.103,95
47	720004	Živa ograda 2000 mm RAL 6005	kom	10	10	107,330136	1.073,30
#	Šifra artikla	Opis artikla	JM	Zaliha		Nabavna cijena	
48	720023	U profil za betonski parapet	kom	17		2,50	0,00
49	720026	Umjetna trava 2m debljina 28 mm L= 25 m	kom	1		336,220667	0,00
50	721053	Ogradni panel 3D 830x2500 5/5 RAL 7016	kom	190	184	9,158393	1.685,14
51	722010	Stup na beton 48x1060 RAL 6005	kom	34	32	8,09609	259,07
52	722011	Stup u beton 48x1500 pocinčani	kom	25	29	7,69792	223,24
53	722015	Stup u beton 48x1750 RAL 6005	kom	30	30	10,21966	306,59

54	722017	Stup u beton 48x2000 RAL 6005	kom	34	34	8,77	298,18
55	722021	Stup na beton 48x1060 RAL 6005 podupor	kom	10	10	8,09609	80,96
56	722022	Stup na beton 48x1310 RAL 6005	kom	6	5	8,89243	44,46
57	722023	Stup na beton 48x1310 RAL 6005 podupor	kom	2	2	8,89243	17,78
58	722025	Stup na beton 48x2060 RAL 6005	kom	7	7	12,00	84,00
59	722026	Stup na beton 48x2060 RAL 6005 podupor	kom	2	2	12,2105	24,42
60	722027	Stup na beton 48x1560 RAL 6005	kom	14	14	10,21966	143,08
61	722028	Stup na beton 48x1560 RAL 6005 podupor	kom	10	10	10,21966	102,20
62	722029	Stup u beton 48x1750 pocinčani	kom	25	25	8,62698	215,67
63	722031	Stup u beton 48x2000 pocinčani	kom	17	3	4,065	12,20
64	722033	Stup u beton 48x2500 pocinčani	kom	20	20	5,208333	104,17
65	722035	Stup na beton 48x1060 pocinčani	kom	18	17	6,63614	112,81
66	722036	Stup na beton 48x1060 pocinčani podupor	kom	11	10	6,63614	66,36
67	722037	Stup na beton 48x1310 pocinčani	kom	10	10	7,29975	73,00
68	722038	Stup na beton 48x1310 pocinčani podupor	kom	6	6	7,29975	43,80
69	722039	Stup na beton 48x1560 pocinčani	kom	9	8	8,62698	69,02
70	722040	Stup na beton 48x1560 pocinčani podupor	kom	4	4	8,62698	34,51
71	722041	Stup za gabion ogradu 1230 mm pocinčani	kom	12	12	34,2823	411,39
72	722042	Stup za gabion ogradu 1030 mm pocinčani	kom	36	36	28,70794	1.033,49
73	722043	Stup za gabion ogradu 1630 mm pocinčani	kom	9	9	45,43102	408,88
74	722102	Ogradni stup na pločici 50x50x660 RAL 6005	kom	30	30	5,67257	170,18
75	723000	Natezači pocinčani	kom	19	20	0,50	10,00
76	723004	Kuka za gabion	kom	90	90	0,084211	7,58
77	723005	Zakačka za PVC 7016	kom	1.925	320	0,267081	85,47
78	723006	Zakačka za PVC 6005	kom	485	577	0,25805	148,89
79	723007	Spojnica urezna PVC	kom	12.164	7100	0,26	1.846,00
80	723060	Sidro vijak	kom	37.995	38000	0,320131	12.164,98
81	723061	Kapa za stup	kom	146		0,165008	0,00
82	723062	Spojnica - obujmica	kom	3.135	3004	0,077336	232,32
83	723063	Vijak i matica za spojnicu - obujmicu	kom	843	700	0,05524	38,67
84	723072	Vijak za spojnicu ureznu	kom	4.459		0,031475	0,00
85	723078	Držać žice za okrugli stup	kom	848	788	0,40	315,20
86	723079	Kapa za stup bijela	kom	95	95	0,30	28,50
87	723080	Spojnica urezna bijela	kom	289	289	0,2975	85,98
88	724000	Pletivo pocinčano 1.90x60x60x1000	m2	60	60	1,26087	75,65
89	724001	Pletivo pocinčano 1.90x60x60x1250	m2	112	120	1,06	127,20
90	724002	Pletivo pocinčano 1.90x60x60x1500	m2	172	172,5	1,06	182,85
91	724003	Pletivo univerzalno PVC 1000 12B	m2	95	85	1,46	124,10
92	724005	Pletivo univerzalno PVC 1500 17B	m2	225	150	1,33	199,50
93	724006	Pletivo punktirano farmer pocinčano 8x15x1000 50m	paket	8	8	33,1807	265,45
94	724007	Pletivo punktirano farmer pocinčano 8x15x1200 50m	paket	1	1	39,82	39,82
95	724008	Pletivo punktirano farmer pocinčano 8x15x1500 50m	paket	8	4	49,77105	199,08
96	724014	Tkano pletivo 2,8x30x1000x2000	kom	30	30	11,67961	350,39
97	724015	Tkano pletivo 3,4x40x1000x2000	kom	13	13	11,67961	151,83
98	724016	Tkano pletivo 3,8x45x1000x2000	kom	29	29	11,67961	338,71
99	724017	Tkano pletivo 2,2x20x1000x2000	kom	29	29	14,59951	423,39
100	724033	Ogradni stup na pločici 60x60x1050 RAL 7016	kom	2	2	8,80	17,60
#	Šifra artikla	Opis artikla	JM	Zaliha		Nabavna cijena	
101	724051-T	Ogradni stup na pločici 60x60x1050 RAL 6005	kom	79	79	6,461238	510,44
102	724074	Ogradni stup na pločici 40x60x1830 RAL 7016	kom	10	10	15,245283	152,45
103	724085	Ogradni stup na pločici 50x50x1750 RAL 7016	kom	8	6	10,20	61,20
104	724086-T	Ogradni stup na pločici 60x60x850 RAL 7016	kom	5	5	7,80	39,00
105	725001	PVC traka rebrasta 1/26m RAL 6005	kom	167	166	28,185068	4.678,72
106	725002	PVC traka rebrasta 1/26m RAL 7016	kom	265	8	17,043186	136,35

107	725003	Istegnuti metal 2,5x70x200x1000x2000	kom	27	27	11,94505	322,52
108	725004	Istegnuti metal 50x140x1000x2000	kom	13	13	11,94505	155,29
109	725005	Istegnuti metal 2x20x60x1000x2000	kom	8	8	17,25397	138,03
110	725006	Istegnuti metal 4x20x60x1000x2000	kom	8	8	45,12575	361,01
111	725007	Istegnuti metal crni 10x20x60x1000x2000	kom	1	2	19,90842	39,82
112	725010	PVC traka rebrasta 1/26m RAL 7040	kom	19	25	25,48	637,00
113	725011	PVC traka rebrasta 1/50m RAL 7016	kom	58	57	18,19672	1.037,21
114	725012	PVC traka rebrasta 1/50m RAL 7040	kom	75	75	18,19672	1.364,75
115	725013	PVC traka za vertikalnu montažu set	kom	191	188	20,663333	3.884,71
116	725014	Zakačka za PVC 7016 - omega	kom	64		0,13377	0,00
117	726000	Žica paljena 1,4 mm	kg	40	40	1,45995	58,40
118	726001	Žica paljena 1,0 mm 2/1	kom	3	2	3,31807	6,64
119	726003	Žica pocinčana 2,8 mm	kg	40	52	1,45995	75,92
120	726004	Žica PVC 3,2 mm	kg	31	31	1,33	41,23
121	726006	Žica pocinčana 4,8 mm kuke za gabion	kg	26	27	2,00	54,00
122	726007	Žica paljena 3,1 mm	kg	46		1,45995	0,00
123	726009	Žica bodljikava 50 m	kom	8		5,50	0,00
124	727014	Spojnica za panel A -vezna M6x20 RAL 7016 art.3281	kpl	460		0,608955	0,00
125	727015	Spojnica za panel A -vezna M6x20 RAL 6005 art.3281	kpl	276		0,608955	0,00
126	727016	2D konektor U form D0012/2 RAL 7016	kom	10		2,435818	0,00
127	727019	Premium Sidro vijak	kom	4		0,3148	0,00
128	727020	Kapica crna za vijak M10	kom	112		0,085	0,00
129	731001	20x20x2 mm, S235JRH, kvadratna crna šavna cijev	kg	14		0,890262	0,00
130	740004	Kapa za 50 mm stup RAL 7016 (800301)	kom	1.850		0,011241	0,00
131	740047	Poklopac za prečku 45x35 401701	kom	1		9,60	0,00
132	753012	IZRAĐENI PROIZVOD-OGRADNI SEGMENTI I STUPOVI (2024-013)	kom	8		24,676659	0,00
133	753015	Ogradni stup na pločici 50x50x1200 RAL 7016	kom	11	9	6,761359	60,85
134	753020	Ogradni stup na pločici 50x50x1500 RAL 7016	kom	64	42	8,347675	350,60
135	753042	IZRAĐENI PROIZVOD- ALUMINIJSKA OGRADA	kom	1		808,285714	0,00
136	755091	Baza za stup RAL 7016	kom	19		0,889506	0,00
137	000071	Euro paleta "IPPC"	kom	28		10,00	0,00
138	000101	Euro paleta (okvir 1200x800)	kom	5		10,00	0,00
139	111423	20 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3.1	kg	316	313	1,24757	390,49
140	111426	25 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3.1	kg	48		1,07896	0,00
141	111428	28 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3.1	kg	4.787	4.602	1,01933	4.690,96
142	111429	30 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3.1	kg	2		0,85	0,00
143	111430	32 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3.1	kg	70		0,685	0,00
144	111434	38 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3.1	kg	418	541	0,685	370,59
145	111442	60 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3.1	kg	114	31	0,937128	29,05
146	111443	65 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3.1	kg	61		0,725	0,00
147	111445	75 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3.1	kg	21	47	0,73	34,31
148	111446	80 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3.1	kg	54	114	0,937128	106,83
149	111447	85 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3.1	kg	15		0,88	0,00
150	111449	95 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3.1	kg	19		0,88	0,00
151	111450	100 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3	kg	59		0,935	0,00
152	111456	130 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3	kg	403	408	0,82585	336,95
153	111458	140 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3	kg	29		0,80984	0,00
#	Šifra artikla	Opis artikla	JM	Zaliha		Nabavna cijena	
154	111460	150 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3	kg	428	451	0,82585	372,46
155	111462	160 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3	kg	172	68	0,80652	54,84
156	111789	45 mm, S355JR, čelik valjani okrugli konstrukcijski	kg	3.789	3.763	0,96766	3.641,30
157	112322	25 mm, 16MnCrS5 / 20MnCrS5, čelik okrugli za cementaciju, EN 100	kg	825	764	1,31852	1.007,35
158	112325	30 mm, 16MnCrS5 / 20MnCrS5, čelik okrugli za cementaciju, EN 100	kg	162	156	0,99	154,44
159	112326	32 mm, 16MnCrS5 / 20MnCrS5, čelik okrugli za cementaciju, EN 100	kg	149	19	0,92747	17,62

160	112328	35 mm, 16MnCrS5 / 20MnCrS5, čelik okrugli za cementaciju, EN 10083	kg	65	6	0,98514	5,91
161	112335	50 mm, 16MnCrS5 / 20MnCrS5, čelik okrugli za cementaciju, EN 10083	kg	70	11	0,99	10,89
162	112339	70 mm, 16MnCrS5 / 20MnCrS5, čelik okrugli za cementaciju, EN 10083	kg	18		0,820674	0,00
163	112343	90 mm, 16MnCrS5 / 20MnCrS5, čelik okrugli za cementaciju, EN 10083	kg	51	54	1,00	54,00
164	112344	95 mm, 16MnCrS5 / 20MnCrS5, čelik okrugli za cementaciju, EN 10083	kg	401	401	1,13717	456,01
165	112345	100 mm, 16MnCrS5 / 20MnCrS5, čelik okrugli za cementaciju, EN 10083	kg	213	146	0,98083	143,20
166	112346	105 mm, 16MnCrS5 / 20MnCrS5, čelik okrugli za cementaciju, EN 10083	kg	79		1,00	0,00
167	112347	110 mm, 16MnCrS5 / 20MnCrS5, čelik okrugli za cementaciju, EN 10083	kg	43	96	0,98083	94,16
168	112349	120 mm, 16MnCrS5 / 20MnCrS5, čelik okrugli za cementaciju, EN 10083	kg	79	141	1,03	145,23
169	112351	130 mm, 16MnCrS5 / 20MnCrS5, čelik okrugli za cementaciju, EN 10083	kg	163	267	0,98083	261,88
170	112353	140 mm, 16MnCrS5 / 20MnCrS5, čelik okrugli za cementaciju, EN 10083	kg	152	202	0,98083	198,13
171	112355	150 mm, 16MnCrS5 / 20MnCrS5, čelik okrugli za cementaciju, EN 10083	kg	87	168	0,98083	164,78
172	112357	160 mm, 16MnCrS5 / 20MnCrS5, čelik okrugli za cementaciju, EN 10083	kg	55	127	0,98083	124,57
173	112436	45 mm, 16MnCrS5 / 20MnCrS5, čelik okrugli za cementaciju, EN 10083	kg	29		1,055	0,00
174	113019	20 mm, C45E, čelik okrugli za poboljšanje, EN 10083, EN 10060, 3.1	kg	375	378	1,06595	402,93
175	113026	32 mm, C45E, čelik okrugli za poboljšanje	kg	584	592	1,05323	623,51
176	113029	36 mm, C45E, čelik okrugli za poboljšanje, EN 10083, EN 10060, 3.1	kg	57		0,723	0,00
177	113035	50 mm, C45E, čelik okrugli za poboljšanje, EN 10083, EN 10060, 3.1	kg	41	15	0,708274	10,62
178	113038	65 mm, C45E, čelik okrugli za poboljšanje, EN 10083, EN 10060, 3.1	kg	62		0,75	0,00
179	113042	85 mm, C45E, čelik okrugli za poboljšanje, EN 10083, EN 10060, 3.1	kg	159	160	0,931764	149,08
180	113043	90 mm, C45E, čelik okrugli za poboljšanje, EN 10083, EN 10060, 3.1	kg	136	125	0,839677	104,96
181	113046	105 mm, C45E, čelik okrugli za poboljšanje, EN 10083, EN 10060, 3.1	kg	124	54	0,93	50,22
182	113047	110 mm, C45E, čelik okrugli za poboljšanje, EN 10083, EN 10060, 3.1	kg	632	694	0,858133	595,54
183	113049	120 mm, C45E, čelik okrugli za poboljšanje, EN 10083, EN 10060, 3.1	kg	537	618	1,004246	620,62
184	113051	130 mm, C45E, čelik okrugli za poboljšanje, EN 10083, EN 10060, 3.1	kg	54	93	0,787264	73,22
185	113052	135 mm, C45E, čelik okrugli za poboljšanje, EN 10083, EN 10060, 3.1	kg	652	642	1,28434	824,55
186	113055	150 mm, C45E, čelik okrugli za poboljšanje, EN 10083, EN 10060, 3.1	kg	74	82	0,993882	81,50
187	114347	110 mm, 42CrMoS4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060, 3.1	kg	67	94	1,163735	109,39
188	210022	25 mm, 16MnCrS5 / 20MnCrS5+C , čelik okrugli vučeni, EN 10085 EN 10060, 3	kg	12		1,55	0,00
189	211005	350 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3	kg	9		1,141503	0,00
190	211007	85 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3.1	kg	859		0,75	0,00
191	211017	180 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3	kg	722	525	0,924244	485,23
192	211021	250 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3	kg	361	399	1,179873	470,77
193	211024	360 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3	kg	2.283	2.335	1,009842	2.357,98
194	211025	170 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3	kg	78		0,80984	0,00
195	211026	210 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3	kg	33		0,80668	0,00
196	211031	240 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3	kg	386	422	0,923613	389,76
197	211033	280 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3	kg	98	450	0,944717	425,12
198	211036	310 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3	kg	999	917	1,044394	957,71
199	211037	320 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3	kg	1.593	1.555	1,22233	1.900,72
200	211038	290 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3	kg	40	47	1,082696	50,89
201	211043	300 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3	kg	46		1,22274	0,00
202	211055	270 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3	kg	30		0,94215	0,00
203	211061	16 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3.1	kg	2,5		0,755	0,00
204	211067	370 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3	kg	1.301	1.294	0,95556	1.236,49
205	211121	330 mm, S355J2, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN 10060, 3	kg	168	149	2,15332	320,84
206	211239	10 mm čelik konstrukcijski S275JR	kg	76		0,78	0,00
#	Šifra artikla	Opis artikla	JM	Zaliha		Nabavna cijena	
207	212006	170 mm, 16MnCrS5+A / 20MnCrS5+A, čelik okrugli za cementaciju, EN 10083	kg	2.079	1.839	0,891096	1.638,73
208	212010	60 mm, 16MnCrS5 / 20MnCrS5, čelik okrugli za cementaciju, EN 10083	kg	265		1,29022	0,00
209	212012	180 mm, 16MnCrS5 / 20MnCrS5, čelik okrugli za cementaciju, EN 10083	kg	978	1.061	0,885505	939,52
210	212027	230 mm, 16MnCrS5 / 20MnCrS5, čelik okrugli za cementaciju, EN 10083	kg	411	405	0,77696	314,67
211	212070	40 mm, 16/20MnCr5, čelik okrugli za cementaciju, EN 10084, EN 10060, 3	kg	37		0,883857	0,00
212	212135	90 mm, 16MnCr5/20MnCr5, čelik okrugli za cementaciju, EN 10084, EN 10060, 3	kg	504	304	0,98083	298,17

213	212152	110 mm, 18CrNiMo7, čelik okrugli za cementaciju, EN 10084, EN 100	kg	6		1,596968	0,00
214	212172	540 mm 16/20MnCr(S)5 L= 116 mm	kg	213	213	2,604134	554,68
215	213015	140 mm, C45, čelik okrugli za poboljšanje, EN 10083, EN 10060, 3.1	kg	739		1,11579	0,00
216	213022	60 mm, C45E, čelik okrugli za poboljšanje, EN 10083, EN 10060, 3.1	kg	78	108	0,75	81,00
217	213023	330 mm, C45, čelik okrugli za poboljšanje, EN 10083, EN 10060, 3.1	kg	27	47	0,75649	35,56
218	213026	340 mm, C45, čelik okrugli za poboljšanje, EN 10083, EN 10060, 3.1	kg	247	258	0,985324	254,21
219	213034	200 mm, C45, čelik okrugli za poboljšanje, EN 10083, EN 10060, 3.1	kg	403	429	0,835431	358,40
220	213038	85 mm, C45, čelik okrugli za poboljšanje, EN 10083, EN 10060, 3.1 a	kg	178		0,915	0,00
221	213040	230 mm, C45, čelik okrugli za poboljšanje, EN 10083, EN 10060, 3.1	kg	81	131	0,835431	109,44
222	213063	250 mm, C45, čelik okrugli za poboljšanje, EN 10083, EN 10060, 3.1	kg	538	515	1,11628	574,88
223	213069	55 mm, C45, čelik okrugli za poboljšanje, EN 10083, EN 10060, 3.1 a	kg	54		0,789947	0,00
224	213125	24 mm, C45E, čelik okrugli za poboljšanje, EN 10083, EN 10060, 3.1	kg	179	178	0,810007	144,18
225	213131	360 mm, C45, čelik okrugli za poboljšanje, EN 10083, EN 10060, 3.1	kg	56	36	0,84396	30,38
226	213179	45 mm, C45, čelik okrugli za poboljšanje, EN 10083, EN 10060, 3.1 a	kg	92		0,708274	0,00
227	213201	30 mm, C45, čelik okrugli za poboljšanje, EN 10083, EN 10060, 3.1 a	kg	21	33	0,902482	29,78
228	213256	28 mm, C45+C, h9, čelik okrugli za poboljšanje, EN 10083, EN 10060	kg	2,5		1,30	0,00
229	214001	50 mm, 42CrMoS4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	103	53	1,29	68,37
230	214003	115 mm, 42CrMoS4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 1006	kg	43	43	1,280772	55,07
231	214005	28 mm, 42CrMoS4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	303	327	1,18123	386,26
232	214007	38 mm, 42CrMoS4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	524	515	1,18123	608,33
233	214008	45 mm, 42CrMoS4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	111	76	1,29	98,04
234	214010	55 mm, 42CrMoS4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	16	16	0,735	11,76
235	214011	60 mm, 42CrMoS4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	17		0,735	0,00
236	214014	75 mm, 42CrMoS4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	122	153	1,193176	182,56
237	214015	80 mm, 42CrMoS4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	11		1,335936	0,00
238	214017	90 mm, 42CrMoS4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	551	475	2,01806	958,58
239	214019	100 mm, 42CrMoS4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 1006	kg	6	9	1,26	11,34
240	214026	150 mm, 42CrMoS4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 1006	kg	38	6	1,89265	11,36
241	214027	160 mm, 42CrMoS4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 1006	kg	6	7	1,360754	9,53
242	214028	30 mm, 42CrMoS4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	584	565	1,90288	1.075,13
243	214029	20 mm, 42CrMoS4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	386	366	1,90288	696,45
244	214031	25 mm, 42CrMoS4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	20		1,32	0,00
245	214036	35 mm, 42CrMoS4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	456	421	1,295	545,20
246	214037	40 mm, 42CrMoS4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	121	101	1,72415	174,14
247	214044	125 mm, 42CrMo4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	2	41	0,735	30,14
248	214048	220 mm, 42CrMo4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	102	84	1,81402	152,38
249	214056	180 mm, 42CrMo4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	143	136	1,67894	228,34
#	Šifra artikla	Opis artikla	JM	Zaliha		Nabavna cijena	

250	214078	300 mm, 42CrMo4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	90	84	1,3264	111,42
251	214079	340 mm, 42CrMo4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	732	699	1,44026	1.006,74
252	214085	310 mm, 42CrMo4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	170	167	1,90813	318,66
253	214093	190 mm, 42CrMo4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	1.263	1.264	1,204255	1.522,18
254	214094	290 mm, 42CrMo4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	204	198	2,07423	410,70
255	214118	280 mm, 42CrMo4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	581	197	2,07952	409,67
256	214121	330 mm, 42CrMo4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	110	138	1,456598	201,01
257	214157	170 mm, 42CrMo4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	164	462	1,204255	556,37
258	214164	80 mm, 42CrMo4+QT+SH, h9, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	36	70	2,62791	183,95
259	214187	270 mm, 42CrMoS4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	170	167	1,787596	298,53
260	214202	350 mm, 42CrMo4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	157	141	0,82366	116,14
261	214252	135 mm, 42CrMoS4+QT, čelik okrugli poboljšani, EN 10083, EN 10060	kg	36	71	1,32	93,72
262	215002	90 mm, 51CrV4, čelik okrugli za opruge, EN 10089, EN 10060, 3.1 acc	kg	161	158	2,42069	382,47
263	216009	20 mm, S235JR+C h9, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10278, EN 10277-5, EN 10277-6	kg	472	478	1,035506	494,97
264	216019	60 mm, S355J2+C, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10025, EN10278, EN 10277-5, EN 10277-6	kg	2.065	1.847	1,04	1.920,88
265	216031	55 mm, S355J2+C h9, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10278, EN 10277-5, EN 10277-6	kg	134		0,941205	0,00
266	216054	22 mm, S235JR+C h11, čelik konstrukcijski šesterokut, EN 10278, EN 10277-5, EN 10277-6	kg	424	427	0,99542	425,04
267	216098	75 mm, S355J2+SH, h9, čelik okrugli konstrukcijski, EN 10087, EN 10060	kg	48		0,906712	0,00
268	217006	8 mm, 11SMn30+C h9, čelik okrugli za automate, EN 10278, EN 10277-5, EN 10277-6	kg	61		0,925735	0,00
269	217011	16 mm, 11SMn30+C h9, čelik okrugli za automate, EN 10278, EN 10277-5, EN 10277-6	kg	98		0,925735	0,00
270	217012	18 mm, 11SMn30+C h9, čelik okrugli za automate, EN 10278, EN 10277-5, EN 10277-6	kg	13		0,67972	0,00
271	217028	90 mm, 11SMn30+C, čelik okrugli za automate, EN 10087, EN 10277-5, EN 10277-6	kg	382	569	1,074666	611,48
272	218027	80 mm, 42CrMo4+C h9, čelik okrugli za poboljšanje, EN 10277-5, EN 10277-6	kg	35		2,03118	0,00
273	233001	60x60 mm, C45E, čelik kvadratni za poboljšanje, EN 10083, EN 10060	kg	177	177	0,987962	174,87
274	235011	40x40 mm, S235JR+C, čelik kvadratni konstrukcijski vučeni, EN 10025, EN 10058	kg	726	726	1,51	1.096,26
275	241065	90x70 mm, S355J2, čelik plosni konstrukcijski, EN 10025, EN 10058	kg	1.550	1.550	0,93947	1.456,18
276	241093	80x30 mm, S235JR+C, čelik plosni konstrukcijski, EN 10025, EN 10058	kg	57	59	0,92737	54,71
277	241097	120x12 mm, S235JR, čelik plosni konstrukcijski, EN 10025, EN 10058	kg	40	40	1,31396	52,56
278	241109	160x60 mm, S235JR+C, čelik plosni konstrukcijski, EN 10025, EN 10058	kg	1.846	1.846	0,81788	1.509,81
279	241142	100x80 mm, S355J2, čelik plosni konstrukcijski, EN 10025, EN 10058	kg	133	133	1,15588	153,73
280	241162	100x60 mm, S235JR, čelik plosni konstrukcijski, EN 10025, EN 10058	kg	798	725	1,30465	945,87
281	241192	80x50 mm, S355J2+AR, čelik plosni konstrukcijski, EN 10025, EN 10058	kg	580	580	0,95897	556,20
282	241229	200x20 mm, S355J2+C, h11, čelik plosni konstrukcijski, L= 6m	kg	113		2,030695	0,00
283	243045	70x15 mm, 42CrMo4+N, čelik plosni poboljšani	kg	101	101	5,90459	596,36
284	246002	60x40 mm, C45, čelik plosni vučeni za poboljšanje, EN 10083, EN 10060	kg	60	60	1,06532	63,92
285	251029	320 mm, EN-GJS-600-3, čelik okrugli lijevani, EN 16482, 2.2 acc 1020	kg	137	137	0,00998	1,37
286	261044	55 mm, W.Nr.1.4301, AISI 304, čelik okrugli nehrđajući, EN 10088-3	kg	115	113	3,21171	362,92
287	261100	30 mm, W.Nr. 1.4301, čelik okrugli nehrđajući, EN 10278	kg	18	17	5,24364	89,14
288	261121	20 mm, W.Nr.1.4305, čelik okrugli nehrđajući, EN 10088-3	kg	222,5	226	3,079602	695,99
289	282007	16 mm, mesing šipka, CuZn39Pb3, CW614N	kg	1,7		8,90	0,00
290	310013	8x2000x6000 mm, P235GH/P265GH, TV lim	kg	768	754	1,18829	895,97
291	313042	5x2000x4000 mm, S235JR, TV lim konstrukcijski	kg	320	314	0,615	193,11
292	341008	4x1000x2000 mm, AISI 304, lim nehrđajući čelik, EN 10088, EN 3.1 1020	kom	1	1	218,46174	218,46
293	410014	100x50x8 mm, S355J2, pravokutna cijev, EN10028	m	35,6	35,6	13,17189	468,92
294	411027	82,5x14,2 mm, S355J2, bešavna cijev, EN10305-1	kg	269	269	1,17914	317,19
295	412016	559x20 mm, S355J2, okrugla bešavna cijev, EN10210-1, 102971-1, EN 102971-2	m	1,62	1,62	705,71716	1.143,26
296	413045	4"SCH40 A106, Gr.B., cijev hladno vučena bešavna, EN 10216-2, PE	m	12,08	12,1	18,49988	223,85
297	415002	200x100x5 mm, S235JR, kvadratna cijev šavna, EN10028	kg	75	75	0,64371	48,28
298	415046	48 mm okrugla šavna poinčana cijev (stjenka 1,5 mm)	m	7		1,97	0,00
299	512003	130x130x12 mm, S355J2, čelik kutni konstrukcijski, EN 10025, EN 10058	kg	145	141	0,08494	11,98
300	514024	40X20 mm, S355J2+AR, UPN nosač, EN 10025, EN 10279	kg	25.307	25.332	0,790541	20.025,98
301	514026	40x20 mm, S235JR+AR, UNP nosač, EN 10025, EN 10279	kg	1.888,54	1.898	0,904538	1.716,81