

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

**OIB: 85821130368**

**Ulica bana Josipa Jelačića 1a, 10290 Zaprešić**

**(adresa nadležne jedinice)**

**Nadležni trgovački sud**

**Trgovački sud u Zagrebu**

**Poslovni broj spisa**

**20 St-109/18**

FINANCIJSKA AGENCIJA  
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIMA  
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIMA

25-01-2018

POŠTOM  
STAMBENA POŠTA

## **PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

### **PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR**

OIB

**33392005961**

Adresa / sjedište

**Zagreb, Mirogojska cesta 16**

### **PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

**TRGOGRAD PAVIĆ d.o.o. za trgovinu, građenje i usluge**

OIB

**33373130185**

Adresa / sjedište

**Stubička 176, Jablanovec (Grad Zaprešić)**

### **PODACI O TRAZBINI:**

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

**Ugovor 5855/17, neplaćeni račun 05101-23864 za uslugu analize vode**

Iznos dospjele tražbine **972,52 kn**

Glavnica **956,25 kn**

Kamate **16,27 kn**

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka  
(kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

**Račun 05101-23864 od 18.10.2017.**

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA za iznos 956,25 kn

Naziv ovršne isprave R1 Račun br 05101-23864

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

---

---

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

---

---

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava

---

---

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

---

---

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Zagreb, 23.01.2018.


Klasa: 740-06/18-01/03  
Urbroj: 381-7-1-18-01

Potpis vjerovnika

Ravnatelj:

Dr. Zvonimir Šostar





NASTAVNI ZAVOD ZA  
JAVNO ZDRAVSTVO  
DR. ANDRIJA ŠTAMPAR

10000 Zagreb, Mirogojska 16, p.p. 931  
Tel: 01 4696 143, 4696 111  
Fax: 01 4678 107  
OIB: 33392005961  
Pdv ID: HR33392005961  
IBAN: HR3023400091100159915

Trgograd Pavić d.o.o.

Stubička 176, Jablanovec  
10298 Donja Bistra

OIB kupca: 33373130185  
PDV ID :  
eRačun:

**R1 RAČUN br. 05101 - 23864**

Odjel / odsjek:  
za pitke, površinske, bazenske i podzemne vode

Zagreb, 18.10.2017  
Dospijeće: 17.11.2017

Stranica: 1

Rb	NAZIV USLUGE	Količ.	Pop.	Cijena	IZNOS
1.	Troškovi prijevoza, uzimanja uzoraka vode i ostali terenski rad kod uzorkovanja s laboratorijskom obradom uzoraka te zaključkom i stručnim mišljenjem o kvaliteti vode prema "Pravilniku". Analitički br: Analiza završena 15.09.2017. Ugovor br. 5855/17 Prilog: izvješće	1		765,00	765,00
Tbr				Netto iznos :	765,00
25				P D V :	191,25
				<b>IZNOS RAČUNA :</b>	<b>956,25 kn</b>

devetstopedesetšest kn i dvadesetpet lp

Napomena:

Plativo do navedenog datuma ako nije drugačije dogovoreno.

U protivnom zaračunavamo zateznu kamatu. Utužujemo bez prethodne opomene.

**VAŽNO ! KOD PLAĆANJA UPISATI POZIV NA BROJ: 05101 - 23864 - 41551**



FAKTURIRAO:

Nada Ivadi  
Ivana Subotić  
Tomislava Subašić Zega



SLUŽBA ZA  
GOSPODARSTVENE  
POSLOVE  
Ana Mikuš dipl.oec.

"PRESLIKA ISTOVJETNA IZVORNIKU"  
Ovjerava:



- Od 14. svibnja 2014. poslovanje NZZJZAŠ je certificirano od strane BUREAU VERITAS CROATIA prema normama ISO 9001 (CRO 19561Q/01) i ISO 14001 (CRO 19079E/01). Od srpnja 2016. Zavod ima certifikat OHSAS 18001 (CRO20199S).
- Službeni laboratorij prema Rješenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/I-541-02/13-01/17, Ur. broj: 534-07-1-1-3-15-10 od 30. siječnja 2015. godine.
- Službeni laboratorij prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede Klasa: UP/I-322-01/16-01/59, Ur. Broj: 525-10/1308-17-5 od 07. veljače 2017. godine.
- Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Klasa: 325-07/16-01/01, Ur. broj: 525-12/0988-16-3 od 24. veljače 2016. godine.

## ISPITNI IZVJEŠTAJ Za analitički broj: 051 05855/17

Datum: 15.09.2017.

Kupac TRGOGRAD PAVIĆ d.o.o.  
10298 DONJA BISTRA, Stubička 176, Jablanovec


### OPĆI PODACI

Klasa: 541-02/17-01/26  
Ur. broj 381-5-6/6-17-04


Naziv uzorka: Voda iz hidrantske mreže  
Vrsta uzorka: VODA ZA POSEBNE NAMJENE  
Vrijeme dostave: 12.09.2017. 12:00  
Analiza započeta: 12.09.2017. 12:53 Analiza završena: 15.09.2017. 08:43  
Lokacija: Zagrebšped d.o.o., Rakitnica 1, 10000 Zagreb  
Vrsta analize: A analiza+ugljikovodici  
Razlog zahtjeva: Usluga mjerenja  
Tip dostave: Uzorkovano  
Vrijeme uzorkovanja: 12.09.2017. 10:55  
Uzorkovao: Tomica Bačić  
Prisutna osoba: Stranka

Dostaviti: 1. TRGOGRAD PAVIĆ d.o.o., Hrvatska, 10298 DONJA BISTRA, Stubička 176, Jablanovec

Voditeljica Odjela  
dr. sc. Sonja Tolić dipl. ing.



Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Faksimil je autentičan s originalnim potpisom ovlaštene osobe.



\* akreditirana metoda

F\* metode u fleksibilnom području

MDK\*\*\* maksimalno dozvoljena količina prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti

Datum: 15.09.2017.

Kupac: TRGOGRAD PAVIĆ d.o.o., 10298 DONJA BISTRA, Stubička 176, Jablanovec

Naziv uzorka: Voda iz hidrantske mreže

Vrijeme dostave uzorka u laboratorij: 12.09.2017. 12:00

## REZULTATI ISPITIVANJA


Za analitički broj: 051 05855/17

Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda					
Analiza započeta: 12.09.2017. 12:53			Analiza završena: 12.09.2017. 12:54		
Naziv analize	Metoda	Tehnika ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK***
UKUPNO CIJENA	-		-		
Terenski podaci, Odjel za vode					
Analiza započeta: 12.09.2017. 12:53			Analiza završena: 12.09.2017. 12:55		
Naziv analize	Metoda	Tehnika ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK***
Uzorkovanje	HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008	*	-		
Mjesto uzimanja uzorka	-		-	Vanjski sanitarni čvor - slavina umivaonika	
Temperatura vode	DIN 38404-T4:1976	*	°C	19,9	
Slobodni rezidualni klor	ASTM D1253		mg L <sup>-1</sup>	< 0,1	
Laboratorij za pitke, površinske, bazenske i podzemne vode					
Analiza započeta: 12.09.2017. 12:53			Analiza završena: 13.09.2017. 09:00		
Naziv analize	Metoda	Tehnika ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK***
Boja	HRN EN ISO 7887:2012	*	mg L <sup>-1</sup> Pt/Co skale	< 5	
Mutnoća	HRN EN ISO 7027-1:2016	*	°NTU	0,42	
Miris	HRN EN 1622:2008		-	bez	
Koncentracija H <sup>+</sup> iona	HRN EN ISO 10523:2012	*	pH jedinica	7,3	
Tv=22,1°C					
Elektrovodljivost	HRN EN 27888: 2008	*	µS cm <sup>-1</sup>	829	
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	HRN EN ISO 8467:2001	*	mg L <sup>-1</sup> O <sub>2</sub>	< 0,50	
Kloridi	HRN ISO 9297:1998		mg L <sup>-1</sup> Cl <sup>-</sup>	47,2	
Nitriti	HRN EN 26777:1998	*	mg L <sup>-1</sup> NO <sub>2</sub>	< 0,03	
Amonij	HRN ISO 7150-1:1998		mg L <sup>-1</sup>	< 0,05	
Nitrati	SM 22 <sup>nd</sup> Ed. 2012:4500- NO <sub>3</sub> B		mg L <sup>-1</sup> NO <sub>3</sub>	14,6	

Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Faksimil je autentičan s originalnim potpisom ovlaštene osobe.

Laboratorij za mikrobiološke analize voda					
Analiza započeta: 12.09.2017. 12:53			Analiza završena: 15.09.2017. 08:43		
Naziv analize	Metoda	Tehnika ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK***
Koliformne bakterije	HRN EN ISO 9308-2:2014 *	MPN	MPN/100 mL	< 1	
Escherichia coli	HRN EN ISO 9308-2:2014 *	MPN	MPN/100 mL	< 1	
Enterokoki	HRN EN ISO 7899 -2:2000 *	membranska filtracija	cfu/100 mL	< 1	
Broj kolonija, 37°C/48h	HRN EN ISO 6222 : 2000 *		cfu/1 mL	120	
Broj kolonija, 22°C/72h	HRN EN ISO 6222 : 2000 *		cfu/1 mL	122	
Pseudomonas aeruginosa	HRN EN ISO 16266:2008 *	membranska filtracija	cfu/100 mL	28	
Laboratorij za plinsku kromatografiju i spektrometriju masa					
Analiza započeta: 12.09.2017. 12:53			Analiza završena: 14.09.2017. 08:36		
Naziv analize	Metoda	Tehnika ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	MDK***
Ugljikovodici	SOP-17-053 ( 3.Izdanje ) HRN ISO 11423-2:2002	*	µg L <sup>-1</sup>	< 2,0	
GCMS analizom nije utvrđena prisutnost zasićenih ugljikovodika sa C10 do C28 atoma ugljika ( dekan, dodekan, tetradekan, heksadekan, oktadekan, eikosan, dokosan, tetrakosan, heksakosan i oktakosan) uz granicu kvantifikacije metode od 2,0 µg/L za svaki pojedini spoj, kao ni nižih C1 i C2 supstituenata Benzena ( Toluen, Etilbenzen i Ksilen) uz granicu kvantifikacije metode od 0,50 µg/L.					

Voditeljica Odjela  
dr. sc. Sonja Tolić dipl. ing.



Kraj izvještaja o ispitivanju

Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe. Faksimil je autentičan s originalnim potpisom ovlaštene osobe.

## REKAPITULACIJA TROŠKOVA

Račun ispostaviti:

TRGOGRAD PAVIĆ d.o.o. OIB: 33373130185

10298 DONJA BISTRA, Stubička 176, Jablanovec

Laboratorij	Cijena bez PDV-a
Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda	765,00
<b>Ukupno :</b>	<b>765,00</b>

Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak i ne smiju se koristiti u reklamne svrhe.

Broj računa	Datum	Dospijeće	I z n o s	Plaćeno	Razlika	K a m a t e	Partner
23864	18.10.2017	17.11.2017	956,25	22.01.2018	66 dana	16,27	41551
Sveukupno:	(Stavki: 1)		956,25			16,27	

13



NASTAVNI ZAVOD ZA  
JAVNO ZDRAVSTVO  
DR. ANDRIJA ŠTAMPAR

Programo zdraviju budućnost



30000 Zagreb, Mirogojska cesta 16 p.p. 931

broj: 740-06/18-01/03

obj: 381-7-1-18-01

zdrava, postavljeni  
70500 DANUBI

8102-10-92



Post.  
Hrv

FINUA  
ULICA BANVA DOSIPPA

10290 ZAPR