

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Zagreb, Ulica grada Vukovara 70
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu
Poslovni broj spisa St-3077/2022

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2

07-06-2023

**PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE**

KLASA:

UR. BROJ:

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

STJEPAN PISKAČ, vl. PROIZVODNJA METALNE GALANTERIJE

OIB: 16467559557

Adresa / sjedište:

Gačice 28, 42242 Radovan

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

OIB: 17491977848

Adresa / sjedište:

Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Račun br. 89-VEL1-1 od 31.08.2022.g., Okončana situacija po ugovoru br. NU0029202 od 31.08.2022.g., narudžbenica broj NU0029202 od 21.10.2021.g., ponuda br. 1910/2021

Iznos dospjele tražbine 10.748,25 eur / 80.982,75 kn

Glavnica 10.648,03 eur / 80.227,58 kn

Kamate 100,22 eur / 755,17 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Račun br. 89-VEL1-1 od 31.08.2022.g., Okončana situacija po ugovoru br. NU0029202 od 31.08.2022.g., narudžbenica broj NU0029202 od 21.10.2021.g.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE / za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Varaždin, 03. lipnja 2023.g.

Potpis vjerovnika

Odvjetničko društvo KORUŠIĆ, HRG I VEKALOVIĆ j.t.d. Varaždin, Anina ulica br 2/II
Odvjetnik JASMINA VUKALOVIĆ

PUNOMOĆ

Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupaju (brane)

Odvjetničko društvo KORUŠIĆ, HRG I VUKALOVIĆ J.d.d. Varaždin, Anina ulica br. 2/II Odvjetnik JASMINA VUKALOVIĆ	Odvjetničko društvo KORUŠIĆ, HRG I VUKALOVIĆ J.d.d. Varaždin, Anina ulica br. 2/II Odvjetnik ŽELJKA PINTARIĆ
--	--

u stečajnom postupku, koji se vodi

pred FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB i TRGOVAČKI SUD ZAGREB

pod poslovnim brojem ST-3077/2022,

na tužbu (prijedlog, optužnicu) Stjepan Piskač, vl. Proizvodnja metalne galanterije
Radovan, Gačice 28

protiv Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad, Etanska cesta 8

radi prijave tražbine

Ovlašćujem(o) imenovane odvjetnike odvjetničkog društva da me (nas) zastupaju u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda, kao i kod svih drugih državnih organa te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzimaju sve pravne radnje i upotrijebe sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da me (nas) brane u kaznenom postupku, podnose tužbe, prijedloge, žalbe i druge redovne i izvanredne pravne lijekove, molbe za pomilovanja, kao i sve ostale podneske, da mogu povlačiti tužbe, priznati tužbene zahtjeve ili se odreći tužbenog zahtjeva, zaključiti nagodbe, odreći se ili odustati od pravnih lijekova, stavljati zahtjeve za ovrhu ili osiguranje, da dadu u moje (naše) ime NASLJEDNU IZJAVU, te da za mene (nas) PRIMAJU osim dosuđenih troškova i NOVAC i NOVČANE VRIJEDNOSTI i da o tome izdaju potvrde.

Na temelju ove punomoći odvjetnike mogu zamjenjivati drugi odvjetnici i odvjetnički vježbenici koji su zaposleni u istom odvjetničkom društvu, a odvjetnici mogu ovu punomoć prenijeti na druge odvjetnike koji nisu zaposleni u istom odvjetničkom društvu ili ovlastiti drugog odvjetnika koji nije zaposlen u istom odvjetničkom društvu na poduzimanje pojedinih radnji u postupku. Pristajem(o) da odvjetnike za slučaj spriječenosti zamijeni:

Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost suda u Varaždinu.

U Varaždinu, 03. lipnja 2023. godine

Opunomoćitelj:

Stjepan Piskač

PROIZVODNJA
PISKAČ
METALNE GALANTERIJE
GAČICE 28, 42242 RADOVAN

PROIZVODNJA METALNE GALANTERIJE PISKAČGAČICE 28
42242 RADOVAN

PDV-ID / OIB: HR16467559557 / 16467559557

E-mail: piskac.stjepan@gmail.com

IBAN:
HR9423600001101777446 SWIFT: ZABHR2X Banka: ZAGREBAČKA BANKA
HR4825000091101459998 SWIFT: HAABHR22 Banka: ADDIKO BANK d.d.

Telefon: 042/747-113

Fax: 042/747-113

Račun br. 89-VEL1-1**R1**Kupac: **ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**
(001647) **ETANSKA CESTA 8**
10310 IVANIĆ GRADRADOVAN 31.08.2022
Datum izdavanja: 31.08.2022
Datum dospijeća: 30.09.2022
Datum isporuke: 31.08.2022
Vrijeme izdavanja: 12:48:09

Otpremnica: Okončana sit..

PDV-ID / OIB: 17491977848

Šifra	Naziv robe-usluge	Mj.	Količina	Cijena	Rab.%	Fakt.cijena	Iznos
290154	Izvođenje bravarskih radova na poslovnoj građevini ART METALI, Novi Marof	KOM	1,00	10.648,03	0,00	10.648,03	10.648,03
Rabat:				0,00			

Ukupno: 10.648,03EUR

(Tečaj 1EUR=7,53450kn)

80.227,58kn

2D barkod za plaćanje putem mobilnog bankarstva:



NAČIN PLAĆANJA: transakcijski račun

Model plaćanja: 00 001647-89

NAPOMENA: Prijenos porezne obveze temeljem čl.75.st.3.a i čl.79.st.7) Zakona o PDV-u.
Radovi izvršeni u kolovozu 2022.godine na poslovnoj građevini ART METALI, Oštrice, Novi Marof.Operator: 01
BP Božica PiskačOdgovorna osoba:
BP Božica Piskač

Strana: 1 od 1

Izvoditelj radova: PROIZVODNJA METALNE GALANTERIJE «PISKAČ»
Gačice 28, 42242 Radovan
Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.
Etanska cesta 8, IVANIĆ GRAD
Vrsta radova: Izv. bravarskih radova na objektu „ART METALI“ Novi Marof
Gradilište: Oštrice, k.č.br 3358/2 k.o. Ključ
Mjesto: NOVI MAROF
IBAN: HR9423600001101777446, Zagrebačka banka d.d.
PDV ID broj: HR16467559557
OIB: 16467559557
U Gačicama, 31.08.2022.

OKONČANA SITUACIJA PO UGOVORU br.NU0029202

Za izvršene radove zaključno s danom: 31.08.2022.
Na građevini: „ART METAL d.o.o.“ Oštrice
Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8, IVANIĆ GRAD

Broj ugovora: NU0029202, Ivanić Grad 15.10.2021.godine

Ukupna vrijednost izvršenih radova:

Vrijednost radova po prethodnim situacijama:

Vrijednost radova po ovoj situaciji:

487.061,61 kn

406.834,03 kn

80.227,58 kn

Garantirano pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, da su količine izvršenih usluga unijete u situaciju na osnovu podataka iz naših knjiga.

Sre naručitelja Situaciju sastavio

Dat. prijema Broj narudžbe

17301

Ovjera likvidatora Broj

Naručitelj gradnje

Datum: 31.08.2022.

OBRAČUN PLAĆANJA:

Ukupna vrijednost:

Umanjeno za avans:

Ostaje za uplatu:

80.227,58 kn

0,00 kn

80.227,58 kn

PROIZVODNJA
PISKAČ
METALNE GALANTERIJE
GAČICE 28, 42242 RADOVAN

Izvoditelj

31.08.2022.

Ovjera naručitelja

Ovjera ovlaštenice

19.08.2022.

Slovima: osamdesettisućdvijestodvadesetsedam kuna i pedesetosam lipa

Napomena: prijenos porezne obveze na primatelja isporuke prema odredbama članka 75.stavak 3.točka a) i članka 79.stavak 7.Zakona o PDV-u.

OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA BRAVARSKE RADOVE - CRNA BRAVARIJA

Ponudlač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika, ako koja stavka nije ponudlaču jasna treba prije davanja ponude od projektanta tražiti pojašnjenje, naknadno pozivanje na eventualno nerazumjevanje ili manjkavosti opisa ili nacrtu se neće uzeti u obzir. Svi definitivno izrađeni izvedbeni nacrti i detalji, predloženi uzorci okova odnosno predloženi prospekti tipiziranih elemenata moraju biti potpisani od strane projektanta i investitora.

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i u skladu sa važećim propisima. Kvaliteta materijala i izvedba temelji se na slijedećim važećim propisima i normama koje izvoditelj treba ispoštivati:

Zakon o normizaciji (NN 163/03)

Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 79/05, NN 155/05, NN 74/06)

Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03) i na temelju čl. 20 tog Zakona preuzeti pravilnici:

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (SI 21/90)

Svi bravarski radovi moraju se izvesti prema nacrtima, opisu troškovnika i uputama projektanta ili nadzornog inženjera.

Izvođač je dužan uzeti na gradilištu sve mjere otvora u koje se treba ugraditi bravarija te nakon toga pristupiti izradi iste. Također, prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na objektu s onima u projektima.

Izvođač treba ponuditi kompletnu cijenu proizvoda s ugradnjom na gradilištu, tj. kompletnu izvedbu bravarije, završnu obradu - ličenje, ustakljenje ili druge ispune ako je isto u dotičnoj poziciji traženo. U tom slučaju izvođač bravarskih radova je pred investitorom nosilac posla i odgovoran za kvalitet ukupnog rada.

Izvođač radova dužan je dobiti i montirati te u cijenu ukalkulirati sav potreban okov za besprekornu upotrebu pojedinog bravarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim stavkama sve iskazano.

IZRADA

Izvoditelj je obavezan po sklapanju ugovora a prije početka proizvodnje, dostaviti izvedbene nacрте i detalje i da zajedno s projektantom i investitorom izvrši pregled istih i njihovo usklađivanje sa ostalim građevinskim i građevinsko-obrtničkim i instalaterskim radovima.

Vanjska građ. bravarija (vrata) izvodi se sa prekinutim toplinskim mostom.

Građevinska bravarija izvodi se od standardnih čeličnih vučenih cijevi i L profila kao i ČN profila formiranih prema tvorničkim detaljima, te će punih standardnih profila ČN limova $d = 0,7 - 4$ mm. Profili veličina i oblika opisanih u shemama.

Građevinska bravarija izvodi se i od aluminijskih vučenih profila formiranih prema tvorničkim detaljima koji omogućuju izradu elemenata sa ili bez prekinutog toplinskog mosta, kao i al. limova $d = 0,7 - 3$ mm. Željezni dijelovi spajaju se varenjem. Zavarene spojeve treba izbrusiti do jednakosti profila. Za varive elemente varnici trebaju posjedovati atest o kategoriji, a si radovi trebaju biti atestirani. Svi varovi u interijeru trebaju biti obrušeni.

Kod spajanja vijcima svaki sastav mora biti tako konstruktivno riješen da na vanjskim površinama nema vidljivih vijaka. Kod prozorskih i sl. profila specijalni umeci od tvrdog PVC materijala moraju osigurati kvalitetu i čisti sastav dvaju profila. Kod spajanja raznorodnih materijala treba voditi računa o izvedbi razdjelnog sloja zbog sprječavanja korozije i sl.

Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima. Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenja funkcije elemenata. Sve nosive dijelove bravarskih elemenata treba statički proračunati što je u obvezi izvođača.

OKOV

Sav okov treba biti kvalitetne izvedbe i sa detaljima bravarije predložen nadzornom inženjeru i projektantu na odobrenje. Ukoliko izvoditelj nije u mogućnosti ugraditi okov naveden u opisu stavaka, treba ponuditi drugi iste kvalitete, o čemu će se pismeno usaglasiti projektant.

Okov je sadržan u jediničnoj cijeni. Okov na protupožarnim vratima mora biti vatrootporan.

Vratna krila šira od 80 cm ili viša od 200 cm ovješena su na min tri petlje.

UGRADBA

Svi bravarski elementi ugrađuju se varenjem na prethodno ostavljena sidra odnosno pomoću sidrenih vijaka. Sve reške između bravarskog elementa i okolnih konstrukcija moraju biti brtvljene ili kitane silikonskim kitom. Vanjska ČN bravarija može se ugrađivati mokrim postupkom, a ostala ne zbog agresivnosti cementa i vapna. Spojnica vanjske bravarije i zida se kod mokrog postupka brivi dodatnim opšavom nakon izvedbe žbuke i trajno elastičnim kitovima, a kod suhog postupka bitumeniziranom spužvom (bitrax) i trajno elastičnim kitovima. Kod suhog postupka bravarija se ugrađuje na slijepi okvir koji je u načelu od pocinčanih ČN profila i ulazi u cijenu stavke.

ATESTI

Za sve radove predviđene troškovnikom izvoditelj je dužan pribaviti ateste od odgovarajućih instituta, za kvalitetu materijala, površinske obrade kao i antikorozivne zaštite.

ZAŠTITA BRAVARIJE OD KOROZIJE

Antikorozivna zaštita i kompletna površinska obrada materijala mora biti u skladu sa važećim propisima i uputama proizvođača primjenjenog materijala (sredstva).

Prije početka radova izvoditelj je dužan predložiti:

- podatke o sredstvima za čišćenje površina
- tehnologiju čišćenja

Priprema čel. površina za antikorozivnu zaštitu sastoji se od:

- odmašćivanja
- čišćenja mlazom abraziva do stupnja čistoće S 2,5 + otprašivanje
- prethodna zaštita sa:
 - * wach primerom
 - * sredstvima za ispiranje površina
 - * etch primerom

Antikorozivna zaštita čel. konstrukcija:

Sva bravarija mora u radionici biti pjeskarena i ličena pravim temeljnim slojem 2x. Temeljni sloj se na gradilištu na oštećenim mjestima obnavlja.

Zaštita temeljnim premaznim sredstvima:

* prvi sloj deblj. min 30 m. (HRN C.T7.326)

* drugi sloj deblj. min 30 m. (HRN C.T7.327)

Zaštita pokrovnim premaznim sredstvima:

* prvi sloj deblj. min 30 m. (HRN C.T7.342)

* drugi sloj deblj. min 30 m. (HRN C.T7.371)

LIČENJE BRAVARSKIH ELEMENATA

Bravarija se liči u slijedećim fazama:

1. čišćenje (mehaničko - pjeskarenje ili kiselinama),

2. temeljni nalič

3. završni nalič u tonu prema RAL-u prema odabiru projektanta

Ličenje metalnih površina:

- Sve čelične konstrukcije i bravarske stavke dolaze na gradilište radionički zaštićene cinčanjem odnosno dvostrukim antikorozivnim premazom te se u ličilačkim radovima predviđa samo ev. popravak antikorozivne zaštite i završno ličenje lak bojom u dva sloja ako bravarskom stavkom nije predviđeno drugačije.

- Kod ličenja postojećih konstrukcija treba skinuti rđu i stari nalič četkanjem, pjeskarenjem ili spec. premazom, četkati i oprati podlogu, dva puta zaštititi temeljnim premazom i završno ličiti 2 x lak bojom ako nije drugačije stavkom predviđeno.

- Obračun se vrši po razvijenoj obojenoj ili oličenoj površini.

Kod obračuna ličilačkih radova na stolariji / bravariji obračunavaju se pune površine otvora i opšava i to bez odbijanja površine stakla.

OSTAKLJENJE BRAVARSKIH ELEMENATA

Staklo koje se ugrađuje u bravarske elemente mora odgovarati važećim standardima.

Pričvršćenje stakla u željezne profile prozora, stijena, ograda i sl. vrši se pomoću željeznih letvica koje su sastavni dio bravarskih stavaka.

Staklo je brtvljeno brtvama iz EPDM-a te kitovima koje preporučuje proizvođač stakla.

PROTUPOŽARNA BRAVARIJA

Za protupožarne elemente obavezan valjani hrvatski certifikat prema HRN-DIN 4102. Za sva vrata dostaviti ateste od referentne ustanove.

Jedinična cijena treba obuhvatiti:

- * sav rad i materijal, dobavu, izradu i dopremu, mehanizaciju i uskladištenje
- * uzimanje potrebnih izmjera na objektu
- * izrada radioničkih nacrti i detalja i ovjeru od strane projektanta
- * antikorozivnu zaštitu i završnu obradu u tonu prema RAL-u prema odabiru projektanta
- * slijepe okvire potrebne za montažu elemenata
- * sav potreban okov, spojni i pričvrtni materijal renomiranih proizvođača
- * sve transporte do mjesta montaže
- * potrebnu radnu skelu
- * čišćenje nakon završetka radova
- * svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
- * troškove zaštite na radu
- * troškove atesta.

U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti i:

- * sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci
- * ev. sekundarne potrebne podkonstrukcije
- * razradu detalja u fazi izvođenja
- * uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova, sve potrebne opšave
- * predočenje uzoraka materijala
- * sve potrebne brtve i opšavni elementi do pune gotovosti
- * sve varove fino izbrusiti

NAPOMENA:

Stavkom troškovnika obuhvaćena je izrada, doprema i montaža elemenata sa svim pripadajućim materijalima do potpune gotovosti, izmjere na licu mjesta, sa izradom statičkog računa kao dokaza stabilnosti, te radioničkim nacrtima i detaljima što se usaglašuje sa projektantom i statičarom, ČN podkonstrukcije kao i okov, slijepi okviri, izolacijski materijali, kompletno ostakljenje i svi potrebni opšavi za spojeve sa podom stropom i zidovima odnosno okolnom fasadom te svi okapni limovi.

B II. BRAVARSKI RADOVI

		Količina	Jed. Cijena	Ukupno
B 2.1	POZ P1 (PP BRAVARIJA)			
	Izrada, dobava te postava čeličnih protupožarnih jednokrlnih zaokretnih punih unutarnjih vrata EI-90-C u zid iz šuplje opeke debljine 20 cm. Vrata su tipska, industrijska, od čeličnih profila i obostrano obložena čeličnim limom s ispunom kamenom vunom, u potpunosti gotova, ugrađena i završno obrađena, atestirana. Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta. Obračun sa kompletnim okovom, bravom i kvakom. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, sav pomoćni materijal te dobavu i postavu svih potrebnih pokrovnih letvica.			
	- POZ P1 - vrata veličine 105/210 cm	kom	1,00	7.270,00
	- POZ P2 - vrata veličine 85/210 cm	kom	1,00	7.270,00
				14.540,00
B 2.2	POZ P3 (PP BRAVARIJA)			
	Izrada, dobava te postava čeličnog protupožarnog fiksnog jednokrlnog prozora veličine 100/100 cm, razreda vatrootpornosti EI-90-C. Prozor je tipski, industrijski, atestirani. Ugradnja u zid od blok opeke d 20 cm. Sve kompletno do potpune gotovosti			
		kom	1,00	5.810,00
				5.810,00
B 2.3	POZ 1 (BRAVARSKI RADOVI)			
	Izrada, dobava te postava metalnih sekcijskih rolo industrijskih vrata dimenzija 500/400 cm. Vrata su izolirana poliuretanskom pjenom. Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta. Obračun sa kompletnim okovom, bravom i kvakom, te vodilicama učvršćenim za fasadne panele. U cijenu obavezno uključiti i postavu i pripasavanje, sav pomoćni materijal te dobavu i postavu svih potrebnih pokrovnih letvica, opšava, kao i automatiku, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Vrata su snimljena na sistem odmrzavanja i			
		kom	2,00	19.254,25
				38.508,50
B 2.4	Izrada, dobava te postava čelične krovne konstrukcije, u svemu prema proračunima, specifikacijama i detaljima iz građevinskog projekta i statičkog proračuna. Premaz 2 x temeljni antikorozivni + 2 završni premaz prema izboru projektanta.			

Krovna konstrukcija se sastoji od:
- glavnih krovnih rešetkastih nosača $l=14,20$ m
- glavnih krovnih greda HEA 240, $l=7,1$ m, nagiba 2%
- veznih i spojnih profila HOP 120x80x4 mm
- spregova
- veznog, spojnog i dodatnog materijala
Sve kompletno, uključujući sav rad i materijal, do potpune gotovosti.

kg 8479,42 17,40 147.541,91

B 2.5

Izrada, dobava te postava čeličnih stupova konstrukcije HEA 240, u svemu prema proračunima, specifikacijama i detaljima iz građevinskog projekta i statičkog proračuna. Premaz 2 x temeljni antikorozivni + 2 završni premaz prema izboru projektanta. Sve kompletno, uključujući spojne ploče i sredstva, spoj na temelje i na krovne nosače, sav rad i materijal, do potpune gotovosti.

kg 9588,90 17,40 166.846,86

B 2.6

Izrada, dobava te postava čeličnih međukratnih greda HEA 240, u svemu prema proračunima, specifikacijama i detaljima iz građevinskog projekta i statičkog proračuna. Premaz 2 x temeljni antikorozivni + 2 završni premaz prema izboru projektanta. Sve kompletno, uključujući spojne ploče i sredstva, spoj na serklaže, sav rad i materijal, do potpune gotovosti.

kg 564,56 17,40 9.823,34

B 2.7

Izrada, dobava te postava čeličnog jednokrakog stubišta s podestom i ogradom, u svemu prema proračunima, specifikacijama i detaljima iz građevinskog projekta i statičkog proračuna. Premaz 2 x temeljni antikorozivni + 2 završni premaz prema izboru projektanta. Sve kompletno, uključujući spojne ploče i sredstva, spoj na podnu ploču i serklaže, sav rad i materijal, do potpune gotovosti.

kg 824,29 17,40 14.342,65

B 2.8

Izrada, dobava te postava svih elemenata penjalica za izlaz na krov.

Širina penjalica je 60 cm. Montiraju se na fasadni Stranice penjalica izvode se iz kvadratnih profila 40/40mm. Na njima se vare kvadratni profil 40/40 mm koji su na zid učvršćeni čeličnim pločicama dimenzija 100/100 mm sa četiri vijka. Udaljenost penjalica od panela je 20cm. Prečke za penjaje izvode se iz okruglog željeza $\square 30$ mm postavljenih Počevši od šeste prečke penjalice imaju čvrstu lednu zaštitu, izrađenu u obliku kaveza od polukružnih lukova i vertikala od plosnog željeza. Polukružni lukovi su unutrašnjeg radijusa 70 cm i pričvršćeni su za stranice ljestava. Vertikale od plosnog željeza učvršćuju lukove leđobrana na

ART METALI d.o.o.
Ostrice 130, Novi Marof

PROIZVODNA HALA
OŠTRICE, k.č.3358/2 k.o.Ključ

37

Također treba izvesti propisani izlaz na krov s
podestom - platformom za stajanje iznad krovne
obloge, u sklopu penjalica!

Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.

U cijenu stavke uključena izrada i montaža konstrukcije.

Obračun sa kompletnim osnovnim materijalom,
uključivo temeljna i završna obrada profila,
postavom i pripasavanjem, svim pričvrstnim i
spojnim materijal za montažu od nerđajućeg
materijala.

Visina vijenca građevine je 7,15 metara od terena.

Obračun po komadu - komplet:

kom	1,00	7.172,28	7.172,28
-----	------	----------	----------

- B 2. 9 Vanjski otirač s okvirom
Dobava i montaža vanjskog otirača u kompletu s alu okvirom, upušteno u pod. Izvodi se prema nacrtu i detaljnom uputstvu nadzornog inženjera.

* Okvir otirača je izrađen od L profila presjeka cca 25x25/3 mm, točne dim prema tipskom detalju – usklađeno s debljinom otirača. Okvir se fiksira u

Prje izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
Uključivo krojenje, silikoniziranje spoja s okolnim oploćenjem, uredan spoj s ulaznim vratima – usklađeno s izvođačem vrata, točnih dimenzija prema prethodnim izmjerama na licu mjesta.

a 1 okvir

b 1 vanjski otirač dimenzija cca 120 x 60 cm

	m1			
kom	0,00	40,22		0,00
	0,00	1.425,60		0,00

- B 2. 10 Dobava materijala te izrada i montaža ojačanja krovne konstrukcije za prodore instalacijskih kanala kroz krov.

Sve prema statičkom proračunu, okvima težina konstrukcije cca 50 kg.

	pašal			
	1,00	870,00		870,00

- B 2. 11 Dobava materijala te izrada i montaža konstrukcije za nastrešnicu iznad ulaza tlocrtnog gabarita 150x240 cm, od 4 čeličnih profila i 4 čeličnih cijevi prema statičkom proračunu, težine cca 20 kg/m2. Učvršćenje za potkonstrukciju koja je uračunata u stavku, te za ab serklaž ploče kata pomoću vijaka s ulošcima za beton.

Uračunato sve kompletno, sav rad i materijal, uključujući i pokrov lexanom.

Sve prema statičkom proračunu i radioničkim

	kg			
	75,00	17,40		1.305,00

- B 2. 12 Potkonstrukcija sekcijskih vrata.

Izvedba od čeličnih profila prema statičkom proračunu. Učvršćenje u čelične stupove konstrukcije i u podnu ploču, sve prema odredbama iz statičkog proračuna i radioničkih nacrtu

U cijeni statički proračun i radionička dokumentacija. Premaz 2 x temeljni antikorozivni + 2 završni premaz prema izboru projektanta.

	kg			
	2633,37	17,40		45.820,64

- B 2. 13 Čelična potkonstrukcija fasadnih metalnih panela.

Izvedba od čeličnih profila prema statičkom proračunu. Učvršćenje u armiranobetonsku konstrukciju (stupove), sve prema odredbama iz statičkog proračuna i radioničkih nacrtu

U cijeni statički proračun i radionička dokumentacija. Premaz 2 x temeljni antikorozivni + 2 završni premaz prema izboru projektanta.

Težina cca 5 kg / m2 fasade

	kg			
	1917,50	17,40		33.364,50

B	2. 14 Dobava materijala, i ugradnja kutnih čeličnih "L" profila 70x70x5 mm, vruće pocinčanih, na rub podne ab ploče na svim pragovima vanjskih vrata. Profili se ankeriraju u ab ploču. Stavka obuhvaća sve kompletno do potpune m1	10,60	91,88	973,93
B	2. 15 Dobava materijala, i ugradnja kutnih čeličnih pcn "L" profila 30x30x3 mm s ankerima, na pregibu podne ploče ispod sekcijskih rolo vrata. Stavka obuhvaća sve kompletno do potpune gotovosti. m1	5,00	28,40	142,00

B II. BRAVARSKI RADovi - UKUPNO:

487.061,60



Elektrocentar Petek d.o.o.

za proizvodnju, usluge i trgovinu

10310 Ivanić-Grad, Etanska cesta 8

Tel: +385 1 5558 100/5558 200, Fax: +385 1 2831 220

uprava@ecp.hr, www.ecp.hr



PROIZVODNJA METALNE GALANTERIJE "PISKAČ" Narudžbenica br.

GAČICE 28
42242 RADOVAN

HR

Datum: 21.10.2021

OIB dobavljača: 16467559557

Datum ispor.: 22.10.2021

NU0029202

Rok plaćanja: **CESIJA**

Dokument sastavio: 1944 ŽERJAVIĆ LUCIJA

rg.jed: 123 - SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE I INSTALIRANJE

Mj. troška: 12301 - SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE I PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

Dobavljač: 13416, e-mail: Piskac.stjepan@gmail.com

Plaćanje: CESIJA

Rok izvršenja radova/usluga: PREMA TERMINSKOM PLANU GRADILIŠTA

Veza: Ponuda br.: 1910/2021

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sjedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 5% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom svakoj situaciji.

RN31829;MT12301;ZU8671

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena	Rab. %	Iznos
1	530285	USLUGA BRAVARSKI RADOVI NA OBJEKTU ART METALI, IZGRADNA PROIZVODNE HALE Napomena: Obračun prema stvarno izvedenim količinama.		1	KPL			451.526,73		451.526,73

Osoba za kontakt:

MARKO KOVAČIĆ
(098 /357-936)

Pregledao:


IVAN KOLETIĆ

Ukupno:

451.526,73

Odobrio:

MIROSLAV PETEK



Prava: Miroslav Petek - direktor, Registar: sud: Trgovački sud u Zagrebu, Hrvatska, MB: 0264504, OIB: 17491977848, PDV ID/VAT: HR17491977848, Temejni kapital u iznosu 16.251.000 kn
ilačen u cijelosti, Privredna banka Zagreb - Račnog 6, Zagreb: HR92340009170018840, Zagrebačka banka - Paromlinska 2, Zagreb: HR6923600001101478942, OTP banka d.d. -
imovinskog rata 61, Split: HR1124070001100478726, Istarska kreditna banka - E. Mišića 1, Umag: HR7523800061180000128, Podravka banka - Opatička 3, Koprivnica: HR3423860021119007469, Raiffeisen
nka - Petrinjska 59, Zagreb: HR6624840031135052615 SWIFT: RZBHR2X, Hrvatska poštanska banka - Jurjevičeva 4, Zagreb: HR1423900011101089784 SWIFT: HPBZHR2X

PROIZVODNJA
PISKAC
METALNE GALANTERIJE

Gačice 28, 42242 Radovan

Tel. Fax. 042/747-113

www.piskac.hr

e-mail: piskac.stjepan@gmail.com

IBAN: ZAGREBAČKA BANKA

HR9423600001101777446

OIB: 16467559557

Gačice, 19.10.2021.

Naručitelj: MIPEK D.O.O.

Industrijska cesta 14

HR-10314 Križ

OIB: 07285361673

Građevina: ART-METAL D.O.O. Novi Marof

PONUDA br.1910/2021

Kao stavka ove ponude su svi bravarski radovi i čelične konstrukcije prema troškovniku koji je njezin sastavni dio.

Vrijednost radova 451.526,73 kn bez PDV-a

NAPOMENA: - PDV nije uračunat u cijenu (prijenos porezne obveze)

Za izvođača:
Stjepan Piskač

PROIZVODNJA
PISKAC
METALNE GALANTERIJE
GAČICE 28, 42242 RADOVAN

[Signature]

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

DETALJAN OBRAČUN*

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijećem	30.09.2022	16.11.2022				80.227,58		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
KAMATE		01.10.2022	16.11.2022	47	7.31 %		80.227,58	755,17	
DUGOVANJE	po stavci								80.982,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
ZAVRŠNO							80.227,58	755,17	80.982,75
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

* obračunato na : www.odvjetnik.me (<http://www.odvjetnik.me>)

Odvjetništvo d.o.o.

KORIŠĆ, HRG I VUKALOVIĆ J. d. d.
VARAŽDIN, Aulica ulica br. 2/II

RF 7515479

1 HR



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

07-06-2023

PREDSTEAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA

UR. BROJ

Poslatina plaćena HP-u u.d.
u poštanskom uredu
42000 Varaždin

FINANCIJSKA AGENCIJA

Ulica grada Vukovara br. 70

10 000 ZAGREB