

11.	Izrada proboja-spoja u postojećem temeljnom zidu. Dimenzije proboja 20x20 cm. zidarsku obradu spoja nakon montaže instalacije i fizijsko okno. Stavka uključuje proboj cca 25x 25 cm i izvedba revizijskog okna u dvostranoj oplati s C16/20, kvadratnog tlocrta, debljine zidova 20 cm, sa obradenim dnom i kintama u cem.malteru. Dubina okna cca 1.0 m. Okno se izvodi nad postojećom javnom kanalizacijom. U stavci uključena montaža poklopca. svjetlog otvora: 60x60 cm	kom	1,00	1.000,00
12.		kom	1,00	1.000,00
B	UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI	kom	1,00	1.000,00
				13.800,00

REKAPITULACIJA - DIO II.

A) INSTALATERSKI RADOVI			
1.	VODOVODNA INSTALACIJA		21.050,00
2.	VERTIKALNA KANALIZACIJA		22.970,00
3.	HORIZONTALNA KANALIZACIJA		21.420,00
UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI:			65.440,00
B) GRAĐEVINSKI RADOVI			
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI:			13.800,00
UKUPNO NETO VRIJEDNOST RADOVA			
PDV(25%)			79.240,00
SVEUKUPNO (HRK)			

U stavke uključena cijena sveukupnog rada, nabavka potrebnog materijala, primjena zaštite na radu, usluga prekrcaja i odvoz otpada na deponij.

Ponuditelj koji nije u sustavu PDV-a, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja prazno.

M.P. **ANPE GRADUJA d.o.o.**
 ZIBIĆI SEPIĆ, PADMARŠEVA 49
 PONUDITELJ

Slaven Krajina
 Potpis ovlaštene osobe ponuditelja

U Splitu, 22. 02. 2018. godine

PJN 02/18 - TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJE (JAKE I SLABE STRUJE)

Obrazac 2. DIO III

ADAPTACIJA VIŠESTAMBENE ZGRADE, KOMIŽA, IL FAZA

OPĆE NAPOMENE ZA SVJE ŠTAVKE ILI DIJELOVE TROŠKOVNIKA

Slijedeće napomene su obvezujuće za sve dijelove troškovnika i cjelokupni troškovnik. U jedinstvenoj cijeni svih stavki sadržani su svi troškovi i materijal potrebni za besprijekornu izvedbu, tj. dobava materijala i opreme, ugradnja i spajanje. U stavkama za kabele, spajanje se odnosi na oba kraja kabla prema el. shemama i uputama proizvođača do pune funkcionalnosti. Ponađene cijene su nepromjenljive tijekom gradnje. Jedinčne cijene su nepromjenljive. Tehničke ili optičke nedostatke bilo koje vrste, koje primijeti investitor, treba izmijeniti bez odgode i bez naknade. Nalogoprimalac se obvezuje da će za montera koji vodi građevinske radove angažirati tehnički veziranog, kvalificiranog viseg montera, te da će ga na raspolaganje staviti tijekom cijelog vremena gradnje. Ateste ugrađenih materijala i uređaja, mjernu protokole izdane od ovlaštenih institucija i dokumentaciju izvedenog stanja treba priložiti prije tehničkog pregleda. Izvedba kabela trasa treba uslijediti u suglasnosti i uz koordinaciju svih sudionika u gradnji. Vodove, koji trebaju biti položeni radi održavanja funkcionalnosti, treba položiti s odobrenim materijalom za polaganje. Sve električne uređaje i postrojenja, treba kabelima spojiti prema shemama polaganja kabla. Materijal potreban za to sadržan je u odgovarajućim količinama u ovom troškovniku. Sheme polaganja kabla treba na odgovarajući način pravodobno zatražiti. Dodati radovi smiju se izvoditi samo kad ih naloži i odobri investitor. Radove izvesti prema pozitivnim propisima i uzorcima struke. Sav materijal i oprema treba odgovarati HRN ili evropskim normama EN. Radove treba izvesti prema izvedbenoj projektnoj dokumentaciji. U slučaju opravdanih odstupanja od projekiranog stanja treba upoznati nadzornog inženjera koji će odobriti navedeno odstupanje, te isto evidentirati u građevinskom dnevniku. Od početka radova treba svakodnevno voditi građevinski dnevnik samostalno za elektroinstalacije ili zajednički s ostalim sudionicima u gradnji. Voditelj radova treba imati imenovanje i stručnu spremu u svemu prema Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji NN br. 153/13. Montaža opreme se treba uskladiti s ostalim sudionicima u gradnji prema terminskim planovima. Spajanja kabla se odnose na oba kraja, tj. u razdjelniku na opremi i razvodnim kutijama.

U tijeku izvedbe treba ispitivati dijelove i ateste. Na tehničkom pregledu među ostalim po Zakonu o gradnji, treba predložiti svu potrebnu dokumentaciju po kojoj je dobivena građevna dozvola. Izvedbeni projekt tijekom gradnje nisu u suprotnosti s rješenjima iz Glavnog projekta da je Izvedbeni projekt izrađen u skladu s Glavnim projektom ili da eventualna odstupanja Na tehničkom pregledu treba predložiti svu potrebnu dokumentaciju o ugrađenim materijalima i opremi: certifikate, potvrde o sukladnosti i ostalo kojim se dokazuje kvaliteta ugrađene opreme.

Jamstveni rok počinje teći od trenutka kada izvođač radova preda investitoru objekt bez evidentiranih nedostataka, nakon provedenog tehničkog pregleda bez primjedbi. Nakon izrade izvedbenog projekta i projekta interijera može doći do manjih odstupanja troškovnika koji je raden na bazi glavnog projekta, te o tome voditi računa prilikom ugovaranja radova.

R.B.	OPIS STAVKE	J.MJ	KOL.	JED. CIJENA	IZNOS
A	JAKA STRUJA				
A.1	RAZDJEJLNICI				
	NAPOMENA: -U kućni priključni ormar/ploču (KPMO-) treba dovesti kabel UTP Cat6 ili LY(Sty) direktno sa razvodnog telekomunikacijskog ormara UKO-1B, te koaksijalnim kabel iz ormara CATV od koncesionara. -Točnu poziciju montaže stanskih el razdjelnika detaljno dogovoriti s arhitektom/investitorom.				

obnova montaža i spajanje ugradnog razdjelnika KPMO-1 (kućni priključno-mjerni ormanić) iz armiranog poliestera, sa bravicom el.distributera, IP54. Sve djelove pod naponom koji se mogu nehotično dodirnuti prekriti izolacionom pregradom.

U njemu se ugrađuje:

- kombinirani odvodnik struje munje i prenapona, tropolni + NPE, 280V, 50kA (10/350), tip 1+2, u posebnom limenom kućištu.
- predosigurači kat. odvodnika prenapona C 50A/4p
- ožičenje za trofazno/jednofazno trotarifno brojilo radne energije 10-40(60) A, 3x400/230 V (sa HEP-om dogovoriti dobavu i ugradnju brojila).
- ožičenje za MTU prijemnik (sa HEP-om dogovoriti dobavu i ugradnju)
- ožičenje za PSTN ili CATV komunikator, kronu regletu 10x2 i magnetsku priključnicu PK 100 (sa HEP-om dogovoriti dobavu i ugradnju)
- niskonaponski visokoučinski tropolni poluzni osigurač-rastavljač kao tip 00.ST 6-160A /36A. "SCHRACK"
- automatski osigurači C 4A

Ostali sitni spojni i montažni materijal komplet razdjelnik KPMO-1

(OVU STAVKU DETALJNO ODREDITI U DOGOVORU S NADLEŽNOM ELEKTRODISTRIBUCIJOM)

kom	1			
kom	1			
kom	1			
kom	1			
kom	1			
kom	3			
kom	1			
kpl	1			
kom	1			

Elektra

<p>2. Dobava montaža i spajanje razdjelnika R I. Razdjelnik je predviđen za p/ž ugradnju, obojan i lakiran sl.kao tip "HAGER" IP56, klase zaštite II, komplet sa bijelim vratima (ili bojanim prema želji investitora) i zatvaračem sa bravicom na "klik", DIN šina, N i PE sabirnicama, linijama za zatvaranje otvora, te potrebnim naljepnicama. Sve djelove pod naponom koji se mogu nehotično dodirnuti prekriti izolacionom pregradom, te predvidjeti dovoljno mjesta rezerve. Dimenzije ormara prilagoditi mjestu ugradnje i konačnom broju elemenata.</p> <p>Sa sljedećom opremom (kao tip Schrack Amparo):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ožičenje za ograničavač strujnog opterećenja OSO, (u ugovoru sa HEP-om) - sig.svjetiljka 2xLED (crvena/zelena) - strujna diferencijalna sklopka FI 40/0,03A,4p - automatski osigurači C 10A - automatski osigurači C 16A - automatski osigurači C 25A/3 - automatski osigurači C 40A/3 - Zvonce da DIN šinu 230V - mjesto i ožičenje za napojnu jedinicu KVGU (predvidjeti dovoljno mjesta rezerve) - redne stezaljke, spojni vodiči, Cu sabirnice, stabilne natpisne ploče, vijci i ostali sitni pribor, uzemljenje vrata, vodotijesne uvodnice, komplet sa bojanjem po izboru arhitekta i ispitivanjem, te isporukom el. sheme izvedenog stanja. <p>Komplet razdjelnik R-2.1</p>	<p>1 1 1 6 20 1 1 1 1 1</p> <p>kpl kom kom kom kom kom kom kom kom kom Kpl</p>	<p>2</p>	<p>1.250,00</p> <p>2.500,00</p>
<p>3. Dobava montaža i spajanje razdjelnika R-POT. Razdjelnik je predviđen za p/ž ugradnju, obojan i lakiran sl.kao tip "HAGER" IP56, klase zaštite II, komplet sa bijelim vratima (ili bojanim prema želji investitora) i zatvaračem sa bravicom na "klik", DIN šina, N i PE sabirnicama, linijama za zatvaranje otvora, te potrebnim naljepnicama. Sve djelove pod naponom koji se mogu nehotično dodirnuti prekriti izolacionom pregradom, te predvidjeti dovoljno mjesta rezerve. Dimenzije ormara prilagoditi mjestu ugradnje i konačnom broju elemenata.</p> <p>Sa sljedećom opremom (kao tip Schrack Amparo):</p> <ul style="list-style-type: none"> - strujna diferencijalna sklopka FI 40/0,03A,4p - automatski osigurači C 10A - automatski osigurači C 16A - Zvonce da DIN šinu 230V - redne stezaljke, spojni vodiči, Cu sabirnice, stabilne natpisne ploče, vijci i ostali sitni pribor, uzemljenje vrata, vodotijesne uvodnice, komplet sa bojanjem po izboru arhitekta i ispitivanjem, te isporukom el. sheme izvedenog stanja. <p>Komplet razdjelnik R-POT</p>	<p>1 3 20 1</p> <p>kom kom kom kom</p>	<p>1 1</p> <p>kpl kom</p>	<p>2.500,00</p> <p>2.500,00</p>

lakiran sl.kao tip "HAGER" IP55, klase I, II, komplet sa bijelim vratima (ili bojanim prema želji investitora) i zatvaračem sa bravom na "klik", DIN šina, N i PE sabirnicama, linijama za zatvaranje otvora, te potrebnim naljepnicama. Sve djelove po naponom koji se mogu nehotično dodirnuti prekriti izolacionom pregradom, te predvidjeti dovoljno mjesta rezerve. Dimenzije omaru prilagoditi mjestu ugradnje i konačnom broju elemenata.

Sa sljedećom opremom (kao tip chrack Amparo):

- ožičenje za ograničavač strujno; opterećenji OŠO: (u ugovoru sa HEP-om)
- sig.svjetiljka 2xLED (crvena/zdena)
- strujna diferencijalna sklopka FI40/0,03A, 4p
- automatski osigurači C 10A
- automatski osigurači C 16A
- Zvonce da DIN šinu 230V
- redne stezaljke, spojni vodiči, C1 sabirnice, stabilne natpisne ploče, vijci i ostali simi pribor, uzemljenje vrata, vodotijesne uvojnice, komplet sa bojanjem po izboru arhitekta i ispitivanjem, te isporukom el. sheme izvedenog stanja.

komplet razdjelnik R-SUT

A.1	UKUPNO RAZDJELNICI					2.500,00	2.500,00
A.2	RASVJETA						7.500,00
<p>NAPOMENA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SVA RASVJETNA TIJELA ĆE KONACNO ODREDITI ARHITEKT ILI INVESTITOR, uz karakteristike izvora svjetla prema ovom troškovniku (ili prema projektu interijera). Prije nabave rasvjetnih tijela iste treba odobiti projektant elektrotehničkih instalacija, arhitekt ili nadzorni inženjer. - U dogovoru s investitorom/arhitektom nuditi rasvjetu ili ponuditi izradu izvoda za svako rasvjetno mjesto i porculansko grlo E-27, sa štednom žaruljom 23 W. - Sva rasvjetna tijela treba predvidjeti od kvatitativnih materijala, kvalitetne završne obrade, sa uključenicim svim potrebnim elementima: priključnom kutijom, kućištem, zaštitnim staklima, grlima, žaruljama, balastima, prespojnim kabelima, transformatorima i elektronskim predspojnim spravama za štedne, LED i fluo svjetiljke. 							
1.	Dobava, montaža i spajanje nadgrade stropne svjetiljku sa porculanskim grlom E-27 i štednom žaruljom 18W.	kom	24	10,00		240,00	
2.	Dobava, montaža i spajanje nadgrade zidne svjetiljke, sa porculanskim grlom E-27 i štednom žaruljom 18W. Oznaka UZ.	kom	5	10,00		50,00	
3.	Dobava, montaža i spajanje stropne svjetiljke, sa LED žaruljom, IP44 u sanitarijama.	kom	6	40,00		240,00	

5.	sklopkom na sebi, topli ton. Dobava montaža i spajanje židne svjetiljke sa fluožaruljom 14W, iznad radne plohe kuhinje sa sklopkom na sebi. Spajanje židne svjetiljke sa srednom (fluo) žaruljom 8W, klase II, topli ton sa sklopkom na sebi. Montira se iznad ogledala u sanitarnjama.	kom	4	50,00	200,00
6.	Dobava i montaža i spajanje nadgradne sigurnosne svjetiljke autonomije 3h, u pripravnom spoju, CLII. Tip kao: Eaton SafeLite, IP65, 100lm, 3h	kom	3	50,00	150,00
A.2	UKUPNO RASVJETA	kom	6	100,00	600,00
A.3	SKLOPKE, TIPKALA I PRIKLJUČNICE				1.480,00

NAPOMENA:

-Svi prekidači i priključnice su modularni, tip i boju će odrediti arhitekt ili investitor.
Kao tip Legrand living light MODUL ili jednako vrijedan proizvod VIMAR

-U sve stavke spadaju odgovarajuće p/ž kutije (2M, 3M, 4M, 6-7M), okviri, dekorativni poklopci, sijepci elementi, spojni, montažni i ostali elementi do pune funkcionalnosti.

-U zajedničku p/ž kutiju po potrebi kombinirati i montirati više sklopki ili priključnica, a sve u dogovoru s investitorom

Dobava montaža i spajanje običnih p/ž sklopki 10A, 230V.

Dobava montaža i spajanje izmjeničnih p/ž sklopki 10A, 230V.

Dobava montaža i spajanje tipkala za zvonce, sa sijalicom i natpisnom pločicom 10A, p/ž.

Dobava montaža i spajanje seta od 3/4 sklopke 16A sa signalnim žaruljicama i grafičkim simbolom, 230V u p/ž (4M) kutiji.

Dobava montaža i spajanje jednofaznih p/ž šuko priključnica 16A, 230V.

Dobava montaža i spajanje dvostrukih jednofaznih p/ž šuko priključnica, 16A (minimum dvije ili kombinacija više modularnih elemenata u istom kućištu), 230V.

Dobava montaža i spajanje jednofaznih p/ž vodotijesnih (IP55) šuko priključnica sa poklopcem, 16A, 230V.

Dobava montaža i spajanje opreme i p/ž kutije sa 7 mjesta, za priključnice:

-1 kom euro priključnica 10A, 230V

-1 kom euro priključnica 16A, 230V

-dekorativni poklopac po izboru

-okvir (noslač) komplet

<p>Dobava montaža i spajanje opreme i p/ž kutije sa 4 mjesta, za priključnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 kom jednofazna šuko priključnica 16A, 230V -1 kom informatička-telefonska priključnica RJ45 (uračunato u troškovniku slabe struje) -1 kom TV/FM/SAT priključnice (uračunato u troškovniku slabe struje) -dekorativni poklopac po izboru -okvir (noslač) komplet 	<p>kom</p>	<p>4</p>	<p>200,00</p>	<p>800,00</p>
<p>Dobava montaža i spajanje opreme i p/ž kutije sa 4 mjesta, za priključnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 kom jednofazna šuko priključnica 16A, 230V -1 kom euro priključnica 10A, 230V -1 kom USB priključnica za punjenje aparata. 1A, 5V -dekorativni poklopac po izboru -okvir (noslač) komplet 	<p>kom</p>	<p>4</p>	<p>400,00</p>	<p>1.600,00</p>
<p>A.3 UKUPNO SKLOPKE, TIPKALA I PRIKLJUČNICE</p>				
<p>11.290,00</p>				

<p>A.4 KABELE</p>	<p>Dobava postava i spajanje kabela. Kabele se polažu podzbukno u pripremljenom šlicu, u instalacionim cijevima i zemljanom rovu. U stankama su predviđeni svi kabele za potrebe napajanja jake struje, svih strojarskih instalacija; vanjskih i unutrašnjih klima jedinica, ventilatora, cirkulacionih crpki, el. bojlera, kojega spaja.</p> <p>Polaze se:</p> <ul style="list-style-type: none"> NYM-J 3x1,5 mm² NYM 5x1,5 mm² NYM-J 3x2,5 mm² NY-Y 3x1,5 mm² NY-Y 5x6mm² NY-Y 5x10mm² H07RN-F 4x1,5mm² H07V-K (ž/ž) 1x4 mm² H07V-K (ž/ž) 1x6 mm² H07V-K (ž/ž) 1x10 mm² H07V-K (ž/ž) 1x16 mm² 			
<p>550</p>	<p>m</p>	<p>20,00</p>	<p>11.000,00</p>	
<p>100</p>	<p>m</p>	<p>20,00</p>	<p>2000,00</p>	
<p>680</p>	<p>m</p>	<p>20,00</p>	<p>13.600,00</p>	
<p>25</p>	<p>m</p>	<p>20,00</p>	<p>500,00</p>	
<p>25</p>	<p>m</p>	<p>20,00</p>	<p>500,00</p>	
<p>35</p>	<p>m</p>	<p>80,00</p>	<p>2.800,00</p>	
<p>50</p>	<p>m</p>	<p>15,00</p>	<p>750,00</p>	
<p>50</p>	<p>m</p>	<p>15,00</p>	<p>750,00</p>	
<p>50</p>	<p>m</p>	<p>15,00</p>	<p>750,00</p>	
<p>50</p>	<p>m</p>	<p>15,00</p>	<p>750,00</p>	

A-4 UKUPNO KABELEI

34.150,00

A-5	OSTALO	34.150,00				
1.	Dobava i montaža raznih cijevi za uvlačenje kabela kao i instalacionih kutija. Kabeli se polažu u instalacionim cijevima. CS 20/25 CS 40					
2.	Dobava, postava i spajanje raznih instalacionih podžbuknih i nadžbuknih kutija za spajanje kabela, sa uklj.poklopcima: instalacione kutije raznih promjera o60, o78 i sl. instalacione kutije raznih veličina (100x100, 100x120 ili sl.)	m m	750 125	10 10		7.500 1.250
3.	Dobava, montaža i spajanje odgovarajućih vodotijesnih uvodnica za uvod kabela u objekt. Proboje kvalitetno brtviti od prodora vlage.	kom kom	30 15	10 10		300 150
4.	Spajanje el.uredajaja, te puštanje u pogon; <i>Ovi radovi se izvode u kordinaciji sa monter-om uređaja. Dobava nije uključena u cijenu.</i> Spajanje el. izvoda za ventilator kuhinje/nape -N Spajanje el. izvoda za rasvjetu -RAS Spajanje el. izvoda za klime (unitarnja i vanjska jedinica) Spajanje el. izvoda za bojler Spajanje el. izvoda za grijalicu	kom	5,00	10		50
5.	Izrada svih potrebnih proboja, rupa u zidu za razdjelnike, razvodne kutije, štemanje šliceva za polaganje kabela:nakon polaganja kabela i montaže odgovarajuće opreme, šliceve zatvoriti, rupe obraditi. Rupe i šliceve zatvoriti, pokupiti otpad i odvesti na gradilišni deponij, a mjesto rada očistiti. U ovu stavku spada izrada svih proboj, rupa i šliceva za potrebe instalacija jake struje i slabe struje, te kompletna gradjevinska pripomoć.	kom kom kom kom kom	4 4 4 4 4	1.000,00		1.000,00
6.	Dobava montaža i spajanje kutije za izjednačenje potencijala u sanitarijama, sa svom potrebnom opremom. Povezivanje metalnih masa (kutija IP) vodičem H07V-K 16mm2 (cca 8m) međusobno na sabirnicu za IP. Uključen vod, spajanje na oba kraja, stopice i sitni pribor.	kpl	1,00	4.000,00		4.000,00
7.	Ostali sitni nenabrojani spojni i montažni materijal do pune funkcionalnosti građevine.	kom	4,00	100,00		400,00
8.	Izrada projekta izvedenog stanja s uertanim svim izmjenama, jake struje, slabe struje i gromobrana.	kpl	1	100,00		100,00
		kpl	1	100,00		100,00

... instalacije, te izdavanje atesta o ispitivanju.

A-5	UKUPNO OSTALO	kpl	1	14.850,00
B	SLABA STRUJA			
<p>NAPOMENA</p> <p>*Svu aktivnu opremu dogovoriti s investitorom.</p> <p>*Sve priključnice slabe struje su modularne, tip i boju će odrediti arhitekt ili investitor. U zajedničku p/ž kutiju po potrebi montirati više priključnica (Kao tip Legrand Living light MODUL ili jednako vrijedan proizvod VIMAR)</p> <p>*U sve stavke spadaju odgovarajuće p/ž kutije (2M,3M,4M,6-7M), okvirni, dekorativni poklopci, slijepi elementi, spojni, montažni i ostali elementi do pune funkcionalnosti.</p>				
<p>B.1 INFORMATIČKA I TELEFONSKA INSTALACIJA</p>				
1.	Dobava montaža i spajanje n/ž tel.razdjelnika UKO-IB, sa 2x10x2 KRONE LSA-PLUS regleta, sa prenaponskom zaštitom za vanjske linije do 1x10 parica, 10kA, 180V, i poklopcem.	kom	1	250,00
2.	Dobava montaža i spajanje TEL omarara, za p/ž ugradnju, obojan i lakiran tip "Hager 4R" IP30, klase zaštite II, komplet sa vratima (bojanim prema želji arhitekta) i zatvaračem sa bravicom na "klik", za montažu informatičke i TV opreme (ruter- WiFi, multiswitch ili sl.), ostali simi i spojni materijal do pune funkcionalnosti. Dimenzije prilagoditi mjestu ugradnje i broju elemenata.	kom	1	250,00
3.	Dobava montaža i spajanje TEL kutije, za p/ž ugradnju, poklopcem, komplet sa spojnim i montažnim priborom	kom	1	250,00
4.	Dobava montaža i spajanje inf/tv p/ž priključnica *-RJ45 Cat6.	kom	12	240,00
5.	Dobava montaža i spajanje bežičnih pristupnih točaka za bežični internet zajedno sa pripadajućim kontrolerom tip kao UniFi UBIQUITY LR. Opremu montirati na strop. U stavku spada sav potrebni spojni i montažni materijal - utičnica RJ45 sa uklj. kutijom, nisačem i ukrasnim okvirom (PC za instalaciju kontrolera osigurava korisnik)	kom	1	260,00
6.	Dobava postava i spajanje tel.kabela.Kabeli se polažu u instalacione cijevi. U/UTP Cat6	m	250	1,00
				250,00

CS 20mm					
8.	Dobava montaža i spajanje el. razvodnih kutija različitih veličina (2M,3M,4M i 7M) za montažu modularne opreme slabe struje u stanu (TV/SAT/FM, TEL, INF,) tip kao Vimar	m	180	1,50	270,00
9.	Ostali sitni nenabrojani spojni i montažni materijal, do pune funkcionalnosti instalacije	kpl	1	230,00	230,00
10.	Ispitivanje izvedene instalacije, Izdavanje svih atesta	kpl	1	250,00	250,00
B.1	UKUPNO INFORMATIČKA I TELEFONSKA INSTALACIJA	kpl	1	250,00	250,00
					2.500,00

B.2	TV INSTALACIJA				
Napomena: Konačnu konfiguraciju SAT/TV opreme dogovoriti s investitorom					
1.	Dobava montaža i spajane antenskog/sat sustava sa sljedećim elementima: *-Antenski stup 1000 mm s priborom za učvršćenje i uzemljenje *-Nosac TV/sat antene priborom za učvršćenje, sidrenje i uzemljenje investitorom na prikladnom mjestu da se ne narušava izgled okoliša i objekta. *-Antena UHF *-Antena FM *-SAT antena offset aluminiij 0,9 m *-Nosac za dva LNB *-LNB pretvarač quattro 0,2 dB *-Kauflex cijev 32 mm za zaštitu katela od uvoda u objekat do antena *-Konektori 7mm *-Sitni nespecificirani montažni i spojni materijal do pune funkcionalnosti Komplet:	komplet komplet kom kom kom kom kom m kom komplet kpl	1 1 1 1 1 2 2 10 11 1 1	3.800,00	3.800,00
2.	Dobava montaža i spajanje pojačala signala zemlja DVB-T + radio / multiswicha sa max6 izlaza, komplet sa opremom za napajanje, prijam, pojačanje i distribuciju tv/fm signala, sa uređajem za prenaponsku zaštitu zemaljske TV, te ostalom opremom. Komplet opremljena i ispitana, kao tip Schrack, za montažu u p/ž IKO/TV omar	kpl	1	2.000,00	2.000,00

Dobava i polaganje koaksijalnog kabela tip CATV DROP CABLE 1.13/4,8 AF tri-shield >90dB, Ø7mm za povezivanje TV opreme od centralne stanice do krajnjih TV priključnica.							
4.	Dobava montaža i spajanje TV/EM/SAT krajnje priključnice (5-2400MHz)	m	150	14,00	2.100,00		
5.	Dobava i postava instalacionih cijevi za uvlačenje kabela. CS 20/25 mm	kom	4	100,00	400,00		
6.	Ostale sitne nenabrojene p/ž kutije, okviri, poklopci, spojni i montažni materijal do pune funkcionalnosti uređaja TV instalacije.	m	125	10,00	1.250,00		
7.	Prilazni radovi, ispitivanje instalacije, podešavanje nivoa signala, mjerenje na svim priključnim mjestima, te izdavanje atesta o ispitivanju.	kpl	1	100,00	100,00		
B.2 UKUPNO TV INSTALACIJA						100,00	100,00
						9.750,00	

REKAPITULACIJA - DIO III.

A. JAKA STRUJA			
1.	RAZDJELNICI		7.500,00
2.	RAŠVJETA		1.480,00
3.	SKLOPKE, TIPKALA I PRIKLJUČNICE		11.290,00
4.	KABELI		34.150,00
5.	OSTALO		14.850,00
A. UKUPNO JAKA STRUJA			69.270,00
B. SLABA STRUJA			
1.	INFORMATIČKA I TELEFONSKA INSTALACIJA		2.500,00
2.	UKUPNO TV INSTALACIJA		9.750,00
B. UKUPNO SLABA STRUJA			12.250,00
UKUPNO NETO VRIJEDNOST RADOVA (A+B)			81.520,00
PDV (25%)			
SVEUKUPNO (HRK)			

U stavke uključena cijena sveukupnog rada, naba... i potrebnog materijala, primjena zaštite na radu, usluga prekrcaja i odvoz otpada na deponiji.

Ponuditelj koji nije u sustavu PDV-a, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja prazno.

U Splitu, 22. 02. 2018. godine

M.P. — ANPE GRADUJA d.o.o.
21000 SPLIT, Radnička 49
PONUDITELJ

Slaven Krajina
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja

PJN 02/18 - TROŠKOVNIK TERMO INSTALACIJE

ADAPTACIJA VIŠESTAMENE ZORADE, KOMIŽA - II. FAZA

RB.	OPIS STAVKE	J.MJ	KOL.	JED. CIJENA	IZNOS
1	<p>INSTALACIJA SPLIT SUSTAVA</p> <p>Vanjska jedinica multi split sustava V.J. 1 za spajanje do 5 unutarnje jedinice, namijenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu.</p> <p>Kao proizvod Daikin tip: SMAXS90E ili jednakovrijedan proizvod</p> <p>Slijedećih tehničkih karakteristika:</p> <p>Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825) hlađenje pri 35°C, grijanje pri -10°C vanjske temperature</p> <p>Napomena: Podaci o sezonskoj učinkovitosti odnose se na najnepovoljniju multi primjenu</p> <p>Qh = 9,0 Kw SEER = 5,41 Pdesign = 7,0 kW</p> <p>Oznaka sezonske energetske učinkovitosti u sezoni hlađenja: A</p> <p>Godišnja potrošnja energije : 454 kWh Qg = 10,4 kW SCOP: 3,80 Pdesign = 4,30 kW</p> <p>Oznaka sezonske energetske učinkovitosti u sezoni grijanja: A</p> <p>Godišnja potrošnja energije : 1.577 kWh</p> <p>Protok zraka hlađenje: 46,0 - 57,1 m³/min</p> <p>Protok zraka grijanje: 14,7 - 52,5 m³/min</p> <p>Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 52 dBA</p> <p>Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 52 dBA</p> <p>Nivo zvučnog snage: 66 dB(A)</p> <p>Dimenzije: 900 x 320 mm ; h = 770 mm</p> <p>Težina: 73 kg</p> <p>Maksimalna duljina cjevovoda 75 m, od toga visinski 15 m.</p> <p>Priključak R410A: tekuća faza: 6,55 mm x 5</p> <p>Priključak R410A: plinovita faza: 9,52 mm x 2 + 12,7 mm x 1 + 15,9 mm x 2</p> <p>Radno područje: hlađenje: od -10 do 46°C</p> <p>Radno područje: grijanje: od -15 do 15,5°C</p> <p>Na pisanje : 220-240 V / 50 Hz ~1</p>	korn	1	18.387,00	18.387,00

3.2.

Unutarinja jedinica parapetne izvedbe sa maskom, c
izmenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, 4-brzinskiim elektromotorom,
regulaciju uređaja i temperature. Njezina mala visina omogućuje savršenu ugradnju ispod prozora.
Tehničke karakteristike uređaja:

Kao proizvođač Daikin tip: FXSS0F ili jednakovrijedan proizvođač

Nazivna učinkovitost (hlađenje pri uvjetima 35°C/27°C nazivnog opterećenja, te grijanje pri uvjetima 7°C/20°C nazivnog opterećenja)

Qh = 5,0 kW (1,4-5,6)

EER= 3,23

Oznaka energetske učinkovitosti: A

Qg = 5,8 kW (1,4-8,1)

COP= 3,63

Oznaka energetske učinkovitosti: A

Protok zraka hlađenje: 6,6 - 10,7 m3/min

Protok zraka grijanje: 7,1 - 11,8 m3/min

Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 32 - 44 dBA

Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 32 - 45 dBA

Nivo zvučnog snage: 57 dB(A)

Dimenzije: 700 x 210 mm ; h = 600 mm

Težina: 14 kg

Boja kućišta: bijela

Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm

Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm

Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom.

kom

I

Unutrašnja jedinica parapetne izvedbe sa niskom U.J. 2. U.J. 2.2 i U.J. 2.4, opremljena ventilatorom, 4-brzinskiim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Njezina mala visina omogućuje savršenu ugradnju ispod prozora.

Tehničke karakteristike uređaja:

Kao proizvođač Daikin tip: FDXS25F ili jednakovrijedan proizvod

Nazivna učinkovitost (hlađenje pri uvjetima 35°C/27°C nazivnog opterećenja, te grijanje pri uvjetima 7°C/20°C nazivnog opterećenja)

Qh = 2,4 kW (1,3-3,0)

EER= 3,72

Oznaka energetske učinkovitosti: A

QEG = 3,2 kW (1,3-4,5)

COP= 3,90

Oznaka energetske učinkovitosti: A

Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 27 - 35 dBA

Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 27 - 35 dBA

Nivo zvučnog snage: 53 dB(A)

Dimenzije: 750 x 620 mm ; h = 200 mm

Težina: 21 kg

Boja kućišta: Neobojano

Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm

Priključak R410A: plinovita faza: 9,52 mm

Stavka uključuje žičani daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom.

kom
kompl

1
1

1.3.	Izolirane uparene bakrene cijevi za izvedbu freonske instalacije parne i tekuće faze, cijevi moraju biti s unutarne strane odmašćene, prije ugradnje propuhane, u stavku cijevi uključen je sav potrošni materijal za spajanje, cijev-cijev, te uređaj-cijev, preko vijčane spojke, izrada koljena, pričvrstne obujmice za cijevi, brve							
	Izolacija cijevi je prema profilu cijevi (8-10 mm).							
	Ø 12,7							400,00
	Ø 9,52				20	20,00		50,00
	Ø 6,35				50	1,00		70,00
					70	1,00		
1.4.	PP-R (80) cijevi za odvod kondenzata s potrebnim spojnim, pričvrstnim i ovisnim materijalom, uključivo fazonski komadi, dimenzija: d 32							
1.5.	Napojni kabeli između unutrašnjih i vanjske jedinice PP-Y00 3 x 1,5 mm ²				25	10,00		250,00
1.6.	Komunikacijski kabeli između unutrašnjih i vanjske jedinice Livcy 2 x 1,25 mm ²				70	10,00		700,00
					70	10,00		700,00

1.7.	Čelični nosači za postavljanje vanjskih jedinica split sistema koja se postavlja na krov	kom	1	700,00	700,00
1.8.	Priljučni i ovjesni materijal	paušal	1	10,00	10,00
1.9.	Štiti potrošni materijal	paušal	1	10,00	10,00
1.10.	Tlačna proba ispitnim tlakom 40 bar i izdavanje zapisnika ovjerenog od strane nadzornog inženjera.	paušal	1	10,00	10,00
1.11.	Vakumiranje sustava	paušal	1	10,00	10,00
1.12.	Nadopunjavanje instalacije s plinom R410A	paušal	1	10,00	10,00
1.13.	Postavljanje vanjskog dijela cjevovoda s izolacijom u oblogu od Alu folije za cijevi dimenzija: Ø 9,52 Ø 6,35	paušal	1	500,00	500,00
1.14.	Transport navedene opreme do mjesta ugradnje kao i raznošenje opreme i alata po gradilištu. Povrat eventualno preostalog materijala na skladište izvođača, te čišćenje radilišta nakon završene montaže.	m m	1 1	100,00 100,00	100,00 100,00
1.15.	Probni pogon u trajanju od 48 sati bez troškova energije, te primopredaju, garancije i održavanje u garantnom roku.	paušal	1	10,00	10,00
1.16.	Puštanje u pogon i programiranje mikroprocesorske regulacije rada klimatizacijskog sustava, postizanje idealnih radnih parametara, uključivo nadopuna radnog medija, električno spajanje vanjske i unutrašnje jedinice klimatizacijskog sustava od strane ovlaštenog servisera sa već postavljenim ožičenjem. Stavka uključuje elektro spajanje unutarnjih jedinica i zidnih daljinskih upravljača.	paušal	1	10,00	10,00
1.17.	Pripremno i završni radovi, te građevinska pripomoć uz uporabu skele na visini većoj od 2.5 m	paušal	1	10,00	10,00
1.18.	Troškovi servisera proizvođača za puštanje u pogon pojedine opreme	paušal	1	100,00	100,00
1.19.	Projektantski nadzor nad izvedbom	paušal	1	100,00	100,00
1.20.	Projekt izvedenog stanja na temelju promjena koje u jednoj kopiji učitava izvođač uz isporuku dokumentacije u četiri kopije	paušal	1	100,00	100,00
1.21.	Pri bavljanje atesta od ovlaštene ustanove kao dokument ispravnosti instalacije u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i Zakona o zaštiti na radu, te pripadajućih Pravilnika	paušal	1	100,00	100,00
1.	UKUPNO SPLIT SUSUTAVA	paušal	1	100,00	100,00
2.	INSTALACIJA ODSISNE VENTILACIJE				22.527,00

<p>2.1. Mali sobni/kupaonski ventilator za izbacivanje zraka iz prostorije, otpornim plastičnim kućištem, bijele boje, samopodiznom klapnom za sprječavanje povrata zraka i osiguračem, sa IP X5 zaštitom. Motor je dvobrzinski, pogodan za kontinuirani rad, bez potreba za održavanjem. Jednostavan za montažu.</p> <p>Tehničke karakteristike:</p> <p>Volumen zraka: 92 m³/h Elektr. pad tlaka: 63 Pa Elek. Podaci: 230V/50Hz Snaga motora: 6/8 W , Zvučni tlak: 27/32 dB(A)3m Priključak: 100 mm Proizvod: MAICO GrabH, tip ECA 100 ipr VZC ili jednakovrijedan proizvod Dodatna oprema: VREMENŠKA SKLOPKA VZ</p>	<p>kom</p> <p>3</p>	<p>100,00</p>	<p>300,00</p>
<p>2.2. Spiro cijevi izrađene iz pocinčane beskonačne trake, normalnim N falcanjem, tako da je glatka s unutrašnje strane. Cijevi se isporučuju u dužinama od 6m. U isporuku je uključena odgovarajuća količina spojnice, za spajanje ravnih dionica međusobno, kao i fazonskih komada. Uključivo fazonski komadi.</p> <p>Dimenzije Ø D, nazivni (mm): Ø 125 mm Ø 100 mm</p>	<p>m m</p> <p>5 10</p>	<p>10,00 15,00</p>	<p>50,00 150,00</p>
<p>2.3. Pločasti i ovisni materijal za stavku 2.</p>	<p>1</p>	<p>50,00</p>	<p>50,00</p>
<p>2.4. Stijni potrošni materijal</p>	<p>1</p>	<p>10,00</p>	<p>10,00</p>
<p>2.5. Puštanje u rad specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti, uključivo probni pogon u trajanju od 48 sati, balansiranje svih sustava, ali bez troškova vode i energije</p>	<p>1</p>	<p>100,00</p>	<p>100,00</p>
<p>2.6. Transport navedene opreme do mjesta ugradnje kao i rasklapanje opreme i alata po gradilištu. Povrat eventualno preostalog materijala na skladište izvođača, te čišćenje radilišta nakon završene montaže.</p>	<p>1</p>	<p>10,00</p>	<p>10,00</p>
<p>2.7. Projekt izvedenog stanja na temelju promjera koje u jednoj kopiji ucrta izvođač uz isporuku dokumentacije u četiri kopije</p>	<p>1</p>	<p>10,00</p>	<p>10,00</p>
<p>2.8. Građevinska priprema oko izrade prođora i otora, te njihovo stalno zatvaranje i krpanje nakon završetka dijela strojarskih radova.</p>	<p>1</p>	<p>10,00</p>	<p>10,00</p>
<p>2.9. Spajanje i puštanje u rad odsisnih ventilatora na sustav napajanja električnom energijom.</p>	<p>1</p>	<p>10,00</p>	<p>10,00</p>
<p>2.10. Troškovi serviseru proizvođača za puštanje u pogon pojedine opreme</p>	<p>1</p>	<p>10,00</p>	<p>10,00</p>
<p>2.11. Prihvaćanje atesta od ovlaštene ustanove kao dokument ispravnosti instalacije u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i Zakona o zaštiti na radu, te pripadajućih Pravilnika</p>	<p>1</p>	<p>10,00</p>	<p>10,00</p>
<p>2. UKUPNO INSTALACIJA ODSISNE VENTILACIJE</p>	<p>1</p>	<p>10,00</p>	<p>10,00</p>
			<p>720,00</p>

REKAPITULACIJA - DIO IV.

1.	INSTALACIJA SPLIT SUSTAVA (BEZ UNUTARNJIH I VANJSKIH JEDINICA)	22.527,00
2.	INSTALACIJA ODSISNE VENTILACIJE	720,00
UKUPNO		23.247,00
UKUPNO NETO VRIJEDNOST RADOVA		
PDV(25%)		23.247,00
SVEUKUPNO (HRK)		

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

ADAPTACIJA VISESTEMBENE ZGRADE, KOMIŽA - II. FAZA

REKAPITULACIJA

1.	DIO. I. - GRAĐEVINSKO- ZANATSKI RADOVI	300.993,00
2.	DIO. II. - VODOVOD I KANALIZACIJA	79.240,00
3.	DIO. III. - ELEKTROINSTALACIJE	81.520,00
4.	DIO. IV. - TERMOINSTALACIJE	23.247,00

UKUPNO NETO VRIJEDNOST RADOVA

PDV(25%)	485.000,00
SVEUKUPNO (HRK)	121.250,00
	606.250,00

U stavke uključena cijena sveukupnog rada, nabavka potrebnog materijala, primjena zaštite na radu, usluga prekrcaja i odvoz otpada na deponij.

Ponuditelj koji nije u sustavu PDV-a, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja prazno.

ANPE GRADNJA d.o.o.

M.P. ZIBENSKI PADMARŠEVA 49

PONUĐITELJ

Slaven Krajina

U Splitu, 22. 02. 2018. godine

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja

NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA d.o.o.

Hrvatskih mučenika 17

21485 Komiža

Telefon: 021 713 849

Fax: 021 713 801

e-Mail: info@nautica-komiza.com

OIB: 80069446180

KONTO KARTICA**0156-0001 PRED. ZA NEMAT. IMOVINU - ANPE GRADNJA OIB:****Od 01.01.2015****Do 27.10.2021**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
TR 329	150.000,00	0,00	150.000,00 D	18.12.17	18.12.17	TR 329		28-001-01 predujam
TR 15	-20.000,00	0,00	130.000,00 D	30.01.18	30.01.18	TR 15		017 04/001/01 priv. sit. Ribarska
TR 40	-20.000,00	0,00	110.000,00 D	28.02.18	28.02.18	TR 40		017 06/001/01 II privr.situacija I.faze
TR 82	100.000,00	0,00	210.000,00 D	10.04.18	10.04.18	TR 82		018 18/001/1 II priv. II faza
TR 120	50.000,00	0,00	260.000,00 D	15.05.18	15.05.18	TR 120		018 58/001/01 ampe
TR 132	50.000,00	0,00	310.000,00 D	28.05.18	28.05.18	TR 132		018 31/001/01
TR 141	50.000,00	0,00	360.000,00 D	01.06.18	01.06.18	TR 141		018 RN za predujam II.faza ampe
U PERIODU	360.000,00	0,00	360.000,00 D					
KUPNO	360.000,00	0,00	360.000,00 D					



Nautički
Centar
Komiža 1

NAUČKI CENTAR KOMIŽA d.o.o.

Hrvatskih mučenika 17

21485 Komiža

Telefon: 021 713 849

Fax: 021 713 801

e-Mail: info@nautica-komiza.com

OIB: 80069446180

KONTO KARTICA**0180-0001 VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE NEMAT. IMOVINE ANPE OIB:**

Od 01.01.2019

Do 31.12.2019

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
OT 90	0,00	173.725,00	173.725,00 P	31.12.19	31.12.19	OT 90	017 90	
U PERIODU	0,00	173.725,00	173.725,00 P					
UKUPNO	0,00	173.725,00	173.725,00 P					



Nautički
Centar
Komiža 1

NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA d.o.o.

Hrvatskih mučenika 17

21485 Komiža

Telefon: 021 713 849

Fax: 021 713 801

e-Mail: info@nautica-komiza.com

OIB: 80069446180

KONTO KARTICA**0160-0001 NEMAT. IM. U PRIP. ZGRADA GRADA-RIBARSKA 9 OIB:****Od 02.01.2018****Do 28.02.2018**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	74.750,00	0,00	74.750,00 D					
TR 15	336.306,95	0,00	411.056,95 D	30.01.18	30.01.18	TR 15	017 04-001-01 1.pri..sit. I faza - ZGRADA	
TR 40	101.500,00	0,00	512.556,95 D	28.02.18	28.02.18	TR 40	017 07/001/01 I privr.sit II faze ZGRADA	
TR 40	336.210,63	0,00	848.767,58 D	28.02.18	28.02.18	TR 40	017 06/001/01 II privr.sit. I.faze - ZGRADA	
U PERIODU	774.017,58	0,00	774.017,58 D					
UKUPNO	848.767,58	0,00	848.767,58 D					


 Nautički
Centar
Komiža 1

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

VJEROVNIK:

DUŽNIK:

OIB:

OIB:

DETALJAN OBRAČUN*

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	01.02.2018	13.10.2021				336.306,95		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
KAMATE		02.02.2018	30.06.2018	149	9.09 %		336.306,95	12.479,38	
KAMATE		01.07.2018	31.12.2018	184	8.82 %		336.306,95	27.432,42	
KAMATE		01.01.2019	30.06.2019	181	8.54 %		336.306,95	41.674,70	
KAMATE		01.07.2019	31.12.2019	184	8.3 %		336.306,95	55.746,15	
KAMATE		01.01.2020	18.04.2020	109	8.11 %		336.306,95	63.868,88	
KAMATE		19.04.2020	18.10.2020	183	0.0 %		336.306,95	63.868,88	
KAMATE		19.10.2020	31.12.2020	74	7.89 %		336.306,95	69.233,80	
KAMATE		01.01.2021	30.06.2021	181	7.75 %		336.306,95	82.158,59	
KAMATE		01.07.2021	13.10.2021	105	7.61 %		336.306,95	89.520,94	
DUGOVANJE	po stavci								425.827,89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	01.03.2018	13.10.2021				101.500,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
KAMATE		02.03.2018	30.06.2018	121	9.09 %		101.500,00	3.058,60	
KAMATE		01.07.2018	31.12.2018	184	8.82 %		101.500,00	7.571,54	
KAMATE		01.01.2019	30.06.2019	181	8.54 %		101.500,00	11.869,97	
KAMATE		01.07.2019	31.12.2019	184	8.3 %		101.500,00	16.116,84	
KAMATE		01.01.2020	18.04.2020	109	8.11 %		101.500,00	18.568,34	
KAMATE		19.04.2020	18.10.2020	183	0.0 %		101.500,00	18.568,34	
KAMATE		19.10.2020	31.12.2020	74	7.89 %		101.500,00	20.187,51	
KAMATE		01.01.2021	30.06.2021	181	7.75 %		101.500,00	24.088,31	
KAMATE		01.07.2021	13.10.2021	105	7.61 %		101.500,00	26.310,33	

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
DUGOVANJE	po stavci								127.810,33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	01.03.2018	13.10.2021				336.210,63		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
KAMATE		02.03.2018	30.06.2018	121	9.09 %		336.210,63	10.131,36	
KAMATE		01.07.2018	31.12.2018	184	8.82 %		336.210,63	25.080,12	
KAMATE		01.01.2019	30.06.2019	181	8.54 %		336.210,63	39.318,31	
KAMATE		01.07.2019	31.12.2019	184	8.3 %		336.210,63	53.385,73	
KAMATE		01.01.2020	18.04.2020	109	8.11 %		336.210,63	61.506,14	
KAMATE		19.04.2020	18.10.2020	183	0.0 %		336.210,63	61.506,14	
KAMATE		19.10.2020	31.12.2020	74	7.89 %		336.210,63	66.869,53	
KAMATE		01.01.2021	30.06.2021	181	7.75 %		336.210,63	79.790,61	
KAMATE		01.07.2021	13.10.2021	105	7.61 %		336.210,63	87.150,86	
DUGOVANJE	po stavci								423.361,49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	01.03.2018	13.10.2021				110.000,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
KAMATE		02.03.2018	30.06.2018	121	9.09 %		110.000,00	3.314,74	
KAMATE		01.07.2018	31.12.2018	184	8.82 %		110.000,00	8.205,61	
KAMATE		01.01.2019	30.06.2019	181	8.54 %		110.000,00	12.864,00	
KAMATE		01.07.2019	31.12.2019	184	8.3 %		110.000,00	17.466,52	
KAMATE		01.01.2020	18.04.2020	109	8.11 %		110.000,00	20.123,32	
KAMATE		19.04.2020	18.10.2020	183	0.0 %		110.000,00	20.123,32	
KAMATE		19.10.2020	31.12.2020	74	7.89 %		110.000,00	21.878,09	
KAMATE		01.01.2021	30.06.2021	181	7.75 %		110.000,00	26.105,56	
KAMATE		01.07.2021	13.10.2021	105	7.61 %		110.000,00	28.513,66	
DUGOVANJE	po stavci								138.513,66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	11.04.2018	13.10.2021				100.000,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
KAMATE		12.04.2018	30.06.2018	80	9.09 %		100.000,00	1.992,33	
KAMATE		01.07.2018	31.12.2018	184	8.82 %		100.000,00	6.438,58	
KAMATE		01.01.2019	30.06.2019	181	8.54 %		100.000,00	10.673,48	
KAMATE		01.07.2019	31.12.2019	184	8.3 %		100.000,00	14.857,59	
KAMATE		01.01.2020	18.04.2020	109	8.11 %		100.000,00	17.272,86	
KAMATE		19.04.2020	18.10.2020	183	0.0 %		100.000,00	17.272,86	
KAMATE		19.10.2020	31.12.2020	74	7.89 %		100.000,00	18.868,11	
KAMATE		01.01.2021	30.06.2021	181	7.75 %		100.000,00	22.711,26	
KAMATE		01.07.2021	13.10.2021	105	7.61 %		100.000,00	24.900,44	
DUGOVANJE	po stavci								124.900,44

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	16.05.2018	13.10.2021				50.000,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
KAMATE		17.05.2018	30.06.2018	45	9.09 %		50.000,00	560,34	
KAMATE		01.07.2018	31.12.2018	184	8.82 %		50.000,00	2.783,47	
KAMATE		01.01.2019	30.06.2019	181	8.54 %		50.000,00	4.900,92	
KAMATE		01.07.2019	31.12.2019	184	8.3 %		50.000,00	6.992,97	
KAMATE		01.01.2020	18.04.2020	109	8.11 %		50.000,00	8.200,61	
KAMATE		19.04.2020	18.10.2020	183	0.0 %		50.000,00	8.200,61	
KAMATE		19.10.2020	31.12.2020	74	7.89 %		50.000,00	8.998,23	
KAMATE		01.01.2021	30.06.2021	181	7.75 %		50.000,00	10.919,81	
KAMATE		01.07.2021	13.10.2021	105	7.61 %		50.000,00	12.014,40	
DUGOVANJE	po stavci								62.014,40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	29.05.2018	13.10.2021				50.000,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
KAMATE		30.05.2018	30.06.2018	32	9.09 %		50.000,00	398,47	
KAMATE		01.07.2018	31.12.2018	184	8.82 %		50.000,00	2.621,59	
KAMATE		01.01.2019	30.06.2019	181	8.54 %		50.000,00	4.739,04	
KAMATE		01.07.2019	31.12.2019	184	8.3 %		50.000,00	6.831,10	
KAMATE		01.01.2020	18.04.2020	109	8.11 %		50.000,00	8.038,73	
KAMATE		19.04.2020	18.10.2020	183	0.0 %		50.000,00	8.038,73	
KAMATE		19.10.2020	31.12.2020	74	7.89 %		50.000,00	8.836,36	
KAMATE		01.01.2021	30.06.2021	181	7.75 %		50.000,00	10.757,93	
KAMATE		01.07.2021	13.10.2021	105	7.61 %		50.000,00	11.852,52	
DUGOVANJE	po stavci								61.852,52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	02.06.2018	13.10.2021				50.000,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
KAMATE		03.06.2018	30.06.2018	28	9.09 %		50.000,00	348,66	
KAMATE		01.07.2018	31.12.2018	184	8.82 %		50.000,00	2.571,78	
KAMATE		01.01.2019	30.06.2019	181	8.54 %		50.000,00	4.689,23	
KAMATE		01.07.2019	31.12.2019	184	8.3 %		50.000,00	6.781,29	
KAMATE		01.01.2020	18.04.2020	109	8.11 %		50.000,00	7.988,92	
KAMATE		19.04.2020	18.10.2020	183	0.0 %		50.000,00	7.988,92	
KAMATE		19.10.2020	31.12.2020	74	7.89 %		50.000,00	8.786,55	
KAMATE		01.01.2021	30.06.2021	181	7.75 %		50.000,00	10.708,12	
KAMATE		01.07.2021	13.10.2021	105	7.61 %		50.000,00	11.802,71	
DUGOVANJE	po stavci								61.802,71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
GLAVNICA	s dospijećem	01.01.2020	13.10.2021				173.725,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
KAMATE		02.01.2020	18.04.2020	108	8.11 %		173.725,00	4.157,44	
KAMATE		19.04.2020	18.10.2020	183	0.0 %		173.725,00	4.157,44	
KAMATE		19.10.2020	31.12.2020	74	7.89 %		173.725,00	6.928,78	
KAMATE		01.01.2021	30.06.2021	181	7.75 %		173.725,00	13.605,29	
KAMATE		01.07.2021	13.10.2021	105	7.61 %		173.725,00	17.408,44	
DUGOVANJE	po stavci								191.133,44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	13.10.2021	13.10.2021				74.750,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
DUGOVANJE	po stavci								74.750,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
ZAVRŠNO							1.382.492,58	309.474,29	1.691.966,87
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

* obračunato na : www.odvjetnik.me (<http://www.odvjetnik.me>)

ODVJETNIK
Boris Bulj
Split, Hrvatske mornarice 1F

BJANKO ZADUŽNICA

Do 100.000,00 kn (slovima: STOTISUĆA kuna)

Dužnik: ANPE GRADNJA D.O.O.

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: ANPE GRADNJA D.O.O.

– sjedište / mjesto i adresa: RAĐMILOVIĆEVA 49; 21000 SPLIT

– OIB: 25563703938

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od 100.000,00 kn (slovima: STOTISUĆA kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od 16. prosinca 2017. godine

do dana isplate po stopi od 5,00% zapljene svi njegovi računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa isplate vjerovniku:

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: NAUČIČKI CENTAR KOMIŽA D.O.O.

– sjedište / mjesto i adresa: HRV. MUČENKA 114; 21485 KOMIŽA

– OIB: 80069446180

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrsl kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave sudskog rješenja o ovrsl, dostavlja vjerovnik u izvorniku izravno, preporučanom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljenjuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Agenciji, ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda.

Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u ovrsl namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je zahtjev predati.

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na predmetima ovrhe.

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji od onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 50/05, 29/06).

Mjesto i datum izdavanja:

SPLIT 15. 12. 2017

Potpis dužnika:

ANPE GRADNJA D.O.O.
21000 SPLIT, Rađmilovićeva 49

Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkom i slovima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkama. Podaci o vjerovniku i dužniku rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama, osim ako se nalaze u zaglavlju.

1 Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn, do 500.000,00 kn, do 1.000.000,00 kn

4 Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik ili jamac plateca ova zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.

Jamac platac: _____

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

– sjedište / mjesto i adresa: _____

– OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. ---

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Jamac platac: _____

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

– sjedište / mjesto i adresa: _____

– OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. ---

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Jamac platac: _____

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

– sjedište / mjesto i adresa: _____

– OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. ---

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Napomene:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platac.



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Vedrana Bilan
Ljudevita Posavskog 17, Split

POTVRDA (SOLEMNIZACIJA) PRIVATNE ISPRAVE

Ja, JAVNI BILJEŽNIK VEDRANA BILAN sa sjedištem javnobilježničkog ureda u Splitu, Kneza Ljudevita Posavskog 17/I, potvrđujem da je danas, 15.12.2017 (petnaestiprosinca dvjietisućeisedamnaeste) u moj javnobilježnički ured pristupila stranka: ANPE GRADNJA d.o.o., OIB:25563703938, MBS:060291726, Split, (Grad Split), Radmilovićeve 49, zastupano po članu uprave-direktor: SLAVEN KRAJINA, rođen 29.11.1992. godine, OIB 60779507510, s adresom Split, Split, Radmilovića 49, s ovlastima da zastupa Društvo samostalno i pojedinačno, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 112525655, izdanu od PU Splitsko-dalmatinska, a ovlast za zastupanje putem interneta - uvidom u registar Trgovačkog suda na današnji dan

Stranka je zatražila potvrdu niže navedene privatne isprave. Privatnu ispravu koja mi je podnesena na potvrdu ispitala sam i utvrdila da nema zapreke da se isprava potvrdi, jer po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta, te važećem Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala i upozorila ga na pravne učinke iz Ovršnog zakona, te da potvrđena privatna isprava ima snagu pravomoćnog rješenja o ovrsi, a pod uvjetima propisanim zakonom ima snagu javnobilježničkog akta - ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudionik je izjavio da ustraje u zahtjevu za potvrdu ove privatne isprave i da prihvaća pravne posljedice koje iz solemnizirane isprave za njega proizlaze, jer to odgovara njegovoj volji.

Nakon toga, temeljem Zakona o javnom bilježništvu i Ovršnog zakona, ja javni bilježnik Vedrana Bilan iz Splita, Kneza Ljudevita Posavskog 17/I :

**- POTVRĐUJEM OVU PRIVATNU ISPRAVU -
BJANKO ZADUŽNICA
"Split, 15.12.2017.g."
(petnaestog prosinca dvjietisućeisedamnaeste)**

Vrijednost predmeta službene radnje utvrđuje se u iznosu 100.000,00 (stotisuća) kuna. Javnobilježnička nagrada po čl.7 PNNTJBOP zaračunata u iznosu od 125,00 (stodvadesetpet) kn. Zaračunat PDV u iznosu od 31,25 (tridesetjednukunu i dvadesetpet lipa) kn.

**BROJ: OV-5942/17
U Splitu, 15.12.2017.
(petnaestiprosinca dvjietisućeisedamnaeste)**



JAVNI BILJEŽNIK
Vedrana Bilan

ZA JAVNOG BILJEŽNIKA,
PRISJEDNIK
Vesna Radovar

Obrazac bjanko zadužnice – stranica 4.

Proizvod: 1-438/BZ Bjanko zadužnica
Tip i dimenzija: kom A4
Vrsta papra: bezdrveni 65 gr/m²
Opseg: 2 lista
Proizvođač: Og grafika d.o.o., Trnjanjeva 59, 10450 Jasrebrsko
tel: +385 10 360 * e-mail: info@og-grafika.hr
Proizvedeno u Hrvatskoj

BJANKO ZADUŽNICA

Do 500.000,00 kn (slovima: PETSTOTNATISUĆA kuna)

Dužnik: ANPE GRADNJA d.o.o.

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: ANPE GRADNJA d.o.o.

– sjedište / mjesto i adresa: RADMILKOVIĆEVA 49; 21000 SPLIT

– OIB: 25563703938

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od 500.000,00 kn (slovima: petstotisuća kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od 16. prosinca 2017. godine

do dana isplate po stopi od 9,41 % zaplijene svi njegovi računi kod

banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa

isplate vjerovniku⁶:

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: NAUČIČKI CENTAR KOMIŽA, d.o.o.

– sjedište / mjesto i adresa: HRV. MUŠČIČKA 17; 21485 KOMIŽA

– OIB: 80069446180

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrsl kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave sudskog rješenja o ovrsl, dostavlja vjerovnik u izvorniku izravno; preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljenjuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika po proteku roka od 60 dana od dana kada je Isprava dostavljena Agenciji, ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda.

Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili od dužnika i jamaca plateca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegovu tražbinu nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca plateca i na njegovu mu je zahtjev predati.

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim predmetima ovrhe.

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16).

Mjesto i datum izdavanja⁶:

SPLIT 15. 12. 2017

Potpis dužnika:

Glavni dužnik

ANPE GRADNJA d.o.o.

21000 SPLIT, Radmilovićeva 49

Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkom i slovima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkom. Rođeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama, osim ako se nalaze unutar rečenice.

1 Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn, do 500.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn.

4 Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.

Jamac platca: _____

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

– sjedište / mjesto i adresa: _____

– OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. ---

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Jamac platca: _____

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

– sjedište / mjesto i adresa: _____

– OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. ---

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Jamac platca: _____

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

– sjedište / mjesto i adresa: _____

– OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. ---

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Napomene:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platca.



REPUBLIKA HRVATSKA
 JAVNI BILJEŽNIK
 Vedrana Bilan
 Ljudevita Posavskog 17, Split

POTVRDA (SOLEMNIZACIJA) PRIVATNE ISPRAVE

Ja, JAVNI BILJEŽNIK VEDRANA BILAN sa sjedištem javnobilježničkog ureda u Splitu, Kneza Ljudevita Posavskog 17/I, potvrđujem da je danas, 15.12.2017 (petnaestiprosinca dvjetisućeisedamnaeste) u moj javnobilježnički ured pristupila stranka: ANPE GRADNJA d.o.o., OIB:25563703938, MBS:060291726, Split, (Grad Split), Radmilovićeva 49, zastupano po članu uprave-direktor: SLAVEN KRAJINA, rođen 29.11.1992. godine, OIB 60779507510, s adresom Split, Split, Radmilovića 49, s ovlastima da zastupa Društvo samostalno i pojedinačno, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 112525655, izdanu od PU Splitsko-dalmatinska, a ovlast za zastupanje putem interneta - uvidom u registar Trgovačkog suda na današnji dan

Stranka je zatražila potvrdu niže navedene privatne isprave.

Privatnu ispravu koja mi je podnesena na potvrdu ispitala sam i utvrdila da nema zapreke da se isprava potvrdi, jer po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta, te važećem Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala i upozorila ga na pravne učinke iz Ovršnog zakona, te da potvrđena privatna isprava ima snagu pravomoćnog rješenja o ovrsi, a pod uvjetima propisanim zakonom ima snagu javnobilježničkog akta - ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudionik je izjavio da ustraje u zahtjevu za potvrdu ove privatne isprave i da prihvaća pravne posljedice koje iz solemnizirane isprave za njega proizlaze, jer to odgovara njegovoj volji.

Nakon toga, temeljem Zakona o javnom bilježništvu i Ovršnog zakona, ja javni bilježnik Vedrana Bilan iz Splita, Kneza Ljudevita Posavskog 17/I :

**- POTVRĐUJEM OVU PRIVATNU ISPRAVU -
 BJANKO ZADUŽNICA
 "Split, 15.12.2017.g."
 (petnaestog prosinca dvjetisućeisedamnaeste)**

Vrijednost predmeta službene radnje utvrđuje se u iznosu 500.000,00 (pefstotisuća) kuna.

Javnobilježnička nagrada po čl.7 PNNTJBOP zaračunata u iznosu od 350,00 (tristopedeset) kn. Zaračunat PDV u iznosu od 87,50 (osamdesetsedamkunaipedesetlpa) kn.

**BROJ: OV-5941/17
 U Splitu, 15.12.2017.
 (petnaestiprosinca dvjetisućeisedamnaeste)**



JAVNI BILJEŽNIK
 Vedrana Bilan

ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
 PRISJEDNIK
Vesna Radovan

Obrazac bjanko zadužnice – stranica 4.

BJANKO ZADUŽNICA

Do 500.000,00 kn (slovima: PETSTOTISUĆA

Dužnik: _____ (kuna)

- tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime / prezime: ANPE GRADNJA d.o.o.

- sjedište / mjesto / adresa: RADMILOVIĆEVA 49 21000 SPLIT

- OIB: 25563703938

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od 500.000,00 kn (slovima: PETSTOTISUĆA

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od 07.03.2018

do dana isplate po stopi od 5,0%

zapljenjene svi njegovi računi kod

banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa

isplate vjerovniku:

- tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime / prezime: NAUČNI CENTAR KOMIČA

- sjedište / mjesto / adresa: Hrvatskih mučenika 17, 21485 Komiža

- OIB: 80069446180

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrši kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku (u daljnjem tekstu, Agencija) s učincima dostave sudskog rješenja o ovrši, dostavlja vjerovnik u izvorniku izravno, preporučenom poštanskom

poslijkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljenjuje se

tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Agenciji ako

Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda.

Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu

preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plataca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom

dužnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na drugu osobu

koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na nač. - - - - -

zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plataca, ili od dužnika i jamaca plataca

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti naplaćena - - - - -

slučaju Agencija naznačili na toj bjanko zadužnici iznos troškova, kamata i gravitaca koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u ovoj

predali namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca platca i na njegov račun

predati.

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plataca na drugom

predmetima ovrhe.

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji od iznosa

onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac platca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice

sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 20/15)

Mjesto i datum izdavanja:

SPLIT, 06.03.2018

ANPE GRADNJA d.o.o.
21000 SPLIT, Radmilovićeva 49

Potpis dužnika:

[Signature]

Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkom i slovima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkom. Rodeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama, osim ako se nalaze unutar rečenice.

1 Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn, do 500.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn.

4 Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.



Jamac platca: _____

Ime ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

Sjedište / mjesto i adresa: _____

OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

Ja se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. ---

Mjesto i datum izdavanja: _____

Potpis jamca platca: _____

Jamac platca: _____

Ime ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

Sjedište / mjesto i adresa: _____

OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

Ja se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. ---

Mjesto i datum izdavanja: _____

Potpis jamca platca: _____

Jamac platca: _____

Ime ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

Sjedište / mjesto i adresa: _____

OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

Ja se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. ---

Mjesto i datum izdavanja: _____

Potpis jamca platca: _____

Pomena:

Podatke na ovoj stranici popunjava jamac platca.



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
VEDRANA BILAN
Split, Kneza Lj. Posavskog 17/I

Poslovni broj: OV-904/2018

Ja, javni bilježnik VEDRANA BILAN, Split, Kneza Lj. Posavskog 17/I, potvrđujem da je stranka:

ANPE GRADNJA d.o.o., MBS: 060291726, OIB: 25563703938, Split, (Grad Split), RADMILOVIĆEVA 49, zastupano po članu uprave-direktoru SLAVEN KRAJINA, OIB 60779507510, SPLIT, SPLIT, RADMILOVIĆEVA 49, zastupa Društvo samostalno i pojedinačno, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 112525655 PU Splitsko dalmatinska, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik

podnijela prednju privatnu ispravu: BJANKO ZADUŽNICA na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala te ga upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 7. Pravilnika o nagradama i naknadu troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 350,00 kuna uvećana za PDV u iznosu od 87,50 kuna.

Split, 06.03.2018.

Javni bilježnik
VEDRANA BILAN

ZA JAVNOBILJEŽNIČKI
POSREDOVANJE
18. 3. 2018.

Obrnac bjanko zadužnice – stranica 4.

Proizvod: 1434/BZ Bjanko zadužnica
Tip i dimenzija: kom A4
Vrsta papira: bazidni 85 g/m²
Opseg: 2 lista
Proizvođač: 9 Og. grafika d.o.o., Trnčjevska 69, 10450 Jastrbarsko
tel.: 0477818-350 # e-mail: info@og-sgrafika.hr
Proizvedeno u Hrvatskoj