

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI (NN 108/12, 81/13, 112/13)

Po rješenju o otvaranju postupka

FINANCIJSKA AGENCIJA
Nagodbeno vijeće

Klasa: _____

Ur. br.: 14. ST-1106/2015.

MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24B, SPLIT
(adresa)

PODACI O VJEROVNIKU

Naziv / ime i prezime Strabag d.o.o.

Adresa Ulica Petra Hektorovica, 10000 Zagreb

OIB
vjerovnika

7	4	9	7	1	3	6	1	4	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adresa e-pošte ante.renic@strabag.com Tel./mob. kontakt osobe +385992119417

Temeljem čl. 54. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 81/13, 112/13) prijavljujem tražbinu prema dužniku:

PODACI O DUŽNIKU

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT

Naziv / ime i prezime Cetina d.d.

Adresa Miljenka Buljana 35, 21230 Sinj

OIB
dužnika

9	8	9	0	0	3	9	4	0	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1
11-12-2015
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA 110-07/15-06/5
LIB. BROJ 01-06-15-7

u iznosu: 68.087,67 kn,
(ukupni iznos)

od toga:

- glavnica 68.087,67 kn,

- kamata / _____ kn*

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela):

Ugovor, isporucena roba - beton

Kao dokaz prilažem (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

Ugovor, racuni, otpremnice, konto kartica

*obračunata do dana otvaranja postupka



Za navedenu tražbinu raspoložem ovršnom ispravom (npr. ovršna sudska odluka, ovršna sudska nagodba, ovršna javnobilježnička isprava) te istu kao dokaz prilažem uz prijavu:

DA NE


Naziv ovršne isprave: bianko zaduznice OV-2673/13 OV-2672/13 OV-3071/12 OV-3731/12

DUGOPOŠJE, 09.12.2015.

Mjesto i datum

Ante Renic, Voditelj prodaje

Ime i prezime, svojstvo potpisnika prijave (čitko popuniti štampanim slovima)


Potpis i pečat vjerovnika

STRABAG
STRABAG d.o.o.
za građevinske poslove
Petra Hekterovića 2
HR - 10000 Zagreb
48

Cetina d.d., Miljenka Buljana 35, Sinj, kojega zastupa Marko Zorić,
OIB 98900394029 (u daljnjem tekstu **Naručitelj**)

i

STRABAG d.o.o., Zagreb, Ul. Petra Hektorovića 2, Direkcija RB Beton
kojega zastupaju Csaba Lengyel i Sandor Bartha, OIB 74971361430
IBAN: HR8724840081100367947, Raiffeisenbank Austria d.d.
(u daljnjem tekstu **Isporučitelj**)

Sklapaju:

U G O V O R br. 02/15

O IZRADI I ISPORUCI BETONA

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da, u slučaju potrebe Naručitelja, Naručitelj povjerava, a Isporučitelj preuzima isporuku betona na temelju pojedinačnih narudžbi od strane Naručitelja na gradilištu.

Članak 2.

Cijene materijala i usluga utvrđuju se ponudama Isporučitelja za predmetna gradilišta.
Za naručene nepredviđene marke betona cijena će biti predmet naknadnog Anexa ugovora.

Članak 3.

Isporučitelj se obavezuje isporučiti beton čija je kvaliteta u skladu sa odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije te postupcima i kriterijima norme HRN EN 206-1:2006.
Isporučitelj potpisom ovog Ugovora izjavljuje da posjeduje certifikat u skladu s normom HRN EN 206-1:2006.

Članak 4.

Isporučitelj se obavezuje osigurati rad betonare radnim danom od 08 do 17 sati, subotom od 08 do 14 sati. Uz prethodni dogovor Isporučitelj će osigurati rad betonare i dulje, a sve prema potrebama Naručitelja.

Članak 5.

Naručitelj (voditelj gradilišta) se obavezuje Isporučitelju svaki dan do 15:00 sati naručiti količine i vrstu betona za slijedeći dan telefonom ili faxom.
Isporučitelj se obavezuje dnevno isporučivati dovoljne količine ugovorenih betona u skladu s dnevnim potrebama gradilišta, odnosno Naručitelja.
U slučaju nastalih problema u isporuci betona (kvarovi na betonari) Isporučitelj se obavezuje iste hitno otkloniti kako bi se isporuke mogle nesmetano odvijati, odnosno po dogovoru sa Naručiteljem nabaviti beton iz alternativnih betonara. Eventualne dodatne troškove snositi će Isporučitelj.
Isporučitelj zadržava pravo obustave isporuke betona u slučaju nepodmirenja dospjelih obveza ili prekoračenja dogovorenog iznosa zaduženja.



Članak 6.

Obračun količina vršiti će se prema stvarno isporučenim količinama betona na temelju potpisanih otpremnih dokumenata od strane odgovornih osoba Naručitelja na gradilištu.

Članak 7.

Plaćanje:

Naručitelj se obvezuje primljeni račun platiti najkasnije **60** dana od datuma isporuke betona. U slučaju kašnjenja u plaćanju, može se zaračunati zakonska zatezna kamata. Cjelokupni iznos izdane robe mora biti pokriven sredstvima osiguranja plaćanja.

Članak 8.

Cijene:

Cijene su promjenjive samo u slučaju poskupljenja cementa, agregata te energenata na tržištu, te će nova cijena biti formirana u novom cjeniku ili ponudi.

Članak 9.

Rok valjanosti ovog Ugovora je do zaključno s 12/2016.

Članak 10.

Sastavni dio ovog Ugovora i punovažni prilog s odredbama koje nisu u suprotnosti s ovim Ugovorom su ponude Isporučitelja.

Članak 11.

Odredbe ovog Ugovora mogu se mijenjati jedino uz obostrani pristanak ovlaštenih predstavnika ugovorenih strana, ovjerene pečatom i potpisom.

Članak 12.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa objiju strana, a primjenjuje se od dana uvođenja u posao.

Članak 13.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorena strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Dugopolje, 20.01.2015.

ZA NARUČITELJA:



ZA ISPORUČITELJA:

Csaba Lengyel
STRABAG
za građevinske poslove
Petra Hektorovića 2
HR - 10000 Zagreb
43
Sandor Bartha

STRABAG D.O.O.

ULICA PETRA HEKTOROVIĆA 2
 HR-10000 ZAGREB/ HRVATSKA
 TEL. 00385-1-6392-000
 OIB: 74971361430 PDV ID: HR74971361430

STRABAG

401/75/7521 KOPIC

CETINA DD

OIB 98900394029

MILJENKA BULJANA 35
 21230 SINJ

Br.-kupca 8190026
 Str. 1
 Znak KRESEVIC

Kopija
RACUN

s 06/2015
 R-1 Broj 58075115
 Datum 30.06.2015
 Mjesto ZAGREB/ HRVATSKA

BETONARA STRABAG SPLIT (KRIŽICE)

Dost.-br	Količina	Tekst	Jed.cijena	Ukupan iznos	%
15.06.15 00023298	5,00 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	2.255,00 315,70	25
00023299	4,00 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	1.804,00 252,56	25
16.06.15 00023302	4,00 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	1.804,00 252,56	25
18.06.15 00023321	5,00 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	2.255,00 315,70	25
00023327	3,00 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	1.353,00 189,42	25
19.06.15 00023333	5,50 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	2.480,50 347,27	25
23.06.15 00023345	3,25 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	1.465,75 205,21	25
26.06.15 00023351	5,00 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	2.255,00 315,70	25
00023353	5,00 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	2.255,00 315,70	25
29.06.15 00023363	5,50 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	2.480,50 347,27	25
30.06.15 00023368	4,00 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	1.804,00 252,56	25
		Neto iznos (Kto:83500/05/999)		19.102,10	
		25,00% PDV		4.775,53	

-> Str. 2

STRABAG D.O.O.

ULICA PETRA HEKTOROVIĆA 2
 HR-10000 ZAGREB/ HRVATSKA
 TEL. 00385-1-6392-000
 OIB: 74971361430 PDV ID: HR74971361430

STRABAG

401/75/7521 KOPIC

CETINA DD

OIB 98900394029

MILJENKA BULJANA 35
 21230 SINJ

Br. -kupca 8190026
 Str. 2
 Znak KRESEVIC

Kopija
RAČUN

s 06/2015
 R-1 Broj 58075115
 Datum 30.06.2015
 Mjesto ZAGREB/ HRVATSKA

Dost. -br	Količina	Tekst	Jed. cijena	Ukupan iznos	%
		Iznos racuna	HRK	23.877,63	
		Datum obavljanja usluge/ispоруke robe: 15.06.2015 - 30.06.2015			
		Račun izdan: 03.07.2015 u 10:29 h			
		Način plaćanja: transakcijski račun			
Zbroj vrste : 3042S	49,25 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20			
		Dospijeće: 29.08.2015 (60 dana) neto. Za kašnjenje obračunavamo 12,14% P.A. zatezne kamate.			
		Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080085508 Temeljni kapital 48.229.900,00 kn uplaćen u cijelosti			

STRABAG
STRABAG d.o.o.
 za građevinske poslove
 Petra Hektorovića 2
 HR - 10000 Zagreb
 43

Kod plaćanja upisati broj računa 58075115 u polje poziv na broj.

Bankovna veza Rn.: 2484008 Konto-Br: 1100367947 Raiffeisenbank Austria d.d.

IBAN: HR87 2484 0081 1003 6794 7 BIC: RZBHR2XXXX Nadležni sud HR-10000 ZAGREB/ HRVATSKA

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o. , Direkcija RB

Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb

Tel: +385/1/6392 132

Fax: +385/1/6392 133

BETONARE:

Betonara Strabag Split

Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0

21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice

Stinice 26 B

21 000 Split

Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027

Fax: +385/21/687 044

Xi

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24725 Spriječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:

Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrslil beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Nadražljivo

Otpremnica

Početak utovara: 10:02	Dolazak na gradilište:	Početak istovara:	Kraj istovara:	Odlazak sa gradilišta:
Kupac: Firma: CETINA d.d. Miljenka Buljana 35 21230 Sinj	Gradilište:	Broj otpremnice: Datum: 23298 Broj kupca: 15.06.2015 Mjesto troška: 8190026 Broj gradilišta: Pogon: 2 Strabag Split	Cvijetović	
količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije		Broj vrste:		
5.00 m3 C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20		30429		
5.00 m3 TRANSPORT - EM		TPFM		
		Vrste cementa: CEM II/B-W 42,5N		
		Dodatak: Aditiv: GLENIUM SKY 629		
Beton podliježe kontroli po HRN EN 206-1	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NE	Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).		
Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: Lit	Napomena: Narudžba : 5.00 Isporuka : 5.00 Ostatak : 0.00 Zona : 0 Hvala za Vašu narudžbu betona!			
Stvarno naknadno dodavanje vode: Lit	Isporuka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.			
Reg. br. vozila: 999 SAHI VOZE Lovrić	Potpis vozača:			

STRABAG

UPRAVA:


Strabag d.o.o. , Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

Xi	UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI!
	OPASNOSTI: • R36/38 Nadražuje oči i kožu • R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju • R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom
	SIGURNOSNI SAVJETI: • S2 Ne smije doći u doticaj s djecom • S24/25 Sprječiti doticaj s očima i kožom • S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika • S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću
Nadražljivo	ZBRINJAVANJE: Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrstli beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.


Otpremnica

Početak utovara: 12:56	Dolazak na gradilište:	Početak istovara:	Kraj istovara:	Odlazak sa gradilišta:
Kupac: Firma: CETINA d.d. Miljenka Buljana 35 21230 Sinj	Gradilište:	Broj otpremnice: 23299 ✓	Datum: 15.06.2015	Broj kupca: 8190026
količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije		Mjesto troška: Broj gradilišta: Pogon: 2 Strabag Split	Aditiv: CEMENTUM SKY 629	
4.00 m3	C 25/30; S4; Dmax 16; XC2: Cl 0.20	Broj vrste: 30429	Vrste cementa: CEM II/B-W 42,5N	
Beton podliježe kontroli po HRN EN 206-1		Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).		

Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: Lit
Stvarno naknadno dodavanje vode: Lit

Napomena:
Narudžba : 4.00 Isporučka : 4.00
Ostatak : 0.00
Zona : 0

Hvala za vašu narudžbu betona!

Reg. br. vozila: SAMI VOZE
Potpis vozača: 

Isporučka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o. , Direkcija RB

Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb

Tel: +385/1/6392 132

Fax: +385/1/6392 133

BETONARE:

Betonara Strabag Split

Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0

21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice

Stinice 26 B

21 000 Split

Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027

Fax: +385/21/687 044

Xi

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALANI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24725 Sprječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:
Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrslu beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.


Nadražljivo

Otpremnica

Početak utovara: 12:05	Dolazak na gradilište:	Početak istovara:	Kraj istovara:	Odlazak sa gradilišta:
Kupac: Firma: CETINA d.d. Miljenka Buljana 35 21230 Sinj	Gradilište:	Broj otpremnice: 23302	Datum: 16.06.2015	Broj kupca: 8190026
		Mjesto troška: Broj gradilišta: Pogon: 2 Strabag Split	<i>Cvijetović</i>	
količina mjera	klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije	Broj vrste:	Vrste cementa: CEM II/B-V 42,5N	Dodatak:
4.00 m3	C 25/30; S4; Dmax 16; XC2; Cl 0.20	30429	Aditiv: ENITUR SFY 629	
Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1	DA <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno viakna (vrsta _____).		
Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: Lit	Stvarno naknadno dodavanje vode: Lit	Napomena: Narudžba : 4.00 Isporuka : 4.00 Ostatak : 0.00 Zona : 0		
Reg. br. vozila: 939 SAMI VOZE	Potpis vozača: <i>Lovrić</i>	Hvala za Vašu narudžbu betona! <i>Lovrić</i>		
		Isporuka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.		

STRABAG

UPRAVA:
Strabag d.o.o. , Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

Xi	UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALAN!
	OPASNOSTI: • R36/38 Nadražuje oči i kožu • R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju • R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom
	SIGURNOSNI SAVJETI: • S2 Ne smije doći u doticaj s djecom • S24/25 Sprječiti doticaj s očima i kožom • S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika • S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću
Nadražljivo	ZBRINJAVANJE: Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvršli beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

BETONARE:
Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044


Otpremnica

Početak utovara: 11:19	Dozovak na gradilište:	Početak istovara:	Kraj istovara:	Odlazak sa gradilišta:
Kupac: Firma: CETINA d.d. Miljenka Buljana 35 21230 Sinj	Gradilište:	Broj otpremnice: 23321	Datum: 18.06.2015	Broj kupca: 8190026
		Mjesto troška: Broj gradilišta: Pogon: 2 Strabag Split	<i>Čviždović</i>	
količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije	Broj vrste:	Vrste cementa:	CEM II/B-W 42,5N	
5.00 m3 C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20	30429	Dodatak:		
		Aditiv: EN104 SLY 629		
Beton podliježe kontroli po HRN EN 206-1	<input checked="" type="checkbox"/> DAB <input type="checkbox"/> NE	Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).		
Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: Lit	Stvarno naknadno dodavanje vode: Lit	Napomena: narudžba : 5.00 Isporuka : 5.00	Ostatak : 0.00 Zona : 0	
Reg. br. vozila: 533 SAMI VOZE	Lovric <i>[Signature]</i>	Hvala za vašu narudžbu betona!		
Potpis vozača:		<i>[Signature]</i>		
		Isporuka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.		

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o. , Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

Xi 	<p>UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALAN!</p> <p>OPASNOSTI:</p> <ul style="list-style-type: none">• R36/38 Nadražuje oči i kožu• R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju• R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom <p>SIGURNOSNI SAVJETI:</p> <ul style="list-style-type: none">• S2 Ne smije doći u doticaj s djecom• S24725 Spriječi doticaj s očima i kožom• S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika• S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću <p>ZBRINJAVANJE:</p> <p>Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrslil beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.</p>
Nadražljivo	



BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

Otpremnica

Početak utovara: 13:26	Dolazak na gradilište:	Početak istovara:	Kraj istovara:	Odlazak sa gradilišta:
Kupac: FIRMA: CETINA d.d. Miljenka Buljana 35 21230 Sinj	Gradilište:	Broj otpremnice: 23327	Datum: 18.06.2015	Broj kupca: 8190026
količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije		Mjesto troška:	Broj gradilišta:	Pogon: 2 Strabag Split
3.00 m3 C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20		Broj vrste:	Vrste cementa: CEM II/B-V 42,5N	
Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1		Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).		
Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: Lit	Napomena: Narudžba : 3.00 Isporuka : 3.00	Ostatak : 0.00		
Stvarno naknadno dodavanje vode: Lit	Zona : 0			
Reg. br. vozila: SAMI VOZE	Hvala za vašu narudžbu betona!			
Potpis vozača: 				

Isporuka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o. , Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

Xi



Nadražljivo

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALANI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24/25 Sprječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:

Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvršli beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

URED SPLIT

Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

Otpremnica

Početak utovara: 11:44 Dolazak na gradilište: Početak istovara: Kraj istovara: Odlazak sa gradilišta:

Kupac: Firma:
CETINA d.d.
Miljenka Buljana 35
21230 Sinj

Broj otpremnice: 23333
Datum: 19.06.2015
Broj kupca: 8190026
Mjesto troška:
Broj gradilišta:
Pogon: 2 Strabag Split
Crjedojević

Gradilište:

količina	mjera	klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije
5.50	m3	C 25/30; S4; Dmax 16; XC2; Cl 0.20

Broj vrste: 30425
Vrste cementa: CEM II/B-V 42,5N
Dodatak:
Aditiv: LUT 51 + 697

Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1 DAM NE Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).

Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: Lit
Stvarno naknadno dodavanje vode: Lit

Napomena: Narudžba : 5.50 Isporučka : 5.50
Ostatak : 0.00
Zona : 0
Hvala za Vašu narudžbu betona!

Reg. br. vozila: SARI VOZE
LOVRIĆ
Potpis vozača: *[Signature]*

[Signature]
Isporučka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o., Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT

Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

Xi

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALAN!

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24725 Sprejati doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:

Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrslu beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Nadražljivo

Otpremnica

Početak utovara: 11:33 Dolazak na gradilište: Početak istovara: Kraj istovara: Odlazak sa gradilišta:

Kupac: Firma:
CEZINA d.d.
Milienka Buljana 35
21230 Sinj

Broj otpremnice: 23345
Datum: 23.06.2015
Broj kupca: 8190026
Mjesto troška:
Broj gradilišta:
Pogon: 2 Strabag Split
Višćanović

Gradilište:

količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije
3.25 m³ C 25/30 - S4 - I max 16 - XC2; C1 0.20

Broj vrste: 30425
Vrste cementa: CEM II/B-V 42,5N
Dodatak:
Aditiv: D0 + SP + 639

Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1 DA / NE Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).

Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: Lit
Stvarno naknadno dodavanje vode: Lit

Napomena: Narudžba : 3.25 Isporučeno : 3.25
Ostatak : 0.00
Zona : 0
Hvala za Vašu narudžbu betona!
Lučić

Reg. br. vozila: 330 SAMI VOZE
LOVRIĆ *Lučić*

Potpis vozača:

Isporučeno shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o. , Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT

Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje
Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

Xi

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALAN!

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24725 Sprječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:

Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvršli beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Nadražljivo

Otpremnica

Početak utovara: 09:28

Dolazak na gradilište:

Početak istovara:

Kraj istovara:

Odlazak sa gradilišta:

Kupac: Firma:
CETINA d.d.
Miljenka Buljana 35
21230 Sinj

Broj otpremnice: 23351
Datum: 26.06.2015
Broj kupca: 8190026
Mjesto troška:
Broj gradilišta:
Pogon: 2 Strabag Split

Gradilište:

količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije

5.00 m3 C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20

Broj vrste:

30425

Vrste cementa:

CEM II/E-42.5N

Dodatak:

Aditiv: ERM 500 025

Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1

DA NE

Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).

Dozvoljeno naknadno

dodavanje vode: Lit

Stvarno naknadno

dodavanje vode: Lit

Reg. br. vozila:

SAJLA VOZE
LOWRICE

Potpis vozača:

Napomena:

Naruđba : 5.00 Isporuka : 5.00
Ostatak : 0.00
Zona : 0

Hvala za vašu naruđbu betona!

Isporuka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o. , Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT

Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

Xi

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24725 Sprječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:

Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrslu beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Nadražljivo

Otpremnica

Početak utovara:

13:56

Dolazak na gradilište:

Početak istovara:

Kraj istovara:

Odlazak sa gradilišta:

Kupac:

Firma:
CETINA d.d.
Miljenka Buljana 35
21230 Sinj

Broj otpremnice: 23353
Datum: 26.06.2015
Broj kupca: 8190026
Mjesto troška:
Broj gradilišta:
Pogon: Strabag Split

Gradilište:

količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije

5.00 m3 C 25/30; 54 Dinax16; XC2; Cl 0.20

Broj vrste:

30425

Vrste cementa:
CEM II/24 42.5N

Dodatak:

Aditiv:

Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1

DA
NE

Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).

Dozvoljeno naknadno

dodavanje vode:

Lit

Stvarno naknadno

dodavanje vode:

Lit

Reg. br. vozila: SAKI VOZE

LOVRIĆ

Potpis vozača:

Napomena:

Narudžba : 5.00 Ispорука : 5.00
Ostatak : 0.00
Zona : 0

Hvala za Vasu narudžbu betona!

Ispорука preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o., Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb

Tel: +385/1/6392 132

Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT

Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje

Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027

Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split


Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice

Stinice 26 B

21 000 Split

XI



Nadražljivo

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24725 Sprječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:

Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrslil beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Otpremnica

Početak utovara:

13:19

Dolazak na gradilište:

Početak istovara:

Kraj istovara:

Odlazak sa gradilišta:

Kupac:

Firma:
CETINA d.d.
Miljenka Buljana 35
21230 Sinj

Broj otpremnice:

23363

Datum:

29.06.2015

Broj kupca:

8190026

Mjesto troška:

Broj gradilišta:

Pogon:

2 Strabag Split

Gradilište:

količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije

5.50 m3 C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20

Broj vrste:

30425

Vrste cementa:

CEM II/B-Y 42,5N

Dodatak:

Aditiv:
BLENIUM SKY 629

Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1

DA

NE

Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).

Dozvoljeno naknadno

dodavanje vode:

Lit

Stvarno naknadno

dodavanje vode:

Lit

Reg. br. vozila:

999 SAMI VOZE

Lovrić

Potpis vozača:

Napomena:

Narudžba : 5.50 Isporuca : 5.50

Ostatak : 0.00

Zona : 0

Hvala za Vašu narudžbu betona!

Isporuca preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o., Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT


Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

Xi



Nadražljivo

UPOZORENJE: SVEŽI BETON JE ALKALNI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24725 Sprječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:

Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrslu beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Otpremnica

Početak utovara:

12:23

Dolazak na gradilište:

Početak istovara:

Kraj istovara:

Odlazak sa gradilišta:

Kupac:

Firma:
CETINA d.d.
Miljenka Buljana 35
21230 Sinj

Broj otpremnice:

23368

Datum:

30.06.2015

Broj kupca:

8190026

Mjesto troška:

Broj gradilišta:

Pogon:

2 Strabag Split

Gradilište:

količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije

4.00 m3 C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20

Broj vrste:

30425

Vrste cementa:

CEM II/B-W 42,5N

Dodatak:

Aditiv:

PLATINUM SKY 629

Beton podliježe kontroli po HRN EN 206-1

DA
NE

Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).

Dozvoljeno naknadno

dodavanje vode:

Lit

Stvarno naknadno

dodavanje vode:

Lit

Reg. br. vozila:

999 SAMI VOZE

Lovrić

Potpis vozača:

Napomena:

Narudžba : 4.00 Isporuka : 4.00

Ostatak : 0.00

Zona : 0

Hvala za Vašu narudžbu betona!

Isporuka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG D.O.O.

ULICA PETRA HEKTOROVIĆA 2
 HR-10000 ZAGREB/ HRVATSKA
 TEL. 00385-1-6392-000
 OIB: 74971361430 PDV ID: HR74971361430

STRABAG

401/75/7521 KOPIC

CETINA DD

OIB 98900394029

MILJENKA BULJANA 35
 21230 SINJ

Br.-kupca 8190026
 Str. 1
 Znak KRESEVIC

Kopija
RACUN

s 07/2015
 R-1 Broj 61975115
 Datum 10.07.2015
 Mjesto ZAGREB/ HRVATSKA

BETONARA STRABAG SPLIT (KRIŽICE)

Dost.-br	Količina	Tekst	Jed.cijena	Ukupan iznos	%
02.07.15 00023380	5,00 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	2.255,00	25
		Neto iznos (Kto:83500/05/999)		315,70	
		25,00% PDV		1.939,30	
		Iznos racuna	HRK	484,83	
				2.424,13	
		Datum obavljanja usluge/iskoruke robe: 02.07.2015			
		Račun izdan: 10.07.2015 u 11:56 h			
		Način plaćanja: transakcijski račun			
Zbroj vrste : 3042S	5,00 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20			
		Dospijeće: 08.09.2015 (60 dana) neto.			
		Za kašnjenje obračunavamo 12,14% P.A. zatezne kamate.			
		Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080085508			
		Temeljni kapital 48.229.900,00 kn uplaćen u cijelosti			

STRABAG
STRABAG d.o.o.
 za građevinske poslove
 Petra Hektorovića 2
 HR - 10000 Zagreb
 43

Kod plaćanja upisati broj računa 61975115 u polje poziv na broj.
 Bankovna veza Rn.: 2484008 Konto-Br: 1100367947 Raiffeisenbank Austria d.d.
 IBAN: HR87 2484 0081 1003 6794 7 BIC:RZBHR2XXXX Nadležni sud HR-10000 ZAGREB/ HRVATSKA

STRABAG

UPRAVA:
Strabag d.o.o. , Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT
Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:
Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

Xi

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24/25 Spriječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:
Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrsl beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Nadražljivo

Otpremnica

Početak utovara: 13:35	Dolazak na gradilište:	Početak istovara:	Kraj istovara:	Odlazak sa gradilišta:
Kupac: Firma: CETINA d.d. Miljenka Buljana 35 21230 Sinj	Gradilište:	Broj otpremnice: 23380 Datum: 02.07.2015 Broj kupca: 8190026 Mjesto troška: Broj gradilišta: Pogon: 2 Strabag Split		
količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije 5.00 m3 C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20		Broj vrste: 30425	Vrste cementa: CER II/B-W 42,5N	
		Dodatak:		
		Aditiv: ADMIXENTUM SKY 629		
Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1	DA <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).		
Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: Lit	Stvarno naknadno dodavanje vode: Lit	Napomena: Narudžba : 5.00 Isporuka : 5.00 Ostatak : 0.00 Zona : 0 Hvala za Vašu narudžbu betona!		
Reg. br. vozila: SANI VOZE Lovric	Potpis vozača: Lovric	Isporuka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.		

STRABAG D.O.O.

ULICA PETRA HEKTOROVIĆA 2
 HR-10000 ZAGREB/ HRVATSKA
 TEL. 00385-1-6392-000
 OIB: 74971361430 PDV ID: HR74971361430

STRABAG

401/75/7521 KOPIC

CETINA DD

OIB 98900394029

MILJENKA BULJANA 35
 21230 SINJ

Br.-kupca 8190026
 Str. 1
 Znak KRESEVIC

Kopija
RACUN

s 07/2015
 R-1 Broj 63775115
 Datum 17.07.2015
 Mjesto ZAGREB/ HRVATSKA

BETONARA STRABAG SPLIT (KRIŽICE)

Dost.-br	Količina	Tekst	Jed.cijena	Ukupan iznos	%
06.07.15 00023394	3,90 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	1.758,90 246,25	25
07.07.15 00023401	5,50 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	2.480,50 347,27	25
08.07.15 00023405	3,00 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	1.353,00 189,42	25
00023407	2,00 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	902,00 126,28	25
09.07.15 00023413	3,00 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	1.353,00 189,42	25
00023414	4,00 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	1.804,00 252,56	25
00023415	5,00 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	2.255,00 315,70	25
10.07.15 00023425	2,50 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	1.127,50 157,85	25
00023426	3,00 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	1.353,00 189,42	25
00023427	3,00 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	1.353,00 189,42	25
00023430	5,50 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	2.480,50 347,27	25
		Neto iznos (Kto:83500/05/999)		15.669,54	
		25,00% PDV		3.917,39	
		Iznos racuna	HRK	19.586,93	

STRABAG D.O.O.

ULICA PETRA HEKTOROVIĆA 2
 HR-10000 ZAGREB/ HRVATSKA
 TEL. 00385-1-6392-000
 OIB: 74971361430 PDV ID: HR74971361430

STRABAG

401/75/7521 KOPIC

CETINA DD

OIB 98900394029

MILJENKA BULJANA 35
 21230 SINJ

Br. -kupca 8190026
 Str. 2
 Znak KRESEVIC

Kopija
RAČUN

s 07/2015
 R-1 Broj 63775115
 Datum 17.07.2015

Mjesto ZAGREB/ HRVATSKA

Dost. -br	Količina	Tekst	Jed.cijena	Ukupan iznos	%
		Datum obavljanja usluge/isporuke robe: 06.07.2015 - 10.07.2015			
		Račun izdan: 17.07.2015 u 11:32 h Način plaćanja: transakcijski račun			
Zbroj vrste : 3042S	40,40 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20			
		Dospijeće: 15.09.2015 (60 dana) neto. Za kašnjenje obračunavamo 12,13% P.A. zatezne kamate.			
		Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080085508 Temeljni kapital 48.229.900,00 kn uplaćen u cijelosti			


STRABAG
STRABAG d.o.o.
 za građevinske poslove
 Petra Hektorovića 2
 HR - 10000 Zagreb
 43

Kod plaćanja upisati broj računa 63775115 u polje poziv na broj.
 Bankovna veza Rn.: 2484008 Konto-Br: 1100367947 Raiffeisenbank Austria d.d.
 IBAN: HR87 2484 0081 1003 6794 7 BIC:RZBHR2XXXX Nadležni sud HR-10000 ZAGREB/ HRVATSKA

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o., Direkcija RB

Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb

Tel: +385/1/6392 132

Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT

Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje

Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027

Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split

Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0

21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice

Stinice 26 B

21 000 Split

XI

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24/25 Sprječati doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno ispirati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:
Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrslu beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Nadražljivo

Otpremnica

Početak utovara: 11:27	Dolazak na gradilište:	Početak istovara:	Kraj istovara:	Odlazak sa gradilišta:
------------------------	------------------------	-------------------	----------------	------------------------

Kupac: Firma:
CETINA d.d.
Miljenka Buljana 35
21230 Sinj

Broj otpremnice: 23394
Datum: 06.07.2015
Broj kupca: 8190026
Mjesto troška:
Broj gradilišta:
Pogon: 2 Strabag Split

G. J. J. J.

Gradilište:

količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije

3.90 m3 C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20

Broj vrste: 30425

Vrste cementa: CEM II/B-W 42,5N

Dodatak:

Aditiv: SKY 629

Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1 DA NE Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).

Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: Lit

Stvarno naknadno dodavanje vode: Lit

Napomena: narudžba : 3.90 Isporuka : 3.90
Ostatak : 0.00
Zona : 0

Hvala za Vašu narudžbu betona!

Reg. br. vozila: SAMI VOZE

Lovrić

Potpis vozača: *Lovrić*

Lovrić

Isporuka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o., Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT

Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044


BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

XI



Nadražljivo

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24725 Sprječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:

Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvršli beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Otpremnica

Početak utovara: 13:11 Dolazak na gradilište: Početak istovara: Kraj istovara: Odlazak sa gradilišta:

Kupac: Firma:
CETINA d.d.
Miljenka Buljana 35
21230 Sinj

Broj otpremnice: 23401
Datum: 07.07.2015
Broj kupca: 8190026
Mjesto troška:
Broj gradilišta:
Pogon: 2 Strabag Split
Čirjodović

Gradilište:

količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije
S.50 m3 C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20

Broj vrste: 3042S
Vrste cementa: CEM II/B-W 42,5N
Dodatak:
Aditiv: GLENIUM SKY 629

Beton podliježe kontroli po HRN EN 206-1 DA NE Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).

Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: Lt
Stvarno naknadno dodavanje vode: Lt

Napomena: Narudžba : 5.50 Isporučka : 5.50
Ostatak : 0.00
Zona : 0
Hvala za Vašu narudžbu betona!

Reg. br. vozila: SAMI VOZE
Lovrić
Potpis vozača: *[Signature]*

[Signature]
Isporučka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG

UPRAVA:
Strabag d.ö.o. , Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT

Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

XI

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24725 Sprečiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:
Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvršli beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Nadražljivo

Otpremnica

Početak utovara: 11:31	Dolazak na gradilište:	Početak istovara:	Kraj istovara:	Odlazak sa gradilišta: ✓
Kupac: Firma: CETINA d.d. Miljenka Buljana 35 21230 Sinj	Broj otpremnice: Datum: Broj kupca: Mjesto troška: Broj gradilišta: Pogon:	23405 ✓ 08.07.2015 8190026 2 Strabag Split	<i>Čučković</i>	
Gradilište:	količina mjera	klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije	Broj vrste:	Vrste cementa:
	3.00 m3	C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20	30425	CEM II/B-V 42,5N
				Dodatak:
				Aditiv: GLENIUM SY 629
Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1	DA ✓ NE ✗	Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).		
Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: _____ Lt	Stvarno naknadno dodavanje vode: _____ Lt	Napomena: Narudžba : 3.00 Ispорука : 3.00 Ostatak : 0.00 Zona : 0		
Reg. br. vozila: 999 SAMI VOZE Lovrić	Hvala za Vašu narudžbu betona!			
Potpis vozača:	<i>Lovrić</i> Ispорука preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.			

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o., Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT

Sv. Mihovila 1; 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

Xi

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALAN!

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24/25 Spriječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:

Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrslu beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Nadražljivo

Otpremnica

Početak utovara:

13:03

Dolazak na gradilište:

Početak istovara:

Kraj istovara:

Odlazak sa gradilišta:

Kupac:

Firma:
CETINA d.d.
Miljenka Buljana 35
21230 Sinj

Broj otpremnice:

23407

Datum:

08.07.2015

Broj kupca:

8190026

Mjesto troška:

Broj gradilišta:

Pogon:

2 Strabag Split

Gradilište:

količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije

2.00 m3 C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20

Broj vrste:

30425

Vrste cementa:

CEM II/B-W 42,5N

Dodatak:

Aditiv:

OLENTUM SKY 629

Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1

DA
NE

Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).

Dozvoljeno naknadno

dodavanje vode:

Lit

Stvarno naknadno

dodavanje vode:

Lit

Reg. br. vozila:

999 SAMI VOZE

Lovric

Potpis vozača:

Napomena:

Narudžba : 2.00 Isporučka : 2.00

Ostatak : 0.00

Zona : 0

Hvala za vašu narudžbu betona!

Isporučka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o. , Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT

Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

XI

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALANI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24/25 Spriječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:
Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrslu beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Nadražljivo

Otpremnica

Početak utovara: 09:50	Dolazak na gradilište:	Početak istovara:	Kraj istovara:	Odlazak sa gradilišta:
Kupac: Firma: CETINA d.d. Miljenka Buljana 35 21230 Sinj	Gradilište:	Broj otpremnice: 23413 Datum: 09.07.2015 Broj kupca: 8190026 Mjesto troška: Broj gradilišta: Pogon: 2 Strabag Split <i>Vijanović</i>		
količina mjera	klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije	Broj vrste:	Vrste cementa:	Dodatak:
3.00 m3	C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Ct 0.20	30425	CEN II/B-W 42,5N	
			Aditiv: GLENIUM SKY 629	
Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1	<input checked="" type="checkbox"/> DAI <input checked="" type="checkbox"/> NE	Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).		
Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: _____ Lt	Stvarno naknadno dodavanje vode: _____ Lt	Napomena: Narudžba : 3.00 Isporučka : 3.00 Ostatak : 0.00 Zona : 0 Hvala za Vašu narudžbu betona! <i>[Signature]</i>		
Reg. br. vozila: 999 SAMI VOZE Lovric <i>[Signature]</i>	Potpis vozača:	Isporučka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.		

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o. , Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT


Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

XI



Nadražljivo

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju.
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24725 Sprečiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima, obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:

Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvršli beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Otpremnica

Početak utovara:

11:37

Dolazak na gradilište:

Početak istovara:

Kraj istovara:

Odlazak sa gradilišta:

Kupac:

Firma:
CETINA d.d.
Miljenka Buljana 35
21230 Sinj

Broj otpremnice:

Datum: 23.14
Broj kupca: 09.07.2015
Mjesto troška: 8190026
Broj gradilišta:

Pogon:

2 Strabag Split

Crjedoivic

Gradilište:

količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije

4.00 m3 C 25/30; S4; Dmax 16; XC2; Cl 0.20

Broj vrste:

30425

Vrste cementa:

CEM II/B-V 42,5N

Dodatak:

Aditiv:

OLENITUM SKY 629

Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1

DA
NE

Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).

Dozvoljeno naknadno

dodavanje vode:

Lit

Stvarno naknadno

dodavanje vode:

Lit

Reg. br. vozila:

999 SAHI VOZE

Lovrić

Potpis vozača:

Napomena:

Narudžba : 4.00 Isporučka : 4.00
Ostatak : 0.00
Zona : 0

Hvala za Vašu narudžbu betona!

Isporučka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o. , Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT

Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

Xi

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24/25 Sprječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:
Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrslu beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Nadražljivo

Otpremnica

Početak utovara: 13:43	Dolazak na gradilište:	Početak istovara:	Kraj istovara:	Odlazak sa gradilišta:
---------------------------	------------------------	-------------------	----------------	------------------------

Kupac: Firma:
CETINA d.d.
Miljenka Buljana 35
21230 Sinj

Broj otpremnice:
Datum: 23.4.15 ✓
Broj kupca: 09.07.2015
Mjesto troška: 8190026
Broj gradilišta:
Pogon: 2 Strabag Split
Prijetodović

Gradilište:

količina	mjera	klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije
5.00	m3	C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20

Broj vrste: 30425

Vrste cementa: CEM II/B-W 42,5N

Dodatak:

Aditiv: SLENIUM SKY 629

Beton podliježe kontroli po HRN EN 206-1 DAI NE Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).

Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: Lit
Stvarno naknadno dodavanje vode: Lit

Napomena:
Narudžba : 5.00 Isporuka : 5.00
Ostatak : 0.00
Zona : 0

Reg. br. vozila:
999 SAMI VOZE
LOVRIĆ *Lovrić*
Potpis vozača:

Hvala za Vašu narudžbu betona!

Lovrić

Isporuka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o. , Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb

Tel: +385/1/6392 132

Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT

Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje

Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027

Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

Xi

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI.

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24725 Sprječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:
Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrslil beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Nadražljivo

Otpremnica

Početak utovara:	08:38	Dolazak na gradilište:	Početak istovara:	Kraj istovara:	Odlazak sa gradilišta:
Kupac:	Firma: CETINA d.d. Miljenka Buljana 35 21230 Sinj	Broj otpremnice:	23425	Datum:	10.07.2015
Gradilište:		Broj kupca:	8190026	Mjesto troška:	8190026
		Broj gradilišta:		Pogon:	2 Strabag Split
		<i>Višić Marić J.</i>			
količina mjera	klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije	Broj vrste:	Vrste cementa:		
2.50 m3	C 25/30; S4; D _{max} 16; XC2; Cl 0.20	30425	CEM II/B-V 42,5N		
			Dodatak:		
			Aditiv: ELENUM SFY 629		
Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1	<input checked="" type="checkbox"/> DAX <input type="checkbox"/> NE	Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).			
Dozvoljeno naknadno dodavanje vode:	Lit	Napomena:			
Stvarno naknadno dodavanje vode:	Lit	Narudžba : 2.50 Isporuka : 2.50 Ostatak : 0.00 Zona : 0			
Reg. br. vozila:	999 SAMI VOZE	Hvala za Vašu narudžbu betona!			
Potpis vozača:	<i>Louvić</i>	<i>Louvić J.</i>			
		Isporuka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.			

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o. , Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT


Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

XI



Nadražljivo

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24725 Sprečiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:
Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvršli beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Otpremnica

Početak utovara: 10:23	Dolazak na gradilište:	Početak istovara:	Kraj istovara:	Odlazak sa gradilišta:
Kupac: Firma: CETINA d.d. Miljenka Buljana 35 21230 Sinj	Gradilište:	Broj otpremnice: Datum: Broj kupca: Mjesto troška: Broj gradilišta: Pogon:	23426 10.07.2015 8190026 2 Strabag Split <i>Cvijetović B.</i>	
količina mjera	klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije	Broj vrste:	Vrste cementa: Dodatak: Aditiv:	
3.00 m3	C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20	30425	CEM II/B-W 42,5N GLENIUM SKV 629	
Beton podliježe kontroli po HRN EN 206-1	DA <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).		
Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: Lit	Stvarno naknadno dodavanje vode: Lit	Napomena: Narudžba : 3.00 Isporuka : 3.00 Ostatak : 0.00 Zona : 0 Hvala za Vašu narudžbu betona! <i>[Signature]</i>		
Reg. br. vozila: SARAJEVO Kovrle <i>[Signature]</i>	Potpis vozača:	Isporuka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.		

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o. , Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT

Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

Xi

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24/25 Sprječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:
Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvršli beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Nadražljivo

Otpremnica

Početak utovara: 12:38	Dolazak na gradilište:	Početak istovara:	Kraj istovara:	Odlazak sa gradilišta:
Kupac: Firma: CETINA d.d. Miljenka Buljana 35 21230 Sinj	Gradilište:	Broj otpremnice: 23427 ✓ Datum: 10.07.2015 Broj kupca: 8190026 Mjesto troška: 8190026 Broj gradilišta: Pogon: 2 Strabag Split <i>Čijiđović</i>		
količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije	Broj vrste:	Vrste cementa:		
3.00 m3 C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20	30425	CEM II/B-W 42,5N		
		Dodatak:		
		Aditiv: GLENIUM SKY 629		
Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1	DA <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).		
Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: Lit	Napomena: Narudžba : 3.00 Ispоруka : 3.00 Ostatak : 0.00 Zona : 0			
Stvarno naknadno dodavanje vode: Lit	Hvala za Vašu narudžbu betona!			
Reg. br. vozila: 999 SAMI VOZE Lovrić Potpis vozača: <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> Ispоруka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.			

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o. , Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT

Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

XI

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24725 Sprječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:
Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrstali beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Nadražljivo

Otpremnica

Početak utovara: 14:17	Dolazak na gradilište:	Početak istovara:	Kraj istovara:	Odlazak sa gradilišta:
Kupac: Firma: CETINA d.d. Miljenka Buljana 35 21230 Sinj	Gradilište:	Broj otpremnice: Datum: Broj kupca: Mjesto troška: Broj gradilišta: Pogon:	23430 10.07.2015 8190026 2 Strabag Split	<i>Crjedaović</i>
količina mjera	klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zmo/klasa konzistencije	Broj vrste:	Vrste cementa:	Dodatak:
5.50 m3	C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20	30425	CEM II/B-W 42,5N	
			Aditiv:	SLENIUM SKY 627

Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1 Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).

Dozvoljeno naknadno

dodavanje vode: Lit

Stvarno naknadno

dodavanje vode: Lit

Reg. br. vozila:

398 SAMI VOZE

Loznic

Potpis vozača:

Napomena:

Narudžba : 5.50 Ispорука : 5.50
Ostatak : 0.00
Zona : 0.

Hvala za Vašu narudžbu betona!

Ispорука preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG D.O.O.

ULICA PETRA HEKTOROVIĆA 2
 HR-10000 ZAGREB/ HRVATSKA
 TEL. 00385-1-6392-000
 OIB: 74971361430 PDV ID: HR74971361430

STRABAG

401/75/7521 KOPIC

CETINA DD

OIB 98900394029

MILJENKA BULJANA 35
 21230 SINJ

Br.-kupca 8190026
 Str. 1
 Znak KRESEVIC

Kopija
RACUN

s 07/2015
 R-1 Broj 66075115
 Datum 22.07.2015
 Mjesto ZAGREB/ HRVATSKA

BETONARA STRABAG SPLIT (KRIŽICE)

Dost.-br	Količina	Tekst	Jed.cijena	Ukupan iznos	%
13.07.15 00023434	3,00 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	1.353,00	25
00023436	2,50 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	1.127,50	25
14.07.15 00023440	0,20 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	90,20	25
00023442	3,50 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	1.578,50	25
17.07.15 00023459	4,50 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	2.029,50	25
		Neto iznos (Kto:83500/05/999)		5.313,68	
		25,00% PDV		1.328,42	
		Iznos racuna	HRK	6.642,10	
		Datum obavljanja usluge/isporuke robe: 13.07.2015 - 17.07.2015			
		Račun izdan: 22.07.2015 u 13:28 h Način plaćanja: transakcijski račun			
Zbroj vrste : 3042S	13,70 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20			
		Dospijeće: 20.09.2015 (60 dana) neto. Za kašnjenje obračunavamo 12,13% P.A. zatezne kamate.			

STRABAG D.O.O.

ULICA PETRA HEKTOROVIĆA 2
HR-10000 ZAGREB/ HRVATSKA
TEL. 00385-1-6392-000
OIB: 74971361430 PDV ID: HR74971361430

STRABAG

401/75/7521 KOPIC

CETINA DD

OIB 98900394029

MILJENKA BULJANA 35
21230 SINJ

Br.-kupca 8190026
Str. 2
Znak KRESEVIC

Kopija
RACUN

s 07/2015
R-1 Broj 66075115
Datum 22.07.2015

Mjesto ZAGREB/ HRVATSKA

Dost.-br	Količina	Tekst	Jed.cijena	Ukupan iznos	%
		Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080085508 Temeljni kapital 48.229.900,00 kn uplaćen u cijelosti			


STRABAG
STRABAG d.o.o.
za građevinske poslove
Petra Hektorovića 2
HR - 10000 Zagreb
43


Kod plaćanja upisati broj računa 66075115 u polje poziv na broj.

Bankovna veza Rn.: 2484008 Konto-Br: 1100367947 Raiffeisenbank Austria d.d.

IBAN: HR87 2484 0081 1003 6794 7 BIC:RZBHR2XXXX Nadležni sud HR-10000 ZAGREB/ HRVATSKA

STRABAG

XI



Nadražljivo

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24/25 Sprječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:
Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrslil beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

UPRAVA:

Strabag d.o.o. , Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT

Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

Otpremnica

Početak utovara: 09:04 Dolazak na gradilište: Početak Istovara: Kraj Istovara: Odlazak sa gradilišta:

Kupac: Firma:
CETINA d.d.
Miljenka Buljana 35
21230 Sinj

Broj otpremnice: 23434 ✓
Datum: 13.07.2015
Broj kupca: 8190026
Mjesto troška: 8190026
Broj gradilišta:
Pogon: 2 Strabag Split
Priglasenje

Gradilište:

količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije

3.00 m3 C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20

Broj vrste: 30425

Vrste cementa: CEM II/B-W 42,5N

Dodatak:

Aditiv: SILENUM SKY 629

Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1 DA NE Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).

Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: Lit

Stvarno naknadno dodavanje vode: Lit

Napomena:
Narudžba : 3.00 Isporučka : 3.00
Ostatak : 0.00
Zona : 0

Hvala za Vašu narudžbu betona!

[Signature]

Reg. br. vozila: 989 SARI VOZE


[Signature]

Potpis vozača:

Isporučka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG

XI



Nadražljivo

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

OPASNOSTI:

- R38/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja oči
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24725 Sprječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:
Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvršli beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

UPRAVA:
Strabag d.o.o. , Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT
Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:
Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

Otpremnica

Početak utovara: 12:09 Dolazak na gradilište: Početak istovara: Kraj istovara: Odlazak sa gradilišta:

Kupac: Firma:
CETINA d.d.
Miljenka Buljana 35
21230 Sinj

Broj otpremnice: 23436
Datum: 13.07.2015
Broj kupca: 8190026
Mjesto troška:
Broj gradilišta:
Pogon: 2 Strabag Split
Ovičević

Gradilište:

količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije

2.50 m3 C 25/30; S4; Dmax 16; XC2; Cl 0.20

Broj vrste: 30425 Vrste cementa: CEM II/B-V 42,5N

Dodatak:

Aditiv: GLENIUM SKY 629

Beton podlježe DAI kontrolu po HRN EN 206-1 NE Jamstvo betonare/proizvođača/prodatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta), odnosno vlakna (vrsta).

Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: Lt
Stvarno naknadno dodavanje vode: Lt

Napomena:
Narudžba : 2.50 Isporučka : 2.50
Ostatak : 0.00
Zona : 0
Hvala za Vašu narudžbu betona!

Reg. br. vozila: 999 SAMI VOZE
Lovrić
Potpis vozača:

Lovrić

Isporučka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o. , Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT

Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

XI

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24725 Sprječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:
Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrslu beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Nadražljivo

Otpremnica


Početak utovara: 08:31	Dolazak na gradilište:	Početak istovara:	Kraj istovara:	Odlazak sa gradilišta:
Kupac: Firma: CETINA d.d. Miljenka Buljana 35 21230 Sinj	Gradilište:	Broj otpremnice: Datum: Broj kupca: Mjesto troška: Broj gradilišta: Pogon:	23440 14.07.2015 8190026 2 Strabag Split	
količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije		Broj vrste:		
0.20 m3 C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20		30425		
		Vrste cementa: CEM II/B-W 42,5N		
		Dodatak:		
		Aditiv: GLENIUM SKY 629		
Beton podlježe kontrolu po HRN EN 206-1	<input checked="" type="checkbox"/> DAX <input type="checkbox"/> NE	Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).		
Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: _____ Lt	Stvarno naknadno dodavanje vode: _____ Lt	Napomena: Narudžba : 0.20 Ispорука : 0.20 Ostatak : 0.00 Zona : 0 Hvala za Vašu narudžbu betona!		
Reg. br. vozila: 999 SAMI VOZE ST 498-TP	Potpis vozača:			

Ispорука preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG

UPRAVA:
Strabag d.o.o., Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

Xi



Nadražljivo

UPOZORENJE: SWJEŽI BETON JE ALKALANI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24725 Sprječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:
Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrslu beton prvesti na uređene deponije građevinskog otpada.

URED SPLIT
Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:
Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

Otpremnica

Početak utovara: 11:45 Dolazak na gradilište: Početak istovara: Kraj istovara: Odlazak sa gradilišta:

Kupac:
Firma:
CETINA d.d.
Miljenka Buljana 35
21230 Sinj

Broj otpremnice: 23442 ✓
Datum: 14.07.2015
Broj kupca: 8190026
Mjesto troška:
Broj gradilišta:
Pogon: 2 Strabag Split

Gradilište:

količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije

3.50 m3 C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20

Broj vrste: 30425
Vrste cementa: CEM II/B-W 42,5N

Dodatak:

Aditiv: GLENIUM SKY 629

Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1 DA NE Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).

Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: _____ Lt
Stvarno naknadno dodavanje vode: _____ Lt

Napomena:
Narudžba : 3.50 Ispоруka : 3.50
Ostatak : 0.00
Zona : 0

Reg. br. vozila: 999 SRMI VOZE
Lovric
Potpis vozača: *[Signature]*

Hvala za Vašu narudžbu betona!
[Signature]
Ispоруka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.p., Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb

Tel: +385/1/6392 132

Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT

Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje

Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027

Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split

Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje


Betonara Strabag Stinice

Stinice 26 B

21 000 Split

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

Xi



Nadražljivo

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24/25 Sprječati doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:

Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrslu beton prvesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Otpremnica

Početak utovara:

11:56

Dolazak na gradilište:

Početak istovara:

Kraj istovara:

Odlazak sa gradilišta:

Kupac:

Firma:
CETINA d.d.
Miljenka Buljana 35
21230 Sinj

Broj otpremnice:

23459

Datum:

17.07.2015

Broj kupca:

8190026

Mjesto troška:

Broj gradilišta:

Pogon:

2 Strabag Split

Gradilište:

Čvijanović

količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije

4.50 m3 C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20

Broj vrste:

Vrste cementa:

3042S

CEM II/B-W 42,5N

Dodatak:

Aditiv: GLENIUM SKY 629

Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1

DA

NE

Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).

Dozvoljeno naknadno

dodavanje vode:

Lit

Stvarno naknadno

dodavanje vode:

Lit

Reg. br. vozila:

937 SAMI VOZE

Lovrić

Potpis vozača:

Napomena:

Narudžba : 4.50 Isporučka : 4.50

Ostatak : 0.00

Zona : 0

Hvala za Vašu narudžbu betona!

Isporučka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG D.O.O.

ULICA PETRA HEKTOROVIĆA 2
 HR-10000 ZAGREB/ HRVATSKA
 TEL. 00385-1-6392-000
 OIB: 74971361430 PDV ID: HR74971361430

STRABAG

401/75/7521 KOPIC

CETINA DD

OIB 98900394029

MILJENKA BULJANA 35
 21230 SINJ

Br.-kupca 8190026
 Str. 1
 Znak KRESEVIC

Kopija
RACUN

s 07/2015
 R-1 Broj 68575115
 Datum 31.07.2015
 Mjesto ZAGREB/ HRVATSKA

BETONARA STRABAG SPLIT (KRIŽICE)

Dost.-br	Količina	Tekst	Jed.cijena	Ukupan iznos	%
27.07.15 00023557	2,50 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	1.127,50 157,85	25
30.07.15 00023656	1,00 m3	C25/30;S4;D32;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	446,00	446,00 62,44	25
00023668	2,50 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	1.127,50 157,85	25
31.07.15 00023707	1,50 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	676,50 94,71	25
		Neto iznos (Kto:83500/05/999)		2.904,65	
		25,00% PDV		726,16	
		Iznos racuna	HRK	3.630,81	
Datum obavljanja usluge/isporuke robe: 27.07.2015 - 31.07.2015					
Račun izdan: 06.08.2015 u 15:29 h					
Način plaćanja: transakcijski račun					
Zbroj vrste :					
3042S	6,50 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20			
3043	1,00 m3	C25/30;S4;D32;XC2;CI 0,20			
Dospijeće: 29.09.2015 (60 dana) neto.					
Za kašnjenje obračunavamo 10,14% P.A. zatezne kamate.					

STRABAG D.O.O.

ULICA PETRA HEKTOROVIĆA 2
HR-10000 ZAGREB/ HRVATSKA
TEL. 00385-1-6392-000
OIB: 74971361430 PDV ID: HR74971361430

STRABAG

401/75/7521 KOPIC

CETINA DD

OIB 98900394029

MILJENKA BULJANA 35
21230 SINJ

Br.-kupca 8190026
Str. 2
Znak KRESEVIC

Kopija
RACUN

s 07/2015
R-1 Broj 68575115
Datum 31.07.2015

Mjesto ZAGREB/ HRVATSKA

Dost.-br	Količina	Tekst	Jed.cijena	Ukupan iznos	%
		Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080085508 Temeljni kapital 48.229.900,00 kn uplaćen u cijelosti			


STRABAG
STRABAG d.o.o.
za građevinske poslove
Petra Hektorovića 2
HR - 10000 Zagreb
43

Kod plaćanja upisati broj računa 68575115 u polje poziv na broj.
Bankovna veza Rn.: 2484008 Konto-Br: 1100367947 Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN: HR87 2484 0081 1003 6794 7 BIC:RZBHR2XXXX Nadležni sud HR-10000 ZAGREB/ HRVATSKA

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o., Direkcija RB

Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb

Tel: +385/1/6392 132

Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT

Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje

Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027

Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split

Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0


21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice

Stinice 26 B

21 000 Split

XI



Nadražljivo

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24725 Sprečiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:

Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrslu beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Otpremnica

Početak utovara:

09:29

Dolazak na gradilište:

Početak istovara:

Kraj istovara:

Odlazak sa gradilišta:

Kupac:

Firma:
CETINA d.d.
Miljenka Buljana 35
21230 Sinj

Broj otpremnice:

23557

Datum:

27.07.2015

Broj kupca:

8190026

Mjesto troška:

Broj gradilišta:

Pogon:

2 Strabag Split

Crivonovic I.

Gradilište:

količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije

2.50 m3 C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20

Broj vrste:

30429

Vrste cementa:

CEM II/B-V 42,5N

Dodatak:

Aditiv: ENTEUR SKY 629

Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1

DA NE

Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).

Dozvoljeno naknadno

dodavanje vode:

Lit

Stvarno naknadno

dodavanje vode:

Lit

Reg. br. vozila:

993 SAMI VOZE
VULETA
Lovric

Potpis vozača:

Napomena:

Narudžba : 2.50 Isporuca : 2.50

Ostatak : 0.00

Zona : 0

Hvala za Vašu narudžbu betona!

Isporuca preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o., Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT

Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

Xi

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

OPASNOSTI:


- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24725 Sprečiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:

Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrslu beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.



Nadražljivo

Otpremnica

Početak utovara: 09:00 Dolazak na gradilište: Početak istovara: Kraj istovara: Odlazak sa gradilišta:

Kupac: Firma:
CETINA d.d.
Miljenka Buljana 35
21230 Sinj

Broj otpremnice: 23656
Datum: 30.07.2015
Broj kupca: 8190026
Mjesto troška:
Broj gradilišta:
Pogon: 2 Strabag Split

Gradilište:

količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije
1.00 m3 C 25/30; S4; Dmax32; XC2; CL 0,20

Broj vrste: 3043
Vrste cementa: CEM II/B-V 42,5N

Dodatak:
Aditiv: MINIMUM SKV 629

Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1 DA NE Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).

Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: Lit
Stvarno naknadno dodavanje vode: Lit

Napomena: Narudžba : 1.00 Isporuca : 1.00
Ostatak : 0.00
Zona : 0

Reg. br. vozila: SAMI VOZE
ULETA
Potpis vozača:

Hvala za Vašu narudžbu betona!
Isporuca preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o., Direkcija RB
Ulica Petra Hektórovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT

Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

Xi

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24/25 Sprječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:
Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrstli beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Nadražljivo

Otpremnica

Početak utovara: 11:59	Dolazak na gradilište:	Početak istovara:	Kraj istovara:	Odlazak sa gradilišta:
------------------------	------------------------	-------------------	----------------	------------------------

Kupac: FIRMA: CETINA d.d. Miljenka Buljana 35 21230 Sinj	Broj otpremnice: 23668 Datum: 30.07.2015 Broj kupca: 8190026 Mjesto troška: Broj gradilišta: Pogon: 2 Strabag Split
-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gradilište:	<i>Pijanović J.</i>
-------------	---------------------

količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije	Broj vrste:
2.50 m3 C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20	30425

Vrste cementa: CEM III/A-W 42,5N
Dodatak:
Aditiv: MELIUM SKY 529

Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1 DA NE Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).

Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: _____ Lit	Napomena: narudžba : 2.50 Isporučka : 2.50
Stvarno naknadno dodavanje vode: _____ Lit	Ostatak : 0.00
	Zona : 0

Reg. br. vozila: SAMI VOZE
VULETA
Potpis vozača: *[Signature]*

Hvala za Vašu narudžbu betona.
[Signature]

Isporučka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o., Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT

Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

Xi

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24/25 Sprječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:
Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrslil beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Nadražljivo

Otpremnica

Početak utovara: 12:48	Dolazak na gradilište:	Početak istovara:	Kraj istovara:	Odlazak sa gradilišta:
Kupac: Firma: CETINA d.d. Miljenka Buljana 35 21230 Sinj	Gradilište:	Broj otpremnice: 23707	Datum: 31.07.2015	Broj kupca: 8190026
		Mjesto troška: Broj gradilišta: 2 Strabag Split	Pogon: 2 Strabag Split	
količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije	Broj vrste:	Vrsta cementa: CEM I 42,5N		
1.50 m3 C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20	30425	Dodatak:		
		Aditiv: PLASTON BR 629		

Beton podlježe kontrolu po HRN EN 206-1 DA NE Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).

Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: Lit

Stvarno naknadno dodavanje vode: Lit

Reg. br. vozila: SAMI VOZE

Potpis vozača: MULETA

Napomena: Izudžba : 1.50 Isporučka : 1.50
Ostatak : 0.00
Zona : 0

Hvala za Vašu narudžbu betona!

Isporučka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG D.O.O.

ULICA PETRA HEKTOROVIĆA 2
 HR-10000 ZAGREB/ HRVATSKA
 TEL. 00385-1-6392-000
 OIB: 74971361430 PDV ID: HR74971361430

STRABAG

401/75/7521 KOPIC

CETINA DD

OIB 98900394029

MILJENKA BULJANA 35
 21230 SINJ

Br.-kupca 8190026
 Str. 1
 Znak KRESEVIC

Kopija
RACUN

s 08/2015
 R-1 Broj 71375115
 Datum 14.08.2015
 Mjesto ZAGREB/ HRVATSKA

BETONARA STRABAG SPLIT (KRIŽICE)

Dost.-br	Količina	Tekst	Jed.cijena	Ukupan iznos	%
03.08.15 00023756	2,50 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	1.127,50 157,85	25
06.08.15 00023827	1,50 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	676,50 94,71	25
07.08.15 00023857	5,00 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	2.255,00 315,70	25
		Neto iznos (Kto:83500/05/999) 25,00% PDV		3.490,74 872,69	
		Iznos racuna	HRK	4.363,43	
		Datum obavljanja usluge/isporuke robe: 03.08.2015 - 07.08.2015			
		Račun izdan: 14.08.2015 u 12:22 h Način plaćanja: transakcijski račun			
Zbroj vrste : 3042S	9,00 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 Dospijeće: 13.10.2015 (60 dana) neto. Za kašnjenje obračunavamo 10,14% P.A. zatezne kamate.			

STRABAG D.O.O.

ULICA PETRA HEKTOROVIĆA 2
HR-10000 ZAGREB/ HRVATSKA
TEL. 00385-1-6392-000
OIB: 74971361430 PDV ID: HR74971361430

STRABAG

401/75/7521 KOPIC

CETINA DD

OIB 98900394029

MILJENKA BULJANA 35
21230 SINJ

Br.-kupca 8190026
Str. 2
Znak KRESEVIC

Kopija
RACUN

s 08/2015
R-1 Broj 71375115
Datum 14.08.2015

Mjesto ZAGREB/ HRVATSKA

Dost.-br	Količina	Tekst	Jed.cijena	Ukupan iznos	%
		Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080085508 Temeljni kapital 48.229.900,00 kn uplaćen u cijelosti			


STRABAG
STRABAG d.o.o.
za građevinske poslove
Petra Hektorovića 2
HR-10000 Zagreb
43

Kod plaćanja upisati broj računa 71375115 u polje poziv na broj.

Bankovna veza Rn.: 2484008 Konto-Br: 1100367947 Raiffeisenbank Austria d.d.

IBAN: HR87 2484 0081 1003 6794 7 BIC:RZBHR2XXXX Nadležni sud HR-10000 ZAGREB/ HRVATSKA

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o. , Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb

Tel: +385/1/6392 132


Fax: +385/1/6392 133

BETONARE:




Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

XI	UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI
	OPASNOSTI:
	<ul style="list-style-type: none">• R36/38 Nadražuje oči i kožu• R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju• R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom
	SIGURNOSNI SAVJETI:
	<ul style="list-style-type: none">• S2 Ne smije doći u doticaj s djecom• S24725 Sprečiti doticaj s očima i kožom• S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika• S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću
Nadražljivo	ZBRINJAVANJE: Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrsl beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Otpremnica

Početak utovara: 12:16	Dolazak na gradilište:	Početak istovara:	Kraj istovara:	Odlazak sa gradilišta:
Kupac: Firma: CETINA d.d. Miljenka Buljana 35 21230 Sinj	Gradilište:	Broj otpremnice: 23756 ✓ Datum: 03.08.2015 Broj kupca: 8190026 Mjesto troška: Broj gradilišta: Pogon: 2 Strabag Split 		
količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije		Broj vrste:		
2.50 m3 C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20		3042S		
		Vrste cementa: CEM II/B-W 42,5N		
		Dodatak:		
		AGRIUM SKY 629		
Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Jamstvo betonare/proizvođača/prodatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ l vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).		
Dozvoljeno naknadno dodavanje vode:	Lit	Napomena: Narudžba : 2.50 Isporučka : 2.50 Ostatak : 0.00 Zona : 0		
Stvarno naknadno dodavanje vode:	Lit	Hvala za Vašu narudžbu betona!		
Reg. broj vozila: SAMI VOZE				
Potpis vozača:		Isporučka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.		

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o. , Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT

Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

XI

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALANI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24/25 Spriječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:
Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvršli beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Nadražljivo

Otpremnica

Početak utovara: 13:01	Dolazak na gradilište:	Početak istovara:	Kraj istovara:	Odlazak sa gradilišta:
------------------------	------------------------	-------------------	----------------	------------------------

Kupac: Firma: CETINA d.d. Miljenka Buljana 35 21230 Sinj	Broj otpremnice: 23827 Datum: 06.08.2015 Broj kupca: 8190026 Mjesto troška: Broj gradilišta: Pogon: 2 Strabag Split
-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gradilište:

Crnjacović

količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije

1.50 m3 C 25/30; S4; Dmax 16; XC2; Cl 0.20

Broj vrste: 30425

Vrste cementa: CEK II/B-W 42,5N

Dodatak:

Aditivum SKY 629

Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1

Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).

Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: Lit

Stvarno naknadno dodavanje vode: Lit

Reg. br. vozila: SAMI VOZE

Vuleta

Potpis vozača:

Napomena: Narudžba : 1.50 Isporučka : 1.50

Ostatak : 0.00

Zona : 0

Hvala za Vašu narudžbu betona!

Isporučka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o., Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT


Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

XI



Nadražljivo

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALAN!

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24725 Sprječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:

Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvršli beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Otpremnica

Početak utovara:

12:15

Dolazak na gradilište:

Početak istovara:

Kraj istovara:

Odlazak sa gradilišta:

Kupac:

Firma:
CETINA d.d.
Miljenka Buljana 35
21230 Sinj

Broj otpremnice: 23857
Datum: 07.08.2015
Broj kupca: 8190026
Mjesto troška:
Broj gradilišta:
Pogon: 2 Strabag Split

Gradilište:

Čigdadović

količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije

5.00 m3 C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20

Broj vrste:

30425

Vrste cementa:
CEM II/B-W 42,5N

Dodatak:

AGENCIJA SKY 629

Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1

DA NE

Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).

Dozvoljeno naknadno

dodavanje vode:

Lit

Stvarno naknadno

dodavanje vode:

Lit

Napomena: Narudžba : 5.00 Isporučka : 5.00
Ostatak : 0.00
Zona : 0

Hvala za Vašu narudžbu betona!

Reg. br. vozila:

SAHI VOZE

LOVRIĆ

Potpis vozača:

Isporučka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG D.O.O.

ULICA PETRA HEKTOROVIĆA 2
 HR-10000 ZAGREB/ HRVATSKA
 TEL. 00385-1-6392-000
 OIB: 74971361430 PDV ID: HR74971361430

STRABAG

401/75/7521 KOPIC

CETINA DD

OIB 98900394029

MILJENKA BULJANA 35
 21230 SINJ

Br.-kupca 8190026
 Str. 1
 Znak KRESEVIC

Kopija
RACUN

s 08/2015
 R-1 Broj 73675115
 Datum 21.08.2015
 Mjesto ZAGREB/ HRVATSKA

BETONARA STRABAG SPLIT (KRIŽICE)

Dost.-br	Količina	Tekst	Jed.cijena	Ukupan iznos	%
11.08.15 00023981	3,20 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	1.443,20 202,05	25
13.08.15 00024083	3,30 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	1.488,30 208,36	25
		Neto iznos (Kto:83500/05/999) 25,00% PDV		2.521,09 630,27	
		Iznos racuna	HRK	3.151,36	
		Datum obavljanja usluge/isporuke robe: 11.08.2015 - 13.08.2015			
		Račun izdan: 21.08.2015 u 11:35 h Način plaćanja: transakcijski račun			
Zbroj vrste : 3042S	6,50 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 Dospijeće: 20.10.2015 (60 dana) neto. Za kašnjenje obračunavamo 10,14% P.A. zatezne kamate.			
		Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080085508 Temeljni kapital 48.229.900,00 kn uplaćen u cijelosti			

STRABAG
 STRABAG d.o.o.
 za građevinske poslove
 Petra Hektorovića 2
 HR - 10000 Zagreb

Kod plaćanja upisati broj računa 73675115 u polje poziv na broj.
 Bankovna veza Rn.: 2484008 Konto-Br: 1100367947 Raiffeisenbank Austria d.d.
 IBAN: HR87 2484 0081 1003 6794 7 BIC:RZBHR2XXXX Nadležni sud HR-10000 ZAGREB/ HRVATSKA

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o., Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb

Tel: +385/1/6392 132

Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT:

Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje

Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027

Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split


Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice

Stinice 26 B

21 000 Split

Xi



Nadražljivo

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24725 Sprječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:

Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrslil beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Otpremnica

Početak utovara:

12:04

Dolazak na gradilište:

Početak istovara:

Kraj istovara:

Odlazak sa gradilišta:

Kupac:

Firma:
CETINA d.d.
Miljenka Buljana 35
21230 Sinj

Broj otpremnice: 23981

Datum: 11.08.2015

Broj kupca: 8190026

Mjesto troška:

Broj gradilišta:

Pogon:

2 Strabag Split

Gradilište:

količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije

3.20 m³ C 25/30; 54; Dmax 16; XC2; Cl 0.20

Broj vrste:

30425

Vrste cementa:

CEM II/B-W 42,5N

Dodatak:

ADITIVUM SKY 629

Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1

DA
NE

Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).

Dozvoljeno naknadno

dodavanje vode:

Lit

Stvarno naknadno

dodavanje vode:

Lit

Reg. br. vozila:

433 SRMI VOZE

Lovrić

Potpis vozača:

Napomena:

Narudžba : 3.20 Ispорука : 3.20

Ostatak : 0.00

Zona : 0

Hvala za Vašu narudžbu betona!

Isporuка preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG

UPRAVA:
Strabag d.o.o., Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT
Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:
Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

XI

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24/25 Spriječi doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:
Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrslil beton prvesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Nadražljivo

Otpremnica

Početak utovara: 12:32	Dolazak na gradilište:	Početak Istovara:	Kraj Istovara:	Odlazak sa gradilišta:
------------------------	------------------------	-------------------	----------------	------------------------

Kupac: Firma: CETINA d.d. Miljenka Buljana 35 21230 Sinj	Broj otpremnice: 24083 Datum: 13.08.2015 Broj kupca: 8190026 Mjesto troška: Broj gradilišta: Pogon: 2 Strabag Split
-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gradilište:	<i>Cvijetović</i>
-------------	-------------------

količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije	Broj vrste:
3.30 m3 C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20	30425

Vrste cementa: CEM II/B-W 42,5N
Dodatak:
Aditiv: ELENIUM SKY 629

Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1 DA NE Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).

Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: Lit	Napomena: Narudžba : 3.30 Isporučka : 3.30 Ostatak : 0.00 Zona : 0
Stvarno naknadno dodavanje vode: Lit	

Reg. br. vozila: 999 SAMI VOZE LOVPIE Potpis vozača: <i>[Signature]</i>	Hvala za Vašu narudžbu betona! <i>[Signature]</i> Isporučka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRABAG D.O.O.

ULICA PETRA HEKTOROVIĆA 2
 HR-10000 ZAGREB/ HRVATSKA
 TEL. 00385-1-6392-000
 OIB: 74971361430 · PDV ID: HR74971361430

STRABAG

401/75/7521 KOPIC

CETINA DD

OIB 98900394029

MILJENKA BULJANA 35
 21230 SINJ

Br.-kupca 8190026
 Str. 1
 Znak KRESEVIC

Kopija
RACUN

s 08/2015
 R-1 Broj 76475115
 Datum 27.08.2015
 Mjesto ZAGREB/ HRVATSKA

BETONARA STRABAG SPLIT (KRIŽICE)

Dost.-br	Količina	Tekst	Jed.cijena	Ukupan iznos	%
17.08.15 00024119	2,50 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	1.127,50 157,85	25
18.08.15 00024136	4,60 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	2.074,60 290,44	25
19.08.15 00024151	3,00 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	1.353,00 189,42	25
20.08.15 00024173	3,50 m3	C16/20;S3;D16;X0;CI 0,20 - 14,00% Popust	393,00	1.375,50 192,57	25
21.08.15 00024230	2,70 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	1.217,70 170,48	25
00024248	3,00 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust	451,00	1.353,00 189,42	25
		Neto iznos (Kto:83500/05/999) 25,00% PDV		7.311,12 1.827,78	
		Iznos racuna	HRK	9.138,90	
		Datum obavljanja usluge/isporuke robe: 17.08.2015 - 21.08.2015			
		Račun izdan: 27.08.2015 u 11:57 h Način plaćanja: transakcijski račun.			
<u>Zbroj vrste :</u>					
2032S	3,50 m3	C16/20;S3;D16;X0;CI 0,20			
3042S	15,80 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20			

STRABAG D.O.O.

ULICA PETRA HEKTOROVIĆA 2
HR-10000 ZAGREB/ HRVATSKA
TEL. 00385-1-6392-000
OIB: 74971361430 PDV ID: HR74971361430

STRABAG

401/75/7521 KOPIC

CETINA DD

OIB 98900394029


MILJENKA BULJANA 35
21230 SINJ

Br. -kupca 8190026
Str. 2
Znak KRESEVIC

Kopija
RAČUN

s 08/2015
R-1 Broj 76475115
Datum 27.08.2015
Mjesto ZAGREB/ HRVATSKA

Dost.-br	Količina	Tekst	Jed.cijena	Ukupan iznos	*
		Dospijeće: 26.10.2015 (60 dana) neto. Za kašnjenje obračunavamo 10,14% P.A. zatezne kamate.			


STRABAG
STRABAG d.o.o.
za građevinske poslove
Petra Hektorovića 2
HR - 10000 Zagreb
43

Kod plaćanja upisati broj računa 76475115 u polje poziv na broj.
Bankovna veza Rn.: 2484008 Konto-Br: 1100367947 Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN: HR87 2484 0081 1003 6794 7 BIC:RZBHHR2XXXX Nadležni sud HR-10000 ZAGREB/ HRVATSKA

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o., Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT

Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044


BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

XI



Nadražljivo

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24/25 Sprječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:

Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrslu beton prvesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Otpremnica

Početak utovara:

14:38

Dolazak na gradilište:

Početak istovara:

Kraj istovara:

Odlazak sa gradilišta:

Kupac: Firma:
CETINA d.d.
Miljenka Buljana 35
21230 Sinj

Broj otpremnice: 24 119
Datum: 17.08.2015
Broj kupca: 8190026
Mjesto troška:
Broj gradilišta:
Pogon: 2 Strabag Split

Gradilište:

Vijanović D.

količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije

2.50 m3 C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20

Broj vrste:

30425

Vrste cementa:

CEM II/B-W 42,5N

Dodatak:

Aditiv:
BLENIUM SKY 629

Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1

DA NE

Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).

Dozvoljeno naknadno

dodavanje vode:

Lit

Stvarno naknadno

dodavanje vode:

Lit

Napomena:

Narudžba : 2.50 Ispоруka : 2.50

Ostatak : 0.00

Zona : 0

Hvala za vašu narudžbu betona!

Reg. br. vozila:

999 SAMI VOZE

Lovrić

Potpis vozača:

Ispоруka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o., Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT

Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

Xi

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24725 Sprječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:
Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrslil beton prvesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Nadražljivo

Otpremnica

Početak utovara: 12:34	Dolazak na gradilište:	Početak istovara:	Kraj istovara:	Odlazak sa gradilišta:
Kupac: Firma: CETINA d.d. Miljenka Buljana 35 21230 Sinj	Gradilište:	Broj otpremnice: 24 136 Datum: 18.08.2015 Broj kupca: 8190026 Mjesto troška: Broj gradilišta: Pogon: 2 Strabag Split	<i>Čirjaković</i>	
količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije	Broj vrste:	Vrste cementa:	Dodatak:	
4.60 m3 C 25/30; S4; Dmax 16; XC2; Cl 0.20	30425	CEM II/B-V 42,5N	Aditivium SKY 629	
Beton podliježe kontroli po HRN EN 206-1	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).		
Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: Lit	Napomena: Narudžba : 4.60 Isporučka : 4.60 Ostatak : 0.00 Zona : 0			
Stvarno naknadno dodavanje vode: Lit	Hvala za Vašu narudžbu betona!			
Reg. br. vozila: 999 SAMI VOZE vuleta	<i>[Signature]</i>			
Potpis vozača:	Isporučka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.			

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o., Direkcija RB

Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb

Tel: +385/1/6392 132

Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT

Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje

Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027

Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split

Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0


21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice

Stinice 26 B

21 000 Split

XI



Nadražljivo

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24725 Sprječiti doticaj s očima i kožom.
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:

Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrsl beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Otpremnica

Početak utovara:

12:12

Dolazak na gradilište:

Početak istovara:

Kraj istovara:

Odlazak sa gradilišta:

Kupac:

Firma:
CETINA d.d.
Miljenka Buljana 35
21230 Sinj

Broj otpremnice: 24 151

Datum: 19.08.2015

Broj kupca: 8190026

Mjesto troška:

Broj gradilišta:

Pogon:

2 Strabag Split

Čučanović

Gradilište:

količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije

3.00 m3 C 25/30; S4; Dmax 16; XC2; Cl 0.20

Broj vrste:

30425

Vrste cementa:

CEM II/B-W 42,5N

Dodatak:

Aditiv: SLENITUM SKY 629

Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1

DA NE

Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).

Dozvoljeno naknadno

dodavanje vode:

Lit

Stvarno naknadno

dodavanje vode:

Lit

Reg. br. vozila:

999 SAMI VOZE

Vuleta

Potpis vozača:

Napomena:

Narudžba : 3.00 Isporučka : 3.00

Ostatak : 0.00

Zona : 0

Hvala za Vašu narudžbu betona!

Isporučka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o., Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT


Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

XI



Nadražljivo

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24725 Sprječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:
Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrslil beton prvesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Otpremnica

Početak utovara: 09:59 Dolazak na gradilište: Početak istovara: Kraj istovara: Odlazak sa gradilišta:

Kupac: Firma:
CETINA d.d.
Miljenka Buljana 35
21230 Sinj

Gradilište:

Broj otpremnice: 24 173
Datum: 20.08.2015
Broj kupca: 8190026
Mjesto troška:
Broj gradilišta:
Pogon: 2 Strabag Split
Grigorevic

količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije

3.50 m3 C 16/20; S3; Dmax 16; X0; Cl 0.20

Broj vrste: 20325

Vrste cementa: CEM II/B-V 42,5N

Dodatak:

Aditiv: CEMENTUM SK/ 629

Beton podlježe kontrolu po HRN EN 206-1 DAK NE Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).

Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: Lit

Stvarno naknadno dodavanje vode: Lit

Napomena:
Narudžba : 3.50 Isporuka : 3.50
Ostatak : 0.00
Zona : 0

Hvala za Vašu narudžbu betona!

Lovrić

Isporuka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

Reg. br. vozila: 999 SAHI VOZE

LOVRIĆ *Lovrić*

Potpis vozača:

STRABAG

UPRAVA:

Strabag d.o.o., Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT:

Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

Xi

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24725 Sprječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:
Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrslu beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Nadražljivo

Otpremnica

Početak utovara: 10:18	Dolazak na gradilište:	Početak Istovara:	Kraj Istovara:	Odlazak sa gradilišta:
Kupac: Firma: CETINA d.d. Miljenka Buljana 35 21230 Sinj	Gradilište:	Broj otpremnice: 24230	Datum: 21.08.2015	Broj kupca: 8190026
		Mjesto troška:	Broj gradilišta:	Pogon: 2 Strabag Split
		<i>Crivjenovic</i>		
količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije	Broj vrste:	Vrste cementa:		
2.70 m3 C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20	30425	CEM II/B-V 42,5N		
		Dodatak:		
		Aditiv:	CEMENTUM SKY 629	
Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1	DA <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).		
Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: Lit	Stvarno naknadno dodavanje vode: Lit	Napomena: Narudžba : 2.70 Ispорука : 2.70 Ostatak : 0.00 Zona : 0		
Reg. br. vozila: 999 SAMI VOZE	Vuleta	Hvala za Vašu narudžbu betona!		
Potpis vozača:		Ispорука preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.		

STRABAG

XI

UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI

OPASNOSTI:

- R36/38 Nadražuje oči i kožu
- R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju
- R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom

SIGURNOSNI SAVJETI:

- S2 Ne smije doći u doticaj s djecom
- S24725 Sprječiti doticaj s očima i kožom
- S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika
- S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću

ZBRINJAVANJE:

Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvrslu beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.

Nadražljivo

UPRAVA:

Strabag d.o.o. , Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

URED SPLIT

Sv. Mihovila 1, 21 204 Dugopolje
Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje
Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

Otpremnica

Početak utovara: 12:27

Dolazak na gradilište:

Početak Istovara:

Kraj Istovara:

Odlazak sa gradilišta:

Kupac: Firma:
CETINA d.d.
Miljenka Buljana 35
21230 Sinj

Broj otpremnice: 24248
Datum: 21.08.2015
Broj kupca: 8190026
Mjesto troška:
Broj gradilišta:
Pogon: 2 Strabag Split

Gradilište:

Višćanović

količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije

3.00 m3 C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Ct 0.20

Broj vrste:

3042S

Vrste cementa:
CEM II/B-W 42,5N

Dodatak:

Aditiv: UNISKY 629

Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1

DA NE

Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučeni beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).

Dozvoljeno naknadno

dodavanje vode: Lit

Stvarno naknadno

dodavanje vode: Lit

Reg. br. vozila: 999 SAMI VOZE

Vuleta

Potpis vozača:

Napomena:

Narudžba : 3.00 Ispорука : 3.00

Ostatak : 0.00

Zona : 0

Hvala za Vašu narudžbu betona!

Ispорука preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.

STRABAG D.O.O.

ULICA PETRA HEKTOROVIĆA 2
 HR-10000 ZAGREB/ HRVATSKA
 TEL. 00385-1-6392-000
 OIB: 74971361430 PDV ID: HR74971361430

STRABAG

401/75/7521 KOPIC

CETINA DD

OIB 98900394029

MILJENKA BULJANA 35
 21230 SINJ

Br.-kupca 8190026
 Str. 1
 Znak KRESEVIC

Kopija
RACUN

s 08/2015
 R-1 Broj 79075115
 Datum 31.08.2015
 Mjesto ZAGREB/ HRVATSKA

BETONARA STRABAG SPLIT (KRIŽICE)

Dost.-br	Količina	Tekst	Jed.cijena	Ukupan iznos	%
25.08.15 00024381	3,00 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 - 14,00% Popust Neto iznos (Kto:83500/05/999) 25,00% PDV Iznos racuna	451,00 HRK	1.353,00 189,42 1.163,58 290,90 1.454,48	25
Datum obavljanja usluge/isporuke robe: 25.08.2015					
Račun izdan: 07.09.2015 u 09:51 h Način plaćanja: transakcijski račun					
Zbroj vrste : 3042S	3,00 m3	C25/30;S4;D16;XC2;CI 0,20 Dospijeće: 30.10.2015 (60 dana) neto. Za kašnjenje obračunavamo 10,14% P.A. zatezne kamate.			
<p>Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080085508 Temeljni kapital 48.229.900,00 kn uplaćen u cijelosti Direktor: Dean Pavlak, Josip Kuzmanić, Erwin Wurzer, Zoran Stojić Predsjednik Nadzornog odbora: Herbert Krutina Transakcijski računi: HR8724840081100367947 (Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb) HR7123400091110285298 (Privredna banka Zagreb d.d), HR9825000091101016293 (Hypo Alpe Adria Bank d.d. Zagreb), HR2823300031100205694 (Societe Generale Splitska banka d.d.Split), HR9424020061100100556(Erste&Steiermaerkische Bank dd)</p>					

STRABAG
 STRABAG d.o.o.
 za građevinske poslove
 Petra Hektorovića 2
 10000 Zagreb
 43

Kod plaćanja upisati broj računa 79075115 u polje poziv na broj.

Bankovna veza: Raiffeisenbank Austria d.d.

IBAN: HR87 2484 0081 1003 6794 7 BIC:RZBHR2XXXX Nadležni sud HR-10000 ZAGREB/ HRVATSKA

STRABAG

UPRAVA:


Strabag d.o.o. , Direkcija RB
Ulica Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb,
Tel: +385/1/6392 132
Fax: +385/1/6392 133

BETONARE:

Betonara Strabag Split
Kamenolom Križice, Bleiburških žrtava 0
21 204 Dugopolje

Betonara Strabag Stinice
Stinice 26 B
21 000 Split

Tel: +385/21/687 026, +385/21/687 027
Fax: +385/21/687 044

Xi	UPOZORENJE: SVJEŽI BETON JE ALKALNI
	OPASNOSTI:
	<ul style="list-style-type: none">• R36/38 Nadražuje oči i kožu• R41 Opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju• R43 Moguća nadražljivost pri kontaktu s kožom
	SIGURNOSNI SAVJETI:
	<ul style="list-style-type: none">• S2 Ne smije doći u doticaj s djecom• S24725 Sprejčiti doticaj s očima i kožom• S26 Pri doticaju s očima obilno isprati čistom vodom i potražiti pomoć liječnika• S36/37 Pri rukovanju s betonom nositi zaštitne rukavice i odjeću
	ZBRINJAVANJE:
	Preostali višak betona zbrinuti u sustavu recikliranja betona, odnosno očvršli beton privesti na uređene deponije građevinskog otpada.
Nadražljivo	

Otpremnica

Početak utovara: 12:13	Dolazak na gradilište:	Početak istovara:	Kraj istovara:	Odlazak sa gradilišta:
Kupac: Firma: CETINA d.d. Miljenka Buljana 35 21230 Sinj	Broj otpremnice: 24381 ✓ Datum: 25.08.2015 Broj kupca: 8190026 Mjesto troška: Broj gradilišta: Pogon: 2 Strabag Split <i>Cvijetović</i>			
Gradilište:	količina mjera klasa čvrstoće/klasa ekspozicije/najveće zrno/klasa konzistencije 3.00 m3 C 25/30; S4; Dmax16; XC2; Cl 0.20		Broj vrste: 30425	Vrste cementa: CEM II/B-W 42,5N Dodatak: ADMENIUM SKY 629
Beton podlježe kontroli po HRN EN 206-1 <input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Jamstvo betonare/proizvođača/prodavatelja betona prestaje važiti, pošto se, unatoč ispravno isporučenoj konzistenciji betona, a na izričit zahtjev primatelja (korisnika) betona, u isporučenim beton dodalo _____ L vode, odnosno drugih dodataka (vrsta _____), odnosno vlakna (vrsta _____).			
Dozvoljeno naknadno dodavanje vode: Lit	Napomena: Narudžba : 3.00 Isporučka : 3.00 Ostatak : 0.00 Zona : 0			
Stvarno naknadno dodavanje vode: Lit	Hvala za Vašu narudžbu betona! <i>[Signature]</i>			
Reg. br. vozila: 999 SAMI VOZE <i>[Signature]</i>	Potpis vozača:			
	Isporučka preuzeta shodno općim uvjetima poslovanja.			

BJANKO ZADUŽNICA

Do¹ = 100.000,00 kn (slovima: STOTISUCA kuna)

Dužnik:² _____

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: CETINA d.d.

– sjedište / mjesto i adresa: SIBJ, MILJENKA BUJANA 35

– OIB: 98900394029

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od³ _____ kn (slovima: _____ kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od _____

do namirenja⁴ po stopi od _____ zaplijene svi računi kod banaka

te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa isplate _____

vjerovniku⁵: _____

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: STRABAG d.o.o.

– sjedište / mjesto i adresa: ZAGREB UL. PETRA HEKTOROVICA 2

– OIB: 74971361430

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak pravomoćnoga rješenja o ovrsi kojim se zapljuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave pravomoćnoga sudskog rješenja o ovrsi, dostavlja vjerovnik izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika.

Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici s kojega je računa naplaćen koji iznos troškova, kamata i glavnice. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija obavijestiti će o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je zahtjev predati.

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim predmetima ovrhe.


Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09).

Mjesto i datum izdavanja⁶:

SIBJ
04.04.2013

Potpis dužnika:



Napomene:

1 Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn, do 500.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn.

4 Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.



Og grafika d.o.o., OGULIN
Oznaka za narudžbu: OG-F638/BZ



Jamac platac: _____

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

– sjedište / mjesto i adresa: _____

– OIB: _____

SUGLASAN SAM

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka, te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Napomene:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platac.

POTVRDA (SOLEMNIZACIJA) PRIVATNE ISPRAVE – BJANKO ZADUŽNICE

Ja, javni bilježnik Vladimir Delonga, SINJ, Trg Franje Tuđmana 7 potvrđujem da je MARKO ZORIĆ, SINJ, Put Piketa 1, u svojstvu direktora CETINA d.d. SINJ, Miljenka Buljana 35 upisanog u registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS 060025143, meni osobno poznat, čije sam ovlaštenje za zastupanje utvrdio uvidom u Internet stranice sudskog registra podnio temeljem članka 59. Zakona o javnom bilježništvu i članka 215. Ovršnog zakona prednju privatnu ispravu na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju ispravu ispitao i utvrdio da ona po svom obliku i sadržaju odgovara odredbama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice.

Sudioniku pravnoga posla sam prednju ispravu pročitao, te ga upozorio da potvrđena privatna isprava ima pravni učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi.

Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga za njega proizlaze i da to odgovara njegovoj pravnoj volji.

Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od 125,00 kn + PDV 25% (31,25 kn), a trošak 0,00 kn + PDV 25% (0,00 kn).

Posl. broj: **OV-2672/13**

U Sinju, 04.04.2013. (četvrtog travnja dvijetisućetnaest)



Javni bilježnik
Vladimir Delonga

Obrazac Bjanko zadužnice – stranica 4.

BJANKO ZADUŽNICA

KOPJA
28.04.13
A 2

Do¹ = 100.000,00 kn (slovima: STOTISUĆA kuna)

Dužnik:² _____

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: CETINA d.d.

– sjedište / mjesto i adresa: SIH, HYGIENKA BULJANA 35

– OIB: 98900394029

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od³ _____ kn (slovima: _____

_____ kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od _____

do namirenja⁴ po stopi od _____ zaplijene svi računi kod banaka

te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa

isplate _____

vjerovniku⁵: _____

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: STRABAG d.o.o.

– sjedište / mjesto i adresa: ZAGREB, UL. PÉTRA HEKTOROVICÁ 2

– OIB: 7491361430

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak pravomoćnoga rješenja o ovrsi kojim se zapljuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave pravomoćnoga sudskog rješenja o ovrsi, dostavlja vjerovnik izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika.

Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici s kojega je računa naplaćen koji iznos troškova, kamata i glavnice. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija obavijestiti će o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je zahtjev predati.

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim predmetima ovrhe.

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09).

Mjesto i datum izdavanja⁶:

SIH,
04.04.2013.

Potpis dužnika:



Napomene:

1 Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn, do 500.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn.

4 Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.

Jamac platac: _____
– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____
– sjedište / mjesto i adresa: _____
– OIB: _____

SUGLASAN SAM

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka, te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Napomene:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platac.

POTVRDA (SOLEMNIZACIJA) PRIVATNE ISPRAVE – BJANKO ZADUŽNICE

Ja, javni bilježnik Vladimir Delonga, SINJ, Trg Franje Tuđmana 7 potvrđujem da je MARKO ZORIĆ, SINJ, Put Piketa 1, u svojstvu direktora CETINA d.d. SINJ, Miljenka Buljana 35 upisanog u registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS 060025143, meni osobno poznat, čije sam ovlaštenje za zastupanje utvrdio uvidom u Internet stranice sudskog registra podnio temeljem članka 59. Zakona o javnom bilježništvu i članka 215. Ovršnog zakona prednju privatnu ispravu na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju ispravu ispitao i utvrdio da ona po svom obliku i sadržaju odgovara odredbama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice.

Sudioniku pravnoga posla sam prednju ispravu pročitao, te ga upozorio da potvrđena privatna isprava ima pravni učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi.

Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga za njega proizlaze i da to odgovara njegovoj pravoj volji.

Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od 125,00 kn + PDV 25% (31,25 kn), a trošak 0,00 kn + PDV 25% (0,00 kn).

Posl. broj: **OV-2673/13**

U Sinju, 04.04.2013. (četvrtog travnja dvijetisućetrinaest)



Javni bilježnik

Vladimir Delonga

Obrazac bjanko zadužnice – stranica 4.

BJANKO ZADUŽNICA

Do¹ = 100.000,00 kn (slovima: STOTISUCA kuna)

Dužnik:² _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: CETINA d.o.l.

Sjedište / mjesto i adresa: SIBJ, MIJENKA BUGJANA 35

OIB: 98900394023

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od³ _____ kn (slovima: _____ kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od _____

do namirenja⁴ po stopi od _____ zaplijene svi računi kod banaka

te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa

isplate _____

vjerovniku⁵: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: STRABAG d.o.o.

Sjedište / mjesto i adresa: ZAGREB, UL. PETRA HEKTORUČIĆA 2

OIB: 74971361430

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak pravomoćnoga rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave pravomoćnoga sudskog rješenja o ovrsi, dostavlja vjerovnik ili nadležni javni ovršitelj izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga ovršitelja, odnosno javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljenjuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika.

Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika. Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca, a banka je dužna po nalogu Agencije isplatiti vjerovnika ako ima novca na računima dužnika ili odmah izvijestiti Agenciju o nemogućnosti isplate.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici s kojega je računa naplaćen koji iznos troškova, kamata i glavnice. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je zahtjev predati. Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim predmetima ovrhe.


Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09).

Mjesto i datum izdavanja⁶:

SIBJ
10.05.2012

Potpis dužnika:



Napomena:

Iznos tražbine upisuje se brojkom i slovima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkom. Rodeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama, osim ako se nalaze unutar rečenice.

¹ Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn, do 500.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn.

⁴ Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodni izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.

Jamac platac: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

Sjedište / mjesto i adresa: _____

OIB: _____

SUGLASAN SAM

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka, te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Napomene:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platac.

POTVRDA (SOLEMNIZACIJA) PRIVATNE ISPRAVE – BJANKO ZADUŽNICE

Ja, javni bilježnik Vladimir Delonga, SINJ, Trg Franje Tuđmana 7 potvrđujem da je MARKO ZORIĆ, SINJ, Put Piketa 1, u svojstvu direktora CETINA d.d. SINJ, Miljenka Buljana 35 upisanog u registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS 060025143, meni osobno poznat, čije sam ovlaštenje za zastupanje utvrdio uvidom u Internet stranice Trgovačkog suda podnio temeljem članka 59. Zakona o javnom bilježništvu i članka 126. Ovršnog zakona prednju privatnu ispravu na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju ispravu ispitao i utvrdio da ona po svom obliku i sadržaju odgovara odredbama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice.

Sudioniku pravnoga posla sam prednju ispravu pročitao, te ga upozorio da potvrđena privatna isprava ima pravni učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi.

Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga za njega proizlaze i da to odgovara njegovoj pravnoj volji.

Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od 125,00 kn + PDV 25% (31,25 kn), a trošak 0,00 kn + PDV 25% (0,00 kn).

Posl. broj: **OV-3071/12**

U Sinju, 10.05.2012. (desetog svibnja dvijetisućedva i osamdesete)



Javni bilježnik
Vladimir Delonga

BJANKO ZADUŽNICA

Do¹ = 100.000,00 kn (slovima: STOTISUĆA kuna)

Dužnik:² _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: CETINA d.d.

Sjedište / mjesto i adresa: Sinj, MIJENKA BUGJANA 35

OIB: 98900394029

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od³ _____ kn (slovima: _____ kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od _____

do namirenja⁴ po stopi od _____ zaplijene svi računi kod banaka

te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa isplate _____

vjerovniku⁵: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: STRAŽAŽ d.o.o.

Sjedište / mjesto i adresa: ZAGREB, UL. PETRA HEKTOROVIC'A 2

OIB: 74971361430

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak pravomoćnoga rješenja o ovrši kojim se zapljuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave pravomoćnoga sudskog rješenja o ovrši, dostavlja vjerovnik ili nadležni javni ovršitelj izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga ovršitelja, odnosno javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika.

Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plataca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika. Vjerovnik može svoju prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plataca, ili i od dužnika i jamaca plataca, a banka je dužna po nalogu Agencije isplatiti vjerovnika ako ima novca na računima dužnika ili odmah izvijestiti Agenciju o nemogućnosti isplate.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici s kojega je računa naplaćen koji iznos troškova, kamata i glavnice. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca platca i na njegov mu je zahtjev predati. Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plataca na drugim predmetima ovrhe.


Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac platca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09).

Mjesto i datum izdavanja⁶:

Sinj,
31.05.2012.

Potpis dužnika:



Napomena:

Iznos tražbine upisuje se brojkom i slovima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkom. Rodeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama, osim ako se nalaze unutar rečenice.

¹ Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn, do 500.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn.

⁴ Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.

Jamac platac: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

Sjedište / mjesto i adresa: _____

OIB: _____

SUGLASAN SAM

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka, te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Napomene:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platac.

POTVRDA (SOLEMNIZACIJA) PRIVATNE ISPRAVE – BJANKO ZADUŽNICE

Ja, javni bilježnik Vladimir Delonga, SINJ, Trg Franje Tuđmana 7 potvrđujem da je MARKO ZORIĆ, SINJ, Put Piketa 1, u svojstvu direktora CETINA d.d. SINJ, Miljenka Buljana 35 upisanog u registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS 060025143, meni osobno poznat, čije sam ovlaštenje za zastupanje utvrdio uvidom u Internet stranice sudskog registra podnio temeljem članka 59. Zakona o javnom bilježništvu i članka 126. Ovršnog zakona prednju privatnu ispravu na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju ispravu ispitao i utvrdio da ona po svom obliku i sadržaju odgovara odredbama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice.

Sudioniku pravnoga posla sam prednju ispravu pročitao, te ga upozorio da potvrđena privatna isprava ima pravni učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi.

Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga za njega proizlaze i da to odgovara njegovoj pravnoj volji.

Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od 125,00 kn + PDV 25% (31,25 kn), a trošak 0,00 kn + PDV 25% (0,00 kn).

Posl. broj: **OV-3731/12**

U Sinju, 31.05.2012. (tridesetiprvog svibnja dvijetisućdvanaest)



Javni bilježnik
Vladimir Delonga

