



Republika Hrvatska  
Trgovački sud u Bjelovaru  
Bjelovar, Šetalište dr. I. Lebovića 42

Poslovni broj: 4 St-383/2021-26

## REPUBLIKA HRVATSKA

### RJEŠENJE

Trgovački sud u Bjelovaru, po sutkinji Zlati Bašek Skrba, u stečajnom postupku nad dužnikom DIBA-CHARM PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u stečaju, Koprivnica, Ulica stari Brežanec 10, OIB: 90950334135, 12. srpnja 2022.

riješio je

I Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine (ispitno ročište) sazvano za dan 21. srpnja 2022. u 10,30 sati i ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka (izvještajno ročište) sazvano za isti dan u 10,45 sati, odgađaju se radi spriječenosti stečajne upraviteljice.

II Slijedeće ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine (ispitno ročište) saziva se za dan 30. kolovoza 2022. u 10,30 sati u Trgovačkom sudu u Bjelovaru, sudnica br. 1, Bjelovar, Šetalište dr. Ivše Lebovića 42.

III Slijedeće ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka (izvještajno ročište) saziva se za isti dan i na istom mjestu u 10,45 sati.

Bjelovar, 12. srpnja 2022.

Sutkinja  
Zlata Bašek Skrba

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba.

Broj zapisa: **eb30e-e7cdc**

Kontrolni broj: **02e3a-4405f-5a626**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:  
CN=ZLATA BAŠEK SKRBA, L=BJELOVAR, O=TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Trgovački sud u Bjelovaru** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.