

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud BjelovarPoslovni broj spisa St-89/2023

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

12-04-2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA:
UR. BROJ:

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**PODACI O VJEROVNIKU:**Ime i prezime / tvrtka ili naziv ANTE MUSTAĆ

OIB

29293105435

Adresa / sjedište

VINKOVAČKA ULICA 35 D, ZADAR**PODACI O DUŽNIKU:**Ime i prezime / tvrtka ili naziv I V E T A D.O.O.OIB 09460550417

Adresa / sjedište

KRIŽEVAČKA CESTA 33, BJELOVAR**PODACI O TRAŽBINI:**

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine 5.688,98 EUR odnosno 42.863,62 (kn)Glavnica 5.563,26 EUR odnosno 41.916,38 (kn)Kamate 125,72 EUR odnosno 947,24 (kn)Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Ponuda/predračun br. 32204561 od 30.06.2022., potvrda o uplati avansa od 05.07.2022.,
montažni dnevnik od 18.02.2023.Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava


Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

2022, 11.04.2023.

Potpis vjerovnika





IVETA
prozori i vrata

PONUĐA/PREDRAČUN 32204561

VIŠE OD 20 GODINA TRADICIJE

KRIŽEVAČKA CESTA 33 / 43000 BJELOVAR / HRVATSKA
t: 043 252 800 f: 043 252 801 OIB: 09460550417

POSLOVNICA BJELOVAR / KRIŽEVAČKA CESTA 33 / 43000 BJELOVAR
t: 043 252 800 f: 043 252 801 e: prodaja@bjelovar.hr w: iveta.hr

gdin

MUSTAĆ ANTE
Privlaka Gaj,
23233 Privlaka

Komercijalist/ica: Petra Ostojić Čuka

Datum ponude: 30.6.2022.

Datum ispisa: 4.7.2022.

Adresa isporuke: Privlaka Gaj, 23233 Privlaka

Adresa računa: Privlaka Gaj, 23233 Privlaka

Telefon:

Email: mustacante@gmail.com

Poštovani,

zahvaljujemo se na iskazanom interesu za Iveta stolariju. IVETA d.o.o. je vodeća hrvatska tvrtka u proizvodnji i ugradnji PVC i ALU stolarije. U bogatoj ponudi sistema, sigurni smo da ćete pronaći upravo onaj koji odgovara Vašim željama i tehničkim zahtjevima.

Stolarija Iveta izrađena je od profila njemačkog proizvođača VEKA. Svi VEKA profili proizvedeni su u A klasi. Debljina vanjske stijenke na svim profilima je 3 mm. U ponudi imamo peterokomorne, šesterokomorne i sedmerokomorne profile. Svi profili ojačani su pocinčanim čelikom. Okivanje se vrši okovom njemačkog proizvođača GU UniJet. Standardno ostakljivanje vrši se izo staklom 4-16-4 Low-E, a po želji je moguće ostakljivanje i drugim vrstama stakla.

Sistem 70 obuhvaća paletu profila sa pet komora dubine 70 mm: Topline, Swingline, Softline 70 AD i Softline 70 MD. Maksimalna debljina stakla u svim opcijama sistema 70 je 36 mm sa koeficijentom toplinske vrijednosti stakla do $U_g=0.5$. Koeficijent toplinske vrijednosti okvira iznosi od $U_f=1.2$ W/(m²K) do $U_f=1.3$ W/(m²K), dok je koeficijent toplinske provodljivosti prozora od $U_w=0.85$ m²K do $U_w=0.88$ m²K.

Sistem 82 obuhvaća profil Softline sa sedam komora dubine 82 mm. Maksimalna debljina stakla sistema 82 je 52 mm sa koeficijentom toplinske vrijednosti stakla do $U_g=0.5$. Koeficijent toplinske vrijednosti okvira iznosi od $U_f=1.0$ W/(m²K) do $U_f=1.1$ W/(m²K), dok je koeficijent toplinske provodljivosti prozora od $U_w=0.82$ m²K do $U_w=1.0$ m²K.

Svi navedeni koeficijenti su 100% ispitivi i dokazivi.

*Za sve vrijednosti koeficijenata toplinske provodljivosti uzete su vrijednosti stakla s warm edge stakloletvicom i troslojnim low-e staklom punjenim plinom.


U nastavku se nalazi vaša ponuda.

ERSTE BANKA IBAN HR5724020061100002379 RAIFFEISEN BANKA IBAN HR8724840081101450273 ZAGREBAČKA BANKA IBAN HR4423600001101287817
DEVIZNI RAČUN Zagrebačka banka dd, Samoborska cesta 145, Zagreb, IBAN HR4423600001101287817; SWIFT ZABHR2X
OSNOVANO 1992., TEMELJNI KAPITAL OD 3 558 800,00 KN UPLAĆEN U CIJELOSTI

CERTIFICIRANA PROIZVODNJA



Pozicija:	Skica - Opis	Bruto cijena:	Rabat:	Neto cijena:	Količina:	Iznos:
1		8445,38	35,00%	5489,50	1kom	5489,50



Tip: ULAZNA VRATA
Dim: 1110 x 2195 mm - Pogled iznutra
Serijski naziv: VEKA76
Okvir: SOFTLINE 76AD okvir 81mm, Kombi prag
Prag: Toplinski izoliran VEKA kombi prag 20mm
Krilo: SOFTLINE 76 krilo 125mm sa okapnicom (ojačanje: zatvorena čelična cijev)
Dodaci: Nastavak 100/76mm, Nastavak 30/76mm
Okov: Ulazna vrata Secury SH 2 (kukama-3 mj.), Lijevo
Boja: anthrazitgrau (glatt)
Brtva: Koekstrudirana brtva AD i MD
Ispuna: po poljima:
 1.1 Bez obračuna (36mm)

Opširnije o bravi: GU Secury SH 2 osigurava sigurno zaključavanje vrata u tri točke. Dvije zaporne kuke otporne su na piljenje (u skladu s odredbama SKG) zahvaljujući pojačanom čeličnom umetku. Zakvačivanjem u zaporni element učinkovito se otežava otvaranje vrata polugom. Ova Brava je ispitana prema RC2 i RC3 odredbama u kombinaciji s različitim sustavima vrata.

Oprema | dodatni poslovi

Classic montaža, vijak + pjena


- standardna montaža po dužnom metru
- montaža turbo-vijcima ART48 od 52 do 212mm dužine
- poliuretanska izolacijska pjena

6,87 m 202,15

Oprema | dodatni poslovi

PANEL ukrasni ABBY B 36mm, staklo:satinirano, boja:anthrazitglatt

3450,00 3450,00 1 Komad/a 3450,00



Dodatak
 IV-40-ALU39
 VEKA Simpl bez komarnika,
 Plast ALU 39mm

Tip: PODIZNO KLIZNA STIJENA
Dim: 2780 x 2290 mm - Pogled iznutra
Serijski naziv: VEKAMOTION
Okvir: VEKAMOTION 82 OKVIR - SCHEMA A
Krilo: Schema A - Klizno krilo lijevo, Schema A - Fiksno krilo
Dodaci: 2x Nastavak 100/82mm
Okov: Podizno-klizna HS 934K, Schema A, rukovanje Lijevo, Fix krilo
Boja: anthrazitgrau (glatt)
Brtva: Glavni profili bez brtve (ručno uvlačenje)
Ispuna: po poljima:
 1.1 36 IZO Ug=0.70 4 low-e/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e
 2.1 36 IZO Ug=0.70 4 low-e/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e

Roletna kutija IVETA VEKA Simpl

Vrsta kutije: Otvaranje unutra, osovina fi40
Visina kutije: 210
Boja kutije: Bijela
Boja vodicice: anthrazit (glatt) TM s
Boja plašta: Siva
Vrsta plašta: 2xALU plašt
Završ. lamela: Srebrna - RAL 9006
Posluživanje: 2xMotor na prekidač MINI 10Nm

6046,13 35,00 % 3929,98 1kom 3929,98

Oprema | dodatni poslovi


► Prijenos:

32889,73

ERSTE BANKA IBAN HR5724020061100002379 RAIFFEISEN BANKA IBAN HR8724840081101450273 ZAGREBAČKA BANKA IBAN HR4423600001101287817
 DEVIZNI RAČUN Zagrebačka banka dd Samoborska cesta 145 Zagreb IBAN HR4423600001101287817; SWIFT ZABAHR2X
 DEVIZNI RAČUN Erste banka dd, I. Lučića 2, Zagreb, IBAN HR5724020061100002379; SWIFT ESBCHR22
 OSNOVANO 1992., TEMELJNI KAPITAL OD 3 558 800,00 KN UPLAĆEN U CIJELOSTI

CERTIFICIRANA PROIZVODNJA



► Prijenos: 32889,73		Bruto cijena:	Rabat:	Neto cijena:	Količina:	Iznos:
Pozicija:	Skica - Opis					
	Classic montaža, vijak + pjena - standardna montaža po dužnom metru - montaža turbo-vijcima ART48 od 52 do 212mm dužine - poliuretanska izolacijska pjena				10,34 m	303,68
Oprema dodatni poslovi	Distancer za komarnik, 40x20mm, anthrazit distancer za plisse i fiksne komarnike 45,00	45,00	45,00		7,56 m	340,20
3		28602,83	35,00%	18591,84	1kom	18591,84
	Tip: PODIZNO KLIZNA STIJENA Dim: 2400 x 2290 mm - Pogled iznutra Serijski: VEKAMOTION Okvir: VEKAMOTION 82 OKVIR - SCHEMA A Krilo: Schema A - Klizno krilo lijevo, Schema A - Fiksno krilo Dodaci: 2x Nastavak 100/82mm Okov: Podizno-klizna HS 934K, Schema A, rukovanje Lijevo, Fix krilo Boja: anthrazitgrau (glatt) Brtva: Glavni profili bez brtve (ručno uvlačenje) Ispuna: po poljima: 1.1 36 IZO Ug=0.70 4 low-e/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e 2.1 36 IZO Ug=0.70 4 low-e/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e					
	Dodatak IV-40-ALU39 VEKA Simpl bez komarnika, Plast ALU 39mm					
	Roletna kutija IVETA VEKA Simpl Vrsta kutije: Otvaranje unutra, osovina fi40 Visina kutije: 210 Boja kutije: Bijela Boja vodilice: anthrazit (glatt) TM s Boja plašta: Siva Vrsta plašta: 2xALU plašt Završ. lamela: Srebrna - RAL 9006 Posluživanje: 2xMotor na prekidač MINI 10Nm					
Oprema dodatni poslovi	Classic montaža, vijak + pjena - standardna montaža po dužnom metru - montaža turbo-vijcima ART48 od 52 do 212mm dužine - poliuretanska izolacijska pjena	5563,58	35,00 %	3616,33	1kom	3616,33
Oprema dodatni poslovi	Classic montaža, vijak + pjena - standardna montaža po dužnom metru - montaža turbo-vijcima ART48 od 52 do 212mm dužine - poliuretanska izolacijska pjena				9,58 m	281,33
	Distancer za komarnik, 40x20mm, anthrazit distancer za plisse i fiksne komarnike 45,00	45,00	45,00		7,18 m	323,10
► Prijenos:						56346,21

ERSTE BANKA IBAN HR5724020061100002379 RAIFFEISEN BANKA IBAN HR8724840081101450273 ZAGREBAČKA BANKA IBAN HR4423600001101287817
 DEVIZNI RAČUN Zagrebačka banka dd Samoborska cesta 145 Zagreb IBAN HR4423600001101287817; SWIFT ZABHR2X
 DEVIZNI RAČUN Erste banka dd, I. Lučića 2, Zagreb, IBAN HR5724020061100002379; SWIFT ESBCHR22
 OSNOVANO 1992., TEMELJNI KAPITAL OD 3 558 800,00 KN UPLAĆEN U CIJELOSTI

CERTIFICIRANA PROIZVODNJA



► Prijenos: 56346,21

Pozicija: Skica - Opis

Bruto cijena:


Rabat:

Neto cijena:

Količina:

Iznos:

4



Oprema | dodatni poslovi

Tip: PROZOR FIXNI
Dim: 1400 x 2270 mm - Pogled iznutra
Serija: VEKA70
Okvir: SOFTLINE 70AD okvir 80mm
Kriilo: Fikser
Dodaci: Kutno-kopčanje (90°) 75/75mm, Nastavak 30/70mm, Nastavak 100/70mm
Okov: Fix polje (bez krila)
Boja: anthrazitgrau (glatt)
Brtva: Glavni profili s koekstrudiranim brtvama
Ispuna: po poljima:
1.1 36 IZO Ug=0.70 4 low-e/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e


Classic montaža, vijak + pjena

- standardna montaža po dužnom metru
- montaža turbo-vijcima ART48 od 52 do 212mm dužine
- poliuretanska izolacijska pjena

7,74 m

227,20

5



Oprema | dodatni poslovi

Tip: PROZOR FIXNI
Dim: 4340 x 2270 mm - Pogled iznutra
Serija: VEKA70
Okvir: SOFTLINE 70AD okvir 80mm
Kriilo: 3 x Fikser
Dodaci: Kutno-kopčanje (90°) 75/75mm, Nastavak 30/70mm, Nastavak 100/70mm
Okov: 3 x Fix polje (bez krila)
Boja: anthrazitgrau (glatt)
Brtva: Glavni profili s koekstrudiranim brtvama
Ispuna: po poljima:
1.1 36 IZO Ug=0.70 4 low-e/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e
2.1 36 IZO Ug=0.70 4 low-e/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e
3.1 36 IZO Ug=0.70 4 low-e/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e


Classic montaža, vijak + pjena

- standardna montaža po dužnom metru
- montaža turbo-vijcima ART48 od 52 do 212mm dužine
- poliuretanska izolacijska pjena

13,62 m

399,65

6



Tip: PODIZNO KLIZNA STIJENA
Dim: 2990 x 2290 mm - Pogled iznutra
Serija: VEKAMOTION
Okvir: VEKAMOTION 82 OKVIR - SCHEMA A
Kriilo: Schema A - Fiksno kriilo, Schema A - Klizno kriilo desno
Dodaci: 2x Nastavak 100/82mm
Okov: Fix kriilo, Podizno-klizna HS 934K, Schema A, rukovanje Desno
Boja: anthrazitgrau (glatt)
Brtva: Glavni profili bez brtve (ručno uvlačenje)
Ispuna: po poljima:
1.1 36 IZO Ug=0.70 4 low-e/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e

► Prijenos:

89947,61

ERSTE BANKA IBAN HR5724020061100002379 RAIFFEISEN BANKA IBAN HR8724840081101450273 ZAGREBAČKA BANKA IBAN HR4423600001101287817
DEVIZNI RAČUN Zagrebačka banka dd Samoborska cesta 145 Zagreb IBAN HR4423600001101287817; SWIFT ZABHR2X
DEVIZNI RAČUN Erste banka dd, I. Lučića 2, Zagreb, IBAN HR5724020061100002379; SWIFT ESBCHR22
OSNOVANO 1992., TEMELJNI KAPITAL OD 3 558 800,00 KN UPLAĆEN U CIJELOSTI

CERTIFICIRANA PROIZVODNJA



Prijenos:	89947,61	Bruto cijena:	Rabat:	Neto cijena:	Količina:	Iznos:
Pozicija:	Skica - Opis					

Dodatak
IV-40-ALU39
VEKA Simpl bez komarnika,
Plast ALU 39mm

2.1 36 IZO Ug=0.70 4 low-e/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e

Roletna kutija IVETA VEKA Simpl
Vrsta kutije: Otvaranje unutra, osovina f140
Visina kutije: 210
Boja kutije: Bijela
Boja vodilice: anthrazit (glatt) TM s
Boja plašta: Siva
Vrsta plašta: 2xALU plašt
Završ. lamela: Srebrna - RAL 9006
Posluživanje: 2xMotor na prekidač MINI 10Nm

6303,38 35,00 % 4097,20 1kom 4097,20

Oprema | dodatni poslovi

Classic montaža, vijak + pjena

- standardna montaža po dužnom metru
- montaža turbo-vijcima ART48 od 52 do 212mm dužine
- poliuretanska izolacijska pjena

10,76 m 316,60


Oprema | dodatni poslovi

Distancer za komarnik, 40x20mm, anthrazit

distancer za plisse i fiksne komarnike
45,00 45,00 7,77 m 349,65

1863,15 35,00% 1211,05 1kom 1211,05

7



Dodatak
IV2.0K-40-ALU39
VEKA Kombi sa komarnikom,
Plast ALU 39mm

Tip: PROZOR JEDNOKRILNI
Dim: 820 x 905 mm - Pogled iznutra
Serija: VEKA70
Okvir: SOFTLINE 70AD okvir 80mm
Kriilo: SOFTLINE 70AD kriilo 80mm
Dodaci: Potprozorska letvica 30/37
Okov: Zaokretno-otklopni, 15 mm, Osnovna sigurnost, Desno
Boja: anthrazitgrau (glatt)
Brтва: Glavni profili s koekstrudiranim brtvama
Ispuna: po poljima:
1.1 24 IZO Ug=1.40 4 Pijesak bijeli/16/4 low-e

Roletna kutija IVETA VEKA Kombi
Vrsta kutije: Otvaranje unutra, osovina f140
Visina kutije: 175
Boja kutije: Bijela
Boja vodilice: Bijela
Boja plašta: Siva
Vrsta plašta: ALU plašt
Završ. lamela: Srebrna - RAL 9006
Posluživanje: Namatalica, siva

1283,03 35,00 % 833,97 1kom 833,97

Oprema | dodatni poslovi

Classic montaža, vijak + pjena

- standardna montaža po dužnom metru
- montaža turbo-vijcima ART48 od 52 do 212mm dužine
- poliuretanska izolacijska pjena

► Prijenos: 96756,08

ERSTE BANKA IBAN HR5724020061100002379 RAIFFEISEN BANKA IBAN HR8724840081101450273 ZAGREBAČKA BANKA IBAN HR4423600001101287817
DEVIZNI RAČUN Zagrebačka banka dd Samoborska cesta 145 Zagreb IBAN HR4423600001101287817; SWIFT ZABHR2X
DEVIZNI RAČUN Erste banka dd, I. Lučića 2, Zagreb, IBAN HR5724020061100002379; SWIFT ESBCHR22
OSNOVANO 1992., TEMELJNI KAPITAL OD 3 558 800,00 KN UPLAĆEN U CIJELOSTI

CERTIFICIRANA PROIZVODNJA



► Prijenos: 96756,08

Pozicija: Skica - Opis

Bruto cijena:

Rabat:

Neto cijena:

Količina:

Iznos:

3,51 m

103,59

8


2031,45

35,00%

1320,44

1kom

1320,44



Dodatak
IV2.0K-40-ALU39
VEKA Kombi sa komarnikom,
Plast ALU 39mm

Tip: PROZOR JEDNOKRILNI
Dim: 1000 x 905 mm - Pogled iznutra
Serija: VEKA70
Okvir: SOFTLINE 70AD okvir 80mm
Kriilo: SOFTLINE 70AD kriilo 80mm
Dodaci: Potprozorska letvica 30/37
Okov: Zaokretno-otklopni, 15 mm, Osnovna sigurnost, Desno
Boja: anthrazitgrau (glatt)
Brtva: Glavni profili s koekstrudiranim brtvama
Ispuna: po poljima:
1.1 24 IZO Ug=1.40 4/16/4 low-e

Roletna kutija IVETA VEKA Kombi

Vrsta kutije: Otvaranje unutra, osovina fi40
Visina kutije: 175
Boja kutije: Bijela
Boja vodilice: Bijela
Boja plašta: Siva
Vrsta plašta: ALU plašt + komarnik
Završ. lamela: Srebrna - RAL 9006
Posluživanje: Namatalica, siva

1692,60

35,00 %

1100,19

1kom

1100,19

Oprema | dodatni poslovi

Classic montaža, vijak + pjena

- standardna montaža po dužnom metru
- montaža turbo-vijcima ART48 od 52 do 212mm dužine
- poliuretanska izolacijska pjena

3,87 m

114,18

9


7685,40

35,00%

4995,51

1kom

4995,51



Tip: ULAZNA VRATA
Dim: 980 x 2170 mm - Pogled iznutra
Serija: VEKA70
Okvir: SOFTLINE 70AD okvir 80mm, KOMBI prag
Prag: Toplinski izoliran VEKA kombi prag 20mm
Kriilo: SOFTLINE 70AD kriilo 105mm s okapnicom
Dodaci: Balkonski nastavak 130/49
Okov: Pomoćna vrata Secury Europa R 4 (kvakom-5 mj.), Desno
Boja: anthrazitgrau (glatt)
Brtva: Glavni profili s koekstrudiranim brtvama
Ispuna: 1.1 24mm PANEL U BOJI PANETA

Opširnije o bravi: GU Secury Europa R 4 osigurava sigurno zaključavanje vrata u pet točaka. Zaključavanje se vrši pokretanjem kvake prema gore, a ne ključem, tako da se na razini zaključavanja u dovratnik mogu prenijeti znatno veće sile. Ključem se blokira položaj brave jednim pokretom. Nije moguće slučajno pucanje ključa, te se lagano zaključavaju vrata čak i kad su iskrivljena. Podesivi valjkasti čepovi optimiziraju pritisak vratnog krila na dovratniku u gornjem i donjem dijelu i jamče veću nepropusnost za bolju toplinsku i zvučnu izolaciju.

Oprema | dodatni poslovi

► Prijenos:

104389,99


ERSTE BANKA IBAN HR5724020061100002379 RAIFFEISEN BANKA IBAN HR8724840081101450273 ZAGREBAČKA BANKA IBAN HR4423600001101287817
DEVIZNI RAČUN Zagrebačka banka dd Samoborska cesta 145 Zagreb IBAN HR4423600001101287817; SWIFT ZABAH2X
DEVIZNI RAČUN Erste banka dd, I. Lučića 2, Zagreb, IBAN HR5724020061100002379; SWIFT ESBCHR22
OSNOVANO 1992., TEMELJNI KAPITAL OD 3 558 800,00 KN UPLAĆEN U CJELOSTI

CERTIFICIRANA PROIZVODNJA



Prijerfos:	104389,99	Bruto cijena:	Rabat:	Neto cijena:	Količina:	Iznos:
Pozicija:	Skica - Opis					
	Classic montaža, vijak + pjena - standardna montaža po dužnom metru - montaža turbo-vijcima ART48 od 52 do 212mm dužine - poliuretanska izolacijska pjena				6,56 m	192,46

10



Dodatak
IV-40-ALU39
VEKA Simpl bez komarnika,
Plast ALU 39mm

Tip: PROZOR FIXNI
Dim: 1000 x 2260 mm - Pogled iznutra
Serija: VEKA70
Okvir: SOFTLINE 70AD okvir 80mm
Kriilo: Fikser
Dodaci: Nastavak 100/70mm
Okov: Fix polje (bez krila)
Boja: anthrazitgrau (glatt)
Brтва: Glavni profili s koekstrudiranim brtvama
Ispuna: po poljima:
1.1 24 IZO Ug=1.40 4/16/4 low-e

2616,45 35,00% 1700,69 1kom 1700,69

Roletna kutija IVETA VEKA Simpl

Vrsta kutije: Otvaranje unutra, osovina fi40
Visina kutije: 210
Boja kutije: Bijela
Boja vodilice: Bijela
Boja plašta: Siva
Vrsta plašta: ALU plašt
Završ. lamela: Srebrna - RAL 9006
Posluživanje: Namatalica, siva

2063,93 35,00 % 1341,55 1kom 1341,55

Oprema | dodatni poslovi


Classic montaža, vijak + pjena

- standardna montaža po dužnom metru
- montaža turbo-vijcima ART48 od 52 do 212mm dužine
- poliuretanska izolacijska pjena

6,72 m 197,49

4239,98 35,00% 2755,99 1kom 2755,99

11



Dodatak
IV2.0K-40-ALU39
VEKA Kombi sa komarnikom,
Plast ALU 39mm

Tip: PROZOR DVOKRILNI SA ŠTULPOM
Dim: 1410 x 1385 mm - Pogled iznutra
Serija: VEKA70
Okvir: SOFTLINE 70AD okvir 80mm
Kriilo: 2 x SOFTLINE 70AD kriilo 80mm
Dodaci: Potprozorska letvica 30/37
Okov: Zaokretno-otklopni, 15 mm, Osnovna sigurnost, Lijevo, Zaokretno-štulp kriilo s utornim zatvaračem ZH, Osnovna sigurnost, Desno
Boja: anthrazitgrau (glatt)
Brтва: Glavni profili s koekstrudiranim brtvama
Ispuna: po poljima:
1.1 24 IZO Ug=1.40 4/16/4 low-e
2.1 24 IZO Ug=1.40 4/16/4 low-e

Roletna kutija IVETA VEKA Kombi

Vrsta kutije: Otvaranje unutra, osovina fi40
Visina kutije: 175

Prijenos: 110578,17

ERSTE BANKA IBAN HR5724020061100002379 RAIFFEISEN BANKA IBAN HR8724840081101450273 ZAGREBAČKA BANKA IBAN HR4423600001101287817
DEVIZNI RAČUN Zagrebačka banka dd Samoborska cesta 145 Zagreb IBAN HR4423600001101287817; SWIFT ZABAHR2X
DEVIZNI RAČUN Erste banka dd, I. Lučića 2, Zagreb, IBAN HR5724020061100002379; SWIFT ESBCHR22
OSNOVANO 1992., TEMELJNI KAPITAL OD 3 558 800,00 KN UPLAĆEN U CIJELOSTI

CERTIFICIRANA PROIZVODNJA



► Prijenos: 110578,17

Pozicija: Skica - Opis

Bruto cijena:

Rabat:

Neto cijena:

Količina:

Iznos:

Boja kutije: Bijela
 Boja vodilice: Bijela
 Boja plašta: Siva
 Vrsta plašta: ALU plašt
 Završ. lamela: Srebrna - RAL 9006
 Posluživanje: Namatalica, siva

2127,83 35,00 % 1383,09 1kom 1383,09


Oprema | dodatni poslovi

Classic montaža, vijak + pjena

- standardna montaža po dužnom metru
- montaža turbo-vijcima ART48 od 52 do 212mm dužine
- poliuretanska izolacijska pjena

5,65 m 165,98

12



Dodatak
 IV2.0K-40-ALU39
 VEKA Kombi sa komarnikom,
 Plašt ALU 39mm

Tip: PROZOR JEDNOKRILNI
 Dim: 780 x 875 mm - Pogled iznutra
 Serija: VEKA70
 Okvir: SOFTLINE 70AD okvir 80mm
 Krilo: SOFTLINE 70AD krilo 80mm
 Dodaci: Potprozorska letvica 30/37
 Okov: Zaokretno-otklopni, 15 mm, Osnovna sigurnost, Lijevo
 Boja: anthrazitgrau (glatt)
 Brtva: Glavni profili s koekstrudiranim brtvama
 Ispuna: po poljima:
 1.1 24 IZO Ug=1.40 4/16/4 low-e

1742,85 35,00% 1132,85 1kom 1132,85

Roletna kutija IVETA VEKA Kombi

Vrsta kutije: Otvaranje unutra, osovina f40
 Visina kutije: 175
 Boja kutije: Bijela
 Boja vodilice: Bijela
 Boja plašta: Siva
 Vrsta plašta: ALU plašt
 Završ. lamela: Srebrna - RAL 9006
 Posluživanje: Namatalica, siva

1233,15 35,00 % 801,55 1kom 801,55

Oprema | dodatni poslovi

Classic montaža, vijak + pjena

- standardna montaža po dužnom metru
- montaža turbo-vijcima ART48 od 52 do 212mm dužine
- poliuretanska izolacijska pjena

3,37 m 99,46

► Prijenos:

114161,10

ERSTE BANKA IBAN HR5724020061100002379 RAIFFEISEN BANKA IBAN HR8724840081101450273 ZAGREBAČKA BANKA IBAN HR4423600001101287817
 DEVIZNI RAČUN Zagrebačka banka dd Samoborska cesta 145 Zagreb IBAN HR4423600001101287817; SWIFT ZABHR2X
 DEVIZNI RAČUN Erste banka dd, I. Lučića 2, Zagreb, IBAN HR5724020061100002379; SWIFT ESBCHR22
 OSNOVANO 1992., TEMELJNI KAPITAL OD 3 558 800,00 KN UPLAĆEN U CIJELOSTI

CERTIFICIRANA PROIZVODNJA



► Priješnos: 114161,10

Pozicija: Skica - Opis

Bruto cijena:

Rabat:

Neto cijena:

Količina:

Iznos:

13


1742,85

35,00%

1132,85

1kom

1132,85



Dodatak
IV2.0K-40-ALU39
VEKA Kombi sa komarnikom,
Plast ALU 39mm

Tip: PROZOR JEDNOKRILNI
Dim: 780 x 875 mm - Pogled iznutra
Serija: VEKA70
Okvir: SOFTLINE 70AD okvir 80mm
Kriilo: SOFTLINE 70AD kriilo 80mm
Dodaci: Potprozorska letvica 30/37
Okov: Zaokretno-otklopni, 15 mm, Osnovna sigurnost, Desno
Boja: anthrazitgrau (glatt)
Brtva: Glavni profili s koekstrudiranim brtvama
Ispuna: po poljima:
1.1 24 IZO Ug=1.40 4/16/4 low-e

Roletna kutija IVETA VEKA Kombi

Vrsta kutije: Otvaranje unutra, osovina fi40
Visina kutije: 175
Boja kutije: Bijela
Boja vodilice: Bijela
Boja plašta: Siva
Vrsta plašta: ALU plašt
Završ. lamela: Srebrna - RAL 9006
Posluživanje: Namatalica, siva

1233,15

35,00 %

801,55

1kom

801,55

Oprema | dodatni poslovi

Classic montaža, vijak + pjena

- standardna montaža po dužnom metru
- montaža turbo-vijcima ART48 od 52 do 212mm dužine
- poliuretanska izolacijska pjena

3,37 m

99,46

14


7245,75

35,00%

4709,74

1kom

4709,74



Dodatak
IV2.0K-40-ALU39
VEKA Kombi sa komarnikom,
Plast ALU 39mm

Tip: BALKONSKA VRATA DVOKRILNA
Dim: 1800 x 2260 mm - Pogled iznutra
Serija: VEKA70
Okvir: SOFTLINE 70AD okvir 80mm
Kriilo: 2 x SOFTLINE 70AD kriilo 80mm
Dodaci: Nastavak 100/70mm
Okov: Zaokretno-otklopni, 15 mm, Osnovna sigurnost, Lijevo, Zaokretno-štlup kriilo s utomim zatvaračem ZH, Osnovna sigurnost, Desno
Boja: anthrazitgrau (glatt)
Brtva: Glavni profili s koekstrudiranim brtvama
Ispuna: po poljima:
1.1 24 IZO Ug=1.40 4/16/4 low-e
2.1 24 IZO Ug=1.40 4/16/4 low-e

Roletna kutija IVETA VEKA Kombi

Vrsta kutije: Otvaranje unutra, osovina fi40
Visina kutije: 210
Boja kutije: Bijela
Boja vodilice: Bijela
Boja plašta: Siva
Vrsta plašta: ALU plašt
Završ. lamela: Srebrna - RAL 9006
Posluživanje: Namatalica, siva

► Prijenos:

120904,70

ERSTE BANKA IBAN HR5724020061100002379 RAIFFEISEN BANKA IBAN HR8724840081101450273 ZAGREBAČKA BANKA IBAN HR4423600001101287817
DEVIZNI RAČUN Zagrebačka banka dd Samoborska cesta 145 Zagreb IBAN HR4423600001101287817; SWIFT ZABHR2X
DEVIZNI RAČUN Erste banka dd, I. Lučića 2, Zagreb, IBAN HR5724020061100002379; SWIFT ESBCHR22
OSNOVANO 1992., TEMELJNI KAPITAL OD 3 558 800,00 KN UPLAĆEN U CIJELOSTI

CERTIFICIRANA PROIZVODNJA

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification


Prijenos: 120904,70

Pozicija: Skica - Opis

Bruto cijena:

Rabat:

Neto cijena:

Količina:

Iznos:

3490,28

35,00 %

2268,68

1kom

2268,68

Oprema | dodatni poslovi


Classic montaža, vijak + pjena

- standardna montaža po dužnom metru
- montaža turbo-vijcima ART48 od 52 do 212mm dužine
- poliuretanska izolacijska pjena

8,32 m

244,52

15



12378,30

35,00%

8045,89

1kom

8045,89

Oprema | dodatni poslovi

Tip: PROZOR FIXNI

Dim: 4290 x 2260 mm - Pogled iznutra

Serijs: VEKA70

Okvir: SOFTLINE 70AD okvir 80mm

Krilo: 3 x Fikser

Dodaci: Nastavak 100/70mm

Okov: 3 x Fix polje (bez krila)

Boja: anthrazitgrau (glatt)

Brtva: Glavni profili s koekstrudiranim brtvama

Ispuna: po poljima:

- 1.1 36 IZO Ug=0.70 4 low-e/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e
- 2.1 36 IZO Ug=0.70 4 low-e/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e
- 3.1 36 IZO Ug=0.70 4 low-e/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e


Classic montaža, vijak + pjena

- standardna montaža po dužnom metru
- montaža turbo-vijcima ART48 od 52 do 212mm dužine
- poliuretanska izolacijska pjena

13,30 m

390,48

16



2577,15

35,00%

1675,15

1kom

1675,15

Dodatak

IV-40-ALU39

VEKA Simpl bez komarnika,

Plast ALU 39mm

Tip: PROZOR FIXNI

Dim: 975 x 2260 mm - Pogled iznutra

Serijs: VEKA70

Okvir: SOFTLINE 70AD okvir 80mm

Krilo: Fikser

Dodaci: Nastavak 100/70mm

Okov: Fix polje (bez krila)

Boja: anthrazitgrau (glatt)

Brtva: Glavni profili s koekstrudiranim brtvama

Ispuna: po poljima:

- 1.1 24 IZO Ug=1.40 4/16/4 low-e

Roletna kutija IVETA VEKA Simpl

Vrsta kutije: Otvaranje unutra, osovina fi40

Visina kutije: 210

Boja kutije: Bijela

Boja vodilice: anthrazit (glatt) TM w

Boja plašta: Siva

Vrsta plašta: ALU plašt

Završ. lamela: Srebrna - RAL 9006

Posluživanje: Namatalica, siva

Prijenos:

133529,42

ERSTE BANKA IBAN HR5724020061100002379 RAIFFEISEN BANKA IBAN HR8724840081101450273 ZAGREBAČKA BANKA IBAN HR4423600001101287817
DEVIZNI RAČUN Zagrebačka banka dd Samoborska cesta 145 Zagreb IBAN HR4423600001101287817; SWIFT ZABHR2X
DEVIZNI RAČUN Erste banka dd, I. Lučića 2, Zagreb, IBAN HR5724020061100002379; SWIFT ESBCHR22
OSNOVANO 1992., TEMELJNI KAPITAL OD 3 558 800,00 KN UPLAĆEN U CIJELOSTI

CERTIFICIRANA PROIZVODNJA



Prijenos:	133529,42	Bruto cijena:	Rabat:	Neto cijena:	Količina:	Iznos:
Pozicija:	Skica - Opis	2033,78	35,00 %	1321,96	1kom	1321,96


Oprema | dodatni poslovi

Classic montaža, vijak + pjena

- standardna montaža po dužnom metru
- montaža turbo-vijcima ART48 od 52 do 212mm dužine
- poliuretanska izolacijska pjena

6,67 m 195,43

17



Dodatak
IV2.0K-40-ALU39
VEKA Kombi sa komarnikom,
Plast ALU 39mm

Tip: BALKONSKA VRATA DVOKRILNA
Dim: 1780 x 2260 mm - Pogled iznutra
Serija: VEKA70
Okvir: SOFTLINE 70AD okvir 80mm
Krilo: 2 x SOFTLINE 70AD krilo 80mm
Dodaci: Nastavak 100/70mm
Okov: Zaokretno-otklopni, 15 mm, Osnovna sigurnost, Lijevo, Zaokretno-štlup krilo s utornim zatvaračem ZH, Osnovna sigurnost, Desno
Boja: anthrazitgrau (glatt)
Brtva: Glavni profili s koekstrudiranim brtvama
Ispuna: po poljima:
1.1 24 IZO Ug=1.40 4/16/4 low-e
2.1 24 IZO Ug=1.40 4/16/4 low-e

Roletna kutija IVETA VEKA Kombi
Vrsta kutije: Otvaranje unutra, osovina fi40
Visina kutije: 210
Boja kutije: Bijela
Boja vodilice: Bijela
Boja plašta: Siva
Vrsta plašta: ALU plašt
Završ. lamela: Srebrna - RAL 9006
Posluživanje: Namatalica, siva

7211,03 35,00% 4687,17 1kom 4687,17


Oprema | dodatni poslovi

Classic montaža, vijak + pjena

- standardna montaža po dužnom metru
- montaža turbo-vijcima ART48 od 52 do 212mm dužine
- poliuretanska izolacijska pjena

8,28 m 243,62

18



Tip: PROZOR JEDNOKRILNI
Dim: 1000 x 1080 mm - Pogled iznutra
Serija: VEKA70
Okvir: SOFTLINE 70AD okvir 80mm
Krilo: SOFTLINE 70AD krilo 80mm
Dodaci: Potprozorska letvica 30/37
Okov: Zaokretno-otklopni, 15 mm, Osnovna sigurnost, Desno
Boja: anthrazitgrau (glatt)
Brtva: Glavni profili s koekstrudiranim brtvama
Ispuna: po poljima:
1.1 24 IZO Ug=1.40 4/16/4 low-e

2236,65 35,00% 1453,82 1kom 1453,82

Oprema | dodatni poslovi

Prijenos: 143683,96

ERSTE BANKA IBAN HR5724020061100002379 RAIFFEISEN BANKA IBAN HR8724840081101450273 ZAGREBAČKA BANKA IBAN HR4423600001101287817
DEVIZNI RAČUN Zagrebačka banka dd Samoborska cesta 145 Zagreb IBAN HR4423600001101287817; SWIFT ZABHRXZ
DEVIZNI RAČUN Erste banka dd, I. Lučića 2, Zagreb, IBAN HR5724020061100002379; SWIFT ESBCHR22
OSNOVANO 1992., TEMELJNI KAPITAL OD 3 558 800,00 KN UPLAĆEN U CIJELOSTI

CERTIFICIRANA PROIZVODNJA




► Prijenos:	143683,96	Bruto cijena:	Rabat:	Neto cijena:	Količina:	Iznos:
Pozicija:	Skica - Opis					

Classic montaža, vijak + pjena

- standardna montaža po dužnom metru
- montaža turbo-vijcima ART48 od 52 do 212mm dužine
- poliuretanska izolacijska pjena

4,22 m 123,61

19



Dodatak
IV2.0K-40-ALU39
VEKA Kombi sa komarnikom,
Plast ALU 39mm

Tip: PROZOR JEDNOKRILNI
Dim: 780 x 885 mm - Pogled iznutra
Serija: VEKA70
Okvir: SOFTLINE 70AD okvir 80mm
Kriilo: SOFTLINE 70AD kriilo 80mm
Dodaci: Potprozorska letvica 30/37
Okov: Zaokretno-otklopni, 15 mm, Osnovna sigurnost, Desno
Boja: anthrazitgrau (glatt)
Brтва: Glavni profili s koekstrudiranim brtvama
Ispuna: po poljima:
1.1 24 IZO Ug=1.40 4/16/4 low-e

Roletna kutija IVETA VEKA Kombi

Vrsta kutije: Otvaranje unutra, osovina f140
Visina kutije: 175
Boja kutije: Bijela
Boja vodilice: Bijela
Boja plašta: Siva
Vrsta plašta: ALU plašt
Završ. lamela: Srebrna - RAL 9006
Posluživanje: Namatalica, siva

1248,45 35,00 % 811,49 1kom 811,49

Oprema | dodatni poslovi

Classic montaža, vijak + pjena

- standardna montaža po dužnom metru
- montaža turbo-vijcima ART48 od 52 do 212mm dužine
- poliuretanska izolacijska pjena


3,39 m 99,46


Suma pozicija:	145856,01 Kn
Suma netto:	145856,01 Kn
Porez na dod. vrij.:	25% 36464,00 Kn
Iznos za platiti:	182320,01 Kn

**** Ova ponuda vrijedi 3 dana od dana izrade. ****

ERSTE BANKA IBAN HR5724020061100002379 RAIFFEISEN BANKA IBAN HR8724840081101450273 ZAGREBAČKA BANKA IBAN HR4423600001101287817
DEVIZNI RAČUN Zagrebačka banka dd Samoborska cesta 145 Zagreb IBAN HR4423600001101287817; SWIFT ZABHR2X
DEVIZNI RAČUN Erste banka dd, I. Lučića 2, Zagreb, IBAN HR5724020061100002379; SWIFT ESBCHR22
OSNOVANO 1992., TEMELJNI KAPITAL OD 3 558 800,00 KN UPLAĆEN U CIJELOSTI

CERTIFICIRANA PROIZVODNJA





IVETA

prozori i vrata

VIŠE OD 25 GODINA TRADICIJE

MONTAŽA

Pod pojmom ugradnje PVC stolarije od strane poduzeća IVETA d.o.o. smatra se montaža stolarije, uvijanje turbo vijcima te zaptivanje poliuretanskom pjenom. U cijenu stolarije nije uračunata demontaža, te odvoz i zbrinjavanje stare stolarije već se isto naplaćuje posebno prema važećim tarifama demontaže i zbrinjavanja opasnog i neopasnog tehnološkog otpada. IVETA d.o.o. kod izvođenja demontaže stare stolarije ne odgovara za oštećenje zidova, boje, keramičkih pločica i sličnog, te nije dužna iste sanirati. Iz razloga što je nemoguće utvrditi pravo stanje zida i ugrađene stare stolarije, dok se ista ne izvadi. Demontažu stare stolarije djelatnici vrše na način da staru stolariju režu na manje dijelove radi lakšeg vađenja samog prozora/vrata čime se smanjuje mogućnost oštećenja zidova. Demontažu željezne konstrukcije, betonskih prozora, staklene cigle i kopelit stakla posebno naplaćujemo radi otežane demontaže. IVETA d.o.o. obavezuje se da će njezini djelatnici predmetne poslove izvoditi s dužnom pažnjom kako bi se sva oštećenja svela na minimum.

IZUZECI KOD MONTAŽE

Montaža ne uključuje obradu vanjskih i unutarnjih špaleta, vanjskih i unutarnjih prozorskih klupčica, silikoniranje, te ugradnju opšavnih lagnj osim ako to u ponudi i Ugovoru nije posebno navedeno. U cijenu stolarije nije uračunata demontaža, te odvoz i zbrinjavanje stare stolarije već se isto naplaćuje posebno prema važećim tarifama demontaže i zbrinjavanja opasnog i neopasnog tehnološkog otpada.

GARANCIJA

Montažu moraju obaviti stručno osposobljene osobe koje se bave ugradnjom stolarije, a u protivnome garancija neće biti važeća. Garancija počinje od dana otpreme ili ugradnje.

IVETA d.o.o. daje garanciju na ugrađenu PVC stolariju u trajanju od 5 godina, na ALU stolariju u trajanju od 2 godine. Na staklo, okov i klupčice Iveta d.o.o. daje garanciju koja iznosi 2 godine. Na kvake i rukohvate, pumpe, elektromotore, automatska vrata, ostalu elektroniku i automatiku, te PVC bijele lamele, garancija je 1 godina. Na PVC lamelu u boji nema garancije. Eventualne nepravilnosti na površini stolarije koje se s udaljenosti od 3 m pri normalnoj dnevnoj svjetlosti i gledano pod pravim kutem ne vide, ne smatraju se oštećenjima i ne mogu biti predmet reklamacije. Garancija ne vrijedi ukoliko su greške nastale nepravilnim rukovanjem sa stolarijom, nepravilnim održavanjem i ostalim napomenama sukladno preuzetom i ovjerenom JAMSTVENOM LISTU. Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača, reklamacije na kupljeni proizvod ili uslugu se mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u IVETA d.o.o. poslovnim prostorijama ili putem pošte, telefaksa i elektroničke pošte, navedenih u zaglavlju ponude. Odgovor na Vaš prigovor se šalje u pisanoj formi u roku od 15 dana.

UVJETI PLAĆANJA

Cijena stolarije po ovoj ponudi vrijedi za navedene pozicije, količine i opise. Poduzeće IVETA d.o.o. zadržava pravo promijeniti cijenu ukoliko se mijenjaju količine, opis radova i oblik pozicije. Stranke su suglasne da prije uplate ugovorenog iznosa avansa, neće biti otvoren radni nalog, tj. roba neće biti puštena u proizvodnju. Prodavatelj se obavezuje da će stolariju po konačnoj uplati isporučiti na mjesto ugovorene ugradnje, te izvršiti ugradnju/isporku prema cijeni i uvjetima iz ponude. Ponuda ima važnost Ugovora te naručitelj svojim potpisom mijernog lista, ponude/ugovora potvrđuje gornje navode, mjere, količine, te smjerove otvaranja prikazane na skicama. Eventualne promjene radnog naloga moguće su u roku od 1 (jednog) dana po uplati avansa ili narudžbe, pisanim putem ili osobno. Po završetku ugradnje/isporku stolarije kupac je obavezan upisati eventualne primjedbe u građevinski ili montažni dnevnik, potpisati isti i otpremnicu, tj. potpisati primopredaju stolarije. U slučaju da kupac ne potpiše primopredaju stolarije, gubi pravo na naknadne reklamacije po ugrađenoj stolariji. Poduzeće IVETA d.o.o. se obavezuje da će nedostatke ukloniti u najkraćem mogućem vremenskom roku. U slučaju pada u zakašnjenje kupac duguje prodavatelju zatezne kamate po stopi koja je zakonom propisana. Prodavatelj pridržava prava vlasništva (pactum reservati domini). Roba iz predmetne ponude ostaje u vlasništvu prodavatelja do konačne isplate ugovorene cijene. Ukoliko kupac ne kupuje robu za sebe, već ju kupuje za daljnju prodaju, dužan je u ovoj ugovorenoj klauzuli obavijestiti krajnjeg kupca, odnosno vlasnika objekta na kojemu je ugovorena stolarija ugrađena. Potpisom ovog ugovora kupac potvrđuje da je prodavatelj ovlašten uzeti natrag u svoj posjed robu u vrijednosti koja mu u roku dospijeca nije plaćena.

Ugovorena cijena je konačna, no u slučaju da u razdoblju trajanja ovog ugovora dođe do promjene tečaja EUR/KN prema tečajnoj listi HNB za više od 3% (plus 3%), na neplaćeni dio ugovorene vrijednosti, prodavatelj ima pravo obračunati razliku koja prelazi 3%.

Kupac se obavezuje uplatiti po ovoj ponudi u ugovorenom roku u korist računa prodavatelja naznačenom na memorandumu prodavatelja:

a) - avans 100%, u iznosu od 182320,01 Kn

b) u iznosu 30.000,00 odmah, preostali dio u iznosu 32.320,01 kn uplatiti (tri) dana prije ugradnje,

c) - kompenzacija

Ukoliko je dogovoren drugačiji način plaćanja od gore navedenih stavaka - a), b) ili c) kupac je dužan prodavatelju prilikom zaključenja ugovora, a svakako prije otvaranja radnog naloga za proizvodnju, uručiti sredstva osiguranja plaćanja - bianco zadužnicu uz osobno jamstvo na iznos visine ugovorene kupoprodajne cijene i dokaz o solventnosti.

Potpis naručitelja radova:

Ponudu sastavio:

ERSTE BANKA IBAN HR5724020061100002379 RAIFFEISEN BANKA IBAN HR8724840081101450273 ZAGREBAČKA BANKA IBAN HR4423600001101287817
DEVIZNI RAČUN Zagrebačka banka dd Samoborska cesta 145 Zagreb IBAN HR4423600001101287817; SWIFT ZABAHR2X
DEVIZNI RAČUN Erste banka dd, I. Lučića 2, Zagreb, IBAN HR5724020061100002379; SWIFT ESBCHR22
OSNOVANO 1992., TEMELJNI KAPITAL OD 3 558 800,00 KN UPLAĆEN U CIJELOSTI

CERTIFICIRANA PROIZVODNJA





OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split OIB: 52508873833

PLATITELJ: naziv (ime) i adresa

ANTE MUSTAĆ

VINKOVAČKA 35D

23000 ZADAR

STVARNI DUŽNIK: naziv (ime) i/ili OIB

PRIMATELJ: naziv (ime) i adresa

IVETA

KRIŽEVAČKA CESTA 33

43000 BJELOVAR

KRAJNI PRIMATELJ: naziv (ime) i/ili OIB

Šifra namjene

Datum izvršenja

05.07.2022

Iznos terećenja

90.000,00 HRK

Naknada

1,25 HRK

Iznos odobrenja

90.000,00 HRK

Broj računa platitelja / IBAN

HR5624070003205313605 HRK

Broj računa primatelja / IBAN

HR4423600001101287817

Model

Poziv na broj primatelja

HR99

Opis

PLAĆANJE PO PONUDI BR. 3220456I

OD 30.06.2022.

Broj transakcije

2153742738050720221



MONTAŽNI DNEVNIK



Broj evidencije: P2-1855

Broj otpremnice:

Kupac: MUSTAČ ANTE

Adresa: Privlaka Gaj

Mjesto: Privlaka

Tel/mob: 098/865-785, 099/492-4045
gđa Mustać

Vozilo:

Dubina ugradnje, dogovoreno na izmjeri:

Glavni monter:	Koški Ivan
Monteri:	
1.	Gavran Darlo
2.	Lip Marjan
3.	
4.	
5.	

Radno vrijeme od:		do:	
TEREN			
Iz kruga Ivetu	dolazak na gradilište	odlazak s gradilišta	Povratak u Ivetu

Opis radova: Broj komada:

Montaža

Planirano: U-☐ Z-☐ D-☐ O-☐

Skidanje folije:	DA	NE
Podšavanje stolarije:	DA	NE
Spremanje alata:	DA	NE
Poštlivanje zaštite na radu:	DA	NE
Sigurnosna oprema (pojas komplet)	DA	NE

Izvedeno: U-☐ Z-☐ D-☐ O-☐

UGRAĐENE POZICIJE 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19.

Problematika: PORREDAN 1 KOI AVUDIA
POZICIJE 4, 5 I 15 VRAĆENE U
FILMU NA PREPRAVAK JER SU
PREŠIROKE. OŠTALE POZICIJE FALU
I KOMPLET PLASJEVI I KOHARNICI
LIA POZ. 1. OŠTEĆENO KRILLO.

DEMONTAŽA
ODVOZ
OPŠAVNE LAJSNE
VENECIJANERI
KOMARNICI
SILIKONSKI KIT
KLUPICE
STAKLO
OKOVI
AGREGAT
BRUSILICA
ŠTEMALICA
URUČITI PRIVJESAK

IVETA - BJELOVAR 043/252-800

Kupac:

Nadzorni organ:

Datum: 18.02.2023

Ozn.: P40-F2

Rev.: 4

Obračun zatezne kamate od 05.11.2022. (datum kad je stolarija trebala biti montirana)

05.11.2022. - 31.12.2022.	49,23 EUR (stopa zatezne kamate 5,31%)
01.01.2023. - 29.03.2023.	<u>76,49 EUR</u> (stopa zatezne kamate 5,50%)
Ukupno	125,72 EUR



Masa: 67g	Zadar 11.04.23 11:19:22 23104	0.22 HP Hrvatska
--------------	--	---------------------

AR



FINANCIJSKA AGENCIJA, RC 249253
ULICA GRADA VUKOVARA 70
10 000 ZAGREB

II za predstojeću poštu

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL ZA PRILIKE I TEHNIČKE
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU
ZAGREB

12.04.2023

PREDSTOJEĆE NAGODBE
PRIMANJE I OBPREMA POSTE
KLASA
15. DIO