

HRVATSKO DRUŠTVO SUDSKIH VJEŠTAKA  
STALNI SUDSKI VJEŠTAK STROJARSKE STRUKE

*Krešimir Antulov ing. strojstva*

Franje Kuhača 8, 43000 Bjelovar, Telefon: 043/246-999, mob: 098/449-984, mail: kresimir.antulov@gmail.com

1

# **E L A B O R A T**

## **PROCJENE VRIJEDNOSTI UREĐAJA I OPREME**

**KR MILLING j.d.o.o.**  
**u stečaju**

**Ivana Krizmanića 8**  
**SVETI KRIŽ ZAČRETJE**

**OIB 23351133933**

Stalni sudski vještak  
Krešimir Antulov ing.

U Bjelovaru 04.12.2019. godine.

Rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru o imenovanju br. 4 Su-406/98, od 14.veljače 2017. godine, imenovan za:  
*„Stalnog sudskog vještaka strojarske struke“*

# PROCJENA VRIJEDNOSTI UREĐAJA I OPREME

**TVRTKA: KR MILLING j.d.o.o. u stečaju**  
**Sveti Križ Začretje – Ivana Krizmanića 8**

## *1. Predmet procjene:*

### **a. Uređaji i oprema**

## *2. Utvrđeno stanje:*

Vještak je dana 04.12.2019. godine na lokaciji Fallerovo šetalište 22, Zagreb, gdje su uređaji i oprema deponirani, pregledao predloženu pokretnu imovinu za procjenu, zajedno sa opunomoćenikom stečajne upraviteljice gosp. Boškom Jergić i djelatnicom tvrtke gospođom Kristinom. Na temelju izvršenog pregleda i zatečenog stanja pregledane pokretne imovine, te mogućih današnjih nabavnih cijena istovrsne ili slične pokretne imovine, vještak je ocijenio vrijednost.

Pri tom u iskazanim iznosima nisu uključeni troškovi spajanja na energetske instalacije, te dobava i postavljanje pokretne imovine.

Procjenjivanje pokretne imovine vršeno je prema identifikaciji koju je prilikom pregleda i procjenjivanja definirao naručitelj procjene.

Funkcija svake pojedinačne pokretne imovine jasna je iz njenog naziva.

Pokretna imovina u vrijeme kupnje bila je tehnološki suvremena i tržišno konkurentna. Pokretna imovina je nabavljena 2016 i 2017 godine. Uzimajući u obzir da se vrijednost tečaja od nabave pokretne imovine do danas dosta mijenjala u odnosu na sadašnji tečaj EUR-a, u svom nalazu ću se bazirati na sadašnje novo nabavne cijene takve pokretne imovine ili pokretne imovine sa sličnim karakteristikama.

Novo nabavna cijena je zamjenska vrijednost koja uz koeficijente definira procijenjenu vrijednost pokretne imovine.

**Na osnovu traženja cijena od tvrtki koje se bave distribucijom ovakvih uređaja, a koje su različite, vještak je odredio realnu novonabavnu cijenu uređaja.**

**Također prilikom procjene uređaja vještak je imao u vidu da pojedini uređaji nemaju potrebnu licencu, te je na temelju tih spoznaja i odredio koeficijente prilikom procjenjivanja uređaja.**

# M E T O D O L O G I J A

## PROCJENE VRIJEDNOSTI

### **TVRTKA: KR MILLING j.d.o.o. u stečaju Sveti Križ Začretje – Ivana Krizmanića 8**

Ova procjena rađena je na osnovu zahtjeva naručitelja „KR MILLING. “ j.d.o.o., Sveti Križ Začretje, Ivana Krizmanića 8 u stečaju. Od procjenitelja se traži objektivna i stručna procjena vrijednosti imovine koja se nalazi na gore naznačenoj adresi, a koja će biti dana na uvid procjenitelju tijekom očevida.

Pregled imovine i procjena vršeni su 04.12.2019 godine, koji datum je uzet kao referentni datum procjene.

Prilikom utvrđivanja procijenjene vrijednosti korištena je metoda zamjenske vrijednosti i korekcije faktorima koji definiraju koeficijent vremenskog otpisa, koeficijent tehnološke spremnosti, koeficijent tehničkog stanja i koeficijent ekonomske proizvodnosti.

Objedinjeni faktori definiraju ostatnu vrijednost imovine, a umnožak ostatne vrijednosti i zamjenske vrijednosti definiraju vrijednost promatrane imovine.

Zamjenska vrijednost predstavlja moguću vrijednost takve nove imovine ili sličnih tehničkih i tehnoloških karakteristika.

Metodologija koja je korištena prilikom ove procjene razvijena je u postupcima procjenjivanja imovine poduzeća u vlasničkim pretvorbama, i u postupcima procjenjivanja opreme kao imovine koja se unosi u trgovačko društvo, u likvidacijskim i stečajnim postupcima te u postupku procjenjivanja imovine koja se uzima u zalog za korištenje kreditnih sredstava kod banaka u RH.

**Predmet procjene** su pokretnine – uređaji i oprema, potrebni za rad u stomatološkoj djelatnosti u stečaju. Prije nego što se prišlo procjenjivanju vrijednosti pokretne imovine „KR MILLING j.d.o.o. “ u stečaju, Ivana Krizmanića 8 – Sveti Križ Začretje , izvršene su slijedeće radnje:

1. Osobnim pregledom utvrđeno stanje pokretne imovine i mogućnost obavljanja namijenjene funkcije
2. Utvrđen postotak istrošenosti i tehnološke zastarjelosti te je na osnovu tih spoznaja vršena korekcija u procjeni
3. Pronađene su usporedne i zamjenske cijene kao polazne vrijednosti, a na gore opisan način.

Utvrđene procijenjene vrijednosti predstavljaju vrijednost imovine u stanju prema nalazu na promatranoj lokaciji i na referentni datum.

**Utvrđene vrijednosti NE uključuju porezna davanja na eventualni promet prodaje – PDV i sl.**

Sama procjena temelji se na pokušaju maksimalne objektivizacije procjene tj. pokušaju procjenitelja da pronađe matematički izraz koji će uvrštavanjem određenog broja objektivno ocjenjenih faktora dati što približniju objektivnu vrijednost.

Predmetni uređaji i oprema su procijenjeni na licu mjesta u gore navedenoj lokaciji, te prema iskazu djelatnice gđe. Kristine, svi uređaji i strojevi su u ispravnom stanju, osim Interoralnog skenera koji je neispravan, a vodi se u nalazu pod red. brojem 5.

Prilikom pregleda i identifikacije svi su uređaji i oprema fotografirani, a njihov je izgled i stanje vidljivo na svakom pojedinačnom listu procjene, kojih je ukupno 10.

## **PROCJENA VRIJEDNOSTI POKRETNINA**

Vrijednost pokretnina je utvrđena na osnovu nađenog stvarnog stanja pokretnina, te u zavisnosti od sada važeće novo nabavne vrijednosti istih ili sličnih pokretnina. Vrijednost pokretnina utvrđena je računskim putem uz primjenu izraza:

$$V_i = N_{nc} \cdot K_0 \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3$$

gdje je:

- Vi - vrijednost imovine
- Nnc - novonabavna cijena
- K0 - koeficijent vremenskog otpisa
- K1 - koeficijent tehnološke spremnosti
- K2 - koeficijent tehničkog stanja
- K3 - koeficijent rentabilnosti

Procijenjene pokretnine, imaju utvrđenu vrijednost u stanju i na lokaciji gdje je pregled izvršen.

Stalni sudski vještak  
Krešimir Antulov ing.

U Bjelovaru 04.12.2019. godine.

HRVATSKO DRUŠTVO SUDSKIH VJEŠTAKA  
STALNI SUDSKI VJEŠTAK STROJARSKE STRUKE

*Kresimir Antulov ing. strojarstva*

Franje Kuhača 8, 43000 Bjelovar, Telefon: 043/246-999, mob: 098/449-984, mail: kresimir.antulov@gmail.com

5

# **PROCJENA VRIJEDNOSTI UREĐAJA I OPREME**

## **GRUPA - 1**

**KR MILLING j.d.o.o.  
u stečaju**

**Sveti Križ Začretje  
Ivana Krizmanića 8**

U Bjelovaru 04.12.2019. godine.

Rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru o imenovanju br. 4 Su-406/98, od 14.veljače 2017. godine, imenovan za:  
*„Stalnog sudskog vještaka strojarske struke“*



## PROCJENA UREĐAJA

Broj procjene: 1  
Firma: **KR MILLING j.d.o.o. u stečaju**  
Teh. Cjelina: **Stomatološka djelatnost**  
Mjesto: **I. Krizmanića 8 Sveti Križ Začretje**

### A **PODACI O UREĐAJU**

- Vrsta uređaja/stroja
- Proizvođač
- Tip
- Godina
- Komada
- Broj
- Inv. broj

**INTRAORAL SKENER**  
**DENTAL WINGS - CANADA**  
**DW – 10 - 001**  
**2017**  
**1**  
**DWIOC – 06 - 000667**  
-

### B **TEHNIČKO STANJE**

Na temelju pregleda uređaja utvrđeno je:

- da je uređaj kompletiran
- da se uređaj nalazi u tehnički ispravnom stanju, bez licence
- da na uređaju nema tehnički vidljivih nedostataka, ali je tehnički zastario

**Namjena:** skeniranje zubi

### C **KOEFICIJENT VREMENSKOG OTPISA - K 0**

**K 0 = 0,90**

### D **KOEFICIJENT TEHNOLOŠKE SPREMNOSTI - K 1**

**K 1 = 0,80**

### E **KOEFICIJENT TEHNIČKOG STANJA - K 2**

**K 2 = 0,90**

### F **KOEFICIJENT RENTABILNOSTI - K 3**

**K 3 = 0,70**

### G **NOVONABAVNA CIJENA INTRAORAL SKENERA**

Na temelju saznanja iz trgovačke mreže za skener sa pripadajućom opremom i priborom, istih ili sličnih karakteristika, utvrđena je novonabavna cijena skenera:

**Nc = 88.365,00 Kn ili 11.888,00 Eur-a**

### H **VRIJEDNOST INTRAORAL SKENERA**

Na temelju svih navedenih podataka, proračunom je utvrđena vrijednost skenera:

**Vu = 40.083,00 Kn ili 5.392,28 Eur-a**

HRVATSKO DRUŠTVO SUDSKIH VJEŠTAKA  
STALNI SUDSKI VJEŠTAK STROJARSKE STRUKE

*Kresimir Antulov ing. strojarstva*

Franje Kuhača 8, 43000 Bjelovar, Telefon: 043/246-999, mob: 098/449-984, mail: kresimir.antulov@gmail.com

7



**PROCJENA UREĐAJA**

Broj procjene: 2  
Firma: **KR MILLING j.d.o.o. u stečaju**  
Teh. Cjelina: **Stomatološka djelatnost**  
Mjesto: **I. Krizmanića 8 Sveti Križ Začretje**

**A            PODACI O UREĐAJU**

- Vrsta uređaja/stroja
- Proizvođač
- Tip
- Godina
- Komada
- Broj
- Inv. broj

**INTRAORAL SKENER**  
**DENTAL WINGS - CANADA**  
**DW – 10 - 001**  
**2016**  
**1**  
**DWIOC – 06 - 000336**  
-

**B            TEHNIČKO STANJE**

Na temelju pregleda uređaja utvrđeno je:

- da je uređaj kompletiran
- da se uređaj nalazi u tehnički ispravnom stanju, bez licence
- da na uređaju nema tehnički vidljivih nedostataka, ali je tehnički zastario

**Namjena:** skeniranje zubi

**C            KOEFICIJENT VREMENSKOG OTPISA - K 0**

**K 0 = 0,85**

**D            KOEFICIJENT TEHNOLOŠKE SPREMNOSTI - K 1**

**K 1 = 0,80**

**E            KOEFICIJENT TEHNIČKOG STANJA - K 2**

**K 2 = 0,90**

**F            KOEFICIJENT RENTABILNOSTI - K 3**

**K 3 = 0,70**

**G            NOVONABAVNA CIJENA INTRAORAL SKENERA**

Na temelju saznanja iz trgovačke mreže za skener sa pripadajućom opremom i priborom, istih ili sličnih karakteristika, utvrđena je novonabavna cijena skenera:

**Nc = 88.365,00 Kn ili 11.888,00 Eur-a**

**H            VRIJEDNOST INTRAORAL SKENERA**

Na temelju svih navedenih podataka, proračunom je utvrđena vrijednost skenera:

**Vu = 37.85600 Kn ili 5.092,68 Eur-a**

Rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru o imenovanju br. 4 Su-406/98, od 14.veljače 2017. godine, imenovan za:  
„Stalnog sudskog vještaka strojarske struke“



## PROCJENA UREĐAJA

Broj procjene: 3  
Firma: KR MILLING j.d.o.o. u stečaju  
Teh. Cjelina: Stomatološka djelatnost  
Mjesto: I. Krizmanića 8 Sveti Križ Začretje

### A PODACI O UREĐAJU

- Vrsta uređaja/stroja
- Proizvođač
- Tip
- Godina
- Komada
- Broj
- Inv. broj

**INTRAORAL SKENER**  
**DENTAL WINGS - CANADA**  
**DW – 10 - 001**  
**2016**  
**1**  
**DWIOC – 05 - 000261**  
-

### B TEHNIČKO STANJE

Na temelju pregleda uređaja utvrđeno je:

- da je uređaj kompletiran
- da se uređaj nalazi u tehnički ispravnom stanju, bez licence
- da na uređaju nema tehnički vidljivih nedostataka, ali je tehnički zastario

**Namjena:** skeniranje zubi

### C KOEFICIJENT VREMENSKOG OTPISA - K 0

**K 0 = 0,85**

### D KOEFICIJENT TEHNOLOŠKE SPREMNOSTI - K 1

**K 1 = 0,80**

### E KOEFICIJENT TEHNIČKOG STANJA - K 2

**K 2 = 0,90**

### F KOEFICIJENT RENTABILNOSTI - K 3

**K 3 = 0,70**

### G NOVONABAVNA CIJENA INTRAORAL SKENERA

Na temelju saznanja iz trgovačke mreže za skener sa pripadajućom opremom i priborom, istih ili sličnih karakteristika, utvrđena je novonabavna cijena skenera:

**Nc = 88.365,00 Kn ili 11.888,00 Eur-a**

### H VRIJEDNOST INTRAORAL SKENERA

Na temelju svih navedenih podataka, proračunom je utvrđena vrijednost skenera:

**Vu = 37.856,00 Kn ili 5.092,68 Eur-a**



## PROCJENA UREĐAJA

Broj procjene: 4  
Firma: KR MILLING j.d.o.o. u stečaju  
Teh. Cjelina: Stomatološka djelatnost  
Mjesto: I. Krizmanića 8 Sveti Križ Začretje

### A      PODACI O UREĐAJU

- Vrsta uređaja/stroja
- Proizvođač
- Tip
- Godina
- Komada
- Broj
- Inv. broj

**INTRAORAL SKENER**  
**DENTAL WINGS - CANADA**  
**DW – 10 - 001**  
**2017**  
**1**  
**DWIOC – 06 - 000563**  
-

### B      TEHNIČKO STANJE

Na temelju pregleda uređaja utvrđeno je:

- da je uređaj kompletiran
- da se uređaj nalazi u tehnički ispravnom stanju, bez licence
- da na uređaju nema tehnički vidljivih nedostataka, ali je tehnički zastario

**Namjena:** skeniranje zubi

### C      KOEFICIJENT VREMENSKOG OTPISA - K 0

**K 0 = 0,90**

### D      KOEFICIJENT TEHNOLOŠKE SPREMNOSTI - K 1

**K 1 = 0,80**

### E      KOEFICIJENT TEHNIČKOG STANJA - K 2

**K 2 = 0,90**

### F      KOEFICIJENT RENTABILNOSTI - K 3

**K 3 = 0,70**

### G      NOVONABAVNA CIJENA INTRAORAL SKENERA

Na temelju saznanja iz trgovačke mreže za skener sa pripadajućom opremom i priborom, istih ili sličnih karakteristika, utvrđena je novonabavna cijena skenera:

**Nc = 88.365,00 Kn ili 11.888,00 Eur-a**

### H      VRIJEDNOST INTRAORAL SKENERA

Na temelju svih navedenih podataka, proračunom je utvrđena vrijednost skenera:

**Vu = 40.083,00 Kn ili 5.392,28 Eur-a**



## PROCJENA UREĐAJA

Broj procjene: 5  
Firma: **KR MILLING j.d.o.o. u stečaju**  
Teh. Cjelina: **Stomatološka djelatnost**  
Mjesto: **I. Krizmanića 8 Sveti Križ Začretje**

### A **PODACI O UREĐAJU**

- Vrsta uređaja/stroja
- Proizvođač
- Tip
- Godina
- Komada
- Broj
- Inv. broj

**INTRAORAL SKENER**  
**DENTAL WINGS - CANADA**  
**DW – 10 - 001**  
**2017**  
**1**  
**DWIOC – 06 - 000670**  
-

### B **TEHNIČKO STANJE**

Na temelju pregleda uređaja utvrđeno je:

- da je uređaj kompletiran
- da se uređaj nalazi u tehnički neispravnom stanju, bez licence
- da na uređaju ima tehnički vidljivih nedostataka, ali je tehnički zastario

**Namjena:** skeniranje zubi

### C **KOEFICIJENT VREMENSKOG OTPISA - K 0**

**K 0 = 0,90**

### D **KOEFICIJENT TEHNOLOŠKE SPREMNOSTI - K 1**

**K 1 = 0,80**

### E **KOEFICIJENT TEHNIČKOG STANJA - K 2**

**K 2 = 0,50**

### F **KOEFICIJENT RENTABILNOSTI - K 3**

**K 3 = 0,70**

### G **NOVONABAVNA CIJENA INTRAORAL SKENERA**

Na temelju saznanja iz trgovačke mreže za skener sa pripadajućom opremom i priborom, istih ili sličnih karakteristika, utvrđena je novonabavna cijena skenera:

**Nc = 88.365,00 Kn ili 11.888,00 Eur-a**

### H **VRIJEDNOST INTRAORAL SKENERA**

Na temelju svih navedenih podataka, proračunom je utvrđena vrijednost skenera:

**Vu = 22.268,00 Kn ili 2.995,66 Eur-a**



## PROCJENA UREĐAJA

Broj procjene: 6

Firma: KR MILLING j.d.o.o. u stečaju

Teh. Cjelina: Stomatološka djelatnost

Mjesto: I. Krizmanića 8 Sveti Križ Začretje

### A      PODACI O UREĐAJU

- Vrsta uređaja/stroja
- Proizvođač
- Tip
- Godina
- Komada
- Broj
- Inv. broj

**INTRAORAL SKENER**  
**DENTAL WINGS - CANADA**  
**DW – 10 - 001**  
**2017**  
**1**  
**DWIOC – 05 - 000561**  
-

### B      TEHNIČKO STANJE

Na temelju pregleda uređaja utvrđeno je:

- da je uređaj kompletiran
- da se uređaj nalazi u tehnički ispravnom stanju, bez licence
- da na uređaju nema tehnički vidljivih nedostataka, ali je tehnički zastario

**Namjena:** skeniranje zubi

### C      KOEFICIJENT VREMENSKOG OTPISA - K 0

**K 0 = 0,90**

### D      KOEFICIJENT TEHNOLOŠKE SPREMNOSTI - K 1

**K 1 = 0,80**

### E      KOEFICIJENT TEHNIČKOG STANJA - K 2

**K 2 = 0,90**

### F      KOEFICIJENT RENTABILNOSTI - K 3

**K 3 = 0,70**

### G      NOVONABAVNA CIJENA INTRAORAL SKENERA

Na temelju saznanja iz trgovačke mreže za skener sa pripadajućom opremom i priborom, istih ili sličnih karakteristika, utvrđena je novonabavna cijena skenera:

**Nc 88.365,00 Kn ili 11.888,00 Eur-a**

### H      VRIJEDNOST INTRAORAL SKENERA

Na temelju svih navedenih podataka, proračunom je utvrđena vrijednost skenera:

**Vu = 40.083,00 Kn ili 5.393,28 Eur-a**



## PROCJENA UREĐAJA

Broj procjene: 7  
Firma: **KR MILLING j.d.o.o. u stečaju**  
Teh. Cjelina: **Stomatološka djelatnost**  
Mjesto: **I. Krizmanića 8 Sveti Križ Začretje**

### A **PODACI O UREĐAJU**

- Vrsta uređaja/stroja
- Proizvođač
- Tip
- Godina
- Komada
- Broj
- Inv. broj

**INTRAORAL SKENER**  
**DENTAL WINGS - CANADA**  
**DW – 10 - 001**  
**2017**  
**1**  
**DWIOC – 05 - 000665**  
-

### B **TEHNIČKO STANJE**

Na temelju pregleda uređaja utvrđeno je:

- da je uređaj kompletiran
- da se uređaj nalazi u tehnički ispravnom stanju, bez licence
- da na uređaju nema tehnički vidljivih nedostataka, ali je tehnički zastario

**Namjena:** skeniranje zubi

### C **KOEFICIJENT VREMENSKOG OTPISA - K 0**

**K 0 = 0,90**

### D **KOEFICIJENT TEHNOLOŠKE SPREMNOSTI - K 1**

**K 1 = 0,80**

### E **KOEFICIJENT TEHNIČKOG STANJA - K 2**

**K 2 = 0,90**

### F **KOEFICIJENT RENTABILNOSTI - K 3**

**K 3 = 0,70**

### G **NOVONABAVNA CIJENA INTRAORAL SKENERA**

Na temelju saznanja iz trgovačke mreže za skener sa pripadajućom opremom i priborom, istih ili sličnih karakteristika, utvrđena je novonabavna cijena skenera:

**Nc = 88.365,00 Kn ili 11.888,00 Eur-a**

### H **VRIJEDNOST INTRAORAL SKENERA**

Na temelju svih navedenih podataka, proračunom je utvrđena vrijednost skenera:

**Vu = 40.083,00 Kn ili 5.392,28 Eur-a**



## PROCJENA UREĐAJA

Broj procjene: 8  
Firma: KR MILLING j.d.o.o. u stečaju  
Teh. Cjelina: Stomatološka djelatnost  
Mjesto: I. Krizmanića 8 Sveti Križ Začretje

### A PODACI O UREĐAJU

- Vrsta uređaja/stroja	<b>DENTAL SKENER</b>
- Proizvođač	<b>DENTAL WINGS - CANADA</b>
- Tip	<b>DW – 3 - 90</b>
- Godina	<b>2016</b>
- Komada	<b>1</b>
- Broj	<b>3504758</b>
- Inv. broj	-

### B TEHNIČKO STANJE

Na temelju pregleda skenera utvrđeno je:

- da je skener kompletiran
- da se skener nalazi u tehnički ispravnom stanju, bez oštećenja
- da na skeneru nema tehnički vidljivih nedostataka, ali je tehnički zastario

**Namjena:** skeniranje zubi

### C KOEFICIJENT VREMENSKOG OTPISA - K 0

$$K 0 = 0,85$$

### D KOEFICIJENT TEHNOLOŠKE SPREMNOSTI - K 1

$$K 1 = 0,80$$

### E KOEFICIJENT TEHNIČKOG STANJA - K 2

$$K 2 = 0,90$$

### F KOEFICIJENT RENTABILNOSTI - K 3

$$K 3 = 0,70$$

### G NOVONABAVNA CIJENA DENTAL SKENERA

Na temelju saznanja iz trgovačke mreže za skener sa pripadajućom opremom i priborom, istih ili sličnih karakteristika, utvrđena je novonabavna cijena skenera:

$$Nc = 106.400,00 \text{ Kn ili } 14.314,00 \text{ Eur-a}$$

### H VRIJEDNOST DENTAL SKENERA

Na temelju svih navedenih podataka, proračunom je utvrđena vrijednost skenera:

$$Vu = 45.582,00 \text{ Kn ili } 6.132,05 \text{ Eur-a}$$



## PROCJENA UREĐAJA

Broj procjene: **9**  
Firma: **KR MILLING j.d.o.o. u stečaju**  
Teh. Cjelina: **Stomatološka djelatnost**  
Mjesto: **I. Krizmanića 8 Sveti Križ Začretje**

### A **PODACI O UREĐAJU**

- Vrsta uređaja/stroja	<b>RAINBOW MILL DENTIUM</b>
- Proizvođač	<b>DENTAL CAD – CAM MILLING MAC</b>
- Model	<b>RAINBOW MILL</b>
- Godina	<b>2016</b>
- Komada	<b>1</b>
- Broj	<b>H20RMD0116</b>
- Inv. broj	-

### B **TEHNIČKO STANJE**

Na temelju pregleda i ispitivanja uređaja utvrđeno je:

- da je uređaj kompletiran
- da se uređaj nalazi u tehnički ispravnom stanju
- da na uređaju nema tehnički vidljivih nedostataka

**Namjena:** Zubna protetika

### C **KOEFICIJENT VREMENSKOG OTPISA - K 0**

**K 0 = 0,85**

### D **KOEFICIJENT TEHNOLOŠKE SPREMNOSTI - K 1**

**K 1 = 0,80**

### E **KOEFICIJENT TEHNIČKOG STANJA - K 2**

**K 2 = 0,90**

### F **KOEFICIJENT RENTABILNOSTI - K 3**

**K 3 = 0,70**

### G **NOVONABAVNA CIJENA UREĐAJA**

Na temelju saznanja iz trgovačke mreže za uređaj sa pripadajućom opremom i priborom, istih ili sličnih karakteristika, utvrđena je novonabavna cijena uređaja:

**Nc = 380.000,00 Kn ili 51.121,00 Eur-a**

### H **VRIJEDNOST UREĐAJA**

Na temelju svih navedenih podataka, proračunom je utvrđena vrijednost uređaja:

**Vu = 162.792,00 Kn ili 21.900,06 Eur-a**



## PROCJENA PEĆI

Broj procjene: 10  
Firma: KR MILLING j.d.o.o. u stečaju  
Teh. Cjelina: Stomatološka djelatnost  
Mjesto: I. Krizmanića 8 Sveti Križ Začretje

### A PODACI O PEĆI

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| - Vrsta uređaja/stroja | <b>PEĆ ZA SINTERIRANJE</b>      |
| - Proizvođač           | <b>MIHMVOGT NJEMAČKA</b>        |
| - Tip                  | <b>TABEO – 1/M/ZIRKON - 100</b> |
| - Godina               | <b>2017</b>                     |
| - Komada               | <b>1</b>                        |
| - Broj                 | <b>1201000001</b>               |
| - Snaga                | <b>1500 W</b>                   |

### B TEHNIČKO STANJE

Na temelju pregleda i ispitivanja peći utvrđeno je:

- da je peć kompletirana
- da se peć nalazi u tehnički ispravnom stanju
- da na peći nema tehnički vidljivih nedostataka

**Namjena:** Zagrijavanje i pečenje protetike

### C KOEFICIJENT VREMENSKOG OTPISA - K 0

**K 0 = 0,90**

### D KOEFICIJENT TEHNOLOŠKE SPREMNOSTI - K 1

**K 1 = 0,80**

### E KOEFICIJENT TEHNIČKOG STANJA - K 2

**K 2 = 0,80**

### F KOEFICIJENT RENTABILNOSTI - K 3

**K 3 = 0,70**

### G NOVONABAVNA CIJENA PEĆI

Na temelju saznanja iz trgovačke mreže za peć sa pripadajućom opremom i priborom, istih ili sličnih karakteristika, utvrđena je novonabavna cijena peći:

**Nc = 91.200,00 Kn ili 12.269,00 Eur-a**

### H VRIJEDNOST PEĆI

Na temelju svih navedenih podataka, proračunom je utvrđena vrijednost peći

**Vu = 36.772,00 Kn ili 4.946,85 Eur-a**



# REKAPITULACIJA PROCJENE VRIJEDNOSTI UREĐAJA I OPREME

**TVRTKA: KR MILLING j.d.o.o. u stečaju**  
**Sveti Križ Začretje – Ivana Krizmanića 8**

Procjena uređaja i opreme u tvrtki „KR MILLING j.d.o.o.“ u stečaju – Sveti Križ Začretje – Ivana Krizmanića 8 prikazana u tablici rekapitulacije na predhodnom listu elaborata, kao i na procjeni proizvodne cjeline, s ukupno 10 pozicija, daju slijedeću vrijednost:

1. Vrijednost procijenjenih uređaja i opreme iznosi	<u>503.458,00 kn</u>
<b>UKUPNO:</b>	<b>503.458,00 kn</b>

Prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, koji vrijedi na dan izračunavanja vrijednosti uređaja i opreme, 04.12.2019 godine i iznosi:

**1,00 EUR = 7,433403 kn**

**Utvrđene vrijednosti NE uključuju porezna davanja na eventualni promet prodaje – PDV i sl.**

Ukupna vrijednost procijenjenih uređaja i opreme tvrtke „KR MILLING j.d.o.o.“ u stečaju – Sveti Križ Začretje, iznosi:

**67.729,14 EUR**

Stalni sudski vještak  
Krešimir Antulov ing.

U Bjelovaru 04.12.2019. godine.