

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

REGIONALNI CENTAR ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud U ZAGREBU

Poslovni broj spisa 48 ST-3077/2022-8

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

01-12-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
BROJ:

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ELMO d.o.o.

OIB 26548259188

Adresa / sjedište

Ignjatička 10, 43290 GRUBIŠNO POLJE

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

OIB 17491977848

Adresa / sjedište

Etanska cesta 8, 10310 IVANIĆ GRAD

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine 204.306,01 (kn)

Glavnica 204.306,01 (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

DIO RAČUNA 168/UR/1 od 31.08.2022.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / **NE** za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Oruvar, 29. 11. 2022

Potpis vjerovnika

Grubišić Polje

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj:

Izvoditelj: ELMO d.o.o.

Naručitelj: Elektrocentar Petek

UGOVOR/NARUDŽBA: _____

Ugovoreni iznos: 9.170.222,72 kn

RADNI NALOG I MT ECP 30361:1322

ZAPISNIK O PREUZIMANJU Br: _____

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIZITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija: Grubišno Polje - Veliki Zdenci

Opis radova / usluge:

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC5, Grubišno Polje, Veliki Zdenci,
Izrada fekalne i oborinske odvodnje

Datum izvođenja od: 1.8.2022 do: 31.8.2022

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova

☒ Privremeni obračun☐ Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J. mjera	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (kn)
1		VIII.Privremena situacija prema specifikaciji						385.214,94
2								
3								0,00
4								0,00
5								0,00
6								0,00
7								0,00
8								0,00
9								0,00
10								0,00
							UKUPNO	385.214,94

Datum primopredaje: 31.08.2022

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj: VLATKO ČARAPOVIĆ ing.grad
ime i prezime

Odgovorna osoba izvoditelja:

STJEPAN LEŠKOVIĆ dir.
ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:
ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIZITI		
RN	MT	Iznos

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevnik radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

R-1

RAČUN br. 168/UR/1


PODACI KUPCA					
Naziv:	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o				
Sjedište:	Etanska cesta 8, 10310 IVANIĆ GRAD				
OIB:	17491977848				

SPECIFIKACIJA RAČUNA					
stavka br.:	naziv i opis robe ili usluge:	j. mj.	količina:	j. cijena:	iznos (kn):
	Ugovor o izvođenju radova od 29.09.2021				
1.	Za materijal i izvedene radove na rekonstrukciji državne ceste oznake DC5 Grubišno Polje-V.Zdenci prema VIII.Privremenoj situaciji u prilogu				
		kom	1	385.214,94 kn	385.214,94 kn
Ukupno:					385.214,94 kn
Sveukupno za platiti:					385.214,94 kn
Iznos EUR: (1 Eur = 7,53450)					51.126,81 €

Prijenos porezne obveze po članku 75. stavak3. Zakona o PDV

PLAĆANJE	
Nacin plaćanja:	Uplatom na transakcijski račun IBAN HR 22 23400091110252812 PBZ
Valuta:	s pozivom na broj 00 168 60 dana od ovjere računa

Za zakašniela plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu

IZDAVATELJ RAČUNA	
Specifikaciju sastavio:	Stjepan Lešković
Račun izradila:	JADRANKA
Datum izvršenja usluge:	31.08.2022
	
(potpis i pečat izdavatelja)	U Grubišnom Polju
datum i vrijeme	31.08.2022 14:42
Upis u sudski registar: Trgovački sud u Bjelovaru; rješenje br. Tt-06/1087-2, MBS: 010063491, Temeljni kapital: 650.000,00 kuna ;Glavni račun:IBAN: IBAN: HR2223400091110252812 Privredna banka Zagreb; Osnivač i član društva: Stjepan Lešković	

TROŠKOVNIK uz VIII. PS zaključno s mjesecom Kolovoz 2022.
Rekonstrukcija državne ceste D5 na dionici od Grubišnog Polja do Velikih Zdenaca L=4,94 km

1	MAPA 1-GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA I OBORINSKE ODVODNJE				
1.1	PRIPREMNI RADOVI				
1.1.1	ČIŠĆENJE I PRIPREMA TERENA				8.664,00
1.1.2	UKLANJANJE KONSTRUKCIJE PJEŠAČKIH STAZA, CESTE, KOLNIH ULAZA, PARAPETA OGRADA, REKLAMNIH PLOČA I SLIČNO				0,00
1.1.2.1	STROJNO REZANJE ASFALTA				
1.1.2.1.1	Strojno rezanje asfalta ili betona bez obzira na debljinu sloja. Obračun po m1. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.	m1	32,00	22,8	729,60
1.1.2.2	UKLANJANJE POSTOJEĆE STAZE				
1.1.2.2.1	Rušenje i uklanjanje postojeće pješačke staze debljine 25-30 cm, s utovarom i prijevozom na mjesto oporabe ili zbrinjavanja. Stavka obuhvaća uklanjanje konstrukcije nogostupa odgovarajućim tehnološkim postupkom. Obračun je po m2 porušene i ukonjene pješačke staze. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.2.	m2	309,00	22,8	7.045,20
1.1.2.3	UKLANJANJE POSTOJEĆE KONSTRUKCIJE				0,00
1.1.2.4	UKLANJANJE POSTOJEĆIH KOLNIH ULAZA				
1.1.2.4.1	Rušenje i uklanjanje postojećih kolnih prilaza, čeonih zidova, trupa prilaza i odvodne cijevi, s utovarom i prijevozom na mjesto oporabe ili zbrinjavanja. Stavka obuhvaća sav rad i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 porušenih i ukonjenih kolnih prilaza. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.2.	m2	36,00	24,7	889,20
1.1.3	IZMJESTANJE I ZAŠTITA ILI IZDIZANJE POSTOJEĆIH KOMUNALNIH INSTALACIJA				0,00
1.1.4	LOKACIJA I ZAŠTITA KOMUNALNIH INSTALACIJA I OSTALIH PRIKLJUČAKA				0,00
1.2	ZEMljANI RADOVI				0,00
1.2.1	ISKOP HUMUSA				0,00
1.2.2	ISKOP PROŠIRENJA CESTE				0,00
1.2.3	ISKOP ZA PJEŠAČKE STAZE				0,00
1.2.4	ODVOZ VIŠKA ISKOPANOG MATERIJALA				0,00
1.2.5	TEMELINO TLO PROŠIRENJA CESTE I DIJELA POSTOJEĆE CESTE				0,00
1.2.6	TEMELINO TLO PJEŠAČKE STAZE				0,00
1.2.7	NASIP ZEMLJE				0,00
1.2.8	NASIP MJEŠOVITOG MATERIJALA				0,00
1.2.9	UREĐENJE SLABONOSIVOG TEMELINOG TLA				0,00
1.2.10	PLANIRANJE I ZATRAVLJENJE POVRŠINA				0,00
2	MAPA 2-GRAĐEVINSKI PROJEKT FEKALNE KANALIZACIJE				
2.1	GLAVNI PROJEKT UNUTARNJE ODVODNJE				
2.1.1	PRIPREMNI RADOVI				0,00
2.1.1.1	Izrada probnih iskopa radi utvrđivanja stvarnog položaja postojećih podzemnih instalacija uz nadzor vlasnika instalacija te eventualna zaštita istih. Iskope izvoditi isključivo ručno, površine 200/80 cm i dubine 150 cm (cca 3 probnih iskopa). Točnu lokaciju, raspored i broj kontrolnih rovova odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s projektantom i izvođačem na osnovi uvida u situacijski plan instalacija kao i temeljem dobivenih	m3	0,00	76	0,00
2.1.2	ZEMljANI RADOVI				

2.1.2.1	Strojni iskop rova za kanalizaciju sa razupiranjem. Zatrpavanje rova obračunava se posebno. Iskop rova je u materijalu kategorije "C", dubine do 2 m. Prema nacrtima iz projekta, projektirane širine sa razupiranjem. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog rova u sraslom tlu, a u cijenu je uključen iskop, te utovar u prijevozno sredstvo i odvoz na mjesto uporabe ili zbrinjavanja te svi pomoćni radovi (crpljenja vode, vertikalni prijenosi, razupiranje), poravnanje dna, eventualno potrebna mjestimična sanacija dna iskopa i čišćenje terena u pojasu rova. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-05 i 3-04.1	m3	1.614,73	53,2	85.903,64
2.1.2.2	Strojni iskop rova za kanalizaciju sa razupiranjem. Zatrpavanje rova obračunava se posebno. Iskop rova je u materijalu kategorije "C", dubine od 2 - 4 m. Prema nacrtima iz projekta, projektirane širine sa razupiranjem. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog rova u sraslom tlu, a u cijenu je uključen iskop, te utovar u prijevozno sredstvo i odvoz na mjesto uporabe ili zbrinjavanja te svi pomoćni radovi (crpljenja vode, vertikalni prijenosi, razupiranje), poravnanje dna, eventualno potrebna mjestimična sanacija dna iskopa i čišćenje terena u pojasu rova. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-05 i 3-04.1	m3		58,9	0,00
2.1.2.3	Ručni iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi i revizijskih okana u materijalu "C" kategorije, dimenzija i uvjeta prema projektu, uključen iskop za proširenje okana. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-05. Jedinična cijena obuhvaća iskop i sve pomoćne radove (crpljenja vode, vertikalne prijenose, privremeno odlaganje i sl.), čišćenje i planiranje dna rova, utovar viška materijala u prijevozno sredstvo. Obračun je po m3 stvarno iskopanog rova u sraslom tlu.	m3	179,41	66,5	11.930,77
2.1.2.4	Ručno planiranje dna kanalskog rova s točnošću ± 2 cm. Sva eventualna udubljenja potrebno je ispuniti sa kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm promjera, te strojno nabiti, a sve na teret izvoditelja. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m2 planirane površine.	m2	719,90	7,6	5.471,24
2.1.2.6	Izrada podložnog sloja od pijeska u dva sloja, debljine prvog sloja 10 cm. Izvedba podloge od pijeska u jednom sloju ili dva sloja, na cijeloj širini dna, za polaganje cestovne kanalizacije, koja mora biti isplanirana i sabijena prema zahtjevima iz projekta. Obračun je po m3 ugrađenog pijeska podloge projektiranih dimenzija, a u cijeni je uključena izrada posteljice s eventualnim mjestimičnim sanacijama dna iskopa; nabava pijeska za podložni sloj i ostalog materijala (podlošci, jahači ili drugi umeci), utovar, svi prijevozi i prijenosi, istovar, ugradnja u jednom ili dva sloja, razastiranje i nabijanje na projektirane nagibe i mjere kao i sav pomoćni pribor, materijal i rad koji se koristi za osiguranje položaja cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.2 i 3-04.2.1.	m3	71,79	114	8.184,06

2.1.2.7	Zatrpavanje rova kanalizacije pjeskovitim materijalom. Zatrpavanje kanalizacije nakon ispitivanja vodonepropusnosti i preuzimanja ugrađenih cijevi prvim slojem do visine 30 cm iznad cijevi pogodnim materijalom s najvećim zrnem do 8 mm s pažljivim zbijanjem do tražene zbijenosti. Obračunava se po m3 ugrađenog materijala po mjerama iz projekta uz odbitak volumena cijevi, a u cijeni je uključeno probiranje pogodnog materijala iz iskopa te oprezno zbijanje, ručno ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne bi došlo do oštećenja kanalizacijske cijevi, kao i svi prijevozi, oprema, rad na izradi ispune rova i sve ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje stavke. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.6.	m3	387,71	114	44.198,94
2.1.2.10	Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa. Stavka obuhvaća i nabijanje slojeva po zahtjevima iz projektne dokumentacije (slojevi 30 cm) uz osiguranje propisane zbijenosti. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni ili betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Jedinična cijena obuhvaća zatrpavanje rova te sav ostali rad, materijal i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.	m3	1.290,21	38	49.027,98
2.1.2.11	Odvoz viška materijala na mjesto uporabe ili zbrinjavanja. Jedinična cijena obuhvaća prijevoz, istovar i razastiranje materijala. Obračun je po m3.	m3	0,00	33,25	0,00
2.1.3	KANALIZACIJA				
2.1.3.1	Nabava, prijevoz i ugradnja kanalizacijskih cijevi korugirane PP (polipropilen) SN 8, DN 300 mm. Polaganje kanalizacijskih vodonepropusnih cijevi na pripremljenu podlogu u projektiranom nagibu sa spajanjem prema detaljima iz projekta ili uputama proizvođača. Obračun je u m1 ugrađene kanalizacijske cijevi, a u cijeni je uključena nabava cijevi, fazonskih komada i spojnih sredstava, svi prijevozi i prijenosi, istovar uz kanalizacijski rov, privremeno skladištenje i razvoz duž rova, spuštanje u rov i ugradnja prema uvjetima iz projekta, te sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju i spajanje cijevi, ugradnja i spajanje cijevi međusobno kao i na revizijska okna i slivnike da se postigne vodonepropusnost. Ispitivanje vodonepropusnosti sustava obračunato je posebnom stavkom. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.3.	m1	626,00	62	38.812,00

- 2.1.3.38 Revizijsko PEHD okno od gotovih elemenata (uključivo iskop) Ø 800 mm, s poklopcem nosivosti 400 kN. Stavka obuhvaća iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti jame (razupiranje, crpljenje vode, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, utovar i odvoz viška materijala na odlagalište te zatrpavanje materijalom iz iskopa. Podrazumijeva i sav prijevoz i rad na izradi podloge i obloge, izradu i dopremu te montažu okna, svih njegovih sastavnih dijelova, materijala i pribora, ugradnju okvira i poklopca, stupaljki sa zaštitom od pada, antikorozivnu zaštitu bravarske opreme, izvedbu kinete, spojeva sa cijevi te sav rad i materijal na postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti. Obračun po komadu potpuno izvedenog okna.

korn 20,25 340 6.885,00

**Ukupna vrijednost obavljenih radova: MAPA 2
MAPA1**

**250.413,62
8.664,00**

1.3 OBORINSKA ODVODNJA PROMETNIH POVRŠINA

1.3.3 ISKOP ZA OBORINSKU KANALIZACIJU

1.3.3.1 Strojni iskop rova za kanalizaciju sa razupiranjem.

Zatrpavanje rova obračunava se posebno.

Iskop rova je u materijalu kategorije "C", dubine do 2,5 m. Prema nacrtima iz projekta, projektirane širine sa razupiranjem. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog rova u sraslom tlu, a u cijenu je uključen iskop, te utovar u prijevozno sredstvo i odvoz na mjesto uporabe ili zbrinjavanja te svi pomoćni radovi (crpljenja vode, vertikalni prijenosi, razupiranje), poravnanje dna, eventualno potrebna mjestimična sanacija dna iskopa i čišćenje terena u pojasu rova. Izvedba, kontrola kakvoće

m3 1.002,92 45,50 45.632,86

1.3.4 PODLOŽNI PIJESAK

1.3.4.1 Izrada podloznog sloja od pijeska u jednom sloju.

Izvedba podloge od pijeska u jednom sloju ili dva sloja, na cijeloj širini dna, za polaganje cestovne kanalizacije, koja mora biti isplanirana i sabijena prema zahtjevima iz projekta. Obračun je po m3 ugrađenog pijeska podloge projektiranih dimenzija, a u cijeni je uključena izrada posteljice s eventualnim mjestimičnim sanacijama dna iskopa; nabava pijeska za podložni sloj i ostalog materijala (podlošci, jahači ili drugi umeci), utovar, svi prijevozi i prijenosi, istovar, ugradnja u jednom ili dva sloja, razastiranje i nabijanje na projektirane nagibe i mjere kao i sav pomoćni pribor, materijal i rad koji se koristi za osiguranje položaja cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.2 i 3-04.2.1.

m3 74,29 114,00 8.469,06

1.3.6 CIJEVI OBORINSKE ODVODNJE

1.3.6.1	Nabava, prijevoz i ugradnja kanalizacijskih cijevi korugirane PEHD (polietilen visoke gustoće) SN 8, DN 315 mm. Polaganje kanalizacijskih vodonepropusnih cijevi na pripremljenu podlogu u projektiranom nagibu sa spajanjem prema detaljima iz projekta ili uputama proizvođača. Obračun je u m1 ugrađene kanalizacijske cijevi, a u cijeni je uključena nabava cijevi, fazonskih komada i spojnih sredstava, svi prijevozi i prijenosi, istovar uz kanalizacijski rov, privremeno skladištenje i razvoz duž rova, spuštanje u rov i ugradnja prema uvjetima iz projekta, te sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju i spajanje cijevi, ugradnja i spajanje cijevi međusobno kao i na revizijska okna i slivnike da se postigne	m1	646,00	48,00	31.008,00
1.3.7	ZATRPAVANJE ROVA KANALIZACIJE PIJESKOM				
1.3.7.1	Zatrpavanje rova kanalizacije (uključena nabava materijala) pjeskovitim materijalom. Zatrpavanje kanalizacije nakon ispitivanja vodonepropusnosti i preuzimanja ugrađenih cijevi prvim slojem do visine 30 cm iznad cijevi pogodnim materijalom s najvećim zrnom do 8 mm s pažljivim zbijanjem do tražene zbijenosti. Obračunava se po m3 ugrađenog materijala po mjerama iz projekta uz odbitak volumena cijevi, a u cijeni je uključena nabava i doprema pogodnog materijala te oprezno zbijanje, ručno ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne bi došlo do oštećenja kanalizacijske cijevi, kao i svi prijevozi,	m3	400,10	114,00	45.611,40
1.3.8	ZATRPAVANJE ROVA KANALIZACIJE KAMENOM				
1.3.8.1	Zatrpavanje preostalog dijela rova drobljenim kamenim materijalom. Stavka obuhvaća i nabijanje slojeva po zahtjevima iz projektne dokumentacije (slojevi 30 cm) uz osiguranje propisane zbijenosti. Obračunava se po m3 ugrađenog materijala. U cijenu je uključeno drobljenje i usitnjavanje, prijevoz materijala, zbijanje, ručno ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kao i svi prijevozi, oprema, rad na izradi ispune i sve ostalo što je potrebno	m3	0,00	140,00	0,00
1.3.9	ZATRPAVANJE ROVA KANALIZACIJE ZEMUOM				
1.3.9.1	Zatrpavanje preostalog dijela rova zemljanim materijalom. Stavka obuhvaća i nabijanje slojeva po zahtjevima iz projektne dokumentacije (slojevi 30 cm) uz osiguranje propisane zbijenosti. Obračunava se po m3 ugrađenog materijala. U cijenu je uključeno drobljenje i usitnjavanje, prijevoz materijala, zbijanje, ručno ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kao i svi prijevozi, oprema, rad na izradi ispune i sve ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje rada.	m3		38,00	0,00
1.3.10	BETONSKA OBLOGA CIJEVI				

1.3.12.2 Revizijsko PEHD okno od gotovih elemenata (uključivo iskop) Ø 1000 mm, s poklopcem nosivosti 400 kN. Stavka obuhvaća iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti jame (razupiranje, crpljenje vode, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, utovar i odvoz viška materijala na odlagalište te zatrpavanje materijalom iz iskopa. Podrazumijeva i sav prijevoz i rad na izradi podloge i obloge, izradu i dopremu te montažu okna, svih njegovih sastavnih dijelova, materijala i pribora, ugradnju okvira i poklopca, stupaljki sa zaštitom od pada, antikorozivnu zaštitu bravarske opreme, izvedbu kinete, spojeva sa cijevi te sav rad i materijal na postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti. Obračun po komadu potpuno kom 12,00 340,00 4.080,00

2.1.3.46 Ugradnja monolitnih revizijskih okana (s iskopom i armaturom) C30/37 u vodonepropusnoj izvedbi na uredno izvedenu podlogu, tlocrtnih dimenzija prema nacrtu u projektu, visine 3,5-4,0 m. Jedinična cijena obuhvaća iskop, nabavu, prijevoz i ugradnju potrebnog materijala, izradu okna (uključivo oplata i armatura), ugradnju nepropusne trake na spoju podne ploče i bočnih stijena, premazivanje okna vodonepropusnim materijalom, kompletan brtveni materijal, ispitivanje vodonepropusnosti, zasipavanje iskopa oko okna, te odvoz viška materijala na odlagalište. Obračun je po komadu izvedenog okna. Izvedba, kontrola kakvoće i kom 0,00 13.000,00 0,00

Ukupna vrijednost obavljenih radova:

134.801,32

REKAPITULACIJA PO VIII. PS

1. FEKALNA KANALIZACIJA
2. OBORINSKA ODVODNJA

259.077,62

134.801,32

Sveukupna vrijednost obavljenih radova:

385.214,94

U Daruvaru, 31.08.2022.

Za ELMO d.o.o.

Stjepan Lešković
ELMO d.o.o.
Grubišno Polje

077/2022-S

uclb
PLETEK

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1


01-12-2022

PREDSTUPANJE NA GODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR BROJ:

Masa:
70g
50 1768 6



FINA

PELOVNICA ZAGREB-VUKOVARSKA

UP. grad VUKOVARA 70

10 000 ZAGREB