



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034  
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: UP/I-310-27/19-01/01  
URBROJ: 525-14/0881-20-28  
Zagreb, 8. siječnja 2020. godine



Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 80. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/18) i članka 100. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09) povodom zahtjeva trgovačkog društva Sveti Rok d.o.o., Sveti Rok bb, 53 244 Lovinac, Republika Hrvatska, radi priznavanja prirodne izvorske vode, donosi

### PRIVREMENO RJEŠENJE

1. Priznaje se voda trgovačkog naziva „**Sveti Rok**“ kao „prirodna izvorska voda“.
2. Naziv izvora vode iz točke 1. izreke ovoga rješenja je „**Sveti Rok**“.
3. Mjesto korištenja izvora iz točke 2. ove izreke je „**Sveti Rok**“.
4. Ovo Rješenje vrijedi do 1. kolovoza 2020. godine.

### Obrazloženje

Trgovačkog društva Sveti Rok d.o.o., u stečaju, Sveti Rok bb, 53 244 Lovinac, Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: TD Sveti Rok d.o.o.) podnijelo je Ministarstvu poljoprivrede zahtjev za priznavanje prirodne izvorske vode Sveti Rok, sa izvora Sveti Rok, mjesta korištenja izvora Sveti Rok, Republika Hrvatska, dana 30. siječnja 2019. godine.

Prirodna izvorska voda Sveti Rok, sa izvora Sveti Rok, mjesta korištenja izvora Sveti Rok, priznata je od strane Ministarstva poljoprivrede Rješenjem KLASA: UP/I-310-27/08-01/2, URBROJ: 525-13-08-3 od 24. rujna 2008. godine povodom zahtjeva TD Sveti Rok d.o.o.

Prilikom obnove priznanja prirodne izvorske vode Sveti Rok, sa izvora Sveti Rok, mjesta korištenja izvora Sveti Rok, Ministarstvo poljoprivrede je izdalo privremeno Rješenje KLASA: UP/I-310-26/13-01/28, URBROJ: 525/09/1148-13-5 od 9. rujna 2013. godine, a potom, nakon dostave cjelokupne dokumentacije i konačno Rješenje o priznavanju prirodne

izvorske vode KLASA: UP/I-310-26/13-01/28, URBROJ: 525-09/1148-14-9 od 25. veljače 2014. godine, koje je vrijedilo do 25. rujna 2018. godine.

TD Sveti Rok d.o.o., u stečaju, bilo je obvezno sukladno članku 99. stavku 7. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 30/15), najkasnije dva mjeseca prije isteka valjanosti Rješenja o priznavanju iz 2014. godine, Ministarstvu poljoprivrede dostaviti propisanu dokumentaciju, analitička izvješća provedenih analiza vode na izvoru i vode u boci, sukladno članku 34. Pravilnika o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (Narodne novine, broj 48/15) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) radi utvrđivanja je li prirodna izvorska voda Sveti Rok, sa izvora Sveti Rok, mjesta korištenja izvora Sveti Rok, za koju je izdano Rješenje o priznavanju prirodne izvorske vode i dalje udovoljava zahtjevima propisanim Pravilnikom. Međutim, TD Sveti Rok d.o.o., u stečaju, je propustilo postupiti sukladno citiranim odredbama. Stoga, po isteku valjanosti gore navedenog Rješenja o priznavanju iz 2014. godine, Ministarstvo poljoprivrede je brisalo prirodnu izvorsku vodu trgovačkog naziva Sveti Rok, sa izvora Sveti Rok, mjesta korištenja Sveti Rok sa Popisa prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj iz članka 36. Pravilnika.

Sukladno članku 35. stavku 2. Pravilnika u slučaju da subjekt u poslovanju s hranom ne dostavi analitička izvješća iz članka 34. stavka 1. Pravilnika u rokovima propisanim u članku 34. stavku 3. Pravilnika, mora ponovno pokrenuti postupak priznavanja prirodne izvorske vode.

Zahtjev za priznavanjem prirodne izvorske vode trgovačkog naziva Sveti Rok, sa izvora Sveti Rok, mjesta korištenja izvora Sveti Rok, podnesen je na obrascu iz Dodatka 5. Pravilnika. Zahtjev je potpisan od strane ovlaštene osobe, stečajnog upravitelja Frane Dobrovića, odvjetnika.

Stranka je tijekom postupka dostavila dopunu dokumentacije (Zaključak, KLASA: UP/I-310-27/19-01/01, URBROJ: 525-09/0492-19-2 od 4. veljače 2019. godine i Zaključak, KLASA: UP/I-310-27/19-01/01, URBROJ: 525-09/0492-19-11 od 26. ožujka 2019. godine) kako slijedi:

- Geološki i hidrogeološki izvještaj prirodne izvorske vode Sveti Rok od rujna 2007. godine
- Ispitni izvještaj br. 187704 prirodne izvorske vode Sveti Rok na izvoru, od 22. listopada 2018. godine (jesen), Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Ispitni izvještaj br.187705 prirodne izvorske vode Sveti Rok u ambalaži, od 22. listopada 2018. godine, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Analitičko izvješće br. V-1/1-18 prirodne izvorske vode Sveti Rok u ambalaži, od 23. siječnja 2018. godine, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije
- Ispitni izvještaj br. 190931 prirodne izvorske vode Sveti Rok na izvoru, od 25. veljače 2019. godine (zima), Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Ispitni izvještaj br. 190981 prirodne izvorske vode Sveti Rok u ambalaži, od 22. veljače 2019. godine, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Analitičko izvješće br. V121/1-19 prirodne izvorske vode Sveti Rok u ambalaži, od 11. veljače 2019. godine, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije
- Analitičko izvješće, br. V430/2-19 o mikrobiološkim ispitivanjima vode u ambalaži, od 05. travnja 2019. godine, Zavod za javno zdravstvo Ličko-Senjske županije
- Ispitni izvještaj br. 192411, prirodne izvorske vode Sveti Rok na izvoru, od 10. svibnja 2019. godine (proljeće), Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Ispitni izvještaj br. 192412, vode Sveti Rok u PET ambalaži, od 10. svibnja 2019. godine, Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Sukladno članku 33. stavku 1. Pravilnika uz zahtjev za priznavanje prirodne izvorske vode prilaže se geološki i hidrogeološki izvještaj i analitička izvješća o provedenim ispitivanjima prirodne izvorske vode na izvoru iz Dodatka 1. Pravilnika te izjava o planiranoj provedbi postupaka obrade iz članka 10. stavka 1. Pravilnika.

Člankom 33. stavcima 2., 3. i 4. Pravilnika propisano je da od dana izdavanja analitičkih izvješća o fizikalnim, kemijskim i fizikalno-kemijskim te mikrobiološkim ispitivanjima iz Dodatka 1. Pravilnika do datuma dostave Ministarstvu ne smije proteći više od dvije godine, zatim da neovisne pravne osobe ili posebne organizacijske cjeline unutar pravne osobe koje provode fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja, uključivši i uzimanje uzoraka navedena u točkama b) i c) Dodatka 1. Pravilnika moraju biti akreditirane prema normi ISO/IEC 17025 te da se uzorci za fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska i mikrobiološka ispitivanja navedena u točkama b) i c) Dodatka 1. Pravilnika moraju se uzeti isti dan kao i da se fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja navedena u točkama b) i c) Dodatka 1. Pravilnika moraju provesti najmanje četiri puta godišnje, odnosno kvartalno te dostaviti Povjerenstvu za priznavanje.

O zahtjevu stranke se raspravljalo na sjednicama Povjerenstva za priznavanje održanim 19. ožujka, 15. svibnja i 18. rujna 2019. godine. Utvrđeno je da se od 4 analitička izvješća ispitivanja vode na izvoru, dva izvješća (za godišnje doba proljeće br. 192411 i ljeto br. 194617) odnose na vodu uzorkovanu na slavini u postrojenju nakon prolaska kroz uređaj za koji se sumnja da je mikronska filtracija sa filterom veličine 0.8 mikrona. Budući da je riječ o postupku koji može promijeniti mikrobiološku floru vode, predmetna analitička izvješća nisu reprezentativna te se u postupku mogu priznati samo dva analitička izvješća ispitivanja vode na izvoru (za godišnje doba jesen br. 187704 i zimu br. 190931) koja se odnose na sirovu vodu sa izvora. Nadalje, Izjave dostavljene tijekom postupka su bile dvojake te su upućivale da se u punionici provodi postupak membranske filtracije koja nije dozvoljena u postupku proizvodnje prirodne izvorske vode i postupak obrade vode zrakom obogaćenim ozonom koji je dozvoljen pod uvjetom da je opravdan i to sastavom vode, u smislu sadržaja spojeva željeza, mangana, sumpora i arsena u vodi. Stoga je dana 14. lipnja 2019. godine, u skladu sa Zaključkom KLASA: UP/I-310-27/19-01/01, URBROJ: 525-09/0492-19-20 od 5. lipnja 2019. godine, proveden očevid u punionici TD Sveti Rok d.o.o. kako bi se utvrdilo činjenično stanje vezano uz korištenje tehnoloških postupaka obrade vode. Tijekom očevida je utvrđeno da stranka ne koristi postupak membranske filtracije, međutim pronađen je uređaj za obradu vode zrakom obogaćenim ozonom za koji stranka tvrdi da se koristi jedino za obradu vode koja se izvozi u Saudijsku Arabiju, a sukladno zahtjevima uvoznika, međutim ne raspolaže evidencijom o obradi vode zrakom obogaćenim ozonom. Također, pronađen je i uređaj za koji se sumnja da je mikronska filtracija, međutim stranka nije do danas dostavila specifikaciju uređaja na temelju koje bi se utvrdilo o kojem je točno postupku riječ.

Slijedom navedenog, a uzimajući u obzir da je dopunu dijela potrebne dokumentacije (analitička izvješća vode na izvoru za godišnja doba proljeće i ljeto) moguće dostaviti tek za 8 mjeseci te da se voda od 2008. godine nalazi na tržištu kao i veliki značaj da TD Sveti Rok d.o.o. nastavi s poslovanjem budući se nalazi u području od posebne državne skrbi, odlučeno je kao u izreci ovoga Rješenja.

Upravna pristojba od 35,00 kn po Tar.br.2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19) uplaćena je u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

- analitička izvješća, analiza vode provedenih u okviru provedbe samokontrole temeljene na HACCP -u, 4 izvješća vode u ambalaži i 1 izvješće vode sa izvora
- Ispitni izvještaj br. 194617 prirodne izvorske vode Sveti Rok na izvoru, od 2. kolovoza 2019. godine (ljetno), Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Deklaracija o sukladnosti uređaja za mikro filtraciju
- HACCP studija
- Izjave o planiranoj provedbi jednog ili više postupaka obrade vode od 4. ožujka 2019. godine i 11. ožujka 2019. godine te ispravak Izjave od 11. ožujka 2019. godine, od 18. travnja 2019. godine i
- Izjava o planiranoj provedbi jednog ili više postupaka obrade vode od 10. svibnja 2019. godine.

Člankom 80. stavkom 2. podstavkom 2. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/18) (u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se na tržište Republike Hrvatske može stavljati pod nazivom „prirodna izvorska voda“ samo voda koja se crpi iz tla Republike Hrvatske ili trećih zemalja i za koju je Povjerenstvo iz stavka 6. istoga članka provelo postupak priznavanja, u skladu s odredbama provedbenog propisa iz stavka 17. istoga članka i za koju je Ministarstvo donijelo rješenje o priznavanju iz stavka 7. istoga članka. Člankom 80. stavkom 6. podstavkom 1. Zakona ministar imenuje Povjerenstvo za provedbu postupka priznavanja prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za priznavanje).

Člankom 29. Pravilnika propisana je definicija prirodne izvorske vode kao i uvjeti, propisani Pravilnikom i Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (Narodne novine, broj 125/17) (u daljnjem tekstu: Pravilnik o parametrima sukladnosti), kojima prirodna izvorska voda mora udovoljavati. Člankom 29. stavkom 2. podstavkom 4. Pravilnika propisano je da prirodna izvorska voda ne smije biti podvrgnuta niti jednom postupku obrade osim onima navedenim u člancima 10., 11. i 12. Pravilnika. Člankom 29. stavkom 3. Pravilnika dopušteni tehnološki postupci obrade moraju udovoljavati uvjetima propisanim člancima 10., 11. i 12. Pravilnika. Člankom 10. stavkom 3. Pravilnika posebno je zabranjena svaka vrsta dezinfekcije bilo kojim sredstvima te stavkom 2. istoga članka zabranjeno je i dodavanje bakteriostatskih elemenata ili primjena bilo koje druge obrade koja bi mogla promijeniti broj živih mikroorganizama.


Člankom 80. stavkom 10. Zakona propisano je da prirodna izvorska voda može biti podvrgnuta odvajanju spojeva željeza, mangana, sumpora i arsena obradom zrakom obogaćenim ozonom pod uvjetom da je proveden postupak odobravanja korištenja obrade zrakom obogaćenim ozonom i izdano rješenje o odobrenju korištenja obrade zrakom obogaćenim ozonom od strane ministra poljoprivrede. Sukladno članku 80. stavku 12. Zakona pravna ili fizička osoba dužna je Ministarstvu dostaviti zahtjev za odobravanje primjene postupaka najkasnije tri mjeseca prije primjene postupka. Također, u slučaju već ranije priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda, sukladno članku 190. stavku 6. Zakona, fizičke ili pravne osobe koje koriste postupak odvajanja spojeva željeza, mangana, sumpora i arsena obradom zrakom obogaćenim ozonom, dužne su u roku od godinu dana od stupanja na snagu Zakona podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o odobravanju primjene toga postupka.

Sukladno članku 32. stavcima 1. i 2. Pravilnika subjekt u poslovanju s hranom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj pokreće postupak priznavanja prirodne izvorske vode koja se crpi iz tla Republike Hrvatske ili treće zemlje podnošenjem zahtjeva za priznavanje Ministarstvu na obrascu iz Dodatka 5. Pravilnika.

**Uputa o pravnom lijeku:**

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom pred mjesno nadležnim Upravnim sudom, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Tužba se predaje nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje preporučeno poštom, odnosno dostavlja u elektroničkom obliku.



**Dostaviti:**

1. Sveti Rok d.o.o., Sveti Rok bb, 53 244 Lovinac
2. Državni inspektorat, poljoprivredna i sanitarna inspekcija, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb
3. Pismohrana, ovdje