

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

ZAGREB _____

(adresa nadležne jedinice)

06-08-2021

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA: _____

UR. BROJ: _____

Nadležni trgovački sud _____ Trgovački sud u Zagrebu _____

Poslovni broj spisa _____ St-2150/2021 _____

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv _____ TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. _____

OIB _____ 87910130484 _____

Adresa / sjedište _____ KNIN, Kralja Držislava 5 _____

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv _____ IZOMETRIK d.o.o. _____

OIB _____ 70216745239 _____

Adresa / sjedište _____ Zagreb, Tratinska 75 _____

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Rješenje o ovrsi Ovr-76/2018, Trgovački sud u Zagrebu Povrv-730/2020, Ugovor od 22.02.2018.

Iznos dospjele tražbine _____ **80.859,96 (kn)**

Glavnica _____ **66.115,88 (kn)**

Kamate _____ 14.744,08“ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

_____ 10.478,38 _____ (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Rješenje o ovrsi Ovr-76/2018, Trgovački sud u Zagrebu Povrv-730/2020, Ugovor od 22.02.2018.

- *Ugovor o isporuci betona* zaključen između Ovrhovoditelja i Ovršenika dana 22.02.2018.,
- Račun br.: 86-003-18 s otpremnicama br.: 8760 i 8761,
- Račun br.: 88-003-18 s otpremnicama br.: 8763 i 8764,
- Račun br.: 90-003-18 s otpremnicom br.: 8771, 8769 i 8770
- Račun br.: 97-003-18 s otpremnicama br.: 8782-8794, 8796, 8798-8801 i prijevoznicom br.: 2/3
- Račun br.: 112-003-18 s otpremnicama br.: 8818 i 8820-8822 i prijevoznicom br.: 1/12,
- Račun br.: 122-003-18 s otpremnicama br.: 8849-8852 i prijevoznicom br.: 1/19,
- Račun br.: 133-003-18 s otpremnicama br.: 8/18, 10/18, 11/18, 13/18 i prijevoznicom br.: 1/27,

- Račun br.: 152-003-18 s otpremnicama br.: 43/18, 44/18, 45/18 i prijevoznicom br.: 1/4,
- Račun br.: 163-003-18 s otpremnicama br.: 65/18, 66/18, 67/18, 68/18 i prijevoznicom br.: 3/9,
- Račun br.: 177-003-18 s otpremnicama br.: 99/18, 100/18 i prijevoznicom br.: 1/13,
- Račun br.: 184-003-18 s otpremnicama br.: 119/18, 120/18, 121/18, 122/18, 123/18, 124/18, 125/18, 126/18, 127/18 i prijevoznicom br.: 1/19,
- Račun br.: 197-003-18 s otpremnicom br.: 153/18 i prijevoznicom br.: 1/25,
- Račun br.: 202-003-18 s otpremnicama br.: 170/18, 171/18 i prijevoznicom br.: 1/27,
- Račun br.: 207-003-18 s otpremnicama br.: 185/18, 186/18 i prijevoznicom br.: 2/28,
- Račun br.: 222-003-18 s otpremnicom br.: 213/18 i prijevoznicom br.: 1/07,
- Račun br.: 223-003-18 s otpremnicom br.: 220/18,
- **Konto karticu za kupca IZOMETRIK d.o.o., za razdoblje od 1.01.2018.-29.02.2020.,**

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos **80.859,96 (kn)**

Naziv ovršne isprave : Rješenje o ovrsi javnog bilježnika Ivane Macanić Ovrv-76/2018 od 07.12.2018.

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum
Rijeka, 03.08.2021.

ODVJETNIK VJEROVNIKA
ALEN IVKOVIĆ
Rijeka, Uzarska 28/IV



PUNOMOĆ

kojom ovlašćujem (o) da me (nas) zastupa (brani)

ODVJETNIK
ALEN IVKOVIĆ
Rijeka, Užarska 28

u predstečajnom postupku koji se vodi
pred TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

na zahtjev (tužbu, prijedlog, optužni akt i sl.) IZOMETRIK d.o.o.

protiv IZOMETRIK d.o.o.

pod poslovnim brojem ST-2150/2021

radi prijave tražbine i ostanaka

Ovlašćujem (o) ga da me (na s) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda i kod svih drugih državnih tijela, te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) na zakonu osnovanih prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva na zakonu predviđena sredstva, a naročito da podnosi tužbe, žalbe, predstavke i ostale podneske, da sklapa poravnanja i nagodbe, da daje nasljedne izjave, te da prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

Pristajem (o) da ga za slučaj spriječenosti zamjenjuju odvjetnički vježbenici.

Troškove zastupanja obvezujem se nadoknaditi sukladno izdanom računu koji će biti sačinjen i izdan u skladu sa važećom Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, najkasnije 30 dana po zaprimanju od strane odvjetnika pravomoćne odluke kojom se rješava predmetna pravna stvar radi koje je punomoć dana, pri čemu činim(o) nepornim i priznajem(o) u cijelosti sve odvjetničke usluge pružene po punomoćniku do dana potpisa ove punomoći, kao i one pružene nakon potpisa ove punomoći, iskazane u specifikaciji usluga i troškova i obvezujemo se isplatiti troškove tih usluga u skladu s specifikacijom i navedenom Tarifom.

Ugovoreno zastupanje sukladno uspjehu u sporu u iznosu od _____ %.

Za slučaj spora u svezi nagrade za rad odvjetnika, pristajem (o) mi nadležnost suda u Rijeci.

U Križevci, dne 03.08. 2021.

TRANSPORT BETON LUBINA
d.o.o. KRIŽEVCI

DRŽKO LUBINA
direktor

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

VJEROVNIK:
TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o.

DUŽNIK:
IZOMETRIK d.o.o.

OIB:

OIB:

DETALJAN OBRAČUN*

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijećem	05.05.2018	20.07.2021				36.193,75		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		06.05.2018	30.06.2018	56	9.09 %		36.193,75	504,77	
KAMATE		01.07.2018	31.12.2018	184	8.82 %		36.193,75	2.114,03	
KAMATE		01.01.2019	30.06.2019	181	8.54 %		36.193,75	3.646,80	
KAMATE		01.07.2019	31.12.2019	184	8.3 %		36.193,75	5.161,19	
KAMATE		01.01.2020	18.04.2020	109	8.11 %		36.193,75	6.035,37	
KAMATE		19.04.2020	18.10.2020	183	0.0 %		36.193,75	6.035,37	
KAMATE		19.10.2020	31.12.2020	74	7.89 %		36.193,75	6.612,75	
KAMATE		01.01.2021	30.06.2021	181	7.75 %		36.193,75	8.003,73	
KAMATE		01.07.2021	20.07.2021	20	7.61 %		36.193,75	8.154,65	
DUGOVANJE	po stavci								44.348,40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijećem	11.05.2018	20.07.2021				4.375,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		12.05.2018	30.06.2018	50	9.09 %		4.375,00	54,48	
KAMATE		01.07.2018	31.12.2018	184	3.82 %		4.375,00	249,00	
KAMATE		01.01.2019	30.06.2019	181	8.54 %		4.375,00	434,28	
KAMATE		01.07.2019	31.12.2019	184	8.3 %		4.375,00	617,33	
KAMATE		01.01.2020	18.04.2020	109	8.11 %		4.375,00	723,00	
KAMATE		19.04.2020	18.10.2020	183	0.0 %		4.375,00	723,00	
KAMATE		19.10.2020	31.12.2020	74	7.89 %		4.375,00	792,79	
KAMATE		01.01.2021	30.06.2021	181	7.75 %		4.375,00	960,93	
KAMATE		01.07.2021	20.07.2021	20	7.61 %		4.375,00	979,17	
DUGOVANJE	po stavci								5.354,17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijećem	13.05.2018	20.07.2021				8.403,75		

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
KAMATE		14.05.2018	30.06.2018	48	9.09 %		8.403,75	100,46	
KAMATE		01.07.2018	31.12.2018	184	8.82 %		8.403,75	474,11	
KAMATE		01.01.2019	30.06.2019	181	8.54 %		8.403,75	830,00	
KAMATE		01.07.2019	31.12.2019	184	8.3 %		8.403,75	1.181,62	
KAMATE		01.01.2020	18.04.2020	109	8.11 %		8.403,75	1.384,60	
KAMATE		19.04.2020	18.10.2020	183	0.0 %		8.403,75	1.384,60	
KAMATE		19.10.2020	31.12.2020	74	7.89 %		8.403,75	1.518,66	
KAMATE		01.01.2021	30.06.2021	181	7.75 %		8.403,75	1.841,63	
KAMATE		01.07.2021	20.07.2021	20	7.61 %		8.403,75	1.876,67	
DUGOVANJE	po stavci								10.280,42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	14.05.2018	20.07.2021				8.715,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
KAMATE		15.05.2018	30.06.2018	47	9.09 %		8.715,00	102,01	
KAMATE		01.07.2018	31.12.2018	184	8.82 %		8.715,00	489,50	
KAMATE		01.01.2019	30.06.2019	181	8.54 %		8.715,00	858,57	
KAMATE		01.07.2019	31.12.2019	184	8.3 %		8.715,00	1.223,22	
KAMATE		01.01.2020	18.04.2020	109	8.11 %		8.715,00	1.433,71	
KAMATE		19.04.2020	18.10.2020	183	0.0 %		8.715,00	1.433,71	
KAMATE		19.10.2020	31.12.2020	74	7.89 %		8.715,00	1.572,73	
KAMATE		01.01.2021	30.06.2021	181	7.75 %		8.715,00	1.907,66	
KAMATE		01.07.2021	20.07.2021	20	7.61 %		8.715,00	1.944,00	
DUGOVANJE	po stavci								10.659,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	23.05.2018	20.07.2021				4.125,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
KAMATE		24.05.2018	30.06.2018	38	9.09 %		4.125,00	39,04	
KAMATE		01.07.2018	31.12.2018	184	8.82 %		4.125,00	222,44	
KAMATE		01.01.2019	30.06.2019	181	8.54 %		4.125,00	397,13	
KAMATE		01.07.2019	31.12.2019	184	8.3 %		4.125,00	569,73	
KAMATE		01.01.2020	18.04.2020	109	8.11 %		4.125,00	669,36	
KAMATE		19.04.2020	18.10.2020	183	0.0 %		4.125,00	669,36	
KAMATE		19.10.2020	31.12.2020	74	7.89 %		4.125,00	735,16	
KAMATE		01.01.2021	30.06.2021	181	7.75 %		4.125,00	893,69	
KAMATE		01.07.2021	20.07.2021	20	7.61 %		4.125,00	910,89	
DUGOVANJE	po stavci								5.035,89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	24.05.2018	20.07.2021				2.887,50		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
KAMATE		25.05.2018	30.06.2018	37	9.09 %		2.887,50	26,61	
KAMATE		01.07.2018	31.12.2018	184	8.82 %		2.887,50	154,99	
KAMATE		01.01.2019	30.06.2019	181	8.54 %		2.887,50	277,28	
KAMATE		01.07.2019	31.12.2019	184	8.3 %		2.887,50	398,09	

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
KAMATE		01.01.2020	18.04.2020	109	8.11 %		2.887,50	467,83	
KAMATE		19.04.2020	18.10.2020	183	0.0 %		2.887,50	467,83	
KAMATE		19.10.2020	31.12.2020	74	7.89 %		2.887,50	513,90	
KAMATE		01.01.2021	30.06.2021	181	7.75 %		2.887,50	624,87	
KAMATE		01.07.2021	20.07.2021	20	7.61 %		2.887,50	636,91	
DUGOVANJE	po stavci								3.524,41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	15.12.2018	20.07.2021				1.302,88		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
KAMATE		16.12.2018	31.12.2018	16	8.82 %		1.302,88	5,04	
KAMATE		01.01.2019	30.06.2019	181	8.54 %		1.302,88	60,21	
KAMATE		01.07.2019	31.12.2019	184	8.3 %		1.302,88	114,73	
KAMATE		01.01.2020	18.04.2020	109	8.11 %		1.302,88	146,20	
KAMATE		19.04.2020	18.10.2020	183	0.0 %		1.302,88	146,20	
KAMATE		19.10.2020	31.12.2020	74	7.89 %		1.302,88	166,98	
KAMATE		01.01.2021	30.06.2021	181	7.75 %		1.302,88	217,05	
KAMATE		01.07.2021	20.07.2021	20	7.61 %		1.302,88	222,48	
DUGOVANJE	po stavci								1.525,36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospijećem	15.12.2018	20.07.2021				113,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
KAMATE		16.12.2018	31.12.2018	16	8.82 %		113,00	0,44	
KAMATE		01.01.2019	30.06.2019	181	8.54 %		113,00	5,22	
KAMATE		01.07.2019	31.12.2019	184	8.3 %		113,00	9,95	
KAMATE		01.01.2020	18.04.2020	109	8.11 %		113,00	12,68	
KAMATE		19.04.2020	18.10.2020	183	0.0 %		113,00	12,68	
KAMATE		19.10.2020	31.12.2020	74	7.89 %		113,00	14,48	
KAMATE		01.01.2021	30.06.2021	181	7.75 %		113,00	18,83	
KAMATE		01.07.2021	20.07.2021	20	7.61 %		113,00	19,30	
DUGOVANJE	po stavci								132,30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
ZAVRŠNO							66.115,88	14.744,08	80.859,96
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

* obračunato na : www.odvjetnik.me (<http://www.odvjetnik.me>)

12. 12. 2018

JAVNI BILJEŽNIK IVANA MACANIĆ	
Kralja Zvonimira 62. ZAGREB	
PRIMLJENO	
07-12-2018	
neposr. - poštom - obično - prepor. - faxom - emailom	
u _____ prim. _____ priv. _____	_____
_____	_____

JAVNI BILJEŽNIK IVANA MACANIĆ
Kralja Zvonimira 62
10 000 ZAGREB

OVRHOVODITELJ: TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o., (Grad Knin), Kralja Držislava 5, OIB:87910130484; koje zastupa član uprave-direktor Srećko Lubina, Runović, Runovići bb, OIB: 00754219730,

-žiro račun IBAN: HR98 2407 0001 1001 7228 9 otvoren kod OTP BANKE d.d.

OVRŠENIK: IZOMETRIK d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Tratinska 75, OIB: 70216745239, koje zastupa direktor Petar Knežević, Zadar, Benka Benkovića 1 D, OIB: 88312973318

RADI: 64.700,00 kn

**PRIJEDLOG ZA OVRHU
NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

općenito na imovini ovršenika

1. Na temelju vjerodostojne isprave – konto kartice za razdoblje od 01.01.2018. godine do 03.12.2018. godine ovršenik duguje ovrhovoditelju iznos od 64.700,00 kn, uvećano za zakonsku zateznu kamatu koja teče od dana dospijeca svakog pojedinog računa pa do isplate.

Dokaz: konto kartica za razdoblje od 01.01.2018. godine do 03.12.2018. godine

2. Kako ovršenik nije dobrovoljno izvršio svoju obvezu, to ovrhovoditelj predlaže da javni bilježnik na temelju članka 31.,39. st. 2, 41., a sve u vezi sa člancima 278.-289., te čl. te člankom 14. Ovršnog zakona donese sljedeće

RJEŠENJE O OVRSI

I Nalaže se ovršeniku IZOMETRIK d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Tratinska 75, OIB: 70216745239, da ovrhovoditelju TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o., (Grad Knin), Kralja Držislava 5, OIB:87910130484 namiri tražbinu u iznosu od 64.700,00 kn sa zateznom kamatom prema članku 12.a Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi po referentnoj stopi uvećanoj za 8 postotnih poena, koja referentna stopa je jednaka prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koja je izračunata za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu umanjenoj za 3 postotna poena tekućom:

- za dio rčn. br. 184-003-18 na iznos od 36.193,75 kn od 05.05.2018. pa do isplate
- za rčn. br. 197-003-18 na iznos od 4.375,00 kn od 11.05.2018. pa do isplate
- za rčn. br. 202-003-18 na iznos od 8.403,75 kn od 13.05.2018. pa do isplate

- za rčn. br. 207-003-18 na iznos od 8.715,00 kn od 14.05.2018. pa do isplate
- za rčn. br. 222-003-18 na iznos od 4.125,00 kn od 23.05.2018. pa do isplate
- za rčn. br. 223-003-18 na iznos od 2.887,50 kn od 24.05.2018. pa do isplate

te da naknadi nastale troškove ovog postupka u iznosu od **1.302,88 kn** uvećane za zateznu kamatu od dana donošenja rješenja o ovrsi pa do namirenja ovrhovoditelja, po stopi propisanoj člankom 29. st. 2 Zakona o obveznim odnosima koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od jedne godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 3 postotnih poena, sve u roku od 8 dana od dostave rješenja o ovrsi.

II. Ukoliko ovršenik ne postupi po točki I. ovog Rješenja, ovrhovoditelj potražuje i predvidive troškove ovog postupka u iznosu od **113,00 kn**, sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi, pa do isplate, po stopi propisanoj člankom 29. st. 2 Zakona o obveznim odnosima koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od jedne godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 3 postotnih poena.

III Radi naplate tražbine ovrhovoditelja iz toč. I ovog rješenja o ovrsi

o d r e đ u j e s e o v r h a
o p ć e n i t o n a i m o v i n i o v r š e n i k a .

Nalaže se Financijskoj agenciji izdati nalog banci koja vodi račun ovršenika, da navedeni novčani iznos za koji je određena ovrha prenese sa svih ovršenikovih računa koji se vode pod njegovim osobnim identifikacijskim brojem na ovrhovoditeljev IBAN račun broj HR9824070001100172289 kod OTP BANKA, po pravomoćnosti ovog rješenja, na prijedlog ovrhovoditelja.

Nalaže se ovršenikovom dužniku navedeni novčani iznos za koji je određena ovrha isplatiti na ovrhovoditeljev IBAN račun broj HR9824070001100172289 kod OTP BANKA d.d., po pravomoćnosti ovog rješenja, na prijedlog ovrhovoditelja.

Ovo rješenje ima učinak rješenja o ovrsi na temelju kojeg ovrhovoditelj može izravno zatražiti po pravomoćnosti rješenja od dužnikovog dužnika isplatu tražbine i troškova sa zateznim kamatama na račun ovrhovoditelja. Na temelju ovog rješenja, po njegovoj pravomoćnosti i ovršnosti, ovrhovoditelj može zatražiti od stvarno nadležnog suda da ovrhu odredi na predmetu ovrhe na kojem se na temelju ovog rješenja ne može zatražiti izvansudska ovrha (članak 285. OZ-a).

Ovrhovoditelj traži naknadu troškova:

Nastali troškovi:	997,00 kn
Javnobilježnička nagrada za izdavanje rješenja o ovrsi	45,30 kn
▪ Trošak poštanskih pošiljki	260,58 kn
PDV (25%)	
UKUPNO:	1.302,88 kn
Predvidivi troškovi:	30,00 kn
▪ Javnobilježnička nagrada za izdavanje potvrde ovršnosti	15,10 kn
▪ Dostava pravomoćnog rješenja o ovrsi ovrhovoditelju	15,10 kn
▪ Dostava spisa radi odbacivanja prijedloga, po prigovoru ili žalbi na rješenje	30,20 kn
	22,60 kn
▪ Dostava rješenja o obustavi ovrhe	
PDV (25%)	
UKUPNO:	113,00 kn

UPOZORENJE OVRŠENIKU:

- prigovor protiv rješenja o ovrsi mora biti obrazložen, jer će ga sud u protivnom odbaciti,
- u slučaju namirenja tražbine u roku sukladno ovom rješenju, ovršenik nije dužan namiriti predvidive troškove postupka,
- ovršenik je dužan obavijestiti FINU ako se provodi ovrha na novčanoj tražbini po računu na koji mu se uplaćuju primanje i naknade iz čl. 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz čl. 173. Ovršnog zakona.

U KNINU, 04.12.2018

OVRHOVODITELJ:

TRANSPORT BETON LUBINA
d.o.o. KNIN

Javni bilježnik IVANA MACANIĆ, Zagreb, Kralja Zvonimira 62
donio je sljedeće:

RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 1.302,88 kuna.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 113,00 kuna.

UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.
U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke 1. ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz točke 4. ovoga rješenja.
Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

UPUTA O PRAVNOM LJEKU:

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka otpravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Zagrebu, dana 07.12.2018.



Javni bilježnik
IVANA MACANIĆ

IVANA MACANIĆ V. P.
za točnost otpravaka
-ovisštena osoba-

M. H. H.

KONTO KARTICA

Konto: 1200/001478 Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Razdoblje: 1.1.2017. - 10.2.2019.

1200
IZOMETRIK d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1	21.2.2018.	Rn.86-003-18	TE	15-2018	6.937,50		6.937,50			8.3.2018.
2	22.2.2018.	Rn.88-003-18	TE	15-2018	5.087,53		12.025,00			9.3.2018.
3	24.2.2018.	Rn.90-003-18	TE	15-2018	12.025,00		24.050,00			11.3.2018.
4	3.3.2018.	Rn.97-003-18	TE	23-2018	95.625,00		119.675,00			18.3.2018.
5	12.3.2018.	Rn.112-003-18	TE	23-2018	21.675,00		141.350,00			27.3.2018.
6	19.3.2018.	Rn.122-003-18	TE	23-2018	19.125,00		160.475,00			3.4.2018.
7	27.3.2018.	Rn.133-003-18	TE	23-2018	21.037,50		181.512,50			11.4.2018.
8	4.4.2018.	Pl. računa	TE	32-2018		95.625,00	85.887,50			4.4.2018.
9	4.4.2018.	Rn.152-003-18	TE	33-2018	18.168,75		104.056,25			19.4.2018.
10	9.4.2018.	Rn.163-003-18	TE	33-2018	18.487,50		122.543,75			24.4.2018.
11	13.4.2018.	Rn.177-003-18	TE	33-2018	10.837,50		133.381,25			28.4.2018.
12	19.4.2018.	Rn.184-003-18	TE	33-2018	47.812,50		181.193,75			4.5.2018.
13	25.4.2018.	Rn.197-003-18	TE	33-2018	4.375,00		185.568,75			10.5.2018.
14	27.4.2018.	Rn.202-003-18	TE	33-2018	8.403,75		193.972,50			12.5.2018.
15	28.4.2018.	Rn.207-003-18	TE	33-2018	8.715,00		202.687,50			13.5.2018.
16	7.5.2018.	Rn.222-003-18	TE	44-2018	4.125,00		206.812,50			22.5.2018.
17	8.5.2018.	Rn.223-003-18	TE	44-2018	2.887,50		209.700,00			23.5.2018.
18	9.8.2018.	Pl. računa	TE	73-2018		45.000,00	164.700,00			9.8.2018.
19	14.1.2019.	Plaćanje računa	TE	1-2019		100.000,00	64.700,00		ZD,OV-10325/17	14.1.2019.
Promet u razdoblju:					305.325,00	240.625,00	64.700,00			
Ukupni promet:					305.325,00	240.625,00	64.700,00			

TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o.

Kralja Držislava 5, 22300 KNIN - HR OIB : 87910130484 PDV ID : HR87910130484
 Transakcijski račun - IBAN : OTP BANKA : HR98 2407 0001 1001 7228 9 SWIFT : OTPVHR2X
 Transakcijski račun - IBAN : ADDIKO BANK : HR21 2500 0091 1014 8861 4 SWIFT : HAABHR22
 Tel/fax : +385 22 662 905 E-mail : transport.beton.lubina@si.t-com.hr

IZOMETRIK d.o.o.

Tratinska ulica 75
10000 ZAGREB
Hrvatska

R-1 Račun				IZOMETRIK d.o.o. Tratinska ulica 75 10000 ZAGREB Hrvatska			
133-003-18							
Partner 001478 - IZOMETRIK d.o.o.							
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/OIB Lokacija 70216745239 Sjedišta							
Vrsta dokumenta R01 - R-1 Račun							
Veza oznaka Starigrad		Mjesto izdavanja POSEDARJE					
Datum računa 27.3.2018.	Datum isporuke 27.3.2018.	Dospijede 11.4.2018.	Datum izdavanja 27.03.2018. 08:45				

Organizacijska jedinica 3 - POSEDARJE	Lokacija 003 - BETONARA POSEDARJE	Operater 7 - Petra Kurbaša
---	---	--------------------------------------

R. br.	Oznaka	Opis	Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%
1	800-10010 C	Beton -MB 40- C-30/37 (0-32 pumpani)	M3 33,00	410,00	13.530,00	0 %	410,00	13.530,00	25%
2	8000-63	Usl. prijevoza	M3 33,00	50,00	1.650,00	0 %	50,00	1.650,00	25%
3	8000-38	Usl. beton pumpe 25M	M3 33,00	50,00	1.650,00	0 %	50,00	1.650,00	25%

REKAPITULACIJA POREZA (PDV)					Veleprodajna vrijednost		16.830,00 kn
Stopa	Osnovica	Porez	Vrijednost	Popust po stavkama		0,00 kn	
25%	16.830,00	4.207,50	21.037,50	Veleprodajna fakturna vrijednost		16.830,00 kn	
UK.:					Dodatni popust 0%		0,00 kn
					Veleprodajna vrijednost s popustom		16.830,00 kn
					PDV		4.207,50 kn
					Iznos za naplatu		21.037,50 kn

Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**

OTPREMNICA BROJ: 8 / 18

OPERATER: L

TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5
PROJEKTIRANI BETON MB40 . . . Dmax: .

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel: , fax:**
BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel: , Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 27.03.2018, 15:29:03
 Kupac: **Izometrik d.o.o.** Gradilište: **Starigrad**
 Vozač: **Dragan VERŠIĆ** Registaraska oznaka vozila: **Š1 424 EU**
 Komercijalni naziv betona: **MB40** Količina betona u m3: **10**

Razred tlačne čvrstoće:	Granične vrijednosti sastava betona:
Razred izloženosti:	Tip mineralnog dodatka:
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	Tip i razred čvrstoće cementa:
Razred gustoće ili zadana gustoća:	Specijalna svojstva:
Maksimalni sadržaj klorida:	Tip aditiva 1:
Maksimalna gornja veličina zrna agregata:	Tip aditiva 2:

Beton sukladan: _____ Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____ Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: 16:02 Vrijeme kraja istovara: 16:30 Vrijeme dodavanja: _____
 Proizveo: _____ Preuzeo na betonu: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

Stavka koja se odnosi na karakteristike navedene upisuju se iz recepture koja je programski zadana.
 Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 10 / 18

OPERATER: L

TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5
PROJEKTIRANI BETON MB40 . . . Dmax: .

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel: , fax:**
BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel: , Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 27.03.2018, 16:08:56
 Kupac: **Izometrik d.o.o.** Gradilište: **Starigrad**
 Vozač: **Mate Dežmalj** Registaraska oznaka vozila: **Š1 182 GH**
 Komercijalni naziv betona: **MB40** Količina betona u m3: **9**

Razred tlačne čvrstoće:	Granične vrijednosti sastava betona:
Razred izloženosti:	Tip mineralnog dodatka:
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	Tip i razred čvrstoće cementa:
Razred gustoće ili zadana gustoća:	Specijalna svojstva:
Maksimalni sadržaj klorida:	Tip aditiva 1:
Maksimalna gornja veličina zrna agregata:	Tip aditiva 2:

Beton sukladan: _____ Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____ Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: 16:40 Vrijeme kraja istovara: 17:00 Vrijeme dodavanja: _____
 Proizveo: _____ Preuzeo na betonu: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

OTPREMNICA BROJ: 11 / 18

OPERATER: L

TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5
PROJEKTIRANI BETON MB40 ... Dmax :

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel: , fax:**
BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel: , Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 27.03.2018, 17:07:26
 Kupac: **Izometrik d.o.o.** Gradilište: **Starigrad**
 Vozač: **Dragan VERŠIĆ** Registarska oznaka vozila: **ŠI 424 EU**
 Komercijalni naziv betona: **MB40** Količina betona u m3: **8**

Razred tlačne čvrstoće:	Granične vrijednosti sastava betona:
Razred izloženosti:	Tip mineralnog dodatka:
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	Tip i razred čvrstoće cementa:
Razred gustoće ili zadana gustoća:	Specijalna svojstva:
Maksimalni sadržaj klorida:	Tip aditiva 1:
Maksimalna gornja veličina zrna agregata:	Tip aditiva 2:

Beton sukladan: _____ Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____ Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: 17:40 Vrijeme kraja istovara: 18:00 Vrijeme dodavanja: _____
 Proizveo: _____ Preuzeo na betonari: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

Stanje koje odgovara na karakteristike mješavine opisuje se iz besplatne koje je programski zadana. Bilo kakva posebna rednja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 13 / 18

OPERATER: L

TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5
PROJEKTIRANI BETON MB40 ... Dmax :

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel: , fax:**
Datum i vrijeme početka mješavanja: 27.03.2018, 15:13:33 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: **27.03.2018, 18:22:17**
 Kupac: **Izometrik d.o.o.** Gradilište: **Starigrad**
 Vozač: **Dragan VERŠIĆ** Registarska oznaka vozila: **ŠI 424 EU**
 Komercijalni naziv betona: **MB40** Količina betona u m3: **6**

Razred tlačne čvrstoće:	Granične vrijednosti sastava betona:
Razred izloženosti:	Tip mineralnog dodatka:
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	Tip i razred čvrstoće cementa:
Razred gustoće ili zadana gustoća:	Specijalna svojstva:
Maksimalni sadržaj klorida:	Tip aditiva 1:
Maksimalna gornja veličina zrna agregata:	Tip aditiva 2:

Beton sukladan: _____ Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: 19:22 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: 19:25 Vrijeme kraja istovara: 19:35 Vrijeme dodavanja: _____
 Proizveo: _____ Preuzeo na betonari: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

PORT BETONA LUBINA d.o.o.
 DRŽIŠLAVA 5. KNIN
 NARA POSEDARJE
 EDARJE

Za naplatu izvršenog
 rada i obračun vozača

PRIJEVOZNICA br. 1/20

za dan 1.11.2012.

Ime i prezime vozača: _____ reg. br. 9 822 20
 Ime korisnika: _____ mjesto: _____
 Adresa: _____

Vrsta izvršenog rada	Vrsta prevez. materijala	Rad počeo	Rad završio	Sati	Kilomet. tur. m, tona	Čitljiv potpis korisnika
Rad betonske pampa	1070	16 ⁰⁰	19 ³⁰		33 ³	
Rad miksni						
Rad kamiona						
Rad stoga						

Potpis vozača:

Potpis rukovoditelja:

[Signature]


TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o.

Kralja Držišlava 5, 22300 KNIN - HR OIB : 87910130484 PDV ID : HR87910130484
 Transakcijski račun - IBAN : OTP BANKA : HR98 2407 0001 1001 7228 9 SWIFT : OTPVHR2X
 Transakcijski račun - IBAN : ADDIKO BANK : HR21 2500 0091 1014 8861 4 SWIFT : HAABHR22
 Tel/fax : +385 22 662 905 E-mail : transport.beton.lubina@sl.t-com.hr

R-1 Račun 152-003-18				IZOMETRIK d.o.o.						
Partner 001478 - IZOMETRIK d.o.o.				Tratinska ulica 75						
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/OIB Lokacija 70216745239 Središte				10000 ZAGREB						
Vrsta dokumenta R01 - R-1 Račun				Hrvatska						
Vezna oznaka Starigrad			Mjesto izdavanja POSEDARJE							
Datum računa 4.4.2018.	Datum isporuke 4.4.2018.	Dospijete 19.4.2018.	Datum izdavanja 04.04.2018. 17:43							
Organizacijska jedinica 3 - POSEDARJE			Lokacija 003 - BETONARA POSEDARJE				Operater 1 - Marijana Hrnjak			
R. br.	Oznaka	Opis	Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%	
1	800-10010 C	Beton -MB 40- C-30/37 (0-32 pumpani)	M3 28,50	410,00	11.685,00	0 %	410,00	11.685,00	25%	
2	8000-63	Usl. prijevoza	M3 28,50	50,00	1.425,00	0 %	50,00	1.425,00	25%	
3	8000-9	Usl. beton pumpe 36M	M3 28,50	50,00	1.425,00	0 %	50,00	1.425,00	25%	
REKAPITULACIJA POREZA (PDV)								Veleprodajna vrijednost		14.535,00 kn
								Popust po stavkama		0,00 kn
Stopa		Osnovica	Porez	Vrijednost	Veleprodajna fakturna vrijednost				14.535,00 kn	
25%		14.535,00	3.633,75	18.168,75	Dodatni popust 0%				0,00 kn	
UK.:		14.535,00	3.633,75	18.168,75	Veleprodajna vrijednost s popustom				14.535,00 kn	
								PDV		3.633,75 kn
								Iznos za naplatu		18.168,75 kn
 Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN										

OTPREMNICA BROJ: 43 / 18

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 1/05-ZGP-87910130484-ZGP-16/2385-033 05
	HRN EN206/1 PROJEKTIRANI BETON MB 40 C30/37, XC3, XD2, XA1, C10,2, Dmax: 32, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel:095/212-5577, fax:022 / 66 29 05**

Datum i vrijeme početka mješanja: 04.04.2018, 13:34:07

Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 04.04.2018, 14:02:29

Kupac: Izometrik d.o.o.

Gradilište: Starigrad

Vozač: Branimir Zurak

Registarska oznaka vozila: ŠI 714 EV

Komercijalni naziv betona: MB 40

Količina betona u m³: 8,5

Razred tlačne čvrstoće: C30/37

Granične vrijednosti sastava betona:

Razred izloženosti: XC3, XD2, XA1

Tip mineralnog dodatka:

Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3

Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II/B-M(S-LL) 42,5N

Razred gustoće ili zadana gustoća:

Specijalna svojstva:

Maksimalni sadržaj klorida: C10,2

Tip aditiva 1:

Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32

Tip aditiva 2:

Beton sukladan: _____ Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km

Vrijeme dolaska betona na gradilište: 15:56 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____


Vrijeme početka istovara: 16:00 Vrijeme kraja istovara: 16:40 Vrijeme dodavanja: _____

Proizveo: _____ Preuzeo na betonari: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

Stavke koje se odnose na karakteristike mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 44 / 18

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 1/05-ZGP-87910130484-ZGP-16/2385-033 05
	HRN EN206/1 PROJEKTIRANI BETON MB 40 C30/37, XC3, XD2, XA1, C10,2, Dmax: 32, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel:095/212-5577, fax:022 / 66 29 05**

Datum i vrijeme početka mješanja: 04.04.2018, 14:28:34

Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 04.04.2018, 15:29:27

Kupac: Izometrik d.o.o.

Gradilište: Starigrad

Vozač: Dragan VERŠIĆ

Registarska oznaka vozila: ŠI 424 EU

Komercijalni naziv betona: MB 40

Količina betona u m³: 10,5

Razred tlačne čvrstoće: C30/37

Granične vrijednosti sastava betona:

Razred izloženosti: XC3, XD2, XA1

Tip mineralnog dodatka:

Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3

Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II/B-M(S-LL) 42,5N

Razred gustoće ili zadana gustoća:

Specijalna svojstva:

Maksimalni sadržaj klorida: C10,2

Tip aditiva 1:

Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32

Tip aditiva 2:

Beton sukladan: _____ Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km

Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____ Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja


Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____

Vrijeme početka istovara: 16:00 Vrijeme kraja istovara: 17:10 Vrijeme dodavanja: _____

Proizveo: _____ Preuzeo na betonari: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

OTPREMNICA BROJ: 45 / 18

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 1/05-ZGP-87910130484-ZGP-16/2385-033 05
	HRN EN206/1 PROJEKTIRANI BETON MB 40 C30/37, XC3, XD2, XA1, C10,2, Dmax: 32, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel:095/212-5577, fax:022 / 66 29 06**
 Datum i vrijeme početka mješanja: 04.04.2018, 15:47:02 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 04.04.2018, 16:15:13
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Roko Kalac Registaraska oznaka vozila: ŠI 182 GH
 Komercijalni naziv betona: MB 40 Količina betona u m3: 9,5

Razred tlačne čvrstoće: C30/37 Granične vrijednosti sastava betona:
 Razred izloženosti: XC3, XD2, XA1 Tip mineralnog dodatka:
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM I/IB-M(S-LL) 42,5N
 Razred gustoće ili zadana gustoća: Specijalna svojstva:
 Maksimalni sadržaj klorida: C10,2 Tip aditiva 1:
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32 Tip aditiva 2:

Beton sukladan: _____ Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____ Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: _____ Vrijeme kraja istovara: _____ Vrijeme dodavanja: _____
 Proizveo: _____ Preuzeo na betonari: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

Stavka koja se odnosi na karakteristike mješavine upisuju se iz receptura koja je programsko zadana.
 Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologu. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

TRANSPORT BETONA LUBINA d.o.o.
 KRALJA DRŽISLAVA 5, KNIN
 BETONARA POSEDARJE
 POSEDARJE

Za naplatu izvršenog rada i obračun vozača

PRIJEVOZNICA br. 118 za dan 16 2018.

Naziv vozila: _____ reg. br. ŠI 182 GH
 Prezime i ime vozača: _____
 Naziv korisnika: _____ mjesto: _____
 Radilište: _____

Vrsta izvršenog rada	Vrsta prevoz. materijala	Rad počeo	Rad završio	Sati	Kilomet. tura, m, tona	Čitljiv potpis korisnika
Rad bujačke pumpe		13 ⁰⁰	13 ⁰⁰		2,5	
Rad mixera						
Rad kamiona						
U stari						

Potpis vozača: _____

Potpis rukovoditelja: _____


TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o.

Kralja Držišlava 5, 22300 KNIN - HR OIB : 87910130484 PDV ID : HR87910130484
 Transakcijski račun - IBAN : OTP BANKA : HR98 2407 0001 1001 7228 9 SWIFT : OTPVHR2X
 Transakcijski račun - IBAN : ADDIKO BANK : HR21 2500 0091 1014 8861 4 SWIFT : HAABHR22
 Tel/fax : +385 22 662 905 E-mail : transport.beton.lubina@si.t-com.hr

R-1 Račun 163-003-18						IZOMETRIK d.o.o. Tratinska ulica 75 10000 ZAGREB Hrvatska					
Partner 001478 - IZOMETRIK d.o.o.											
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/OIB Lokacija 70216745239 Sjedište											
Vrsta dokumenta R01 - R-1 Račun											
Vazna oznaka Starigrad				Mjesto izdavanja POSEDARJE							
Datum računa 9.4.2018.	Datum isporuke 9.4.2018.	Dozrijeće 24.4.2018.	Datum izdavanja 09.04.2018. 18:02								
Organizacijska jedinica 3 - POSEDARJE			Lokacija 003 - BETONARA POSEDARJE			Operator 1 - Marijana Hrnjak					
R. br.	Oznaka	Opis		Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%	
1	800-10010 C	Beton -MB 40- C-30/37 (0-32 pumpani)		M3 29,00	410,00	11.890,00	0 %	410,00	11.890,00	25%	
2	8000-63	Usl. prijevoza		M3 29,00	50,00	1.450,00	0 %	50,00	1.450,00	25%	
3	8000-9	Usl. beton pumpe 36M		M3 29,00	50,00	1.450,00	0 %	50,00	1.450,00	25%	
									Veleprodajna vrijednost		14.790,00 kn
									Popust po stavkama		0,00 kn
									Veleprodajna fakturna vrijednost		14.790,00 kn
									Dodatni popust 0%		0,00 kn
									Veleprodajna vrijednost s popustom		14.790,00 kn
									PDV		3.697,50 kn
									Iznos za naplatu		18.487,50 kn
REKAPITULACIJA POREZA (PDV)											
Stopa		Osnovica		Porez		Vrijednost					
25%		14.790,00		3.697,50		18.487,50					
UK.:		14.790,00		3.697,50		18.487,50					
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN											

OTPREMNICA BROJ: 65 / 18

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 1/05-ZGP-87910130484-ZGP-16/2385-033 05
	HRN EN206/1 PROJEKTIRANI BETON MB 40 C30/37, XC3, XD2, XA1, C10,2, Dmax: 32, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel:095/212-5577, fax:022 / 66 29 05**

Datum i vrijeme početka mješanja: 09.04.2018, 13:10:31

Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikseru: 09.04.2018, 13:21:09

Kupac: Izometrik d.o.o.

Gradilište: Starigrad

Vozač: Branimir Zurak

Registarska oznaka vozila: ŠI 714 EV

Komercijalni naziv betona: MB 40

Količina betona u m3: 7

Razred tlačne čvrstoće: C30/37

Granične vrijednosti sastava betona:

Razred izloženosti: XC3, XD2, XA1

Tip mineralnog dodatka:

Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3

Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II/B-M(S-LL) 42,5N

Razred gustoće ili zadana gustoća:

Specijalna svojstva:

Maksimalni sadržaj klorida: C10,2

Tip aditiva 1:

Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32

Tip aditiva 2:

Beton sukladan: _____

Količina betona u mikseru: _____

Relacija: _____ km

Vrijeme dolaska betona na gradilište: 13:55

Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____

Dodana količina vode: _____

Vrijeme početka istovara: 14:20

Vrijeme kraja istovara: 14:45

Vrijeme dodavanja: _____

Proizveo: _____


Preuzeo na betonari: _____

Preuzeo na gradilištu: _____

Stavke koje se odnose na karakteristike mješavine opisuju se iz receptura koje je programirao: zapamti. Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnolog. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 66 / 18

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 1/05-ZGP-87910130484-ZGP-16/2385-033 05
	HRN EN206/1 PROJEKTIRANI BETON MB 40 C30/37, XC3, XD2, XA1, C10,2, Dmax: 32, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel:095/212-5577, fax:022 / 66 29 05**

Datum i vrijeme početka mješanja: 09.04.2018, 13:23:57

Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikseru: 09.04.2018, 13:36:08

Kupac: Izometrik d.o.o.

Gradilište: Starigrad

Vozač: Branimir Zurak

Registarska oznaka vozila: ŠI 714 EV

Komercijalni naziv betona: MB 40

Količina betona u m3: 8

Razred tlačne čvrstoće: C30/37

Granične vrijednosti sastava betona:

Razred izloženosti: XC3, XD2, XA1

Tip mineralnog dodatka:

Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3

Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II/B-M(S-LL) 42,5N

Razred gustoće ili zadana gustoća:

Specijalna svojstva:

Maksimalni sadržaj klorida: C10,2

Tip aditiva 1:

Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32

Tip aditiva 2:

Beton sukladan: _____

Količina betona u mikseru: _____

Relacija: _____ km

Vrijeme dolaska betona na gradilište: 14:10

Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____

Dodana količina vode: _____

Vrijeme početka istovara: 14:45

Vrijeme kraja istovara: 15:20

Vrijeme dodavanja: _____


Proizveo: _____

Preuzeo na betonari: _____

Preuzeo na gradilištu: _____

OTPREMNICA BROJ: 67 / 18

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 1/05-ZGP-87910130484-ZGP-16/2385-033 05
	HRN EN206/1 PROJEKTIRANI BETON MB 40 C30/37, XC3, XD2,XA1, C10,2, Dmax: 32, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel:095/212-5577, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme početka mješanja: 09.04.2018, 13:41:04 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 09.04.2018, 13:53:27
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Dragan VERŠIĆ Registaraska oznaka vozila: Š1 424 EU
 Komercijalni naziv betona: MB 40 Količina betona u m3: 8


Razred tlačne čvrstoće: C30/37 Razred izloženosti: XC3, XD2,XA1 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3 Razred gustoće ili zadana gustoća: Maksimalni sadržaj klorida: C10,2 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32	Granične vrijednosti sastava betona: Tip mineralnog dodatka: Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II/B-M(S-LL) 42,5N Specijalna svojstva: Tip aditiva 1: Tip aditiva 2:
---	--

Beton sukladan: _____ Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____ Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: 15:20 Vrijeme kraja istovara: 16:13 Vrijeme dodavanja: _____
 Proizveo: _____ Preuzeo na betonari: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

Stavke koje se odnose na karakteristike mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana.
 Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 68 / 18

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 1/05-ZGP-87910130484-ZGP-16/2385-033 05
	HRN EN206/1 PROJEKTIRANI BETON MB 40 C30/37, XC3, XD2,XA1, C10,2, Dmax: 32, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel:095/212-5577, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme početka mješanja: 09.04.2018, 15:49:19 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 09.04.2018, 15:58:29
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Branimir Zurak Registaraska oznaka vozila: Š1 714 EV
 Komercijalni naziv betona: MB 40 Količina betona u m3: 6

Razred tlačne čvrstoće: C30/37 Razred izloženosti: XC3, XD2,XA1 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3 Razred gustoće ili zadana gustoća: Maksimalni sadržaj klorida: C10,2 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32	Granične vrijednosti sastava betona: Tip mineralnog dodatka: Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II/B-M(S-LL) 42,5N Specijalna svojstva: Tip aditiva 1: Tip aditiva 2:
---	--

Beton sukladan: _____ Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: 16:30 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: 16:30 Vrijeme kraja istovara: 16:50 Vrijeme dodavanja: _____
 Proizveo: _____ Preuzeo na betonari: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

SPORT BETONA LUBINA d.o.o.

UL. SLOVA 5 KLIN
POSODARJE
POSODARJE

Za naplatu izvršenog
rada i obračun vozača

PRIJEVOZNICA br. _____

za dan 201

reg br _____

meso _____

Opis posla	Vrednost posla	Rad počeo	Rad završio	Sat	Kilometraža (km)	Čitajev potpis korisnika
Rad na betonu		12:00	13:00		20	

Potpis rukovoditelja _____

TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o.

Kralja Držislava 5, 22300 KNIN - HR OIB : 87910130484 PDV ID : HR87910130484
 Transakcijski račun - IBAN : OTP BANKA : HR98 2407 0001 1001 7228 9 SWIFT : OTPVHR2X
 Transakcijski račun - IBAN : ADDIKO BANK : HR21 2500 0091 1014 8861 4 SWIFT : HAABHR22
 Tel/fax : +385 22 662 905 E-mail : transport.beton.lubina@si.t-com.hr


R-1 Račun 177-003-18				IZOMETRIK d.o.o.			
Partner 001478 - IZOMETRIK d.o.o.				Tratinska ulica 75 10000 ZAGREB Hrvatska			
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/POIB Lokacija 70216745239 Sjedište							
Vrsta dokumenta R01 - R-1 Račun							
Vazna oznaka Starigrad		Mjesto izdavanja POSEDARJE					
Datum računa 13.4.2018.	Datum isporuke 13.4.2018.	Dospjeće 28.4.2018.	Datum izdavanja 13.04.2018. 18:41				
Organizacijska jedinica 3 - POSEDARJE			Lokacija 003 - BETONARA POSEDARJE	Operater 1 - Marijana Hrnjak			

R. br.	Oznaka	Opis	Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%	
1	800-10010 C	Beton -MB 40- C-30/37 (0-32 pumpani)	M3 17,00	410,00	6.970,00	0 %	410,00	6.970,00	25%	
2	8000-63	Usl. prijevoza	M3 17,00	50,00	850,00	0 %	50,00	850,00	25%	
3	8000-9	Usl. beton pumpe 36M	M3 17,00	50,00	850,00	0 %	50,00	850,00	25%	
REKAPITULACIJA POREZA (PDV)										
								Veleprodajna vrijednost		8.670,00 kn
								Popust po stavkama		0,00 kn
Stopa		Osnovica		Porez		Vrijednost		Veleprodajna fakturna vrijednost		8.670,00 kn
25%		8.670,00		2.167,50		10.837,50		Dodatni popust 0%		0,00 kn
UK.:								Veleprodajna vrijednost s popustom		8.670,00 kn
								PDV		2.167,50 kn
								Iznos za naplatu		10.837,50 kn

Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**

OTPREMNICA BROJ: 99 / 18

OPERATER: I

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držišlava 5 1/05-ZGP-87910130484-ZGP-16/2385-033 05
	HRN EN206/1 PROJEKTIRANI BETON MB 40 C30/37, XC3, XD2, XA1, C10,2, Dmax: 32, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držišlava 5, tel:095/212-5577, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme početka mješanja: 13.04.2018, 16:22:23 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 13.04.2018, 16:36:37
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: **Starigrad**
 Vozač: **Dragan VERŠIĆ** Regstarska oznaka vozila: **ŠI 182 GH**
 Komercijalni naziv betona: **MB 40** Količina betona u m³: **8,5**

Razred tlačne čvrstoće: C30/37 Granične vrijednosti sastava betona:
 Razred izloženosti: XC3, XD2, XA1 Tip mineralnog dodatka:
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II/B-M(S-LL) 42,5N
 Razred gustoće ili zadana gustoća: Specijalna svojstva:
 Maksimalni sadržaj klorida: C10,2 Tip aditiva 1:
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32 Tip aditiva 2:


Beton sukladan: _____ Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____ Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: _____ Vrijeme kraja istovara: **17:30** Vrijeme dodavanja: _____
 Proizveo: _____ Preuzeo na betonari: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

Stilke koje se odnose na karakteristike mješavine upisuju se iz receptura koje je programski zadana.
 Bilo kakva ispravna razlika ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 100 / 18

OPERATER: I

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držišlava 5 1/05-ZGP-87910130484-ZGP-16/2385-033 05
	HRN EN206/1 PROJEKTIRANI BETON MB 40 C30/37, XC3, XD2, XA1, C10,2, Dmax: 32, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držišlava 5, tel:095/212-5577, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme početka mješanja: 13.04.2018, 16:39:09 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 13.04.2018, 16:54:02
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: **Starigrad**
 Vozač: **Branimir Zurač** Regstarska oznaka vozila: **ŠI 714 EV**
 Komercijalni naziv betona: **MB 40** Količina betona u m³: **8,5**

Razred tlačne čvrstoće: C30/37 Granične vrijednosti sastava betona:
 Razred izloženosti: XC3, XD2, XA1 Tip mineralnog dodatka:
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II/B-M(S-LL) 42,5N
 Razred gustoće ili zadana gustoća: Specijalna svojstva:
 Maksimalni sadržaj klorida: C10,2 Tip aditiva 1:
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32 Tip aditiva 2:

Beton sukladan: _____ Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: **17:35** Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: **17:40** Vrijeme kraja istovara: **18:05** Vrijeme dodavanja: _____
 Proizveo: _____ Preuzeo na betonari: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

PRIJEVOZNIKA br. 1234

za dan 201

red. br. 1234

miro

Ime i prezime vozača	Vrsta prijevoznog sredstva	Red. posao	Red. zahtjev	Sati	Kilomet. (ura. 100 tona)	Čiji je posao korisnik
		1234	1234		17	

Podpis rukovoditelja:
[Signature]

TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o.

Kralja Držišlava 5, 22300 KNIN - HR OIB : 87910130484 PDV ID : HR87910130484
 Transakcijski račun - IBAN : OTP BANKA : HR98 2407 0001 1001 7228 9 SWIFT : OTPVHR2X
 Transakcijski račun - IBAN : ADDIKO BANK : HR21 2500 0091 1014 8861 4 SWIFT : HAABHR22
 Tel/fax : +385 22 662 905 E-mail : transport.beton.lubina@si.t-com.hr


IZOMETRIK d.o.o.
 Tratinska ulica 75
 10000 ZAGREB
 Hrvatska

R-1 Račun			
184-003-18			
Partner 001478 - IZOMETRIK d.o.o.			
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/OIB		Lokacija	
70216745239		Sjedište	
Vrsta dokumenta R01 - R-1 Račun			
Vezna oznaka Starigrad		Mjesto izdavanja POSEDARJE	
Datum računa	Datum ispunje	Dospjeće	Datum izdavanja
19.4.2018.	19.4.2018.	4.5.2018.	19.04.2018. 19:14

Organizacijska jedinica 3 - POSEDARJE	Lokacija 003 - BETONARA POSEDARJE	Operater 1 - Marijana Hrnjak
---	---	--

R. br.	Oznaka	Opis	Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%	
1	800-10010 C	Beton -MB 40- C-30/37 (0-32 pumpani)	M3 75,00	410,00	30.750,00	0 %	410,00	30.750,00	25%	
2	8000-63	Usl. prijevoza	M3 75,00	50,00	3.750,00	0 %	50,00	3.750,00	25%	
3	8000-9	Usl. beton pumpe 36M	M3 75,00	50,00	3.750,00	0 %	50,00	3.750,00	25%	
REKAPITULACIJA POREZA (PDV)										
								Veleprodajna vrijednost		38.250,00 kn
								Popust po stavkama		0,00 kn
Stopa		Osnovica		Porez		Vrijednost		Veleprodajna fakturna vrijednost		38.250,00 kn
25%		38.250,00		9.562,50		47.812,50		Dodatni popust 0%		0,00 kn
UK.:		38.250,00		9.562,50		47.812,50		Veleprodajna vrijednost s popustom		38.250,00 kn
								PDV		9.562,50 kn
								Iznos za naplatu		47.812,50 kn

Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**


 1/05	OTPREMNICA BROJ: 119 / 18 OPERATER: L
	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držišlava 5 1/05-ZGP-87910130484-ZGP-15/2385-033 05
	HRN EN206/1 PROJEKTIRANI BETON MB 40 C30/37, XC3, XD2, XA1, C10,2, Dmax: 32, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držišlava 5, tel:095/212-5577, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme početka mješanja: 19.04.2018, 08:35:13 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 19.04.2018, 08:50:39
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Roko Kalac Registarska oznaka vozila: ŠI 182 GH
 Komercijalni naziv betona: MB 40 Količina betona u m3: 9

Razred tlačne čvrstoće: C30/37 Granične vrijednosti sastava betona:
 Razred izloženosti: XC3, XD2, XA1 Tip mineralnog dodatka:
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II/B-M(S-LL) 42,5N
 Razred gustoće ili zadana gustoća: Specijalna svojstva:
 Maksimalni sadržaj klorida: C10,2 Tip aditiva 1:
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32 Tip aditiva 2:

Beton sukladan: _____ Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: 9:15 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: 6%
 Vrijeme početka istovara: 10:30 Vrijeme kraja istovara: 11:00 Vrijeme dodavanja: _____
 Proizveo: _____ Preuzeo na betonari: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

Stavka koje se odnose na karakternistike mješavine upisuju se iz receptura koje je programski zadana.
 Bilo kakva popravna radnja ili izmjena sniže se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

 1/05	OTPREMNICA BROJ: 120 / 18 OPERATER: L
	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držišlava 5 1/05-ZGP-87910130484-ZGP-15/2385-033 05
	HRN EN206/1 PROJEKTIRANI BETON MB 40 C30/37, XC3, XD2, XA1, C10,2, Dmax: 32, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držišlava 5, tel:095/212-5577, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme početka mješanja: 19.04.2018, 08:53:50 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 19.04.2018, 09:07:48
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Dragan VERŠIĆ Registarska oznaka vozila: ŠI 424 EU
 Komercijalni naziv betona: MB 40 Količina betona u m3: 9


Razred tlačne čvrstoće: C30/37 Granične vrijednosti sastava betona:
 Razred izloženosti: XC3, XD2, XA1 Tip mineralnog dodatka:
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II/B-M(S-LL) 42,5N
 Razred gustoće ili zadana gustoća: Specijalna svojstva:
 Maksimalni sadržaj klorida: C10,2 Tip aditiva 1:
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32 Tip aditiva 2:

Beton sukladan: _____ Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: 9:50 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: 10:50 Vrijeme kraja istovara: 11:20 Vrijeme dodavanja: _____
 Proizveo: _____ Preuzeo na betonari: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

Stavka koje se odnose na karakternistike mješavine upisuju se iz receptura koje je programski zadana.
 Bilo kakva popravna radnja ili izmjena sniže se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 121 / 18

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 1/05-ZGP-87910130484-ZGP-16/2385-033 05
	HRN EN206/1 PROJEKTIRANI BETON MB 40 C30/37, XC3, XD2, XA1, CI0,2, Dmax: 32, S3

Tvornica betona: BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel:095/212-5577, fax:022 / 66 29 05

Datum i vrijeme početka mješanja: 19.04.2018, 09:10:18

Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 19.04.2018, 09:24:51

Kupac: Izometrik d.o.o.

Gradilište: Starigrad

Vozač: Mate

Registarska oznaka vozila: ŠI 714 EV

Komercijalni naziv betona: MB 40

Količina betona u m³: 9

Razred tlačne čvrstoće: C30/37

Granične vrijednosti sastava betona:

Razred izloženosti: XC3, XD2, XA1

Tip mineralnog dodatka:

Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3

Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II/B-M(S-LL) 42,5N

Razred gustoće ili zadana gustoća:

Specijalna svojstva:

Maksimalni sadržaj klorida: CI0,2

Tip aditiva 1:

Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32


Tip aditiva 2:

Beton sukladan: _____	Količina betona u mikseru: _____	Relacija: _____ km
Vrijeme dolaska betona na gradilište: <u>10:10</u>	Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja	
Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____	Dodana količina vode: _____	
Vrijeme početka istovara: <u>11:40</u>	Vrijeme kraja istovara: <u>11:50</u>	Vrijeme dodavanja: _____
Proizveo: _____	Preuzeo na betonari: <u>Š Har</u>	Preuzeo na gradilištu: <u>Kerčić</u>

Svake kopije odnose na karakteristike mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 122 / 18

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 1/05-ZGP-87910130484-ZGP-16/2385-033 05
	HRN EN206/1 PROJEKTIRANI BETON MB 40 C30/37, XC3, XD2, XA1, CI0,2, Dmax: 32, S3

Tvornica betona: BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel:095/212-5577, fax:022 / 66 29 05

Datum i vrijeme početka mješanja: 19.04.2018, 09:28:06

Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 19.04.2018, 09:45:09

Kupac: Izometrik d.o.o.

Gradilište: Starigrad

Vozač: Branimir Zurak

Registarska oznaka vozila: ŠI 366 EV

Komercijalni naziv betona: MB 40

Količina betona u m³: 6

Razred tlačne čvrstoće: C30/37

Granične vrijednosti sastava betona:

Razred izloženosti: XC3, XD2, XA1

Tip mineralnog dodatka:

Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3

Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II/B-M(S-LL) 42,5N

Razred gustoće ili zadana gustoća:

Specijalna svojstva:

Maksimalni sadržaj klorida: CI0,2

Tip aditiva 1:

Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32


Tip aditiva 2:

Beton sukladan: _____	Količina betona u mikseru: _____	Relacija: _____ km
Vrijeme dolaska betona na gradilište: <u>10:15</u>	Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja	
Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____	Dodana količina vode: _____	
Vrijeme početka istovara: <u>11:50</u>	Vrijeme kraja istovara: <u>12:00</u>	Vrijeme dodavanja: _____
Proizveo: _____	Preuzeo na betonari: <u>Zurak</u>	Preuzeo na gradilištu: <u>Kerčić</u>

Svake kopije odnose na karakteristike mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 123 / 18

OPERATER:L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 1/05-ZGP-87910130484-ZGP-16/2385-033 05
	HRN EN206/1 PROJEKTIRANI BETON MB 40 C30/37, XC3, XD2, XA1, C10,2, Dmax: 32, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel:095/212-5577, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme početka mješanja: 19.04.2018, 11:23:45 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 19.04.2018, 11:40:49
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Roko Kalac Registarska oznaka vozila: ŠI 182 GH
 Komercijalni naziv betona: MB 40 Količina betona u m3: 9


Razred tlačne čvrstoće: C30/37 Granične vrijednosti sastava betona:
 Razred izloženosti: XC3, XD2, XA1 Tip mineralnog dodatka:
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II/B-M(S-LL) 42,5N
 Razred gustoće ili zadana gustoća: Specijalna svojstva:
 Maksimalni sadržaj klorida: C10,2 Tip aditiva 1:
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32 Tip aditiva 2:

Beton sukladan: _____ Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: 12:05 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: 40L
 Vrijeme početka istovara: 12:05 Vrijeme kraja istovara: 12:35 Vrijeme dodavanja: _____
 Proizveo: _____ Preuzeo na betonari: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

Stavke koje se odnose na karakteristika mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana.
 Bilo kakva popravna radnja ili izmjene smisle se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 124 / 18

OPERATER:L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 1/05-ZGP-87910130484-ZGP-16/2385-033 05
	HRN EN206/1 PROJEKTIRANI BETON MB 40 C30/37, XC3, XD2, XA1, C10,2, Dmax: 32, S3


Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel:095/212-5577, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme početka mješanja: 19.04.2018, 11:44:04 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 19.04.2018, 12:00:01
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Dragan VERŠIĆ Registarska oznaka vozila: ŠI 424 EU
 Komercijalni naziv betona: MB 40 Količina betona u m3: 9

Razred tlačne čvrstoće: C30/37 Granične vrijednosti sastava betona:
 Razred izloženosti: XC3, XD2, XA1 Tip mineralnog dodatka:
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II/B-M(S-LL) 42,5N
 Razred gustoće ili zadana gustoća: Specijalna svojstva:
 Maksimalni sadržaj klorida: C10,2 Tip aditiva 1:
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32 Tip aditiva 2:

Beton sukladan: _____ Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____ Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: 12:40 Vrijeme kraja istovara: 13:00 Vrijeme dodavanja: _____
 Proizveo: _____ Preuzeo na betonari: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

OTPREMNICA BROJ: 125 / 18

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 1/05-ZGP-87910130484-ZGP-18/2385-033 05
	HRN EN206/1 PROJEKTIRANI BETON MB 40 C30/37, XC3, XD2, XA1, C10,2, Dmax: 32, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel:095/212-5577, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme početka mješanja: 19.04.2018, 12:16:03 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 19.04.2018, 12:34:03
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Mate Registarska oznaka vozila: ŠI 714 EV
 Komercijalni naziv betona: MB 40 Količina betona u m3: 9


Razred tlačne čvrstoće: C30/37 Razred izloženosti: XC3, XD2, XA1 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3 Razred gustoće ili zadana gustoća: Maksimalni sadržaj klorida: C10,2 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32	Granične vrijednosti sastava betona: Tip mineralnog dodatka: Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II/B-M(S-LL) 42,5N Specijalna svojstva: Tip aditiva 1: Tip aditiva 2:
--	--

Beton sukladan: _____ Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: 13:10 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: 13:25 Vrijeme kraja istovara: 13:50 Vrijeme dodavanja: _____

Proizveo: _____ Preuzeo na betonari: 100 Preuzeo na gradilištu: _____
Stavke koje se odnose na karakteristike mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 126 / 18

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 1/05-ZGP-87910130484-ZGP-18/2385-033 05
	HRN EN206/1 PROJEKTIRANI BETON MB 40 C30/37, XC3, XD2, XA1, C10,2, Dmax: 32, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel:095/212-5577, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme početka mješanja: 19.04.2018, 12:41:23 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 19.04.2018, 12:50:23
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Brankmir Zurak Registarska oznaka vozila: ŠI 366 EV
 Komercijalni naziv betona: MB 40 Količina betona u m3: 6


Razred tlačne čvrstoće: C30/37 Razred izloženosti: XC3, XD2, XA1 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3 Razred gustoće ili zadana gustoća: Maksimalni sadržaj klorida: C10,2 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32	Granične vrijednosti sastava betona: Tip mineralnog dodatka: Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II/B-M(S-LL) 42,5N Specijalna svojstva: Tip aditiva 1: Tip aditiva 2:
--	--

Beton sukladan: _____ Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: 13:20 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: 13:55 Vrijeme kraja istovara: 14:10 Vrijeme dodavanja: _____

Proizveo: _____ Preuzeo na betonari: Zurak Preuzeo na gradilištu: _____

OTPREMNICA BROJ: 127 / 18

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 1/05-ZGP-87910130484-ZGP-16/2385-033 05
	HRN EN206/1 PROJEKTIRANI BETON MB 40 C30/37, XC3, XD2, XA1, C10,2, Dmax: 32, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel:095/212-5577, fax:022 / 66 29 05**

Datum i vrijeme početka mješanja: 19.04.2018, 13:06:07 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 19.04.2018, 13:24:29

Kupac: **Izometrik d.o.o.** Gradilište: **Starigrad**

Vozač: **Roko Kalac** Registarska oznaka vozila: **ŠI 192 GH**

Komercijalni naziv betona: **MB 40** Količina betona u m3: **9**

Razred tlačne čvrstoće: C30/37 Razred izloženosti: XC3, XD2, XA1 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3 Razred gustoće ili zadana gustoća: Maksimalni sadržaj klorida: C10,2 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32	Granične vrijednosti sastava betona: Tip mineralnog dodatka: Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II/B-M(S-LL) 42,5N Specijalna svojstva: Tip aditiva 1: Tip aditiva 2:
---	---

Beton sukladan: _____ Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km

Vrijeme dolaska betona na gradilište: 13:50 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: 70L

Vrijeme početka istovara: 14:15 Vrijeme kraja istovara: 15:00 Vrijeme dodavanja: _____

Proizveo: _____ Preuzeo na betonari: _____ Preuzeo na gradilištu: Roko Kalac

Stavka koja se odnosi na karakteristike mješavine upućuje se iz receptura koja je programski zadana. Bilo kakva ispravna radnja ili izmjena smjele se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

TRANSPORT BETONA LUBINA d.o.o.

KRALJA DRŽISLAVA 5, KNIN
 BETONARA POSEDARJE
 POSEDARJE

Za naplatu izvršenog rada i obračun vozača

PRIJEVOZNICA br. 1/18 za dan 19.4 2018.

Naziv vozila: MERCEDES reg. br. 5432

Prezime i ime vozača: ROKAL KALAC

Naziv korisnika: IZOMETRIK d.o.o. mjesto: _____

Radilište: STARIGRAD

Vrsta izvršenog rada	Vrsta prevez. materijala	Rad počeo	Rad završio	Sati	Kilomet. tura, m / tona	Čitljiv potpis korisnika
Rad betonske pumpe		<u>13:00</u>	<u>15:00</u>		<u>75</u>	
Rad misera						
Rad kamiona						
Rad stroja						

Potpis vozača: _____

Potpis rukovoditelja: _____

TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o.

Kralja Držišlava 5, 22300 KNIN - HR OIB : 87910130484 PDV ID : HR87910130484
 Transakcijski račun - IBAN : OTP BANKA : HR98 2407 0001 1001 7228 9 SWIFT : OTPVHR2X
 Transakcijski račun - IBAN : ADDIKO BANK : HR21 2500 0091 1014 8861 4 SWIFT : HAABHR22
 Tel/fax : +385 22 662 905 E-mail : transport.beton.lubina@si.t-com.hr

IZOMETRIK d.o.o.

**Tratinska ulica 75
10000 ZAGREB
Hrvatska**

R-1 Račun
197-003-18

Partner
001478 - IZOMETRIK d.o.o.

PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/OIB Lokacija
70216745239 Središte

Vrsta dokumenta
R01 - R-1 Račun

Vezna oznaka
Starigrad

Mjesto izdavanja
POSEDARJE

Datum računa Datum isporuke Dospjeće Datum izdavanja
25.4.2018. 25.4.2018. 10.5.2018. 25.04.2018. 16:20


Organizacijska jedinica Lokacija Operater
3 - POSEDARJE 003 - BETONARA POSEDARJE 1 - Marijana Hrnjak

R. br.	Oznaka	Opis	Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%	
1	800-10007 C	Beton -MB 30- C-25/30 (0-16 pumpani)	M3 5,00	370,00	1.850,00	0 %	370,00	1.850,00	25%	
2	8000-83	Usl. prijevoza	M3 5,00	50,00	250,00	0 %	50,00	250,00	25%	
3	8000-409	Čekanje miksera na istovar	sat 2,00	200,00	400,00	0 %	200,00	400,00	25%	
4	8000-153	Usl. beton pumpe 25 M - paušal	komad 1,00	500,00	500,00	0 %	500,00	500,00	25%	
5	8000-343	Premještanje pumpe za beton	komad 1,00	500,00	500,00	0 %	500,00	500,00	25%	
REKAPITULACIJA POREZA (PDV)										
Stopa								Veleprodajna vrijednost		3.500,00 kn
25%								Popust po stavkama		0,00 kn
Osnovica								Veleprodajna fakturna vrijednost		3.500,00 kn
3.500,00								Dodatni popust 0%		0,00 kn
Porez								Veleprodajna vrijednost s popustom		3.500,00 kn
875,00								PDV		875,00 kn
Vrijednost								Iznos za naplatu		4.375,00 kn
4.375,00										
UK.:										

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

OTPREMNICA BROJ: 153 / 18

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 1/05-ZGP-87910130484-ZGP-16/2385-033 05
	HRN EN206/1 PROJEKTIRANI BETON MB 30S C25/30, XC2, CI 0,2, Dmax: 16,

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE**, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel:095/212-5577, fax:022 / 66 29 05
 Datum i vrijeme početka mješanja: 25.04.2018, 13:35:42 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 25.04.2018, 13:43:32
 Kupac: **Izometrik d.o.o.** Gradilište: **Starigrad**
 Vozač: **Roko Kalac** Registaraska oznaka vozila: **ŠI 182 GH**
 Komercijalni naziv betona: **MB 30S** Količina betona u m3: **5**

Razred tlačne čvrstoće: C25/30 Razred izloženosti: XC2 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: Razred gustoće ili zadana gustoća: Maksimalni sadržaj klorida: CI 0,2 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 16	Granične vrijednosti sastava betona: Tip mineralnog dodatka: CEM. DELTA EXTRA Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II/B-M(S-LL) 42,5N Specijalna svojstva: Tip aditiva 1: Tip aditiva 2:
--	---

Beton sukladan: _____ Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: 14:10 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: 40e
 Vrijeme početka istovara: 14:50 Vrijeme kraja istovara: 16:45 Vrijeme dodavanja: _____
 Proizvođač: _____ Preuzeo na betonari: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

Stavke koje se odnose na materijalne mješavine upisuju se iz receptura koje je programski zadane
 Bilo kakva popravna radnja ili izmjena snaje se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehničara U slučaju kontakta s kožom: isprati čistom vodom u roku od 15 min

TRANSPORT BETONA LUBINA d.o.o.
 KRALJA DRŽISLAVA 5, KNIN
 BÉTONARA POSEDARJE
 POSEDARJE

Za naplatu izvršenog rada i obračun vozača

PRIJEVOZNICA br. 1/15 za dan 25 2018.

Naziv vozila _____ reg. br. _____
 Prezime i ime vozača _____
 Naziv korisnika _____ mjesto _____
 Radilište _____

Vrsta izvršenog rada	Vrsta prevez. materijala	Rad počeo	Rad završio	Sati	Kilomet. tura, m, tona	Čitljiv potpis korisnika
Rad betonske pumpe						
Rad mixera						
Rad kamiona						
P stroja						

Potpis vozača: _____


Potpis rukovoditelja: _____

TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o.

Kralja Držišlava 5, 22300 KNIN - HR OIB : 87910130484 PDV ID : HR87910130484
 Transakcijski račun - IBAN : OTP BANKA : HR98 2407 0001 1001 7228 9 SWIFT : OTPVHR2X
 Transakcijski račun - IBAN : ADDIKO BANK : HR21 2500 0091 1014 8861 4 SWIFT : HAABHR22
 Tel/fax : +385 22 662 905 E-mail : transport.beton.lubina@si.t-com.hr

R-1 Račun 202-003-18					IZOMETRIK d.o.o. Tratinska ulica 75 10000 ZAGREB Hrvatska					
Partner 001478 - IZOMETRIK d.o.o.										
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/OIB Lokacija 70216745239 Sjedište										
Vrsta dokumenta R01 - R-1 Račun										
Veza oznake Starigrad			Mjesto izdavanja POSEDARJE							
Datum računa 27.4.2018.	Datum isporuke 27.4.2018.	Dospjeće 12.5.2018.	Datum izdavanja 27.04.2018. 16:37							
Organizacijska jedinica 3 - POSEDARJE			Lokacija 003 - BETONARA POSEDARJE		Operator 1 - Marijana Hrnjak					
R. br.	Oznaka	Opis		Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%
1	800-10007 C	Beton -MB 30- C-25/30 (0-16 pumpani)		M3 13,50	370,00	4.995,00	0 %	370,00	4.995,00	25%
2	700001783	Aditiv usporivač retardite		kg 27,00	14,00	378,00	0 %	14,00	378,00	25%
3	8000-63	Usl. prijevoza		M3 13,50	50,00	675,00	0 %	50,00	675,00	25%
4	8000-9	Usl. beton pumpe 38M		M3 13,50	50,00	675,00	0 %	50,00	675,00	25%
REKAPITULACIJA POREZA (PDV)										
Veleprodajna vrijednost								6.723,00 kn		
Popusti po stavkama								0,00 kn		
Stopa		Osnovica		Porez		Vrijednost		Veleprodajna fakturna vrijednost		
25%		6.723,00		1.680,75		8.403,75		6.723,00 kn		
Dodatni popust 0%								0,00 kn		
UK.:										
6.723,00		1.680,75		8.403,75		Veleprodajna vrijednost s popustom			6.723,00 kn	
PDV								1.680,75 kn		
Iznos za naplatu								8.403,75 kn		
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN										

OTPREMNICA BROJ: 170 / 18 OPERATER: I

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 1/05-ZGP-87910130484-ZGP-16/2385-033 05
	HRN EN206/1 PROJEKTIRANI BETON MB 30S C25/30, XC2, CI 0,2, Dmax: 16,


Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel:095/212-5577, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme početka mješanja: 27.04.2018, 09:07:32 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 27.04.2018, 09:18:52
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: **Starigrad**
 Vozač: **Joso** Registarska oznaka vozila: **ŠI 182 GH**
 Komercijalni naziv betona: **MB 30S** Količina betona u m³: **7**

Razred tlačne čvrstoće: C25/30 Granične vrijednosti sastava betona:
 Razred izloženosti: XC2 Tip mineralnog dodatka: CEM. DELTA EXTRA
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II/B-M(S-LL) 42,5N
 Razred gustoće ili zadana gustoća: Specijalna svojstva:
 Maksimalni sadržaj klorida: CI 0,2 Tip aditiva 1:
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 16 Tip aditiva 2: **TKK HIPERPLAST 463**

Beton sukladan: _____ Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: 9:50 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: 10:10 Vrijeme kraja istovara: 10:45 Vrijeme dodavanja: _____

Proizveo: _____ Preuzeo na betonari: _____ Preuzeo na gradilištu: _____
Stavke koje se odnose na karakteristike mješavine upisuju se iz tabele koja je programski zadana. Bilo kakva ispravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 171 / 18 OPERATER: I

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 1/05-ZGP-87910130484-ZGP-16/2385-033 05
	HRN EN206/1 PROJEKTIRANI BETON MB 30S C25/30, XC2, CI 0,2, Dmax: 16,

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel:095/212-5577, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme početka mješanja: 27.04.2018, 09:27:50 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 27.04.2018, 09:39:02
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: **Starigrad**
 Vozač: **Branimir Zurek** Registarska oznaka vozila: **ŠI 714 EV**
 Komercijalni naziv betona: **MB 30S** Količina betona u m³: **6,5**

Razred tlačne čvrstoće: C25/30 Granične vrijednosti sastava betona:
 Razred izloženosti: XC2 Tip mineralnog dodatka: CEM. DELTA EXTRA
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II/B-M(S-LL) 42,5N
 Razred gustoće ili zadana gustoća: Specijalna svojstva:
 Maksimalni sadržaj klorida: CI 0,2 Tip aditiva 1:
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 16 Tip aditiva 2: **TKK HIPERPLAST 463**

Beton sukladan: _____ Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: 10:15 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: 10:50 Vrijeme kraja istovara: 11:25 Vrijeme dodavanja: _____

Proizveo: _____ Preuzeo na betonari: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

Za naplatu izvršenog
rada i obračun vozača

PRIJEVOZNICA br. _____ za dan _____ 201_____

Naziv vozila _____ reg. br _____

Prezime i ime vozača _____

Naziv korisnika _____ mjesto _____

Radilište _____

Vrsta izvršenog rada	Vrsta prevez. materijala	Rad počeo	Rad završio	Sati	Kilomet. tura, m ³ /tona	Čitljiv potpis korisnika
Rad betonske pumpe		12:00	13:00		120	
Rad mixera						
Rad kamiona						
Rad stroja						

Potpis vozača: _____

Potpis rukovoditelja: _____

[Handwritten signature]


TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o.

Kralja Držišlava 5, 22300 KNIN - HR OIB : 87910130484 PDV ID : HR87910130484
 Transakcijski račun - IBAN : OTP BANKA : HR98 2407 0001 1001 7228 9 SWIFT : OTPVHR2X
 Transakcijski račun - IBAN : ADDIKO BANK : HR21 2500 0091 1014 8861 4 SWIFT : HAABHR22
 Tel/fax : +385 22 662 905 E-mail : transport.beton.lubina@si.t-com.hr

R-1 Račun 207-003-18 Partner: 001478 - IZOMETRIK d.o.o. PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/OIB Lokacija 70216745239 Sjedište Vrsta dokumenta R01 - R-1 Račun Veza oznaka Starigrad Mjesto izdavanja POSEDARJE <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Datum računa</td> <td style="width: 25%;">Datum isporuke</td> <td style="width: 25%;">Dospjeće</td> <td style="width: 25%;">Datum izdavanja</td> </tr> <tr> <td>28.4.2018.</td> <td>28.4.2018.</td> <td>13.5.2018.</td> <td>28.04.2018. 16:57</td> </tr> </table>				Datum računa	Datum isporuke	Dospjeće	Datum izdavanja	28.4.2018.	28.4.2018.	13.5.2018.	28.04.2018. 16:57	IZOMETRIK d.o.o. Tratinska ulica 75 10000 ZAGREB Hrvatska					
Datum računa	Datum isporuke	Dospjeće	Datum izdavanja														
28.4.2018.	28.4.2018.	13.5.2018.	28.04.2018. 16:57														
Organizacijska jedinica 3 - POSEDARJE			Lokacija 003 - BETONARA POSEDARJE			Operater 1 - Marijana Hrnjak											
R. br.	Oznaka	Opis	Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%								
1	800-10007 C	Beton -MB 30- C-25/30 (0-16 pumpani)	M3 14,00	370,00	5.180,00	0 %	370,00	5.180,00	25%								
2	700001783	Aditiv usporivač retardite	kg 28,00	14,00	392,00	0 %	14,00	392,00	25%								
3	8000-63	Usl. prijevoza	M3 14,00	50,00	700,00	0 %	50,00	700,00	25%								
4	8000-9	Usl. beton pumpe 36M	M3 14,00	50,00	700,00	0 %	50,00	700,00	25%								
REKAPITULACIJA POREZA (PDV)																	
Stopa																	
25%																	
Osnovica																	
6.972,00																	
Porez																	
1.743,00																	
Vrijednost																	
8.715,00																	
UK.:																	
6.972,00 1.743,00 8.715,00																	
								Veleprodajna vrijednost		6.972,00 kn							
								Popust po stavkama		0,00 kn							
								Veleprodajna fakturna vrijednost		6.972,00 kn							
								Dodatni popust 0%		0,00 kn							
								Veleprodajna vrijednost s popustom		6.972,00 kn							
								PDV		1.743,00 kn							
								Iznos za naplatu		8.715,00 kn							
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN																	

OTPREMNICA BROJ: 185 / 18

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 1/05-ZGP-87910130484-ZGP-16/2385-033 05
	HRN EN206/1 PROJEKTIRANI BETON MB 30S C25/30, XC2, CI 0,2, Dmax: 16,

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel:095/212-5577, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme početka mješanja: 28.04.2018, 11:36:10 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 28.04.2018, 11:47:27
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Roko Kalac Registrarska oznaka vozila: ŠI 182 GH
 Komercijalni naziv betona: MB 30S Količina betona u m3: 7

Razred tlačne čvrstoće: C25/30 Granične vrijednosti sastava betona:
 Razred izloženosti: XC2 Tip mineralnog dodatka: CEM. DELTA EXTRA
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II/B-M(S-LL) 42,5N
 Razred gustoće ili zadana gustoća: Specijalna svojstva:
 Maksimalni sadržaj klorida: CI 0,2 Tip aditiva 1: *USPORIVAČ 2kg/m³*
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 16 Tip aditiva 2: TKK HIPERPLAST 463

Beton sukladan: _____ Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: *12:20* Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____


Vrijeme početka istovara: *12:30* Vrijeme kraja istovara: *13:30* Vrijeme dodavanja: _____

Proizvedo: _____ Preuzeo na betonu: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

Sve vrijednosti koje se odnose na karakteristike mješavine upisuju se iz receptura koje je programski zadana. Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 186 / 18

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 1/05-ZGP-87910130484-ZGP-16/2385-033 05
	HRN EN206/1 PROJEKTIRANI BETON MB 30S C25/30, XC2, CI 0,2, Dmax: 16,

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel:095/212-5577, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme početka mješanja: 28.04.2018, 11:52:10 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 28.04.2018, 12:03:27
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Branimir Zurak Registrarska oznaka vozila: ŠI 714 EV
 Komercijalni naziv betona: MB 30S Količina betona u m3: 7

Razred tlačne čvrstoće: C25/30 Granične vrijednosti sastava betona:
 Razred izloženosti: XC2 Tip mineralnog dodatka: CEM. DELTA EXTRA
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II/B-M(S-LL) 42,5N
 Razred gustoće ili zadana gustoća: Specijalna svojstva:
 Maksimalni sadržaj klorida: CI 0,2 Tip aditiva 1: _____
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 16 Tip aditiva 2: TKK HIPERPLAST 463 *USPORIVAČ 2kg/m³*

Beton sukladan: _____ Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: *12:35* Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____

Vrijeme početka istovara: *13:25* Vrijeme kraja istovara: *14:05* Vrijeme dodavanja: _____

ORT BETONA LUBINA d.o.o.
 DRŽISLAVA 5, KNIN
 POKRAJINA POSENDARJE
 POSENDARJE

Za naplatu izvršenog
 rada i obračun vozača

PRIJEVOZNICA br. _____

za dan _____ 201__.

Naziv vozila _____ reg. br _____

Prezime i ime vozača _____

Naziv korisnika _____ mjesto _____

Radiliste						
Vrsta izvršenog rada	Vrsta prevez. materijala	Rad počeo	Rad završio	Sati	Kilomet. tura, m, tona	Čitljiv potpis korisnika
Rad betonske pumpe		12	14		14	
Rad mixera						
Rad kamiona						
Rad stroja						

Potpis vozača: _____

Potpis rukovoditelja:

[Handwritten signature]

TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o.

Kralja Držislava 5, 22300 KNIN - HR OIB : 87910130484 PDV ID : HR87910130484
 Transakcijski račun - IBAN : OTP BANKA : HR98 2407 0001 1001 7228 9 SWIFT : OTPVHR2X
 Transakcijski račun - IBAN : ADDIKO BANK : HR21 2500 0091 1014 8861 4 SWIFT : HAABHR22
 Tel/fax : +385 22 662 905 E-mail : transport.beton.lubina@si.t-com.hr

R-1 Račun 222-003-18				IZOMETRIK d.o.o. Tratinska ulica 75 10000 ZAGREB Hrvatska						
Partner 001478 - IZOMETRIK d.o.o.										
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/OIB Lokacija 70216745239 Sjedište										
Vrsta dokumenta R01 - R-1 Račun										
Vezna oznaka Starigrad			Mjesto izdavanje POSEDARJE							
Datum računa 7.5.2018.	Datum isporuke 7.5.2018.	Dospijete 22.5.2018.	Datum izdavanja 07.05.2018. 08:58							
Organizacijska jedinica 3 - POSEDARJE			Lokacija 003 - BETONARA POSEDARJE				Operater 7 - Petra Kurbaša			
R. br.	Oznaka	Opis	Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%	
1	800-10007 C	Beton -MB 30- C-25/30 (0-16 pumpanti)	M3 5,00	370,00	1.850,00	0 %	370,00	1.850,00	25%	
2	8000-63	Usl. prijevoza	M3 5,00	50,00	250,00	0 %	50,00	250,00	25%	
3	8000-409	Čekanje miksera na istovar	sat 1,00	200,00	200,00	0 %	200,00	200,00	25%	
4	8000-153	Usl. beton pumpe 25 M - paušal	komad 1,00	500,00	500,00	0 %	500,00	500,00	25%	
5	8000-343	Premještanje pumpe za beton	komad 1,00	500,00	500,00	0 %	500,00	500,00	25%	
Veleprodajna vrijednost								3.300,00 kn		
REKAPITULACIJA POREZA (PDV)								Popust po stavkama		0,00 kn
Stopa		Osnovica		Porez		Vrijednost		Veleprodajna fakturna vrijednost		3.300,00 kn
25%		3.300,00		825,00		4.125,00		Dodatni popust 0%		0,00 kn
UK.:		3.300,00		825,00		4.125,00		Veleprodajna vrijednost s popustom		3.300,00 kn
								PDV		825,00 kn
								Iznos za naplatu		4.125,00 kn
 Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN										

OTPREMNICA BROJ: 213 / 18

OPERATER: I

1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 1/05-ZGP-87910130484-ZGP-16/2385-033 05
	HRN EN206/1 PROJEKTIRANI BETON MB 30S C25/30, XC2, CI 0,2, Dmax: 16,

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel:095/212-5577, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme početka mješanja: 07.05.2018, 13:32:42 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 07.05.2018, 13:40:27
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Branimir Zurak Registarska oznaka vozila: ŠI 714 EV
 Komercijalni naziv betona: MB 30S Količina betona u m3: 5

Razred tlačne čvrstoće: C25/30 Razred izloženosti: XC2 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: Razred gustoće ili zadana gustoća: Maksimalni sadržaj klorida: CI 0,2 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 16	Granične vrijednosti sastava betona: Tip mineralnog dodatka: CEM. DELTA EXTRA Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II/B-M(S-LL) 42,5N Specijalna svojstva: Tip aditiva 1: Tip aditiva 2:
--	---

Beton sukladan: _____ Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: 14:05 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: (1h) Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: 14:30 Vrijeme kraja istovara: 16:35 Vrijeme dodavanja: _____
 Proizvedo: _____ Preuzeo na betonari: Zurak Preuzeo na gradilištu: K. Kraljević

Sveke robe se koristi na karakternostke priješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana
 Bilo kakva doprimska radnja ili izmjena treba se obaviti samo uz suglasnosti odgovornog tehnologe U slučaju kontakta s kožom isprati čistom vodom u roku od 15 min

TRANSPORT BETONA LUBINA d.o.o.

KRALJA DRŽISLAVA 5, KNIN
 BETONARA POSEDARJE
 POSEDARJE

Za naplatu izvršenog
 rada i obračun vozača

PRIJEVOZNICA br. 1/07

za dan 07.05.2018

Naziv vozila: _____ reg. br. ŠI 714 EV
 Prezime i ime vozača: ZURAK
 Naziv korisnika: IZOMETRIK D.O.O. mjesto: _____
 Radilište: STARIGRAD

Vrsta izvršenog rada	Vrsta prevez. materijala	Rad počeo	Rad završio	Sati	Kilomet. tuđa, m ³ , tona	Čitljiv potpis korisnika
Rad betonske pumpe	<u>MB 30S</u>	<u>14:30</u>	<u>16:30</u>		<u>5</u>	
Rad mixera						
Rad kamiona						
U stroja						

Potpis vozača:

Potpis rukovoditelja:


TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o.

Kralja Držislava 5, 22300 KNIN - HR OIB : 87910130484 PDV ID : HR87910130484
 Transakcijski račun - IBAN : OTP BANKA : HR98 2407 0001 1001 7228 9 SWIFT : OTPVHR2X
 Transakcijski račun - IBAN : ADDIKO BANK : HR21 2500 0091 1014 8861 4 SWIFT : HAABHR22
 Tel/fax : +385 22 662 905 E-mail : transport.beton.lubina@si.t-com.hr

R-1 Račun 223-003-18				IZOMETRIK d.o.o. Tratinska ulica 75 10000 ZAGREB Hrvatska							
Partner 001478 - IZOMETRIK d.o.o.											
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/OIB Lokacija 70216745239 Sjedište											
Vrsta dokumenta R01 - R-1 Račun											
Vazna oznaka Starigrad			Mjesto izdavanja POSEDARJE								
Datum računa 8.5.2018.	Datum isporuke 8.5.2018.	Dostuplja 23.5.2018.	Datum izdavanja 08.05.2018. 09:04								
Organizacijska jedinica 3 - POSEDARJE			Lokacija 003 - BETONARA POSEDARJE			Operater 7 - Petra Kurbaša					
R. br.	Oznaka	Opis	Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%		
1	800-10007 C	Beton -MB 30- C-25/30 (0-16 pumpani)	M3 5,50	370,00	2.035,00	0 %	370,00	2.035,00	25%		
2	8000-63	Usl. prijevoza	M3 5,50	50,00	275,00	0 %	50,00	275,00	25%		
REKAPITULACIJA POREZA (PDV)											
Stopa								Veleprodajna vrijednost			
25%								2.310,00 kn			
Osnovica								Popust po stavkama			
2.310,00								0,00 kn			
Porez								Veleprodajna fakturna vrijednost			
577,50								2.310,00 kn			
Vrijednost								Dodatni popusti 0%			
2.887,50								0,00 kn			
UK:								Veleprodajna vrijednost s popustom			
2.310,00 577,50 2.887,50								2.310,00 kn			
								PDV			
								577,50 kn			
								Iznos za naplatu			
								2.887,50 kn			
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN											

OTPREMNICA BROJ: 220 / 18

OPERATER:L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 1/05-ZGP-87910130484-ZGP-16/2385-033 05
	HRN EN206/1 PROJEKTIRANI BETON MB 30S C25/30, XC2, CI 0,2, Dmax: 16,

Tvornica betona: **BETONARA POŠEDARJE, 22300 Knin, Kralja Držislava 5, tel:095/212-5577, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme početka mješanja: 08.05.2018, 15:37:35 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 08.05.2018, 15:47:57
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Roko Kalac Regstarska oznaka vozila: ŠI 182 GH
 Komercijalni naziv betona: MB 30S Količina betona u m3: 5,5

Razred tlačne čvrstoće: C25/30	Granične vrijednosti sastava betona:
Razred izloženosti: XC2	Tip mineralnog dodatka: CEM. DELTA EXTRA
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II/B-M(S-LL) 42,5N
Razred gustoće ili zadana gustoća:	Specijalna svojstva:
Maksimalni sadržaj klorida: CI 0,2	Tip aditiva 1:
Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 16	Tip aditiva 2:

Beton sukladan: _____ Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____ Konzistencija prije _____ i nakon _____ davanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: _____ Vrijeme kraja istovara: _____ Vrijeme dodavanja _____
 Proizveo: _____ Preuzeo na betonari: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

Stavke koje se odnose na karakteristike mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana.
 Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

KONTO KARTICA

SALDA KONTI

Konto: 1200/001478 Potraživanja od kupaca za prodana dobra
Razdoblje: 1.1.2018. - 29.2.2020.1200
IZOMETRIK d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospelja
			Vista	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1	21.2.2018.	Rn.86-003-18	TE	15-2018	6.937,50		6.937,50			8.3.2018.
2	22.2.2018.	Rn.88-003-18	TE	15-2018	5.087,50		12.025,00			8.3.2018.
3	24.2.2018.	Rn.90-003-18	TE	15-2018	12.025,00		24.050,00			8.3.2018.
4	3.3.2018.	Rn.97-003-18	TE	23-2018	95.625,00		119.675,00			18.3.2018.
5	12.3.2018.	Rn.112-003-18	TE	23-2018	21.675,00		141.350,00			27.3.2018.
6	19.3.2018.	Rn.122-003-18	TE	23-2018	19.125,00		160.475,00			3.4.2018.
7	27.3.2018.	Rn.133-003-18	TE	23-2018	21.037,50		181.512,50			11.4.2018.
8	4.4.2018.	Pl. racuna	TE	32-2018		95.625,00	85.887,50			4.4.2018.
9	4.4.2018.	Rn.152-003-18	TE	33-2018			104.056,25			19.4.2018.
10	9.4.2018.	Rn.163-003-18	TE	33-2018			122.543,75			24.4.2018.
11	13.4.2018.	Rn.177-003-18	TE	33-2018			133.381,25			28.4.2018.
12	19.4.2018.	Rn.184-003-18	TE	33-2018			181.193,75			4.5.2018.
13	25.4.2018.	Rn.197-003-18	TE	33-2018			185.568,75			10.5.2018.
14	27.4.2018.	Rn.202-003-18	TE	33-2018			193.972,50			12.5.2018.
15	28.4.2018.	Rn.207-003-18	TE	33-2018			202.687,50			13.5.2018.
16	7.5.2018.	Rn.222-003-18	TE	44-2018			206.812,50			22.5.2018.
17	8.5.2018.	Rn.223-003-18	TE	44-2018			209.700,00			23.5.2018.
18	9.6.2018.	Pl. racuna	TE	73-2018		45.000,00	164.700,00			9.8.2018.
19	14.1.2019.	Placanje racuna	TE	1-2019		100.000,00	64.700,00		ZD.OV-10325/17	14.1.2019.
Promet u razdoblju:					305.325,00	240.625,00	64.700,00			
Ukupni promet:					305.325,00	240.625,00	64.700,00			

TRANSPORT BETON LUBINA
d.o.o. KUM

TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o.

Kralja Drižislava 5, 22300 KNIN

OIB : 87910130484, kojeg zastupa Srećko Lubina - direktor
(u daljnjem tekstu : vjerovnik)

i

IZOMETRIK d.o.o., Tratinska ulica 75, 10000 ZAGREB

OIB : 70216745239, kojeg zastupa Petar Knežević – direktor
(u daljnjem tekstu : dužnik)

dana. 16.07.2018. sklapaju :

UGOVOR O OBROČNOJ OTPLATI DUGA

Članak 1.

Vjerovnik na dan 16.07.2018. ima dospjelo potraživanje od dužnika u iznosu od 209.700,00kn

Članak 2.

Vjerovnikovo potraživanje se odnosi na izdate račune po kojima je isporučen beton na gradilište u Starigradu u mjesecu veljači, ožujku, travnju i svibnju 2018. godine.

<u>Br. računa</u>	<u>Datum računa</u>	<u>Datum dostizca</u>	<u>Iznos</u>
86-003-18	21.02.2018.	08.03.2018.	6.937,50
88-003-18	22.02.2018.	09.03.2018.	5.087,50
90-003-18	24.02.2018.	11.03.2018.	12.025,00
112-003-18	03.03.2018.	18.03.2018.	21.675,00
122-003-18	12.03.2018.	27.03.2018.	19.125,00
133-003-18	19.03.2018.	03.04.2018.	21.037,50
152-003-18	04.04.2018.	19.04.2018.	18.168,75
163-003-18	09.04.2018.	24.04.2018.	18.487,50
177-003-18	13.04.2018.	28.04.2018.	10.837,50
184-003-18	19.04.2018.	04.05.2018.	47.812,50
197-003-18	25.04.2018.	10.05.2018.	4.375,00
202-003-18	27.04.2018.	12.05.2018.	8.403,75
207-003-18	28.04.2018.	13.05.2018.	8.715,00
222-003-18	07.05.2018.	22.05.2018.	4.125,00
223-003-18	08.05.2018.	23.05.2018.	2.887,50
UKUPNO :			209.700,00

Članak 3.

Dužnik pod materijalnom i kaznenom odgovornošću se obvezuje podmirite dospjelo dugovanje vjerovniku iz točke 1. ovog ugovora, te jamči sa svom svojom imovinom. Dužnik će dug otplatiti u obrocima, kako dužniku bude najviše odgovaralo, s tim da ukupan dug mora biti podmiren najdalje do 15.08.2018.

Članak 4.


Dužnik će vjerovniku predati dvije bjanko zadužnice na iznos po 100.000,00 kn.

Članak 5.

Vjerovnik se obvezuje privremeno povući zadužnicu OV-10325/17 koju je pustio na naplatu dana 06.07.2018.

Ukoliko dužnik podmiri svoje obveze prema vjerovniku u dogovorenom roku, vjerovnik će trajno povući zadužnicu i iste vratiti dužniku, a ukoliko dužnik ne podmiri svoje obveze vjerovnik će na dan 16.08.2018. ponovno aktivirati zadužnice.

VJEROVNIK :
TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o.
Srećko Lubina – direktor

TRANSPORT BETON LUBINA
d.o.o.


DUŽNIK :
IZOMETRIK d.o.o.
Petar Knežević – direktor
IZOMETRIK d.o.o.
Projektiranje i usluge
ZAGREB, Tratinjska 75



TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o., Knin, Kralja Držišlava 5,
OIB: 87910130484, kojeg zastupa Srećko Lubina-direktor, kao prodavatelj
(u daljnjem tekstu: Prodavatelj)

IZOMETRIK d.o.o., Zagreb, Trajnska 75,
OIB: 70216745239, kojeg zastupa Petar Knežević-direktor, kao kupac
(u daljnjem tekstu: Kupac)

dana, 22.02.2018.godine sklapaju sljedeći:

UGOVOR O ISPORUCI BETONA

Članak 1.

Ugovor se sklapa u svrhu isporuke betona na gradilište hotel Alan-Starigrad, na temelju prihvaćene Ponude br. 10-003-18 od 22.02.2018.godine
Koje su sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 2.

Kupac naručuje, Prodavatelj isporučuje gotovi beton za objekt iz čl.1 ovog Ugovora.
Prilikom narudžbe betona Kupac je dužan dostavljati pisane tjedne ili dnevne narudžbe betona sa zahtjevanom vrstom i količinom.
Dnevna narudžba do 50 m³ betona mora se obavezno izvršiti pismeno ili telefonom jedan dan prije 12 sati, a isporuke betona preko 50m³ dva dana prije.
Vrijeme isporuke betona dogovaraju vođa radova i dispačer na betonari.

Članak 3.

Prilikom svake isporuke betona Prodavatelj se obvezuju na dostavnicama-otpremicama upisati sljedeće podatke: broj otpremnice, datum, naziv kupca, gradilište, marku i vrstu betona, količinu betona, reg.oznaku vozila, ime vozača, vrijeme utovara, vrstu i količinu dodatka betonu, vrstu cementa i oznaku recepture.

Članak 4.

Za konzistenciju betona odgovoran je Prodavatelj i ona za plastične i pumpane betone iznosi:

- plastični betoni 10 (+-2) cm
- pumpani betoni 14 (+-2) cm

Članak 5.

Cijene iz Ponuda (koje su sastavni dio ovog Ugovora) vrijede za nominalne vremenske uvjete, dok za zimske uvjete rada cijene će se korigirati samo za beton i to pod sljedećim uvjetima:

- vanjska temperatura od -5 do -10 C, cijena se uvećava za 10%
(zbog rada betonare u zimskim uvjetima)

Kupac i Prodavatelj određuju uvjete kada će se dodatci stavljati u beton, uvažavajući prijedloge i sugestije nadzorne službe- Institut IGH d.d.

Članak 6.

Prodavatelj garantira isporuku betona u dovoljnim količinama i u dogovorenom roku, a prema tjednim i dnevnim narudžbama Kupca, zastoji na gradilištu se obračunavaju. Cijene iz ponude br. 10-003-18 vrijede za sve dane u tjednu od 07:00 do 24:00 sata istovareno, subotom do 22:00 sata +-2 sata.

U slučaju povećanja cijena cementa te dizela cijene su uvećavaju razmjerno povećanju cijena cementa i dizela.

Članak 7.

Prodavatelj se obvezuje nakon svake isporuke Kupcu ispostaviti račun za isporučene proizvode i usluge.

Kupac se obvezuje izvršiti plaćanje po ispostavljenim računima za isporučene proizvode i usluge u roku od 15 dana od isporuke betona i to na transakcijski račun Prodavatelja IBAN: HR98 2407 0001 1001 7228 9 OTP BANKA.

Članak 8.

Kao sredstvo osiguranja plaćanja Kupac se obvezuje po potpisu Ugovora, a prije izvršenja prve isporuke dostaviti Prodavatelju Zadužnicu u iznosu od 100.000,00 (stotisuća) kuna.

Članak 9.

Za slučaj ne ispunjenja obveza Prodavatelja utvrđenih ovim Ugovorom Kupac ima pravo raskinuti Ugovor uz pismenu obavijest o razlozima istog. Prodavatelj odgovara Kupcu za štetu koja za Kupca nastane zbog raskida Ugovora.

Prodavatelj isto tako odgovara Kupcu za štetu nastalu nezadovoljivaćom kvalitetom betona, ali ne odgovara za neadekvatnu ugradbu, te nezadovoljavajuću njegu betona.

Za slučaj ne ispunjenja obveza Kupca utvrđenih ovim Ugovorom, a krivnjom samog Kupca, Prodavatelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor, ostavljajući Kupcu naknadni rok za ispunjenje.

Članak 10.

Ugovorne strane su suglasne da se ovaj Ugovor zaključuje i vrijedi do završetka radova na izgradnji objekta iz čl.1 ovog Ugovora.

Članak 11.

Ugovorne strane su suglasne da će sve sporove proizašće iz ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u slučaju ne postizanja sporazuma, nadležan je Trgovački sud.

Članak 12.

Ovaj Ugovor je sastavljen u četiri istovjetna primjerka od kojih po dva za svaku ugovornu stranu.

U znak suglasnosti s njegovim odredbama, ovlašteni predstavnici ugovornih strana potpisuju ovaj Ugovor.

Prodavatelj:

Kupac:

TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o.
Direktor: Srećko Lubina

TRANSPORT BETON LUBINA
d.o.o. KNIN

IZOMETRIK d.o.o.
Direktor: Petar Knežević
Izometrik d.o.o.
Projektiranje i usluge
ZABRABE, Travnika 25



TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o.

Kralja Držislava 5, 22 300 Knin OIB: 87910130484

Direktor: Srećko Lubina

Registriran kod trgovačkog suda u Šibeniku pod brojem: 100009177

Temeljni kapital: 20.000,00 uplaćen u cijelosti.

Račun (IBAN) HR98 2407 0001 1001 7228 9

tel/fax: + 385 22 662 905

E-mail: transport.beton.lubina@si.t-com.hr

Betonara: Posedarje

IZOMETRIK d.o.o.
Projektiranje i usluge
Trantinska 75
10 000 ZAGREB

Knin, 22.02.2018.

PREDMET: PONUDA BR. 10-003-18.

Poštovani,
na temelju Vašeg upita dostavljamo Vam ponudu za isporuku betona za Vaše gradilište hotel Alan-Starigrad u količini od 1100 m³.

<u>R.br.</u>	<u>Opis</u>	<u>Cijena</u>
1.	<u>Beton C- 12/15</u>	<u>320,00 kn/m³</u>
2.	<u>Beton C- 16/20</u>	<u>340,00 kn/m³</u>
3.	<u>Beton C- 25/30</u>	<u>370,00 kn/m³</u>
4.	<u>Beton C- 30/37</u>	<u>410,00 kn/m³</u>
5.	<u>Usluge prijevoza betona</u>	<u>50,00 kn/m³</u>
6.	<u>Usluge beton pumpe</u>	<u>50,00 kn/m³</u>
7.	<u>Aditiv superplastifikator</u>	<u>12,90 kn/kg</u>

U NAVEDENE CIJENE NIJE UKLJUČEN PDV.

NAPOMENA:

- Minimalna količina za obračun 5 m³ (prijevoz).
- Norma za istovar 7 min/m³
- Uslugu beton pumpe za količine manje od 10 m³ obračunavamo paušalno.

Uvjeti plaćanja: 15 dana od isporuke

Osiguranje plaćanja: Zadužnica

Opcije ponude:

U znak prihvatanja ponude molimo Vašu ovjeru.

Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o.

IZOMETRIK d.o.o.

TRANSPORT BETON LUBINA
d.o.o. KNIN

TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o.

Kralja Držislava 5, 22300 KNIN - HR OIB : 87910130484 PDV ID : HR87910130484
 Transakcijski račun - IBAN : OTP BANKA : HR98 2407 0001 1001 7228 9 SWIFT : OTPVHR2X
 Transakcijski račun - IBAN : ADDIKO BANK : HR21 2500 0091 1014 8861 4 SWIFT : HAABHR22
 Tel/fax : +385 22 662 905 E-mail : transport.beton.lubina@si.t-com.hr

R-1 Račun				IZOMETRIK d.o.o.						
86-003-18				Tratinska ulica 75 10000 ZAGREB Hrvatska						
Partner 001478 - IZOMETRIK d.o.o.										
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/ORG Lokacija 70216745239 Sjedište										
Vrsta dokumenta R01 - R-1 Račun										
Vozna oznaka Starigrad			Mjesto izdavanja POSEDARJE							
Datum računa 21.2.2018.	Datum isporuke 21.2.2018.	Dospijede 8.3.2018.	Datum izdavanja 21.02.2018. 18:00							
Organizacijska jedinica 3 - POSEDARJE			Lokacija 003 - BETONARA POSEDARJE			Operator 1 - Marijana Hrnjak				

R. br.	Oznaka	Opis	Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%	
1	800-10014	Beton -MB 15- C-12/15 (0-16 plastični)	M3 15,00	320,00	4.800,00	0 %	320,00	4.800,00	25%	
2	8000-63	Usl. prijevoza	M3 15,00	50,00	750,00	0 %	50,00	750,00	25%	
REKAPITULACIJA POREZA (PDV)										
								Valeprodajna vrijednost		5.550,00 kn
								Popust po stavkama		0,00 kn
Stopa		Osnovica		Porez		Vrijednost		Valeprodajna fakturna vrijednost		5.550,00 kn
25%		5.550,00		1.387,50		6.937,50		Dodatni popust 0%		0,00 kn
UK.:		5.550,00		1.387,50		6.937,50		Valeprodajna vrijednost s popustom		5.550,00 kn
								PDV		1.387,50 kn
								Iznos za naplatu		6.937,50 kn

Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**

OTPREMNICA BROJ: 8760

OPERATER: L

	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držiislava 5 C 12/15
	PROJEKTIRANI BETON P2 C 12/15 ... Dmax: 0-16,

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 05**

Datum i vrijeme utovara: 21.02.2018, 14:06:14

Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikseru: 21.02.2018, 14:22:35

Kupac: Izometrik d.o.o.

Gradilište: Starigrad

Vozač: Danijel Kalac

Registarska oznaka vozila: ŠI 714 EV

Komercijalni naziv betona: P2 C 12/15

Količina betona u m3: 7,5

Razred tlačne čvrstoće:

Granične vrijednosti sastava betona:

Razred izloženosti:

Tip mineralnog dodatka:

Razred konzistencije ili zadana vrijednost:

Tip i razred čvrstoće cementa:

Razred gustoće ili zadana gustoća:

Specijalna svojstva:

Maksimalni sadržaj klorida:

Tip aditiva 1:

Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 0-16

Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206-1

Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km

Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____

Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____

Dodana količina vode: 150 l

Vrijeme početka istovara: 15:25

Vrijeme kraja istovara: 16:15

Vrijeme dodavanja: _____

Proizvedo: [Signature]

Preuzeo na betonari: [Signature]

Preuzeo na gradilištu: [Signature]

Slavke koje se odnose na karakteristike mješavine upisuju se iz recepture koje je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1. Biti kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min

OTPREMNICA BROJ: 8761

OPERATER: L

	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držiislava 5 C 12/15
	PROJEKTIRANI BETON P2 C 12/15 ... Dmax: 0-16,

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 05**

Datum i vrijeme utovara: 21.02.2018, 14:28:36

Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikseru: 21.02.2018, 14:38:59

Kupac: Izometrik d.o.o.

Gradilište: Starigrad

Vozač: Roko Kalac

Registarska oznaka vozila: ŠI 182 GH

Komercijalni naziv betona: P2 C 12/15

Količina betona u m3: 7,5

Razred tlačne čvrstoće:

Granične vrijednosti sastava betona:

Razred izloženosti:

Tip mineralnog dodatka:

Razred konzistencije ili zadana vrijednost:

Tip i razred čvrstoće cementa:

Razred gustoće ili zadana gustoća:

Specijalna svojstva:

Maksimalni sadržaj klorida:

Tip aditiva 1:

Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 0-16

Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206-1

Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km

Vrijeme dolaska betona na gradilište: 15:30

Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____

Dodana količina vode: 100 l

Vrijeme početka istovara: 16:15

Vrijeme kraja istovara: 17:00

Vrijeme dodavanja: _____

Proizvedo: [Signature]

Preuzeo na betonari: [Signature]

Preuzeo na gradilištu: [Signature]

TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o.

Kralja Držislava 5, 22300 KNIN - HR OIB : 87910130484 PDV ID : HR87910130484
 Transakcijski račun - IBAN : OTP BANKA : HR98 2407 0001 1001 7228 9 SWIFT : OTPVHR2X
 Transakcijski račun - IBAN : ADDIKO BANK : HR21 2500 0091 1014 8861 4 SWIFT : HAABHR22
 Tel/fax : +385 22 662 905 E-mail : transport.beton.lubina@si.t-com.hr

IZOMETRIK d.o.o.

Tratinska ulica 75
10000 ZAGREB
Hrvatska

R-1 Račun							
88-003-18							
Partner 001478 - IZOMETRIK d.o.o.							
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/OIB		Lokacija					
70216745239		Sjedište					
Vrsta dokumenta R01 - R-1 Račun							
Vezna oznaka Starigrad		Mjesto izdavanja POSEDARJE					
Datum računa 22.2.2018.	Datum isporuke 22.2.2018.	Dospjeće 9.3.2018.	Datum izdavanja 22.02.2018. 18:06				
Organizacijska jedinica 3 - POSEDARJE			Lokacija 003 - BETONARA POSEDARJE	Operator 1 - Marijana Hrnjak			

R. br.	Oznaka	Opis	Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%
1	800-10014	Beton -MB 15- C-12/15 (0-16 plastični)	M3 11,00	320,00	3.520,00	0 %	320,00	3.520,00	25%
2	8000-83	Usl. prijevoza	M3 11,00	50,00	550,00	0 %	50,00	550,00	25%
REKAPITULACIJA POREZA (PDV)					Veleprodajna vrijednost		4.070,00 kn		
					Popust po stavkama		0,00 kn		
Stopa		Osnovica	Porez	Vrijednost	Veleprodajna fakturna vrijednost		4.070,00 kn		
25%		4.070,00	1.017,50	5.087,50	Dodatni popust 0%		0,00 kn		
UK.:		4.070,00	1.017,50	5.087,50	Veleprodajna vrijednost s popustom		4.070,00 kn		
					PDV		1.017,50 kn		
					Iznos za naplatu		5.087,50 kn		

Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**

OTPREMNICA BROJ: 8763

OPERATER: I

TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 C 12/15
PROJEKTIRANI BETON P2 C 12/15 ... Dmax: 0-16,

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 86 29 05**
 Datum i vrijeme utovara: 22.02.2018, 09:35:15 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 22.02.2018, 09:43:58
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: **Mate Dežmalj** Registarska oznaka vozila: **ŠI 714 EV**
 Komercijalni naziv betona: P2 C 12/15 Količina betona u m3: 6

Razred tlačne čvrstoće: Granične vrijednosti sastava betona:
 Razred izloženosti: Tip mineralnog dodatka:
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: Tip i razred čvrstoće cementa:
 Razred gustoće ili zadana gustoća: Specijalna svojstva:
 Maksimalni sadržaj klorida: Tip aditiva 1:
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 0-16 Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206-1 Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: 10:20 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: 150L
 Vrijeme početka istovara: 10:55 Vrijeme kraja istovara: 11:50 Vrijeme dodavanja: _____
 Proizvedo: _____ Preuzeo na betonari: _____ Preuzeo na gradilištu: KOVACEVIC

Stavke koje se odnose na karakteristike nještavine upisuju se iz recepta koje je programski zasigurno Beton se upražuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1.
 Bilo kakva dopuna, redizajn ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehničkog osoblja u slučaju kontakta s kožark, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 8764

OPERATER: I

TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 C 12/15
PROJEKTIRANI BETON P2 C 12/15 ... Dmax: 0-16,

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 86 29 05**
 Datum i vrijeme utovara: 22.02.2018, 10:50:05 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 22.02.2018, 10:57:18
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: **Roko Kalac** Registarska oznaka vozila: **ŠI 182 GH**
 Komercijalni naziv betona: P2 C 12/15 Količina betona u m3: 5

Razred tlačne čvrstoće: Granične vrijednosti sastava betona:
 Razred izloženosti: Tip mineralnog dodatka:
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: Tip i razred čvrstoće cementa:
 Razred gustoće ili zadana gustoća: Specijalna svojstva:
 Maksimalni sadržaj klorida: Tip aditiva 1:
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 0-16 Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206-1 Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: 11:30 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: 100L
 Vrijeme početka istovara: 11:30 Vrijeme kraja istovara: 12:30 Vrijeme dodavanja: _____
 Proizvedo: Dko Preuzeo na betonari: Dko Preuzeo na gradilištu: Nika

TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o.

Kralja Držislava 5, 22300 KNIN - HR OIB : 87910130484 PDV ID : HR87910130484
 Transakcijski račun - IBAN : OTP BANKA : HR98 2407 0001 1001 7228 9 SWIFT : OTPVHR2X
 Transakcijski račun - IBAN : ADDIKO BANK : HR21 2500 0091 1014 8861 4 SWIFT : HAABHR22
 Tel/fax : +385 22 662 905 E-mail : transport.beton.lubina@si.t-com.hr

R-1 Račun 90-003-18				IZOMETRIK d.o.o. Tratinska ulica 75 10000 ZAGREB Hrvatska					
Partner 001478 - IZOMETRIK d.o.o.									
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/OIB Lokacija 70216745239 Sjedište									
Vrsta dokumenta R01 - R-1 Račun									
Vezna oznaka Starigrad			Mjesto izdavanja POSEDARJE						
Datum računa 24.2.2018.	Datum isporuke 24.2.2018.	Dospijete 11.3.2018.	Datum izdavanja 24.02.2018. 18:12						
Organizacijska jedinica 3 - POSEDARJE			Lokacija 003 - BETONARA POSEDARJE			Operater 1 - Marijana Hrnjak			

R. br.	Oznaka	Opis	Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%	
1	800-10014	Beton -MB 15- C-12/15 (0-16 plastični)	M3 26,00	320,00	8.320,00	0 %	320,00	8.320,00	25%	
2	8000-63	Usl. prijevoza	M3 26,00	50,00	1.300,00	0 %	50,00	1.300,00	25%	
REKAPITULACIJA POREZA (PDV)										
								Veleprodajna vrijednost		9.620,00 kn
								Popust po stavkama		0,00 kn
Stopa	Osnovica	Porez	Vrijednost	Veleprodajna fakturna vrijednost						9.620,00 kn
25%	9.620,00	2.405,00	12.025,00	Dodatni popust 0%						0,00 kn
UK.:								Veleprodajna vrijednost s popustom		9.620,00 kn
								PDV		2.405,00 kn
								Iznos za naplatu		12.025,00 kn

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

OTPREMNICA BROJ: 8771

OPERATER: L

	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 C 12/15
	PROJEKTIRANI BETON P2 C 12/15 ... Dmax: 0-16,

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme utovara: 24.02.2018. 11:51:56 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 24.02.2018. 12:04:48
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Roko Kalac Regstarska oznaka vozila: Š1 182 GH
 Komercijalni naziv betona: P2 C 12/15 Količina betona u m3: 9

Razred tlačne čvrstoće: Razred izloženosti: Razred konzistencije ili zadana vrijednost: Razred gustoće ili zadana gustoća: Maksimalni sadržaj klorida: Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 0-16	Granične vrijednosti sastava betona: Tip mineralnog dodatka: Tip i razred čvrstoće cementa: Specijalna svojstva: Tip aditiva 1: Tip aditiva 2:
--	---

Beton sukladan HRN EN 206-1	Količina betona u mikseru: _____	Relacija: _____ km
Vrijeme dolaska betona na gradilište: <u>13⁰⁰</u>	Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja	
Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____	Dodana količina vode: <u>100 e</u>	
Vrijeme početka istovara: <u>13⁰⁰</u>	Vrijeme kraja istovara: <u>14¹⁵</u>	Vrijeme dodavanja: _____
Proizveo: <u>[Signature]</u>	Preuzeo na betonari: <u>[Signature]</u>	Preuzeo na gradilištu: <u>[Signature]</u>

Stavke koje se odnose na karakteristike mješavine upotrebu se iz recepture koja je programski zadržana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13070-1
 Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smješe se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologičara. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 8769

OPERATER: L

TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 C 12/15
PROJEKTIRANI BETON P2 C 12/15 ... Dmax: 0-16,

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme utovara: 24.02.2018. 08:33:41 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 24.02.2018. 08:50:07
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Roko Kalac Registerska oznaka vozila: ŠI 182 GH
 Komercijalni naziv betona: P2 C 12/15 Količina betona u m3: 9

Razred tlačne čvrstoće: Granične vrijednosti sastava betona:
 Razred izloženosti: Tip mineralnog dodatka:
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: Tip i razred čvrstoće cementa:
 Razred gustoće ili zadana gustoća: Specijalna svojstva:
 Maksimalni sadržaj klorida: Tip aditiva 1:
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 0-16 Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206-1 Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: 940 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: 540 Vrijeme kraja istovara: 1040 Vrijeme dodavanja: _____
 Preuzeo: _____ Preuzeo na betonu: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

Slavke koje se odnose na karakteristika mješavine upisuju se u reči koje je program zadržao. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1. Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smjere se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologu. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 8770

OPERATER: L

TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 C 12/15
PROJEKTIRANI BETON P2 C 12/15 ... Dmax: 0-16,

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme utovara: 24.02.2018. 11:36:48 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 24.02.2018. 11:48:14
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Dragan Veršić Registerska oznaka vozila: ŠI 714 EV
 Komercijalni naziv betona: P2 C 12/15 Količina betona u m3: 8

Razred tlačne čvrstoće: Granične vrijednosti sastava betona:
 Razred izloženosti: Tip mineralnog dodatka:
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: Tip i razred čvrstoće cementa:
 Razred gustoće ili zadana gustoća: Specijalna svojstva:
 Maksimalni sadržaj klorida: Tip aditiva 1:
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 0-16 Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206-1 Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____ Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: 1210 Vrijeme kraja istovara: 1300 Vrijeme dodavanja: _____
 Preuzeo: _____ Preuzeo na betonu: _____ Preuzeo na gradilištu: _____


TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o.

Kralja Držišlava 5, 22300 KNIN - HR OIB : 87910130484 PDV ID : HR87910130484
 Transakcijski račun - IBAN : OTP BANKA : HR98 2407 0001 1001 7228 9 SWIFT : OTPVHR2X
 Transakcijski račun - IBAN : ADDIKO BANK : HR21 2500 0091 1014 8861 4 SWIFT : HAABHR22
 Tel/fax : +385 22 662 905 E-mail : transport.beton.lubina@si.t-com.hr

R-1 Račun 97-003-18				IZOMETRIK d.o.o. Tratinska ulica 75 10000 ZAGREB Hrvatska					
Partner 001478 - IZOMETRIK d.o.o.									
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/OIB		Lokacija							
70216745239		Sjedište							
Vrsta dokumenta R01 - R-1 Račun									
Vezna oznaka Starigrad		Mjesto izdavanja POSEDARJE							
Datum računa 3.3.2018.	Datum isporuke 3.3.2018.	Otpljeće 18.3.2018.	Datum izdavanja 03.03.2018. 11:44						
Organizacijska jedinica 3 - POSEDARJE			Lokacija 003 - BETONARA POSEDARJE	Operater 7 - Petra Kurbaša					
R. br.	Oznaka	Opis	Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%
1	800-10010 C	Beton -MB 40- C-30/37 (0-32 pumpani)	M3 150,00	410,00	61.500,00	0 %	410,00	61.500,00	25%
2	8000-63	Usl. prijevoza	M3 150,00	50,00	7.500,00	0 %	50,00	7.500,00	25%
3	8000-9	Usl. beton pumpe 36M	M3 150,00	50,00	7.500,00	0 %	50,00	7.500,00	25%
REKAPITULACIJA POREZA (PDV)				Veleprodajna vrijednost		76.500,00 kn			
				Popust po stavkama		0,00 kn			
Stopa		Osnovica		Forez		Vrijednost		Veleprodajna fakturna vrijednost	
25%		76.500,00		19.125,00		95.625,00		76.500,00 kn	
								Dodatni popust 0%	
								0,00 kn	
UK.:		76.500,00		19.125,00		95.625,00		Veleprodajna vrijednost s popustom	
								76.500,00 kn	
								PDV	
								19.125,00 kn	
								Iznos za naplatu	
								95.625,00 kn	
 Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN									

OTPREMNICA BROJ: 8782

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 87910130484-ZGP-16/2385-036
PROJEKTIRANI BETON MB40 C30/37, XC4;XD2;XA1, CI 0,2, Dmax: 32mm, S3	

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme utovara: 03.03.2018, 10:03:30
 Kupac: Izometrik d.o.o.
 Vozač: Dragan Veršić
 Komercijalni naziv betona: MB40

Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 03.03.2018, 10:19:41
 Gradilište: Starigrad
 Registaraska oznaka vozila: ŠI 424 EU
 Količina betona u m3: 9

Razred tlačne čvrstoće: C30/37
 Razred izloženosti: XC4;XD2;XA1
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3
 Razred gustoće ili zadana gustoća:
 Maksimalni sadržaj klorida: CI 0,2
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32mm


Granične vrijednosti sastava betona:
 Tip mineralnog dodatka: CEM DELEXTRA
 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II B-M (S-LL) 42,5
 Specijalna svojstva:
 Tip aditiva 1:
 Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206-1
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____
 Vrijeme početka istovara: _____
 Relacija: _____ km
 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Dodana količina vode: _____
 Vrijeme kraja istovara: _____
 Vrijeme dodavanja: _____
 Preuzeo na betonari: _____
 Preuzeo na gradilištu: _____

Stavke koje se odnose na karakteristike mješavine upisuju se u recepturu koja je programski zadana. Beton se upotrebljava u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1. Bilo kakva poboljšanja rednja ili izmjene snije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa. U slučaju kontakta s kožom isprati betonom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 8783

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 87910130484-ZGP-16/2385-036
PROJEKTIRANI BETON MB40 C30/37, XC4;XD2;XA1, CI 0,2, Dmax: 32mm, S3	

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme utovara: 03.03.2018, 10:23:53
 Kupac: Izometrik d.o.o.
 Vozač: Ivan
 Komercijalni naziv betona: MB40

Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 03.03.2018, 10:43:55
 Gradilište: Starigrad
 Registaraska oznaka vozila: ŠI 352 GB
 Količina betona u m3: 9

Razred tlačne čvrstoće: C30/37
 Razred izloženosti: XC4;XD2;XA1
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3
 Razred gustoće ili zadana gustoća:
 Maksimalni sadržaj klorida: CI 0,2
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32mm


Granične vrijednosti sastava betona:
 Tip mineralnog dodatka: CEM DEL.EXTRA
 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II B-M (S-LL) 42,5
 Specijalna svojstva:
 Tip aditiva 1:
 Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206-1
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: 11:15
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____
 Vrijeme početka istovara: 11:15
 Relacija: _____ km
 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Dodana količina vode: _____
 Vrijeme kraja istovara: 11:49
 Vrijeme dodavanja: _____
 Preuzeo na betonari: _____
 Preuzeo na gradilištu: _____

Stavke koje se odnose na karakteristike mješavine upisuju se u recepturu koja je programski zadana. Beton se upotrebljava u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1.

OTPREMNICA BROJ: 8784

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 87910130484-ZGP-16/2385-036
	PROJEKTIRANI BETON MB40 C30/37, XC4;XD2;XA1, CI 0,2, Dmax: 32mm, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme utovara: 03.03.2018, 10:47:37 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 03.03.2018, 11:04:13
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Ivan Vitić Registarska oznaka vozila: ŠI 714 EV
 Komercijalni naziv betona: MB40 Količina betona u m3: 9


Razred tlačne čvrstoće: C30/37 Granične vrijednosti sastava betona:
 Razred izloženosti: XC4;XD2;XA1 Tip mineralnog dodatka: CEM DEL EXTRA
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II B-M (S-LL) 42,5
 Razred gustoće ili zadana gustoća: Specijalna svojstva:
 Maksimalni sadržaj klorida: CI 0,2 Tip aditiva 1:
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32mm Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206-1 Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: 11,50 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: 11,05 Vrijeme kraja istovara: 12,20 Vrijeme dodavanja: _____
 Proizvedo: _____ Preuzeo na betonsari: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

Napomena: Sva področja na karakteristične mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1. Biti takva poravnala radnje ili izmjenila smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 8785

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 87910130484-ZGP-16/2385-036
	PROJEKTIRANI BETON MB40 C30/37, XC4;XD2;XA1, CI 0,2, Dmax: 32mm, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme utovara: 03.03.2018, 11:08:26 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 03.03.2018, 11:31:08
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Roko Kariac Registarska oznaka vozila: ŠI 182 GH
 Komercijalni naziv betona: MB40 Količina betona u m3: 9


Razred tlačne čvrstoće: C30/37 Granične vrijednosti sastava betona:
 Razred izloženosti: XC4;XD2;XA1 Tip mineralnog dodatka: CEM DEL EXTRA
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II B-M (S-LL) 42,5
 Razred gustoće ili zadana gustoća: Specijalna svojstva:
 Maksimalni sadržaj klorida: CI 0,2 Tip aditiva 1:
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32mm Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206-1 Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: 12,5 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: 12,2 Vrijeme kraja istovara: 13,00 Vrijeme dodavanja: _____
 Proizvedo: _____ Preuzeo na betonsari: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

Napomena: Sva področja na karakteristične mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1. Biti takva poravnala radnje ili izmjenila smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 8786

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 87910130484-ZGP-16/2385-036
	PROJEKTIRANI BETON MB40 C30/37, XC4;XD2;XA1, CI 0,2, Dmax: 32mm, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme utovara: 03.03.2018, 11:35:55
 Kupac: Izometrik d.o.o.
 Vozač: Brane
 Komercijalni naziv betona: MB40

Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 03.03.2018, 11:53:20
 Gradilište: Starigrad
 Registarska oznaka vozila: ŠI 386 EV
 Količina betona u m³: 6

Razred tlačne čvrstoće: C30/37
 Razred izloženosti: XC4;XD2;XA1
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3
 Razred gustoće ili zadana gustoća:
 Maksimalni sadržaj klorida: CI 0,2
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32mm

Granične vrijednosti sastava betona:
 Tip mineralnog dodatka: CEM DELEXTA
 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II B-M (S-LL) 42,5
 Specijalna svojstva:
 Tip aditiva 1:
 Tip aditiva 2:


Beton sukladan HRN EN 206-1
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____
 Vrijeme početka istovara: _____
 Proizveo: _____

Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Dodana količina vode: _____
 Vrijeme kraja istovara: _____
 Vrijeme dodavanja: _____
 Preuzeo na betonari: _____
 Preuzeo na gradilištu: _____

Stavka koje se odnose na karakteristike materijala upisuju se iz receptura koja je programski zadržana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13870-1. Bilo kakva pogreška radnje ili izmjena treba se obaviti samo uz susjednost odgovornog tehnologa. U slučaju kontakta s kožom isprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 8787

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 87910130484-ZGP-16/2385-036
	PROJEKTIRANI BETON MB40 C30/37, XC4;XD2;XA1, CI 0,2, Dmax: 32mm, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme utovara: 03.03.2018, 11:56:25
 Kupac: Izometrik d.o.o.
 Vozač: Dragan Veršić
 Komercijalni naziv betona: MB40

Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 03.03.2018, 12:13:04
 Gradilište: Starigrad
 Registarska oznaka vozila: ŠI 424 EU
 Količina betona u m³: 9

Razred tlačne čvrstoće: C30/37
 Razred izloženosti: XC4;XD2;XA1
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3
 Razred gustoće ili zadana gustoća:
 Maksimalni sadržaj klorida: CI 0,2
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32mm


Granične vrijednosti sastava betona:
 Tip mineralnog dodatka: CEM DELEXTA
 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II B-M (S-LL) 42,5
 Specijalna svojstva:
 Tip aditiva 1:
 Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206-1
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____
 Vrijeme početka istovara: _____
 Proizveo: _____

Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Dodana količina vode: _____
 Vrijeme kraja istovara: _____
 Vrijeme dodavanja: _____
 Preuzeo na betonari: _____
 Preuzeo na gradilištu: _____

OTPREMNICA BROJ: 8788

OPERATER: I

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 87910130484-ZGP-16/2385-036
	PROJEKTIRANI BETON MB40 C30/37, XC4;XD2;XA1, CI 0,2, Dmax: 32mm, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 65 77, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme utovara: 03.03.2018, 12:41:40 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikseru: 03.03.2018, 12:56:58
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Ivan Registarska oznaka vozila: ŠI 352 GB
 Komercijalni naziv betona: MB40 Količina betona u m³: 9

Razred tlačne čvrstoće:C30/37	Granične vrijednosti sastava betona:
Razred izloženosti:XC4;XD2;XA1	Tip mineralnog dodatka:CEM DEL.EXTRA
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:S3	Tip i razred čvrstoće cementa:CEM II B-M (S-LL) 42,5
Razred gustoće ili zadana gustoća:	Specijalna svojstva:
Maksimalni sadržaj klorida:CI 0,2	Tip aditiva 1:
Maksimalna gornja veličina zrna agregata:32mm	Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206-1 Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: 13:25 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: 13:25 Vrijeme kraja istovara: 14:10 Vrijeme dodavanja: _____

Proizveo:


Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Stavke koje se odnose na karakteristike mješavine upisuju se u recepturu koja je programski zadana. Beton se upotrebljava u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1. Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smjese obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 8789

OPERATER: I

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 87910130484-ZGP-16/2385-036
	PROJEKTIRANI BETON MB40 C30/37, XC4;XD2;XA1, CI 0,2, Dmax: 32mm, S3


Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 65 77, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme utovara: 03.03.2018, 13:02:37 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikseru: 03.03.2018, 13:17:03
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Ivan Vitić Registarska oznaka vozila: ŠI 714 EV
 Komercijalni naziv betona: MB40 Količina betona u m³: 9

Razred tlačne čvrstoće:C30/37	Granične vrijednosti sastava betona:
Razred izloženosti:XC4;XD2;XA1	Tip mineralnog dodatka:CEM DEL.EXTRA
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:S3	Tip i razred čvrstoće cementa:CEM II B-M (S-LL) 42,5
Razred gustoće ili zadana gustoća:	Specijalna svojstva:
Maksimalni sadržaj klorida:CI 0,2	Tip aditiva 1:
Maksimalna gornja veličina zrna agregata:32mm	Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206-1 Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: 13:55 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: 14:15 Vrijeme kraja istovara: 14:30 Vrijeme dodavanja: _____
 Proizveo: _____ Preuzeo na betonari: _____ Preuzeo na gradilištu: Nitin

OTPREMNICA BROJ: 8790

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 87910130484-ZGP-16/2385-036
	PROJEKTIRANI BETON MB40 C30/37, XC4;XD2;XA1, CI 0,2, Dmax: 32mm, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE**, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 05
 Datum i vrijeme utovara: 03.03.2018, 13:20:48 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 03.03.2018, 13:35:15
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Roko Kalac Registarska oznaka vozila: ŠI 182 GH
 Komercijalni naziv betona: MB40 Količina betona u m3: 9

Razred tlačne čvrstoće: C30/37
 Razred izloženosti: XC4;XD2;XA1
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3
 Razred gustoće ili zadana gustoća:
 Maksimalni sadržaj klorida: CI 0,2
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32mm


Granične vrijednosti sastava betona:
 Tip mineralnog dodatka: CEM DEL EXTRA
 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II B-M (S-LL) 42,5
 Specijalna svojstva:
 Tip aditiva 1:
 Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206-1 Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: 14:00 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: 14:30 Vrijeme kraja istovara: 17:00 Vrijeme dodavanja: _____
 Proizveo: _____ Preuzeo na betonari: _____ Preuzeo na gradilištu: Niki

Stavke koje se odnose na karakteristične vrijednosti upisuju se iz receptura koje je programski određena. Beton se upućuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1. Broj kreveta po ravni ne radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovarajućeg tehnologa. U slučaju kontakta s kožom isprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 8791

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 87910130484-ZGP-16/2385-036
	PROJEKTIRANI BETON MB40 C30/37, XC4;XD2;XA1, CI 0,2, Dmax: 32mm, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE**, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 05
 Datum i vrijeme utovara: 03.03.2018, 14:03:08 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 03.03.2018, 14:12:37
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Brane Registarska oznaka vozila: ŠI 366 EV
 Komercijalni naziv betona: MB40 Količina betona u m3: 6


Razred tlačne čvrstoće: C30/37
 Razred izloženosti: XC4;XD2;XA1
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3
 Razred gustoće ili zadana gustoća:
 Maksimalni sadržaj klorida: CI 0,2
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32mm

Granične vrijednosti sastava betona:
 Tip mineralnog dodatka: CEM DEL EXTRA
 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II B-M (S-LL) 42,5
 Specijalna svojstva:
 Tip aditiva 1:
 Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206-1 Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: 17:00 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: 19:00 Vrijeme kraja istovara: 15:40 Vrijeme dodavanja: _____
 Proizveo: _____ Preuzeo na betonari: _____ Preuzeo na gradilištu: Niki

OTPREMNICA BROJ: 8792

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 87910130484-ZGP-18/2385-036
	PROJEKTIRANI BETON MB40 C30/37, XC4;XD2;XA1, CI 0,2, Dmax: 32mm, S3

Tvornica betona: BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 06

Datum i vrijeme utovara: 03.03.2018, 14:17:50

Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 03.03.2018, 14:34:57

Kupac: Izometrik d.o.o.

Gradilište: Starigrad

Vozač: Dragan Veršić

Registarska oznaka vozila: ŠI 424 EU

Komercijalni naziv betona: MB40

Količina betona u m³: 9

Razred tlačne čvrstoće: C30/37

Granične vrijednosti sastava betona:

Razred izloženosti: XC4;XD2;XA1

Tip mineralnog dodatka: CEM DEL.EXTRA

Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3

Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II B-M (S-LL) 42,5

Razred gustoće ili zadana gustoća:

Specijalna svojstva:

Maksimalni sadržaj klorida: CI 0,2

Tip aditiva 1:

Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32mm

Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206-1

Količina betona u mikseru: _____ **Relacija:** _____ km

Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____

Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____

Dodana količina vode: _____

Vrijeme početka istovara: _____

Vrijeme kraja istovara: _____

Vrijeme dodavanja: _____

Proizveo: _____


Preuzeo na betonari: _____

Preuzeo na gradilištu: _____

Stavka koja se odnosi na karakteristike mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1. Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tima oga. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 8793

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 87910130484-ZGP-18/2385-036
	PROJEKTIRANI BETON MB40 C30/37, XC4;XD2;XA1, CI 0,2, Dmax: 32mm, S3

Tvornica betona: BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 06

Datum i vrijeme utovara: 03.03.2018, 14:49:51

Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 03.03.2018, 15:11:43

Kupac: Izometrik d.o.o.

Gradilište: Starigrad

Vozač: Ivan

Registarska oznaka vozila: ŠI 352 GB

Komercijalni naziv betona: MB40

Količina betona u m³: 9

Razred tlačne čvrstoće: C30/37

Granične vrijednosti sastava betona:

Razred izloženosti: XC4;XD2;XA1

Tip mineralnog dodatka: CEM DEL.EXTRA

Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3

Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II B-M (S-LL) 42,5

Razred gustoće ili zadana gustoća:

Specijalna svojstva:

Maksimalni sadržaj klorida: CI 0,2

Tip aditiva 1:

Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32mm

Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206-1

Količina betona u mikseru: _____ **Relacija:** _____ km

Vrijeme dolaska betona na gradilište: 15:35

Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____

Dodana količina vode: _____

Vrijeme početka istovara: 15:35

Vrijeme kraja istovara: 16:35

Vrijeme dodavanja: _____


Proizveo: _____

Preuzeo na betonari: _____

Preuzeo na gradilištu: 16:35

OTPREMNICA BROJ: 8794

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 87910130484-ZGP-16/2385-036
	PROJEKTIRANI BETON MB40 C30/37, XC4;XD2;XA1, CI 0,2, Dmax: 32mm, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme utovara: 03.03.2018. 15:16:38
 Kupac: Izometrik d.o.o.
 Vozač: Ivan Vitić
 Komercijalni naziv betona: MB40

Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 03.03.2018. 15:41:54
 Gradilište: Starigrad
 Registarska oznaka vozila: ŠI 714 EV
 Količina betona u m³: 9

Razred tlačne čvrstoće: C30/37
 Razred izloženosti: XC4;XD2;XA1
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3
 Razred gustoće ili zadana gustoća:
 Maksimalni sadržaj klorida: CI 0,2
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32mm

Granične vrijednosti sastava betona:
 Tip mineralnog dodatka: CEM DEL EXTRA
 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II B-M (S-LL) 42,5
 Specijalna svojstva:
 Tip aditiva 1:
 Tip aditiva 2:


Beton sukladan HRN EN 206-1
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: 16,15
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____
 Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Vrijeme početka istovara: 16,20 Vrijeme kraja istovara: 16,30 Vrijeme dodavanja: _____
 Dodana količina vode: _____
 Preuzeo na betonari: _____ Preuzeo na gradilištu: _____
 Proizvedo: _____

Slove koje se odnose na karakteristike i upotrebu, osim iz ovog lista je moguće i iz drugih izvora. Beton se upotrebljava u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1. Bio kalupa, programiranje radnje ili čitanje gipsa se čineći samo uz suglasnost odgovornog tehnologa. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 8796

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 87910130484-ZGP-16/2385-036
	PROJEKTIRANI BETON MB40 C30/37, XC4;XD2;XA1, CI 0,2, Dmax: 32mm, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme utovara: 03.03.2018, 16:05:02
 Kupac: Izometrik d.o.o.
 Vozač: Dragan Veršić
 Komercijalni naziv betona: MB40

Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 03.03.2018, 16:20:31
 Gradilište: Starigrad
 Registarska oznaka vozila: ŠI 424 EU
 Količina betona u m³: 9

Razred tlačne čvrstoće: C30/37
 Razred izloženosti: XC4;XD2;XA1
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3
 Razred gustoće ili zadana gustoća:
 Maksimalni sadržaj klorida: CI 0,2
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32mm

Granične vrijednosti sastava betona:
 Tip mineralnog dodatka: CEM DEL EXTRA
 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II B-M (S-LL) 42,5
 Specijalna svojstva:
 Tip aditiva 1:
 Tip aditiva 2:


Beton sukladan HRN EN 206-1
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____
 Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Vrijeme početka istovara: _____ Vrijeme kraja istovara: _____ Vrijeme dodavanja: _____
 Dodana količina vode: _____
 Preuzeo na betonari: _____ Preuzeo na gradilištu: _____
 Proizvedo: _____

Slove koje se odnose na karakteristike i upotrebu, osim iz ovog lista je moguće i iz drugih izvora. Beton se upotrebljava u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1.

OTPREMNIKA BROJ: 8798

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 87910130484-ZGP-16/2385-036
	PROJEKTIRANI BETON MB40 C30/37, XC4;XD2;XA1, Cl 0.2, Dmax: 32mm, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme utovara: 03.03.2018. 16:41:50 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 03.03.2018. 17:03:20
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Ivan Registrarska oznaka vozila: ŠI 352 GB
 Komercijalni naziv betona: MB40 Količina betona u m3: 9


Razred tlačne čvrstoće: C30/37 Granične vrijednosti sastava betona:
 Razred izloženosti: XC4;XD2;XA1 Tip mineralnog dodatka: CEM DEL EXTRA
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II B-M (S-LL) 42,5
 Razred gustoće ili zadana gustoća: Specijalna svojstva:
 Maksimalni sadržaj klorida: Cl 0,2 Tip aditiva 1:
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32mm Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206-1 Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: 17:30 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: 17:30 Vrijeme kraja istovara: 17:50 Vrijeme dodavanja: _____
 Proizveo: _____ Preuzeo na betonu: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

Sve podatke koji se odnose na karakteristične vrijednosti upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13870-1. Bilo kakva priporočna rednja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa. U slučaju kontakta s kožom ispirati čistom vodom u toku od 15 min.

OTPREMNIKA BROJ: 8799

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 87910130484-ZGP-16/2385-036
	PROJEKTIRANI BETON MB40 C30/37, XC4;XD2;XA1, Cl 0.2, Dmax: 32mm, S3


Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme utovara: 03.03.2018. 17:08:52 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 03.03.2018. 17:51:42
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Ivan Vitić Registrarska oznaka vozila: ŠI 714 EV
 Komercijalni naziv betona: MB40 Količina betona u m3: 9

Razred tlačne čvrstoće: C30/37 Granične vrijednosti sastava betona:
 Razred izloženosti: XC4;XD2;XA1 Tip mineralnog dodatka: CEM DEL EXTRA
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II B-M (S-LL) 42,5
 Razred gustoće ili zadana gustoća: Specijalna svojstva:
 Maksimalni sadržaj klorida: Cl 0,2 Tip aditiva 1:
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32mm Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206-1 Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: 17:30 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: 17:30 Vrijeme kraja istovara: 17:50 Vrijeme dodavanja: _____
 Proizveo: _____ Preuzeo na betonu: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

OTPREMNICA BROJ: 8800

OPERATER: I

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 87910130484-ZGP-16/2385-036
	PROJEKTIRANI BETON MB40 C30/37, XC4;XD2;XA1, CI 0,2, Dmax: 32mm, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme utovara: 03.03.2018. 17:54:42 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 03.03.2018. 18:18:09
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Roko Kalac Registrarska oznaka vozila: Š1 182 GH
 Komercijalni naziv betona: MB40 Količina betona u m³: 9

Razred tlačne čvrstoće: C30/37
 Razred izloženosti: XC4;XD2;XA1
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3
 Razred gustoće ili zadana gustoća:
 Maksimalni sadržaj klorida: CI 0,2
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32mm


Granične vrijednosti sastava betona:
 Tip mineralnog dodatka: CEM DEL EXTRA
 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II B-M (S-LL) 42,5
 Specijalna svojstva:
 Tip aditiva 1:
 Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206-1
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____ Relacija: _____ km
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilište: _____ Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: _____ Vrijeme kraja istovara: _____ Vrijeme dodavanja: _____
 Proizveo: _____ Preuzeo na betonari: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

Stavke koje se odnose na karakteristika nještavnih upisuju se iz receptura koje je programirao za beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1
 Biti kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog inženjera. U slučaju kontakta s kožom oprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 8801

OPERATER: I

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 87910130484-ZGP-16/2385-036
	PROJEKTIRANI BETON MB40 C30/37, XC4;XD2;XA1, CI 0,2, Dmax: 32mm, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme utovara: 03.03.2018. 18:49:49 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 03.03.2018. 18:58:59
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Dragan Veršić Registrarska oznaka vozila: Š1 386 EV
 Komercijalni naziv betona: MB40 Količina betona u m³: 3

Razred tlačne čvrstoće: C30/37
 Razred izloženosti: XC4;XD2;XA1
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3
 Razred gustoće ili zadana gustoća:
 Maksimalni sadržaj klorida: CI 0,2
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32mm

Granične vrijednosti sastava betona:
 Tip mineralnog dodatka: CEM DEL EXTRA
 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II B-M (S-LL) 42,5
 Specijalna svojstva:
 Tip aditiva 1:
 Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206-1
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____ Relacija: _____ km
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilište: _____ Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: _____ Vrijeme kraja istovara: _____ Vrijeme dodavanja: _____
 Proizveo: _____ Preuzeo na betonari: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

SPORT BETONA LUBINA d.o.o.
JA DRŽISLAVA 5, KNIN
ONARA POSEDARJE
SEDARJE

Za naplatu izvršenog
rada i obračun vozača

PRIJEVOZNICA br. _____ za dan _____ 201_____.

Naziv vozila _____ reg. br _____

Prezime i ime vozača _____

Naziv korisnika _____ mjesto _____

Radilište _____

Vrsta izvršenog rada	Vrsta prevez. materijala	Rad počeo	Rad završio	Sati	Kilomet. tura, m ³ , tona	Čitljiv potpis korisnika
Kad betonske pumpe						
Rad mixera						
Rad kamiona						
stroja						

Potpis vozača:

Potpis rukovoditelja:

TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o.

Kralja Držišlava 5, 22300 KNIN - HR OIB : 87910130484 PDV ID : HR87910130484
 Transakcijski račun - IBAN : OTP BANKA : HR98 2407 0001 1001 7228 9 SWIFT : OTPVHR2X
 Transakcijski račun - IBAN : ADDIKO BANK : HR21 2500 0091 1014 8861 4 SWIFT : HAABHR22
 Tel/fax : +385 22 662 905 E-mail : transport.beton.lubina@si.t-com.hr


R-1 Račun				IZOMETRIK d.o.o.			
112-003-18				Tratinska ulica 75			
Partner 001478 - IZOMETRIK d.o.o.				10000 ZAGREB			
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/OIB Lokacija 70216745239 Sjedište				Hrvatska			
Vrsta dokumenta R01 - R-1 Račun							
Vezna oznaka Starigrad		Mjesto izdavanja POSEDARJE					
Datum računa 12.3.2018.	Datum isporuke 12.3.2018.	Doispjeće 27.3.2018.	Datum izdavanja 12.03.2018. 09:21				
Organizacijska jedinica 3 - POSEDARJE			Lokacija 003 - BETONARA POSEDARJE	Operater 7 - Petra Kurbaša			

R. br.	Oznaka	Opis	Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%
1	800-10010 C	Beton -MB 40- C-30/37 (0-32 pumpani)	M3 34,00	410,00	13.940,00	0 %	410,00	13.940,00	25%
2	8000-63	Usl. prijevoza	M3 34,00	50,00	1.700,00	0 %	50,00	1.700,00	25%
3	8000-8	Usl. beton pumpe 36M	M3 34,00	50,00	1.700,00	0 %	50,00	1.700,00	25%
Veleprodajna vrijednost								17.340,00 kn	
REKAPITULACIJA POREZA (PDV)								Popust po stavkama	0,00 kn
Stopa				Osnovica	Porez	Vrijednost	Veleprodajna fakturna vrijednost		17.340,00 kn
25%				17.340,00	4.335,00	21.675,00	Dodatni popust 0%		0,00 kn
UK:				17.340,00	4.335,00	21.675,00	Veleprodajna vrijednost s popustom		17.340,00 kn
								PDV	4.335,00 kn
								Iznos za naplatu	21.675,00 kn

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

OTPREMNICA BROJ: 8818

OPERATER: I

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 87910130484-ZGP-16/2385-036
	PROJEKTIRANI BETON MB40 C30/37, XC4;XD2;XA1, CI 0,2, Dmax: 32mm, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme utovara: 12.03.2018, 09:21:08 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikseru: 12.03.2018, 09:37:59
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Dragan Veršić Registarska oznaka vozila: ŠI 424 EU
 Komercijalni naziv betona: MB40 Količina betona u m³: 9,5

Razred tlačne čvrstoće: C30/37 Granične vrijednosti sastava betona:
 Razred izloženosti: XC4;XD2;XA1 Tip mineralnog dodatka: CEM DEL.EXTRA
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II B-M (S-LL) 42,5
 Razred gustoće ili zadana gustoća: Specijalna svojstva:
 Maksimalni sadržaj klorida: CI 0,2 Tip aditiva 1:
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32mm Tip aditiva 2:


Beton sukladan HRN EN 206-1 Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____ Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: 10:20 Vrijeme kraja istovara: 11:00 Vrijeme dodavanja: _____
 Proizveo: _____ Preuzeo na betonski: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

Stavka 14.1.16. odnosi se na karakteristike i postavke ispituju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se upotrebljava u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1. Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 8821

OPERATER: I

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 87910130484-ZGP-16/2385-036
	PROJEKTIRANI BETON MB40 C30/37, XC4;XD2;XA1, CI 0,2, Dmax: 32mm, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme utovara: 12.03.2018, 14:55:59 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikseru: 12.03.2018, 15:32:44
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Dragan Veršić Registarska oznaka vozila: ŠI 424 EU
 Komercijalni naziv betona: MB40 Količina betona u m³: 9,5


Razred tlačne čvrstoće: C30/37 Granične vrijednosti sastava betona:
 Razred izloženosti: XC4;XD2;XA1 Tip mineralnog dodatka: CEM DEL.EXTRA
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II B-M (S-LL) 42,5
 Razred gustoće ili zadana gustoća: Specijalna svojstva:
 Maksimalni sadržaj klorida: CI 0,2 Tip aditiva 1:
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32mm Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206-1 Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____ Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: _____ Vrijeme kraja istovara: _____ Vrijeme dodavanja: _____
 Proizveo: _____ Preuzeo na betonski: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

OTPREMNICA BROJ: 8820

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 87910130484-ZGP-16/2385-036
	PROJEKTIRANI BETON MB40 C35/37, XC4;XD2;XA1, CI 0,2, Dmax: 32mm, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme utovara: 12.03.2018, 14:27:11 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 12.03.2018, 14:47:26
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Dragan Veršić Registrarska oznaka vozila: ŠI 714 EV
 Komercijalni naziv betona: MB40 Količina betona u m³: 9

Razred tlačne čvrstoće: C30/37
 Razred izloženosti: XC4;XD2;XA1
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3
 Razred gustoće ili zadana gustoća:
 Maksimalni sadržaj klorida: CI 0,2
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32mm

Granične vrijednosti sastava betona:
 Tip mineralnog dodatka: CEM DEL.EXTRA
 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II B-M (S-LL) 42,5
 Specijalna svojstva:
 Tip aditiva 1:
 Tip aditiva 2:


Beton sukladan HRN EN 206-1
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____
 Vrijeme početka istovara: _____
 Vrijeme kraja istovara: _____
 Preuzeo na betonari: _____
 Preuzeo na gradilištu: _____

Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Dodana količina vode: _____

Stavka koja se odnosi na karakteristike i klasifikaciju u skladu sa programom koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1. Bilo kakva promjena ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnosti odgovornog tehnologa. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 8822

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 87910130484-ZGP-16/2385-036
	PROJEKTIRANI BETON MB40 C30/37, XC4;XD2;XA1, CI 0,2, Dmax: 32mm, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme utovara: 12.03.2018, 15:45:01 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 12.03.2018, 16:09:59
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Roko Kalac Registrarska oznaka vozila: ŠI 182 GH
 Komercijalni naziv betona: MB40 Količina betona u m³: 6

Razred tlačne čvrstoće: C30/37
 Razred izloženosti: XC4;XD2;XA1
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3
 Razred gustoće ili zadana gustoća:
 Maksimalni sadržaj klorida: CI 0,2
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32mm

Granične vrijednosti sastava betona:
 Tip mineralnog dodatka: CEM DEL.EXTRA
 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II B-M (S-LL) 42,5
 Specijalna svojstva:
 Tip aditiva 1:
 Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206-1
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____
 Vrijeme početka istovara: _____
 Vrijeme kraja istovara: _____
 Preuzeo na betonari: _____
 Preuzeo na gradilištu: _____

Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Dodana količina vode: _____

Stavka koja se odnosi na karakteristike i klasifikaciju u skladu sa programom koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1.

PORT BETONA LUBINA d.o.o.
DRŽISLAVA 5, KNIN
NARA POSEDARJE
EDARJE

Za naplatu izvršenog
rada i obračun vozača

PRIJEVOZNICA br. 112

za dan 12 2018.

Naziv vozila Mercedes ML reg. br. 21 20812
Prezime i ime vozača M. M. M.
Naziv korisnika M. M. M. mjesto _____
Radilište M. M. M.

Vrsta izvršenog rada	Vrsta prevez. materijala	Rad počeo	Rad završio	Sati	Kilomet. tura, m ³ , tona	Čitljiv potpis korisnika
Rad betonske pumpe					34	
Rad mixera						
Rad kamiona						
stroja						

Potpis vozača:

M. M. M.

Potpis rukovoditelja:

M. M. M.


TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o.

Kralja Držislava 5, 22300 KNIN - HR OIB : 87910130484 PDV ID : HR87910130484
 Transakcijski račun - IBAN : OTP BANKA : HR98 2407 0001 1001 7228 9 SWIFT : OTPVHR2X
 Transakcijski račun - IBAN : ADDIKO BANK : HR21 2500 0091 1014 8861 4 SWIFT : HAABHR22
 Tel/fax : +385 22 662 905 E-mail : transport.beton.lubina@si.t-com.hr

R-1 Račun				IZOMETRIK d.o.o.							
122-003-18				Tratinska ulica 75							
Partner 001478 - IZOMETRIK d.o.o.				10000 ZAGREB							
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/OIB Lokacija 70216745239 Sjedište				Hrvatska							
Vrsta dokumenta R01 - R-1 Račun											
Vazna oznaka Starigrad			Mjesto izdavanja POSEDARJE								
Datum računa 19.3.2018.	Datum ispunuke 19.3.2018.	Dospjeće 3.4.2018.	Datum izdavanja 19.03.2018. 11:01								
Organizacijska jedinica 3 - POSEDARJE			Lokacija 003 - BETONARA POSEDARJE			Operator 7 - Petra Kurbaša					
R. br.	Oznaka	Opis	Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%		
1	800-10010 C	Beton -MB 40- C-30/37 (0-32 pumpani)	M3 30,00	410,00	12.300,00	0 %	410,00	12.300,00	25%		
2	8000-63	Usl. prijevoza	M3 30,00	50,00	1.500,00	0 %	50,00	1.500,00	25%		
3	8000-9	Usl. beton pumpe 36M	M3 30,00	50,00	1.500,00	0 %	50,00	1.500,00	25%		
Veleprodajna vrijednost								15.300,00 kn			
REKAPITULACIJA POREZA (PDV)											
Popust po stavkama								0,00 kn			
Stopa				Osnovica				Porez			
25%				15.300,00				3.825,00			
Vrijednost				19.125,00							
UK.:								15.300,00			
3.825,00								19.125,00			
Veleprodajna fakturna vrijednost								15.300,00 kn			
Dodatni popust 0%								0,00 kn			
Veleprodajna vrijednost s popustom								15.300,00 kn			
PDV								3.825,00 kn			
Iznos za naplatu								19.125,00 kn			
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN											

OTPREMNICA BROJ: 8849

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 87910130484-ZGP-16/2385-036
	PROJEKTIRANI BETON MB40 C30/37, XC4;XD2;XA1, CI 0,2, Dmax: 32mm, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme utovara: 19.03.2018, 12:46:59
 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 19.03.2018, 12:58:38
 Kupac: Izometrik d.o.o.
 Gradilište: **Starigrad**
 Vozač: **Dragan Veršić**
 Registaraska oznaka vozila: **ŠI 424 EU**
 Komercijalni naziv betona: **MB40**
 Količina betona u m3: **8**


Razred tlačne čvrstoće: C30/37
 Razred izloženosti: XC4;XD2;XA1
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3
 Razred gustoće ili zadana gustoća:
 Maksimalni sadržaj klorida: CI 0,2
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32mm
 Granične vrijednosti sastava betona:
 Tip mineralnog dodatka: CEM DELEXTRA
 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II B-M (S-LL) 42,5
 Specijalna svojstva:
 Tip aditiva 1:
 Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206-1
 Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____ Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: 19:20 Vrijeme kraja istovara: 19:05 Vrijeme dodavanja: _____
 Proizvedo: _____ Preuzeo na betonu: _____ Preuzeo na gradilištu: Mikro

Sadržaj koji se odnosi na karakteristike materijala upisuju se iz receptura koji je projektirani zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1. Bilo kakav poseban radnja ili zamjena snijega se obaviti samo uz suglasnost odgovornog inženjera. U slučaju kontakta s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 8850

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 22300 Knin, Kralja Držislava 5 87910130484-ZGP-16/2385-036
	PROJEKTIRANI BETON MB40 C30/37, XC4;XD2;XA1, CI 0,2, Dmax: 32mm, S3


Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme utovara: 19.03.2018, 13:07:36
 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 19.03.2018, 13:56:30
 Kupac: Izometrik d.o.o.
 Gradilište: **Starigrad**
 Vozač: **Bran**
 Registaraska oznaka vozila: **ŠI 714 EV**
 Komercijalni naziv betona: **MB40**
 Količina betona u m3: **8**

Razred tlačne čvrstoće: C30/37
 Razred izloženosti: XC4;XD2;XA1
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3
 Razred gustoće ili zadana gustoća:
 Maksimalni sadržaj klorida: CI 0,2
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32mm
 Granične vrijednosti sastava betona:
 Tip mineralnog dodatka: CEM DELEXTRA
 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II B-M (S-LL) 42,5
 Specijalna svojstva:
 Tip aditiva 1:
 Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206-1
 Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: 14:50 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: 15:05 Vrijeme kraja istovara: 15:25 Vrijeme dodavanja: _____
 Proizvedo: _____ Preuzeo na betonu: _____ Preuzeo na gradilištu: Mikro

OTPREMNICA BROJ: 8851

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o 22300 Knin, Kralja Držislava 5 87910130484-ZGP-16/2385-036
	PROJEKTIRANI BETON MB40 C30/37, XC4;XD2;XA1, CI 0.2, Dmax 32mm, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme utovara: 19.03.2018. 14:08:53 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikseru: 19.03.2018. 14:34:04
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Roko Kalac Regstarska oznaka vozila: ŠI 182 GH
 Komercijalni naziv betona: MB40 Količina betona u m3: 8


Razred tlačne čvrstoće: C30/37 Granične vrijednosti sastava betona:
 Razred izloženosti: XC4;XD2;XA1 Tip mineralnog dodatka: CEM DEL EXTRA
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II B-M (S-LL) 42.5
 Razred gustoće ili zadana gustoća: Specijalna svojstva:
 Maksimalni sadržaj klonda: CI 0.2 Tip aditiva 1:
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32mm Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206-1 Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: 15:00 Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: 15:30 Vrijeme kraja istovara: 16:00 Vrijeme dodavanja: _____
 Proizveo: _____ Preuzeo: _____ Preuzeo na gradilištu: Niko

Slike koje su dio ove otpremnice koriste se u maksimalno dopuštenom broju za identifikaciju betona. Beton se upotrebljava u betonske konstrukcije. Izdati su u skladu s normom HRN EN 12670-1. Betonske otpremnice podliježu izmjenama i ne mogu se koristiti samo u suglasnosti s ovim otpremnicama. Isprati čistom vodom u toku do 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 8852

OPERATER: L

 1/05	TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o 22300 Knin, Kralja Držislava 5 87910130484-ZGP-16/2385-036
	PROJEKTIRANI BETON MB40 C30/37, XC4;XD2;XA1, CI 0.2, Dmax 32mm, S3

Tvornica betona: **BETONARA POSEDARJE, 23 242 Posedarje, Ind.zona Posedarje, tel:095 / 212 55 77, fax:022 / 66 29 05**
 Datum i vrijeme utovara: 19.03.2018. 15:16:18 Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikseru: 19.03.2018. 15:25:39
 Kupac: Izometrik d.o.o. Gradilište: Starigrad
 Vozač: Dragan Veršić Regstarska oznaka vozila: ŠI 424 EU
 Komercijalni naziv betona: MB40 Količina betona u m3: 6

Razred tlačne čvrstoće: C30/37 Granične vrijednosti sastava betona:
 Razred izloženosti: XC4;XD2;XA1 Tip mineralnog dodatka: CEM DEL EXTRA
 Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S3 Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II B-M (S-LL) 42.5
 Razred gustoće ili zadana gustoća: Specijalna svojstva:
 Maksimalni sadržaj klonda: CI 0.2 Tip aditiva 1:
 Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 32mm Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206-1 Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____ Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____ Dodana količina vode: _____
 Vrijeme početka istovara: _____ Vrijeme kraja istovara: _____ Vrijeme dodavanja: _____
 Proizveo: _____ Preuzeo: _____ Preuzeo na gradilištu: _____

ORT BETONA LUBINA d.o.o.

DRŽISLAVA 5. KNIN
PRAVA POSEDARJE
DARJE

Za naplatu izvršenog
rada i obračun vozača

PRIJEVOZNICA br. 14

za dan 14 2011.

reg. br. 5347Z

mjesto

Vrsta izvršenog rada	Vrsta prevez. materijala	Rad počeo	Rad završio	Sati	Kilomet. tura. tn i tona	Čitljiv potpis korisnika
Rad betonske pumpice		17:20	18:20		30	
Rad mase						
Rad kamiona						
Rad stroja						

Potpis vozača:


RSC

Potpis rukovoditelja:

[Signature]

RIJEKA
03.08.21
16:15:58
51111 HP Hrvatska


Masa:
235g
02 26E0 3



8,60 Hrvatska 2020

EURO
24 HOR

Hrvatsko predsjedanje
Vijećem Europske unije



ETNI
VUKOVI
arska 28/IV

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
ULICA GRADA VUKOVARA 71
10 000 ZAGREB

RF 69511965 3 HR



R

AR

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRILIM, EVIDENTIRANJE
I PORREKLU OSNOVA ZA PLACANJE
ZAGREB 2

06-08-2021

PREDSTEAJINE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:
UR. BROJ: