

OBRAZAC 16.

Stečajnom upravitelju KREŠIMIR FUČKAR
adresa BRACE RADICA 63, SLADOJEVCI, 33520 SLATINA
Poslovni broj spisa ST-98/2025-12

I. PRIJAVA TRAŽBINE U STEČAJNOM POSTUPKU
PODACI O VJEROVNIKU:

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv ROTOMETAL-ING d.o.o.
OIB 74290794499
Adresa/sjedište
SVETONEDELSKA 19, 10430 SAMOBOR
IBAN
HR6124020061100807989
Elektronička pošta
nikoliva.zuti@rotometal-ing.hr

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv FUTURE MACHINES d.o.o.
OIB 21671123639
Adresa/sjedište
MOSTARSKA 127, 31000 OSIJEK

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

ST-98/2025-12

Iznos tražbine = 8.802,05 € (kn)

Dokaz o postojanju svake pojedine tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

RAČUNI, IZRACUN KAMATA

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA (NE) za iznos / (kn)

Naziv ovršne isprave /

II. OBAVIJEST O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava /
Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo (predmet razlučnog prava)
/

Iznos tražbine osigurane razlučnim pravom / (kn)

Ako razlučni vjerovnik koji je i osobni vjerovnik dužnika prijavljuje i tražbinu kao stečajni vjerovnika dužan je

naznačiti dio imovine stečajnoga dužnika na koji se odnosi njegovo razlučno pravo i iznos do kojega njegova

tražbina predvidivo neće biti namirena tim razlučnim pravom.

III. OBAVIJEST O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava _____

Predmet izlučnog prava _____

Naznaka postojanja prava iz članka 148. Stečajnog zakona

Mjesto i datum

SAMOBOR, 13.05.2025

Podpis vjerovnika

ROTCHEATING d.o.o.

Svetonedeljska 19

10430 Samobor 7

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja ROTOMETAL-ING d.o.o.
IBAN platitelja HR6124020061100807989
Model i poziv na broj platitelja HR99

Primatelj

Naziv primatelja REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJ
IBAN primatelja HR1210010051863000160
Model i poziv na broj primatelja HR64 5045-3531-98-2025

Detalji transakcije

Iznos 66,36 EUR
Šifra namjene ---
Opis plaćanja PRISTOJBA ZA PRIJAVU U STEČAJNU TRAŽBINU
Datum izvršenja 13.05.2025
Datum valute 13.05.2025

Provjera naloga

Status naloga Izvršen
Transakcijski broj W16000465897018

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Otvorene stavke

detaljno po dokumentima

Poduzeće ROTOMETAL ING d.o.o.
 Svetonedeljska 19
 10430 SAMOBOR
Korisnik ND - Nikolina Žuti
Datum ispisa 12.05.2025, 12:28:03
Subjekt 9704
 MOSTARSKA 127, 31000 OSIJEK
 Tel.: 099/214-3262, Fax.: 031/206-623
Konto 1 1200 - KUPCI U ZEMLJI
Datum dokumenta do 08.05.2025
Datum dospjeća do 08.05.2025
Vrsta iznosa Primarna valuta
Valuta EUR - EURO
Status dokumenta Otvoreni
Vrsta stavki Otvorene
Prikaži nepovezana odobrenja Da

Vezni dokument	Konto	Dat. val.	Dokument	Datum	Napomena	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: FUTURE MACHINES d.o.o.			Telefon: 099/214-3262			Kont. osoba:			
24-3000-003840	1200	13.04.2024	24-3000-003840	15.03.2024	1423768	1.406,48	0,00	1.406,48 D	EUR
	1200	30.06.2024	24-3B00-000177	31.05.2024	1452700	-29,86	0,00	29,86 P	EUR
Ukupno dokument						1.376,62	0,00	1.376,62 D	EUR
24-3000-004036	1200	17.04.2024	24-3000-004036	19.03.2024	1424855	4,59	0,00	4,59 D	EUR
Ukupno dokument						4,59	0,00	4,59 D	EUR
24-3000-004706	1200	27.04.2024	24-3000-004706	29.03.2024	1429206	73,47	0,00	73,47 D	EUR
Ukupno dokument						73,47	0,00	73,47 D	EUR
24-3000-004910	1200	04.05.2024	24-3000-004910	05.04.2024	1430845	20,36	0,00	20,36 D	EUR
Ukupno dokument						20,36	0,00	20,36 D	EUR
24-3000-006504	1200	09.06.2024	24-3000-006504	13.05.2024	1442726	4.358,87	0,00	4.358,87 D	EUR
Ukupno dokument						4.358,87	0,00	4.358,87 D	EUR
24-3000-006532	1200	09.06.2024	24-3000-006532	13.05.2024	1442769	67,40	0,00	67,40 D	EUR
Ukupno dokument						67,40	0,00	67,40 D	EUR
24-3000-006877	1200	16.06.2024	24-3000-006877	20.05.2024	1445543	4,90	0,00	4,90 D	EUR
Ukupno dokument						4,90	0,00	4,90 D	EUR
24-3000-007020	1200	20.06.2024	24-3000-007020	22.05.2024	1446626	52,91	0,00	52,91 D	EUR
Ukupno dokument						52,91	0,00	52,91 D	EUR
24-3000-007363	1200	21.06.2024	24-3000-007363	27.05.2024	1448280	289,71	0,00	289,71 D	EUR
Ukupno dokument						289,71	0,00	289,71 D	EUR
24-3000-007657	1200	30.06.2024	24-3000-007657	31.05.2024	1450087	1.640,19	0,00	1.640,19 D	EUR
Ukupno dokument						1.640,19	0,00	1.640,19 D	EUR
24-3000-007684	1200	30.06.2024	24-3000-007684	31.05.2024	1450371	1,75	0,00	1,75 D	EUR
Ukupno dokument						1,75	0,00	1,75 D	EUR
24-3000-007952	1200	05.07.2024	24-3000-007952	10.06.2024	1452462	40,36	0,00	40,36 D	EUR
Ukupno dokument						40,36	0,00	40,36 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta						7.931,13	0,00	7.931,13 D	EUR
UKUPNO sve						7.931,13	0,00	7.931,13 D	

ROTOMETAL-ING d.o.o.

Svetonedeljska 19
10430 Samobor

P.P. Ivanović - Breda

Izračun kamata

Poduzeće ROTOMETAL ING d.o.o.
Svetonedeljska 19
10430 SAMOBOR
Korisnik ND - Nikolina Žuti
Datum ispisa 12.05.2025, 12:57:28
Datum dospjeća Od 01.01.2000 do 08.05.2025
Vrsta kamatne stope ZK - Zatezne kamate HR
Konto 1200 - KUPCI U ZEMLJI
Subjekt 9704
MOSTARSKA 127, 31000 OSIJEK
Tel.: 099/214-3262, Fax.: 031/206-623
25-KK00-000002
Obračun Otvoreni
Status dokumenta

Datumsko razdoblje		Glavnica	Na teret	u korist	Dani	OKS	NKS	ZK	Faktor	Kamate
Subjekt: FUTURE MACHINES d.o.o.										
14.04.2024	30.06.2024	1.406,48	1.406,48	0,00	78	12,50	0,00	0,00	1,026639	37,47
01.07.2024	31.12.2024	1.376,62	-29,86	0,00	184	12,25	0,00	0,00	1,061585	84,78
01.01.2025	08.05.2025	1.376,62	0,00	0,00	128	11,15	0,00	0,00	1,039101	53,83
UKUPNO vezni dokument 24-3000-003840										176,08
18.04.2024	30.06.2024	4,59	4,59	0,00	74	12,50	0,00	0,00	1,025273	0,12
01.07.2024	31.12.2024	4,59	0,00	0,00	184	12,25	0,00	0,00	1,061585	0,28
01.01.2025	08.05.2025	4,59	0,00	0,00	128	11,15	0,00	0,00	1,039101	0,18
UKUPNO vezni dokument 24-3000-004036										0,58
28.04.2024	30.06.2024	73,47	73,47	0,00	64	12,50	0,00	0,00	1,021858	1,61
01.07.2024	31.12.2024	73,47	0,00	0,00	184	12,25	0,00	0,00	1,061585	4,52
01.01.2025	08.05.2025	73,47	0,00	0,00	128	11,15	0,00	0,00	1,039101	2,87
UKUPNO vezni dokument 24-3000-004706										9,00
05.05.2024	30.06.2024	20,36	20,36	0,00	57	12,50	0,00	0,00	1,019467	0,40
01.07.2024	31.12.2024	20,36	0,00	0,00	184	12,25	0,00	0,00	1,061585	1,25
01.01.2025	08.05.2025	20,36	0,00	0,00	128	11,15	0,00	0,00	1,039101	0,80
UKUPNO vezni dokument 24-3000-004910										2,45
10.06.2024	30.06.2024	4.358,87	4.358,87	0,00	21	12,50	0,00	0,00	1,007172	31,26
01.07.2024	31.12.2024	4.358,87	0,00	0,00	184	12,25	0,00	0,00	1,061585	268,44
01.01.2025	08.05.2025	4.358,87	0,00	0,00	128	11,15	0,00	0,00	1,039101	170,44
UKUPNO vezni dokument 24-3000-006504										470,14
10.06.2024	30.06.2024	67,40	67,40	0,00	21	12,50	0,00	0,00	1,007172	0,48
01.07.2024	31.12.2024	67,40	0,00	0,00	184	12,25	0,00	0,00	1,061585	4,15
01.01.2025	08.05.2025	67,40	0,00	0,00	128	11,15	0,00	0,00	1,039101	2,64
UKUPNO vezni dokument 24-3000-006532										7,27
17.06.2024	30.06.2024	4,90	4,90	0,00	14	12,50	0,00	0,00	1,004781	0,02
01.07.2024	31.12.2024	4,90	0,00	0,00	184	12,25	0,00	0,00	1,061585	0,30
01.01.2025	08.05.2025	4,90	0,00	0,00	128	11,15	0,00	0,00	1,039101	0,19
UKUPNO vezni dokument 24-3000-006877										0,51
21.06.2024	30.06.2024	52,91	52,91	0,00	10	12,50	0,00	0,00	1,003415	0,18
01.07.2024	31.12.2024	52,91	0,00	0,00	184	12,25	0,00	0,00	1,061585	3,26
01.01.2025	08.05.2025	52,91	0,00	0,00	128	11,15	0,00	0,00	1,039101	2,07
UKUPNO vezni dokument 24-3000-007020										5,51
22.06.2024	30.06.2024	289,71	289,71	0,00	9	12,50	0,00	0,00	1,003074	0,89
01.07.2024	31.12.2024	289,71	0,00	0,00	184	12,25	0,00	0,00	1,061585	17,84
01.01.2025	08.05.2025	289,71	0,00	0,00	128	11,15	0,00	0,00	1,039101	11,33
UKUPNO vezni dokument 24-3000-007363										30,06
01.07.2024	31.12.2024	1.640,19	1.640,19	0,00	184	12,25	0,00	0,00	1,061585	101,01
01.01.2025	08.05.2025	1.640,19	0,00	0,00	128	11,15	0,00	0,00	1,039101	64,13
UKUPNO vezni dokument 24-3000-007657										165,14

Datumsko razdoblje		Glavnica	Na teret	u korist	Dani	OKS	NKS	ZK	Faktor	Kamate
01.07.2024	31.12.2024	1,75	1,75	0,00	184	12,25	0,00	0,00	1,061585	0,11
01.01.2025	08.05.2025	1,75	0,00	0,00	128	11,15	0,00	0,00	1,039101	0,07
UKUPNO vezni dokument 24-3000-007684										0,18
06.07.2024	31.12.2024	40,36	40,36	0,00	179	12,25	0,00	0,00	1,059911	2,42
01.01.2025	08.05.2025	40,36	0,00	0,00	128	11,15	0,00	0,00	1,039101	1,58
UKUPNO vezni dokument 24-3000-007952										4,00
UKUPNO subjekt FUTURE MACHINES d.o.o.										870,92
UKUPNO kamate										870,92

ROTOMETAL-ING d.o.o.

Svetonedeljska 19

10430 Samobor 7

p.p. Prancijski Groh



ROTOMETAL-ING

SVETONEDELJSKA 19
10430 SAMOBOR
Tel.: +385 1 3378-400
Fax: +385 1 3378-432
e-mail: info@rotometal-ing.hr

OIB: 74290794499

IBAN1: HR6124020061100807989
IBAN2: HR7424070001100536665

E&S
OTP banka d.d.

RAČUN-OTPREMNICA br.: 3840-VP1-1

OIB kupca: 21671123639
SAMOBOR, 15.03.2024
Vrijeme izrade: 12:12:35
Referent: Franjo Žuti

FUTURE MACHINES d.o.o.
MOSTARSKA 127
31000 OSIJEK

Temeljem: 031424-rm
Datum narudžbe:
Datum isporuke: 14.03.2024

Način plaćanja: Transakcijski račun
Datum dospijeca: 13.04.2024
Po nalogu isporuke br.: 7201

R.br.	Naziv (šifra) artikla	J.mjere	Količina	Cijena	Rabat %	Neto cijena	Ukupno
1	0660 050*018 FE#A23-5-1B Zakovica, ravne-poluokrugle glave, DIN 660 5*18; čelik FE	CNT	3,00	5,45	15,00	4,63	13,90
2	0660 050*010 FE#211202B15-4-10 Zakovica, ravne-poluokrugle glave, DIN 660 5*10; čelik FE	CNT	3,00	3,36	15,00	2,86	8,57
3	0933 08*020 088 ZN#231026B23-0-0 Vijak šesterokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M8*20; čelik galvanski pocinčan ZN	CNT	18,00	8,82	15,00	7,50	134,95
4	9021 064*018*16 140 HV ZN#230914B38-3-3 Podloška, široka, tvrdoće 140 HV, DIN 9021 fi 6,4*18*1,6 za M6; čelik galvanski pocinčan ZN	CNT	6,80	2,22	15,00	1,89	12,83
5	0661 050*025 FE#240219C8-2-4 Zakovica, upuštena ravne glave, DIN 661 5*25; čelik FE	CNT	3,00	6,20	15,00	5,27	15,81
6	0976-1 08*1000 A ZN#240214C13-0-0 Navojna šipka, oblik A, DIN 976-1 M8*1000; čelik galvanski pocinčan ZN	CNT	0,07	153,22	15,00	130,24	9,12
7	0933 12*100 088 ZN#210413C18-4-10 Vijak šesterokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M12*100; čelik galvanski pocinčan ZN	CNT	0,70	63,07	15,00	53,61	37,53
8	0933 12*025 088 ZN#231103C19-3-8 Vijak šesterokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M12*25; čelik galvanski pocinčan ZN	CNT	3,00	24,44	15,00	20,77	62,32
9	9021 064*018*16 140 HV ZN#240216C21-3-7 Podloška, široka, tvrdoće 140 HV, DIN 9021 fi 6,4*18*1,6 za M6; čelik galvanski pocinčan ZN	CNT	13,20	2,22	15,00	1,89	24,91
10	0934 140 080 ZN#231129D10-1-3 Matica, šesterokutna, DIN 934 kv.8 M14 čelik galvanski pocinčan ZN	CNT	19,63	11,68	15,00	9,93	194,89
11	0976-1 12*1000 A ZN#231024D11-1-2 Navojna šipka, oblik A, DIN 976-1 M12*1000; čelik galvanski pocinčan ZN	CNT	0,40	350,63	15,00	298,04	119,21
12	0933 12*030 088 ZN#230803D11-2-6 Vijak šesterokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M12*30; čelik galvanski pocinčan ZN	CNT	5,00	27,02	15,00	22,97	114,84
13	0933 12*040 088 ZN#231026D11-4-12 Vijak šesterokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M12*40; čelik galvanski pocinčan ZN	CNT	3,00	32,18	15,00	27,35	82,06
14	0660 080*045 FE#231220E15-2-4 Zakovica, ravne-poluokrugle glave, DIN 660 8*45; čelik FE	CNT	1,00	19,16	15,00	16,29	16,29
15	0934 120 080 ZN#230719E17-2-4 Matica, šesterokutna, DIN 934 kv.8 M12; čelik galvanski pocinčan ZN	CNT	16,00	8,23	15,00	7,00	111,93
16	0934 100 080 ZN#230719E19-3-9 Matica, šesterokutna, DIN 934 kv.8 M10 čelik galvanski pocinčan ZN	CNT	25,00	5,57	15,00	4,73	118,36
17	0934 080 080 ZN#231130E45-0-0 Matica, šesterokutna, DIN 934 kv.8 M8; čelik galvanski pocinčan ZN	CNT	22,00	2,55	15,00	2,17	47,69

Ukupna vrijednost bez PDV-a

1.323,74

Ukupni iznos rabata:	198,56
Osnovica za 25% PDV-a:	1.125,18
Ukupni iznos PDV-a (25%)	281,30
Sveukupno za platiti (EUR):	1.406,48

Molim Vas da prilikom plaćanja, u polje poziv na broj upišete: 02 9704-3.840

Molimo Vas da sva svoja dugovanja podmirujete na naše račune otvorene u :

ERSTE BANK d.d. HR6124020061100807989 SWIFT ESBCHR22

OTP BANKA d.d. HR7424070001100536665 SWIFT OTPVHR2X

ROTOMETAL-ING d.o.o.

Svetonedeljska 19

10430 Samobor 7

P.P. Frančević - Breda

Viktorija Terihaj

Račun sastavio i odobrio

ROTOMETAL-ING D.O.O., Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081063990
Temeljni kapital: 9.847.000,00 kn, uplaćen u cijelosti. Član uprave: Franjo Žuti

Obrada podataka: Slon-ing d.o.o. www.slon-ing.hr

SVETONEDELJSKA 19
10430 SAMOBOR
Tel.: +385 1 3378-400
Fax: +385 1 3378-432
e-mail: info@rotometal-ing.hr

OIB: 74290794499

IBAN1: HR6124020061100807989
IBAN2: HR7424070001100536665

E&S
OTP banka d.d.

RAČUN-OTPREMNICA br.: 4036-VP1-1

OIB kupca: 21671123639
SAMOBOR, 19.03.2024
Vrijeme izrade: 12:12:35
Referent: Franjo Žuti

FUTURE MACHINES d.o.o.
MOSTARSKA 127
31000 OSIJEK

Temeljem: 031424-rm
Datum narudžbe:
Datum isporuke: 18.03.2024

Način plaćanja: Transakcijski račun
Datum dospjeća: 17.04.2024
Po nalogu isporuke br.: 7525

R.br.	Naziv (šifra) artikla	J.mjere	Količina	Cijena	Rabat %	Neto cijena	Ukupno
1	0934 140 080 ZN#231129C13-0-0 Matica, šesterokutna, DIN 934 kv.8 M14 čelik galvanski pocinčan ZN	CNT	0,37	11,68	15,00	9,93	3,67


Ukupna vrijednost bez PDV-a	4,32
Ukupni iznos rabata:	0,65
Osnovica za 25% PDV-a:	3,67
Ukupni iznos PDV-a (25%)	0,92
Sveukupno za platiti (EUR):	4,59

Molim Vas da prilikom plaćanja, u polje poziv na broj upišete: 02 9704-4.036

Molimo Vas da sva svoja dugovanja podmirujete na naše račune otvorene u :

ERSTE BANK d.d. HR6124020061100807989 SWIFT ESBCHR22
OTP BANKA d.d. HR7424070001100536665 SWIFT OTPVHR2X

ROTOMETAL-ING d.o.o.
Svetonedeljska 19
10430 Samobor 7



Zdenka Žuti
Račun sastavio i odobrio

ROTOMETAL-ING D.O.O., Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081063990
Temeljni kapital: 9.847.000,00 kn, uplaćen u cijelosti. Član uprave: Franjo Žuti

Obrada podataka: Slon-ing d.o.o. www.slon-ing.hr



ROTOMETAL-ING

SVETONEDELJSKA 19
10430 SAMOBOR
Tel.: +385 1 3378-400
Fax: +385 1 3378-432
e-mail: info@rotometal-ing.hr

OIB: 74290794499

IBAN1: HR6124020061100807989
IBAN2: HR7424070001100536665

E&S
OTP banka d.d.

RAČUN-OTPREMNICA br.: 4706-VP1-1

OIB kupca: 21671123639
SAMOBOR, 29.03.2024
Vrijeme izrade: 12:12:35
Referent: Franjo Žuti

FUTURE MACHINES d.o.o.
MOSTARSKA 127
31000 OSIJEK

Temeljem: 2024-03282024-RM
Datum narudžbe:
Datum isporuke: 28.03.2024

Način plaćanja: Transakcijski račun
Datum dospjeća: 27.04.2024
Po nalogu isporuke br.: 8725

R.br.	Naziv (šifra) artikla	J.mjere	Količina	Cijena	Rabat %	Neto cijena	Ukupno
1	0988 018*025*050 FE#240325C16-1-1 Podloška odstojna za prilagođavanje, DIN 988 18*25*0,5; čelik FE	CNT	5,00	5,87	15,00	4,99	24,95
2	0988 018*025*100 FE#210910E2-4-16 Podloška odstojna za prilagođavanje, DIN 988 18*25*1; čelik FE	CNT	5,00	7,96	15,00	6,77	33,83

Ukupna vrijednost bez PDV-a 69,15
Ukupni iznos rabata: 10,37
Osnovica za 25% PDV-a: 58,78
Ukupni iznos PDV-a (25%) 14,69
Sveukupno za platiti (EUR): 73,47

Molim Vas da prilikom plaćanja, u polje poziv na broj upišete: 02 9704-4.706

Molimo Vas da sva svoja dugovanja podmirujete na naše račune otvorene u :

ERSTE BANK d.d. HR6124020061100807989 SWIFT ESBCHR22
OTP BANKA d.d. HR7424070001100536665 SWIFT OTPVHR2X

ROTOMETAL-ING d.o.o.

Svetonedeljska 19
10430 Samobor 7

p.p. Viktorija Terihaj

Viktorija Terihaj
Račun sastavio i odobrio

ROTOMETAL-ING D.O.O., Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081063990
Temeljni kapital: 9.847.000,00 kn, uplaćen u cijelosti. Član uprave: Franjo Žuti

Obrada podataka: Slon-ing d.o.o. www.slon-ing.hr



ROTOMETAL-ING

SVETONEDELJSKA 19
10430 SAMOBOR
Tel.: +385 1 3378-400
Fax: +385 1 3378-432
e-mail: info@rotometal-ing.hr

OIB: 74290794499

IBAN1: HR6124020061100807989
IBAN2: HR7424070001100536665

E&S
OTP banka d.d.

RAČUN-OTPREMNICA br.: 4910-VP1-1

OIB kupca: 21671123639
SAMOBOR, 05.04.2024
Vrijeme izrade: 12:12:35
Referent: Franjo Žuti

FUTURE MACHINES d.o.o.
MOSTARSKA 127
31000 OSIJEK

Temeljem: 031424-rm
Datum narudžbe:
Datum isporuke: 04.04.2024

Način plaćanja: Transakcijski račun
Datum dospjeća: 04.05.2024
Po nalogu isporuke br.: 9095

R.br.	Naziv (šifra) artikla	J.mjere	Količina	Cijena	Rabat %	Neto cijena	Ukupno
1	0660 080*045 FE#240329B15-2-5 Zakovica, ravne-poluokrugle glave, DIN 660 8*45; čelik FE	CNT	1,00	19,16	15,00	16,29	16,29

Ukupna vrijednost bez PDV-a	19,16
Ukupni iznos rabata:	2,87
Osnovica za 25% PDV-a:	16,29
Ukupni iznos PDV-a (25%)	4,07
Sveukupno za platiti (EUR):	20,36

Molim Vas da prilikom plaćanja, u polje poziv na broj upišete: 02 9704-4.910

Molimo Vas da sva svoja dugovanja podmirujete na naše račune otvorene u :

ERSTE BANK d.d. HR6124020061100807989 SWIFT ESBCHR22

OTP BANKA d.d. HR7424070001100536665 SWIFT OTPVHR2X

ROTOMETAL-ING d.o.o.

Svetonedeljska 19

10430 Samobor 7

P.P. Franjo Žuti

Viktorija Terihaj

Račun sastavio i odobrio

ROTOMETAL-ING D.O.O., Registarški sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081063990
Temeljni kapital: 9.847.000,00 kn, uplaćen u cijelosti. Član uprave: Franjo Žuti

Obrada podataka: Slon-ing d.o.o. www.slon-ing.hr



ROTOMETAL-ING

SVETONEDELJSKA 19
10430 SAMOBOR
Tel.: +385 1 3378-400
Fax: +385 1 3378-432
e-mail: info@rotometal-ing.hr

OIB: 74290794499

IBAN1: HR6124020061100807989
IBAN2: HR7424070001100536665

E&S
OTP banka d.d.

RAČUN-OTPREMNICA br.: 6504-VP1-1

OIB kupca: 21671123639
SAMOBOR, 13.05.2024
Vrijeme izrade: 10:14:14
Referent: Franjo Žuti

FUTURE MACHINES d.o.o.
MOSTARSKA 127
31000 OSIJEK

Temeljem:
Datum narudžbe:
Datum isporuke: 10.05.2024

Način plaćanja: Transakcijski račun
Datum dospijeca: 09.06.2024
Po nalogu isporuke br.: 12301

R.br.	Naziv (šifra) artikla	J.mjere	Količina	Cijena	Rabat %	Neto cijena	Ukupno
1	0931 10*035 088 ZN#230804A1-2-4 Vijak šesterokutne glave, djelomični navoj, DIN 931 kv.8,8 M10*35; čelik galvanski pocinčan ZN 137 kom lager razlika 15-tak dana	CNT	1,37	20,95	15,00	17,81	24,40
2	0557 12 050 ZN#210810A2-3-7 Matica, kvadratna, DIN 557 kv.5 M12; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	0,50	15,48	15,00	13,16	6,58
3	0933 06*012 088 ZN#240112A2-3-8 Vijak šesterokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M6*12; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	18,00	3,17	15,00	2,69	48,50
4	0471 028*1,5 FE#231116A4-2-2 Osiguravajući prsten za osovinu, standardna izvedba, vanjska primjena, DIN 471 fi 28*1,5; čelik opružni FE 530 kom lager raz.15-tak dana	CNT	0,32	10,06	15,00	8,55	2,74
5	0936 12 17H ZN#A5-6-2B Matica, šesterokutna, niska, DIN 936 17H M12; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	1,00	6,68	15,00	5,68	5,68
6	0933 08*045 088 ZN#240119A8-4-11 Vijak šesterokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M8*45; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	0,30	14,55	15,00	12,37	3,71
7	0127 10 A ZN#231030A8-4-12 Opružna podloška, savijeni krajevi, oblik A, DIN 127 A 10,1 za vijak M10; čelik opružni galvanski pocinčan ZN lager	CNT	14,00	5,02	15,00	4,27	59,74
8	1481 050*028 FE#220404A9-1-1 Elastični klin, prorezan, za teška opterećenja, DIN 1481 5*28; opružni čelik FE lager	CNT	0,13	6,24	15,00	5,30	0,69
9	0936 08 17H ZN#230317A9-1-2 Matica, šesterokutna, niska, DIN 936 17H M8; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	0,22	2,40	15,00	2,04	0,45
10	0315 14 AS ZN-25#220510A9-3-8 Krilna matica, mala krila, američki oblik-AS, DIN 315 M14; hladno prešani čelik, galvanski pocinčan ZN rok cca 20-tak dana	CNT	0,61	176,00	15,00	149,60	91,26
11	1481 040*020 FE#231122A12-2-4 Elastični klin, prorezan, za teška opterećenja, DIN 1481 4*20; opružni čelik FE lager	CNT	4,00	3,21	15,00	2,73	10,91
12	0931 12*045 088 ZN#240119A14-1-1 Vijak šesterokutne glave, djelomični navoj, DIN 931 kv.8,8 M12*45; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	0,11	38,42	15,00	32,66	3,59

	Opružna podloška, zakrivljena, oblik A, DIN 137 6,4 za M6; čelik mehanički cínčan MEH.ZN lager	CNT	10,00	0,81	15,00	0,69	6,89
14	0471 025*1,2 FE#240202A14-2-5 Osiguravajući prsten za osovínu, standardna izvedba, vanjska primjena, DIN 471 fi 25*1,2; čelik opružni FE lager	CNT	3,50	6,31	15,00	5,36	18,77
15	1481 050*028 FE#240118A15-1-3 Elastični klin, prorezan, za teška opterećenja, DIN 1481 5*28; opružni čelik FE lager	CNT	5,87	6,24	15,00	5,30	31,13
16	9021 084*024*20 140 HV ZN#240312A21-0-0 Podloška, široka, tvrdoće 140 HV, DIN 9021 fi 8,4*24*2 za M8; čelik galvanski pocínčan ZN lager	CNT	15,00	4,96	15,00	4,22	63,24
17	0661 050*022 FE#A21-5-2B Zakovica, upuštena ravne glave, DIN 661 5*22; čelik FE lager	CNT	2,00	6,11	15,00	5,19	10,39
18	0471 032*1,5 FE#240119A22-2-4 Osiguravajući prsten za osovínu, standardna izvedba, vanjska primjena, DIN 471 fi 32*1,5; čelik opružni FE lager	CNT	2,00	12,58	15,00	10,69	21,39
19	1481 050*022 FE#230221A23-1-1 Elastični klin, prorezan, za teška opterećenja, DIN 1481 5*22; opružni čelik FE lager	CNT	0,50	4,39	15,00	3,73	1,87
20	0933 10*090 088 ZN#231110A24-4-10 Vijak šesterokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M10*90; čelik galvanski pocínčan ZN lager	CNT	0,50	40,35	15,00	34,30	17,15
21	0985 120*125 080 ZN-1#240119B1-1-2 Matica, šesterokutna, osiguravajuća sa nemetalnim umetkom, niski oblik, fini navoj DIN 985 kv.8 M12*1,25; čelik galvanski pocínčan ZN lager	CNT	0,47	17,60	15,00	14,96	7,03
22	0094 040*020 ZN#240119B1-1-3 Rascjepka za osiguranje, DIN 94 4*20; čelik galvanski pocínčan ZN lager	CNT	1,60	2,80	15,00	2,38	3,81
23	0094 032*020 ZN#240119B2-2-4 Rascjepka za osiguranje, DIN 94 3.2*20; čelik galvanski pocínčan ZN lager	CNT	1,00	1,61	15,00	1,37	1,37
24	0929 08 FE#240119B2-4-10 Matica, šesterokutna, za zavarivanje, DIN 929 M8; čelik FE lager	CNT	1,75	6,96	15,00	5,92	10,35
25	0936 08 17H ZN#230317B7-2-4 Matica, šesterokutna, niska, DIN 936 17H M8; čelik galvanski pocínčan ZN lager	CNT	0,86	2,40	15,00	2,04	1,75
26	0094 020*016 ZN#230616B8-2-6 Rascjepka za osiguranje, DIN 94 2*16; čelik galvanski pocínčan ZN lager	CNT	0,50	0,91	15,00	0,77	0,39
27	0125 150 A 140 ZN#230719B10-1-1 Podloška 140HV, ravna, oblik A, DIN 125 A 15 za vijak M14; čelik galvanski pocínčan ZN lager	CNT	7,00	7,19	15,00	6,11	42,78
28	0471 020*1,2 FE#240126B12-2-4 Osiguravajući prsten za osovínu, standardna izvedba, vanjska primjena, DIN 471 fi 20*1,2; čelik opružni FE lager	CNT	2,00	4,41	15,00	3,75	7,50
29	0127 12 A ZN#230914B12-3-8 Opružna podloška, savljeni krajevi, oblik A, DIN 127 A 12,1 za vijak M12; čelik opružni galvanski pocínčan ZN lager	CNT	11,30	7,14	15,00	6,07	68,58
30	0125 064 A 140 ZN#230719B13-0-0 Podloška 140HV, ravna, oblik A, DIN 125 A 6,4 za vijak M6; čelik galvanski pocínčan ZN lager	CNT	12,00	0,95	15,00	0,81	9,69
31	0125 170 A 140 ZN#240312B13-0-0 Podloška 140HV, ravna, oblik A, DIN 125 A 17 za vijak M16; čelik galvanski pocínčan ZN lager	CNT	1,31	9,45	15,00	8,03	10,52
32	1481 060*028 FE#231013B14-2-5 Elastični klin, prorezan, za teška opterećenja, DIN 1481 6*28; opružni čelik FE 177 kom lager raz.15-tak dana	CNT	1,77	7,17	15,00	6,09	10,79

	Vijak šesterokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M6*12; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	5,00	3,17	15,00	2,69	13,47
34	0660 050*010 FE#211202B15-4-10 Zakovica, ravne-poluokrugle glave, DIN 660 5*10; čelik FE lager	CNT	1,00	3,36	15,00	2,86	2,86
35	0094 040*032 ZN#220830B19-1-3 Rascjepka za osiguranje, DIN 94 4*32; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	1,00	3,08	15,00	2,62	2,62
36	0929 08 FE#240117B19-4-10 Matica, šesterokutna, za zavarivanje, DIN 929 M8; čelik FE lager	CNT	0,25	6,96	15,00	5,92	1,48
37	9021 064*018*16 140 HV ZN#240312B20-0-0 Podloška, široka, tvrdoće 140 HV, DIN 9021 fi 6,4*18*1,6 za M6; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	4,00	2,22	15,00	1,89	7,55
38	0933 06*020 088 ZN#230803B20-2-6 Vijak šesterokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M6*20; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	2,00	4,16	15,00	3,54	7,07
39	0660 060*030 FE#211207B22-2-5 Zakovica, ravne-poluokrugle glave, DIN 660 6*30; čelik FE lager	CNT	1,00	9,47	15,00	8,05	8,05
40	0985 140 080 ZN#230317B22-4-11 Matica, šesterokutna, osiguravajuća sa nemetalnim umetkom, niski oblik, DIN 985 kv.8 M14; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	3,00	21,37	15,00	18,16	54,49
41	0472 072*2,5 FE#240312B24-2-4 Osiguravajući prsten za osovinu, standardna izvedba, unutarnji, DIN472 fi 72*2,5; čelik opružni FE lager	CNT	0,62	38,64	15,00	32,84	20,36
42	10642 08*012 088 ZN#231124B24-2-5 Vijak, ravne upuštene glave, djelomični navoj, prihvat unutarnji za šesterokutni ključ, ISO 10642 kv.8,8 M8*12 čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	2,00	9,15	15,00	7,78	15,56
43	0094 040*025 ZN#221027B24-4-10 Rascjepka za osiguranje, DIN 94 4*25; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	5,00	2,80	15,00	2,38	11,90
44	0933 08*016 088 ZN#230803B25-0-0 Vijak šesterokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M8*16; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	6,00	7,96	15,00	6,77	40,60
45	0934 240*200 080 ZN-1#240426B26-1-1 Matica, šesterokutna, fini navoj, DIN 934 kv.8 M24*2; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	0,04	88,67	15,00	75,37	3,01
46	6798 064 A ZN#240503B26-2-5 Podloška, nazubljena, vanjsko nazubljenje, oblik A, DIN 6798 A 6,4 za M6; opružni čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	8,41	1,48	15,00	1,26	10,58
47	0985 120*125 080 ZN-1#240312B26-2-6 Matica, šesterokutna, osiguravajuća sa nemetalnim umetkom, niski oblik, fini navoj DIN 985 kv.8 M12*1,25; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	2,03	17,60	15,00	14,96	30,37
48	0471 036*1,75 FE#231115B27-2-5 Osiguravajući prsten za osovinu, standardna izvedba, vanjska primjena, DIN 471 fi 36*1,75; čelik opružni FE lager	CNT	2,50	16,88	15,00	14,35	35,87
49	0433 053 140 ZN#231115B27-2-5 Podloška ravna, 140 HV, DIN 433 5,3 za vijak M5; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	9,39	0,44	15,00	0,37	3,51
50	0127 12 A ZN#230828B32-4-11 Opružna podloška, savijeni krajevi, oblik A, DIN 127 A 12,1 za vijak M12; čelik opružni galvanski pocinčan ZN lager	CNT	0,70	7,14	15,00	6,07	4,25
51	0933 06*018 088 ZN#230310B33-2-4 Vijak šesterokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M6*18; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	0,10	3,91	15,00	3,32	0,33
52	0933 05*016 088 ZN#230209B35-1-1 Vijak šesterokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M5*16; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	2,00	4,43	15,00	3,77	7,53

Vijak, ravne upuštene glave, djelomični navoj, prihvat unutarnji za šestorokutni ključ, ISO 10642 kv.10,9 M6*16 čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	2,50	4,41	15,00	3,75	9,37
54 0094 040*036 ZN#231027B36-3-9 Rascjepka za osiguranje, DIN 94 4*36; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	1,50	3,66	15,00	3,11	4,67
55 0934 140 080 ZN#231129B38-0-0 Matica, šestorokutna, DIN 934 kv.8 M14 čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	2,00	11,68	15,00	9,93	19,86
56 0933 10*018 088 ZN#240129B43-2-6 Vijak šestorokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M10*18; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	1,00	14,48	15,00	12,31	12,31
57 0127 14 A ZN#230616B43-3-7 Opružna podloška, savijeni krajevi, oblik A, DIN 127 A 14,1 za vijak M14; čelik opružni galvanski pocinčan ZN lager	CNT	0,80	12,21	15,00	10,38	8,30
58 0933 06*016 088 ZN#240125B46-1-1 Vijak šestorokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M6*16; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	34,00	3,66	15,00	3,11	105,77
59 0933 06*018 088 ZN#230614C4-4-12 Vijak šestorokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M6*18; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	4,90	3,91	15,00	3,32	16,29
60 0471 008*0,8 FE#230914C7-1-3 Osiguravajući prsten za osovinu, standardna izvedba, vanjska primjena, DIN 471 fi 8*0,8; čelik opružni FE lager	CNT	1,00	1,27	15,00	1,08	1,08
61 0913 080*010 45H ZN#240429C7-2-4 Vijak bez glave, ravni vrh vijka, prihvat unutarnji za šestorokutni ključ, DIN 913 45H M8*10; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	0,50	9,95	15,00	8,46	4,23
62 0661 050*032 FE#240219C8-1-2 Zakovica, upuštena ravne glave, DIN 661 5*32; čelik FE lager	CNT	1,60	8,53	15,00	7,25	11,60
63 0127 06 A ZN#240219C8-1-3 Opružna podloška, savijeni krajevi, oblik A, DIN 127 A 6,1 za vijak M6; čelik opružni galvanski pocinčan ZN lager	CNT	10,00	2,00	15,00	1,70	17,00
64 0661 050*025 FE#240219C8-2-4 Zakovica, upuštena ravne glave, DIN 661 5*25; čelik FE lager	CNT	1,00	6,20	15,00	5,27	5,27
65 0315 06 AS ZN-25#230317C8-3-7 Krilna matica, mala krila, američki oblik-AS, DIN 315 M6; hladno prešani čelik, galvanski pocinčan ZN lager	CNT	1,00	3,81	15,00	3,24	3,24
66 0315 08 AS ZN-25#240409C11-3-8 Krilna matica, mala krila, američki oblik-AS, DIN 315 M8; hladno prešani čelik, galvanski pocinčan ZN lager	CNT	0,50	3,50	15,00	2,98	1,49
67 0985 100 080 ZN#221003C11-4-12 Matica, šestorokutna, osiguravajuća sa nemetalnim umetkom, niski oblik, DIN 985 kv.8 M10; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	4,00	9,76	15,00	8,30	33,18
68 0985 050 080 ZN#C13-2-4 Matica, šestorokutna, osiguravajuća sa nemetalnim umetkom, niski oblik, DIN 985 kv.8 M5; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	2,00	1,33	15,00	1,13	2,26
69 1481 040*024 FE#231220C13-3-9 Elastični klin, prorezan, za teška opterećenja, DIN 1481 4*24; opružni čelik FE lager	CNT	2,50	3,30	15,00	2,81	7,01
70 0934 080 080 ZN#231129C17-0-0 Matica, šestorokutna, DIN 934 kv.8 M8; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	4,00	2,55	15,00	2,17	8,67
71 0933 06*050 088 ZN#231221C17-1-3 Vijak šestorokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M6*50; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	5,00	7,88	15,00	6,70	33,49
72 1481 060*024 FE#240214C18-1-3 Elastični klin, prorezan, za teška opterećenja, DIN 1481 6*24; opružni čelik FE lager	CNT	3,20	7,51	15,00	6,38	20,43

	Vijak šesterokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M12*100; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	0,50	63,07	15,00	53,61	26,80
74	1481 060*030 FE#220301C19-2-4 Elastični klin, prorezan, za teška opterećenja, DIN 1481 6*30; opružni čelik FE lager	CNT	2,00	6,75	15,00	5,74	11,48
75	0933 12*025 088 ZN#231103C19-3-8 Vijak šesterokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M12*25; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	2,00	24,44	15,00	20,77	41,55
76	1481 030*028 FE#210719C19-3-9 Elastični klin, prorezan, za teška opterećenja, DIN 1481 3*28; opružni čelik FE 15-tak dana	CNT	0,04	3,97	15,00	3,37	0,13
77	0472 072*2,5 FE#240216C20-2-5 Osiguravajući prsten za osovinu, standardna izvedba, unutarnji, DIN472 fi 72*2,5; čelik opružni FE lager	CNT	1,38	38,64	15,00	32,84	45,32
78	0934 120 080 ZN#231129D9-3-9 Matica, šesterokutna, DIN 934 kv.8 M12; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	2,00	8,23	15,00	7,00	13,99
79	0933 10*030 088 ZN#231219D9-4-11 Vijak šesterokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M10*30; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	2,00	18,78	15,00	15,96	31,93
80	0931 12*050 088 ZN#220518D10-0-0 Vijak šesterokutne glave, djelomični navoj, DIN 931 kv.8,8 M12*50; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	2,00	41,64	15,00	35,39	70,79
81	0933 12*030 088 ZN#230803D10-1-3 Vijak šesterokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M12*30; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	5,00	27,02	15,00	22,97	114,84
82	0933 08*035 088 ZN#231117D10-3-8 Vijak šesterokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M8*35; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	2,00	12,26	15,00	10,42	20,84
83	0125 170 A 140 ZN#230719D10-4-11 Podloška 140HV, ravna, oblik A, DIN 125 A 17 za vijak M16; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	13,69	9,45	15,00	8,03	109,96
84	0933 10*025 088 ZN#231026D11-2-4 Vijak šesterokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M10*25; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	6,00	16,99	15,00	14,44	86,65
85	0933 08*020 088 ZN#231219D11-3-7 Vijak šesterokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M8*20; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	6,00	8,82	15,00	7,50	44,98
86	0934 060 080 ZN#231129D11-3-9 Matica, šesterokutna, DIN 934 kv.8 M6; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	48,00	1,17	15,00	0,99	47,74
87	0127 08 A ZN#230918E1-2-6 Opružna podloška, savijeni krajevi, oblik A, DIN 127 A 8,1 za vijak M8; čelik opružni galvanski pocinčan ZN lager	CNT	0,05	3,21	15,00	2,73	0,14
88	0933 08*045 088 ZN#240221E1-2-6 Vijak šesterokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M8*45; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	1,50	14,55	15,00	12,37	18,55
89	0125 084 A 140 ZN#230719E2-0-0 Podloška 140HV, ravna, oblik A, DIN 125 A 8,4 za vijak M8; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	13,00	1,79	15,00	1,52	19,78
90	0127 08 A ZN#240221E2-1-2 Opružna podloška, savijeni krajevi, oblik A, DIN 127 A 8,1 za vijak M8; čelik opružni galvanski pocinčan ZN lager	CNT	15,95	3,21	15,00	2,73	43,52
91	1481 040*030 FE#210702E2-2-5 Elastični klin, prorezan, za teška opterećenja, DIN 1481 4*30; opružni čelik FE lager	CNT	0,80	4,45	15,00	3,78	3,03

Osiguravajući prsten za osovину, standardna izvedba, vanjska primjena, DIN 471 fi 28*1,5; čelik opružni FE 530 kom lager raz.15-tak dana	CNT	5,00	10,06	15,00	8,55	42,76
93 1481 080*036 FE#240222E2-3-7 Elastični klin, prorezan, za teška opterećenja, DIN 1481 8*36; opružni čelik FE lager	CNT	1,00	12,00	15,00	10,20	10,20
94 0931 06*100 088 ZN#231120E2-4-10 Vijak šesterokutne glave, djelomični navoj, DIN 931 kv.8,8 M6*100; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	2,00	21,10	15,00	17,94	35,87
95 0471 030*1,5 FE#240222E3-2-6 Osiguravajući prsten za osovину, standardna izvedba, vanjska primjena, DIN 471 fi 30*1,5; čelik opružni FE lager	CNT	0,50	25,07	15,00	21,31	10,65
96 0936 08 17H ZN#230802E3-3-9 Matica, šesterokutna, niska, DIN 936 17H M8; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	0,92	2,40	15,00	2,04	1,88
97 1481 060*032 FE#210927E4-4-7 Elastični klin, prorezan, za teška opterećenja, DIN 1481 6*32; opružni čelik FE lager	CNT	2,00	10,93	15,00	9,29	18,58
98 6798 064 A ZN#240221E5-2-5 Podloška, nazubljena, vanjsko nazubljenje, oblik A, DIN 6798 A 6,4 za M6; opružni čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	25,59	1,48	15,00	1,26	32,19
99 1481 060*070 FE#240222E6-4-12 Elastični klin, prorezan, za teška opterećenja, DIN 1481 6*70; opružni čelik FE lager	CNT	2,00	15,31	15,00	13,01	26,03
100 0985 060 080 ZN#240429E7-3-8 Matica, šesterokutna, osiguravajuća sa nemetalnim umetkom, niski oblik, DIN 985 kv.8 M6; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	5,02	1,95	15,00	1,66	8,32
101 0433 064 140 ZN#230929E8-1-1 Podloška ravna, 140 HV, DIN 433 6,4 za vijak M6; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	2,00	0,93	15,00	0,79	1,58
102 6799 050 ZN#210511E8-2-6 Osiguravajući potporni prsteni za osovину, DIN 6799 fi 5; opružni čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	3,50	3,64	15,00	3,09	10,83
103 0931 10*065 088 ZN#231120E12-4-12 Vijak šesterokutne glave, djelomični navoj, DIN 931 kv.8,8 M10*65; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	0,82	35,84	15,00	30,46	24,98
104 0433 130 140 ZN#240222E14-1-1 Podloška ravna, 140 HV, DIN 433 13 za vijak M12; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	0,35	3,53	15,00	3,00	1,05
105 0985 060 080 ZN#240228E14-2-4 Matica, šesterokutna, osiguravajuća sa nemetalnim umetkom, niski oblik, DIN 985 kv.8 M6; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	22,98	1,95	15,00	1,66	38,09
106 0931 06*075 088 ZN#210715E14-3-9 Vijak šesterokutne glave, djelomični navoj, DIN 931 kv.8,8 M6*75; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	3,00	14,60	15,00	12,41	37,23
107 0931 08*030 088 ZN#240221E15-2-4 Vijak šesterokutne glave, djelomični navoj, DIN 931 kv.8,8 M8*30; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	1,00	11,47	15,00	9,75	9,75
108 0931 14*060 088 ZN#240503E16-2-6 Vijak šesterokutne glave, djelomični navoj, DIN 931 kv.8,8 M14*60; čelik galvanski pocinčan ZN 100 kom lager razlika 15-tak dana	CNT	0,96	74,19	15,00	63,06	60,54
109 0931 14*210 088 ZN#240216E17-2-3 Vijak šesterokutne glave, djelomični navoj, DIN 931 kv.8,8 M14*210; čelik galvanski pocinčan ZN rok 20-tak dana	CNT	1,12	268,90	15,00	228,57	255,99
110 0125 105 A 140 ZN#240312E17-2-4 Podloška 140HV, ravna, oblik A, DIN 125 A 10,5 za vijak M10; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	18,50	3,41	15,00	2,90	53,62

	Podloška, nazubljena, vanjsko nazubljenje, oblik A, DIN 6798 A 13 za M12; opružni čelik galvanski pocinčan ZN 15-tak dana	CNT	0,16	6,20	15,00	5,27	0,84
112	0933 06*025 088 ZN#230505E21-4-11 Vijak šesterokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M6*25; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	4,00	4,77	15,00	4,05	16,22
113	6798 084 A ZN#231215E22-4-10 Podloška, nazubljena, vanjsko nazubljenje, oblik A, DIN 6798 A 8,4 za M8; opružni čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	9,00	3,09	15,00	2,63	23,64
114	0433 053 140 ZN#240313E23-1-2 Podloška ravna, 140 HV, DIN 433 5,3 za vijak M5; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	0,61	0,44	15,00	0,37	0,23
115	0933 06*020 088 ZN#230803E25-1-3 Vijak šesterokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M6*20; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	4,00	4,16	15,00	3,54	14,14
116	0931 06*035 088 ZN#240313E25-3-7 Vijak šesterokutne glave, djelomični navoj, DIN 931 kv.8,8 M6*35; čelik galvanski pocinčan ZN 280 kom lager razlika 15-tak dana	CNT	2,80	7,32	15,00	6,22	17,42
117	0433 150 140 ZN#220606E27-1-2 Podloška ravna, 140 HV, DIN 433 15 za vijak M14; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	2,00	6,01	15,00	5,11	10,22
118	0931 14*060 088 ZN#231124E28-2-6 Vijak šesterokutne glave, djelomični navoj, DIN 931 kv.8,8 M14*60; čelik galvanski pocinčan ZN 100 kom lager razlika 15-tak dana	CNT	1,04	74,19	15,00	63,06	65,58
119	0127 24 A ZN#230928E35-2-4 Opružna podloška, savijeni krajevi, oblik A, DIN 127 A 24,1 za vijak M24; čelik opružni galvanski pocinčan ZN lager	CNT	1,00	25,24	15,00	21,45	21,45
120	1481 050*024 FE#230928E36-2-4 Elastični klin, prorezan, za teška opterećenja, DIN 1481 5*24; opružni čelik FE lager	CNT	1,60	4,51	15,00	3,83	6,13
121	6798 105 A ZN#240503E40-2-6 Podloška, nazubljena, vanjsko nazubljenje, oblik A, DIN 6798 A 10,5 za M10; opružni čelik galvanski pocinčan ZN rok 10-tak dana	CNT	6,00	4,69	15,00	3,99	23,92
122	0931 12*045 088 ZN#240221E43-2-4 Vijak šesterokutne glave, djelomični navoj, DIN 931 kv.8,8 M12*45; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	1,89	38,42	15,00	32,66	61,72
123	0931 10*065 088 ZN#240221E43-4-11 Vijak šesterokutne glave, djelomični navoj, DIN 931 kv.8,8 M10*65; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	1,18	35,84	15,00	30,46	35,95
124	0931 08*060 088 ZN#240221E43-4-12 Vijak šesterokutne glave, djelomični navoj, DIN 931 kv.8,8 M8*60; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	4,00	19,92	15,00	16,93	67,73
125	0931 08*050 088 ZN#240221E44-2-4 Vijak šesterokutne glave, djelomični navoj, DIN 931 kv.8,8 M8*50; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	3,00	17,34	15,00	14,74	44,22
126	0931 10*080 088 ZN#240221E44-2-4 Vijak šesterokutne glave, djelomični navoj, DIN 931 kv.8,8 M10*80; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	2,00	42,50	15,00	36,13	72,25
127	0931 08*035 088 ZN#240221E44-2-6 Vijak šesterokutne glave, djelomični navoj, DIN 931 kv.8,8 M8*35; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	1,00	13,04	15,00	11,08	11,08
128	0931 06*050 088 ZN#240221E45-2-2 Vijak šesterokutne glave, djelomični navoj, DIN 931 kv.8,8 M6*50; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	1,00	9,86	15,00	8,38	8,38
129	0931 14*180 088 ZN#240216E46-3-7 Vijak šesterokutne glave, djelomični navoj, DIN 931 kv.8,8 M14*180; čelik galvanski pocinčan ZN 145 kom lager razlika 15-tak dana	CNT	1,45	180,54	15,00	153,46	222,52

Podloška ravna, 140 HV, DIN 433 13 za vijak M12; čelik galvanski pocinčan ZN lager	0,10	3,53	15,00	3,00	0,45
131 0125 130 A 140 ZN#230719E49-4-11 Podloška 140HV, ravna, oblik A, DIN 125 A 13 za vijak M12; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	27,00	5,24	15,00	4,45 120,26

Ukupna vrijednost bez PDV-a	4.102,47
Ukupni iznos rabata:	615,37
Osnovica za 25% PDV-a:	3.487,10
Ukupni iznos PDV-a (25%)	871,77
Sveukupno za platiti (EUR):	4.358,87

Molim Vas da prilikom plaćanja, u polje poziv na broj upišete: 02 9704-6.504

Molimo Vas da sva svoja dugovanja podmirujete na naše račune otvorene u :

ERSTE BANK d.d. HR6124020061100807989 SWIFT ESBCHR22

OTP BANKA d.d. HR7424070001100536665 SWIFT OTPVHR2X

ROTOMETAL-ING d.o.o.

Svetonedeljska 19

10430 Samobor 7

p.p. Viktorija Terihaj

Viktorija Terihaj

Račun sastavio i odobrio

ROTOMETAL-ING D.O.O., RegistarSKI sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081063990
Temeljni kapital: 9.847.000,00 kn, uplaćen u cijelosti. Član uprave: Franjo Žuti

Obrada podataka: Slon-ing d.o.o. www.slon-ing.hr



ROTOMETAL-ING

SVETONEDELJSKA 19
10430 SAMOBOR
Tel.: +385 1 3378-400
Fax: +385 1 3378-432
e-mail: info@rotometal-ing.hr

OIB: 74290794499

IBAN1: HR6124020061100807989
IBAN2: HR7424070001100536665

E&S
OTP banka d.d.

RAČUN-OTPREMNICA br.: 6532-VP1-1

OIB kupca: 21671123639
SAMOBOR, 13.05.2024
Vrijeme izrade: 10:14:14
Referent: Franjo Žuti

FUTURE MACHINES d.o.o.
MOSTARSKA 127
31000 OSIJEK

Temeljem:

Datum narudžbe:

Datum isporuke: 10.05.2024

Način plaćanja: Transakcijski račun

Datum dospjeća: 09.06.2024

Po nalogu isporuke br.: 12583

R.br.	Naziv (šifra) artikla	J.mjere	Količina	Cijena	Rabat %	Neto cijena	Ukupno
1	0988 025*035*200 FE#A3-3-8 Podloška odstojna za prilagođavanje, DIN 988 25*35*2; čelik FE	CNT	1,50	20,10	15,00	17,09	25,63
2	0988 025*035*200 FE#A16-1-3 Podloška odstojna za prilagođavanje, DIN 988 25*35*2; čelik FE	CNT	0,50	20,10	15,00	17,09	8,54
3	0988 025*035*100 FE#230626B7-2-5 Podloška odstojna za prilagođavanje, DIN 988 25*35*1; čelik FE	CNT	2,00	11,62	15,00	9,88	19,75

Ukupna vrijednost bez PDV-a	63,44
Ukupni iznos rabata:	9,52
Osnovica za 25% PDV-a:	53,92
Ukupni iznos PDV-a (25%)	13,49
Sveukupno za platiti (EUR):	67,41

Molim Vas da prilikom plaćanja, u polje poziv na broj upišete: 02 9704-6.532

Molimo Vas da sva svoja dugovanja podmirujete na naše račune otvorene u :

ERSTE BANK d.d. HR6124020061100807989 SWIFT ESBCHR22

OTP BANKA d.d. HR7424070001100536665 SWIFT OTPVHR2X

ROTOMETAL-ING d.o.o.

Svetonedeljska 19
10430 Samobor 7

p.p. Franjo Žuti

Viktorija Terihaj
Račun sastavio i odobrio

ROTOMETAL-ING D.O.O., RegistarSKI sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081063990
Temeljni kapital: 9.847.000,00 kn, uplaćen u cijelosti. Član uprave: Franjo Žuti

Obrada podataka: Slon-ing d.o.o. www.slon-ing.hr



ROTOMETAL-ING

SVETONEDELJSKA 19
10430 SAMOBOR
Tel.: +385 1 3378-400
Fax: +385 1 3378-432
e-mail: info@rotometal-ing.hr

OIB: 74290794499

IBAN1: HR6124020061100807989
IBAN2: HR7424070001100536665

E&S
OTP banka d.d.

RAČUN-OTPREMNICA br.: 6877-VP1-1

OIB kupca: 21671123639
SAMOBOR, 20.05.2024
Vrijeme izrade: 10:14:14
Referent: Franjo Žuti

FUTURE MACHINES d.o.o.
MOSTARSKA 127
31000 OSIJEK

Temeljem: 050324-rm
Datum narudžbe:
Datum isporuke: 17.05.2024

Način plaćanja: Transakcijski račun
Datum dospijea: 16.06.2024
Po nalogu isporuke br.: 12827

R.br.	Naziv (šifra) artikla	J.mjere	Količina	Cijena	Rabat %	Neto cijena	Ukupno
1	0933 08*045 088 ZN#240221E1-2-6 Vijak šesterkutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M8*45; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	0,20	14,55	15,00	12,37	2,47
2	0125 105 A 140 ZN#240312E17-2-4 Podloška 140HV, ravna, oblik A, DIN 125 A 10,5 za vijak M10; čelik galvanski pocinčan ZN lager	CNT	0,50	3,41	15,00	2,90	1,45

Ukupna vrijednost bez PDV-a	4,62
Ukupni iznos rabata:	0,70
Osnovica za 25% PDV-a:	3,92
Ukupni iznos PDV-a (25%)	0,98
Sveukupno za platiti (EUR):	4,90

Molim Vas da prilikom plaćanja, u polje poziv na broj upišete: 02 9704-6.877

Molimo Vas da sva svoja dugovanja podmirujete na naše račune otvorene u :

ERSTE BANK d.d. HR6124020061100807989 SWIFT ESBCHR22

OTP BANKA d.d. HR7424070001100536665 SWIFT OTPVHR2X

ROTOMETAL-ING d.o.o.
Svetonedeljska 19
10430 Samobor 7

Viktorija Terihaj
Račun sastavio i odobrio

ROTOMETAL-ING D.O.O., RegistarSKI sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081063990
Temeljni kapital: 9.847.000,00 kn, uplaćen u cijelosti. Član uprave: Franjo Žuti

Obrada podataka: Slon-ing d.o.o. www.slon-ing.hr

SVETONEDELJSKA 19
10430 SAMOBOR
Tel.: +385 1 3378-400
Fax: +385 1 3378-432
e-mail: info@rotometal-ing.hr

OIB: 74290794499

IBAN1: HR6124020061100807989
IBAN2: HR7424070001100536665

E&S
OTP banka d.d.

RAČUN-OTPREMNICA br.: 7020-VP1-1

OIB kupca: 21671123639
SAMOBOR, 22.05.2024
Vrijeme izrade: 13:53:07
Referent: Franjo Žuti

FUTURE MACHINES d.o.o.
MOSTARSKA 127
31000 OSIJEK

Temeljem: 050324-rm
Datum narudžbe:
Datum isporuke: 21.05.2024

Način plaćanja: Transakcijski račun
Datum dospjeća: 20.06.2024
Po nalogu isporuke br.: 13462

R.br.	Naziv (šifra) artikla	J.mjere	Količina	Cijena	Rabat %	Neto cijena	Ukupno
1	0933 08*025 088 ZN#240320B2-3-9 Vijak šesterokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M8*25; čelik galvanski pocinčan ZN	CNT	5,00	9,96	15,00	8,47	42,33

Ukupna vrijednost bez PDV-a	49,80
Ukupni iznos rabata:	7,47
Osnovica za 25% PDV-a:	42,33
Ukupni iznos PDV-a (25%)	10,58
Sveukupno za platiti (EUR):	52,91

Molim Vas da prilikom plaćanja, u polje poziv na broj upišete: 02 9704-7.020

Molimo Vas da sva svoja dugovanja podmirujete na naše račune otvorene u :
ERSTE BANK d.d. HR6124020061100807989 SWIFT ESBCHR22
OTP BANKA d.d. HR7424070001100536665 SWIFT OTPVHR2X

ROTOMETAL-ING d.o.o.
Svetonedeljska 19
10430 Samobor 7



Viktorija Terihaj
Račun sastavio i odobrio

ROTOMETAL-ING D.O.O., RegistarSKI sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081063990
Temeljni kapital: 9.847.000,00 kn, uplaćen u cijelosti. Član uprave: Franjo Žuti

Obrada podataka: Slon-ing d.o.o. www.slon-ing.hr



ROTOMETAL-ING

SVETONEDELJSKA 19
10430 SAMOBOR
Tel.: +385 1 3378-400
Fax: +385 1 3378-432
e-mail: info@rotometal-ing.hr

OIB: 74290794499

IBAN1: HR6124020061100807989
IBAN2: HR7424070001100536665

E&S
OTP banka d.d.

RAČUN-OTPREMNICA br.: 7363-VP1-1

OIB kupca: 21671123639
SAMOBOR, 27.05.2024
Vrijeme izrade: 13:53:07
Referent: Franjo Žuti

FUTURE MACHINES d.o.o.
MOSTARSKA 127
31000 OSIJEK

Temeljem: 050324-rm
Datum narudžbe:
Datum isporuke: 24.05.2024

Način plaćanja: Transakcijski račun
Datum dospjeća: 21.06.2024
Po nalogu isporuke br.: 13939

R.br.	Naziv (šifra) artikla	J.mjere	Količina	Cijena	Rabat %	Neto cijena	Ukupno
1	0985 080 080 ZN#240520B14-3-9 Matica, šesterokutna, osiguravajuća sa nemetalnim umetkom, niski oblik, DIN 985 kv.8 M8; čelik galvanski pocinčan ZN	CNT	13,00	4,37	15,00	3,71	48,29
2	6798 130 A ZN#240520B15-2-4 Podloška, nazubljena, vanjsko nazubljenje, oblik A, DIN 6798 A 13 za M12; opružni čelik galvanski pocinčan ZN	CNT	5,84	6,20	15,00	5,27	30,78
3	0931 14*180 088 ZN#240520B15-3-7 Vijak šesterokutne glave, djelomični navoj, DIN 931 kv.8,8 M14*180; čelik galvanski pocinčan ZN	CNT	0,55	180,54	15,00	153,46	84,40
4	0934 240*200 080 ZN-1#240520B21-1-3 Matica, šesterokutna, fini navoj, DIN 934 kv.8 M24*2; čelik galvanski pocinčan ZN	CNT	0,46	88,67	15,00	75,37	34,67
5	0931 10*035 088 ZN#240520B21-3-7 Vijak šesterokutne glave, djelomični navoj, DIN 931 kv.8,8 M10*35; čelik galvanski pocinčan ZN	CNT	0,63	20,95	15,00	17,81	11,22
6	0931 06*035 088 ZN#240520B21-3-8 Vijak šesterokutne glave, djelomični navoj, DIN 931 kv.8,8 M6*35; čelik galvanski pocinčan ZN	CNT	0,70	7,32	15,00	6,22	4,36
7	0094 040*028 ZN#240520B22-1-3 Rascjepka za osiguranje, DIN 94 4*28; čelik galvanski pocinčan ZN	CNT	3,20	2,93	15,00	2,49	7,97
8	0471 028*1,5 FE#240520B27-2-5 Osiguravajući prsten za osovinu, standardna izvedba, vanjska primjena, DIN 471 fi 28*1,5; čelik opružni FE	CNT	1,18	10,06	15,00	8,55	10,09

Ukupna vrijednost bez PDV-a	272,67
Ukupni iznos rabata:	40,90
Osnovica za 25% PDV-a:	231,77
Ukupni iznos PDV-a (25%)	57,94
Sveukupno za platiti (EUR):	289,71

Molim Vas da prilikom plaćanja, u polje poziv na broj upišete: 02 9704-7.363

Molimo Vas da sva svoja dugovanja podmirujete na naše račune otvorene u :
ERSTE BANK d.d. HR6124020061100807989 SWIFT ESBCHR22
OTP BANKA d.d. HR7424070001100536665 SWIFT OTPVHR2X

ROTOMETAL-ING d.o.o.
Svetonedeljska 19
10430 Samobor 7

p.p. Viktorija Terhaj

Viktorija Terhaj
Račun sastavio i odobrio

ROTOMETAL-ING D.O.O., RegistarSKI sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081063990
Temeljni kapital: 9.847.000,00 kn, uplaćen u cijelosti. Član uprave: Franjo Žuti

Obrada podataka: Slon-ing d.o.o. www.slon-ing.hr



ROTOMETAL-ING

SVETONEDELJSKA 19
10430 SAMOBOR
Tel.: +385 1 3378-400
Fax: +385 1 3378-432
e-mail: info@rotometal-ing.hr

OIB: 74290794499

IBAN1: HR6124020061100807989
IBAN2: HR7424070001100536665

E&S
OTP banka d.d.

RAČUN-OTPREMNICA br.: 7657-VP1-1

OIB kupca: 21671123639
SAMOBOR, 31.05.2024
Vrijeme izrade: 13:53:07
Referent: Franjo Žuti

FUTURE MACHINES d.o.o.
MOSTARSKA 127
31000 OSIJEK

Temeljem: 050324-rm
Datum narudžbe:
Datum isporuke: 31.05.2024

Način plaćanja: Transakcijski račun
Datum dospjeća: 30.06.2024
Po nalogu isporuke br.: 14264

R.br.	Naziv (šifra) artikla	J.mjere	Količina	Cijena	Rabat %	Neto cijena	Ukupno
1	0931 14*210 088 ZN#240520E8-1-1 Vijak šesterokutne glave, djelomični navoj, DIN 931 kv.8,8 M14*210; čelik galvanski pocinčan ZN rok 20-tak dana	CNT	4,63	268,90	15,00	228,57	1.058,26
2	0315 14 AS ZN-25#240520E40-2-5 Krilna matica, mala krila, američki oblik-AS, DIN 315 M14; hladno prešani čelik, galvanski pocinčan ZN rok cca 20-tak dana	CNT	1,39	176,00	15,00	149,60	207,94
3	0913 140*025 45H ZN#240520E44-2-5 Vijak bez glave, ravni vrh vijka, prihvat unutarnji za šesterokutni ključ, DIN 913 45H M14*25; čelik galvanski pocinčan ZN rok 20-tak dana	CNT	1,00	54,06	15,00	45,95	45,95

Ukupna vrijednost bez PDV-a	1.543,71
Ukupni iznos rabata:	231,56
Osnovica za 25% PDV-a:	1.312,15
Ukupni iznos PDV-a (25%)	328,04
Sveukupno za platiti (EUR):	1.640,19

Molim Vas da prilikom plaćanja, u polje poziv na broj upišete: 02 9704-7.657
Molimo Vas da sva svoja dugovanja podmirujete na naše račune otvorene u :
ERSTE BANK d.d. HR6124020061100807989 SWIFT ESBCHR22
OTP BANKA d.d. HR7424070001100536665 SWIFT OTPVHR2X

ROTOMETAL-ING d.o.o.
Svetonedeljska 19
10430 Samobor 7

P.P. Franjo Žuti

Viktorija Terihaj
Račun sastavio i odobrio

ROTOMETAL-ING D.O.O., Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081063990
Temejni kapital: 9.847.000,00 kn, uplaćen u cijelosti. Član uprave: Franjo Žuti

Obrada podataka: Slon-ing d.o.o. www.slon-ing.hr



ROTOMETAL-ING

SVETONEDELJSKA 19
10430 SAMOBOR
Tel.: +385 1 3378-400
Fax: +385 1 3378-432
e-mail: info@rotometal-ing.hr

OIB: 74290794499

IBAN1: HR6124020061100807989
IBAN2: HR7424070001100536665

E&S
OTP banka d.d.

RAČUN-OTPREMNICA br.: 7684-VP1-1

OIB kupca: 21671123639
SAMOBOR, 31.05.2024
Vrijeme izrade: 13:53:07
Referent: Franjo Žuti

FUTURE MACHINES d.o.o.
MOSTARSKA 127
31000 OSIJEK

Temeljem: 050324-rm

Datum narudžbe:

Datum isporuke: 31.05.2024

Način plaćanja: Transakcijski račun

Datum dospjeća: 30.06.2024

Po nalogu isporuke br.: 14442

R.br.	Naziv (šifra) artikla	J.mjere	Količina	Cijena	Rabat %	Neto cijena	Ukupno
1	1481 060*028 FE#A11-2-4 Elastični klin, prorezan, za teška opterećenja, DIN 1481 6*28; opružni čelik FE 177 kom lager raz.15-tak dana	CNT	0,23	7,17	15,00	6,09	1,40

Ukupna vrijednost bez PDV-a	1,65
Ukupni iznos rabata:	0,25
Osnovica za 25% PDV-a:	1,40
Ukupni iznos PDV-a (25%)	0,35
Sveukupno za platiti (EUR):	1,75

Molim Vas da prilikom plaćanja, u polje poziv na broj upišete: 02 9704-7.684

Molimo Vas da sva svoja dugovanja podmirujete na naše račune otvorene u :

ERSTE BANK d.d. HR6124020061100807989 SWIFT ESBCHR22

OTP BANKA d.d. HR7424070001100536665 SWIFT OTPVHR2X

ROTOMETAL-ING d.o.o.

Svetonedeljska 19

10430 Samobor 7

p.p. Franjo Žuti

Viktorija Terihaj

Račun sastavio i odobrio

ROTOMETAL-ING D.O.O., RegistarSKI sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081063990
Temeljni kapital: 9.847.000,00 kn, uplaćen u cijelosti. Član uprave: Franjo Žuti

Obrada podataka: Slon-ing d.o.o. www.slon-ing.hr



ROTOMETAL-ING

SVETONEDELJSKA 19
10430 SAMOBOR
Tel.: +385 1 3378-400
Fax: +385 1 3378-432
e-mail: info@rotometal-ing.hr

OIB: 74290794499

IBAN1: HR6124020061100807989
IBAN2: HR7424070001100536665

E&S
OTP banka d.d.

RAČUN-OTPREMNICA br.: 7952-VP1-1

OIB kupca: 21671123639
SAMOBOR, 10.06.2024
Vrijeme izrade: 13:53:07
Referent: Franjo Žuti

FUTURE MACHINES d.o.o.

MOSTARSKA 127
31000 OSIJEK

Temeljem: 050324-rm
Datum narudžbe:
Datum isporuke: 07.06.2024

Način plaćanja: Transakcijski račun
Datum dospjeća: 05.07.2024
Po nalogu isporuke br.: 15102

R.br.	Naziv (šifra) artikla	J.mjere	Količina	Cijena	Rabat %	Neto cijena	Ukupno
1	0933 14*025 088 ZN#240221B20-4-10 Vijak šesterokutne glave, navoj do glave, DIN 933 kv.8,8 M14*25; čelik galvanski pocinčan ZN rok 20-tak dana	CNT	1,00	37,99	15,00	32,29	32,29

Ukupna vrijednost bez PDV-a	37,99
Ukupni iznos rabata:	5,70
Osnovica za 25% PDV-a:	32,29
Ukupni iznos PDV-a (25%)	8,07
Sveukupno za platiti (EUR):	40,36

Molim Vas da prilikom plaćanja, u polje poziv na broj upišete: 02 9704-7.952

Molimo Vas da sva svoja dugovanja podmirujete na naše račune otvorene u :
ERSTE BANK d.d. HR6124020061100807989 SWIFT ESBCHR22
OTP BANKA d.d. HR7424070001100536665 SWIFT OTPVHR2X

ROTOMETAL-ING d.o.o.

Svetonedeljska 19
10430 Samobor 7

Viktorija Terihaj
Račun sastavio i odobrio

ROTOMETAL-ING D.O.O., Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081063990
Temeljni kapital: 9.847.000,00 kn, uplaćen u cijelosti. Član uprave: Franjo Žuti

Obrada podataka: Slon-ing d.o.o. www.slon-ing.hr

SVETONEDELJSKA 19
10430 SAMOBOR
Tel.: +385 1 3378-400
Fax: +385 1 3378-432
e-mail: info@rotometal-ing.hr

OIB: 74290794499

IBAN1: HR6124020061100807989
IBAN2: HR7424070001100536665

E&S
OTP banka d.d.

(odobrenje)

OBAVIJEST O KNJIŽENJU br.: 177-VP1-3

OIB kupca: 21671123639
SAMOBOR, 31.05.2024
Vrijeme izrade: 13:34:35
Referent: Franjo Žuti

FUTURE MACHINES d.o.o.
MOSTARSKA 127
31000 OSIJEK

Temeljem: 7657-VP1-1
Datum narudžbe: 31.05.2024

Način plaćanja: Transakcijski račun
Datum dospjeća: 10.07.2024

R.br.	Naziv (šifra) artikla	J.mjere	Količina	Cijena	Rabat %	Neto cijena	Ukupno
1	0913 140*025 45H ZN Vijak bez glave, ravni vrh vijka, prihvat unutarnji za šesterokutni ključ, DIN 913 45H M14*25; čelik galvanski pocinčan ZN	CNT	1,00	-54,06	15,00	-45,95	-45,95

Ukupna vrijednost bez PDV-a	-54,06
Ukupni iznos rabata:	-8,11
Osnovica za 25% PDV-a:	-45,95
Ukupni iznos PDV-a (25%)	-11,49
Sveukupno za platiti (EUR):	-57,44

Molimo Vas da nam vratite ovjereni primjerak.
Ispravak predporeza izvršit će se u razdoblju: 31.05.2024

ROTOMETAL-ING d.o.o.
Svetonedeljska 19
10430 Samobor 7



Viktorija Terihaj
Dokument sastavio i odobrio

ROTOMETAL-ING D.O.O., Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081063990
Temeljni kapital: 9.847.000,00 kn, uplaćen u cijelosti. Član uprave: Franjo Žuti

Obrada podataka: Slon-ing d.o.o. www.slon-ing.hr