

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT

1

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Mažuranićevo šetalište 24b Split

(adresa nadležne jedinice)

19-04-2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KASA 120-12 120-12 125
UR. BROJ 07-02-19-124

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Splitu, Sukoišanska 6

Poslovni broj spisa Poslovni broj: 15t-112/2019-3

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

NEREZI DOO

OIB

18476255138

Adresa / sjedište

KOPIVA 10, NEREZI ŠĆE 21423

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv Adria Winch d.o.o.

OIB 95307107404

Adresa / sjedište

Mostine 11b, 21000 Split

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine 15.255,25 (kn)

Glavnica (kn)

Kamate (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

NEMA

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine

(kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

NEMA

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

SPUT : 08. 04. 2019

Potpis vjerovnika

NEREZI d.o.o.
NEREŽIŠĆA - BRAC
Korila 10

NEREZI D.O.O., NEREŽIŠČE
NEREZI D.O.O., NEREŽIŠČE

Kartica konta: 1200 Potraživanja od kupaca
00389 ADRIA WINCH D.O.O.

Datum	Temeljnica	Tip	Opis	Dokument	Datum	Ura	Duguje	Potražuje	Saldo
	Tip Broj		knjiž.	Broj	Datum	valute			
10.04.17	350-4.7	IR1	Račun R1	15-1-1	10.04.17	11.04.17	1-1001700	15.255,25	0,00
Poč. stanje:								15.255,25	0,00
Promet:								15.255,25	0,00

NEREZI d.o.o.
NEREŽIŠČA - BRAC
Konila 10



**Tvrtka za izvođenje i ispitivanje
električnih i gromobranskih instalacija**
Kopila 10
21423 Nerežišće
e-mail: nerezid.o.o@gmail.com

MB: 02116740 OIB: 18476255138

Žiro-račun: Raiffeisen BANK Austria d.d. : 2484008-1103790260
IBAN: HR302484008110379026

Račun br. 15-1-1

Datum izdavanja: 10.04.2017.

Valuta plaćanja: 11.04.2017.

ADRIA WINCH d.o.o.

Mostine 11B

21 000 SPLIT

OIB: 95307107404

Ispostavljamo Vam račun za održavanje transformatorske stanice ts 10/0,4 kv dalmastroj 3, ispitivanje energetskih transformatora, vn i nn postrojenja, te funkcionalno ispitivanje i udešenje zaštite transformatora sa izdavanjem ispitnih listova (atesta) o izvršenom ispitivanju.

Naziv izvršenih radova	Mj. Jedin.	Koli- čina	Jedin. cijena	Cijena radova
I – POSLOVI ODRŽAVANJA POSTROJENJA TS 10/0,4 kv DALMASTROJ 3 Poslovi pregleda održavanja, čišćenja, ispitivanja i otklanjanja uočenih nedostataka, te izmjena neispravnih elemenata u trafostanici TS 10/0,4 kv DALMASTROJ 3 s izradom Ispitnih listova, s izradom Tehničke dokumentacije (TD) - Izvještaja o izvršenim radovima Termovizijski pregled - Termovizijski pregled elektro-energetskog postrojenja pod nazivnim opterećenjem termovizijskom kamerom te otklanjanje uočenih nedostataka sa izradom Izvještaja o termovizijskom pregledu. Transformator snage 1X630 kVA, - Pregled energetskog transformatora, čišćenje trafa i trafo komore, nadolijevanje transformatorskog ulja, pritezanje spojeva, te ispitivanje funkcionalnosti zaštite transformatora Kontaktnog termometra i Bucholzzova releja, sa izradom Ispitnog lista. - Uzimanje uzoraka trafo ulja i Ispitivanje dielektričke čvrstoće trafo ulja, sa izradom Ispitnog lista. - Mjerenje otpora izolacije transformatora, sa izradom Ispitnog lista. Visokonaponsko postrojenje 10 kv - Poslovi čišćenje, podmazivanja i Ispitivanja funkcionalnosti rastavljača i prekidača u trafo polju te ispitivanje i udešenje nadstrujne zaštite. Revizija prekidača, sabirničkog rastavljača sa udešenjem prorade. - Čišćenje sabirnica, potpornih i provodnih izolatora. - Poslovi čišćenja i ispitivanja postojećih potpornih izolatora na VN c-jelu sabirnica. Niskonaponsko postrojenje 0,4 kv - Poslovi čišćenja i Ispitivanja funkcionalnosti prekidača u TP. - Poslovi čišćenja niskonaponskog razvoda, pritezanje spojeva na izvodima. - Čišćenje nn ormara, sabirnica, potpornih i provodnih izolatora. Mjerenja - Mjerenje otpora pogonskog i zaštitnog uzemljenja sa izradom Ispitnog lista. - Mjerenje otpora uzemljenja gromobranske instalacije sa izradom Ispitnog lista.				

- Mjerenje povezanosti metalnih masa sa Izradom Ispitnog lista. - Izrada Izvještaja o ispitivanju i funkcionalnosti ugrađene opreme i uređaja. Ispitni listovi sastavni su dio izvještaja. Pregled građevinskog dijela objekta TS - Čišćenje objekta, usisavanjem prašine, uz provjeru ventilacijskih otvora, sa zatvaranjem uočenih pukotina. - Provjera vrata i ostalih otvora. - Postavljanje jednopolnih shema. - Postavljanje pet pravila sigurnosti. - Postavljanje uputstava za pružanje prve pomoći unesrećenom. - Postavljanje jednopolne sheme. - Postavljanje uputstava u slučaju požara. Poslovi održavanja TS 10/0,4 kV DALMASTROJ 3 snage X630 kVA. Trafo II- Poslovi čišćenja i naposnog ispitivanja Trafa II, s ispitivanjem dielektrične čvrstoće trafo ulja i utvrđivanjem njegove ispravnosti.* Napomena: Rezervni dijelovi, materijal, trafo ulje, silikagel, neispravni mjerni uređaji, aparati, zaštitni elementi, koje se utroše tijekom održavanja nisu predmet ove ponude i naplatit će se sukladno stvarnim količinama i tržišnoj cijeni materijala. Sitni materijal, za čišćenje, podmazivanje, ispitivanje sastavni je dio ponude.	kpl	1	5.750,00	5.750,00
	kpl	1	1.500,00	1.500,00

1. Poslovi demontaže postojećeg VN napojnog kabela od prekidača u TRAFU POLJU - 1 (TP - 1), do energetskog transformatora: Kabel tip: XHF 49 A 3x150 mm ² (dužine 9 m).	kom	1	350,00	350,00
2. Poslovi demontaže postojećih VN spojeva od prekidača u TRAFU POLJU - 2 (TP - 2), do energetskog transformatora: sabirnice 30x5 mm.	kom	1	350,00	350,00
3. Dobava, transport i montaža spojnih VN kabela u TRAFU POLJU - 1, od prekidača do energetskih transformatora:	m	30	27,00	810,00
• Kabel tip: XHE 49 A 3x1x70 mm ² (dužine 3x10 m=30m),	kpl	2	480,00	960,00
• Izrada i montaža kablskih završetaka unutarnje montaže, tip: POLT 24 D/1X1 70-150, (6 kom),	kom	6	36,70	220,20
• Pesanje priključnih stopica tip: KSAB 70/12 mm ² (6 kom),	kom	2	7,00	14,00
• Pesanje stopica kablskog plašta tip: KSB 50/8 mm ² (2 kom).				

KOMPENAZACIJA

1. Dobava i montaža stacionarne kondenzatorske baterije tip RTR Energia snage 50 kVAR, na postojeću NN ploču kompenzacija energ. transformatora snage 630 kVA.	kom	1	1.250,00	1.250,00
2. Dobava i ugradnja spojnih vodiča za kondenzatorsku bateriju od rastavljača do baterije, presjeka P/F vodič 3x50 mm ² , sa stopicama za gnječenje tip KSP 50/12 -3 kom, s tuljcima 50 mm ² -3 kom.	kpl	1	750,00	750,00

3. Ugradnja NN osigurača nazivne struje In=125 A (3 kom) i puštanje baterije pod napon.

kpl 1 250,00 250,00

Ukupna cijena radova:	12.204,20
PDV 25 %:	3.051,05
SVEUKUPNA CIJENA:	15.255,25

- obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama
- dokument je izrađen na računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

NEREŽI d.o.o.

NEREŽIŠĆA - BRAČ

Kopila

Direktor:

Nikola Šuker

Račun izdao: Nikola Šuker
Vrijeme izdavanja: 14:40

Trgovački Sud Split, MBS: 060142369; Član Uprave: Nikola Šuker, Temeljni kapital: 22.301,00 kn

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Mažuranićevo šetalište 24b Split

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Splitu, Sukoišanska 6

Poslovni broj spisa Poslovni broj: 15t-112/2019-3

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

NERE21 DOO

OIB

18476255138

Adresa / sjedište

KOPILICA 10, NERE21 ŠČE 21423

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv Adria Winch d.o.o.

OIB 95307107404

Adresa / sjedište

Mostine 11b, 21000 Split

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine 15.255,25 (kn)

Glavnica (kn)

Kamate (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Vjerovnik raspolaze ovršnom ispravom DA / NE za iznos (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

NEMA

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine

(kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

NEMA

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

SPUT 08.04.2019

Potpis vjerovnika

NEREZI d.o.o.
NEREŽIŠĆA - BRAC
Kovila 10

NEREZI D.O.O., NEREŽIŠĆE
NEREZI D.O.O., NEREŽIŠĆE

Kartica konta: 1200 Potraživanja od kupaca
00389 ADRIA WINCH D.O.O.

Datum	Temeljnica Tip Broj	Tip knjiž.	Opis	Dokument Broj	Datum	Datum valute	Ura Ira	Duguje	Potražuje	Saldo
10.04.17	350-4.7	IR1	Račun R1	15-1-1	10.04.17	11.04.17	1-1001700	15.255,25	0,00	15.255,25 D
Poč. stanje:								15.255,25	0,00	15.255,25 D
Promet:		15,255.25	0.00							

NEREZI d.o.o.
NEREŽIŠĆA - BRAC
Kopila 10



MB: 02116740 OIB: 18476255138

Žiro-račun: Raiffeisen BANK Austria d.d. : 2484008-1103790260

IBAN: HR302484008110379026

**Tvrtka za izvođenje i ispitivanje
električnih i gromobranskih instalacija**
Kopila 10
21423 Nerežišće
e-mail: nerezl.d.o.o@gmail.com

Račun br. 15-1-1

Datum izdavanja: 10.04.2017.

Valuta plaćanja: 11.04.2017.

ADRIA WINCH d.o.o.

Mostine 11B

21 000 SPLIT

OIB: 95307107404

Ispostavljamo Vam račun za održavanje transformatorske stanice ts 10/0,4 kv dalmastroj 3, ispitivanje energetskih transformatora, vn i nn postrojenja, te funkcionalno ispitivanje i udešenje zaštite transformatora sa izdavanjem ispitnih listova (atesta) o izvršenom ispitivanju.

Naziv izvršenih radova	MJ. Jedin.	Koli- čina	Jedin. cijena	Cijena radova
I – POSLOVI ODRŽAVANJA POSTROJENJA TS 10/0,4 KV DALMASTROJ 3 Poslovi pregleda održavanja, čišćenja, ispitivanja i otklanjanja uočenih nedostataka, te izmjena neispravnih elemenata u trafostanici TS 10/0,4 KV DALMASTROJ 3 s izradom Ispitnih listova, s izradom Tehničke dokumentacije (TD) - Izvještaja o izvršenim radovima Termovizijski pregled - Termovizijski pregled elektro-energetskog postrojenja pod nazivnim opterećenjem termovizijskom kamerom te otklanjanje uočenih nedostataka sa izradom Izvještaja o termovizijskom pregledu. Transformator snage 1X630 kVA, - Pregled energetskog transformatora, čišćenje trafa i trafo komore, nadolijevanje transformatorskog ulja, pritezanje spojeva, te ispitivanje funkcionalnosti zaštite transformatora Kontaktnog termometra i Bucholzzova releja, sa izradom Ispitnog lista. - Uzimanje uzoraka trafo ulja i Ispitivanje dielektričke čvrstoće trafo ulja, sa izradom Ispitnog lista. - Mjerenje otpora izolacije transformatora, sa izradom Ispitnog lista. Visokonaponsko postrojenje 10 kV - Poslovi čišćenje, podmazivanja i Ispitivanja funkcionalnosti rastavljača i prekidača u trafo polju te ispitivanje i udešenje nadstrujne zaštite Revizija prekidača, sabirničkog rastavljača sa udešenjem prorade. - Čišćenje sabirnica, potpornih i provodnih izolatora. - Poslovi čišćenja i ispitivanja postojećih potpornih izolatora na VN cijelu sabirnica Niskonaponsko postrojenje 0,4 kV - Poslovi čišćenja i Ispitivanja funkcionalnosti prekidača u TP - Poslovi čišćenja niskonaponskog razvoda, pritezanje spojeva na izvodima. - Čišćenje nn ormara, sabirnica, potpornih i provodnih izolatora. Mjerenja - Mjerenje otpora pogonskog i zaštitnog uzemljenja sa Izradom Ispitnog lista. - Mjerenje otpora uzemljenja gromobranske instalacije sa izradom Ispitnog lista.				

- Mjerenje povezanosti metalnih masa sa Izradom Ispitnog lista. - Izrada Izvještaja o ispitivanju i funkcionalnosti ugrađene opreme i uređaja. Ispitni listovi sastavni su dio izvještaja. Pregled građevinskog dijela objekta TS - Čišćenje objekta, usisavanjem prašine, uz provjeru ventilacijskih otvora, sa zatvaranjem uočenih pukotina. - Provjera vrata i ostalih otvora. - Postavljanje jednopolnih shema. - Postavljanje pet pravila sigurnosti. - Postavljanje uputstava za pružanje prve pomoći unesrećenom. - Postavljanje jednopolne sheme. - Postavljanje uputstava u slučaju požara. Poslovi održavanja TS 10/0,4 kV DALMASTROJ 3 snage X630 kVA. Trafo II- Poslovi čišćenja i naposlkog ispitivanja Trafa II, s ispitivanjem dielektrične čvrstoće trafo ulja i utvrđivanjem njegove ispravnosti.* Napomena: Rezervni djelovi, materijal, trafo ulje, silikagel, neispravni mjerni uređaji, aparati, zaštitni elementi, koje se utroše tijekom održavanja nisu predmet ove ponude i naplatit će se sukladno stvarnim količinama i tržišnoj cijeni materijala. Sitni materijal, za čišćenje, podmazivanje, ispitivanje sastavni je dio ponude.				
	kpl	1	5.750,00	5.750,00
	kpl	1	1.500,00	1.500,00

1. Poslovi demontaže postojećeg VN napojnog kabela od prekidača u TRAFU POLJU - 1 (TP - 1), do energetskog transformatora: Kabel tip: XHF 49 A 3x150 mm ² (dužine 9 m).	kom	1	350,00	350,00
2. Poslovi demontaže postojećih VN spojeva od prekidača u TRAFU POLJU - 2 (TP - 2), do energetskog transformatora: sabirnice 30x5 mm.	kom	1	350,00	350,00
3. Dobava, transport i montaža spojnih VN kabela u TRAFU POLJU - 1, od prekidača do energetskih transformatora:	m	30	27,00	810,00
• Kabel tip: XHE 49 A 3x1x70 mm ² (dužine 3x10 m=30m),	kpl	2	480,00	960,00
• Izrada i montaža kablskih završetaka unutarnje montaže tip: POLT 24 D/1XI 70-150, (6 kom),	kom	6	36,70	220,20
• Pesanje priključnih stopica tip: KSAB 70/12 mm ² (6 kom),	kom	2	7,00	14,00
• Pesanje stopica kablskog plašta tip: KSB 50/8 mm ² (2 kom).				

KOMPENAZACIJA

1. Dobava i montaža stacionarne kondenzatorske baterije tip RTR Energija snage 50 kVar, na postojeću NN ploču kompenzacija energ. transformatora snage 630 kVA.	kom	1	1.250,00	1.250,00
2. Dobava i ugradnja spojnih vodiča za kondenzatorsku bateriju od rastavljača do baterije, presjeka P/F vodič 3x50 mm ² , sa stopicama za gnječenje tip KSP 50/12 -3 kom, s tuljcima 50 mm ² -3 kom.	kpl	1	750,00	750,00

3. Ugradnja NN osigurača nazivne struje In=125 A (3 kom) i puštanje baterije pod napon.

kpl 1 250,00 250,00

Ukupna cijena radova:	12.204,20
PDV 25 %:	3.051,05
SVEUKUPNA CIJENA:	15.255,25

- obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama
- dokument je izrađen na računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

NEREŽI d.o.o.

NEREŽIŠĆA - BRAC


Kopila

Direktor:

Nikola Šuker

Račun izdao: Nikola Šuker
Vrijeme izdavanja: 14:40

Trgovački Sud Split, MBS: 060142369, Član Uprave: Nikola Šuker, Temeljni kapital: 22.301,00 kn



FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT
3

19. 04. 2019

PRIMARNE IZVEŠTAJA POŠTE

FINA-e

MAZURANIC/VO SETALISTE

24 B

21000

SPLIT