

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA


OIB: 85821130368

Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Splitu

Poslovni broj spisa: 7 St-273/2022-15



PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: TPK-ZAVOD d.d.

OIB: 95418386802

Adresa / sjedište: Slavonska avenija 20, Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:
BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.

OIB: 18556905592

Adresa / sjedište:

Put Supavla 21, 21000 Split

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Ponuda/predračun br: JD/094/19, te narudžba/prihvat ponude od 22.07.2019.godine.

Iznos dospjele tražbine 4.139,32 (kn)

Glavnica 3.437,50 (kn)

Kamate 701,82 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
0,00 (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Račun broj 1346/TPK/1 od 26.09.2019.godine, Financijska kartica i Analitički izvod konta.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava


Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

ZAGREB, 20.06.2022.

Potpis vjerovnika


TPK - ZAVOD
ZA ENERGETSKU I PROCESNU OPREMU d.d.
Zagreb, Slavenska avenija 20 1

ANALITIČKI IZVOD KONTA

Firma:
OIB:
Godina:
Konto:

TPK-TPK-Zavod d.d.
95418386802

120000-Kupci

Analitika:
OIB:
Pos.Jed:
Pozicija:

060175040-BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT D.D.
18556905592

-<?>

OPP(nal)	Dat.nal	OPP(dok)	Vrsta dok.	Opis stavke	Dat.dok.	Dat.dos.	Val	Dug.val	Pot.val	Otv.dug.val	Otv.pot.val
1525768	30.09.2019	1525834	IFA	1346/TPK/1 - TPK - 060175040 - 26.9.2019.	26.09.2019	26.10.2019	HRK	3.437,50	0,00	3.437,50	0,00

Total dohvaćenih zapisa (Otv.dug/Otv.pot), val.

Ukupno:	3.437,50	0,00
Saldo:	3.437,50	0,00
Total dohvaćenih zapisa (Dug/Pot), knj.val.		
Ukupno:	3.437,50	0,00
Saldo:	3.437,50	0,00

FINANCIJSKAKARTICA

FIRMA:	TPK-TPK-Zavod d.d.	Izabrana valuta:	HRK	Izradio:	Edita Belavić
OIB:	95418386802				
GODINA:	2019	Mjesec od-do:	0-12	Konverzija u:	HRK
KONTO:	12000-Kupci			Datum i vrijeme:	10.06.2022 09:01
ANALITIKA:	060175040-BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT D.D.				
OIB:	18556905592				

OPP(nal)	Knjiženo	Vrsta	OPP(dok)	Dat.dok.	Dat.dos.	Opis	Val	Dug(val)	Pot(val)	Dug(HRK)	Pot(HRK)	Kum.saldo	Analitika
1525768	30.09.2019	IFA	1525834	26.09.2019	26.10.2019	1346/TPK/1 - TPK -	HRK	3.437,50	0,00	3.437,50	0,00	3.437,50	BRODOGRAĐEVNA INDUS
									Ukupno:	3.437,50	0,00		
									Saldo:	3.437,50	0,00		

Datum obračuna: 20.05.2022

Br. Stavka / Opis				Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
1. GLAVNICA				26.10.2019	3.437,50	0,00	3.437,50
Period obračuna		Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
27.10.2019 - 31.12.2019		3.437,50	66	8,30%	51,59	51,59	3.489,09
01.01.2020 - 30.06.2020		3.437,50	182	8,11%	138,63	190,22	3.627,72
01.07.2020 - 20.05.2022		3.437,50	689	7,89%	511,60	701,82	4.139,32

Rekapitulacija obračuna

Glavnica (1)	3.437,50 HRK
Trošak ovrhe (0)	0,00 HRK
Kamate	701,82 HRK
Uplate (0)	0,00 HRK
Ukupni dug na dan 20.05.2022	4.139,32 HRK

**TPK – ZAVOD ZA ENERGETSKU I PROCESNU OPREMU d.d.***Energy & process equipment applied research centre*

Slavonska avenija 20, 10000 ZAGREB, HRVATSKA, MB 03218201, OIB 95418386802

Tel: +385 1 2409 628 ; Fax: +385 1 2408 032 ; E-mail: tpk-zavod@tpk-zavod.hr ; www.tpk-zavod.hr**R-1****BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT D.D.****Put Supavla 21**

21000 Split

OIB: 18556905592

MB: 060175040

Račun br. 1346/TPK/1

OP - 1525834 - 2019

Zagreb, 26.9.2019.

Izvršenje: 26.9.2019.

Dospijeće: 26.10.2019.

Temeljem narudžbe/ugovora: Narudžbenica br. JD/094/19
datum otpreme/isporuke usluge: 26.9.2019.Projekt/RN: RN 221-19
MT:TPK.120

RB	Opis robe/usluge	JM	Količina	Cijena	Iznos
1	VP- Spremnik zraka tv.br. 102105	KOM	1,00	250,00	250,00
2	VP- Razvijač acetilena tv.br. 17577	KOM	1,00	400,00	400,00
3	VP- Razvijač acetilena tv.br. 17608	KOM	1,00	400,00	400,00
4	VP- Spremnik acetilena tv.br. 475239K	KOM	1,00	400,00	400,00
5	VP - Vodeni osigurač tv.br. 766/7594	KOM	1,00	200,00	200,00
6	VP- Vodeni osigurač tv.br. 765/7448	KOM	1,00	200,00	200,00
7	VP- Spremnik za UNP tv.br. 6092	KOM	1,00	900,00	900,00

Napomena:
Nalog br. IOS-041-19-NF-1-OPT

Ukupno:	2.750,00
Rabat:	0,00
Porezna osnovica:	2.750,00
Iznos PDV-a 25%:	687,50
Ukupno za platiti HRK	3.437,50

Način plaćanja: Transakcijski račun

Molimo Vas da uplatu izvršite u korist našeg računa br. **HR9523600001101249554**

otvorenog kod ZAGREBAČKE BANKE d.d. ZAGREB.

Kod plaćanja obavezno se pozvati na broj **02 1525834.**

U slučaju zakašnjelog plaćanja obračunavamo zakonske zatezne kamate.

Direktor:

IFA, Korisnik : 192, Vrijeme kreiranja: 27.9.2019. 9:33:22

Ivica Veljača, dipl.ing.

Žiro račun Zagrebačka banka d.d.
(IBAN) HR9523600001101249554
Žiro račun Addiko Bank d.d.
(IBAN) HR5125000091101368279Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080257988
Temeljni kapital: 3.150.200,00 kn uplaćen je u cijelosti
OIB: 95418386802
Član uprave: Ivica Veljača, dipl.ing.

Zdravko Škočič



TPK – ZAVOD ZA ENERGETSKU I PROCESNU OPREMU d.d.

Energy & process equipment applied research centre

Slavonska avenija 20, 10000 ZAGREB, HRVATSKA, MB 03218201, OIB 95418386802

Tel: +385 1 2409 628 ; Fax: +385 1 2408 032 ; E-mail: tpk-zavod@tpk-zavod.hr ; www.tpk-zavod.hr

BRODOSPLIT d.d.

n/r g. Mate Vuletić

Put Supavla 21

21000 Split

OIB:

Split,

13.03.2019.

PONUDA / PREDRAČUN br.: JD/094/19

Vaš znak:

Ponuda za inspekcijski pregled

Usluga	Tvornički broj	Količina	Jedinica mjere	Jedinična cijena (kn)	Ukupno (kn)
1. VP-Spremnik zraka	102105	1	kom	250,00	250,00
2. VP-Razvijač acetilena	17577	1	kom	400,00	400,00
3. VP-Razvijač acetilena	17608	1	kom	400,00	400,00
4. VP-Spremnik acetilena	475239K	1	kom	400,00	400,00
5. VP-Vodeni osigurač	766/7594	1	kom	200,00	200,00
6. VP-Vodeni osigurač	765/7448	1	kom	200,00	200,00
7. VP-Spremnik za UNP	8092	1	kom	900,00	900,00
Napomena: Sve nepredviđene aktivnosti i radovi biti će evidentirani u kontrolnom listu pregleda i fakturirani prema važećem cjeniku TPK Zavoda d.d.					UKUPNO OSNOVICA: 2750,00
					PDV 25% : 687,50
					UKUPNA CIJENA S PDV-om: 3437,50

OPSEG POSLOVA: Pregled i ispitivanje opreme prema zahtjevima Pravilnika o pregledima i ispitivanju tlačne oprema (NN 27/17).

Priprema oprema za pregled te priprema i stavljanje u uporabu nisu uključeni u ponudu.

ROK: Radovi će se obaviti u roku 15 radnih dana od prihvatanja ovog predračuna ili prema dogovoru.

PLAĆANJE: Po dostavljenom računu.

OPĆI UVJETI: Prihvatanjem ove ponude naručitelj prihvaća obvezu primjene *Općih pravila za inspekciju*, objavljenih na www.tpk-zavod.hr.

Osoba za kontakt:

Ovlaštena osoba:

Juraj Dobronić, dipl.ing.stroj.
(ime i prezime, mob)


Zdravko Skočić, dipl.ing.stroj.
(ime i prezime, potpis)

U slučaju prihvatanja ponude/predračun je potrebno ispuniti kao narudžbu u nastavku i dostaviti osobi za kontakt TPK Zavoda.

NARUDŽBA (ispunjava stranka)

Ponuda / predračun se prihvaća. Predviđeni datum pregleda:

Broj narudžbe :



Osoba za kontakt stranke:

Ovlaštena osoba stranke:

IVICA MARETIĆ
(ime i prezime, mob)

MATE VULETIĆ
(ime i prezime, potpis)

Mjesto, datum

SPLIT, 22.7.2019.

Ob-8.1/1, rev.1

Žiro račun Zagrebačka banka d.d.
(IBAN) HR9523600001101249554
Žiro račun Addiko Bank d.d.
(IBAN) HR5125000001101368270

Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 040257988
Temeljni kapital: 3.150.200,00 kn uplaćen je u cijelosti
OIB: 95418386802
Član uprave: Ilica Veljača, dipl.ing.



TPK-ZAVOD d.d.
Inspekcijski odjel
Slavonska avenija 20
HR-10 000 Zagreb

INSPEKCIJSKI IZVJEŠTAJ O PERIODIČKOM PREGLEDU OPREME POD TLAKOM



OPĆI PODACI

NARUČITELJ:	Brodosplit d.d. - Put Supavla 21, Split		DOKUMENT	IOS-041-19-IZ-7-OPT
VLASNIK:	Brodosplit d.d. - Put Supavla 21, Split		BROJ:	
PREDMET	Spremnik za UNP	PROIZVOĐAČ:	Tvornica	RADNI
PREGLEDA:			vagona-Kraljevo	NALOG:
TVORNIČKI	6092	EVIDENCIJSKI	ST 7269	VRSTA PREGLEDA
BROJ:		BROJ:		☒ Periodični ☐ Izvanredni
LOKACIJA	Brodosplit d.d. - Put Supavla 21, Split			☐ Prvi ☒ Vanjski
PREGLEDA:	Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom			☐ Unutarnji ☐ Ispit tlakom
REFERENTNI	(NN 27/17)			RAZINA OPASNOSTI
DOKUMENTI:				☒ Visoka ☐ Niska

PODACI NA NATPISNOJ PLOČICI

Volumen (V) m ³ :	60,0	Maks. dop tlak (PS), bar:	16,7	Min. / maks. dop. temp. (TS), °C:	
Promjer, DN:		Ispitni tlak (PT), bar:	25,0	Radni medij:	UNP
Godina proizvodnje:	1986.				

PRVI PREGLED

Pregled postojeće evidencije opreme	☐ DA	☐ NE
Certifikat i izjava o sukladnosti	☐ DA	☐ NE
Poštivanje uputa proizvođača o ugradnji, puštanju u pogon, korištenju i održavanju opreme	☐ DA	☐ NE
Raspored opreme u skladu s dokumentacijom proizvođača	☐ DA	☐ NE
Sigurnosna oprema u skladu s uputama proizvođača	☐ DA	☐ NE

VANJSKI PREGLED

Opis	ZADOVOLJAVA
Sigurnosna oprema: Sigurnosni ventili ispitani	☒ DA ☐ NE
Mjerna oprema: Manometar	☒ DA ☐ NE
Regulacijska oprema:	☒ DA ☐ NE
Ostala oprema: Vizualno ispravna	☒ DA ☐ NE
Mehaničko stanje konstrukcije: Bez oštećenja	☒ DA ☐ NE
Korozija / erozija: Lokalna oštećenja AKZ-a. Preporuka lokalno obnoviti premaz.	☒ DA ☐ NE
Ostalo:	☒ DA ☐ NE

UNUTARNJI PREGLED

Opis	ZADOVOLJAVA
Debljina stijenke plašta i/ili podnice:	☐ DA ☐ NE
Mehaničko stanje konstrukcije:	☐ DA ☐ NE
Korozija / erozija:	☐ DA ☐ NE
Ostalo:	☐ DA ☐ NE

Napomene: Vanjskim pregledom nisu uočena nedopuštena mehanička, niti korozijska oštećenja. Sigurnosni ventili ispitani, izv. br. 617/2018, 618/2018, 634/2018, 636/2018.

TLAČNA PROBA

Proizvođač manometra 1:	Serijski broj:	Utvrđena pojava plastičnih deformacija:	☐ DA ☐ NE
Proizvođač manometra 2:	Serijski broj:	Utvrđeno propuštanje:	☐ DA ☐ NE
Ispitni medij:	Ispitni tlak (PT), bar:	Utvrđen pad tlaka:	☐ DA ☐ NE
		Temperatura ispitivanja °C	Vrijeme tlačenja, min.

PROGRAM PREGLEDA I ISPITIVANJA

Vrsta pregleda:	Vanjski pregled	Unutarnji pregled	Ispitivanje tlakom	Drugo:
Naredni pregled:	31.07.2021.			

ZAKLJUČAK

Ispitana i pregledana oprema pod tlakom u vrijeme ispitivanja JE ☒ / NIJE ☐ zadovoljila zahtjeve Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/17)

Predstavnik naručitelja / vlasnika:
Ivica Maretić

Maretić

Inspektor opreme pod tlakom:
Lovro Vranek, mag.ing.mech.

Vranek



Mjesto: Split.

Datum: 31.07.2019.

Izveštaj se odnosi samo na predmetnu opremu pod tlakom koja je podvrgnuta periodičkom pregledu. Kopiranje ovog izveštaja nije dozvoljeno bez odobrenja TPK ZAVODA



TPK-ZAVOD d.d.
Inspeksijski odjel
Slavonska avenija 20
HR-10 000 Zagreb

INSPEKCIJSKI IZVJEŠTAJ O PERIODIČKOM PREGLEDU OPREME POD TLAKOM



OPĆI PODACI

NARUČITELJ:	Brodosplit d.d. - Put Supavla 21, Split		DOKUMENT	IOS-041-19-IZ-6-OPT
VLASNIK:	Brodosplit d.d. - Put Supavla 21, Split		BROJ:	
PREDMET	Vodeni osigurač	PROIZVOĐAČ:	Messer	RADNI
PREGLEDA:			Griesheim	NALOG:
TVORNIČKI	765/7448	EVIDENCIJSKI	ST 6924	VRSTA PREGLEDA
BROJ:		BROJ:		☒ Periodični ☐ Izvanredni
LOKACIJA	Brodosplit d.d. - Put Supavla 21, Split			☐ Prvi ☒ Vanjski
PREGLEDA:	Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom			☐ Unutarnji ☐ Ispit tlakom
REFERENTNI	(NN 27/17)			RAZINA OPASNOSTI
DOKUMENTI:				☒ Visoka ☐ Niska

PODACI NA NATPISNOJ PLOČICI

Volumen (V) m ³	0,17	Maks. dop tlak (PS), bar:	1,5	M.n. / maks. dop. temp. (TS), °C:	
Promjer, DN:		Ispitni tlak (PT), bar:	2,25	Radni medij:	Acetilen
Godina proizvodnje:	1980.				

PRVI PREGLED

Pregled postojeće evidencije opreme	☐ DA	☐ NE
Certifikat i izjava o sukladnosti	☐ DA	☐ NE
Postivanje uputa proizvođača o ugradnji, puštanju u pogon, korištenju i održavanju opreme	☐ DA	☐ NE
Raspored opreme u skladu s dokumentacijom proizvođača	☐ DA	☐ NE
Sigurnosna oprema u skladu s uputama proizvođača	☐ DA	☐ NE

VANJSKI PREGLED

Opis	ZADOVOLJAVA	
Sigurnosna oprema:	☒ DA	☐ NE
Mjerna oprema:	☒ DA	☐ NE
Regulacijska oprema:	☒ DA	☐ NE
Ostala oprema:	☒ DA	☐ NE
Mehaničko stanje konstrukcije:	☒ DA	☐ NE
Korozija / erozija:	☒ DA	☐ NE
Ostalo:	☒ DA	☐ NE

UNUTARNJI PREGLED

Opis	ZADOVOLJAVA	
Debljina stijenke plašta i/ili podnice:	☐ DA	☐ NE
Mehaničko stanje konstrukcije:	☐ DA	☐ NE
Korozija / erozija:	☐ DA	☐ NE
Ostalo:	☐ DA	☐ NE

Napomene: Vanjskim pregledom nisu uočena nedopuštena mehanička, niti korozijska oštećenja. Sigurnosni ventil ispitani, izv. br. 608/2018.

TLAČNA PROBA

ZADOVOLJAVA	
Proizvođač manometra 1:	☐ DA ☐ NE
Proizvođač manometra 2:	☐ DA ☐ NE
Ispitni medij:	☐ DA ☐ NE
Serijski broj:	
Serijski broj:	
Ispitni tlak (PT), bar:	
Utvrđena pojava plastičnih deformacija:	
Utvrđeno propuštanje:	
Utvrđen pad tlaka:	
Temperatura ispitivanja °C	
Vrijeme tlačenja, min.	

PROGRAM PREGLEDA I ISPITIVANJA

Vrsta pregleda:	Vanjski pregled	Unutarnji pregled	Ispitivanje tlakom	Drugo:
Naredni pregled:	31.07.2021.			

ZAKLJUČAK

Ispitana i pregledana oprema pod tlakom u vrijeme ispitivanja JE ☒ / NIJE ☐ zadovoljila zahtjeve Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/17)

Predstavnik naručitelja / vlasnika:
Ivica Maretić

Inspektor opreme pod tlakom:
Lovro Vranek, mag. ing. meš.

Mjesto: Split,

Datum: 31.07.2019.

Ovaj se izvještaj odnosi samo na predmetnu opremu pod tlakom koja je podvrgnuta periodičkom pregledu. Kopiranje ovog izvještaja nije dozvoljeno bez odobrenja TPK-ZAVODA



TPK-ZAVOD d.d.
Inspekcijski odjel
Slavonska avenija 20
HR-10 000 Zagreb

INSPEKCIJSKI IZVJEŠTAJ O PERIODIČKOM PREGLEDU OPREME POD TLAKOM



OPĆI PODACI

NARUČITELJ: Brodosplit d.d. - Put Supavla 21, Split
VLASNIK: Brodosplit d.d. - Put Supavla 21, Split
PREDMET: Vodeni osigurač
PROIZVOĐAČ: Messer Griesheim
DOKUMENT BROJ: IOS-041-19-IZ-5-OPT
RADNI NALOG: 221-19
TVORNIČKI BROJ: 766/7594
EVIDENCIJSKI BROJ: ST 6925
VRSTA PREGLEDA
☒ Periodični ☐ Izvanredni
☐ Prvi ☒ Vanjski
☐ Unutarnji ☐ Ispit tlakom
LOKACIJA: Brodosplit d.d. - Put Supavla 21, Split
PREGLEDA: Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom
REFERENTNI DOKUMENTI: (NN 27/17)
RAZINA OPASNOSTI
☒ Visoka ☐ Niska

PODACI NA NATPISNOJ PLOČICI

Volumen (V) m³: 0,17
Promjer. DN: 1,5
Godina: 1980.
Maks. dop tlak (PS), bar: 2,25
Ispitni tlak (PT), bar: 2,25
M.n. / maks. dop. temp. (TS), °C:
Radni medij: Acetilen

PRVI PREGLED

Pregled postojeće evidencije opreme
Certifikat i izjava o sukladnosti
Poštivanje uputa proizvođača o ugradnji, puštanju u pogon, korištenju i održavanju opreme
Raspored opreme u skladu s dokumentacijom proizvođača
Sigurnosna oprema u skladu s uputama proizvođača

ZADOVOLJAVA

☐ DA ☐ NE
☐ DA ☐ NE
☐ DA ☐ NE
☐ DA ☐ NE
☐ DA ☐ NE

VANJSKI PREGLED

Sigurnosna oprema: Sigurnosni ventil ispitani
Mjerna oprema: Manometar
Regulacijska oprema:
Ostala oprema: Vizualno ispravna
Mehaničko stanje: Bez oštećenja
Korozija / erozija: Bez oštećenja
Ostalo:

ZADOVOLJAVA

☒ DA ☐ NE
☒ DA ☐ NE
☒ DA ☐ NE
☒ DA ☐ NE
☒ DA ☐ NE
☒ DA ☐ NE

UNUTARNJI PREGLED

Debljina stijenke
plašta i/ili podnice:
Mehaničko stanje
konstrukcije:
Korozija / erozija:
Ostalo:

ZADOVOLJAVA

☐ DA ☐ NE
☐ DA ☐ NE
☐ DA ☐ NE
☐ DA ☐ NE

Napomene: Vanjskim pregledom nisu uočena nedopuštena mehanička, niti korozijska oštećenja. Sigurnosni ventil ispitani, izv. br. 608/2018.

TLAČNA PROBA

Proizvođač manometra 1: Serijski broj: Utvrđena pojava plastičnih deformacija:
Proizvođač manometra 2: Serijski broj: Utvrđeno propuštanje:
Ispitni medij: Ispitni tlak (PT), bar: Utvrđen pad tlaka:
Temperatura ispitivanja °C: Vrijeme tlačenja, min.

ZADOVOLJAVA

☐ DA ☐ NE
☐ DA ☐ NE
☐ DA ☐ NE

PROGRAM PREGLEDA I ISPITIVANJA

Vrsta pregleda: Vanjski pregled Unutarnji pregled Ispitivanje tlakom Drugo:
Naredni pregled: 31.07.2021.

ZAKLJUČAK

Ispitana i pregledana oprema pod tlakom u vrijeme ispitivanja JE ☒ / NIJE ☐ zadovoljila zahtjeve
Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/17)

Predstavnik naručitelja / vlasnika:
Ivica Maretić

Inspektor opreme pod tlakom:
Lovro Vranek, mag. ing. meha.

Mjesto: Split.

Datum: 31.07.2019.

Izvještaj se odnosi samo na predmetnu opremu pod tlakom koja je podvrgnuta periodičkom pregledu. Korišćenje ovog izvještaja nije dozvoljeno bez odobrenja TPK-ZAVODA



TPK-ZAVOD d.d.
Inspekcijski odjel
Slavonska avenija 20
HR-10 000 Zagreb

INSPEKCIJSKI IZVJEŠTAJ O PERIODIČKOM PREGLEDU OPREME POD TLAKOM



OPĆI PODACI

NARUČITELJ:	Brodosplit d.d. - Put Supavla 21, Split		DOKUMENT	IOS-041-19-IZ-4-OPT
VLASNIK:	Brodosplit d.d. - Put Supavla 21, Split		BROJ:	
PREDMET PREGLEDA:	Spremnik acetilena	PROIZVOĐAČ:	OXS GmbH	RADNI NALOG:
TVORNIČKI BROJ:	475239K	EVIDENCIJSKI BROJ:	ST 9587	VRSTA PREGLEDA
LOKACIJA PREGLEDA:	Brodosplit d.d. - Put Supavla 21, Split		☒ Periodični	☐ Izvanredni
REFERENTNI DOKUMENTI:	Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/17)		☐ Prvi	☒ Vanjski
			☐ Unutarnji	☐ Ispit tlakom
			RAZINA OPASNOSTI	
			☒ Visoka	☐ Niska

PODACI NA NATPISNOJ PLOČICI

Volumen (V) m ³ :	10,0	Maks. dop tlak (PS), bar:	11,0	M.n. / maks. dop. temp. (TS), °C:	+50
Promjer, DN:		Ispitni tlak (PT), bar:	16,5	Radni medij:	Acetilen
Godina proizvodnje:	2000.				

PRVI PREGLED

Pregled postojeće evidencije opreme	☐ DA ☐ NE	
Certifikat i izjava o sukladnosti	☐ DA ☐ NE	
Postivanje uputa proizvođača o ugradnji, puštanju u pogon, korištenju i održavanju opreme	☐ DA ☐ NE	
Raspored opreme u skladu s dokumentacijom proizvođača	☐ DA ☐ NE	
Sigurnosna oprema u skladu s uputama proizvođača	☐ DA ☐ NE	

VANJSKI PREGLED

Opis	ZADOVOLJAVA	
Sigurnosna oprema:	☒ DA	☐ NE
Mjerna oprema:	☒ DA	☐ NE
Regulacijska oprema:	☒ DA	☐ NE
Ostala oprema:	☒ DA	☐ NE
Mehaničko stanje konstrukcije:	☒ DA	☐ NE
Korozija / erozija:	☒ DA	☐ NE
Ostalo	☒ DA	☐ NE

UNUTARNJI PREGLED

Opis	ZADOVOLJAVA	
Debljina stijenke plašta i/ili podnice:	☐ DA	☐ NE
Mehaničko stanje konstrukcije:	☐ DA	☐ NE
Korozija / erozija:	☐ DA	☐ NE
Ostalo	☐ DA	☐ NE

Napomene: Vanjskim pregledom nisu uočena nedopuštena mehanička, niti korozijska oštećenja. Sigurnosni ventil ispitani, izv. br. 607/2018.

TLACNA PROBA

				ZADOVOLJAVA	
Proizvođač manometra 1:	Serijski broj:	Utvrđena pojava plastičnih deformacija:	☐ DA	☐ NE	
Proizvođač manometra 2:	Serijski broj:	Utvrđeno propuštanje:	☐ DA	☐ NE	
Ispitni medij:	Ispitni tlak (PT), bar:	Utvrđen pad tlaka:	☐ DA	☐ NE	
		Temperatura ispitivanja °C	Vrijeme tlačenja, min.		

PROGRAM PREGLEDA I ISPITIVANJA

Vrsta pregleda:	Vanjski pregled	Unutarnji pregled	Ispitivanje tlakom	Drugo:
Naredni pregled:	31.07.2021.			

ZAKLJUČAK

Ispitana i pregledana oprema pod tlakom u vrijeme ispitivanja JE ☒ / NIJE ☐ zadovoljila zahtjeve Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/17)

Predstavnik naručitelja / vlasnika:
Ivica Maretić

Inspektor opreme pod tlakom:
Lovro Vranek, mag.ing.mech.

Mjesto: Split,

Datum: 31.07.2019.



TPK-ZAVOD d.d.
Inspeksijski odjel
Slavonska avenija 20
HR-10 000 Zagreb

INSPEKCIJSKI IZVJEŠTAJ O PERIODIČKOM PREGLEDU OPREME POD TLAKOM



OPĆI PODACI

NARUČITELJ:	Brodosplit d.d. - Put Supavla 21, Split		DOKUMENT	IOS-041-19-IZ-3-OPT	
VLASNIK:	Brodosplit d.d. - Put Supavla 21, Split		BROJ:		
PREDMET	Razvijač acetilena	PROIZVOĐAČ:	Adolf Messer GmbH	RADNI	221-19
PREGLEDA:		EVIDENCIJSKI		NALOG:	
TVORNIČKI	17608	BROJ:	ST 9647	VRSTA PREGLEDA	
BROJ:				☒ Periodični	☐ Izvanredni
LOKACIJA	Brodosplit d.d. - Put Supavla 21, Split		☐ Prvi	☒ Vanjski	☐ Ispit tlakom
PREGLEDA:	Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom		☐ Unutarnji	RAZINA OPASNOSTI	
REFERENTNI	(NN 27/17)		☒ Visoka	☐ Niska	
DOKUMENTI:					

PODACI NA NATPISNOJ PLOČICI

Volumen (V) m ³ :	6,0	Maks. dop tlak (PS), bar:	14,7	Min. / maks. dop. temp. (TS), °C:	+60
Premjer. DN:		Ispitni tlak (PT), bar:	22,1	Radni medij:	Acetilen
Godina	1964.				
proizvodnje:					

PRVI PREGLED

Pregled postojeće evidencije opreme	ZADOVOLJAVA	
Certifikat i izjava o sukladnosti	☐ DA	☐ NE
Postivanje uputa proizvođača o ugradnji, puštanju u pogon, korištenju i održavanju opreme	☐ DA	☐ NE
Raspored opreme u skladu s dokumentacijom proizvođača	☐ DA	☐ NE
Sigurnosna oprema u skladu s uputama proizvođača	☐ DA	☐ NE

VANJSKI PREGLED

Sigurnosna oprema:	Opis	ZADOVOLJAVA	
Mjerna oprema:	Sigurnosni ventil ispitani	☒ DA	☐ NE
Regulacijska oprema:	Manometar	☒ DA	☐ NE
Ostala oprema:	Vizualno ispravna	☒ DA	☐ NE
Mehaničko stanje konstrukcije:	Bez oštećenja	☒ DA	☐ NE
Korozija / erozija:	Lokalna oštećenja AKZ-a. Preporuka popraviti.	☒ DA	☐ NE
Ostalo:		☒ DA	☐ NE

UNUTARNJI PREGLED

Opis	ZADOVOLJAVA	
Deblina stijenke	☐ DA	☐ NE
plasta i/ili podnice:	☐ DA	☐ NE
Mehaničko stanje konstrukcije:	☐ DA	☐ NE
Korozija / erozija:	☐ DA	☐ NE
Ostalo:	☐ DA	☐ NE

Napomene: Vanjskim pregledom nisu uočena nedopuštena mehanička, niti korozijska oštećenja. Sigurnosni ventili br. 159935, 159936, 159937 ispitani 17.07.2018.

TLAČNA PROBA

Proizvođač	Serijski broj	Utvrđena pojava	ZADOVOLJAVA	
manometra 1:		plastičnih deformacija:	☐ DA	☐ NE
Proizvođač	Serijski broj	Utvrđeno propuštanje:	☐ DA	☐ NE
manometra 2:		Utvrđen pad tlaka:	☐ DA	☐ NE
Ispitni medij	Ispitni tlak (PT), bar:	Temperatura ispitivanja °C	Vrijeme tlačenja, min.	

PROGRAM PREGLEDA I ISPITIVANJA

Vrsta pregleda:	Vanjski pregled	Unutarnji pregled	Ispitivanje tlakom	Drugo:
Naredni pregled:	31.07.2021.			

ZAKLJUČAK

Ispitana i pregledana oprema pod tlakom u vrijeme ispitivanja JE ☒ / NIJE ☐ zadovoljila zahtjeve Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/17)

Predstavnik naručitelja / vlasnika:
Ivica Maretić

Inspektor opreme pod tlakom:
Lovro Vranek, mag.ing.mech.

Mjesto: Split,

Datum: 31.07.2019.

Izjava se odnosi samo na predmetnu opremu pod tlakom koja je predložena periodičkom pregledu. Korištenje ovog izvješća a ne dozvoljeno bez odobrenja TPK-ZAVODA



TPK-ZAVOD d.d.
Inspeksijski odjel
Slavonska avenija 20
HR-10 000 Zagreb

INSPEKCIJSKI IZVJEŠTAJ O PERIODIČKOM PREGLEDU OPREME POD TLAKOM



OPĆI PODACI

NARUČITELJ:	Brodosplit d.d. - Put Supavla 21, Split			DOKUMENT	IOS-041-19-IZ-2-OPT
VLASNIK:	Brodosplit d.d. - Put Supavla 21, Split			BROJ:	
PREDMET	Razvijatelj acetilena	PROIZVOĐAČ:	Adolf Messer GmbH	RADNI	221-19
PREGLEDA:		EVIDENCIJSKI	ST 9648	NALOG:	
TVORNIČKI	17577	BROJ:		VRSTA PREGLEDA	
LOKACIJA	Brodosplit d.d. - Put Supavla 21, Split			☒ Periodični	☐ Izvanredni
PREGLEDA:	Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/17)			☐ Prvi	☒ Vanjski
REFERENTNI				☐ Unutarnji	☐ Ispit tlakom
DOKUMENTI:				RAZINA OPASNOSTI	
				☒ Visoka	☐ Niska

PODACI NA NATPISNOJ PLOČICI

Volumen (V) m ³ :	6,0	Maks. dop tlak (PS), bar:	14,7	Min. / maks. dop. temp. (TS), °C:	+60
Promjer, DN:		Ispitni tlak (PT), bar:	22,1	Radni medij:	Acetilen
Godina proizvodnje:	1964.				

PRVI PREGLED

Pregled postojeće evidencije opreme	☐ DA ☐ NE	
Certifikat i izjava o sukladnosti	☐ DA ☐ NE	
Poštivanje uputa proizvođača o ugradnji, puštanju u pogon, korištenju i održavanju opreme	☐ DA ☐ NE	
Raspored opreme u skladu s dokumentacijom proizvođača	☐ DA ☐ NE	
Sigurnosna oprema u skladu s uputama proizvođača	☐ DA ☐ NE	

VANJSKI PREGLED

	Opis	ZADOVOLJAVA	
Sigurnosna oprema:	Sigurnosni ventil ispitani	☒ DA	☐ NE
Mjerna oprema:	Manometar	☒ DA	☐ NE
Regulacijska oprema:		☒ DA	☐ NE
Ostala oprema:	Vizualno ispravna	☒ DA	☐ NE
Mehaničko stanje konstrukcije:	Bez oštećenja	☒ DA	☐ NE
Korozija / erozija:	Bez oštećenja	☒ DA	☐ NE
Ostalo:		☒ DA	☐ NE

UNUTARNJI PREGLED

	Opis	ZADOVOLJAVA	
Debljina stijenke plašta i/ili podnice:		☐ DA	☐ NE
Mehaničko stanje konstrukcije:		☐ DA	☐ NE
Korozija / erozija:		☐ DA	☐ NE
Ostalo:		☐ DA	☐ NE

Napomene: Vanjskim pregledom nisu uočena nedopuštena mehanička, niti korozijska oštećenja. Sigurnosni ventili ispitani, izv. br. 641/2018, 643/2018 i 0206/2018.

TLAČNA PROBA

Proizvođač manometra 1:	Serijski broj:	Utvrđena pojava plastičnih deformacija:	☐ DA ☐ NE	
Proizvođač manometra 2:	Serijski broj:	Utvrđeno propuštanje:	☐ DA ☐ NE	
Ispitni medij:	Ispitni tlak (PT), bar:	Utvrđen pad tlaka:	☐ DA ☐ NE	
		Temperatura ispitivanja °C	Vrijeme tlačenja, min.	

PROGRAM PREGLEDA I ISPITIVANJA

Vrsta pregleda:	Vanjski pregled	Unutarnji pregled	Ispitivanje tlakom	Drugo:
Naredni pregled:	31.07.2021.			

ZAKLJUČAK

Ispitana i pregledana oprema pod tlakom u vrijeme ispitivanja JE ☒ / NIJE ☐ zadovoljila zahtjeve Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/17)

Predstavnik naručitelja / vlasnika:
Ivica Maretić

Inspektor opreme pod tlakom:
Lovro Vranek, mag.ing.mech.

Mjesto: Split.

Datum: 31.07.2019.

Izveštaj se odnosi samo na predmetnu opremu pod tlakom koja je podvrgnuta periodičkom pregledu. Kopiranje ovog izveštaja nije dozvoljeno bez odobrenja TPK-ZAVODA.



TPK-ZAVOD d.d.
Inspekcijski odjel
Slavonska avenija 20
HR-10 000 Zagreb

INSPEKCIJSKI IZVJEŠTAJ O PERIODIČKOM PREGLEDU OPREME POD TLAKOM



OPĆI PODACI

NARUČITELJ:	Brodosplit d.d. - Put Supavla 21, Split		DOKUMENT	IOS-041-19-IZ-1-OPT
VLASNIK:	Brodosplit d.d. - Put Supavla 21, Split		BROJ:	
PREDMET			RADNI	221-19
PREGLEDA:	Spremnik zraka	PROIZVOĐAČ:	Messer	
TVORNIČKI		EVIDENCIJSKI	Griesheim	
BROJ:	102105	BROJ:	ST 7191	
LOKACIJA	Brodosplit d.d. - Put Supavla 21, Split		VRSTA PREGLEDA	
PREGLEDA:	Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom		☒ Periodični ☐ Izvanredni	
REFERENTNI	(NN 27/17)		☐ Prvi ☒ Vanjski	
DOKUMENTI:			☐ Unutarnji ☐ Ispit tlakom	
			RAZINA OPASNOSTI	
			☒ Visoka ☐ Niska	

PODACI NA NATPISNOJ PLOČICI

Volumen (V) m ³ :	1,57	Maks. dop tlak (PS), bar:	16,0	Min. / maks. dop. temp (TS), °C:	+100
Godina proizvodnje:	1986.	Ispitni tlak (PT), bar:	20,8	Radni medij:	ZRAK

PRVI PREGLED

Pregled postojeće evidencije opreme	ZADOVOLJAVA	
Certifikat i izjava o sukladnosti	☐ DA	☐ NE
Poštivanje uputa proizvođača o ugradnji, puštanju u pogon, korištenju i održavanju opreme	☐ DA	☐ NE
Raspored opreme u skladu s dokumentacijom proizvođača	☐ DA	☐ NE
Sigurnosna oprema u skladu s uputama proizvođača	☐ DA	☐ NE

VANJSKI PREGLED

Opis	ZADOVOLJAVA	
Sigurnosna oprema:	☒ DA	☐ NE
Mjerna oprema:	☒ DA	☐ NE
Regulacijska oprema:	☒ DA	☐ NE
Ostala oprema:	☒ DA	☐ NE
Mehaničko stanje konstrukcije:	☒ DA	☐ NE
Korozija / erozija:	☒ DA	☐ NE
Ostalo:	☒ DA	☐ NE

UNUTARNJI PREGLED

Opis	ZADOVOLJAVA	
Debljina stijenke plašta i/ili podnice:	☐ DA	☐ NE
Mehaničko stanje konstrukcije:	☐ DA	☐ NE
Korozija / erozija:	☐ DA	☐ NE
Ostalo:	☐ DA	☐ NE

Napomene: Vanjskim pregledom nisu uočena nedopuštena mehanička, niti korozijska oštećenja.

TLACNA PROBA

Proizvođač	Serijski broj	Utvrđena pojava plastičnih deformacija:	ZADOVOLJAVA	
manometra 1:			☐ DA	☐ NE
Proizvođač	Serijski broj	Utvrđeno propuštanje:	☐ DA	☐ NE
manometra 2:			☐ DA	☐ NE
Ispitni medij	Ispitni tlak (PT), bar:	Utvrđen pad tlaka:	☐ DA	☐ NE
		Temperatura ispitivanja °C		
		Vrijeme tlačenja, min.		

PROGRAM PREGLEDA I ISPITIVANJA

Vrsta pregleda:	Vanjski pregled	Unutarnji pregled	Ispitivanje tlakom	Drugo:
Naredni pregled:			22.12.2020.	

ZAKLJUČAK

Ispitana i pregledana oprema pod tlakom u vrijeme ispitivanja JE ☒ / NIJE ☐ zadovoljila zahtjeve Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/17)

Predstavnik naručitelja / vlasnika:	Inspektor opreme pod tlakom:	Mjesto: Split,
Ivica Maretić	Lovro Vranek, mag.ing.mech.	Datum: 31.07.2019.

Izveštaj se odnosi samo na predmetnu opremu pod tlakom koja je predmet periodičkog pregleda. Kopiranje ovog izvještaja bez odobrenja TPK ZAVODA.



TPK – ZAVOD ZA ENERGETSKU I PROCESNU OPREMU d.d.

Energy & process equipment applied research centre

Slavonska avenija 20, 10000 ZAGREB, HRVATSKA, MB 03218201, OIB 95418386802

Tel: +385 1 2409 628 ; Fax: +385 1 2349 215 ; E-mail: tpk-zavod@tpk-zavod.hr ; www.tpk-zavod.hr



FINANCIJSKA AGENCIJA

Mažuranićevo šetalište 24b
21000 SPLIT

Zagreb, 20.06.2022.

Vaš znak:

Naš znak: FC/017/22

Predmet:

Prijava tražbina_predstečajni postupak_BRODOSPLIT d.d._br. 7 St-273/2022-15

Poštovani,

Nastavno u ovom dopisu prijavljujemo tražbine u predstečajnom postupku broj 7 St-273/2022-15 na društvu Brodosplit d.d. Split.

U prilogu dostavljamo prijavni obrazac i svu popratnu dokumentaciju.

S poštovanjem,

Ovlaštena osoba
Direktor:
Filip Caušević, dipl.ing.

TPK - ZAVOD
ZA ENERGETSKU I PROCESNU OPREMU d.d.
Zagreb, Slavonska avenija 20 1


TPK-ZANOD d.d.
SLAVENKA AVENIA 20
10000 ZAGREB



Masa:
108g
01 05E9 9

Zagreb
20.06.22
11:28:00
10116
HP Hrvatska

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT 3
Neposredno, poštom (obično - preporučeno)
Prilijeno: 23-06-2022
Br. pošiljke _____ potpis _____



FINA
FINANCIJSKA AGENCIJA
Mažuranićeva šetalište
24b
21000 SPLIT