

HRVATSKO DRUŠTVO SUDSKIH VJEŠTAKA

STALNI SUDSKI VJEŠTAK STROJARSKE STRUKE

*Krešimir Antulov ing. strojstva*

Franje Kuhača 8, 43000 Bjelovar, Telefon: 043/246-999, mob: 098/449-984, mail: kresimir.antulov@gmail.com

1

# E L A B O R A T

## PROCJENE VRIJEDNOSTI STROJEVA I OPREME ZA NJEGU I ODRŽAVANJE TIJELA

**COLORATUS d.o.o.**  
u stečaju

**Skadarska 41**  
**KARLOVAC**

**OIB 43799018994**



U Bjelovaru 30.11.2021. godine

Rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru o imenovanju br. 4 Su-406/98, od 14.veljače 2017. godine, imenovan za:  
„Stalnog sudskog vještaka strojarske struke“



00014



Republika Hrvatska  
Županijski sud u Bjelovaru  
Bjelovar, Josipa Jelačića 1  
Ured predsjednika



1279\_281

Broj: 4 Su-65/2021-3  
Bjelovar, 15. veljače 2021.

Županijski sud u Bjelovaru po predsjedniku suda Goranu Milakoviću, na temelju čl. 126. st. 4. Zakona o sudovima („Narodne novine“ 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19 i 130/20), te čl. 12.a Pravilnika o stalnim sudskim vještacima („Narodne novine“ 38/14, 123/15, 29/16 i 61/19), donosi

### RJEŠENJE

Krešimir Antulov, ing. elektrostrojarstva, rođ. 27. studenog 1950. u Velikom Grđevcu, Republika Hrvatska, s prebivalištem u Bjelovaru, Franje Kuhača 8, OIB: 42285384084

ponovno se imenuje stalnim sudskim vještakom  
strojarske struke  
na vrijeme od 4 godine

### Obrazloženje

Krešimir Antulov, podnio je zahtjev za ponovnim imenovanjem za stalnog sudskog vještaka strojarske struke.

Zahtjev je osnovan.

U postupku ponovnog imenovanja stalnim sudskim vještakom utvrđeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve uvjete propisane čl. 2. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima:

- da je državljanin RH što je utvrđeno uvidom u domovnicu,
- da je završio Višu tehničku školu Centar za obrazovanje „Rade Končar“, što je vidljivo iz diplome od 14. prosinca 1979.,
- da ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti,
- da je radno sposoban što je vidljivo iz liječničke potvrde od 1. veljače 2021. i
- da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu, a što je utvrđeno izvodom iz kaznene evidencije.

Utvrđeno je da je uz zahtjev priložio popis provedenih vještačenja, te ostalu dokumentaciju.

Zahtjev vještaka Krešimira Antulova podnesen je izvan roka propisanog čl. 12. Pravilnika. Odredbom čl. 12a Pravilnika propisano je da ako se za stalnog sudskog vještaka imenuje osoba koja je već bila imenovana za stalnog sudskog vještaka, a nije podnijela zahtjev za ponovno imenovanje u roku iz čl. 12. st. 2. ovog Pravilnika, u postupku imenovanja nije

dužna polagati provjeru znanja iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivalja, obaviti stručnu obuku niti dati prisegu.

S obzirom da su ispunjeni svi uvjeti za ponovno imenovanje stalnim sudskim vještakom riješeno je kao u izreci, primjenom odredbe čl. 12a Pravilnika.

Predsjednik suda  
Goran Milaković

Dokument je elektronički potpisan:  
GORAN MILAKOVIĆ

Vrijeme potpisivanja:  
15.02.2021  
14:50:05



DN:  
C=HR  
O=UPANIJSKI SUD U BJELOVARU  
Z.5.4.97-#130048523236333436303736333835  
L=BJELOVAR  
S=MILAKOVIĆ  
G=GORAN  
CN=GORAN MILAKOVIĆ

#### PRAVNA POUKA

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi pisanim putem u tri istovjetna primjerka putem Županijskog suda u Bjelovaru, ureda predsjednika suda.

#### O TOME OBAVIJEST

1. Krešimir Antulov
2. Ministarstvo pravosuđa i uprave RH
3. Općinski sudovi

# PROCJENA VRIJEDNOSTI OPREME I STROJEVA ZA NJEGU I ODRŽAVANJE TIJELA

**TVRTKA: COLORATUS d.o.o. u stečaju**  
**Skadarska 41 - KARLOVAC**

## **1. Predmet procjene:**

**a. Oprema i strojevi za njegu i održavanje tijela**

## **2. Utvrđeno stanje:**

Vještak je dana 20.11.2021. godine na osnovu osobnog pregleda, dostavljenih podataka i fotografiranja u tvrtci Coloratus Skadarska 41 – Karlovac, izračunao vrijednost strojeva i opreme. Oprema i strojevi za njegu i održavanje tijela bili su deponirani na adresi Šišljavić 78 a, gdje ih je i vještak zatekao, i na osnovu toga sačinio ovaj elaborat o procjeni tržišne vrijednosti.

Na temelju dostavljene dokumentacije, te mogućih današnjih nabavnih cijena istovrsne ili slične opreme i strojeva za njegu i održavanje tijela, vještak je ocijenio vrijednost.

Pri tom u iskazanim iznosima nisu uključeni troškovi spajanja na energetske instalacije, te dobava i postavljanje opreme i strojeva.

Oprema i strojevi za njegu i održavanje tijela u vrijeme kupnje bila je tehnološki suvremena i tržišno konkurentna. Oprema i strojevi kao takovi se više ne proizvodi pa je vještak našao zamjenske cijene. Oprema je nabavljena 1998 godine i bila je u upotrebi do srpnja 2019 godine, te je u tom periodu knjigovodstveno amortizirana i otpisana u cjelosti. Uzimajući u obzir da se vrijednost tečaja od nabave opreme i strojeva do danas dosta mijenjala u odnosu na sadašnji tečaj EUR-a, u svom nalazu ću se bazirati na sadašnje novo nabavne cijene takvih sličnih strojeva i opreme.

Novo nabavna cijena je zamjenska vrijednost koja uz koeficijente definira procijenjenu vrijednost opreme i strojeva.

# M E T O D O L O G I J A

## PROCJENE VRIJEDNOSTI

**TVRTKA: COLORATUS d.o.o. u stečaju**  
**Skadarska 41 - KARLOVAC**

Ova procjena rađena je na osnovu zahtjeva naručitelja „Coloratus d.o.o.“, Skadarska 41 – Karlovac u stečaju. Od procjenitelja se traži objektivna i stručna procjena vrijednosti opreme i strojeva koja se nalazi na adresi, Šišljavić 78 a.

Prilikom utvrđivanja procijenjene vrijednosti korištena je metoda zamjenske vrijednosti i korekcije faktorima koji definiraju koeficijent vremenskog otpisa, koeficijent tehnološke spremnosti, koeficijent tehničkog stanja i koeficijent ekonomske proizvodnosti.

Objedinjeni faktori definiraju ostatnu vrijednost glodalice, a umnožak ostatne vrijednosti i zamjenske vrijednosti definiraju vrijednost promatrane opreme i strojeva

Zamjenska vrijednost predstavlja moguću vrijednost takve nove opreme i strojeva ili sličnih tehničkih i tehnoloških karakteristika.

Metodologija koja je korištena prilikom ove procjene razvijena je u postupcima procjenjivanja imovine poduzeća u vlasničkim pretvorbama, i u postupcima procjenjivanja opreme kao imovine koja se unosi u trgovačko društvo, u likvidacijskim i stečajnim postupcima te u postupku procjenjivanja imovine koja se uzima u zalog za korištenje kreditnih sredstava kod banaka u RH.

**Predmet procjene** su oprema i strojevi za njegu i održavanje tijela, i oprema za radioničku djelatnost. Prije nego što se prišlo procjenjivanju vrijednosti opreme i strojeva „Coloratus d.o.o.“ u stečaju, Skadarska 41 - Karlovac, izvršene su slijedeće radnje:

1. Pregled i analiza dostavljene dokumentacije
2. Utvrđen postotak istrošenosti i tehnološke zastarjelosti te je na osnovu tih spoznaja vršena korekcija u procjeni
3. Pronađene su usporedne i zamjenske cijene kao polazne vrijednosti, a na gore opisan način.

Utvrđene procijenjene vrijednosti predstavljaju vrijednost opreme i strojeva i vremenu pregleda i na referentni datum.

**Utvrđene vrijednosti uključuju porezna davanja na eventualni promet prodaje – PDV i sl.**

Rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru o imenovanju br. 4 Su-406/98, od 14.veljače 2017. godine, imenovan za:  
*„Stalnog sudskog vještaka strojarske struke“*

Sama procjena temelji se na pokušaju maksimalne objektivizacije procjene tj. pokušaju procjenitelja da pronade matematički izraz koji će uvrštavanjem određenog broja objektivno ocjenjenih faktora dati što približniju objektivnu vrijednost.

## PROCJENA VRIJEDNOSTI OPREME I STROJEVA

Vrijednost opreme i strojeva utvrditi će se na osnovu dostavljene dokumentacije te u zavisnosti od sada važeće novo nabavne vrijednosti slične opreme i strojeva. Vrijednost opreme i strojeva utvrđena je računskim putem uz primjenu izraza:

$$V_i = N_{nc} \cdot K_0 \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3$$


gdje je:

- $V_i$  - vrijednost opreme ili strojeva
- $N_{nc}$  - novonabavna cijena
- $K_0$  - koeficijent vremenskog otpisa
- $K_1$  - koeficijent tehnološke spremnosti
- $K_2$  - koeficijent tehničkog stanja
- $K_3$  - koeficijent rentabilnosti



U Bjelovaru 30.11.2021. godine

Rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru o imenovanju br. 4 Su-406/98, od 14. veljače 2017. godine, imenovan za:  
„Stalnog sudskog vještaka strojarske struke“



## PROCJENA BRUSILICE

Broj procjene: 1

Firma: COLORATUS d.o.o. u stečaju

Teh. Cjelina: Djelatnost za njegu  
i održavanje tijela

Mjesto: Skadarska 41 - KARLOVAC

### A      PODACI O BRUSILICI

- Vrsta uređaja/stroja	<b>BRUSILICA MOBI. ZA NJEGU STOPALA</b>
- Proizvođač	<b>GERLACH - TECHNIK</b>
- Tip	<b>2004</b>
- Godina	<b>1998</b>
- Komada	<b>1</b>
- Ser. Broj	<b>10345</b>
- Snage	<b>150 W</b>

### B      TEHNIČKO STANJE

Na temelju dostavljenih podataka i pregleda brusilice mogu utvrditi :

- da je brusilica kompletirana i u funkciji je
- da se brusilica nalazi u tehnički ispravnom stanju
- da na brusilici nema tehnički vidljivih nedostataka

**Namjena:** Mobilna brusilica za njegu stopala

### C      KOEFICIJENT VREMENSKOG OTPISA - K 0

$$K 0 = 0,50$$

### D      KOEFICIJENT TEHNOLOŠKE SPREMNOSTI - K 1

$$K 1 = 0,80$$

### E      KOEFICIJENT TEHNIČKOG STANJA - K 2

$$K 2 = 0,70$$

### F      KOEFICIJENT RENTABILNOSTI - K 3

$$K 3 = 0,80$$

Rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru o imenovanju br. 4 Su-406/98, od 14.veljače 2017. godine, imenovan za:  
„Stalnog sudskog vještaka strojarске struke“

**G      NOVONABAVNA CIJENA BRUSILICE**

Na temelju saznanja iz trgovačke mreže za brusilicu sa pripadajućom opremom i priborom, istih ili sličnih karakteristika, utvrđena je novonabavna cijena brusilice **sa uključenim PDV**:

**Nc = 4.354,00 Kn    ili    579,00 Eur-a**

**H      VRIJEDNOST BRUSILICE**

Na temelju svih navedenih podataka, proračunom je utvrđena vrijednost glodalice sa obračunatim PDV:

**Vu = 975,00 Kn    ili    129,67 Eur-a**



U Bjelovaru 30.11.2021. godine

Rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru o imenovanju br. 4 Su-406/98, od 14. veljače 2017. godine, imenovan za:  
*„Stalnog sudskog vještaka strojarske struke“*



## PROCJENA GRIJALICE

Broj procjene: 2

Firma: **COLORATUS d.o.o. u stečaju**

Teh. Cjelina: **Djelatnost za njegu  
i održavanje tijela**

Mjesto: **Skadarska 41 - KARLOVAC**

### A **PODACI O GRIJALICI**

- Vrsta uređaja/stroja
- Proizvođač
- Tip
- Godina
- Komada
- Ser. Broj
- Snage

### **INFRA GRIJALICA**

- 
- 
- 1998**
- 1**
- 
- 

### B **TEHNIČKO STANJE**

Na temelju dostavljenih podataka i pregleda infra grijalice mogu utvrditi :

- da je infra grijalica nije kompletirana i nije u funkciji
- da se infra grijalica nalazi u tehnički neispravnom stanju
- da na infra grijalici ima tehnički vidljivih nedostataka

**Namjena: -**

### C **KOEFICIJENT VREMENSKOG OTPISA - K 0**

$$K 0 = 0,50$$

### D **KOEFICIJENT TEHNOLOŠKE SPREMNOSTI - K 1**

$$K 1 = 0,70$$

### E **KOEFICIJENT TEHNIČKOG STANJA - K 2**

$$K 2 = 0,50$$

### F **KOEFICIJENT RENTABILNOSTI - K 3**

$$K 3 = 0,70$$

Rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru o imenovanju br. 4 Su-406/98, od 14.veljače 2017. godine, imenovan za:  
„Stalnog sudskog vještaka strojarske struke“

**G      NOVONABAVNA CIJENA INFRA GRIJALICE**

Na temelju saznanja iz trgovačke mreže za infra grijalicu sa pripadajućom opremom i priborom, istih ili sličnih karakteristika, utvrđena je novonabavna cijena infra grijalice sa uključenim PDV:

**Nc = 2.000,00 Kn    ili    266,00 Eur-a**

**H      VRIJEDNOST BRUSILICE**

Na temelju svih navedenih podataka, proračunom je utvrđena vrijednost glodalice sa obračunatim PDV:

**Vu = 245,00 Kn    ili    32,58 Eur-a**



U Bjelovaru 30.11.2021. godine

Rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru o imenovanju br. 4 Su-406/98, od 14. veljače 2017. godine, imenovan za:  
„Stalnog sudskog vještaka strojarske struke“



## PROCJENA DIZALICE

Broj procjene: 3  
Firma: **COLORATUS d.o.o. u stečaju**  
Teh. Cjelina: **Djelatnost za njegu  
i održavanje tijela**  
Mjesto: **Skadarska 41 - KARLOVAC**

### A      PODACI O DIZALICI

- Vrsta uređaja/stroja	<b>ŠKARASTA DIZALICA - PLATFORMA SPAZIO</b>
- Proizvođač	-
- Tip	-
- Godina	<b>1998</b>
- Komada	<b>1</b>
- Ser. Broj	-
- Snage	<b>2,8 tona</b>

### B      TEHNIČKO STANJE

Na temelju dostavljenih podataka i pregleda dizalice mogu utvrditi :

- da je dizalica kompletirana ali nije u funkciji
- da se dizalica nalazi u tehnički neispravnom stanju
- da na dizalici ima tehnički vidljivih nedostataka

**Namjena:** Podizanje vozila

### C      KOEFICIJENT VREMENSKOG OTPISA - K 0

$$K 0 = 0,50$$

### D      KOEFICIJENT TEHNOLOŠKE SPREMNOSTI - K 1

$$K 1 = 0,50$$

### E      KOEFICIJENT TEHNIČKOG STANJA - K 2

$$K 2 = 0,40$$

### F      KOEFICIJENT RENTABILNOSTI - K 3

$$K 3 = 0,50$$

Rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru o imenovanju br. 4 Su-406/98, od 14.veljače 2017. godine, imenovan za:  
„Stalnog sudskog vještaka strojarске struke“

HRVATSKO DRUŠTVO SUDSKIH VJEŠTAKA  
STALNI SUDSKI VJEŠTAK STROJARSKE STRUKE

*Krešimir Antulov ing. strojarstva*

Franje Kuhača 8, 43000 Bjelovar, Telefon: 043/246-999, mob: 098/449-984, mail: kresimir.antulov@gmail.com

10

**G NOVONABAVNA CIJENA DIZALICE**

Na temelju saznanja iz trgovačke mreže za dizalicu sa pripadajućom opremom i priborom, istih ili sličnih karakteristika, utvrđena je novonabavna cijena dizalice **sa uključenim PDV**:

**Nc = 15.624,00 Kn ili 2.078,00 Eur-a**

**H VRIJEDNOST BRUSILICE**

Na temelju svih navedenih podataka, proračunom je utvrđena vrijednost glodalice sa obračunatim PDV:

**Vu = 781,00 Kn ili 103,87 Eur-a**



Stalni sudski vještak  
*Krešimir Antulov ing.*

U Bjelovaru 30.11.2021. godine

Rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru o imenovanju br. 4 Su-406/98, od 14. veljače 2017. godine, imenovan za:  
„Stalnog sudskog vještaka strojarske struke“



**PROCJENA STERILIZATORA**

Broj procjene: 4

Firma: **COLORATUS d.o.o. u stečaju**

Teh. Cjelina: **Djelatnost za njegu  
i održavanje tijela**

Mjesto: **Skadarska 41 - KARLOVAC**

**A      PODACI O STERILIZATORU**

- Vrsta uređaja/stroja	<b>STERILIZATOR NA VRUĆI ZRAK</b>
- Proizvođač	<b>MELAG</b>
- Tip	<b>75</b>
- Godina	<b>1998</b>
- Komada	<b>1</b>
- Ser. Broj	<b>98751865</b>
- Snage	<b>650 W</b>
- Volumen	<b>4 litre</b>
- Dimenzije	<b>31 x 26 x 39,5 cm</b>

**B      TEHNIČKO STANJE**

Na temelju dostavljenih podataka i pregleda sterilizatora mogu utvrditi :

- da je sterilizator kompletiran i u funkciji je
- da se sterilizator nalazi u tehnički ispravnom stanju
- da na sterilizatoru nema tehnički vidljivih nedostataka

**Namjena:** Sterilizacija opreme za njegu tijela

**C      KOEFICIJENT VREMENSKOG OTPISA - K 0**

$$K 0 = 0,50$$

**D      KOEFICIJENT TEHNOLOŠKE SPREMNOSTI - K 1**

$$K 1 = 0,90$$

**E      KOEFICIJENT TEHNIČKOG STANJA - K 2**

$$K 2 = 0,80$$

**F      KOEFICIJENT RENTABILNOSTI - K 3**

$$K 3 = 0,90$$

Rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru o imenovanju br. 4 Su-406/98, od 14.veljače 2017. godine, imenovan za:  
„Stalnog sudskog vještaka strojarske struke“

**G      NOVONABAVNA CIJENA STERILIZATORA**

Na temelju saznanja iz trgovačke mreže za sterilizator sa pripadajućom opremom i priborom, istih ili sličnih karakteristika, utvrđena je novonabavna cijena sterilizatora sa uključenim PDV:

**Nc = 5.233,00 Kn ili 696,00 Eur-a**

**H      VRIJEDNOST BRUSILICE**

Na temelju svih navedenih podataka, proračunom je utvrđena vrijednost glodalice sa obračunatim PDV:

**Vu = 1.696,00 Kn ili 225,56 Eur-a**



U Bjelovaru 30.11.2021. godine

Rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru o imenovanju br. 4 Su-406/98, od 14.veljače 2017. godine, imenovan za:  
„Stalnog sudskog vještaka strojarske struke“



## PROCJENA STROJA

Broj procjene: 5

Firma: **COLORATUS d.o.o. u stečaju**

Teh. Cjelina: **Djelatnost za njegu  
i održavanje tijela**

Mjesto: **Skadarska 41 - KARLOVAC**

### A      **PODACI O STROJU**

- Vrsta uređaja/stroja
- Proizvođač
- Tip
- Godina
- Komada
- Ser. Broj
- Snage

### **STROJ ZA KAVITACIJU**

-

**0502 E**

**1998**

**1**

**BC091217E10234**

**635 W**

### B      **TEHNIČKO STANJE**

Na temelju dostavljenih podataka i pregleda stroja za kavitaciju mogu utvrditi :

- da je stroj za kavitaciju kompletirana i u funkciji je
- da se stroj za kavitaciju nalazi u tehnički ispravnom stanju
- da na stroju za kavitaciju nema tehnički vidljivih nedostataka

**Namjena:** Njega i održavanje tijela

### C      **KOEFICIJENT VREMENSKOG OTPISA - K 0**

**K 0 = 0,50**

### D      **KOEFICIJENT TEHNOLOŠKE SPREMNOSTI - K 1**

**K 1 = 0,80**

### E      **KOEFICIJENT TEHNIČKOG STANJA - K 2**

**K 2 = 0,70**

### F      **KOEFICIJENT RENTABILNOSTI - K 3**

**K 3 = 0,80**

Rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru o imenovanju br. 4 Su-406/98, od 14.veljače 2017. godine, imenovan za:  
„Stalnog sudskog vještaka strojarske struke“

HRVATSKO DRUŠTVO SUDSKIH VJEŠTAKA  
STALNI SUDSKI VJEŠTAK STROJARSKE STRUKE

*Krešimir Antulov ing. strojarstva*

Franje Kuhača 8, 43000 Bjelovar, Telefon: 043/246-999, mob: 098/449-984, mail: kresimir.antulov@gmail.com

14

**G      NOVONABAVNA CIJENA STROJA ZA KAVITACIJU**

Na temelju saznanja iz trgovačke mreže za stroj za kavitaciju sa pripadajućom opremom i priborom, istih ili sličnih karakteristika, utvrđena je novonabavna cijena stroja sa **uključenim PDV**:

**Nc = 12.474,00 Kn    ili    1.659,00 Eur-a**

**H      VRIJEDNOST STROJA ZA KAVITACIJU**

Na temelju svih navedenih podataka, proračunom je utvrđena vrijednost stroja za kavitaciju sa obračunatim PDV:

**Vu = 2.794,00 Kn    ili    371,60 Eur-a**



Stalni sudski vještak  
Krešimir Antulov ing.

U Bjelovaru 30.11.2021. godine

Rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru o imenovanju br. 4 Su-406/98, od 14.veljače 2017. godine, imenovan za:  
„Stalnog sudskog vještaka strojarske struke“



## PROCJENA KOMPRESORA

Broj procjene: 6  
Firma: COLORATUS d.o.o. u stečaju  
Teh. Cjelina: Djelatnost za njegu  
i održavanje tijela  
Mjesto: Skadarska 41 - KARLOVAC

### A      PODACI O KOMPRESORU

- Vrsta uređaja/stroja	<b>KOMPRESOR KLIPNI</b>
- Proizvođač	<b>AIR CON</b>
- Tip	<b>HERKULES - HP 4</b>
- Godina	<b>2018</b>
- Komada	<b>1</b>
- Ser. Broj	<b>601AFA024</b>
- Volumen	<b>200 litara</b>

### B      TEHNIČKO STANJE

Na temelju dostavljenih podataka i pregleda kompresora mogu utvrditi :

- da je kompresor kompletiran i u funkciji je
- da se kompresor nalazi u tehnički ispravnom stanju
- da na kompresoru nema tehnički vidljivih nedostataka

**Namjena:** Proizvodnja zraka

### C      KOEFICIJENT VREMENSKOG OTPISA - K 0

$$K 0 = 0,87$$

### D      KOEFICIJENT TEHNOLOŠKE SPREMNOSTI - K 1

$$K 1 = 0,90$$

### E      KOEFICIJENT TEHNIČKOG STANJA - K 2

$$K 2 = 0,80$$

### F      KOEFICIJENT RENTABILNOSTI - K 3

$$K 3 = 0,90$$

Rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru o imenovanju br. 4 Su-406/98, od 14.veljače 2017. godine, imenovan za:  
„Stalnog sudskog vještaka strojarске struke“

**G      NOVONABAVNA CIJENA KOMPRESORA**

Na temelju saznanja iz trgovačke mreže za kompresor sa pripadajućom opremom i priborom, istih ili sličnih karakteristika, utvrđena je novonabavna cijena kompresora sa uključenim PDV:

**Nc = 6.248,00 Kn    ili    831,00 Eur-a**

**H      VRIJEDNOST KOMPRESORA**

Na temelju svih navedenih podataka, proračunom je utvrđena vrijednost kompresora sa obračunatim PDV:

**Vu = 3.523,00 Kn    ili    468,55 Eur-a**



Stalni sudski vještak  
Krešimir Antulov ing.

U Bjelovaru 30.11.2021. godine

Rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru o imenovanju br. 4 Su-406/98, od 14.veljače 2017. godine, imenovan za:  
„Stalnog sudskog vještaka strojarske struke“

# REKAPITULACIJA PROCJENA TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI STROJEVA I OPREME

**TVRTKA: COLORATUS d.o.o. u stečaju**  
**Skadarska 41 - KARLOVAC**

Red br.	Naziv i tehničke karakteristike opreme	Kom.	Sadaš.	Današnja	God.	Jedin.	Tržna
			Vrijed.	novona.		Vrijednost	vrijednost
			%	Cijena, Kn	Izrade	Kn	Kn
1.	BRUSILICA MOB. ZA NJEGU STOPA	1	0,22	4.354,00	1998	975,00	975,00
2.	INFRA GRIJALICA	1	0,12	2.000,00	1998	245,00	245,00
3.	ŠKARASTA DIZALICA - PLATFORMA	1	0,05	15.624,00	1998	781,00	781,00
4.	STERILIZATOR NA VRUĆI ZRAK	1	0,32	5.233,00	1998	1.696,00	1.696,00
5.	STROJ ZA KAVITACIJU	1	0,22	12.474,00	1998	2.794,00	2.794,00
6.	KOMPRESOR KLIPNI	1	0,56	6.248,00	2018	3.523,00	3.523,00
	<b>UKUPNO :</b>						<b>10.014,00</b>

U Bjelovaru, 30.11. 2021. godine.

Stalni sudski vještak  
Krešimir Antulov ing.  
ing. strojarstva  
T. Kuhača 8  
43000 Bjelovar

Rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru o imenovanju br. 4 Su-406/98, od 14.veljače 2017. godine, imenovan za:  
„Stalnog sudskog vještaka strojarske struke“

# ZAKLJUČAK PROCJENE VRIJEDNOSTI OPREME I STROJEVA

**TVRTKA: COLORATUS d.o.o. u stečaju**  
**Skadarska 41 - KARLOVAC**

1. Vrijednost procijenjene opreme i strojeva iznosi 10.014,00 kn  
**UKUPNO: 10.014,00 kn**

**Utvrđena vrijednost uključuje porezna davanja na eventualni promet prodaje – PDV i sl.**

Prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, koji vrijedi na dan izračunavanja vrijednosti glodalice, 29.11.2021 godine i iznosi:

**1,00 EUR = 7,518792 kn**

Vrijednost procijenjene opreme i strojeva tvrtke „Coloratus - d.o.o.“ u stečaju – Skadarska 41 - KARLOVAC, iznosi:

**1.331,86 EUR**

U Bjelovaru 30.11.2021. godine



Stalni sudski vještak  
Krešimir Antulov ing.

Rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru o imenovanju br. 4 Su-406/98, od 14. veljače 2017. godine, imenovan za:  
„Stalnog sudskog vještaka strojarске struke“