

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

FINA ZAGREB

Ulica grada Vukovara 70,

10 000 Zagreb

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

01-03-2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, STALNA SLUŽBA U
KARLOVCU

Poslovni broj spisa St-152/2023

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: PBP GRADNJA d.o.o.

OIB: 46246469773

Adresa / sjedište: Zagreb (Grad Zagreb), Brkljačičeva ulica 38

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: ZAGREBGRADNJA d.o.o.

OIB 39233442442

Adresa / sjedište: Zagreb (Grad Zageb), V. Ravnice 6

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

KOOPERANTSKI UGOVOR BROJ: 08/2021 od 02.07.2021.godine

Iznos dospjele tražbine **37.714,84 HRK / 5.005,62 EUR**

Glavnica **35.414,86 HRK / 4.700,36 EUR**

Kamate **2.299,98 HRK / 305,26 EUR**

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka / (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom **DA / NE** za iznos 296.781,20 HRK

Naziv ovršne isprave **ZADUŽNICA**

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Potpis vjerovnika

Zagreb, 27.02.2023.

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
JELIĆ, ČAVLINA ZRINŠČAK I SARDELIĆ d.o.o.
Boškovićeva ulica 8, HR-10 000 Zagreb
IVAN-ZVONIMIR JELIĆ
odvjetnik

PUNOMOĆ

Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupa (brani)

ODVJETNIK
IVAN-ZVONIMIR JELIĆ

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
JELIĆ, ČAVLINA ZRINŠČAK I SARDELIĆ d.o.o.
Boškovićeve 8, HR-10 000 Zagreb
T +385 1 48 33 108/ F +385 1 48 16 074
E lawfirm@jczs.hr

JELIĆ, ČAVLINA ZRINŠČAK I SARDELIĆ d.o.o.
Boskoviceva ulica 8, HR-10 000 Zagreb
odvjetnik
IVAN-ZVONIMIR JELIĆ

u postupku koji se vodi pred Pliva / Trgovatić, Srg u Muzičar

pod poslovnim brojem

ST-152/2023

na tužbu (prijedlog, optužnicu) PRP ČAVLINA ZRINŠČAK I SARDELIĆ d.o.o. Zagreb, Zrinskih 8

protiv ČAVLINA ZRINŠČAK I SARDELIĆ d.o.o. Zagreb, V. Agram 6

radi PLIVA TRGOVATIĆ u poslovnim postupku

Ovlašćujem(o) ga, da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih tijela te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske, da u moje (naše) ime daje nasljedničku izjavu te da za mene (nas) prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

Ovim se u potpunosti potvrđuje i odobrava sve što će ili bi mogao punomoćnik učiniti u svrhu ovih ovlaštenja te se opunomoćitelj obvezuje naknaditi mu sve troškove, dugove ili štetu koji bi mu iz ovih ovlaštenja kao punomoćniku mogle proizaći, pod uvjetom da punomoćnik obavještava o svim transakcijama koje poduzima u ime davalca punomoći, a sve u skladu s ovlaštenjima koja su mu ovom punomoći dana.

Pristajem(o) da obrađujete moje (naše) osobne podatke u gore navedenu svrhu.

Pristajem(o) da je za slučaj sprječivosti zamijeniti: odvjetnica Nina Čavlina Zrinišćak, odvjetnica Ana Mikulec, odvjetnica Tamara Sardelić, odvjetnička vjezbenica Suncica Išerić i/ili odvjetnička vjezbenica Matea Tolić i/ili:

Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Muzičar, dana 22.02 2023.

PBP GRADNJA d.o.o.
Zagreb

02.02.2023
02.02.2023

ZADUŽNICA

Dužnik: Tvrtka ili skraćena tvrtka/ naziv /ime i prezime: ZAGREBGRADNJA d.o.o.

Sjedište/mjesto i adresa: Zagreb (Grad Zagreb), V Ravnice 6

OIB: 39233442442

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine Vjerovnika: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: PBP GRADNJA d.o.o.

Sjedište/mjesto i adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Karla Brkljačića 38

OIB: 46246469773

u iznosu glavnice od: ¹ HRK = 296.781,20 KN

(slovima: dvjestodevedesetshestisučasedamstoosamdesetjednaka i 20/100)

uvećanom za: ² bez uvećanja

Te sa zateznom kamatom po stopi od: zakonska promjenjiva, a koja teče od dana dospijeca određenog od strane vjerovnika prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, do namirenja, zaplijene svi računi koje ima kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku.

Vjerovnik je ovlašten sam odrediti opseg ili vrijeme ispunjenja tražbine prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, odnosno u prijedlogu za provedbu ovrhe ili prijedlogu za ovrhu.

Ova zadužnica izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrsi kojim se zapljuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija), ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda.

Na ovoj zadužnici ili u dodatnim ispravama uz ovu zadužnicu, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plataca, davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Ovu zadužnicu Agenciji dostavlja vjerovnik u izvorniku s učincima dostave sudskog rješenja o ovrsi izravno, putem davatelja poštanskih usluga preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnog bilježnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po ovoj zadužnici imao vjerovnik.

Na temelju isprava iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plataca, ili i od dužnika i jamaca plataca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na ovoj zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ispravi iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca platca i na njegov mu je zahtjev predati.

Isprave iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona imaju svojstvo ovršnih isprava na temelju kojih se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plataca na drugim predmetima ovrhe.

---Dužnik odnosno jamac platca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove zadužnice u skladu s odredbom članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16.).

Mjesto i datum izdavanja:

Zagreb, 06.07.2021.

Potpis dužnika:

zagrebgradnja

d.o.o.

Zagreb V Ravnice 6 (2)

Napomena: Iznos tražbine upisuje se slovima i brojevima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojevima. Rođeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama.

¹ Upisati tražbinu u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu ili u stranoj valuti, brojkom i slovima

² Upisati ugovorne kamate i ostale sporedne tražbine ako ih ima, ili upisati riječi »bez uvećanja«

³ Upisati stopu zatezne kamate

Jamac platca: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime:

Sjedište/mjesto i adresa:

OIB:

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku -----

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Jamac platca: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____

Sjedište/mjesto i adresa: _____

OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku -----

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Jamac platca: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____

Sjedište/mjesto i adresa: _____

OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku -----

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik
BRANKO JAKIĆ
Zagreb, Zelinska 3

Obrazac zadužnice – stranica 3.

Poslovni broj: OV-9625/2021

Ja, javni bilježnik **BRANKO JAKIĆ**, Zagreb, Zelinska 3, potvrđujem da mi je na adresi Zagreb, V. Ravnice 6, stranka:

ZAGREBGRADNJA d.o.o., MBS 080049458, OIB 39233442442, Zagreb, V. Ravnice 6, kojeg zastupa direktor **MATIJA VOJNOVIĆ**, OIB 75974837502, **GAJEC, GRAD ZAGREB, ULICA STJEPANA VOJNOVIĆA 43**, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 110430903 PP Sesvete, a ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik

podnijela prednju privatnu ispravu: Zadužnica na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitao te ga upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.


Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 8. Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 225,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 56,25 kn.

Zagreb, 07.07.2021.



Javni bilježnik
BRANKO JAKIĆ

Za javnog bilježnika
Javnobilježnički prisjednik
IVAN JAKIĆ



ZAGREBGRADNJA d.o.o., Zagreb, V Ravnice 6, zastupana po direktoru Ivanu Vojnović,
OIB: 39233442442, (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ)

I

PBP GRADNJA d.o.o., Karla Brkljačića 38, Zagreb, zastupano po direktoru Dariu Papeš,
OIB: 46246469773, (u daljnjem tekstu: IZVODITELJ)

zaključuju u Zagrebu dana 02.07.2021.g.

KOOPERANTSKI UGOVOR BROJ: 08/2021

Članak 1.

Naručitelj povjerava i naručuje, a Izvoditelj preuzima i obvezuje se izvesti aluminijsku bravariju na izgradnji stambeno poslovne zgrade u Varaždinu, Jalkovačka ulica bb, k.č.br. 9369/5 k.o. Varaždin, a prema opisu radova, kvaliteti, količinama i jediničnim cijenama iz troškovnika koja je sastavni dio ovog ugovora.

Članak 2.

Stranke su ugovorile izvođenje aluminijske bravarije na temelju troškovnika Naručitelja i ponude Izvoditelja na predmetnoj građevini.

U jediničnim cijenama iz ponude sadržani su svi materijali, rad, sredstva rada, svi prijevozi i prijenosi, organizacija vođenja radova, te svi drugi potrebni izdatci Izvoditelja radova potrebni za dovršetak radova do potpune funkcionalnosti i primopredaje radova na uporabu, a prema opisima iz troškovnika i pripadajućih tehničkih uvjeta.

Jedinične cijene su fiksne i nepromjenjive za sve vrijeme građenja.

Jedinična cijena uključuje nabavu materijala i ugradnju.

Članak 3.

Cijena radova iz članka 1. ovog ugovora iznosi:

296.781,20 kn bez PDV-a

(slovima: dvjestodevedesetšesttisućasedamstoosamdesetjednaka i dvadesetlipo)

PDV po stopi 25% nije zaračunat na temelju odredbi o prijenosu porezne obveze iz članka 75 stavak 3a i članka 79 stavak 7 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

ROK IZVRŠENJA RADOVA

Članak 4.

Naručitelj će Izvoditelju omogućiti početak radova na ugradnji je **24.08.2021.**, a Izvoditelj se obvezuje radove izvesti najkasnije do **05.11.2021.g.**

Predmetni krajnji rok završetka radova iz st. 1. ovog članka može se promijeniti Aneksom Ugovora, kako bi se uskladio sa Naručiteljevim dinamičkim planom cijelog gradilišta, odnosno, spremnosti i gotovosti prethodnih radova, s tim da će se međurokovi tijekom izvođenja zajednički usuglasiti i uskladiti između glavnog inženjera gradilišta i ovlaštenog predstavnika Izvoditelja, Zapisnikom koji će se smatrati sastavnim dijelom ovog Ugovora. Naručitelj se obvezuje uvesti Izvoditelja u posao nakon potpisa ovog Ugovora i dostave sredstva osiguranja sukladno članku 6. ovog Ugovora.

Dan uvođenju u posao stranke će po ovlaštenim predstavnicima utvrditi upisom u Zapisnik i/ili Građevinski dnevnik koji je Izvoditelj u obvezi voditi sukladno čl. 8. ovog Ugovora.

Članak 5.

U slučaju promjene vrste ugovorenih u čl.1. radova i/ili količine istih za više ili manje od 10% stranke se obvezuju zaključiti Aneks Ugovoru.

Ukoliko stranke ne bi zaključile Aneks Ugovoru sukladno prethodnom stavku ovog članka, Izvoditelju će se isplatiti vrijednost stvarno izvedenih radova.

Ukoliko su obje stranke po ovlaštenim predstavnicima, svojim potpisom i ovjerom potvrdile obračun prema stvarno izvedenoj vrsti radova i količinama upisom u građevinsku knjigu koju je u obvezi na gradilištu voditi Izvoditelj sukladno čl.8. Ugovora, a iznos prema obračunu prelazi ugovoreni iznos iz čl.3. Ugovora, Izvoditelj ima pravo na naplatu stvarno izvedenih radova.

Obračun i naknada izvedenih radova vršit će se putem ispostavljenih privremenih mjesečnih situacija i okončane situacije.

Plaćanje privremene situacije vrši se obračunom virtumanskom doznakom na žiro-račun Izvoditelja. Obračun i plaćanje po obračunu za više i manje radnje obavljat će se redovno kroz tekuće situacije, uz obvezu stranaka na zaključenje Aneksa Ugovoru sukladno st.1. ovog članka.

Obračun izvedenih radova (građevinsku knjigu) Izvoditelj se obvezuje sačiniti i predati Naručitelju do 25. dana u tekućem mjesecu a Naručitelj je dužan istu pregledati, ovjeriti i vratiti Izvoditelju do 30. dana u tom mjesecu.

Privremenu mjesečnu situaciju za izvedene radove Izvoditelj je u obvezi ispostaviti Naručitelju posljednjeg dana tekućeg mjeseca u 4 (četiri) primjerka. Uz situacije mora biti priložena dokaznica mjera-građevinska knjiga i koncept potpuno obrađene situacije ovjeren i usuglašen sa glavnim inženjerom gradilišta Naručitelja.

Plaćanje svih izvedenih radova će se izvršiti u roku od 30 dana od dana ovjere privremene situacije.

Privremenim situacijama Izvoditelja može se obuhvatiti najviše 90% vrijednosti svih radova, koji se stvarno izvide, dok najmanje preostalih 10% vrijednosti radova je predmetom Okončane situacije.

Situacije se ispostavljaju isključivo kumulativno i samo ukoliko je prethodno obrađen koncept, preuzet će se situacija urudžbirana u Upravi Naručitelja.

OBVEZE IZVODITELJA

Članak 6.

Izvoditelj je u obvezi, uz pisani dokaz, predati Naručitelju instrumente osiguranja po ovom Ugovoru:

Zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika i to za:

- dobro izvršenje Ugovora, za odustajanje od Ugovora ili skrivljeni raskid Ugovora od strane Izvoditelja, naplatu ugovorne kazne (penala) i naplatu svake štete koju prouzroči Izvoditelj temeljem ovog Ugovora, u visini do najviše 10% vrijednosti stvarno izvedenih radova (u slučaju nemogućnosti utvrđenja stvarne vrijednosti

radova bez PDV-a, tada prema ugovorenoj vrijednosti radova bez PDV-a) – dalje Zadužnica 1.

- otklanjanje nedostataka na izvedenim radovima u jamstvenom roku od dvije godine (+ 60 dana) od dana primopredaje u visini do 10% vrijednosti stvarno izvedenih radova bez PDV-a (u slučaju nemogućnosti utvrđenja stvarne vrijednosti radova bez PDV-a, tada prema ugovorenoj vrijednosti radova bez PDV-a) – dalje Zadužnica 2,

Ukoliko bi Izvoditelj predao Naručitelju samo jednu Zadužnicu, ista za vrijeme trajanja radova predstavlja Zadužnicu 1, koja po primopredaji radova prelazi u Zadužnicu 2.

Ovjerenu Zadužnicu 1 Izvoditelj je dužan predati Naručitelju najkasnije u roku od 15 dana od potpisa Ugovora, a Zadužnicu 2 najkasnije do početka Okončanog obračuna.

Ukoliko Izvoditelj ne dostavi Naručitelju u roku iz prethodnog stavka Zadužnicu 1, Naručitelj automatski ima pravo zadržati 10% sredstava od visine ugovorenog iznosa iz čl.3 ovog Ugovora bez PDV-a od bilo koje ispostavljene situacije po Izvoditelju.

Ukoliko Izvoditelj ne dostavi Naručitelju u roku iz st.3. ovog članka Zadužnicu 2, Naručitelj automatski ima pravo zadržati 10% vrijednosti stvarno izvedenih radova bez PDV-a (u slučaju nemogućnosti utvrđenja stvarne vrijednosti radova bez PDV-a, tada prema ugovorenoj vrijednosti radova bez PDV-a) od bilo koje ispostavljene situacije po Izvoditelju.

Zadržanje predmetnih iznosa od strane Naručitelja nikako se ne može smatrati njegovim kašnjenjem u plaćanju situacija Izvoditelja, od kojih je/su predmetni iznos/i zadržan/i.

Članak 7.

Izvoditelj je u obvezi sačiniti i najkasnije u času uvođenja u posao Naručitelju predati usaglašeni operativni plan sa rokovima završetka pojedinih faza radova (međurokovi) i potrebnim kapacitetima radne snage. Operativni plan Izvoditelja smatra se prihvaćenim nakon što ga ovjeri glavni inženjer gradilišta Naručitelja.

Ugovorne stranke suglasno ugovaraju pravo Naručitelja da od Izvoditelja naplati ugovornu kaznu.

Ugovorna kazna ugovara se za sve slučaje predviđene Zakonom o obveznim odnosima (neispunjenje i/ili neuredno ispunjenje i/ili zakašnjenje od strane Izvoditelja). Neurednim ispunjenjem Izvoditelja ima se smatrati njegovo ispunjenje ugovornih obveza, ali uz povredu obveza predviđenih odredbama ovog Ugovora.

Zakašnjenjem Izvoditelja ima se smatrati njegovo kašnjenje, kako u odnosu na krajnji rok završetka radova (čl.4.st.1. Ugovora), tako i u odnosu na međurokove (čl.4.st.2. Ugovora). Naručitelj je ovlašten Izvoditelju za svaki dan kašnjenja (ukupni ili po međurokovima) zaračunati i naplatiti ugovornu kaznu (penale) u visini od 0,5 % ugovorene vrijednosti, a ne više od 10 % vrijednosti stvarno izvedenih radova (u slučaju nemogućnosti utvrđenja stvarne vrijednosti radova s PDV-om, tada prema ugovorenoj vrijednosti radova bez PDV-a).

Naručitelj je bez svake daljnje suglasnosti i odobrenja Izvoditelja ovlašten naplatiti ugovornu kaznu zadržanjem iznosa bilo koje, do tada neplaćene situacije Izvoditelja, ili iz bilo koje vrijednosti Izvoditelja koju po bilo kojem drugom osnovu drži, ili iz instrumenata osiguranja iz čl.6 ovog Ugovora.

Članak 8.

Izvoditelj je dužan imenovati pisanim rješenjem odgovornu stručnu osobu za vođenje radova, sukladno Zakonu o gradnji i prostornom uređenju. Izvoditelj je dužan cijelo vrijeme trajanja radova na gradilištu ili objektu držati i voditi Građevinski dnevnik ili Dnevnik rada i Građevinski knjigu ili drugu dokaznicu mjera.

Glavni inženjer gradilišta ili osoba koju on odredi imenovanjem ili upisom u Dnevnik smatrati će se ovlaštenom osobom, odnosno predstavnikom Naručiitelja koji predstavlja Naručiitelja i nadzire rad Izvoditelja.

Dnevnik potpisuju ovlašteni predstavnici Naručiitelja i Izvoditelja svakodnevno, a Građevinsku knjigu, ili drugu dokaznicu mjera jednom mjesečno, a koja služi za mjesečno situiranje radova i okončani obračun.

Članak 9.

Izvoditelj ovime posebno jamči i izjavljuje da je prije postupka ugovaranja proučio projektno – tehničku dokumentaciju, troškovnik, stanje na gradilištu i/ili objektu i ostale uvjete koji se odnose na navedene radove, te nema primjedbi i ograničenja da izvede radove u vrsti, količini i kvaliteti i predviđeno u ovom Ugovoru i dokumentaciji.

Ukoliko bi od dana zaključenja Ugovora do uvođenja u posao Izvoditelj uočio bilo kakve nedostatke, dužan je prije početka radova pisanim putem upozoriti naručiitelja na eventualne greške i nedostatke, kao i na sve što ne odgovara pravilima struke, sve najkasnije u roku od 8 dana od dana kada je primijetio, ili je mogao primijetiti neki nedostatak. Izvoditelj je u obvezi od Naručiitelja pravovremeno pisanim putem zatražiti potrebna razjašnjenja i upute, ukoliko u nacrtima ili tehničkom opisu postoje neke nejasnoće, kako u toku radova ne bi dolazilo do zastoja, preinaka i sl.

Izvoditelj ne smije vršiti nikakve izmjene u projektnoj dokumentaciji bez prethodnog pisanog odobrenja Naručiitelja.

Izvoditelj je dužan prije proizvodnje prezentirati Naručiitelju karakteristični uzorak predmetne stolarije sa okovom i završnom obradom.

Članak 10.

Izvoditelj je dužan izvesti i naknadne radove koji su u vezi s radovima iz ovog ugovora. Naknadne radove, Naručiitelj (prvenstveno) sa Izvoditeljem ugovara Aneksom ovom Ugovoru, ili ih (podredno) naručuje upisom u građevinskom dnevniku Izvoditelja. Za zatražene od Naručiitelja naknadne radove, Izvoditelj sastavlja ponudu s kojom se mora složiti Naručiitelj. Samo Aneksom ugovorene i/ili u Dnevniku po obje strane potvrđene dopunske radove Izvoditelj može naplatiti od Naručiitelja.

Za neugovorene radove koji se moraju „odmah“ izvesti radi neometanog obavljanja drugih radova na gradilištu, Izvoditelj će hitno predati ponudu Naručiitelju, a Naručiitelj će se hitno očitovati, kako bi se nakon usklađenja vrste, količine i cijene radovi mogli izvesti.

Članak 11.

Izvoditelj je dužan odmah po utvrđenju štete i zahtjevu Naručiitelja, nadoknaditi Naručiitelju svu štetu (i u slučaju da ih sam uspješno ne otkloni) vrijednost nedostataka u radovima koje je izvodio, a koja šteta/nedostaci nastanu na vlastitim ili tuđim radovima, imovini, opremi, uređajima i/ili dr., a prilikom izvedbe ugovorenih radova od strane Izvoditelja. Ako Izvoditelj na pisani zahtjev Naručiitelja u roku 3 (tri) dana ne pristupi otklanjanju štete i uočenih nedostataka, Naručiitelj ima pravo bez bilo kakve dodatne suglasnosti i odobrenja Izvoditelja otkloniti štetu i nedostatke sam ili po drugom Izvoditelju, a troškove odmah naplatiti od Izvoditelja, zadržanjem iznosa bilo koje, do tada neplaćene situacije Izvoditelja, ili iz bilo koje vrijednosti Izvoditelja koju po bilo kojem drugom osnovu drži, ili iz instrumenata osiguranja iz čl.6 ovog Ugovora.

Izvoditelj je dužan izvesti hitne nepredviđene radove i bez prethodne pisane suglasnosti Naručiitelja, ako zbog njihove hitnosti nije uspio pribaviti prethodnu suglasnost. Pod hitnim nepredviđenim radovima podrazumijevaju se radovi na osiguranju stabilnosti objekta ili sprečavanju nastanka štete, a sve prema čl. 624. ZOO-a.

Izvoditelj je u obvezi osigurati od bilo kakve štete svoje radove koje izvodi po ovom ugovoru.

Članak 12.

Za slučaj nastupa uvjeta za produženje roka (konačnog i/ili po međufazama), Izvoditelj je u obvezi pisanim putem, obrazloženim zahtjevom tražiti od Naručitelja produženje roka, a Naručitelj će prihvatiti svaki opravdani zahtjev Izvoditelja za produženjem roka.

Ukoliko Izvoditelj ne bi Naručitelju podnio pisani zahtjev za produženjem roka (konačnog i/ili po fazama), Izvoditelj ne može steći pravo na produženje roka, već se ima smatrati da se odrekao pozivanja na opravdanost razloga kašnjenja.

Obrazloženi pisani zahtjev za produžetak roka (konačnog i/ili po međufazama) Izvoditelj je dužan podnijeti odmah po saznanju za opravdane razloge kašnjenja zbog kojih se rok treba produžiti, a svakako najkasnije 15 dana prije isteka ugovorenog krajnjeg roka iz čl.4. Ugovora.

U slučaju opravdanosti zahtjeva Izvoditelja, stranke će Aneksom produžiti krajnji rok, a Zapisnikom međurokove koji se mijenjaju.

Članak 13.

Ovlašteni predstavnik Izvoditelja obavezan je odazvati se i biti nazočan svim radnim sastancima sa kooperantima koje saziva glavni inženjer gradilišta od strane Naručitelja.

Članak 14.

Izvoditelj je dužan provesti mjere sigurnosti za svoje radnike i radove koje izvodi, te je obavezan tijekom radova provoditi zaštitu na radu na temelju slijedećih općih načela prevencije: izbjegavanje rizika, procjenjivanje rizika, sprečavanje rizika na njihovom izvoru, prilagođavanje rada radnicima, prilagođavanja tehničkom napretku, zamjena opasnog neopasnim ili manje opasnim, razvoja dosljedne sveobuhvatne politike prevencije, davanja prednosti skupnim mjerama zaštite pred pojedinačnim, odgovarajuće osposobljavanje, obavješćivanje radnika, besplatnost prevencije, odnosno mjera zaštite na radu za radnike.

Sve troškove provedbe mjera sigurnosti na gradilištu za svoje radnike snosi Izvoditelj.

Izvoditelj je dužan svojim radnicima osigurati sva zaštitna sredstva po važećim propisima i temeljem Zakona o zaštiti na radu.

Izvoditelj je u obvezi posjedovati i na traženje Naručitelja i/ili ovlaštenih tijela predložiti kompletnu dokumentaciju o osposobljenosti radnika za siguran rad (kao npr. rad na visini i sl.).

Izvoditelj je dužan svojim radnicima osigurati sav potreban alat za izvođenje (osobni alat uključuje i brusilice, bušilice i sl.)

Izvoditelj će vršiti radove svakodnevno u radnom vremenu predviđenom za gradilište, a sa kojim radnim vremenom je upoznat.

Radovi se moraju odvijati sukladno radnom vremenu gradilišta.

Odgovorna stručna osoba imenovana po Izvoditelju je odgovorna za provođenje zaštite na radu. Navedena osoba mora biti osposobljena po programu za neposredne ovlaštenike poslodavca iz zaštite na radu.

Za svu štetu koju bi Naručitelj pretrpio zbog Izvoditeljevog ponašanja u suprotnosti sa navedenim (eventualne kazne, zastoji u radu, razlika u cijeni drugog Izvoditelja i sl.), naručitelj je ovlašten bez svake daljnje suglasnosti i odobrenja Izvoditelja naplatiti zadržanjem iznosa bilo koje, do tada neplaćene situacije Izvoditelja, ili iz bilo koje vrijednosti Izvoditelja koju po bilo kojem drugom osnovu drži, ili iz instrumenata osiguranja iz čl.6 ovog Ugovora.

Izvoditelj se obvezuje da će prilikom obavljanja radova na gradilištu Naručitelja, njegovi djelatnici nositi jednoobraznu radnu odjeću. Naručitelj je ovlašten djelatnike bez jednoobrazne radne odjeće i obuće udaljiti sa gradilišta.

Izvoditelj se obvezuje dostaviti Naručitelju popis djelatnika dan prije njihovog dolaska na gradilište. Izvoditelj je dužan u svemu postupati po kućnom redu Naručitelja sa kojim je upoznat.

Članak 15.

Izvoditelj se obvezuje radove izvoditi u radno vrijeme gradilišta sa kojim je upoznat. Izvoditelj je dužan surađivati sa predstavnikom i djelatnicima Naručitelja, kao i drugim (Pod)izvoditeljima čiji su radovi povezani u radnom procesu na gradilištu.

Koordinator II zaštite na radu imenovan od krajnjeg Investitora ovlašten je temeljem Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) obavljati provjeru alkoholiziranosti radnika izvoditelja po ovom ugovoru, a koji rade na predmetnom gradilištu. Naručitelj ima pravo udaljiti sa gradilišta djelatnike izvoditelja koji poslove ne obavljaju sukladno pravilima zaštite na radu.

Izvoditelj je dužan dostaviti na gradilište prije početka izvođenja radova, a najkasnije na dan uvođenja u posao, svu potrebnu dokumentaciju u fotokopiji, a što nalažu važeći propisi zaštite na radu.

Izvoditelj potpisom ovog ugovora daje Naručitelju potvrdu sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, te izjavljuje da je za osobne podatke dobili privolu od svakog pojedinog radnika i da se njihovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije svih ugovornih odredbi i da se mogu dostaviti nadležnim državnim tijelima.

Članak 16.

Ukoliko Izvoditelj uz obveznu prethodnu pisanu suglasnost Naručitelja, radove ili dio radova ustupi drugom Izvoditelju, novog Izvoditelja je Izvoditelj iz ovog Ugovora u obvezi upozoriti da se na njega (novog Izvoditelja) primjenjuju odredbe ovog ugovora vezane uz odredbe zaštite na radu.

Izvoditelj iz ovog Ugovora odgovara prema Naručitelju za sve radnje i propuste (Pod)izvoditelja kojem je povjerio određene radove, kao da ih je sam počinio.

Članak 17.

Izvoditelj se obvezuje Izraditi plan izvođenja radova u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) i Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18).

Članak 18.

U slučaju da se bilo koji dio radova izvodi u zimskom periodu, Izvoditelj je dužan snositi odgovarajući dio troškova zimskog rada, privremenog zatvaranja i grijanja objekta, povećanog utroška električne energije i dr.

Ukupni troškovi zimskog rada, dijelit će se na sve sudionike u izgradnji objekta prema postotku ostvarene realizacije do zimskog razdoblja i u zimskom razdoblju.

Za usluge iz ovog članka, ukoliko iste budu potrebne u vremenu redovnog roka građenja, Naručitelj će uz prikaz troškova, pripadajući dio zadržati svakom Podizvoditelju/Kooperantu od situacije za izvedene radove.

Članak 19.

Zapisnička primopredaja radova po ovom Ugovoru izvršiti će se nakon što Izvoditelj završi sve radove po ovom Ugovoru i nakon uspješnog tehničkog pregleda cijele građevine. Oba navedena uvjeta moraju biti izvršena kumulativno.

Zapisničkom primopredajom radova Izvoditelja i Naručitelja utvrditi će se eventualni nedostaci na radovima, uz obvezu Izvoditelja da iste otkloni u određenom roku utvrđenom Zapisnikom.

Ukoliko Izvoditelj ne bi nedostatke otklonio u roku utvrđenom Zapisnikom, Naručitelj će iste moći otkloniti sam, ili po drugom Izvoditelju, a sve na teret i o trošku Izvoditelja.

Naručitelj nema obvezu preuzeti radove koji svojim nedostacima ili nedovršenošću, pojedinačno ili skupno, ne dozvoljavaju ispravnu i sigurnu predviđenu uporabu, ili izvršeni radovi rezultiraju preranim propadanjem ili su estetski neprihvatljivi, odnosno ukoliko isti nisu izvedeni u skladu sa projektom i/ili dr. dokumentacijom.

Članak 20.

Izvoditelj daje garanciju za solidnost i kvalitetu izvedenih radova.

Jamstveni rok za kvalitetu radova je dvije (2) godine od dana primopredaje.

Članak 21.

Svaku štetu temeljem ovog Ugovora Naručitelj je ovlašten naplatiti od Izvoditelja zadržavanjem iznosa bilo koje, do tada neplaćene situacije Izvoditelja, ili iz bilo koje vrijednosti Izvoditelja koju po bilo kojem drugom osnovu drži, ili iz instrumenata osiguranja iz čl.6 ovog Ugovora.

Na bilo koji iznos, koji po bilo kojem osnovu predviđenom ovim Ugovorom Naručitelj zadrži od sredstava Izvoditelja, Izvoditelj nema pravo na naplatu kamata.

OBVEZE NARUČITELJA

Članak 22.

1. Predati Izvoditelju odmah po potpisu ugovora ispravnu i kompletnu izvedbenu projektnu dokumentaciju po kojoj će se izvoditi svi ugovoreni radovi, te pravovremeno i sve eventualne izmjene dokumentacije.
2. Osigurati putem glavnog inženjera gradilišta ili druge imenovane osobe Naručitelja stalni stručni nadzor koji kontrolira izvođenje radova Izvoditelja, potpisuje građevinski dnevnik, obrađuje situacije, sudjeluje u primopredaji radova i potpisuje zapisnik o primopredaji radova.
3. Uvesti Izvoditelja u posao na način da isti može nesmetano izvoditi radove po ovom Ugovoru i dovršiti ih u ugovorenom roku.
4. Dati Izvoditelju, putem glavnog inženjera gradilišta ili druge imenovane osobe Naručitelja, upisom u građevinski dnevnik, u roku od tri (3) dana sva objašnjenja i upute koja Izvoditelj traži.
5. Obračunati neosporni dio privremene situacije, a nesuglasice oko osporenog dijela situacije raspraviti sa Izvoditeljem ukoliko je moguće do kraja mjeseca u kojem je situacija predana.
6. Dogovoriti sa Izvoditeljem nesporno utvrđene višeradnje, naknadne i nepredviđene radove.
7. Troškove potrošnje električne energije i vode snosit će Naručitelj po ovom Ugovoru.
8. Naručitelj će dostaviti Izvoditelju jamstvo plaćanja izvedenih radova u ugovorenom roku (čl.5) u obliku ovjerene zadužnice po javnom bilježniku na iznos od 296.781,20 kn bez PDV-a u roku od 15 dana po ovjeri ovog ugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Za sve eventualne sporove iz ovog Ugovora koje ugovorne strane neće moći riješiti sporazumno, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Na odnose stranaka koji nisu posebno regulirani ovim Ugovorom, ili nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Ugovora primjenjivati će se odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji i drugih propisa koji reguliraju ovu materiju, te Posebnih uzanci o građenju čiju primjenu stranke ugovaraju.

Ukoliko bi se bilo koja odredba ovog Ugovora utvrdila ništetnom, to neće dovesti do nevaljanosti cijelog Ugovora, već će se na odnos koji je takva odredba regulirala primijeniti odredbe propisa iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 24.

Primopredaja izvedenih radova obaviti će se zapisnički po uspješno obavljenom tehničkom pregledu građevine, a okončani obračun izvršiti će se u roku od 15 dana od primopredaje izvedenih radova.


Ukoliko Izvoditelj iz bilo kojeg razloga ne pristupi pozivu Naručitelja za primopredajom radova i/ili Okončanom obračunu, Naručitelj je ovlašten samostalno sačiniti Zapisnik o primopredaji i/ili Okončani obračun i dostaviti ih Izvoditelju. Tako sačinjeni Zapisnik i/ili Okončani obračun imaju se smatrati urednom primopredajom i urednim utvrđenjem količine i vrijednosti izvršenih radova.

Članak 25.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 5 (pet) primjeraka, od kojih 3 (tri) zadržava Naručitelj, a 2 (dva) Izvoditelj, te stupa na snagu danom obostranog potpisa ugovornih strana.


Naručitelj:

Ivan Vojnović
Direktor


zagrebgradnja
d.o.o. (5)
Zagreb V Ravnice 6

Izvoditelj:

Dario Papeš
Direktor



PBP GRADNJA d.o.o.
Zagreb

NARUČITELJ:

AMPLITUDO NEKRETNINE d.o.o.

V Ravnice 6, Zagreb

OIB: 98169759013

MJESTO GRADNJE:

k.č.br.9369/5 k.o. VARAŽDIN

GRAĐEVINA:

STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA

**TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO
OBRTNIČKIH RADOVA SA ŠEMAMA
STOLARIJE I BRAVARIJE**

Red. br.	Opis stavke	d.mjere	količina
-------------	-------------	---------	----------

III BRAVARSKI RADOVI

OPĆENITO:

Izvođač bravarskih radova dužan je pridržavati se općih propisa za tu vrstu radova, opisa troškovnika, shema, te uputa projektanata. Na osnovu shema i nacрта izvođač bravarije izrađuje svoje radioničke nacрте i detalje koje daje projektantu na uvid i potpis prije izrade istih.

Izvođač mora izvršiti izmjeru na licu mjesta.

Svi varovi oko spojeva moraju biti solidno izvedeni da se varovi ne primijete te po potrebi ispitani po mjerodavnom institutu uz predocenje odgovarajućeg atesta.

Elementi se u zid ugrađuju suhim postupkom te se mogu izvesti posebni okviri za ugradbu (slijepi okviri) koji su sadržani u jediničnoj cijeni, te se ne naplaćuju posebno.

Sav potreban okov za pojedine vrste elemenata mora biti prvoklasan, a oblik i vrstu odabire projektant prema predocenim uzorcima. Okov je sadržan u jediničnoj cijeni.

Eventualne nejasnoće u opisu ili shemama bravarije moraju se riješiti prije sklapanja ugovora kako ne bi došlo do traženja nadoplate od strane izvođača. Sve mjere označene bilo u nacrtu ili shemi bravarije moraju se prekontrolirati u naravi i uskladiti.

Pored opisa stavke bravar je u jediničnu cijenu dužan obuhvatiti i osnovni

2. OBRTNIČKI RADOVI

Posebna napomena za stolarske i bravarske radove :

Jedinična cijena stavaka treba sadržavati sve radove do potpune gotovosti elemenata kao:

izrada radioničkih nacrtā
izrada elemenata prema shemi i mjerama
ličenje
ostalo bojanje i lakiranje
oblaganje
ustakljenje
potreban okov i sav pribor za montažu i suhu ugradnju
postava stolarije i bravarije
postava i ugradnja vrata između prostora sa različitom visinom poda
ugradnju platnenih flos roleta kod stavki koje ih sadrže
željezni kutni profil kao prag
Izvođač radova dužan je prije izvedbe novih vanjskih stolarskih stavki iz aluminijskih ili čeličnih profila i unutarnjih stolarskih stavki izvršiti izmjeru građevinskih otvora u naravi.
Izvođač radova je dužan izrađene radioničke nacрте dostaviti na ovjeru projektantu, te usaglasiti sve detalje, a tek nakon toga elementi se mogu dati na izradu. Prema građevinskim nacrtima odrediti broj desnih i lijevih vrata.
Akustičko-izolacijski prozor mora biti konstruiran prema zahtjevima iz fizike zgrade.
U skladu sa toplinskim i akustičkim izračunima, predviđeni su prozori sa ukupnim

toplinskim koeficijentom od najviše **0,98 W/(m²·K)**.

Samo ostakljenje ima najveći dopušteni koeficijent prolaska topline od 0,6 W/(m²·K) -

trostruka stakla sa jednim staklom sa Low-E premazom te dimenzija 6+14+4+14+44.2 mm.

Međuprostor takvih stakala je ispunjen inertnim plinom (argon).

Ostakljenje ostvaruje zvučnu izolaciju u ugrađenom stanju od $R_w > 32$ dB.

OPĆENITO:

Stolarski radovi podrazumijevaju izradu i montažu vanjskih i unutarnjih vrata i prozora, a sve u skladu s Tehničkim propisom za prozore i vrata ("Narodne novine", br. 69/06) i Odlukom o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata. Prije početka radova, Izvođač je dužan osobno kontrolirati sve građevinske mjere na licu mjesta i uzete mjere uskladiti sa shemama stolarije. Presjeci drvo aluminijskih profila moraju odgovarati zadanim opterećenjima i biti u skladu sa shema. Profili se spajaju u konstruktivne cjeline spojnim sredstvima koja, moraju odgovarati važećim standardima i moraju biti pravilno dimenzionirana i ugrađena. Pri dobavi materijala i ugradnji vanjske i unutarnje stolarije moraju se poštivati svi zahtjevi za toplinsku zaštitu i zvučnu otpornost definirane prema Glavnom i Izvedbenom projektu. Ugradnja vanjske stolarije mora biti provedena u skladu s "RAL" smjernicama za ugradnju vanjske stolarije. Posebnu pažnju posvetiti glavnim značajkama RAL montaže koja podrazumijeva ugradnju ekspanzirajuće brtve u međuprostor između konstrukcije i okvira stolarije omeđene vodonepropusnoj "indoor" i vodonepropusnoj-paropropusnoj "outdoor" traci. Sva unutarnja vratna krila izrađuju se prema opisu pojedine stavke. Sve detalje razraditi u dogovoru s projektantom i nadzornim inženjerom te dostaviti radioničke nacрте na odobrenie. Stolarske radove izvesti tako da

VANJSKA STOLARIJA

12. Izrada, dobava i ugradnja aluminijskih dvokrilnih zaokretnih vrata sa ostakljenjem - ukupna dimenzija 180/220cm. Izveden iz višekomornih toplinskih izolirajućih aluminijskih profila, zaštićenih plastificiranjem u boji po izboru projektanta.

Ostakljenje troslojnim IZO staklom (low-e) 33.2+14+4+14+33.2, ispunjena argonom. Koeficijent prolaza topline cijele stavke - U - manji ili jednak 0,98 W/M²K.

Unutarnje i vanjsko ostakljenje od lamistala debljine 6mm (3+3).

Ugradnja u zid od opeke. Dovratnik i vrata pripremljeni za suhu ugradnju.

Stolarija se ugrađuje RAL ugradnjom.

U cijenu uključen kompletan rad materijal i pribor, te sav potreban okov, rukohvat od inoxa, hidraulički mehanizam za zatvaranje, panik kvaka, fikser i brava s tri ključa.

Shema stolarije oznake 4

kom

1,00 21.780,00 21.780,00

13. Dvodijelni dvokrilni otklopno-zaokretni prozor izveden iz aluminijskih profila. Doprozornici i krila izvedeni od aluminijskih profila. Visina parapeta na prozorima 90 cm. Ostakljenje troslojnim IZO staklom (low-e) 6+14+4+14+4, ispunjena argonom. Koeficijent prolaza topline cijele stavke - U - manji ili jednak 0,98 W/M²K. Unutarnje prozorske klupčice kamene. Ugradnja u građevinski otvor veličine 180x130 cm. Dimenzije prozora 180x130 cm.

Doprozornik i prozor pripremljeni za suhu ugradnju.
 Stolarija se ugrađuje RAL ugradnjom.
 U stavku uključen kompletan rad materijal i pribor, kvaka te sav potreban okov.

Shema vanjske stolarije oznake 5	kom	6,00	8.240,00	49.440,00
---	-----	------	----------	-----------

14. Izrada, dobava i ugradnja trodijelne aluminijske stijene - ukupna dimenzija 180/270cm. Stijena se sastoji od 3 fiksna dijela. Izveden iz višekomornih toplinskih izolirajućih aluminijskih profila, zaštićenih plastificiranjem u boji po izboru projektanta.

Ostakljenje troslojnim IZO staklom (low-e) 6+14+4+14+4, ispunjena argonom.
 Koeficijent prolaza topline cijele stavke - U - manji ili jednak 0,98 W/M2k.
 Ugradnja u zid od armiranog betona.
 Dovratnik i vrata pripremljeni za suhu ugradnju.
 Stolarija se ugrađuje RAL ugradnjom.
 U stavku uključen kompletan rad materijal i pribor, kvaka i roleta sa kutijom te sav potreban okov.

Shema vanjske stolarije oznake 6	kom	6,00	7.730,00	46.380,00
---	-----	------	----------	-----------

15. Izrada, dobava i ugradnja trodijelne aluminijske stijene - ukupna dimenzija 250/270cm. Stijena se sastoji od 2 fiksna dijela - jedne stijene i nadsvijetla te jednih zaokretnih vrata dimenzije 105x210cm. Izveden iz višekomornih toplinskih izolirajućih aluminijskih profila, zaštićenih plastificiranjem u boji po izboru projektanta.

Ostakljenje vrata troslojnim IZO staklom (low-e) 33.2+14+4+14+33.2, a fiksnog dijela 6+14+4+14+4, ispunjena argonom.
 Koeficijent prolaza topline cijele stavke - U - manji ili jednak 0,98 W/M2k.
 Ugradnja u zid od opeke. Dovratnik i vrata pripremljeni za suhu ugradnju.
 Stolarija se ugrađuje RAL ugradnjom.
 U cijenu uključen kompletan rad materijal i pribor, te sav potreban okov, rukohvat od inoxa, hidraulički mehanizam za zatvaranje i brava s tri ključa.

Shema vanjske stolarije oznake 7	kom	2,00	17.510,00	35.020,00
---	-----	------	-----------	-----------

16. Izrada, dobava i ugradnja trodijelne aluminijske stijene - ukupna dimenzija 250/270cm. Stijena se sastoji od 3 dijela - dvokrilna zaokretna vrata i fiksno nadsvijetlo. Izveden iz višekomornih toplinskih izolirajućih aluminijskih profila, zaštićenih plastificiranjem u boji po izboru projektanta.

Ostakljenje vrata troslojnim IZO staklom (low-e) 33.2+14+4+14+33.2, a fiksnog dijela 6+14+4+14+4, ispunjena argonom.

Koeficijent prolaza topline cijele stavke - U - manji ili jednak 0,98 W/M2k.

Ugradnja u zid od armiranog betona.

Dovratnik i vrata pripremljeni za suhu ugradnju.

Stolarija se ugrađuje RAL ugradnjom.

U cijenu uključen kompletan rad materijal i pribor, te sav potreban okov, rukohvat od inoxa, hidraulički mehanizam za zatvaranje i brava s tri ključa.

Shema vanjske stolarije oznake 8	kom	2,00	23.110,00	46.220,00
---	-----	------	-----------	-----------

17. Izrada, dobava i ugradnja dvodijelne aluminijske stijene - ukupna dimenzija 110/270cm. Stijena se sastoji od 2 fiksna dijela. Izveden iz višekomornih toplinskih izolirajućih aluminijskih profila, zaštićenih plastificiranjem u boji po izboru projektanta.

Ostakljenje troslojnim IZO staklom (low-e) 6+14+4+14+4, ispunjena argonom.

Koeficijent prolaza topline cijele stavke - U - manji ili jednak 0,98 W/M2k.

Ugradnja u zid od armiranog betona.

Dovratnik i vrata pripremljeni za suhu ugradnju.

Stolarija se ugrađuje RAL ugradnjom.

U stavku uključen kompletan rad materijal i pribor, kvaka te sav potreban okov.

Shema stolarije oznake 9	kom	1,00	4.920,00	4.920,00
---------------------------------	-----	------	----------	----------

18. Izrada, dobava i ugradnja aluminijskih jednokrilih zaokretnih vrata - ukupna dimenzija 100/220cm. Izveden iz višekomornih toplinskih izolirajućih aluminijskih profila, zaštićenih plastificiranjem u boji po izboru projektanta.

Ugradnja u zid od armiranog betona.

Dovratnik i vrata pripremljeni za suhu ugradnju

Stolarija se ugrađuje RAL ugradnjom.

U cijenu uključen kompletan rad materijal i pribor, te sav potreban okov, hidraulički mehanizam za zatvaranje, panik kvaka i brava s tri ključa.

Shema stolarije oznake 10

kom

1,00 13.010,00 13.010,00

19. Izrada, dobava i ugradnja trodijelne aluminijske stijene - ukupna dimenzija 210/220cm. Stijena se sastoji od 3 dijela - dvokrilna zaokretna vrata i fiksna bočna stijena. Izveden iz višekomornih toplinskih izolirajućih aluminijskih profila, zaštićenih plastificiranjem u boji po izboru projektanta. Dimenzija vrata je 175x220cm.

Ostakljenje vrata troslojnim IZO staklom (low-e) 33.2+14+4+14+33.2, a fiksnog dijela 6+14+4+14+4, ispunjena argonom.

Koeficijent prolaza topline cijele stavke - U - manji ili jednak 0,98 W/M2k.

Ugradnja u zid od armiranog betona.

Dovratnik i vrata pripremljeni za suhu ugradnju.

Stolarija se ugrađuje RAL ugradnjom.

U cijenu uključen kompletan rad materijal i pribor, te sav potreban okov, rukohvat od inoxa, hidraulički mehanizam za zatvaranje, panik kvaka, fiksni i brava s tri ključa.

Shema vanjske stolarije oznake 11

kom

1,00 23.980,00 23.980,00

20. Izrada, dobava i ugradnja četverodijelne aluminijske stijene - ukupna dimenzija 270/220cm. Stijena se sastoji od 4 dijela - dvokrilna zaokretna vrata i 2 fiksne bočne stijene. Izveden iz višekomornih toplinskih izolirajućih aluminijskih profila, zaštićenih plastificiranjem u boji po izboru projektanta. Dimenzija vrata je 175x220cm.

Ostakljenje vrata troslojnim IZO staklom (low-e) 33.2+14+4+14+33.2, a fiksnog dijela 6+14+4+14+4, ispunjena argonom.

Koeficijent prolaza topline cijele stavke - U - manji ili jednak 0,98 W/M2k.

Ugradnja u zid od armiranog betona.

Dovratnik i vrata pripremljeni za suhu ugradnju.

Stolarija se ugrađuje RAL ugradnjom.

U cijenu uključen kompletan rad materijal i pribor, te sav potreban okov, rukohvat od inoxa, hidraulički mehanizam za zatvaranje, panik kvaka, fikser i brava s tri ključa.

Shema stolarije oznake 12

kom 1,00 27.060,00 27.060,00

23. Dvodijelni dvokrilni otklopno-zaokretni prozor izveden iz aluminijskih profila. Doprozornici i krila izvedeni od lameliranih drvenih profila, s unutarnje strane dužinski nespajano drvo. Površinske obrada drva premazom na vodenoj osnovi, u tri sloja. Visina parapeta na prozorima 90 cm.

Ostakljenje troslojnim IZO staklom (low-e) 6+14+4+14+4, ispunjena argonom.

Koeficijent prolaza topline cijele stavke - U - manji ili jednak 0,98 W/M2k.

Unutarnje prozorske klupčice kamene.
 Ugradnja u građevinski otvor veličine
 150x130 cm.
 Dimenzije prozora 180x150 cm.
 Dovratnik i vrata pripremljeni za suhu
 ugradnju.
 Stolarija se ugrađuje RAL ugradnjom.
 U stavku uključen kompletan rad materijal i
 pribor, kvaka te sav potreban okov.

Shema vanjske stolarije oznake 15	kom	5,00	7.630,00	38.150,00
--	-----	------	----------	-----------

UNUTARNJA I VANJSKA BRAVARIJA

2. Izrada, dobava i ugradnja aluminijske fiksne
 rešetke za prozračivanje.
 Rešetka se sastoji od fiksnih žaluzina širine 5
 cm, postavljene pod kutem.
 Ugrađuje se u zid iz opeke ili betona.
 Zaštita plastifikacijom u boji po izboru
 projektanta.
 Rešetka u dimenziji 100x120 cm.

U stavku uključene kompletan rad i materijal
 te sav potreban prbor i okov.

Shema bravarije oznake 2	kom	35,00
---------------------------------	-----	-------

	PBP GRADNJA
UKUPNO	305.960,00
popust 3%	9.178,80
UKUPNO SA POPUSTOM	296.781,20



Objekt:	SPG Varaždin
Ponuda br:	108-21
Ponudu napravio:	Stjepan Papeš
Datum:	10.06.2021.
Opcija ponude:	30 dana
Uvjeti plaćanja:	Prema dogovoru

Poštovani,

Zahvaljujemo na Vašem upitu.

Ponuda je napravljena prema dostavljenoj dokumentaciji te našem viđenju shema i tumačenju troškovnika i ne odgovaramo za eventualne izmjene nastale nakon dostavljanja ponude.


Svakom Vašem upitu pristupamo profesionalno i odgovorno u svrhu davanja tehnički i komercijalno najbolje ponude.

Ponuda ne sadrži: rolete, komarnike, slijepe štokove, hidroizolaciju, parne brane, podkonstrukcije, sidra i ostale artikle izvan našeg prodajnog asortimana, ako suprotno nije posebno naglašeno.

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

Srdačan pozdrav,

Direktor:
Dario Papeš, dipl.oec.



PBP
gradnja d.o.o.

Nastavno na dobivenu dokumentaciju te prema našem viđanju iste šaljem Vam traženu ponudu za dobavu, izradu i montažu:

ALU-BRAVARSKJE POZICIJE

Profili:

- Reynaers.

Završna obrada:


- Plastifikacija SEASIDE A prema RAL karti.

Ostakljenje:

- Prema opisu stavaka.


Okov:

- Zaokretno – otklopni pozori: vidljivi okov Fapim Galicube
- Vrata: prag, rolo panti, brava s cilindrom i ključevima, obostrano kvaka OLIMPO, panik okov, hidraulički zatvarač i rukohvat.



PBP
gradnja d.o.o.

1x 4



Door Element 1800 mm x 2200 mm

**OTVARANJE VAN, PRAG, EVAKUACIJA HRN
EN179 B, OBOSTRANO PANIK KVAKA NA
GLAVNOM KRILU**

Consisting of of a Double Door.

System: Reynaers MASTERLINE 8

Uw value: 1,0 W/(m²K)

Door Description:

Door Double open Out Hinge L

Colours:

Profiles: 79 7M16 Matt Anthracite grey 7016 Standard

Glazing:

2 x 6+4+6mm Staklo 6+14+4+14+6mm U_g=0,6
W/(m²K)

Türbeschlagspakete:

Reynaers FUHR 3P D40 179 B PZ 68/77/86/ML8

Door Hardware:

Single Lock Plate

Threaded rod 3000mm 2xm8x20

Splitted Spindle 9mm L=60mm

Splitted Spindle 9mm L=95mm

Guide Plate bar

Guide Block White PVC (01)

Packer Receiver Black PVC (04)

Guide Plate bar

Flush Bolt 33mm m8

Screw din 965 Inox M6x90

Cylinder 100mm A=35 B=65

3-Point Lock Panic f-b DIN L pz Without screw (ZC)

Door Hinge Rollenband 79 7M16 Matt Anthracite grey
7016 Standard

Fixation set Rollenband

Covers With Magnets Black PVC (04)

Panic Handle With Cylinder Outside 79 7M16 Matt
Anthracite grey 7016 Standard

Blind Rivet nut Countersunk Head alu m6

Double Receiver DIN L

Panic Handle With Cylinder Inside 79 7M16 Matt
Anthracite grey 7016 Standard


Sum

= 21.780,00 kn

PBP GRADNJA d.o.o. | Karla Brkljačića 38, 10000 Zagreb | T: +385 1 2339 990, F: +385 1 2339 989
info@pbp-gradnja.hr


OIB: 46246469773, MB: 1999397

Žiro račun broj: HR59 2500009 1101298392, Addiko bank d.d.



PBP
gradnja d.o.o.

6x 5



Window Elements 1800 mm x 1300 mm, Consisting of two Tilt & Turn Windows.

System: Reynaers MASTERLINE 8

Uw value: 0,95 W/(m²K)

Colours:

Profiles: 79 7M16 Matt Anthracite grey 7016 Standard

Glazing:

2 x 6+4+4mm Staklo 6+14+4+14+4m U_g=0,6 W/(m²K)


Window Hardware:

FAPIM GALICUBE 110 (79 7M16 Matt Anthracite grey 7016 Standard)

Sum

6x 8.240,00 kn = **49.440,00 kn**

6x 6



Window Elements 1800 mm x 2700 mm, Consisting of three Fixed Fields.

System: Reynaers MASTERLINE 8

Uw value: 0,80 W/(m²K)

Colours:


Profiles: 79 7M16 Matt Anthracite grey 7016 Standard

Glazing:

3 x 6+4+4mm Staklo 6+14+4+14+4m U_g=0,6 W/(m²K)


Sum

6x 7.730,00 kn = **46.380,00 kn**



PBP
gradnja d.o.o.

2x 7



Door Elements 2500 mm x 2700 mm
OTVARANJE VAN, PRAG, ROLO PANTI,
OBOSTRANO KVAKA

Consisting of a Single Door and two Fixed Fields.

System: Reynaers MASTERLINE 8

Uw value: 0,87 W/(m²K)

Door Description:

Door Single open Out Hinge R

Colours:

Profiles: 79 7M16 Matt Anthracite grey 7016 Standard

Glazing:

1 x 6+4+6mm Staklo 6+14+4+14+6mm U_g=0,6

W/(m²K)

2 x 6+4+4mm Staklo 6+14+4+14+4m U_g=0,6 W/(m²K)

Door Hardware:

Door Handle Olimpo Hera 79 7M16 Matt Anthracite
grey 7016 Standard

Double Receiver DIN R

Packer Receiver Black PVC (04)

Cylinder Cover 79 7M16 Matt Anthracite grey 7016
Standard

Fixation set Rollenband


Door Hinge Rollenband 79 7M16 Matt Anthracite grey
7016 Standard

1-Point Lock Without screw (ZC)

Cylinder 100mm A=35 B=65


Sum

2x 17.510,00 kn = **35.020,00 kn**



PBP
gradnja d.o.o.

2x 8



Door Elements 2500 mm x 2700 mm

OTVARANJE VAN, PRAG, ROLO PANTI, OBOSTRANO KVAKA

Consisting of of a Double Door and a Fixed Field.

System: Reynaers MASTERLINE 8

Uw value: 0,94 W/(m²K)

Door Description:

Door Double open Out Hinge L

Colours:

Profiles: 79 7M16 Matt Anthracite grey 7016 Standard

Glazing:

2 x 6+4+6mm Staklo 6+14+4+14+6mm U_g=0,6 W/(m²K)

1 x 6+4+4mm Staklo 6+14+4+14+4m U_g=0,6 W/(m²K)

Door Hardware:

Guide Plate bar

Guide Plate bar

Threaded rod 3000mm 2xm8x20

Packer Receiver Black PVC (04)

Guide Block White PVC (01)

Flush Bolt 33mm m8

Cylinder Cover 79 7M16 Matt Anthracite grey 7016 Standard

Cylinder 100mm A=35 B=65

Fixation set Rollenband

Door Hinge Rollenband 79 7M16 Matt Anthracite grey 7016 Standard


Door Handle Olimpo Hera 79 7M16 Matt Anthracite grey 7016 Standard

Double Receiver DIN L

1-Point Lock Without screw (ZC)


Sum

2x 23.110,00 kn = **46.220,00 kn**



PBP
gradnja d.o.o.

1x 9



Window Element 1100 mm x 2700 mm, Consisting of two Fixed Fields.

System: Reynaers MASTERLINE 8

Uw value: 0,80 W/(m²K)

Colours:


Profiles: 79 7M16 Matt Anthracite grey 7016 Standard

Glazing:

2 x 6+4+4mm Staklo 6+14+4+14+4m $U_g=0,6$ W/(m²K)


Sum

= **4.920,00 kn**



PBP
gradnja d.o.o.

1x 10



Door Element 1000 mm x 2200 mm
OTVARANJE VAN, PRAG, EVAKUACIJA HRN
EN179 B, OBOSTRANO PANIK KVAKA, ROLO
PANTI

Consisting of a Single Door.

System: Reynaers MASTERLINE 8

Uw value: 1,0 W/(m²K)

Door Description:

Door Single open Out Hinge R

Colours:

Profiles: 79 7M16 Matt Anthracite grey 7016 Standard

Glazing:

1 x 6+4+6mm Staklo 6+14+4+14+6mm U_g=0,6

W/(m²K)

Türbeschlagspakete:

Reynaers FUHR 3P D40 179 B PZ 68/77/86/ML8

Door Hardware:

Screw din 965 Inox M6x90

Blind Rivet nut Countersunk Head alu m6

Panic Handle With Cylinder Outside 79 7M16 Matt

Anthracite grey 7016 Standard

Splitted Spindle 9mm L=60mm

Packer Receiver Black PVC (04)

Single Lock Plate

Splitted Spindle 9mm L=95mm

Cylinder 100mm A=35 B=65

Fixation set Rollenband

Door Hinge Rollenband 79 7M16 Matt Anthracite grey
7016 Standard

3-Point Lock Panic f-b DIN R pz Without screw (ZC)

Panic Handle With Cylinder Inside 79 7M16 Matt


Anthracite grey 7016 Standard

Double Receiver DIN R

Covers With Magnets Black PVC (04)


Sum

= 13.010,00 kn



PBP
gradnja d.o.o.

1x 11



Door Element 2100 mm x 2200 mm
OTVARANJE VAN, PRAG, EVAKUACIJA HRN
EN179 B, OBOSTRANO PANIK KVAKA NA
GLAVNOM KRILU

Consisting of of a Double Door and a Fixed Field.

System: Reynaers MASTERLINE 8

Uw value: 1,0 W/(m²K)

Door Description:

Door Double open Out Hinge L

Colours:

Profiles: 79 7M16 Matt Anthracite grey 7016 Standard

Glazing:

2 x 6+4+6mm Staklo 6+14+4+14+6mm U_g=0,6

W/(m²K)

1 x 6+4+4mm Staklo 6+14+4+14+4m U_g=0,6 W/(m²K)

Türbeschlagspakete:

Reynaers FUHR 3P D40 179 B PZ 68/77/86/ML8

Door Hardware:

Single Lock Plate

Threaded rod 3000mm 2xm8x20

Splitted Spindle 9mm L=60mm

Splitted Spindle 9mm L=95mm

Guide Plate bar

Guide Block White PVC (01)

Packer Receiver Black PVC (04)

Guide Plate bar

Flush Bolt 33mm m8

Screw din 965 Inox M6x90

Cylinder 100mm A=35 B=65

3-Point Lock Panic f-b DIN L pz Without screw (ZC)

Door Hinge Rollenband 79 7M16 Matt Anthracite grey

7016 Standard

Fixation set Rollenband

Covers With Magnets Black PVC (04)

Panic Handle With Cylinder Outside 79 7M16 Matt

Anthracite grey 7016 Standard

Blind Rivet nut Countersunk Head alu m6

Double Receiver DIN L

Panic Handle With Cylinder Inside 79 7M16 Matt

Anthracite grey 7016 Standard


Sum

= 23.980,00 kn

PBP GRADNJA d.o.o. | Karla Brkljačića 38, 10000 Zagreb | T: +385 1 2339 990, F: +385 1 2339 989
info@pbp-gradnja.hr

OIB: 46246469773, MB: 1999397


Žiro račun broj: HR59 2500009 1101298392, Addiko bank d.d.



PBP

gradnja d.o.o.

1x 12



Door Element 2700 mm x 2200 mm
OTVARANJE VAN, PRAG, EVAKUACIJA HRN
EN179 B, OBOSTRANO PANIK KVAKA NA
GLAVNOM KRILU

Consisting of two Fixed Fields and of a Double Door.

System: Reynaers MASTERLINE 8

Uw value: 0,99 W/(m²K)

Door Description:

Door Double open Out Hinge L

Colours:

Profiles: 79 7M16 Matt Anthracite grey 7016 Standard

Glazing:

2 x 6+4+4mm Staklo 6+14+4+14+4m U_g=0,6 W/(m²K)

2 x 6+4+6mm Staklo 6+14+4+14+6mm U_g=0,6

W/(m²K)

Türbeschlagspakete:

Reynaers FUHR 3P D40 179 B PZ 68/77/86/ML8

Door Hardware:

Single Lock Plate

Threaded rod 3000mm 2xm8x20

Splitted Spindle 9mm L=60mm

Splitted Spindle 9mm L=95mm

Guide Plate bar

Guide Block White PVC (01)

Packer Receiver Black PVC (04)

Guide Plate bar

Flush Bolt 33mm m8

Screw din 965 Inox M6x90

Cylinder 100mm A=35 B=65

3-Point Lock Panic f-b DIN L pz Without screw (ZC)

Door Hinge Rollenband 79 7M16 Matt Anthracite grey
7016 Standard

Fixation set Rollenband

Covers With Magnets Black PVC (04)

Panic Handle With Cylinder Outside 79 7M16 Matt

Anthracite grey 7016 Standard

Blind Rivet nut Countersunk Head alu m6

Double Receiver DIN L

Panic Handle With Cylinder Inside 79 7M16 Matt

Anthracite grey 7016 Standard


Sum

= 27.060,00 kn

PBP GRADNJA d.o.o. | Karla Brkljačića 38, 10000 Zagreb | T: +385 1 2339 990, F: +385 1 2339 989
info@pbp-gradnja.hr


OIB: 46246469773, MB: 1999397

Žiro račun broj: HR59 2500009 1101298392, Addiko bank d.d.



PBP
gradnja d.o.o.

5x 15



Window Elements 1500 mm x 1300 mm, Consisting of two Tilt & Turn Windows.
System: Reynaers MASTERLINE 8
Uw value: 0,98 W/(m²K)
Colours:
Profiles: 79 7M16 Matt Anthracite grey 7016 Standard
Glazing:
2 x 6+4+4mm Staklo 6+14+4+14+4m U_g=0,6 W/(m²K)
Window Hardware:
FAPIM GALICUBE 110 (79 7M16 Matt Anthracite grey 7016 Standard)

Sum

5x 7.630,00 kn = 38.150,00 kn

Ukupna cijena al. bravarije:
Cijene su izražene bez PDV-a.

POPUST 3%

305.960,00 kn

9.178,50 kn

NAPOMENA: konačni obračun izvršiti će se prema stvarno ugrađenim i izmjerenim količinama.

Rok izvođenja: Prema terminskom planu gradilišta.

Garantni period: 24 mjeseci od završetka i primopredaje radova.

UKUPNO SA POPUSTOM: 296.781,50 kn

Licenca:

Suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za izvođenje radova na građevinama I, II, III, IV skupine zahtjevnosti.

Klasa: UP/I-360-02/08-04/1844

Ur.broj: 531-01-08-9

S poštovanjem,

Direktor:
Dario Papeš, dipl.oec.

PBP GRADNJA d.o.o. | Karla Brkljačića 38, 10000 Zagreb | T: +385 1 2339 990, F: +385 1 2339 989
info@pbp-gradnja.hr

OIB: 46246469773, MB: 1999397

Žiro račun broj: HR59 2500009 1101298392, Addiko bank d.d.

Firma vjerovnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
05.05.2022	30.06.2022	57	35.414,86	7,49	414,24	35.829,10
01.07.2022	31.12.2022	184	35.414,86	7,31	1.719,29	37.134,15
01.01.2023	01.01.2023	0	4.700,36	0,00	228,19	4.928,55
<i>01.01.2023 - Prijelaz na EUR</i>						
01.01.2023	27.02.2023	57	4.700,36	10,50	305,26	5.005,62
Ukupno		299	4.700,36 EUR		305,26 EUR	5.005,62 EUR

PBP GRADNJA d.o.o.
Kašula Brklja i a 38, 10000 Zagreb
OIB 46246469773
IBAN HR30 2386 0021 1190 4275 2
SWIFT / BIC PDKCHR2X

Otvorene stavke

Konto : 1200
Partner : 99
Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Konto: 1200 Partner: 99 Naziv partnera: ZAGREBGRADNJA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Pocetno stanje	1	15.10.2021	128-21-1/ 1. SITUACIJ	22.10.2021	IRA 22 128-21-1/ 1. SITUA	201.112,50	0,00	201.112,50
01.01.2022	Pocetno stanje	1	15.11.2021	139-21-1 2. SITUACIJ	15.11.2021	IRA 38 139-21-1 ZAGREBGR	74.536,44	0,00	275.648,94
04.03.2022	Izvod	43				CESIJA VALOR	0,00	150.000,00	125.648,94
01.04.2022	Izvod	67					0,00	52.012,50	73.636,44
31.05.2022	IRA	67	05.05.2022	57-22-1	05.05.2022	57-22-1 ZAGREBGRADNJA d.o	36.314,86	0,00	109.951,30
05.07.2022	Izvod	133				CESIJA - AMPLITUDO NEKRET	0,00	74.536,44	35.414,86
31.07.2022	IRA	105	08.07.2022	86-22-1	16.07.2022	86-22-1 ZAGREBGRADNJA d.o	35.062,50	0,00	70.477,36
05.10.2022	Izvod	198				86-22-1 - AMPLITUDO CESIJ	0,00	35.062,50	35.414,86
Ukupno Konto: 1200							347.026,30	311.611,44	35.414,86
							347.026,30	311.611,44	35.414,86


Zagreb

24.02.2023 11:35:21

PBP GRADNJA d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

DRUŠTVO
AK I SARDELIĆ d.o.o.
HR-10 000 Zagreb




FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

01-03-2023

PREDSTEAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:



PLACE
STAMP
HERE

FIWA ZAGREB

4 PISARNICA - PREDSTEAJNI POSTUPAK

ULICA GRADA VUKOVARA 70

10 000 ZAGREB

AR