

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Zagreb,

Ulica grada Vukovara 70,

10000 Zagreb, (adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE  
Z A G R E B 2

22-02-2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Poslovni broj spisa St-3120/2018

## PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

### PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

HRVOJE PENTEK, \_\_\_\_\_

OIB : 35949621096 \_\_\_\_\_

Adresa / sjedište

Ognjena Price 8, 10010 Sisak \_\_\_\_\_

### PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o., \_\_\_\_\_

OIB 16018547100 \_\_\_\_\_

Adresa / sjedište

Ljudevita Gaja 8, Dubrava Pušćanska (Općina Pušća), \_\_\_\_\_

### PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

**OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU, Turinina 3, Zagreb, Pr-81/2018, radi isplate naknade štete zbog ozljede na radu**

Iznos dospjele tražbine 51.301,59 kn

Glavnica \_\_\_\_\_ 49.000,00 kn

Kamate \_\_\_\_\_ 2.301,59 kn

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

51.301,59 kn

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Tužba podnesena općinskom sudu u Zaprešiću od 04.06.2018., posl.br. Pr-81/18, sa priložima i medicini dok., sa zapisnicima o inspekcijskom nadzoru, zapisnici sa ročišta od 11.12.2018.g i 11.02.2019.g

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos \_\_\_\_\_ (kn)

Naziv ovršne isprave

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje **ODRIČEM / NE ODRIČEM**

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

Mjesto i datum

Zagreb, 20.02.2019.g \_\_\_\_\_

Potpis vjerovnika

**ODVJETNICA**

**MARIJA JUKIĆ JURIŠIĆ**

ZAGREB, Đorđićeva 15

Tel. 01/48 10 217, Fax: 01/48 76 468

# PUNOMOĆ

Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupa (brani)

**MARIJA JUKIĆ JURŠIĆ**

*Odvjetnički ured*

Đorđićeva 15, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385(1)481-0217, Fax: 4876 468

Žiro račun broj: 2360000-1102151427 kod Zagrebačka banka d.d., OIB: 10822152938

u postupku koji se vodi

kod TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, FINANCIJSKA AGENCIJA

\_\_\_\_\_ pod poslovnim brojem ST-3120/18

na tužbu (prijedlog) \_\_\_\_\_

protiv \_\_\_\_\_

radi ~~nagrade štete~~

prijave i rasprave u predstojećem postupku  
ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.

Ovlašćujem(o) ih da me (nas) zastupaju u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih organa, te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzimaju sve pravne radnje i upotrijebe sva u zakonu predviđena sredstva, a naročito da podnose tužbe, prijedloge i ostale podneske, da daju u moje (naše) ime nasljedničke izjave, te da za mene (nas) primaju novac i novčane vrijednosti i to na račun otvoren kod Zagrebačke banke d.d. HR162360000-1102151427 i da o tome izdaje potvrde.


Pristajem(o) da me za slučaj spriječenosti zamijene:

ODVJETNIK: JOŠKO SPRČIĆ  
ĐORĐIĆEVA 15  
10 000 ZAGREB

Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Zagreb, dana 20. 02. 2019. god.

HRVOJE  
PENTEK:


x 

HRVOJE PENTEK  
OIB : 35949621096  
Ognjena Price 8, 10010 Sisak

ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o., Dubrava Pušćanska (Općina Pušća), Ljudevita Gaja 8, OIB: 16018547100

### Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	ZZK	Saldo
04.06.2018	30.06.2018	27	49.000,00	7,09	256,99	49.256,99
01.07.2018	31.12.2018	184	49.000,00	6,82	1.684,63	50.941,62
01.01.2019	11.02.2019	41	49.000,00	6,54	359,97	51.301,59
Ukupno		253	49.000,00 kn		2.301,59 kn	51.301,59 kn

  
ODVJETNICA  
MARIJA JUKIĆ JURIŠIĆ  
ZAGREB, Đorđićeva 15  
Tel. 01/48 10 217, Fax: 01/48 76 468

## Zapisnik

od 05. veljače 2019.godine  
sastavljen kod Općinskog suda u Novom Zagrebu

Prisutni od suda:

Ivan Klapšić  
Sudac

Tužitelj: Hrvoje Pentek

Tuženi: Šeničnjak Projekt d.o.o.

Andreja Mahečić  
Zapisničar

Radi: naknade štete

Sudac započinje glavnu raspravu u 9,30 sati, i objavljuje predmet raspravljanja.

Rasprava je javna.

Utvrdjuje se da su pristupili:

Za tužitelja: osobno uz pun.Marija Jukić Jurišić, odv.

Za tuženika: nitko-uredno pozvani

Svjedok Dalibor Ramić-nitko-uredno pozvan

Pun.tužitelja predlaže provesti ročište u odsutnosti uredno pozvanog tuženika.

Sud donosi

r j e š e n j e

Današnja glavna rasprava će se održati.

Pun. tužitelja ostaje kod tužbe i tužbenog zahtjeva te svih dosadašnjih navoda, s time da navodi da proširuje tužbeni zahtjev i za naruženje u iznosu od 5.000,00 kn, a povisuje i potraživani iznos za tuđu pomoć i njegu na iznos od 5.000,00 kn.

Sud donosi

r j e š e n j e

Provest će se dokaz saslušanjem tužitelja.

Tužitelj PENTEK HRVOJE, s podacima kao u spisu, propisno upozoren, navodi

Ja sam bio zaposlenik tuženika kao pomoćni radnik negdje od veljače 2017.g. pa do veljače 2018.g., a što se tiče samog ozljeđivanja ja sam dobio nalog od poslovođe Nikolića i ing. ne mogu se sjetiti imena, da se dignu cigle gore na II kat i plan je bio da dizaličar digne tu ciglu na paletama a koja se dodatno nalazila na vilicama koje su i prikazane na slici 7 list 16 spisa nakon čega bi ja trebao tu ciglu sa ručnim viličarem koji je na slici do preuzeti i odvezi već gdje treba. Međutim, kada je dizaličar spustio ciglu ja nisam bio u mogućnosti prihvatiti tu ciglu sa ručnim viličarem, međutim taj ručni viličar nije bio ispravan jer se nije mogao spustiti do kraja na najnižu razinu, pa ga zbog toga nisam mogao niti gurnuti pod paletu pa sam morao podmetnuti tzv.štafle, a radi se o letvama kvadratnog profila kako bih podigao tu paletu i na taj način bih mogao ući viličarem pod nju. Međutim, ja sam to pokušavao par puta no uvijek bi mi vilica od kрана legla na štaflu i to bi me onemogućavalo da zahvatim paletu s viličarem, dakle, to nisam mogao napraviti sa unutarnje strane dakle sa betonskog dijela, iako sam to pokušao više puta, dakle dizaličar je podigao taj teret malo i spuštao, no uvijek bi mi vilica smetala. Same signale za podizanje ili spuštanje tereta ja nisam direktno davao

dizaličaru, već radniku Daliboru Ramiću koji se nalazio dolje na tlu koji se nalazio kraj mješalice i on bi tada javljao tj. signalizirao dizaličaru. No kako nisam uspijevao podmetnuti štafle sa unutarnjeg dijela ja sam otišao na platformu desno, dizaličar je podigao na signal teret i paleta sa ciglama se u tom podizanju pokrenula prema meni i odgurala me s platforme, a ja sam se u tom padu uhvatio kabl koji me malo zaljuljao. Mislim da je ručni viličar bio neispravan jer se nije mogao spustiti do kraja zbog čega sam ja i morao podmetati štafle, a mislim da nemaju niti A test za taj stroj, jer sam čuo da ga je kupio od radnika iz BiH. Isto tako ni ovaj Ramić nije trebao biti na tom mjestu jer sam i za njega čuo da nema sva potrebna uvjerenja. Ta platforma s koje sam pao je na visini od preko 7 m. Nismo imali na raspolaganju uže za vezivanje za rad na visini. U trenutku pada ja sam imao kacigu na glavi, a što se tiče platforme ja se sada više ne mogu sjetiti da li je na istoj bila ograda koja je prikazana na slici 2 (list 14 spisa) kako sam izjavio inspektor. Ja sam zbog ozljeđivanja bio na bolovanju negdje 4 mj. i kod kuće mi je bila potrebna tuđa pomoć za oblačenje, higijenu, a koje mi je pružala majka kod koje sam u to vrijeme oporavka živio. Ja imam 2 ožiljka ispod lijeve ruke koji su mi ostali od drenažnih cijevi.

Drugo nemam što za iskazati, pitanja nema.

Pun.tužitelja predlaže provesti medicinsko vještačenje po vještaku Žarku Rašiću.

Sud donosi

rješenje

I. Određuje se izvesti dokaz medicinskim vještačenjem.

II. Za vještaka se određuje **dr. Žarko Rašić iz Zagreba.**

III Vještak je dužan temeljem razmatranja medicinske dokumentacije u spisu te kliničkog pregleda tužitelja, očitovati se na slijedeće kvalifikatorne okolnosti koje ozljede je tužitelj zadobio te da li je uslijed istih trpio fizičke boli, odnosno u kojoj jačini i kojem trajanju; da li je trpio strah, te ako jest, u kojoj jačini i kojem trajanju, te da li je zaostalo naruženje kao posljedica ozljeđivanja i smanjenje životne aktivnosti, te da li je i kada liječenje tužitelja dovršeno.

IV. Vještak je dužan podnijeti pisani nalaz i mišljenje u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja u 3 primjerka.

V) Poziva se tužitelj da u roku od 15 dana, od dana dostave ovog rješenja, uplati predujam za troškove izvođenja medicinskog vještačenja u iznosu od 1.100,00 kn. Predujam je potrebno uplatiti na žiro-račun ovog suda broj: HR37 23900011300029968, poziv na broj HR00 351-81-18 da dokaz o uplati dostavi u spis ovog predmeta.

Tužitelj se upozorava da će sud odustati od izvođenja navedenog dokaza ako predujam ne bude položen u određenom roku (čl. 153 st. 3 ZPP).

Nakon primitka nalaza i mišljenja glavna rasprava će biti zakazana pisanim putem.

Dovršeno 10,03 sati

Sudac Ivan Klapšić

Zapisničar Andreja Mahečić

Stranke

## Zapisnik

od 11. prosinca 2018.godine  
sastavljen kod Općinskog suda u Novom Zagrebu

Prisutni od suda:

Ivan Klapšić  
Sudac

Ivana Lukinić  
Zapisničar

Tužitelj: Hrvoje Pentek

Tuženi: Šeničnjak Projekt d.o.o.

Radi: isplate

Sudac započinje pripremno ročište u 9,20 sati, i objavljuje predmet raspravljanja.

Rasprava je javna.

Utvrdjuje se da su pristupili:

Za tužitelja: osobno uz pun. Marija Jukić Jurišić, odv. j.

Za tuženika: pun. Tena Pajalić, odv. j.

Strankama se u smislu odredbe čl. 288.a Zakona o parničnom postupku (dalje: ZPP) predlaže da spor riješe u postupku mirenja te ih se upozorava na mogućnost zaključenja sudske nagodbe.

Na temelju odredbe čl. 299. ZPP-a sud upozorava stranke da su dužne iznijeti sve činjenice na kojima temelje svoje zahtjeve te predložiti dokaze potrebne za utvrđivanje iznesenih činjenica kao i da su se dužne izjasniti o činjeničnim navodima i dokaznim prijedlozima protivne stranke najkasnije do zaključenja prethodnog postupka.

Započinje se sa pripremnim ročištem.

Punomoćnik tužitelja izlaže kao u tužbi. Ostaje kod svih dokaznih prijedloga.

Punomoćnik tuženika ostaje kod odgovora na tužbu. Ostaje kod svih dokaznih prijedloga. Protivimo se navodima tuženika tužitelja iz tužbe vezano za dogovornost tuženika, i predloženim svjedocima jer se odgovornost može utvrditi i po priležeojoj dok. Ističe da je punomoć za zastupanje otkazana pa predlaže da nakon 29. prosinca 2018.g. sva pismena i pozive dostavlja sud direktno tuženiku.

Sud donosi

### r j e š e n j e

Usvajaju se svi dokazni prijedlozi.

Prvenstveno će se saslušati predloženi svjedoci.

Zaključuje se prethodni postupak.

Provest će se glavna rasprava.

Ročište za glavnu raspravu zakazuje se za dan

05. veljače 2019 .g. u 09.30 sati

što prisutni primaju na znanje, neće se posebno pozivati, a na navedeno ročište pozvat će se Dalibor Ramić putem tuženika.

Dovršeno 09,30 sati

Sudac Ivan Klapšić

Zapisničar

Stranke

Hrvatska pošta

OIB: 87314010356

Potvrda o primitku

- preporučene pošiljke  vrijednosne pošiljke  
 paketa

ODVJETNICA

MARIJA JUKIĆ JURIŠIĆ

ZAGREB, Dordićeva 15

POŠILJATELJ: Tel: 01/48 10 217 Fax: 01/48 76 468  
OIB: 10822152938

PRIMATELJ:

~~PETRETIĆ AD~~

ZAPREŠIĆ, TRG BRTAVA FAŠIĆA

10290

1 ZAPREŠIĆ

(broj i naziv odredišnog poštanskog ureda)

Vrijednost: 10101 Zagreb kn

R RC 70593426 4 HR

Prijamni broj: 341g

Masa: \*18.50

Poštarina: 04.06.18 12:28:27

9 07  
0262

Osnovne dopunske usluge:  
(staviti x za odabranu uslugu)

- Plus  Izdvojeno  
 S povratnicom  Uručiti osobno primatelju  
 Otkupnina: kn

obr. P-10a Ozn. za narudžbu: 5/2016

Hrvatska pošta ©

**ODVJETNIČKI URED - RH-10 000 ZAGREB, Đorđićeva 15  
Marija Jukić Jurišić**

**Tel/00 385 1/ 48 10 217, fax/ 48 76 468; mob 091 / 539 02 99  
žiro račun br. 2360000-1102151427 kod Zagrebačka banka d.d.  
e-mail: [marija.jukic.jurisc@zq.t-com.hr](mailto:marija.jukic.jurisc@zq.t-com.hr)**

U Zagrebu, 01.06.2018.

**OPĆINSKI SUD U ZAPREŠIĆU  
Trg žrtava fašizma  
10290 Z A P R E Š I Ć**

**TUŽITELJ:** HRVOJE PENTEK iz Siska-Caprag, Ognjena Price 8 (OIB: 35949621096) zastupan po punomoćniku Mariji Jukić Jurišić, odvjetnici u Zagrebu

**TUŽENIK:** ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. Dubrava Pušćanska (Općina Pušća), Ljudevita Gaja 8

**r a d i:** naknade štete

**VPS:** 49.000,00 kn

**T U Ž B A**

**2x, prilozi, punomoć** **radni spor-ex lege oslobođen pristojbi**

Tužitelj je dana 01.08.2017. godine pretrpio ozljedu na radu kod tuženika na privremenom gradilištu izgradnje stambene zgrade na lokaciji u Zagrebu, Rapajinska ulica bb, kada je pao s drvenog konzolnog istaka na drugom katu stambenog objekta u izgradnji.

Naime, tužitelj je pao prilikom obavljanja poslova prihvata tereta kada je pokušao dohvatiti paletu koju je rukovatelj toranjskom dizalicom spustio na platformu na drugom katu.

Tužitelju je zadobivena ozljeda priznata kao ozljeda na radu.

**DOKAZ:** zapisnik Inspektorata rada o izjavi tužitelja od 04.08.2017. godine  
zapisnik o inspekcijskom nadzoru Inspektorata rada od 28.12.2017. godine  
saslušanje tužitelja  
saslušanje svjedoka Zdeslava Kokić, Adama Nikolić, Dalibora Ramić i Stipe Čavlović na adresi tuženika  
po potrebi vještačenje po vještaku zaštite na radu

Sukladno zakonskim odredbama poslodavac odgovara radniku za štetu uzrokovanu ozljedom na radu po načelu objektivne odgovornosti, a prema općim

propisima obveznog prava. Odgovornosti se može osloboditi samo kada šteta potječe od više sile, radnje oštećenika ili treće osobe koju on nije mogao predvidjeti i čije posljedice nije mogao izbjeći ili otkloniti.

Kako ovdje nije ispunjen niti jedan od navedenih uvjeta jer je tužitelj svoj posao obavljao na uobičajeni način uz upotrebu svih propisanih i dostupnih sredstava zaštite na radu, postoji odgovornost poslodavca tužitelja odnosno tuženika za naknadu štete.

Tužitelj je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen u Klinički bolnički centar "Sestre Milosrdnice" gdje su mu dijagnosticirane brojne ozljede: Polytrauma, Fractura costarum VII-IX lat.sin., Contusio pulmonum, Pneumotgorax I.sin., Contusio hepatis et lienis, Fractura proc. Transversalis vertebrae L1-L4, Contusio captis occipitalis, Contusio hemithoracis sin., Contusio dorsi lumbosacralis i Fractura ossis ilei I.sin., te je zadržan na bolničkom liječenju.

**DOKAZ:** medicinska dokumentacija

Tužitelj je tijekom liječenja trpio jake bolove i strah jer se prilikom pada sa visine od 6 m sav natukao i zadobio brojne hematome i prijelome u području zdjelice i lumbalne kralješnice, a tijekom liječenja trpio je intenzivne bolove u prsnom košu, glavi, trtici i vratnoj kralješnici.

Tijekom bolničkog liječenja tužitelju je stavljen torakalni dren lijevo, morao je mirovati, provoditi vježbe disanja i uzimati analgetike.

Nakon završenog liječenja tužitelju su zaostale posljedice u vidu povremenih bolova i ograničenih pokreta u vratnoj kralješnici i donjem dijelu torakalne kralješnice kao i povremene poteškoće s disanjem zbog čega trpi duševne boli.

Tijekom liječenja tužitelju je bila potrebna tuđa pomoć druge osobe za obavljanje svakodnevnih poslova.

**DOKAZ:** medicinsko vještačenje

Slijedom navedenoga kod tužitelja je došlo do povrede prava osobnosti na tjelesno i duševno zdravlje pa on na ime naknade neimovinske i imovinske štete, a sve u okviru kvalifikatornih okolnosti, potražuje kako slijedi:

- za pretrpljene bolove	15.000,00 kn
- za pretrpljeni strah	12.000,00 kn
-za duševne boli zbog smanjene životne aktivnosti	20.000,00 kn
- za tuđu pomoć	2.000,00 kn
<b>Ukupno</b>	<b>49.000,00 kn</b>

S obzirom na navedeno tužitelj potražuje na ime povrede prava osobnosti pravičnu novčanu naknadu neimovinske štete u iznosu od 49.000,00 kn skupa sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana podnošenja tužbe do isplate, kao i parnični trošak s zakonskom zateznom kamatom od presuđenja do isplate.

Tužitelj predlaže da Sud nakon provedene glavne rasprave donese sljedeću

### **P R E S U D U**

Nalaže se tuženiku ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. Dubrava Pušćanska (Općina Pušća), Ljudevita Gaja 8 isplatiti tužitelju HRVOJU PENTEK iz Siska-Caprag, Ognjena Price 8 (OIB: 35949621096) na ime naknade neimovinske štete iznos od 49.000,00 kn skupa s zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana podnošenja tužbe do isplate po stopi u visini prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu uvećanoj za 3 postotna poena, sve u roku 8 dana pod prijetnjom ovrhe.

Nalaže se tuženiku tužitelju nadoknaditi parnični trošak skupa sa zakonskom zateznom kamatom od dana presuđenja do isplate po stopi u visini prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu uvećanoj za 3 postotna poena, sve u roku 8 dana pod prijetnjom ovrhe.

**Hrvoje Pentek po:**

**Trošak:**

- sastav tužbe      1.000,00 kn + p.d.v.

# PUNOMOĆ

ODVJETNICA  
MARIJA JUKIĆ JURIŠIĆ  
ZAGREB, Đorđićeva 15  
Tel: 01/4810217, Fax: 01/4876468

Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupa (brani)

**MARIJA JUKIĆ JURIŠIĆ**

*Odvjetnički ured*

Đorđićeva 15, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385(1)481-0217, Fax: 4876 468

Žiro račun broj: 2360000-1102151427 kod Zagrebačka banka d.d., OIB: 10822152938

u postupku koji se vodi

*Općinskog suda Zapranač*

pod poslovnim brojem

na tužbu (prijedlog)

*Hrvoje Pentek*

protiv

*Šumičević Projekt d.o.o.*

radi naknade štete

Ovlašćujem(o) ih da me (nas) zastupaju u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih organa, te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzimaju sve pravne radnje i upotrijebe sva u zakonu predviđena sredstva, a naročito da podnose tužbe, prijedloge i ostale podneske, da daju u moje (naše) ime nasljedničke izjave, te da za mene (nas) primaju novac i novčane vrijednosti i to na račun otvoren kod Zagrebačke banke d.d. HR162360000-1102151427 i da o tome izdaje potvrde.

Pristajem(o) da me za slučaj spriječenosti zamijene:

ODVJETNIK: JOŠKO SPRČIĆ  
ĐORĐIĆEVA 15  
10 000 ZAGREB

Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Zagrebu, dana 28.05.2018. god.

x 

PENTEK HRVOJE



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Inspektorat rada

Područni ured Zagreb

Služba za nadzor zaštite na radu

Zagreb, Prilaz Ivana Visina 1-3

KLASA: UP/I-116-02/17-41/77

URBROJ: 524-10-02-02/21-17-14

Zagreb 29.12.2017.

Hrvoje Pentek  
Ognjena Price 8  
10010 Sisak

PREDMET: Ozljeda na radu radnika Hrvoje Pentek  
- dostava zapisnika o inspekcijskom nadzoru

Poštovani,

Temeljem Zakona o inspektoratu rada (N.N.br. 19/14) članak 32. stavak 4. dostavljamo Vam primjerak Zapisnika o inspekcijskom nadzoru i vezano iz ozljeda na radu koju ste zudobili kod poslodavca SENICNJAK PROJEKT d.o.o. Dubrava, Pušćanska (Općina Pušća), Ljudevita Gaja 8; na privremenom gradilištu izgradnje stambene zgrade na lokaciji u Zagrebu, Rapajinska ulica bb, na k.č.br. 827/2 k.o. Stenjevec.

S poštovanjem,



Privitak:

1. Zapisnika o inspekcijskom nadzoru od 28.12.2017. godine

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. U spis, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Inspektorat rada

Područni ured Zagreb

Služba za nadzor zaštite na radu

Zagreb, Prilaz Ivana Visina 1-3

KLASA: UP/I-116-02/17-41/77

URBROJ: 524-10-02-02/21-17-12

Zagreb, 28.12.2017.

ZAPISNIK O INSPEKCIJSKOM NADZORU

Subjekt nadzora: ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o., Dubrava Pušćanska (Općina Pušća), Ljudevita Gaja 8, OIB: 16018547100 (u daljnjem tekstu: Poslodavac)

Sastavljanje zapisnika započeto je 28.12.2017. godine u 10:30 sati u prostorijama poduzeća K.K.D. d.o.o., Caffe bara O KAJ na lokaciji, Zaprešić, M Tita 8.

Predmet nadzora je provedba odredbi Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14.) (u daljnjem tekstu: Zakon) povodom teške ozljede na radu radnika Hrvoja Penteka zaposlenog u ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.

Nadzor obavlja viši inspektor rada za zaštitu na radu Igor Kovačić, dipl. ing. i viši inspektor rada Đinko Prantlo, dipl. inž. građ. temeljem ovlaštenja iz odredbi čl. 14. i 33. Zakona o Inspektoratu rada (N.N., br. 19/14.) i čl. 90. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14.), a zapisnik se sastavlja temeljem odredbi čl. 76. Zakona o općem upravnom postupku (N.N., br. 47/09.).

Osobe nazočne sastavljanju zapisnika

1. Daniel Šeničnjak, brat direktora društva, zaposlen u "ŠENIČNJAK GRADNJA" GRAĐEVINSKI OBRT, VL. DANIEL ŠENIČNJAK, DUBRAVA PUŠĆANSKA, LJUDEVITA GAJA 8, OIB OBRTA 26600482732, rođen 02.08.1983., prebivalište: Dubrava Pušćanska, Ljudevita Gaja 8, osobna iskaznica broj 105680692 izdana u PP Zaprešić (nazočni prema vlastitoj izjavi uzetoj u zapisnik upravlja poslovima društva)

Sastavljanju zapisnika bili su pozvani i Ivan Šeničnjak, direktor, prebivalište: Dubrava Pušćanska, Ulica Ljudevita Gaja 8, OIB 62694592012 i Zdeslav Kokić, voditelj radova, rođen 10.09.1974., prebivalište: Postranje, Proložac, Glavička ulica 6, osobna iskaznica 110634055 izdana u PP Imotski, OIB: 70295107277. Navedeni nisu mogli prisustvovati sastavljanju zapisnika.

Stranka je u smislu odredaba čl. 30. i 52. Zakona o općem upravnom postupku (N.N., br. 47/09.) upozorena na pravo da sudjeluje u svim fazama postupka kao i na pravo da se izjasni o svim činjenicama i okolnostima koje su utvrđene od strane inspektora. Stranka je upoznata i s pravom iz članka 158. stavka 6. Prekršajnog zakona (N.N., br. 107/07., 39/13. i 157/13.) o pravu na branitelja.

1. Postupci koji su provedeni prije sastavljanja zapisnika

- 1.1 Dana 01.08.2017. godine inspektor rada obavio je očevid na mjestu ozljede radnika Hrvoja Penteka. O istome je sastavljen zapisnik (KLASA: UP/I-116-02/17-41/77, URBROJ: 524-10-02-02/21-17-1) koji je akt u ovom predmetu i njegov je sastavni dio. Uz zapisnik je priložen obrazac knjige dežurstva (Zaprimljena obavijest o ozljedama na radu) Tijekom

- očevida inspektor je na posebne zapisnike uzeo izjave radnika Dalibora Ramića i Stipo Čavlovića.
- 1.2 Dana 01.08.2017. godine inspektor rada, uzeo je izjavu radnika Dalibora Ramića (sudionika događaja), o čemu je sastavljen zapisnik KLASA: UP/I-116-02/17-41/77, URBROJ: 524-10-02-02/21-17-2. Isti je akt u ovom predmetu i njegov je sastavni dio
  - 1.3 Dana 01.08.2017. godine inspektor rada, uzeo je izjavu radnika Stipo Čavlovića (sudionika događaja), o čemu je sastavljen zapisnik KLASA: UP/I-116-02/17-41/77, URBROJ: 524-10-02-02/21-17-3. Isti je akt u ovom predmetu i njegov je sastavni dio.
  - 1.4 Dana 02.08.2017. godine inspektor rada, uzeo je izjavu Daniela Šeničnjaka, o čemu je sastavljen zapisnik KLASA: UP/I-116-02/17-41/77, URBROJ: 524-10-02-02/21-17-4. Isti je akt u ovom predmetu i njegov je sastavni dio.
  - 1.5 Dana 02.08.2017. godine inspektor rada, uzeo je izjavu radnika Zdeslava Kokića, glavnog inženjera gradilišta, o čemu je sastavljen zapisnik KLASA: UP/I-116-02/17-41/77, URBROJ: 524-10-02-02/21-17-5. Isti je akt u ovom predmetu i njegov je sastavni dio.
  - 1.6 Dana 02.08.2017. godine inspektor rada obavio je uvid u dokumentaciju u prostoriji Ministarstva rada i mirovinskoga sustava u Zagrebu, Prilaz Ivana Visina 1-3. O istome je sastavljen zapisnik (KLASA: UP/I-116-02/17-41/77, URBROJ: 524-10-02-02/21-17-6) koji je akt u ovom predmetu i njegov je sastavni dio.
  - 1.7 Dana 04.08.2017. godine inspektor rada, uzeo je izjavu ozlijeđenog radnika Hrvoja Penteka o čemu je sastavljen zapisnik KLASA: UP/I-116-02/17-41/77, URBROJ: 524-10-02-02/21-17-7. Isti je akt u ovom predmetu i njegov je sastavni dio.
  - 1.8 Dana 10.08.2017. godine inspektor rada sastavio je službenu zabilješku o kontroli izvršenja rješenja koja se vodi pod KLASA: UP/I-116-02/17-41/77, URBROJ: 524-10-02-02/21-17-8. Isti je akt u ovom predmetu i njegov je sastavni dio.
  - 1.9 Dana 12.10.2017. zaprimljen je dopis MUP-a Policijske uprave zagrebačke, II. Policijske postaje Zagreb, koji se vodi pod KLASA: UP/I-116-02/17-41/77, URBROJ: 511-17-9. Isti je akt u ovom predmetu i njegov je sastavni dio.
  - 1.10 Dana 22.11.2017. inspektor rada sastavio je poziv stranci za dostavu dokumentacije i poziv na sastavljanje zapisnika o inspekcijskom nadzoru. Poziv je iz ovog Tijela otpremljen dana 24.11.2017. godine i isti je prema povratnici stranka zaprimila dana 27.11.2017. godine. Poziv se vodi pod KLASA: UP/I-116-02/17-41/77, URBROJ: 524-10-02-02/21-17-10. Isti je akt u ovom predmetu i njegov je sastavni dio.
  - 1.11 Dana 30.11.2017. godine inspektor rada sastavio je službenu zabilješku koja se vodi pod KLASA: UP/I-116-02/17-41/77, URBROJ: 524-10-02-02/21-17-11. Isti je akt u ovom predmetu i njegov je sastavni dio.

## 2. Podaci o poslodavcu i drugim radnicima

### 2.1. Opći podaci o poslodavcu

- 2.1.1 Uvidom u <https://sudreg.pravosudje.hr> kao službene stranice Sudskog registra u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske utvrđeno je slijedeće:
- naziv poslodavca: ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. za građenje i trgovinu
  - skraćeno: ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.
  - MBS: 080859414
  - OIB: 16018547100
  - adresa sjedišta: Dubrava Pušćanska (Općina Pušća), Ljudevita Gaja 8
  - osobe ovlaštene za zastupanje:
    - Ivan Šeničnjak, OIB 62694592012, prebivalište: Dubrava Pušćanska, Ulica Ljudevita Gaja 8, direktor
    - zastupa društvo pojedinačno i samostalno

- 2.1.2 Uvidom u <http://www.dzs.hr> kao službene stranice Državnog zavoda za statistiku, za ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. utvrđeno je slijedeće:
- brojčana oznaka razreda: 4120
  - djelatnost: Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
  - matični broj poslovnog subjekta: 04066995
- 2.1.3 Ukupno zaposlenih na današnji dan u ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. je 34 radnika od toga 0 žena, a na lokaciji privremenog gradilišta izgradnje stambene zgrade u Zagrebu, Rapajinska ulica bb, na k.č.br. 827/2 k.o. Stenjevec radnici ovog poslodavca višene izvode radove.
- 2.1.4 Prethodni nadzor iz područja zaštite na radu kod poslodavca ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. obavljen je dana 31.07.2017. godine.

## 2.2 Akti poslodavca

2.2.1 Poslodavac je predočio Procjenu rizika izrađenu u svibnju 2017 godine od ovlaštenog društva BID KONTROLA d.o.o., Zagreb, Avenija V. Holjevca 40. U predočenoj procjeni rizika nisu procijenjeni rizici za obavljanje poslova signaliste na mjestima rada na privremenim gradilištima. Poslodavac nema izrađenu procjenu rizika za obavljanje poslova signaliste koje je u vrijeme događaja ozljeđivanja radnika obavljao radnik Dalibor Ramić, odnosno predočena procjena rizika ne odgovara rizicima na mjestu rada u vezi s radom.

## 2.3 Dokumentacija o privremenom gradilištu

2.3.1 Ugovor o građenju br. 3/2017 sklopljen 01.03.2017. između FAMI STAN iz Zagreba, Ulderika Donaldina 10, OIB: 27418579042; GMB BEKAVEC d.o.o. iz Zagreba, Ulderika Donaldina 34/a, OIB: 93178103806; ČOLIĆ d.o.o. iz Sesveta, P.Pirkerova 2, odvojak 11 (u daljnjem tekstu: NARUČITELJI) i ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. iz Dubrave Pušćanske, Ljudevita Gaja 8, OIB: 16018547100, koje zastupa direktor Danijel Šeničnjak (u daljnjem tekstu: IZVODITELJ)

2.3.2 Uvidom u građevinski dnevnik knjigu 3. Prvu stranicu, radovi na gradilištu su započeli 11.04.2017. godine. Na list 88 od dana 01.08.2017. godine upisano je da su se izvodili radovi zidanja zidova prizemlja i I. kata.

2.3.3 Predočena je dostavnica br. 161 izdana dana 31.07.2017. godine od GLUBIĆ TRGOVINA d.o.o. prema kojoj je dana 01.08.2017. godine isporučeno 3 palete blok opeke 25x19x19.

## 2.4 Dokumentacija za druge radnike

Na zahtjev inspektora rada predočena je slijedeća dokumentacija:

2.4.1 Za Zdeslava Kokića:

- Nepotpisani Ugovor o rada na neodređeno vrijeme, sklopljen 08.05.2017. godine, prema kojem će radnik obavljati poslove građevinskog inženjera
- Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja građenja Hrvatske komore inženjera građevinarstva (pod rednim brojem 2890, s danom upisa 16.05.2017. godine, čime je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlašteni voditelj građenja građevinske struke.
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (Klasa: 133-04/04-01/686; Urbroj: 531-02/1-1), (Redni broj evidencije: 5573) izdano dana 21.04.2005. godine od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
- Rješenje o imenovanju glavnog inženjera gradilišta (Broj 19-01-17) na izvedbi građevinskih radova na građevini. Stambena zgrada, k.č.br. 827/2 k.o. Stenjevec, Rapajinska ulica bb, Zagreb (U rješenju je navedeno da je glavni inženjer dužan izvoditi radove na građevini u skladu s odredbama Zakona, građevinskoj dozvoli, tehničkoj dokumentaciji, pravilima struke, ugovorima i uputama investitora i nadzornog inženjera. Glavni inženjer gradilišta je ovlaštenik i odgovorna osoba za

provođenje zaštite na radu za svoje zaposlenike i svoje radove. Rješenje je doneseno dana 16.05.2017. godine, u Pušči. Rješenje je doneseno od strane vlasnika.)

#### 2.4.2 Za Dalibora Ramića:

- Nepotpisani Ugovora o rada na neodređeno vrijeme, sklopljen 11.07.2017. godine, prema kojem će radnik obavljati poslove tesara
- Odluka o rasporedu na radno mjesto pod nadzorom kojom poslodavac osigurava rad zaposlenika Ramić Dalibora rođenog 28.07.1976. godine pod nadzorom radnika Modrić Zorana. Odluka nije potpisana od radnika kojem se osigurava rad pod nadzorom i radnika koji vrši nadzor, te se ista ne može smatrati važećom.  
(Obzirom na navedenu činjenicu, inspektor rada je u zapisniku o inspekcijskom nadzoru zapisnik (KLASA: UP/I-116-02/17-41/77, URBROJ: 524-10-02-02/21-17-6) dana 02.08.2017. godine donio Usmeno rješenje kojim je naredio poslodavcu ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o., Dubrava Pušćanska (Općina Pušća), Ljudevita Gaja 8 , OIB: 16018547100 udaljavanje radnika Dalibora Ramića sa samostalnog obavljanja poslova pomoćnog radnika na vrijeme dok ne budu mogao predložiti dokaze o osposobljenosti radnika za rad na siguran način za obavljanje navedenih poslova. Odgovorna osoba poslodavca nije tražila pisani otporak rješenja niti je izjavila žalbu u zakonskom roku.)

#### 2.4.3 Za Stipo Čavlovića:

- Nepotpisani Ugovor o rada na neodređeno vrijeme, sklopljen 11.05.2017. godine, prema kojem će radnica obavljati poslove rukovatelja kranom
- Zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način za poslove kranist, upravljanje građevinskim kranom, sitno održavanje i servisiranje kрана. Prema istome je praktični dio osposobljavanja završen dana 30.05.2017. godine. Prema istome je radnik osposobljen za poslove koje obavlja. Zapisnik je potpisan od ocjenjivanog radnika, neposrednog ovlaštenika poslodavca i stručnjaka zaštite na radu Marinka Galić iz BID KONTROLA d.o.o.
- Evidencijski karton EK – 1 (broj: 17-ZNR/1704)
- Iskaznicu izdanu dana 11.03.2002. godine od PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA ZAGREB (DS-98-501/02).
- Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika (Broj: 4444-2016) izdano dana 11.07.2016. godine od Ustanove za zdravstvenu skrb Profozić ordinacija medicine rada. Prema istom je radnik sposoban za poslove kranista određene prilogom Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) člankom 3, točkama 1, 5, 16, 17 i 18.

### 3. Podaci o ozlijeđenom radniku

#### 3.1 Ugovor o radu, poslovi na kojima je stradao

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| - Ime i prezime:                          | Hrvoje Pentek                |
| - Datum rođenja:                          | 22.04.1979.                  |
| - Osobna iskaznica br., mjesto izdavanja: | nije predložena              |
| - Adresa stanovanja:                      | 10010 Sisak, Ognjena Price 8 |
| - OIB:                                    | 35949621096                  |
| - Vrsta i stupanj obrazovanja:            | NKV radnik                   |
| - Stručna osposobljavanja:                | Nema                         |
| - Naziv radnog mjesta:                    | armirački radnik             |



Ukupan radni staž: oko 3 do 4 godine prema izjavi ozlijeđenog  
 Staž na poslovima na kojima je ozlijeđen: 3 mjeseca

Nepotpisani Ugovor o rada na neodređeno vrijeme, sklopljen 24.04.2017. godine, prema kojem će radnik Hrvoje Pentek obavljati poslove radnog mjesta armiračkog radnika u SENIČNJAK PROJEKT d.o.o.

### 3.2. Osposobljavanje radnika

Hrvoje Pentek osposobljen je za rad na siguran način za poslove pomoćni radnik, o čemu je predložen Zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način za poslove pomoćni radnik, kopanje, rušenje, ručni utovar, tesanje rezanje, šalanje, betonaža, zidanje, armiranje, teret, visina. Praktični dio osposobljavanja završen dana 30.05.2017. godine. Prema istome je radnik osposobljen za poslove koje obavlja. Zapisnik je potpisan od ocjenjivanog radnika, neposrednog ovlaštenika poslodavca i stručnjaka zaštite na radu Marinka Galić iz BID KONTROLA d.o.o.  
 Evidencijski karton EK – 1 (broj: 17-ZNR/1707)

### 3.3. Poslovi s posebnim uvjetima rada

U predloženoj procjeni rizika poslovi pomoćnog radnika poslovi su s posebnim uvjetima rada prema prilogu Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada članku 3., točkama 1, 16, 17, 18, 19, 24). Isto je navedeno u dijelu 3.2 Analiza postojećeg stanja (na stranici 32) i u prilogu 5.5 Popis poslova s posebnim uvjetima rada (na stranici 74) pod rednim brojem 4 Pomoćni radnik.

U trenutku događaja ozljeđivanja radnika Hrvoje Pentek obavljao je poslove na visini, na drvenom konzolnom istaku, podignutom više od šest metra od okolnog terena.

Poslodavac za radnika nije mogao predložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta zdravstvene sposobnosti radnika za poslove pomoćnog radnika određene prilogom Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada člankom 3., točkama 1, 16, 17, 18, 19, 24).

3.4. Prema povijesti bolesti (ID 485849/1252072) KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, Klinike za kirurgiju, Hitne kirurške ordinacije I radnik Hrvoje Pentek zaprimljen je dana 01.08.2017. godine u 12:54 sati. Kao dijagnoza je navedeno: Polytrauma, Fractura costarum VII – IX lat.sin., Contusio pulmonum, Pneumothorax I. sin, Contusio hepatis eblenis susp., Fractura processu transvestalis vertebrae L1-L4, Contusio capitis, occipitalis, Contusio hemithoracis sin., Contusio dorsi lumbosacralis, Fractura ossis ilei I. sin

3.5. U vrijeme pisanja ovog zapisnika Hrvoje Pentek nalazi se i dalje na bolovanju.

### 4. Vrijeme, mjesto i radovi koji su obavljani neposredno prije ozljeđivanja

Inspektor rada je dana 01.08.2017. godine odmah po telefonskoj dojavi (službenika g. Lukačevića iz II. PP Čnomerec s tel. broja 01 4570 511) o događaju ozljede na radu radnika Hrvoja Penteka, zaprimljenoj u 13:20 sati došao je na mjesto događaja ozljeđivanja navedenog radnika. Inspektor rada obavio je očevid na mjestu ozljede radnika Hrvoja Penteka (koji je započeo u 14:15 sati) uz prisutnost voditelja radova Zdeslava Kokića.

(Inspektor rada je po dolasku na mjesto događaja ozljeđivanja radnika Hrvoja Penteka zatekao II. PP Čnomerec koji je osiguravao mjesto događaja. Tijekom očevida su na mjesto događaja stigli i službenici krimi policije iz iste PP. Inspektor je zatekao više radnika ovog poslodavca, a od radnika Dalibora Ramića i radnika Stipo Čavlovića uzeo je izjave na posebne zapisnike.)

Temeljem očevidom utvrđenih činjenica, navoda sastavljanju zapisnika prisutnih osoba i prema dobivenim izjavama, te uvidom u dokumentaciju poslodavca utvrđeno je slijedeće:

#### 4.1 Opis mjesta ozljede

4.1.1 Radnik Hrvoje Pentek ozlijedio se na privremenog gradilišta izgradnje stambene zgrade na lokaciji u Zagrebu, Rapajinska ulica bb, na k.č.br. 827/2 k.o. Stenjevec, prilikom pada s drvenog konzolnog istaka na drugom katu stambenog objekta u izgradnji, koji se nalazi na njezinoj zapadnoj strani i to prilikom obavljanja radnog postupka prihvata tereta.

4.1.2 Drveni konzolni istak s kojeg je došlo do pada radnika nalazi se na zapadnoj strani objekta. Drveni konzolni istak se nalazi u razini AB poda drugog kata koji je na visini cca. 6,30 m od okolnog terena. Drveni konzolni istak je tlocrtnih dimenzija 2,5 m dužine i 1,50 m dubine. Podest je izrađen od tri drvene opladne ploče dimenzija 2,5 m x 0,5 m debljine 2,8 cm ispod kojih se nalazi nosiva rešetkasta konstrukcija izrađena od doka "I" profila poduprtih sa dva cijevna nosača. Svojom zadnjom stranicom istak je prislonjen uz rub AB deke. S bočnih stranica je izrađena provizorna ograda visine 1,04 m. Ograda je izrađena od dvije okomite daske dimenzija 100 cm x 9 cm x 2,4 cm na koje je horizontalno naslonjena daska dimenzija 2,10 x 9 x 2,4 cm. S prednje strane konzolnog istaka nije postavljena zaštita od pada s visine.

4.1.3 Drveni konzolni istak se nalazi ispred prostorije dimenzija 3,53 m širine i 4,85 m dubine. Između bočnih ograda i AB bočnih zidova prostorije gledano na zapad nalaze se otvori na kojima nije postavljena zaštita od pada s visine i to s lijeve strane otvor cca. 55 cm i s desne strane cca. 30 cm.

(Obzirom na činjenice navedene u točki 4.1.2 i 4.1.3 ovog zapisnika, inspektor rada je u zapisniku o inspekcijskom nadzoru zapisnik (KLASA: UP/I-116-02/17-41/77, URBROJ: 524-10-02-02/21-17-1) dana 01.08.2017. godine donio Usmeno rješenje kojim je zabranio poslodavcu ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o., Dubrava Pušćanska (Općina Pušća), Ljudevita Gaja 8, OIB: 16018547100, obavljanja radnog postupka prihvata tereta na drvenim konzolnim istacima bez da su poduzete sigurnosne mjere za sprječavanje pada radnika s visine. Odgovorna osoba poslodavca nije tražila pisani otporak rješenja niti je izjavila žalbu u zakonskom roku.)

4.1.4 U prostoriji se u vrijeme očevida nalazila zapakirana paleta s blok-opekom formata 25 x 19 x 19 cm proizvođača CIGLANE CERJE TUŽNO. U prostoriji se nalazila i oprema za dizanje – vilice za dizanje čije su vilice dužine 1,06 m i postavljene su na osnom razmaku cca. 56 cm. Pod paletu je bio djelomično podvučen ručni paletar.

4.1.5 Uz vanjske zidove objekta vidljiv je ostatak širokog iskopa za podrum građevine. Iskop je dubok cca. 1,7 m, ima skošene stranice i u ravnini s terenom je širine cca. 2,5 m. U ravnini s sjevernim dijelom konzolnog istaka, na udaljenosti cca. 1,0 m od ruba iskopa nalazi se jedna miješalica za beton, a pored nje se vidi potrgani telefonski kabel. Druga miješalica za beton (vidljive oznake ALTRAD POLAND S A, BETONIARKA MK-300/B (MU316) IZ 2015 godine) ( kod koje je u vrijeme događaja ozljeđivanja prema vlastitoj izjavi stajao očevidac događaja) nalazi se udaljena cca. 3 m u smjeru juga od jugozapadnog kuta objekta u izgradnji. Kada se radnik nalazi na toj poziciji može vidjeti i konzolni istak i toranjsku dizalicu koja se nalazi s južne strane objekta pored jugoistočnog kuta objekta.

4.1.6 Toranjska dizalica proizvođača LIEPHERR-WERK, TIP: 35 –K ograđena je zaštitnom ogradom i položena na betonski temelj.

4.1.7 Gradilište je ograđeno, označeno pločom gradilišta i tipskom pločom sa znakovima opasnosti. Na gradilištu je radnicima osiguran kemijski WC. Ulaz na gradilište je s južne strane s Jovinovačke ulice.

7

4.1.8 Tijekom očevida događaja za radnika Stipo Čavlovića predočeni su dokazi o ispunjavanju uvjeta za poslove rukovitelja toranjskom dizalicom i zapisnik o osposobljavanju za rad na siguran način. Poslodavac za radnika Dalibor Ramića (koji je u vrijeme događaja ozljeđivanja radnika obavljao poslove signaliste - poslove s posebnim uvjetima rada određene prilogom Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) člankom 3, točkom 6.) nije mogao predočiti dokaze o osposobljenosti za rad na siguran način za obavljanje poslova signaliste. Poslodavac za radnika Dalibora Ramića, nije mogao predočiti dokaze o ispunjavanju uvjeta stručne osposobljenosti za obavljanje poslova signaliste kao niti o ispunjavanju uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova signaliste. Isto nije predočeno niti za nekog drugog radnika.

(Obzirom na činjenice navedene u točki 4.1.8 ovog zapisnika, inspektor rada je u zapisniku o inspekcijskom nadzoru zapisnik (KLASA: UP/I-116-02/17-41/77, URBROJ: 524-10-02-02/21-17-1) dana 01.08.2017. godine donio Usmeno rješenje kojim je zabranio poslodavcu ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o., Dubrava Pušćanska (Općina Pušća), Ljudevita Gaja 8, OIB: 16018547100, obavljanja radnog postupaka istovara tereta toranjskom dizalicom iz teretnog prostora kamiona bez signaliste (ručni signali odnosno govorna komunikacija se moraju upotrebljavati kada se izvode manevri koji predstavljaju rizik)).

#### 4.2. Radovi obavljani neposredno prije ozljeđivanja

Neposredno prije događaja ozljeđivanja radnici su obavljali poslove zidanja zidova prizemlja i prvog kata i vršila se priprema za zidanje zidova drugog kata. Radnici su i dan prije obavljali te poslove. Poslije pauze na gradilište je stigao kamionom sa materijalom (blok opeka i šljunak)

4.3 Dana 01.08.2017. godine Hrvoje Pentek započeo je s radom u 07:00 sati a ozlijedio se oko 12:10 sati nakon 5 sati rada. Poslije gubljenja koji je trajao od 11:00 do 11:30 sati radnici su nastavili s radom. U jednom ozljeđivanja radno vrijeme je bilo od 7 do 7 sati.

4.4 Hrvoje Pentek obavljao je svoje uobičajene poslove pomoćnog radnika i to radni postupak istovara tereta (prihvata tereta - blok opeke pakirane na paletama). Hrvoje Pentek i novi radnik Josiptrebali su istovariti blok opeku koju je kranista Stipo Čavlović podizao toranjskom dizalicom proizvođača LIEPHER-WERK, TIP: 35 -K, dok mu je radnik Dalibor Ramić koji je radio na miješalici za beton davao signale, (obavljao je poslove signaliste).

4.5 Radniku Hrvoju Penteku u vrijeme događaja ozljeđivanja radnika, neposredno nadređeni radnik bio je glavni inženjer gradilišta Zdeslav Kokić koji se u vrijeme događaja ozljeđivanja radnika nalazio na privremenom gradilištu, ali nije vidio sam događaj ozljeđivanja radnika. (Na jutarnjem dogovoru na kojem su bili svi radnici na gradilištu, te inženjer Zdeslav Kokić i poslovođa Adam Nikolić dogovoreno je da će danas stići kamion sa opekama kojeg treba istovariti.)

(Daniel Šeničnjak, (rođen 02.08.1983., prebivalište: Dubrava Pušćanska, Ljudevita Gaja 8, osobna iskaznica broj 105680692 izdana u PP Zaprešić, OIB 26600482732) je dana 02.08.2017. godine dao izjavu o čemu je sastavljen zapisnik (KLASA: UP/I-116-02/17-41/77, URBROJ: 524-10-02-02/21-17-4). Daniel Šeničnjak je izjavio da nije zaposlen u društvu ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o.. Izjavio je da mu je Ivan Šeničnjak, direktor društva ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o., brat. Izjavio je da se na privremenom gradilištu na kojem je stradao radnik Hrvoje Pentek nalazio pet minuta prije samog događaja, a u vrijeme događaja bio je u prometu i kretao se prema drugom gradilištu pa nije vidio sam događaj ozljeđivanja radnika. Na direktan upit inspektora po kojem se osnovu nalazio na privremenom gradilištu, te da li upoznat s tim tko je dana 01.08.2017. organizirao izvođenje radova na gradilištu i tko je bio neposredno nadređen radnicima, Danijel Šeničnjak je odgovorio da on upravljam s poslovanjem društva i raspoređuje radnike, pa je tako i dana 01.08.2017. godine usmenim putem rasporedio radnike i dao im zadatke koje trebaju obaviti.)

Za Danijela Šeničnjaka poslodavac nije inspektoru rada predočio ugovor o radu za obavljanje poslova upravljanja poslovanjem društva i raspoređivanjem radnika.

#### 4.6 Sredstva rada

Sredstva rada navedena su i opisana su u točki 4.1. ovog zapisnika

#### 4.6 Osobna zaštitna sredstva

U prilogu 5.3 Popis osobne zaštitne opreme pod rednim brojem 5 za poslove pomoćnog radnika navedeno je: industrijska zaštitna kaciga, antifon/čepići za uši, zaštitne rukavice, zaštitna odjeća, zaštitne cipele s kapicom, zaštita od pada s visine: naprave za učvršćivanje, oprema protiv pada s visine.

U trenutku ozljeđivanja Hrvoje Pentek koristio je radno odijelo (s tesarskom torbicom), rukavice, zaštitne radne cipele s kapicom i zaštitnu kacigu.

Radnik pri obavljanju poslova prilikom kojih se ozlijedio nije koristio sigurnosni pojas i sigurnosno uže kao zaštitu od pada s visine, niti su na gradilištu radnicima bili osigurani sigurnosni pojas i sigurnosno uže kao zaštitu od pada s visine.


#### 4.7 Tehnologija i organizacija rada

Obavljanje radnog postupka istovara tereta sa teretnog vozila, istovara blok opeke pakirane na paletama koja se nalazila na kamionu koji se parkirao na dijelu gradilišta pored toranjskom dizalicom proizvođača LIEPHERR-WERK, TIP: 35 –K s južne strane objekta obavljalo se na slijedeći način:

- ispod prve palete s blok opekama već se nalazila oprema za dizanje – vilice za dizanje paleta koje je već prije ispod palete stavio vozač kamiona, i koji je lanac za podizanje tereta vezao za vilice
- rukovatelj toranjskom dizalicom Stipo Čavlović podizao je pomoću toranjske dizalice teret - prvu paletu s opekama ispod koje se već nalazila vilice za dizanje paleta - istovar paleta toranjskom dizalicom.
- rukovatelj toranjskom dizalicom Stipo Čavlović Podigao je teret i donio ga preko zgrade do kuda je vidio iz kabine dizalice (rukovatelj toranjskom dizalicom s pozicije u kabini toranjske dizalice nije mogao vidjeti mjesto istovara tereta)
- građevinski radnik Dalibor Ramić se nalazio kod jugozapadnog kuta objekta u izgradnji kod miješalice za beton i obavljao poslove izrade morta i s te pozicije je mogao vidjeti drveni konzolni istak na drugom katu sa zapadne strane objekta na kojeg je trebalo istovariti teret (sa kojeg je pao ozlijedeni radnik) kao i toranjsku kranicu uz južni dio objekta i kabinu sa rukovateljem dizalicom
- radnik Dalibor Ramić dao je rukovatelju dizalicom nekoliko puta signalizirao da podigne i ispusti teret kako bi Hrvoje Pentek mogao izvući vilice ispod tereta, palete s opekama.
- rukovatelj dizalicom je teret podizao više puta po 5-8 cm.
- rukovatelj dizalicom je spustio teret na vilicama (blok opeku na paleti) na platformu na drugom katu. Hrvoje Pentek koji se nalazio na platformi pozvao Dalibora Ramića da mu da kranisti kaže da malo podigne teret jer su vilice zapele.
- rukovatelj dizalicom je malo odigao teret sa drvenog konzolnog istaka na kojem se nalazio Hrvoje Pentek i pridržavao teret.
- teret se pri tome počeo okretati (rotirati) i gurao Hrvoja Penteka sa drvenog konzolnog istaka. Hrvoje je počeo padati u dubinu i pri padu se uspio uhvatiti za nadzemni kabel od telefona.

Radnik pri obavljanju poslova prilikom kojih se ozlijedio nije koristio sigurnosni pojas i sigurnosno uže kao zaštitu od pada s visine, niti je s prednje strane konzolnog istaka bila postavljena zaštita od pada s visine.


Za vrijeme obavljanja poslova istovara tereta pri kojem se Hrvoje Pentek ozlijedio, glavni inženjer gradilišta Zdeslav Kokić nikoga od radnika nije zadužio za obavljanje poslova signaliste i vezača




tereta. Niti od radnika na gradilištu u vrijeme događaja nije bio osposobljen za rad na siguran način za obavljanje poslova signaliste i vezača tereta niti je za signalistu i vezača.

Prema izjavi nazočnih do ozljeđivanja radnika Hrvoje Pentek nije bilo ozljeđa na radu pri obavljanju poslova istovara tereta.


Slika 1 – Drveni konzolni istak (pogled s mjesta na koje je radnik pao)




Slika 2 – Drveni konzolni istak (pogled iz prostorije)




Slika 3 - Pogled na mjesto pada i miješalicu za beton pored koje se nalazio radnik Dalibor Ramić.




Slika 4 Pogled u dubinu (na mjesto pada) uz zapadnu stranu objekta



Slika 5 - Pogled s mjesta na kojem se nalazio Dalibor Ramić prema drvenom konzolnom istaku.




Slika 6 - Pogled s mjesta na kojem se nalazio Dalibor Ramić prema toranjskoj dizalici uz južnu fasadu




A handwritten signature or mark, possibly a stylized name or initials, located in the bottom right corner of the page.

Slika 7 – Oprema za dizanje – vilice za dizanje .



Slika 8 – Zapakirana paleta s blok-opekom



### 5. Vrijeme, mjesto i način ozljeđivanja radnika

5.1. Prema navodima ozlijeđenog radnika, Hrvoje Pentek ozlijedio se dana 01.08.2017. godine oko 12:10 sat sati nakon 5 sati rada.

5.2 Radnik Hrvoje Pentek ozlijedio se na privremenog gradilišta izgradnje stambene zgrade na lokaciji u Zagrebu, Rapajinska ulica bb, na k.č.br. 827/2 k.o. Stenjevec, prilikom pada s drvenog konzolnog istaka na drugom katu stambenog objekta u izgradnji.

5.3 Do ozljeđivanja je došlo kada je ozlijeđeni radnik rukovao teretom kojeg je trebao prihvatiti i istovariti teret te ga ručnim paletarom odvući u objekt. Rukovatelj toranjskom dizalicom je spustio teret na vilicama (blok opeku na paleti) na platformu na drugom katu pored koje se nalazio ozlijeđeni radnik. Ozlijeđen radnik je radniku Daliboru Ramiću rekao da pokaže rukovatelju dizalicom da malo podigne paletu s teretom jer su vilice nalegle na daske podložene ispod palete.

Kada je rukovatelj toranjskom dizalicom malo odigao paletu, Hrvoje Pentek se nalazio na konzolnom istaku s desne strane između palete s teretom i ograde. Paleta se pri podizanju počela kretati prema ozlijeđenom radniku i gurati ga s konzolnog istaka. Radnik se pokušao uhvatiti za ogradu ali nije uspio pa je počeo počeo padati sa konzolnog istaka. Pri padu se uspio uhvatiti za nadzemni kabel, a potom je pao na leđa na okolno tlo između rezervne miješalice i iskopa, na prostor ispred platforme na kojoj se prije toga nalazio. Bio je pri svijestii odmah su mu u pomoć priskočili kolege.

Radnik Hrvoje Pentek ozlijedio se, prilikom pada s drvenog konzolnog istaka na drugom katu stambenog objekta u izgradnji, koji se nalazi na njezinoj zapadnoj strani i to prilikom obavljanja radnog postupka prihvata tereta kada je pokušao dohvatiti paletu.

Hrvoje Pentek je poslije događaja ozljeđivanja prekinuo s obavljanjem poslova.

#### 5.4 Obavijest o ozljedi.

Dana 01.08.2017. godine u 13:20 sati dežurni inspektor je od službenika MUP-a iz PP Črnomerec telefonskim putem obaviješten o ozljedi na radu radnika Hrvoja Penteka.

#### 5.5. Pružanje prve pomoći

Hrvoje Pentek je pao na leđa na okolno tlo između rezervne miješalice i iskopa, na prostor ispred platforme na kojoj se prije toga nalazio. Hrvoje Pentek se po padu pokušao ustati i pri tom se otkoturao u iskop. Ozlijeđenom su priskočili radnici i nisu mu dopustili da se ustane iz iskopa te su odmah pozvali hitnu pomoć koja je stigla i odvezla Hrvoja Penteka.

Poslodavca je za radnika Zorana Modrića predočio Potvrđnicu o provedenom osposobljavanju iz prve pomoći Ur broj: 48-2016 od 22.12.2015. godine izdanu od Ustanove za zdravstvenu skrb OPUS MEDICUS za medicinu rada i športa, Zagreb, Iblerov trg 10, temeljem članka 56. Zakona o zaštiti na radu (N.N.br. 71/14).

#### 6 Dokumentacija predočena za sredstva rada

6.1 Zapisnike o ispitivanju radne opreme (I-S-17-2254/02) - Toranjske okretna dizalica proizvođača LIEPHERR-WERK, TIP: 35 -K tvor.broj: 193507/29. Zapisnik je izdan od Bid kontrola, d.o.o. Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 40. Prema istom je dizalica ispitana na lokaciji privremenog gradilišta, dana 16.05.2017. U zaključku je navedeno da dizalica ispunjava propisane zahtjeve. Inspektor nije uočio nedostatke koji bi upućivali na suprotno.

6.2 Zapisnike o ispitivanju radne opreme (16-284-S-672/10) - miješalica za beton proizvođača ALTRAD POLAND, TIP: MK-300/B tvor.broj: MU31600160. Zapisnik je izdan od Bid kontrola, d.o.o. Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 40. Prema istom je miješalica ispitana, dana 23.02.2016. U zaključku je navedeno da predmetni stroj ispunjava propisane zahtjeve. Inspektor nije uočio nedostatke koji bi upućivali na suprotno.

6.3 Na gradilištu je izveden privremeni priključak el. struje. Zapisnik sa izvješćem o ispitivanju kvalitete elektroinstalacija i uređaja, broj 0775, izdan od Mik-Eling, d.o.o. Zagreb, Graberje 63, dana 20.04.2017.

#### 7. Utvrđeni propusti u primjeni mjera zaštite na radu

7.1 Poslodavac je radniku Daliboru Ramiću dopustio samostalno obavljanje poslova pomoćnog radnika i poslove signaliste, bez da je radnik prethodno osposobljen za rad na siguran način za obavljanje poslova pomoćnog radnika i poslove signaliste, što je u suprotnosti s člankom 28. Zakona o zaštiti na radu.

7.2 Poslodavac je radniku Daliboru Ramiću dopustio obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (poslove signalista), a za iste ne ispunjavaju propisane uvjete, i to uvjete stručna osposobljenost za poslove signaliste uvjete zdravstvene sposobnost po članku 3. točki 6. priloga Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84), što je u suprotnosti s člankom 36. Zakona o zaštiti na radu.

7.3 Radni postupka prihvata tereta na drvenim konzolnim istacima, izvođen je bez da su poduzete sigurnosne mjere za sprječavanje pada radnika s visine.

7.4 Poslodavac je ozlijeđenom radniku Hrvoju Penteku dopustio obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (poslove na visini većoj od 3 metra), a za iste ne ispunjavaju propisane uvjete, i to uvjete zdravstvene sposobnost po članku 3. točki 17. priloga Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84), što je u suprotnosti s člankom 36. Zakona o zaštiti na radu.

7.5 Ozlijeđeni radnik se prilikom obavljanja radnog postupka prihvata tereta istovarenog toranjskom dizalicom iz teretnog prostora kamiona nalazio u opasnom području visećeg tereta što je u suprotnosti s člankom 44. Zakona o zaštiti na radu.

7.6 Radnici su prilikom obavljanja radnog postupka istovara tereta dizalicom iz teretnog prostora kamiona radni postupak izvodili bez signaliste (ručni signali odnosno govorna komunikacija se moraju upotrebljavati kada se izvode manevri koji predstavljaju rizik) što je u suprotnosti s člankom 44. Zakona o zaštiti na radu

## 8 Mjere

Na temelju činjenica utvrđenih u ovom zapisniku, odredbe članka 36. Zakona o inspektoratu rada ("Narodne novine" br. 19/14), odredbe članka 92. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine" br. 71/14, 114/14), u skladu s odredbom 97 stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09.; u daljnjem tekstu: ZUP), donosi se po službenoj dužnosti:

### USMENO RJEŠENJE

I. Naređuje se poslodavcu **ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o., Dubrava Pušćanska (Općina Pušća), Ljudevita Gaja 8, OIB: 16018547100**, da u roku od 20 dana od dana uručenja ovoga zapisnika izradi procjenu rizika (u pisanom ili elektroničkom obliku) za poslove signaliste na mjestima rada privremenim gradilištima.

a. Naredba je izrečena poslodavcu tijekom inspeksijskog nadzora.

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Povjerenstvu za žalbe Inspektoratu rada, Zagreb, Petračićeva 4 u roku petnaest (15) dana od dana uručenja ovog zapisnika. Žalba se predaje neposredno ili dostavlja poštom ovom tijelu ili se može izjaviti i usmeno na zapisnik.

Na žalbu se plaća upravna pristojba po Tar. br. 3 Tarife Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16) u iznosu od 35,00 kn.

U skladu s odredbom članka 97. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku, stranka ima pravo tražiti pisani otpripravak ovoga rješenja.

Nadzoru nazočni obvezuje se primjerak zapisnika kojeg je preuzeo bez odlaganja uručiti odgovornoj osobi Poslodavca. Ukoliko želi ista se može pisanim putem u roku tri dana očitovati na sadržaj ovog zapisnika. Ukoliko želi ista se može pisanim putem u roku tri dana očitovati na sadržaj ovog zapisnika.

Ukoliko odgovorna osobe Poslodavca zatraži pisani otpripravak ovoga rješenja, taj zahtjev treba dostaviti inspektoratu rada Igoru Kovačiću u roku 3 dana od sastavljanja ovog zapisnika na adresu: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Zagreb, Prilaz Ivana Visina 1-3.

9. Uvidom u <https://sudreg.pravosudje.hr> kao službene stranice Sudskog registra u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske utvrđeno je da je osoba ovlaštena za zastupanje ovog poslodavca Ivan Šeničnjak, OIB 62694592012, prebivalište: Dubrava Pušćanska, Ulica Ljudevita Gaja 8, direktor, koji zastupa poslodavca pojedinačno i samostalno.

#### 10 NOVČANA KAZNA NA MJESTU IZVRŠENJA PREKRŠAJA

U vrijeme događaja ozljeđivanja radnika dana 01.08.2017. godine poslodavac ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. nije imao izrađenu procjenu rizika u pisanom ili elektroničkom obliku za obavljanje

poslova signaliste na mjestima rada na privremenim gradilištima što je u suprotnosti s odredbama čl. 18. stavkom 2. Zakona o zaštiti na radu (navedeno u točki 2.2.1 ovog zapisnika). Propust iz ove točke je kažnjiv je prema čl. 98. stavku 1. podstavku 1. i stavku 4. istog članka Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14) te se sukladno odredbi čl. 42. stavka 1. Zakona o Inspektoratu rada (N.N., br. 19/14.) za počinjeni prekršaj

#### izriče

I. pravnoj osobi ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o., Dubrava Pušćanska (Općina Pušća), Ljudevita Gaja 8, OIB: 16018547100 novčana kazna na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 10.000,00 (slovima: deset tisuća) kuna,

II. odgovornoj osobi Ivanu Šeničnjaku iz Dubrava Pušćanska, Ulica Ljudevita Gaja 8 (OIB: 62694592012), direktoru ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o., novčana kazna na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 1.900,00 (slovima: tisuću devetsto) kuna.

Izrečene novčane kazne na mjestu izvršenja prekršaja pravna osoba ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. i odgovorna osoba Ivanu Šeničnjaku dužni su platiti u roku od tri dana od dana njihovog izricanja u korist Državnog proračuna na broj računa IBAN: HR1210010051863000160 s pozivom na broj: HR64 6092-47096-29848-11999, te inspektoru rada Igoru Kovačiću najkasnije do 03.01.2018. godine dostaviti dokaze o izvršenim uplatama novčanih kazni kako bi se o uplaćenim novčanim kaznama pravnoj osobi i odgovornoj osobi uručila potvrda.

Dokazi o uplati se dostavljaju Inspektoratu rada, Zagreb, Prilaz Ivana Visina 1-3, ili na E-mail [igor.kovacic@mrms.hr](mailto:igor.kovacic@mrms.hr).

(Ukoliko se ne plati, ili se ne plati u roku, gore izrečena kazna izreći će se, u skladu sa člankom 98 Zakona o zaštiti na radu, novčana kaznom u iznosu od 30.000,00 kuna za poslodavca pravnu osobu i novčana kazna u iznosu od 6.000,00 kuna i odgovornoj osobi pravne osobe.)

#### 11. Očitovanje o sadržaju zapisnika

Zapisnik je dan na čitanje sastavljanju zapisnika nazočnom Daniel Šeničnjaku koja izjavljuje da na sadržaj zapisnika nema primjedbi.

vlastoručni potpis: \_\_\_\_\_

Zapisnik je napisan u 3 primjeraka. Potpisom na kraju zapisnika svaka osoba nazočna sastavljanju istog potvrđuje da je preuzela jedan primjerak, a ostale primjerke zadržava inspektor rada.

Pisanje zapisnika završeno je dana 22.11.2017. godine u 12:55 sati u Zagrebu.

Za stranku:

1.....  
Daniel Šeničnjak

Viši inspektori rada:

Igor Kovačić

2.....  
Dinko Franić

STRANKA NE ŽELI POTKOPATI  
ZAPISNIK  
JEDAN PRIMJERAK ZAPISNIKA  
OSTALJEK JE KAZO ČLOU



## POVIJEST BOLESTI

Hrvoje Pentek, 22.04.1979  
O.PRIČE 8/5  
HR-44000 SISAK

datum: 10.11.2017  
ID: 89503 / 1210336

**Dijagnoze:** Polytrauma 1.8.2017.  
Fractura costarum VII-IX lat. sin.  
Haematopneumothorax lat. sin.  
Fractura ossis ilii lat. sin.  
Fractura processus transversalis vertebrae L I- L IV  
Distensio mm. paravertebraliū cervicalium

**Anamneza:** Pacijent se osjeća malo bolje, ali i dalje ima bolove u desnoj strani vrata, u donjem dijelu torakalnog dijela kralježnice i lijevo parasternalno

### Nalazi:

**Rtg grudne kralježnice:** Snimke vratne kralježnice. Nema znakova koštane traume. Trupovi kralješaka primjerene visine. Održana stražnja interkorporalna linija uz alorđozu te naznačen blaži dorzalni gibus u segmentu C4-C6. Snimka torakalnih organa. Srce izduljene konture lijevog ventrikla. Aorta urednog tijeka i promjera. Hilusi diferencirani, pojačanog raspleta. Ošit oštro ocrtan, uredno položen, slobodnih lat. fc. sinusa. Nema znakova pneumotoraksa i likvidotoraksa. Snimke torakalne kralježnice. Nema znakova koštane traume. Trupovi kralješaka primjerene visine. Održana stražnja interkorporalna linija. Kontrolna AP snimka zdjelice. Stanje po frakturi ilijačne kosti lijevo u urednom položaju ulomaka iz ove projekcije. Frakturna pukotina zamučena. Zglobna tijela kongruentna. dr. Sanja Tomljanović, specijalizant (spec.radiolog Suzana Desnica-Panjan, dr.med., 10.11.2017 u 11:26h),

**Rtg srca i pluća (AP):** Snimke vratne kralježnice. Nema znakova koštane traume. Trupovi kralješaka primjerene visine. Održana stražnja interkorporalna linija uz alorđozu te naznačen blaži dorzalni gibus u segmentu C4-C6. Snimka torakalnih organa. Srce izduljene konture lijevog ventrikla. Aorta urednog tijeka i promjera. Hilusi diferencirani, pojačanog raspleta. Ošit oštro ocrtan, uredno položen, slobodnih lat. fc. sinusa. Nema znakova pneumotoraksa i likvidotoraksa. Snimke torakalne kralježnice. Nema znakova koštane traume. Trupovi kralješaka primjerene visine. Održana stražnja interkorporalna linija. Kontrolna AP snimka zdjelice. Stanje po frakturi ilijačne kosti lijevo u urednom položaju ulomaka iz ove projekcije. Frakturna pukotina zamučena. Zglobna tijela kongruentna. dr. Sanja Tomljanović, specijalizant (spec.radiolog Suzana Desnica-Panjan, dr.med., 10.11.2017 u 11:26h),

**Rtg vratne kralježnice:** Snimke vratne kralježnice. Nema znakova koštane traume. Trupovi kralješaka primjerene visine. Održana stražnja interkorporalna linija uz alorđozu te naznačen blaži dorzalni gibus u segmentu C4-C6. Snimka torakalnih organa. Srce izduljene konture lijevog ventrikla. Aorta urednog tijeka i promjera. Hilusi diferencirani, pojačanog raspleta. Ošit oštro ocrtan, uredno položen, slobodnih lat. fc. sinusa. Nema znakova pneumotoraksa i likvidotoraksa. Snimke torakalne kralježnice. Nema znakova koštane traume. Trupovi kralješaka primjerene visine. Održana stražnja interkorporalna linija. Kontrolna AP snimka zdjelice. Stanje po frakturi ilijačne kosti lijevo u urednom položaju ulomaka iz ove projekcije. Frakturna pukotina zamučena. Zglobna tijela kongruentna. dr. Sanja Tomljanović, specijalizant (spec.radiolog Suzana Desnica-Panjan, dr.med., 10.11.2017 u 11:26h),

**Rty zdjelice s kukovima:** Snimke vratne kralježnice. Nema znakova koštane traume. Trupovi kralješaka primjerene visine. Održana stražnja interkorporalna linija uz alorđozu te naznačen blaži dorzalni gibus u segmentu C4-C6. Snimka torakalnih organa. Srce izduljene konture lijevog ventrikla. Aorta urednog tijeka i promjera. Hilusi diferencirani, pojačanog raspleta. Ošit oštro ocrtan, uredno položen, slobodnih lat. fc. sinusa. Nema znakova pneumotoraksa i likvidotoraksa. Snimke torakalne kralježnice. Nema znakova koštane traume. Trupovi kralješaka primjerene visine. Održana stražnja interkorporalna linija. Kontrolna AP snimka zdjelice. Stanje po frakturi ilijačne kosti lijevo u urednom položaju ulomaka iz ove projekcije. Frakturna pukotina zamučena. Zglobna tijela kongruentna. dr. Sanja Tomljanović, specijalizant (spec.radiolog Suzana Desnica-Panjan, dr.med., 10.11.2017 u 11:26h).

**Zaključak:** Na rtg snimkama vidi se sanirana fraktura ilijačne kosti

Na rtg snimci pluća nema znakova likvidotoraksa

Na rtg snimkama kralježnice nema vidljive frakture

Preporuča se provesti fizikalnu terapiju

Kontrola za mjesec dana

Franjo Lovrenčić, dr.med.

kirurg

Broj HZJZ: 134435

Franjo Lovrenčić, dr. med.  
spec. opć. kirurgije  
i traumatologije  
134435



Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić"  
Služba za kirurgiju  
Pročelnik Službe: Davorin Stojaković, dr. med.  
Traumatološka ambulanta  
Radno vrijeme: pon., uto., pet. 8-16h; sri. 12-20h.

## POVIJEST BOLESTI

Hrvoje Pentek, 22.04.1979  
O.PRICE 8/5  
HR-44000 SISAK

datum: 29.12.2017  
ID: 89503 / 124317

**Dijagnoze:** Polytrauma 1.8.2017.  
Fractura costarum VII-IX lat. sin.  
Haematopneumothorax lat. sin.  
Fractura ossis ilii lat. sin.  
Fractura processus transversalis vertebrae L I- L IV  
Distensio mm. paravertebraliium cervicalium

**Zaključak:** Pacijent se osjeća puno bolje, ali su bolovi manjeg intenziteta još uvijek prisutni  
Kirurško liječenje je završeno  
Kontrola po potrebi

Franjo Lovrenčić, dr.med.  
kirurg  
Broj HZJZ: 134435

Franjo Lovrenčić, dr. med.  
Opća kirurgija  
i traumatologija  
134435



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Inspektorat rada

Područni ured Zagreb

Služba za nadzor zaštite na radu

Zagreb, Prilaz Ivana Visina 1-3

KLASA: UP/I-116-02/17-41/77

URBROJ: 524-10-02-02/21-17-7

Zagreb 04.08.2017.

ZAPISNIK

o izjavi povodom događaja ozljede na radu radnika Hrvoja Penteka zaposlenog u društvu ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o., Dubrava Pušćanska (Općina Pušća), Ljudevita Gaja 8, sastavljen dana 04.08.2017. godine u KBC "Sestre Milosrdnice", započeto u 10:00 sati.

1. Izjavu je uzeo viši inspektor rada Igor Kovačić, dipl. ing.
2. Osobni podaci davatelja izjave – Hrvoje Pentek:  
Ime i prezime: Hrvoje Pentek, rođen 22.04.1979., prebivalište: 40010 Sisak,  
Ognjena Price 8, OIB: 35949621096
3. Izjavu je zapisao: Igor Kovačić, viši inspektor rada.

SADRŽAJ IZJAVE

Povodom ozljede na radu koju sam zadobio dana 01.08.2017. godine na privremenog gradilišta izgradnje stambene zgrade na lokaciji u Zagrebu, Rapajinska ulica bb, Zagreb, na k.č.br. 827/2 k.o. Stenjevec, ja niže potpisani izjavljujem da sam upozoren na kaznenu i materijalnu odgovornost u slučaju davanja lažne izjave, te da sljedeću izjavu dajem dragovoljno i svjesno.

"U ŠENIČNJAK PROJEKT d.o.o. radim par mjeseci. Radim na radnom mjestu pomoćni građevinski radnik. Do sada nisam na poslu bio teže ozljeđivan. U tjednu ozljeđivanja radno vrijeme je bilo od 7 do 17 sati. Izjavljujem da niti prije posla, niti za vrijeme posla nisam konzumirao alkohol, sredstva ovisnosti niti bio pod utjecajem lijekova.

Dana 01.08.2017. godine započeli s radom u 07:00 sati i obavljao svoje uobičajene poslove pomoćnog radnika. Na jutarnjem dogovoru na kojem su bili svi radnici na gradilištu, te inženjer Zdeslav Kokić i poslovođa Adam Nikolić dogovoreno je da će danas stići kamion sa opekama kojeg treba istovariti. U vrijeme događaja ozljeđivanja na gradilištu se nalazio inženjer Zdeslav Kokić.

Poslije gableca smo počeli s istovarom blok opeke pakirane na paletama koja se nalazila na kamionu koji se parkirao na dijelu gradilišta pored toranjske dizalice. Ja i novi kolega Josip trebali smo istovariti opeku koju je kranista Stipo Čavlović podizao kranom, dok mu je radnik Dalibor Ramić koji je radio na miješalici davao signale. Prvo smo na drugom kat odnijeli ručni paletar. Potom je kranista paletu s opekama podigao pomoću vilica za podizanje. Ja sam se nalazio na drugom katu kraj istaka na zapadnoj strani i trebao prihvatiti teret.

Kranista spustio teret na vilicama (blok opeku na paleti) na platformu na drugom katu. Kako bi uspio podvući ručni paletar pod paletu trebao sam paletu podložiti na daske. Rekao sam Daliboru da pokaže Stipi da malo podigne paletu jer su vilice nalegle na podložene daske. Kada je kranista malo odigao paletu, ja sam se nalazio na podestu s desne strane između palete i ograde. Paleta se pri odizanju počela kretati prema meni i gurati me s podesta. Pokušao sam se uhvatiti za ogradu ali

nisam uspio pa sam počeo padati sa podesta. Pri padu sam se uspio uhvatiti za nadzemni kabel, a potom sam pao na tlo. Bio sam pri svijesti. Odmah su mi u pomoć priskočili kolege.

U vrijeme događaja koristio sam radno odijelo, rukavice, cipele s kapicom i zaštitnu kacigu.

Uzimanje izjave dovršeno istog dana u 10:50 sati.


Davatelj izjave:

Hrvoje Pentek



Viši inspektor rada:

Igor Kovačić





**Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice  
Zavod za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje  
boli**

prim. dr. sc. Marinko Vučić, dr. med.  
**Odjel za intenzivno liječenje (JIL)**

Vinogradska cesta 29  
telefon: fax: web: <http://www.kbcm.hr>

### Otpusno pismo

**Ime i prezime:** Hrvoje Pentek, 22.04.1979  
o. priče 4  
HR-44000 Sisak  
170028494  
prijem: **01.08.2017**  
otпуст: **04.08.2017**

**matični broj**

**Dijagnoze:** Polytrauma (T06.8)  
Fractura costarum VII-IX lat. sin.  
Contusio pulmonum  
Pneumothorax I. sin.  
Contusio hepatis et lienis  
Fractura proc. transversalis vertebrae L1-L4  
Contusio capitis occipitalis  
Contusio hemithoracis sin.  
Contusio dorsi lumbosacralis  
Fractura ossis ilei I. sin.

**Anamneza:** Ozljeđa na radu! Oko 12:30h. Gradilište u Gajnicama. Pacijenta dovodi ekipa hitne medicinske pomoći, imobiliziran Shanzovim ovratnikom i na dugoj tvrdoj dasci, zbog ozljeđa zadobivenih padom s visine od 6 m. Navodi kako je pao na trticu, a potom udario glavom i lijevom stranom prsnog koša. Navodi bolove u okcipitalnom dijelu glave, vratu, te s lijeve strane prsnog koša i u području trtice. Navodi nosio zaštitnu kacigu. Negira gubitak svijesti. Događaj rekonstruiran u cijelosti. Negira mučnine i povraćanje.  
Ne uzima nikakve lijekove. Alergije negira.  
RR u transportu 130/85, c/p 90 Spo2 93 %, GCS 15.

**Status:** Pri svijesti, orijentiran, kontaktibilan, kardiorespiratorno stabilan. RR 110/60 mmHg, cp 80.  
GSC 15. Zjenice izokorične, fotoreakcija i bulbomotorika uredna. Nistagmus se ne izaziva. Govor uredan.  
Gornje ekstremitete odiže i zadržava u AG položaju, noge ne može odignut zbog bolova u području trtice.  
GMS očuvana. Neurološki bez lateralizacije, negira parestezije. Bez znakova meningealnog nadražaja.  
Glava i vrat: Kontuzijski biljeg okcipitalno, vrat bolan imobiliziran Shanzovim ovratnikom.  
Toraks: simetrično sveden, klinički stabilan, bez kontuzijskih biljega, obostrano respiratorno pokretan, bolnost u području rebara s lijeve strane.  
Pulmo: obostrano uredan šum disanja. Abdomen: mekan, bezbolan, bez OM, LS neg. Postavljen urinarni katete, urin bistar.  
Zdjelica stabilna i bezbolna na palpaciju, pasivni pokreti u kukovima uredni. Bolnost u donjem dijelu leđa kod pomicanja lijeve noge.  
Ekstremiteti: bez vidljivih znakova traume, bez znakova kompartmenta, urednog NC statusa.

**Zaključak:** Stabilnih KKS bez nadoknade, UZV abdomena bez tekućih kolekcija. Peristaltika prisutna, stolicu na Dulcolax nije imao.  
Na rtg p/c 3. 8. na aktivnoj sukciji nema PNX-a. ABS b.o.  
Molim daljnje praćenje KKS i rtg p/c.  
Ostala th po kopiji temp. liste.

prim. Bojan Rode, dr. med.  
Specijalist anesteziolog  
Broj HZJZ: 104728  
Dr. Bojan Rode  
04.08.2017

prim. Mladen Širanović, dr. med.

**NAPOMENA:** Umjesto preporučenog lijeka izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite može prepisati drugi lijek istog razreda učinkovitosti u odgovarajuće jakim dozama (N.N. br. 68/04).

## Nalazi obrade učinjene tijekom hospitalizacije broj 170028494

Ime i prezime: **Hrvoje Pentek**, 22.04.1979  
o. price 4  
HR-44000 Sisak  
matični broj 170028494

prijem: **01.08.2017**  
otpust: **04.08.2017**

Erc 4,7, 4,5, 4,3, 3,9, 4,2, 4,2, 4,1, 3,9, 3,9, 4,0, 4,2 (x10<sup>12</sup>/L), Hb 143, 134, 130, 119, 128, 127, 125, 119, 119, 125, 126 (g/L), Hct 0,434, 0,409, 0,399, 0,362, 0,385, 0,395, 0,378, 0,367, 0,364, 0,378, 0,390 (L/L), MCV 92,1, 92,0, 92,5, 92,5, 92,1, 93,7, 92,3, 93,7, 93,4, 93,8, 93,3 (fL), MCH 30,4, 30,0, 30,1, 30,3, 30,7, 30,1, 30,5, 30,5, 30,5, 31,0, 30,2 (pg), MCHC 330, 326, 325, 327, 334, 321, 331, 326, 327, 331, 323 (g/L), RDW 14,5, 14,4, 14,2, 13,9, 14,2, 14,1, 14,5, 14,1, 14,2, 13,8, 14,1 (%) , L 9,4, 14,5, 14,0, 12,0, 9,9, 10,7, 9,9, 10,2, 9,1, 8,6, 6,9 (x10<sup>9</sup>/L), DKS (brojač): seg.neutrofili 6,40 (x10<sup>9</sup>/L), seg.neutrofili % 67,9 (%), limfociti 2,20 (x10<sup>9</sup>/L), limfociti % 23,4 (%), monociti 0,60 (x10<sup>9</sup>/L), monociti % 6,7 (%), eozinofili 0,10 (x10<sup>9</sup>/L), eozinofili % 1,4 (%), bazofili 0,10 (x10<sup>9</sup>/L), bazofili % 0,6 (%), ostali oblici

DKS (brojač): seg.neutrofili 11,90 (x10<sup>9</sup>/L), seg.neutrofili % 82,1 (%), limfociti 1,20 (x10<sup>9</sup>/L), limfociti % 8,1 (%), monociti 1,20 (x10<sup>9</sup>/L), monociti % 8,4 (%), eozinofili 0,10 (x10<sup>9</sup>/L), eozinofili % 0,8 (%), bazofili 0,10 (x10<sup>9</sup>/L), bazofili % 0,6 (%), ostali oblici

DKS (brojač): seg.neutrofili 11,70 (x10<sup>9</sup>/L), seg.neutrofili % 83,2 (%), limfociti 1,10 (x10<sup>9</sup>/L), limfociti % 8,1 (%), monociti 1,20 (x10<sup>9</sup>/L), monociti % 8,2 (%), eozinofili 0,00 (x10<sup>9</sup>/L), eozinofili % 0,2 (%), bazofili 0,00 (x10<sup>9</sup>/L), bazofili % 0,3 (%), ostali oblici

DKS (brojač): seg.neutrofili 8,70 (x10<sup>9</sup>/L), seg.neutrofili % 73,1 (%), limfociti 2,00 (x10<sup>9</sup>/L), limfociti % 16,5 (%), monociti 1,10 (x10<sup>9</sup>/L), monociti % 9,1 (%), eozinofili 0,10 (x10<sup>9</sup>/L), eozinofili % 0,6 (%), bazofili 0,10 (x10<sup>9</sup>/L), bazofili % 0,7 (%), ostali oblici

DKS (brojač): seg.neutrofili 7,40 (x10<sup>9</sup>/L), seg.neutrofili % 74,7 (%), limfociti 1,30 (x10<sup>9</sup>/L), limfociti % 13,5 (%), monociti 0,90 (x10<sup>9</sup>/L), monociti % 9,2 (%), eozinofili 0,20 (x10<sup>9</sup>/L), eozinofili % 1,9 (%), bazofili 0,10 (x10<sup>9</sup>/L), bazofili % 0,7 (%), ostali oblici

DKS (brojač): seg.neutrofili 8,30 (x10<sup>9</sup>/L), seg.neutrofili % 78,1 (%), limfociti 1,10 (x10<sup>9</sup>/L), limfociti % 10,5 (%), monociti 1,00 (x10<sup>9</sup>/L), monociti % 9,8 (%), eozinofili 0,10 (x10<sup>9</sup>/L), eozinofili % 1,3 (%), bazofili 0,00 (x10<sup>9</sup>/L), bazofili % 0,3 (%), ostali oblici

DKS (brojač): seg.neutrofili 6,60 (x10<sup>9</sup>/L), seg.neutrofili % 66,1 (%), limfociti 1,90 (x10<sup>9</sup>/L), limfociti % 19,5 (%), monociti 1,10 (x10<sup>9</sup>/L), monociti % 11,5 (%), eozinofili 0,20 (x10<sup>9</sup>/L), eozinofili % 2,2 (%), bazofili 0,10 (x10<sup>9</sup>/L), bazofili % 0,7 (%), ostali oblici

DKS (brojač): seg.neutrofili 7,40 (x10<sup>9</sup>/L), seg.neutrofili % 72,2 (%), limfociti 1,40 (x10<sup>9</sup>/L), limfociti % 14,0 (%), monociti 1,10 (x10<sup>9</sup>/L), monociti % 10,5 (%), eozinofili 0,30 (x10<sup>9</sup>/L), eozinofili % 2,9 (%), bazofili 0,00 (x10<sup>9</sup>/L), bazofili % 0,4 (%), ostali oblici

DKS (brojač): seg.neutrofili 6,03 (x10<sup>9</sup>/L), seg.neutrofili % 70,4 (%), limfociti 1,28 (x10<sup>9</sup>/L), limfociti % 15,0 (%), monociti 0,97 (x10<sup>9</sup>/L), monociti % 11,3 (%), eozinofili 0,25 (x10<sup>9</sup>/L), eozinofili % 2,9 (%), bazofili 0,03 (x10<sup>9</sup>/L), bazofili % 0,4 (%), ostali oblici

DKS (brojač): seg.neutrofili 4,00 (x10<sup>9</sup>/L), seg.neutrofili % 58,7 (%), limfociti 1,50 (x10<sup>9</sup>/L), limfociti % 21,3 (%), monociti 1,00 (x10<sup>9</sup>/L), monociti % 14,9 (%), eozinofili 0,30 (x10<sup>9</sup>/L), eozinofili % 3,9 (%), bazofili 0,10 (x10<sup>9</sup>/L), bazofili % 1,2 (%), ostali oblici T 193, 189, 174, 173, 161, 151, 147, 156, 149, 164, 155 (x10<sup>9</sup>/L), MPV 9,7, 9,3, 9,2, 9,3, 9,6, 9,7, 9,4, 9,6, 10,1, 11,1, 9,7 (fL), fibrinogen 2,3, 2,2, 2,6, 5,0, 6,4 (g/L), PV 117, 109, 112, 114, 117, 117 (% aktivnosti), INR 0,92, 0,97, 0,95, 0,94, 0,93, 0,93 (INR), APTV (omjer) 0,8 (omjer), APTV (s) 22, 23, 25, 29, 28 (s), TV 19 (s), fibrin monomeri: negativan, fibrinoliza 195 (min.), hsTnI < 10, 14 (ng/L), bil/uk 10,5, 9,5, 23,4, 14,9, 16,8 (μmol/L), ureja 13,0, 5,1 (mmol/L), CKD-EPI 81, 81, 88, 126, 123, 124 (mL/min/1,73m<sup>2</sup>), kreatinin 101, 94, 55, 58, 57 (μmol/L), GUK 7,4, 5,7, 5,4, 5,5, 5,5 (mmol/L), K (serum) 4,4, 4,3, 4,2, 4,1, 4,3 (mmol/L), Na 137, 137, 135, 139, 139 (mmol/L), Cl 102, 104, 102, 102, 104 (mmol/L), AST 177, 174, 167, 114, 64, 40 (U/L 37°C), ALT 118, 119, 119, 99, 71, 55 (U/L 37°C), CK 611, 897 (U/L 37°C), CK-MB 10,8 (ng/mL), LDH 559, 573 (U/L 37°C), amilaza 87 (U/L 37°C), CRP 2,3 (mg/L), Etanol (serum) < 0,1 (g/L), RTGprsnih org ležeći: Na sumacijskoj snimci torakalnih organa (AP ležeći) vidi se sjena torakalnog drena lijevo, vrhom u projekciji između stražnjih okrajaka 6. i 7. rebra. Sjena CVK uvedenog kroz lijevu v.subklaviju, vrhom u projekciji GSV. Lijevo se ne vidi sigurnih znakova pneumotoraksa. Lijevo perihilaro i parakardijalno smanjena je prozračnost pl.parenhima (vidi današnji nalaz CT-a). Desno se ne vidi akutnih zastoynih promjena niti jasno formirani upalni infiltrat u analizi dostupnom parenhimu. Pleuralni izljev nije vidljiv. (mr.sci. Emil Štajduhar, dr.med., 01.08.2017 u 16:15h), Komparacija sa snimkom učinjenom 1.8.2017. Na sumacijskoj snimci intratorakalnih organa (AP ležeći), pneumotoraks lijevo, plašt zraka mjeri oko 16 mm apikalno. Preostali nalaz je bez značajnije promjene u kontrolnom vremenskom intervalu. (dr.sc. Krunoslav Kralj, 02.08.2017 u 10:43h), Komparacija sa snimkom učinjenom 2.8.2017. Na snimci torakalnih organa (AP ležeći) znakova pneumotoraksa se ne nalazi. Preostali nalaz je bez značajnije promjene u kontrolnom vremenskom intervalu. (mr.sci. Emil Štajduhar, dr.med., 03.08.2017 u 12:09h), CT Vrata,toraxa,abd. i zdjel. s i.v. kon: HITNI NALAZ CT MOZGA Ne vidi se svježih hemoragijskih promjena, ne vidi se svježih ishemijskih vaskularnih promjena, ne vidi se ekspanzivnih promjena, ne vidi se ekstra-aksijalnih kolekcija. Komorni sustav i bazalne cisterne bez bitnih promjena. U koštanom prozoru bez frakture kosti. CT vratne kralježnice Bez svježe osteoartikularne traume. Bez bitnih promjena mekih česti. (dr.sc. Krunoslav Kralj, 01.08.2017 u 13:32h), CT Toraxa, abd. i zdjel. s gastrograf: Na učinjenim slojevima kroz toraks desno se prikaže pneumotoraks koji je bazalno širine oko 2 cm uz vidljivo straga i pleuralnim izljev koji je širine do 1,2 cm. Obostrano apikalno prikaže se po koja emfizematozna bula promjera do 1 cm. Lijevo bazalno se prikaže zona dijelomično konsolidiranog plućnog parenhima što može biti posljedica traume odnosno kontuzije uz vidljive i zone laceracije u tom dijelu, te vidljive pojedine deformirane i šire bronhe (ranija patologija plućnog parenhima?). Također manja zona povišenih denziteta desno u donjem plućnom režnju posterobazalno uz također, ali manje izražen, po koji deformirani nešto širi bronh. U području medijastinuma nema uvećanih limfnih čvorova. Nema perikardijalnog izljeva. U koštanom prozoru fraktura stražnjih okrajaka 7-9 rebra bez pomaka. Sternum ne pokazuje znakova svježe koštane traume uz vidljiv manji

mjehurić zraka u masnom tkivu ispod sternuma, u visini donje trećine korpusa sternuma. Na učinjenim slojevima kroz abdomen jetra se prikaže uredne veličine, od lobusa kaudatusa se prema kranijalnom području 4. segmenta prati linearna hipodenzna zona koja dif dg može odgovarati post-traumatskoj leziji - laceraciji, uz samu jetru se ne nađe slobodnog tekućeg sadržaja. U gornjem polu slezene dorzalno se prikaže nepravilna diskretna hipodenzna zona na arealu od oko 10 mm, dif.dg. u obzir dolazi manja zona kontuzije, uz slezenu također za sada bez vidljivog tekućeg sadržaja. Žučni mjehur kontrahiran. Pankreas je uredno položen, uredne debljine parenhima. Nadbubrežne žlijezde uredne veličine i izgleda. Bubrezi su uredne veličine, bez hidronefroze, uredne opacifikacije kontrastom. Na slojevima kroz zdjelicu mokraćni mjehur prazan, u lumenu se prikaže balon urinarnog katetera. Slobodnog tekućeg sadržaja u abdomenu i zdjelici se ne nađe. Vidljiva je fraktura poprečnih nastavaka od L1 do L4 kralješka uz manju dislokaciju L3 i L4 poprečnog nastavka te fraktura krila lijeve ilijačne kosti uz manji pomak ulomaka. Hematom potkožnog masnog tkiva u glutealnoj regiji lijevo. (dr. Domagoj Marjan, 01.08.2017 u 14:15h ),

Napomene: nalazi istovrsne dijagnostičke obrade ispisani su kronološki. Nalazi označeni zvjezdicom (\*) nisu testirani na referentne vrijednosti.

---

SPP 2.0, ©2005  
Sva prava pridržana.



Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Klinika za kirurgiju

Prof.dr.sc. Mario Zovak

Odjel za traumatologiju

Vinogradska cesta 29

telefon: fax: web: <http://www.kbcsm.hr>

## Otpusno pismo

Ime i prezime: Hrvoje Pentek, 22.04.1979  
o. price 4  
matični broj: HR-44000 Sisak  
170028815

prijem: 01.08.2017  
otput: 09.08.2017

Dijagnoze: Polytrauma (T06.8)  
Fractura costarum VII-IX lat. sin. (S22.4)  
Contusio pulmonum (S27.3)  
Pneumohematothorax l. sin. (J94.2)  
Fractura ossis ilei lat. sin. (S32.3)  
Fractura processu transversalis vertebrae L1-L4  
Contusio capitis reg.occipitalis  
Contusio hemithoracis sin.  
Contusio dorsi reg. LS  
Contusio hepatis et lienis susp.  
Operacije: Th/konzervativna

Razlog prijema: Bolesnik je hospitaliziran dana 04.08.2017. godine u Jedinicu za intenzivno liječenje preko hitne službe zbog klinički te RTG-om verificiranih prijeloma VII.-IX. rebra lijevo, prijeloma crijevne kosti te transverzalnih nastavaka prva četiri lumbalna kralježaka.

Anamneza: Ozljeda na radu!

Oko 12:30h. Gradilište u Gajnicama. Pacijenta dovodi ekipa hitne medicinske pomoći, imobiliziran Shanzovim ovratnikom I na dugoj tvrdoj dasci, zbog ozljeda zadobivenih padom s visine od 6 m. Navodi kako je pao na trticu, a potom udario glavom i lijevom stranom prsnog koša. Navodi bolove u okcipitalnom dijelu glave, vratu, te s lijeve strane prsnog koša i u području trtice. Navodi nosio zaštitnu kacigu. Negira gubitak svijesti. Događaj rekonstruira u cijelosti. Negira mučnine i povraćanje.

Lijekovi: nihil  
Alergije negira.

Zaključak: Bolesnik je 04.08.2017. godine primljen na Odjel za traumatologiju Klinike za kirurgiju. Uvidom u klinički i radiološki nalaz odlučio se za konzervativni tretman prijeloma. Zbog hematopneumotoraksa pri prijemu postavljen je torakalni dren lijevo. Na odjelu provedena suportivna i simptomatska terapija. Po regresiji hematopneumotoraksa, torakalni dren ex 7.8.2017.; kontrolni RTG zadovoljava (posteromedio-bazalno lijevo inhomogeno zasjenjenje plućnog parenhima suspektan upalni infiltrat).

Učini je i kontrolni UZV abdomena koji je uredan; lab. nalazi unutar referentnih vrijednosti.

Na odjelu započeta fizikalna terapija.

Bolesnik se dana 09.08.2017. dobroć općeg stanja, kardiopulmonalno kompenziran, afebrilan otpušta na kućnu njegu uz preporuke poštode opterećenja, vježbe disanja., analgetika i ekspektoransa pp, Klavocin BID 2x1 gr/10 dana.


Kontrola kirurga za tjedan u nadležnoj ustanovi po mjestu stanovanja (OB Sisak) sa uputnicom. U slučaju pogoršanja kontrola ranije.

Hrvoje Nikles, dr. med.  
specijalizant  
Broj HZJZ.: 7841485

Specijalist kirurg  
Mladen Tomljenović, dr. med.  
Liječnik  
broj HZJZ.: 104612

Prof. dr. sc. Aljoša Matejčić, dr. med.

dr. med. Mijaela Marković  
spec. za kirurgije  
02592



UPOZORENJE: Umjesto preporučenog lijeka izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite može prepisati drugi lijek istog razreda učinkovitosti u odgovarajuće jakim dozama (N.N. br. 68/04).

**Nalazi obrade učinjene tijekom hospitalizacije broj 170028815**

Ime i prezime:

**Hrvoje Pentek**, 22.04.1979  
o. price 4  
HR-44000 Sisak  
170028815

prijem: **01.08.2017**  
otput: **09.08.2017**

matični broj

**psihijatar - mišljenje:** Dovezen kolima HMP nakon pada sa visine na gradilištu. Po navodima osoblja bolesnik se tuži na ponašanje liječnika: Prisvjestan, orijentiran, tenzioniran, formom urednog mišljenja, u sadržaju bez manifestne psihopatološke produkcije, bez obmana, bez suicidalnih misli i pulzija. Dg: F60 susp. Postupiti u skladu sa člankom 16 zakona o zaštiti pacijenata. (Tomislav Petričević, dr.med., 08.08.2017 u 12:08h)

**Erc** 4,1, 4,0, 4,0 (x10<sup>12</sup>/L), **Hb** 126, 122, 124 (g/L), **Hct** 0,379, 0,371, 0,369 (L/L), **MCV** 92,0, 92,2, 92,5 (fL), **MCH** 30,6, 30,2, 31,1 (pg), **MCHC** 332, 328, 336 (g/L); **RDW** 13,2, 13,5, 13,2 (%), **L** 6,8, 9,0, 11,4 (x10<sup>9</sup>/L), **DKS (brojač):** seg.neutrofili 4,30 (x10<sup>9</sup>/L), seg.neutrofili % 62,9 (%), limfociti 1,39 (x10<sup>9</sup>/L), limfociti % 20,3 (%), monociti 0,88 (x10<sup>9</sup>/L), monociti % 12,9 (%), eozinofili 0,24 (x10<sup>9</sup>/L), eozinofili % 3,5 (%), bazofili 0,03 (x10<sup>9</sup>/L), bazofili % 0,4 (%), ostali oblici

**DKS (brojač):** seg.neutrofili 5,80 (x10<sup>9</sup>/L), seg.neutrofili % 64,6 (%), limfociti 1,60 (x10<sup>9</sup>/L), limfociti % 17,8 (%), monociti 1,10 (x10<sup>9</sup>/L), monociti % 12,2 (%), eozinofili 0,40 (x10<sup>9</sup>/L), eozinofili % 4,9 (%), bazofili 0,00 (x10<sup>9</sup>/L), bazofili % 0,5 (%), ostali oblici


**DKS (brojač):** seg.neutrofili 6,10 (x10<sup>9</sup>/L), seg.neutrofili % 53,3 (%), limfociti 3,37 (x10<sup>9</sup>/L), limfociti % 29,5 (%), monociti 1,53 (x10<sup>9</sup>/L), monociti % 13,4 (%), eozinofili 0,35 (x10<sup>9</sup>/L), eozinofili % 3,1 (%), bazofili 0,08 (x10<sup>9</sup>/L), bazofili % 0,7 (%), ostali oblici **T** 190, 224, 284 (x10<sup>9</sup>/L), **MPV** 10,7, 8,7, 9,8 (fL), **PCT** 0,03 (ng/mL), **hsTnI** < 10 (ng/L), **bil/uk** 9,8 (μmol/L), **ureja** 7,5 (mmol/L), **CKD-EPI** 115, 115 (mL/min/1,73m<sup>2</sup>), **kreatinin** 68 (μmol/L), **GUK** 5,1 (mmol/L), **K (serum)** 4,6 (mmol/L), **Na** 144 (mmol/L), **Cl** 105 (mmol/L), **AST** 37 (U/L 37°C), **ALT** 46 (U/L 37°C), **CK-MB** 0,6 (ng/mL), **LDH** 247 (U/L 37°C), **amilaza** 72 (U/L 37°C), **proteini uk.** 60 (g/L), **albumini (serum)** 34,2 (g/L), **CRP** 67,8 (mg/L),

**Svenski:** pH 7,43 (pH jedinice), pCO<sub>2</sub> 5,4 (kPa), (BE) 1,7 (mmol/L), bikarbonati 26,1 (mmol/L), Tot CO<sub>2</sub> 27,3 (mmol/L), pO<sub>2</sub> 8,29 (kPa), Sat. O<sub>2</sub> 92,5 (%)

**RTG prsnih organa u jednom smjeru:** Na kontrolnoj snimci torakalnih organa (AP ležeći) usporedno sa snimkom od 3.8.2017.god znakova pneumotoraksa (snimka ležeći) se i dalje ne nalazi. Sjena torakalnog drena lijevo, vrškom u razini međurebranog prostora VI i VII rebra, Sjena CVK uvedenog kroz lijevu v. subklaviju vrškom u projekciji GŠV. Znakova pleuralnog izljeva kao ni formiranog upalnog infiltrata se u prikazanom dijelu plućnog parenhima ne nalazi.

**RTG prsnih organa u dva smjera:** Komparacija sa snimkom učinjenom 6.8.2017. - razlika u tehnici snimanja, ranija snimka učinjena u ležećem položaju. Na sumacijskim snimkama intratorakalnih organa (PA i LP), posteromediobazalno lijevo konfluirajuća mrljasta zasjenjenja koja najvjerojatnije odgovaraju intrapulmonalnom hematomu uz pleuralni izljev, no ne može se isključiti postojanje upalnog infiltrata. Sjena srca ne pokazuje znakove uvećanja. Sjena torakalnog drena lijevo, vrškom anteromedijano. Sjena CVK uvedenog kroz lijevu v. subklaviju vrškom u projekciji GŠV. (mr.sci. Emil Štajdúhar, dr.med., 07.08.2017 u 12:42h), Na sumacijskim snimkama torakalnih organa (PA+LP), a u komparaciji s današnjom snimkom u 10:32 min- stanje po ekstrakciji torakalnog drena lijevo. Na profilnoj snimci, retrosternalno u visini proksimalne trećine korpusa sternuma, suspektan je pneumotoraks max. širine do 2.1 cm koji se na PA snimci jasno ne izdiferencira. Ostali nalaz je bez promjene u kontrolnom vremenskom intervalu. (dr. Vladimir Kalousek, 07.08.2017 u 16:05h), Na sumacijskim snimkama torakalnih organa (PA i LP) vidi se inhomogeno zasjenjenje posteromediobazalno lijevo, što dif.dg. može odgovarati upalnom infiltratu. Ne nalazi se akutnih zastoynih promjena. Bez vidljivog pleuralnog izljeva. Sjena srca veličinom je u fiziološkim granicama. (Tomislav Gregurić, 08.08.2017 u 23:57h),

Napomene: nalazi istovrsne dijagnostičke obrade ispisani su kronološki. Nalazi označeni zvjezdicom (\*) nisu testirani na referentne vrijednosti.



Opća bolnica "dr. Ivo Pedišić"  
Služba za kirurgiju  
Pročelnik Službe: dr.sc. Jadranko Kovjanić dr. med.  
Traumatološka ambulanta  
Radno vrijeme: pon., uto., pet. 8-16h; sri. 12-20h.

**POVIJEST BOLESTI**

datum: 18.08.2017  
ID: 89503 / 1152209

Hrvoje Pentek, 22.04.1979  
O.PRICE 8/5  
HR-44000 SISAK

**Dijagnoze:** Polytrauma 1.8.2017.  
Fractura costarum VII-IX lat. sin.  
Haematopneumothorax lat. sin.  
Fractura ossis ilii lat. sin.  
Fractura processus transversalis vertebrae L I- L IV

**Anamneza:** Pacijent je stradao na gradilištu 1. 8., pao je sa 8 metara visine  
Liječen je do 9. 8. u KBC Sestre Milosrdnice. Provođena je torakodrenaža

**Nađazi:**  
**I. srca i pluća (AP):** Snimka torakalnih organa. Srce primjerene veličine. Aorta urednog tijeka i promjera. Hilusi diferencirani, primjerenog raspjeta. Ošit oštro ocrtan, uredno položen, slobodnih lat. fc. sinusa. Na konturi lijevog ventrikla pleuroperikardijalna priraslica. Nema znakova pneumotoraksa. dr. Sanja Tomljanović, specijalizant (dr.med. Dejan Čanak; 18.08.2017 u 10:25h).

Tijekom boravka u ambulanti bolesnik je primio: sutura ex

**Zaključak:** Na rtg snimci pluća nema znakova recidiva pneumotoraksa  
Nastaviti vježbe disanja  
Analgetik  
Kontrola za tjedan dana

Franjo Lovrenčić, dr.med.  
kirurg  
Broj HZJZ: 134435

Franjo Lovrenčić, dr. med.  
spec. za kirurgiju  
i traumatologiju  
134435



Opća bolnica "dr. Ivo Pedišić"  
Služba za kirurgiju  
Pročelnik Službe: dr.sc. Jadranko Kovjanić dr. med.  
Traumatološka ambulanta  
Radno vrijeme: pon., uto., pet. 8-16h; sri. 12-20h.

**POVIJEST BOLESTI**

Hrvoje Pentek, 22.04.1979  
O.PRICE 8/5  
HR-44000 SISAK

datum: 28.08.2017  
ID: 89503 / 1157077

**Dijagnoze:** Polytrauma 1.8.2017.  
Fractura costarum VII-IX lat. sin.  
Haematopneumothorax lat. sin.  
Fractura ossis ilii lat. sin.  
Fractura processus transversalis vertebrae L I- L IV

**Nalazi:**

**UZV gornjeg abdomena:** Učinjenim kontrolnim UZV pregledom nema traumatskih promjena parenhimskih organa abdomena i oba bubrega. Nema slobodne intraperitonealne tekućine. (dr.med. Dejan Čanak, 28.08.2017 u 10:16h).

**ključak:** Kontrola

Bolesnik dolazi na kontrolni pregled nakon pada i primarne obrade u KBC Sestre Milosrdnice.

Respiratorno kompenziran, žali se na povremenu bolnost pod DRL.

Učinjen UZV gornjeg abdomena, nalaz u prilogu.

Preporuka mirovanje, bez fizičkog opterčivanja.

Kontrola kirurga za 7 dana, po potrebi ranije.

**Terapija:** analgetici prema potrebi.

Marijan Harapin, dr.med.  
specijalist opće kirurgije  
Broj HZZJ: 198935  
specijalist opće kirurgije



## POVIJEST BOLESTI

Hrvoje Pentek, 22.04.1979  
O.PRICE 8/5  
HR-44000 SISAK

datum: 05.09.2017  
ID: 89503 / 1162350

**Dijagnoze:** Polytrauma 1.8.2017.  
Fractura costarum VII-IX lat. sin.  
Haematopneumothorax lat. sin.  
Fractura ossis ilii lat. sin.  
Fractura processus transversalis vertebrae L I- L IV

### Nalazi:

**Rtg zdjelice s kukovima:** AP snimka zdjelice. Stanje po frakturi ilijačne kosti lijevo u urednom položaju ulomaka. Snimke lumbosakralne kralješnice. Stanje po frakturi poprečnog nastavka lijevo L3-L4 kralješka uz zaostalo razmicanje ulomaka. Navedena fraktura poprečnog nastavka L1-L2 kralješka se ne vidi iz ove projekcije. Trupovi kralješka primjerene visine. Održana stražnja interkorporalna linija. dr. Sanja Tomljanović, specijalizant (dr.med. Dejan Čanak, 05.09.2017 u 10:47h ),

**Rtg LS kralješnice:** AP snimka zdjelice. Stanje po frakturi ilijačne kosti lijevo u urednom položaju ulomaka. Snimke lumbosakralne kralješnice. Stanje po frakturi poprečnog nastavka lijevo L3-L4 kralješka uz zaostalo razmicanje ulomaka. Navedena fraktura poprečnog nastavka L1-L2 kralješka se ne vidi iz ove projekcije. Trupovi kralješka primjerene visine. Održana stražnja interkorporalna linija. dr. Sanja Tomljanović, specijalizant (dr.med. Dejan Čanak, 05.09.2017 u 10:47h ).

**Zaključak:** Kontrolni pregled. Uredan tijek oporavka, još zaostali bolovi u LS kralježnice.  
zdjelica bezbolna.  
Mirovanje dalje. Analgetik p.p.

**Terapija:** Kontrola kirurga za mjesec dana, po potrebi ranije.

Abel Balaško, dr.med.  
specijalist opće kirurgije  
Broj HZJZ: 169030

Abel Balaško, dr.med.  
spec. opće kirurgije  
169030