

07-12-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Financijska agencija, RC Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb
(adresa nadležne jedinice)

Trgovački sud u Zagrebu, Armuševa 2/II, 10 000 Zagreb

Poslovni broj spisa St-3077/2022 _____

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv **Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje**

OIB 84397956623

Adresa / sjedište

10 000 Zagreb, Mihanovićeva 3

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv **ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.o**

OIB: 17491977848

Adresa / sjedište

Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

- 226/2022
- Zahtjev za naknadu štete zbog ozljede na radu od 26.10.2022.,
 - Tužba za naknadu štete od 1.12.2022. kod Općinskog suda u Slavonskom Brodu Pn-
 - Rješenje HZMO broj 108407 od 05.03.2020. g. pravo na invalidsku mirovinu
 - Rješenje HZMO broj 108407 od 23.11.2019. g. pravo na tjelesno oštećenje
 - Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika Obrazac 1-In
 - Nalazi i mišljenja o invalidnosti
 - Prijava o ozljedi na radu
 - Preslika Zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru državnog inspektorata rada
 - Preslika Presuda K-387/2019-35 od 16.12.2021. godine Općinskog suda u Slavonskom Brodu

Iznos dospjele tražbine 121.397,52 (kn) / 16.112,22 eura

Glavnica _____ (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka _____ (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

- Obračun isplaćene invalidske mirovine za razdoblje od 30.rujna 2022.
- Obračun isplaćene naknade za tjelesno oštećenje od 30.rujna 2022.
- Ispisi iz matične evidencije o izvršenim isplatama mirovine – banke podataka

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ NE _____ (kn)

Naziv ovršne isprave _____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava _____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo _____

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava _____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo _____

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Tužitelj je oslobođen plaćanja sudskih pristojbi
temeljem čl.11. st.1. t. 2. Zakona o sudskim pristojbama (NN 118/18)

Mjesto i datum

Slavonski Brod 06.12.2022.



Potpis vjerovnika

Za HZMO Danijela Kovačević

Punomoć u privitku

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Financijska agencija, RC Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb
(adresa nadležne jedinice)

Trgovački sud u Zagrebu, Armuševa 2/II, 10 000 Zagreb

Poslovni broj spisa St-3077/2022 _____

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**PODACI O VJEROVNIKU:**Ime i prezime / tvrtka ili naziv **Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje**

OIB 84397956623

Adresa / sjedište

10 000 Zagreb, Mihanovićeva 3**PODACI O DUŽNIKU:**Ime i prezime / tvrtka ili naziv **ELETCENTAR PETEK d.o.o.**

OIB: 17491977848

Adresa / sjedište

Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

- Zahtjev za naknadu štete zbog ozljede na radu od 26.10.2022.,
- Tužba za naknadu štete od 1.12.2022. kod Općinskog suda u Slavonskom Brodu Pn-226/2022
- Rješenje HZMO broj 108407 od 05.03.2020. g. pravo na invalidsku mirovinu
- Rješenje HZMO broj 108407 od 23.11.2019. g. pravo na tjelesno oštećenje
- Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika Obrazac I-In
- Nalazi i mišljenja o invalidnosti
- Prijava o ozljedi na radu
- Preslika Zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru državnog inspektorata rada
- Preslika Presuda K-387/2019-35 od 16.12.2021. godine Općinskog suda u Slavonskom Brodu

Iznos dospjele tražbine 121.397,52 (kn) / 16.112,22 eura

Glavnica _____ (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka _____ (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

- Obračun isplaćene invalidske mirovine za razdoblje od 30.rujna 2022.
- Obračun isplaćene naknade za tjelesno oštećenje od 30.rujna 2022.
- Ispisi iz matične evidencije o izvršenim isplatama mirovine – banke podataka

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ NE _____ (kn)

Naziv ovršne isprave _____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava _____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo _____

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava _____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo _____

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Tužitelj je oslobođen plaćanja sudskih pristojbi
temeljem čl.11. st.1. t. 2. Zakona o sudskim pristojbama (NN 118/18)

Mjesto i datum

Slavonski Brod 06.12.2022.



Potpis vjerovnika

Za HZMO Danijela Kovačević

Punomoć u privitku

06.12.2022.

PUNOMOĆ br. 860/2022

kojom ovlašćujem Danijela Kovačević
dipl. pravnika, kao pravnog zastupnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, da zastupa
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u upravnom - prekršajnom - parničnom -

izvanparničnom - ovršnom -

postupku - sporu protiv Elektrocentar Petek d.o.o.

, radi prijave tražbine u predstečajni postupak 12.1.2022, 12 kn

koji se vodi kod FINA

pod brojem

Opunomoćenik, na temelju ove punomoći, ima ovlaštenje obavljati sve radnje u postupku, a osobito podnijeti tužbu, prijedlog za ovrhu ili osiguranje, zahtijevati izdavanje privremenih mjera osiguranja i podnositi redovne i izvanredne pravne lijekove.

RAVNATELJ

Ivan Serdar



Središnja služba, Sektor za pravne, kadrovske i poslove gospodarenja imovinom Zavoda

Odjel za pravne poslove

Mjesto rada: Slavonski Brod

Kontakt: danijela.kovacevic@mirovinsko.hr

Klasa: 140-01/20-29/643

Ur.broj: 341-99/16-07/1-22-41

Slav. Brod, 24.10.2022.

OTPREMO
26-10-2022
Alica Radovanović

Elektrocentar Petek d.o.o

Etanska cesta 8,

10310 Ivanić-Grad

PREDMET: Zahtjev za naknadu štete u iznosu od 121.397,52 kn =16.112,22 eura za Dokuzović Eduarda

Poziv je upućen i solidarnim dužnicima ALFA GRAD D.O.O., Projektgradnja d.o.o.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Zagreb, Područna služba u Slavonskom Brodu svojim rješenjem broj 108407 od 05.03.2020. g. priznao je pravo na invalidsku mirovinu, a rješenjem broj 108407 od 23.11.2019. g. priznao je pravo na tjelesno oštećenje sada osiguraniku Zavoda Eduardu Dokuzoviću OIB: 46246144867, OB: 03530627718. zbog teške ozlijeđe na radu koja se dogodila dana 17.08.2015. na gradilištu Bačica u Cerniku.

Zapisnikom Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Inspektorat rada, Područni ured u Osijeku Ispostava u Slavonskom brodu Klasa: UP/I-116-02/1841/08

Ur.broj: 524-10-05-06/8-18-18 su utvrđeni propusti na gradilištu. Bačica u Cerniku.

Općinski sud u Slavonskom Brodu je u predmetu 18 K-387/2019 donio presudu pod poslovnim brojem 18 K-387/2019-35 dana 16. prosinaca 2021.godine.

Predmetnom presudom krivim su proglašeni radnici Projektgradnje d.o.o. Vjekoslav Penava i radnik Elektrocentra Petek d.o.o. iz Ivanić grada Filip Matković a svaki od njih je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci, uz izrečenu uvjetnu osudu.

Zavod je u razdoblju od 31.08.2018.g. do 30.09.2022. godine osiguraniku Dokuzović Eduardu isplatio ukupni iznos od 121.397,52 kuna = 16.112,22 eura na ime invalidske mirovine i naknade, navedeni iznos za Zavod predstavlja štetu.

-iznos od 90.411,47 kn / 11.999,66 eura invalidske mirovine

-iznos od 30.986,05 kn/ 4.112,56 eura naknade za tjelesno oštećenje

Dokaz: - Obračun izvršenih isplata za navedeno razdoblje

- preslika Presuda K-387/2019-35 od 16.12.2021.

- rješenje broj 108407 od 05.03.2020. g. pravo na invalidsku mirovinu,

- rješenje broj 108407 od 23.11.2019. g. pravo na tjelesno oštećenje

Stoga Vas pozivamo da nam temeljem čl.42.čl. 161. i 164. Zakona o mirovinskom osiguranju u mirnom postupku naknadite štetu u iznosu od 121.397,52 kn = 16.112,22 eura uplatom na račun Državnog proračuna RH, Katanićeva 5, Zagreb, IBAN HR 12 10010051863000160 pozivom na broj 26/5908-27-19-03530627718 OIB Zavoda 84397956623 u roku od 15 dana od dana primitika zahjeva za naknadu štete. Za prekoračenje roka zaračunavamo zateznu kamatu, a u slučaju neplaćanja potraživanje ćemo ostvarivati u sudsom postupku.

Daniijela Kovačević, dipl. pravnik



POVRATNICA

VRATITI NA ADRESU:

HRVATSKI
ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
PODRUČNI URED SLAVONSKI BROD

NASELJE SLAVONIJA I bb, 35 000 SLAVONSKI BROD, 035/217-100, fax: 035/217-126
(ADRESA I TEL/FAX)

DANIJELA KOVACEVIC

BR. SPISA: 07/1-22-11

KLASA: 140-01/20-29/643

URBROJ: 341-89/16-07/1-22-11

24.10.2022.

PRIMATELJ:

HRVATSKI ZAVOD
ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
PODRUČNI URED U SLAVONSKOM BRODU
SLAVONSKI BROD, Naselje Slavonija I bb

Primljeno:

31-10-2022

Klasifikacijska oznaka

Org. jed.

Uredbeni broj

Pril.

Vrij.

ELEKTROCENTAR PETER D.O.O
ETANSKA CESTA 8
10310 IVANIC-GRAD

Potvrđujem da sam DVADESET SEDMI DESET 2022.
(Upisati dan, mjesec i godinu primitka)

primio označenu pošiljku

(Potpis primatelja)

(Potpis dostavljača)

1. Kako dana sati primatelj nije zatečen na mjestu dostave, primatelju je ostavljena obavijest o tome da će slijedeća dostava biti izvršena dana između sati te da u naznačeno vrijeme bude na mjestu dostave radi uručjenja.
Do tada pismeno se može podići u poštanskom uredu na adresi naznačenoj na obavijesti.

Dana

(Potpis dostavljača)

2. Kako niti nakon ostavljene obavijesti primatelj nije zatečen na mjestu dostave pismeno je ostavljeno u poštanskom sandučiću na vidljivom mjestu.

Dana

(Potpis dostavljača)



HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE

Središnja služba, Sektor za pravne, kadrovske i poslove gospodarenja imovinom Zavoda
Odjel za pravne poslove
Mjesto rada: Slavonski Brod
danijela.kovacevic@mirovinsko.hr
Klasa: 140-01/20-29/643
Ur.broj: 341-99/16-07/1-22-15
Slav. Brod, 01.12.2022.

OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU
Trg pobjede 13
SLAVONSKI BROD

TUŽITELJ: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Zagreb, Mihanovićeve 3,
OIB: 84397956623, zastupan po **Danijeli Kovačević**, punomoć br.852
(pismena dostavljati HZMO, Područna ured u Slavonskom Brodu, Naselje
Slavonija I bb, 35 000 Slavonski Brod)

TUŽENIK: 1. ELETROCENTAR PETEK D.O.O., OIB:17491977848, Etanska cesta 8,
10310 Ivanić-Grad
2. ALFA GRAD D.O.O., OIB:10606180493, Bistranska 24 a,102 90 Zaprešić

Radi: naknade štete

VPS: 121.397,52 kn / 16.112,22 eura

TUŽBA

Tužitelj je oslobođen plaćanja sudskih pristojbi
temeljem čl.11. st.1. t. 2. Zakona o sudskim pristojbama (NN 118/18)

1. Dana 09.08.2015. godine ozlijeđen je tada radnik tvrtke Alfa gradnja d.o.o, inače podizvođača glavnog izvođača radova Elektrocentar Petek d.o.o. na gradilištu izgradnja vodospreme Nova Gradiška na jezeru „ Bačica „ u Cerniku. Do teške ozlijede osiguranika tužitelja Eduarda Dokuzovića je došlo u trenutku kada je on držao i usmjeravao cijev pumpe za beton kroz koju teče beton, a koju pumpu je postavio Borislav Matković, radnik tvrtke Projektgradnja d.o.o. (sada pravni slijednik Projektgradnja plus d.o.o.) koja je angažirana od strane tvrtke Elektrocentar Petek d.o.o.

Osiguranik tužitelja Eduard Dokuzović zadobio je tešku tjelesnu ozljedu, trajnu potpunu ozljedu ledne moždine. Zbog zadobivene teške tjelesne ozlijede na radu Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Zagreb, Područna služba u Slavonskom Brodu svojim rješenjem broj 108407 od 05.03.2020. g. priznao je pravo na invalidsku mirovinu, a rješenjem broj 108407 od 23.11.2019. godine priznao je

pravo na naknadu za tjelesno oštećenje sada osiguraniku Zavoda Eduardu Dokuzoviću OIB: 46246144867, OB: 03530627718.

Zapisnikom Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Inspektorat rada, Područni ured u Osijeku Ispostava u Slavonskom brodu Klasa: UP/I-116-02/1841/08

Ur.broj: 524-10-05-06/8-18-18 su utvrđeni propusti na gradilištu Bačica u Cerniku.

Općinski sud u Slavonskom Brodu je u predmetu 18 K-387/2019 donio presudu pod poslovnim brojem 18 K-387/2019-35 dana 16. prosinaca 2021.godine.

Predmetnom presudom proglašeni su krivim radnik Projektgradnje d.o.o. Vjekoslav Penava i radnik Elektrocentra Petek d.o.o. iz Ivanić grada Filip Matković, a svaki od njih je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci. uz izrečenu uvjetnu osudu.

- preslika Presuda K-387/2019-35 od 16.12.2021.

- rješenje broj 108407 od 23.11.2019. g. pravo na tjelesno oštećenje

Isključivi razlog ozljeđivanja osiguranika Eduarda Dokuzovića su nesigurni uvjeti rada te manifestacija profesionalnog rizika i povećani rizik posla.

U konkretnom slučaju tuženi su propustili osigurati da je mjesto rada koje se koristi u svakom trenutku sigurno, održavano, prilagođeno za rad i u ispravnom stanju.

Tuženici nisu pripremili i provodili radne postupke i tehnologiju rada tako da ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika, u skladu s pravilima zaštite na radu i drugim propisima.

- DOKAZ:**
- Prijava o ozljedi na radu
 - Rješenje HZMO broj 108407 od 05.03.2020. g. pravo na invalidsku mirovinu
 - Rješenje HZMO broj 108407 od 23.11.2019. g. pravo na tjelesno oštećenje
 - Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika Obrazac I-In
 - Uvid u zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru državnog inspektorata rada, koji se prilaže
 - Preslika Presuda K-387/2019-35 od 16.12.2021.godine Općinskog suda u Slavonskom Brodu
 - Priklop spisa K-387/2019 Općinskog suda u Slavonskom Brodu
 - Pribaviti cjelokupni spisa Pn-54/2020 Općinskog suda u Novom Zagrebu – stalna služba u Zaprešiću te izvršiti priklop spisa Pn-54/2020
 - Nalaz i mišljenje o oštećenju organizma- tjelesnom oštećenju evidencijski broj vještačenja 283101 od 30.07.2019., Nalaz i mišljenje o postotku tjelesnog oštećenja 283104 od 30.07.2019., Nalaz i mišljenje o radnoj sposobnosti osiguranika evidencijski broj vještačenja 283100 od 30.07.2019. ,
 - radnoj sposobnosti osiguranika evidencijski broj
 - 3155954, klasa: 141-002/19-01/13232, Ur.broj: 426-04-04-03/1-20-33 od 16.01.2020.godine
 - Obrazac MRMS-R3 od 03.09.2020. godine Nalaz i mišljenje vijeća vještaka
 - po potrebi provesti vještačenje po stručnjaku zaštite na radu i medicinsko vještačenje
 - po potrebi pribaviti cijeli mirovinski spis osiguranika tužitelja br.108407 (medicinska dokumentacija, rješenje o priznanju prava, obračuni i visina mirovine, nalazi i mišljenja invalidske komisije)
 - po potrebi financijsko vještačenje

II. Tužitelj HZMO je u razdoblju od 31.08.2018.g. do 30.09.2022. godine osiguraniku Dokuzović Eduardu isplatio ukupni iznos od 121.397,52 kuna / 16.112,22 eura na ime invalidske mirovine i naknade za tjelesno oštećenje, prethodni navedeni iznos za Zavod predstavlja štetu.

Tužitelj je na ime invalidske mirovine isplatio osiguraniku iznos od 90.411,47 kn / 11.999,66 eura, a na iznos od 30.986,05 kn / 4.112,56 eura na ime naknade za tjelesno oštećenje

Isplatom naknade za tjelesno oštećenje i invalidske mirovine osiguraniku Eduardu Dokuzoviću tužitelj trpi štetu.

- DOKAZ:**
- Obračun isplaćene invalidske mirovine za razdoblje od 30.rujna 2022.
 - Obračun isplaćene naknade za tjelesno oštećenje od 30.rujna 2022.
 - Ispisi iz matične evidencije o izvršenim isplatama mirovine – banke podataka
 - po potrebi cijeli mirovinski spis osiguranika tužitelja br.111253(medicinska dokumentacija, rješenje o priznanju prava, obračuni i visina mirovine, nalazi i mišljenja invalidske komisije)
 - po potrebi financijsko vještačenje

III. Odštetnim zahtjevima od 25.10.2022. godine tužitelj je zatražio od tuženih da mu podmire štetu koja je nastajala isplatom invalidske mirovine i naknade za tjelesno oštećenje.

Tuženi su se u svom odgovoru očitovali da nisu dužni nadoknaditi štetu tužitelju.

- DOKAZ:**
- Odštetni zahtjevi od 25.10.2022. godine
 - Povratnice Elektocentar Petek d.o.o., Alfa grad d.o.o.
 - odgovori Elektrocentar Petak d.o.o. i Alfa grad d.o.o.

IV. Tužitelj u ovom predmetu štetu nastalu isplatama invalidske mirovine i naknade tjelesnog oštećenja potražuje temeljem odredbi čl. 161. i čl. 164. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 115/2018) u punom iznosu izravno od tuženih sve dok traje isplata invalidske mirovine.

Kako tuženi odbijaju podmiriti navedenu štetu tužitelj podnosi ovu tužbu i predlaže da naslovni sud donese slijedeću

PRESUDU

Nalaže se **ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.**, OIB:17491977848, Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad i **ALFA GRAD D.O.O.**, OIB:10606180493, Bistranska 24 a,102 90 Zaprešić da solidarno tužitelju Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Zagreb, Antuna Mihanovića 3, OIB: 84397956623 uplate na račun Državnog proračuna Katančićeva 5, Zagreb, IBAN HR 12 10010051863000160, poziv na broj 26/5908-27-03530627718 iznos od 121.397,52 kn / 16.112,22 eura zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od podnošenja tužbe pa do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu uvećanoj za tri postotna poena, a koju kamatnu stopu utvrđuje Hrvatska narodna banka, kao i da tužitelju nadoknadi parnični trošak sve u roku od 15 dana.

Tužitelj po
punomoćniku

DANIJELA
KOVAČEVIĆ
IČ
Digitalno
potpisao:
DANIJELA
KOVAČEVIĆ
Datum: 2022.12.01
13:17:55 +01'00'



Obavijest o primitku elektroničkog podneska

kojom se potvrđuje da je **Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje**, OIB **84397956623**, dana **01.12.2022.** u **13:42:46** sati u svojstvu **Pravna osoba** sustavu za komunikaciju sa sudovima elektronskim putem predao pošiljku čiji sadržaj je naveden u nastavku.

Osnovni podaci pošiljke

Sud primatelj	Općinski sud u Slavonskom Brodu
Vrsta postupka	Parnični postupak
Vrijednost predmeta spora	121.397,52 kn
Primjedba	-

Identifikatori za lakše povezivanje sudskog i pošiljateljevog spisa

Organizacijska jedinica	Osijek-Slavonski Brod
Predmet	140-01/20-29/643

Stranke

Rbr.	Uloga	Ime i prezime / Naziv	Adresa	OIB
1.	Tužitelj	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb, Hrvatska	84397956623

Protustranke

Rbr.	Uloga	Ime i prezime / Naziv	Adresa	OIB
1.	Tuženik	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu	Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad, Hrvatska	17491977848
2.	Tuženik	ALFA GRAD d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge	Bistranska ulica 24E, 10290 Zaprešić, Hrvatska	10606180493

Podnesak

Podnesak

Vrsta	Tužba
Podnositelj	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Broj stranica	3
Naziv datoteke sa sadržajem	Tužba Eduard Dokuzović docx.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	492,1 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	46c6ff537aea7f36c2a3a8a499a6c02e630ffb7d906e2b76275f8ccf6a6fff67

Prilog s rednim brojem 1

Opis	Prijava o ozlijedi na radu
Broj stranica	2
Primjedba	-
Naziv datoteke sa sadržajem	Prijava o ozlijedi na radu.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	1,5 MB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	4b8727fe9a133f897792618b74401cd65df29b5c3f9713eec132bc697387b857

Prilog s rednim brojem 2

Opis	Rješenje HZMO invalidska miroivna
Broj stranica	4
Primjedba	-
Naziv datoteke sa sadržajem	Rješenje HZMO invalidska miroivna.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	1,2 MB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	ea975543d806802e4347e3a21b2e2baf7d1bf3582e3557a6021d28ff328b4d9

Prilog s rednim brojem 3

Opis	HZMO Rješenje tjelesno oštećenje
Broj stranica	2
Primjedba	-
Naziv datoteke sa sadržajem	HZMO Rješenje tjelesno oštećenje.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	694,5 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	4ffd6b55083ee040c68cd0da0d4f3d05a1c40926131b8409557652c5ebf076f9

Prilog s rednim brojem 4

Opis	Izvjšće s nalazom i mišljnjem liječnika
Broj stranica	6
Primjedba	-
Naziv datoteke sa sadržajem	Izvjšće s nalazom i mišljnjem liječnika.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	2,2 MB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	5bcb7705393ef5111c5b349336bb9ce02028c2c6317e8ba933d01e68addc68ab

Prilog s rednim brojem 5

Opis	Zapisnik inspekcije rada
Broj stranica	32
Primjedba	-
Naziv datoteke sa sadržajem	Zapisnik inspekcije rada.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	17,4 MB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	984cf1cf8ed9cc70deea713bfcd36008073349692641b6a7c08c39475be2db6

Prilog s rednim brojem 6

Opis	Presuda kaznena
Broj stranica	18
Primjedba	-
Naziv datoteke sa sadržajem	Presuda kaznena.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	9,6 MB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	451401519204aa303d517730b9f039392ca5f2f8cb2516f677d83b132babb5e0

Prilog s rednim brojem 7

Opis	Nalazi i mišljnja o invalidsonosti
Broj stranica	16
Primjedba	-
Naziv datoteke sa sadržajem	Nalazi i mišljnja o invalidsonosti.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	3,8 MB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	fc35e58bf27bc06785c6c98c4338dbd655d60a21c9f2effd72d1c96f10652db4

Prilog s rednim brojem 8

Opis	MI_LJ.MRMSA_A_O_VJE_TA_R1
Broj stranica	2
Primjedba	-
Naziv datoteke sa sadržajem	MI_LJ.MRMSA_A_O_VJE_TA_R1.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	647,3 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	f0d5aa50045afae0f0f2892e32524559127ee3ac38149e13024676c4c4e52f47

Prilog s rednim brojem 9

Opis	MI_LJ.MRMSA_A_O_VJE_TA_R1 2
Broj stranica	2
Primjedba	-
Naziv datoteke sa sadržajem	MI_LJ.MRMSA_A_O_VJE_TA_R1 2.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	647,3 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	f0d5aa50045afae0f0f2892e32524559127ee3ac38149e13024676c4c4e52f47

Prilog s rednim brojem 10

Opis	Obračuni isplaćenih mirovinskih primanja
Broj stranica	2
Primjedba	-
Naziv datoteke sa sadržajem	Obračuni isplaćenih mirovinskih primanja.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	591,4 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	f4aa528763ab5c9a8ca6cb6252a589926ba38295155fd2041b05c9174fbe2a44

Prilog s rednim brojem 11

Opis	Ispis iz banke doznačenih miroivnskih primanja
Broj stranica	19
Primjedba	-
Naziv datoteke sa sadržajem	Ispis iz banke doznačenih miroivnskih primanja.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	3,0 MB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	0ec4c80e3ba4da3af393cf5d9da0a7e244552b6875da3f99bcd b9993598d686f

Prilog s rednim brojem 12

Opis	Odštetni zahtjev Elektrocentar Petek
Broj stranica	2
Primjedba	-
Naziv datoteke sa sadržajem	Odštetni zahtjev Elektrocentar Petek.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	587,3 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	4face1b74a32832cc1175905f450c6908bb3be1b426cf0a303bf59192b899b4b

Prilog s rednim brojem 13

Opis	Povratnica elektrocentar Petek
Broj stranica	1
Primjedba	-
Naziv datoteke sa sadržajem	Povratnica elektrocentar Petek.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	285,0 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	947ce47f3773518ed91e878c5d57f89024b47f29048c9fc564733230883ac1c7

Prilog s rednim brojem 14

Opis	Odgovor Elektrocentar Petek
Broj stranica	1
Primjedba	-
Naziv datoteke sa sadržajem	Odgovor Elektrocentar Petek.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	454,4 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	fa0da6a8d911ab8c9d95baa2aac1946ce95e0b555cd320d46e61d6347bbd32d4

Prilog s rednim brojem 15

Opis	Povratnica Alfa grad
Broj stranica	1
Primjedba	-
Naziv datoteke sa sadržajem	Povratnica Alfa grad.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	284,2 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	0b5397036db22c6789d5a8c10f794af06b4d29227650ef793125362ee209d082

Prilog s rednim brojem 16

Opis	Odgovor Alfa grad
Broj stranica	2
Primjedba	-
Naziv datoteke sa sadržajem	Odgovor Alfa grad .pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	360,2 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	6000d0dda9c705e5a157e612ba68ce59d3f1763761fc702fa564b58fb6de14ea

Prilog s rednim brojem 17

Opis	Odštetni zahtjev Alfa grad
Broj stranica	2
Primjedba	-
Naziv datoteke sa sadržajem	Odštetni zahtjev Alfa grad.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	581,0 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	9b7aa01f56679eecd88a068ef23e31950e82ce1d647a3e0f95fbe5d83a9da255

Prilog s rednim brojem 18

Opis	PUNOMOĆ
Broj stranica	1
Primjedba	-
Naziv datoteke sa sadržajem	PUNOMOĆ.pdf
Veličina datoteke sa sadržajem	244,6 kB
Jedinstveni identifikator datoteke sa sadržajem (SHA-256)	993e698590f5c53487ea59e28f07f3d5b967af59733f28274c7f4acf7836d503

Pristojba

Pristojbena osnovica	121.397,52 kn
Vrsta	Tužba
Obveznik plaćanja	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Opis plaćanja	-
IBAN primatelja	HR1210010051863000160
Poziv na broj primatelja	HR635045-4323-1059527464
Detalji izračuna	Tar. br. 1. st. 1.
Nominalni iznos	1.563,98 kn
Postotak oslobođenja po osnovi korištenja ovog sustava	50,00 %

Pristojba

Postotak oslobođenja po nekoj drugoj osnovi	0,00 %	
Osnova oslobođenja od plaćanja sudske pristojbe	-	
Iznos za platiti	781,99 kn	
Datum plaćanja	-	
Plaćeno	0,00 kn	
Ostatak	781,99 kn	
Veličina priloženog dokumenta	-	
Napomena	-	

HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE
PODRUČNI URED U SLAVONSKOM BRODU



KLASA: UP/I 141-06/19-01/03530627718
LRBROJ: 341-16-05/3-19-3040
OIB: 46426144867
Broj spisa: 108407
Datum: 23.11.2019

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Područni ured u Slavonskom Brodu
Rješenje br. 108407 od 23.11.2019
postalo je pravomoćno dana
12.12.2019

Na zahtjev DOKUZOVIĆ EDUARDA rođ. 11.05.1990. iz Donjih Crnogovaca za priznanje prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Područni ured u Slav. Brodu na temelju članka 116. 122. i 187. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 157/2013, 151/2014, 33/2015, 93/2015, 120/2016, 18/2018 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/2018 i 115/2018, skraćeno: ZOMO) i članka 16. i 59. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, broj 28/2014, 24/2015, 73/2019), donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. DOKUZOVIĆ EDUARDU, rođ. 11.05.1990. utvrđuje se postojanje tjelesnog oštećenja od 100 %.
II. DOKUZOVIĆ EDUARDU, rođ. 11.05.1990., kod kojega je kao posljedica ozljede na radu nastalo tjelesno oštećenje od 100 % (razina 3) priznaje se, počevši od 31.08.2018. pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja u svoti od 522,66 kn mjesečno.

Od 01.01.2019. naknada za tjelesno oštećenje iznosi 607,96 kn,
Od 01.07.2019. naknada za tjelesno oštećenje iznosi 622,80 kn.

III. Tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu oštećenje funkcije donjih ekstremiteta iznosi 80 %.

Naknadu zbog tjelesnog oštećenja isplaćivat će Zavod iz sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske.

OBRAZLOŽENJE

Zahtjev za priznanje prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja podnijen je 30.01.2019.
U provedenom postupku utvrđeno je:

- da prema nalazu i mišljenju ovlaštenog vještaka Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Područnog ureda u Osijeku, evidencijski broj vještačenja 283101 od 30.07.2019. kod osiguranika postoji tjelesno oštećenje prema članku 61. ZOMO-a, i to:

- 80 % (razina 3) prema poglavlju III-4-a., LOO, Uredbe o metodologiji vještačenja („Narodne novine“, broj 67/2017) uzrokovano ozljedom na radu, koje je nastalo dana 31.08.2018.

- 70 % (razina 3) prema poglavlju XII-A-3, LOO, Uredbe o metodologiji vještačenja („Narodne novine“, broj 67/2017) uzrokovano ozljedom na radu, koje je nastalo dana 31.08.2018.,

te se prema odredbama članka 3. Zakona o listi tjelesnih oštećenja određuje ukupan postotak tjelesnog oštećenja od 100 %, od toga je 80 % na donje ekstremitete, a pravo na naknadu priznaje se za tjelesno oštećenje od 100 %.

Na temelju navedenih činjenica utvrđeno je da je osiguranik dana 31.08.2018. ispunio uvjete za priznanje prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja prema članku 61. stavku 2. ZOMO-a.

Osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja je svota od 1306,64 kn (članak 63. stavak 2. ZOMO).

S obzirom na utvrđeno tjelesno oštećenje od 100 % (03 stupanj), naknada zbog tjelesnog oštećenja određena je prema članku 63. stavku 1. ZOMO-a u visini od 40 % od navedene osnovice i iznosi 522,66 kn mjesečno.

Dan s kojim osiguraniku pripada pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja određen je prema članku 64. ZOMO-a.

U vezi s navedenim, valjalo je odlučiti kao u izreci ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga rješenja može se, prema članku 133. Zakona o mirovinskom osiguranju i članku 109. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09) izjaviti žalba Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Središnjoj službi, u roku od 15 dana, računajući od dana primitka ovog rješenja. Žalba se predaje ili dostavlja poštom ovom područnom uredu, a može se izjaviti i usmeno u zapisnik te je oslobođena pristojbe.

REFERENT

Đokić Željka, dipl. iur.

PREDSTOJNICA PODRUČNOG UREDA

Željka Babić, dipl. iur. v.r.

Rješenje se dostavlja:

1. DOKUZOVIĆ EDUARD
DONJI CRNOGOVCI 42
35420 STARO PETROVO SELO

2. Arhivu





ZAVOD ZA
VJEŠTAČENJE,
PROFESIONALNU
REHABILITACIJU I
ZAPOSŁAVANJE
OSOBA S
INVALIDITETOM

NALAZ I MIŠLJENJE O POSTOTKU TJELESNOG OŠTEĆENJA

Obrazac ZP/C

PODRUČNI URED OSIJEK
TADIJE SMIČIKLASA 2, 31000 OSIJEK

KLASA: 141-06/19-01/1734

URBROJ: 426-04-04/6-19-4

Osijek, 30.07.2019.

Evidencijski broj vještačenja: 283104
Evidencijski broj osobe: 00000147772

Tražitelj - nadležno tijelo:

HZMO

Za koje pravo/a:

Cestarina

Poslupak:

Prvostupanjski - prvi pregled

Datum vještačenja:

25.07.2019.

Ime:

EDUARD

Prezime:

DOKUZOVIĆ

OIB:

46426144867

Nalaz i mišljenje o postotku tjelesnog oštećenja

Vještak / Vijeće vještaka Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, temeljem uvida u medicinsku dokumentaciju donosi nalaz i mišljenje. Kod osiguranika je utvrđeno tjelesno oštećenje:

Ukupno tjelesno oštećenje:

100%

Postotak od ukupnog tjelesnog oštećenja koji se odnosi na donje ekstremitete: 80%

Vještak / Vijeće vještaka

Boris Rupčić, dr.med

Marica Marijančević, dipl. soc. radnik

Obrazac ZP/C

Nalaz i mišljenje za osiguranika/ku: EDUARD DOKUZOVIĆ



ZAVOD ZA
VJEŠTAČENJE
PROFESIONALNU
REHABILITACIJU I
ZAPOŠLJAVANJE
OSOBA S
INVALIDITETOM

NALAZ I MIŠLJENJE O POSTOTKU TJELESNOG OŠTEĆENJA

Obrazac ZP/C

PODRUČNI URED OSIJEK
TAĐIJE SMIČIKLASA 2, 31000 OSIJEK

KLASA: 141-06/19-01/1734
URBROJ: 426-04-04/6-19-3
Osijek, 30.07.2019.

Evidencijski broj vještačenja: 283102
Evidencijski broj osobe: 00000147772

Tražitelj - nadležno tijelo:

HZMO

Za koje pravo/a:

Znak pristupačnosti

Postupak:

Prvostupanjski - prvi pregled

Datum vještačenja:

25.07.2019.

Ime:

EDUARD

Prezime:

DOKUZOVIĆ

OIB:

46426144867

Nalaz i mišljenje o postotku tjelesnog oštećenja

Vještak / Vijeće vještaka Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, temeljem uvida u medicinsku dokumentaciju donosi nalaz i mišljenje: Kod osiguranika je utvrđeno tjelesno oštećenje:

Ukupno tjelesno oštećenje:

100%

Postotak od ukupnog tjelesnog oštećenja koji se odnosi na donje ekstremitete: 80%

Vještak / Vijeće vještaka

Boris Rupčić, dr.med

Marica Marjančević, dipl. soc. radnik

Obrazac ZP/C

Nalaz i mišljenje za osiguranika: EDUARD DOKUZOVIĆ



ZAVOD ZA
VJEŠTAČENJE,
PROFESIONALNU
REHABILITACIJU I
ZAPOŠLJAVANJE
OSOBA S
INVALIDITETOM

Obrazac OO/TO

NALAZ I MIŠLJENJE O OŠTEĆENJU ORGANIZMA - TJELESNOM OŠTEĆENJU



NAL. + MIŠLJ. VJEŠT. O POS. TO

PODRUČNI URED OSIJEK
TADIJE SMIČIKLASA 2, 31000 OSIJEK

KLASA: 141-06/19-01/1734
UR BROJ: 426-04-04/6-19-2
Osijek, 30.07.2019.

Evidencijski broj vještačenja: 283101
Evidencijski broj osobe: 00000147772

Tražitelj - nadležno tijelo:

HZMO

Za koje pravo/a:

Oštećenje organizma / tjelesno oštećenje

Postupak:

Prvostupanjski - prvi pregled

Datum vještačenja:

25.07.2019.

Osobni podaci osobe koju se vještači

Ime: EDUARD

Datum rođenja: 11.05.1990.

Prezime: DOKUZOVIĆ

Mjesto rođenja:

OIB: 46426144867

Adresa: DONJI CRNOGOVCI 42, 35420 Staro
Petrovo Selo

Spol: M

Vijeće vještaka

Boris Rupčić, dr.med

Marica Marijančević, dipl. soc. radnik

Obrazac OO/TO

Nalaz i mišljenje za osiguranika/ku: EDUARD DOKUZOVIC

Anamneza

1. Tko daje podatke:

Osoba koja se vještači

2. Socijalna anamneza (sažetak)

3. Obiteljska anamneza

4. Anamneza

9.5.2018 udaren kranom na gradilištu. Ozljeđa na poslu i to torakalne kralježnice s posljedičnom oduzetosti nogu. Zbrinut u OB Nova Gradiška gdje je dijagnosticirana fraktura trupova TH 10 Th 11 uz prijelom rebra. Operiran na Klinici za traumatologiju u Zagrebu, učinjena interlaminektomija, ekscirpacija fragmenta iz spinalnog kanala lijevostrano, repozicija i stražnja spondilodeza Th 9, Th 10, Th 12, L1 Sfinktere ne kontrolira. apliciran trajni urinarni kateter. Sad se sam kateterizira.

Zaostala spastička paraplegija. Kontraktura zglobova na nogama. Kreće se invalidskim kolicima sam. Samokateterizira se.

Status

5. Status praesens

Opskrbljen invalidskim kolicima koje samostalno pokreće. Transfer kolica krevet i obrnuto samostalno. Pomoć kod podizanje nogu na ležaj. Nema iskoraka. U ležanju odigne desnu nogu od podloge nekoliko cm. Lijevu ne odiže. aktivnog pokreta nema niti u tragu. Kontraktura zglobova na nogama. Ruke funkcioniraju uredno. Hipotrofija mišića nogu. Vrlo jak spazam nogu. Nema osjet dodira distalno od prepona. Noge plegične. Samokateterizira se.

6. Lab. nalazi (bitni)

CT 9.5.2018

7. Specijalističko-konzilijarni nalazi i funkcionalna ispitivanja (bitni)

OP Varaždinske Toplice 10.08.2018.g

OP KI za Traumatologiju 15.05.2018. 22.05.2018.

Fizijatar 24.01.2019.

Urolog 10.01.2019.

S milosrdnice trauma.9-15.5.2018.Lipik 13.9.2018.,21.2.2019.

8. Ostali nalazi i ispitivanja (psiholog, logoped, pedagog, soc. pedagog, rehabilitator)

Dijagnoza/e (MKB X)

9. Dijagnoza/e (MKB X):

Višestruki prijelom torakalne kralježnice (XIX - S22.1)

Prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata) (XXI - Z96)

Paraplegija, nespecificirana (VI - G82.2)

Inkontinencija mokraće, nespecificirana (XVIII - R32.0)

Dobročudna novotvorina dugačkih kosti noge (II - D16.2)

Obrazac OO/TO

Nalaz i mišljenje za osiguranika/ica: EDUARD DOKUŽOVIĆ

Republika Hrvatska

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Antuna Mihanovića 3, 10000 Zagreb, telefon: 00385-1-6040-495, 00385-1-6040-571, telefax: 00385-1-5184-994
E-mail: tajnistvo@zosl.hr, web: www.zosl.hr | Dokument generiran: 30.07.2019 20:49:07

2/4

Nalaz i mišljenje o oštećenju organizma - tjelesnom oštećenju

1. Dijagnoza/e (MKB X) iz općeg dijela sukladno utjecaju na oštećenje organizma/tjelesno oštećenje (OO/TO):

Glavna/e:

Višestruki prijelom torakalne kralježnice (XIX - S22.1)
Prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata) (XXI - Z96)
Paraplegija, nespecificirana (VI - G82.2)
Inkontinencija mokraće, nespecificirana (XVIII - R32.0)
Dobročudna novotvorina dugačkih kosti noge (II - D16.2)

Utječu na OO: ---

Ne utječu na OO: ---

Na osnovi medicinske i druge dokumentacije i pregledom utvrđenog zdravstvenog stanja, vijeće vještaka daje sljedeće mišljenje:

2. Oštećenje/a iz Liste oštećenja organizma

Naziv oštećenja iz Liste oštećenja	Uzrok	Datum nastanka oštećenja	Broj poglavlja/potpoglavlja/skupine u LOO	%	Razina	Napomena
2.1. POTPUNA MOTORNA UZE TOST JEDNE STRANE TJELA, PARAPLEGJA	Nesreća / ozljeda na radu (N)	31.08.2018	III-4-a	80%	3	
2.2. POTPUNA I STALNA INKONTINENCIJA URINA, TRAJNA CISTOSTOMIJA ILI CISTEKTOMIJA	Nesreća / ozljeda na radu (N)	31.08.2018	XII-A-3	70%	3	

Ukupan postotak oštećenja organizma/tjelesnog oštećenja (%) : 100%

Razina: 3

3. Vrsta i težina invaliditeta - oštećenja funkcionalne sposobnosti prema Listi težine i vrste invaliditeta - oštećenja funkcionalne sposobnosti


Vrsta invaliditeta	Stupanj
---	---

4. Osoba s invaliditetom: Da

5. Obrazloženje mišljenja

Po LOO1,00 iznosi 100%,a na donje ekstremitete 80%. Uzrok: ozljeda na radu.

11


Vijeće vještaka
Boris Rupčić, dr.med
Marica Marijančević, dipl. soc. radnik



NALAZ I MIŠLJENJE O INVAL

ZAPOSUJAVANJE
OSOBA S
INVALIDITETOM

NALAZ I MIŠLJENJE O RADNOJ SPOSODNOSTI SIGURANIKA

PODRUČNI URED OSIJEK
TADJE SMIČIKLASA 2, 31000 OSIJEK

KLASA: 141-02/19-01/6818
URBROJ: 426-04-04/6-19-3
Osijek, 30.07.2019.

Evidencijski broj vještačenja: 283100
Evidencijski broj osobe: 00000147772

Tražitelj - nadležno tijelo:

HZMO

Za koje pravo/a:

Vještačenje radne sposobnosti

Postupak:

Prvostupanjski - prvi pregled

Datum vještačenja:

25.07.2019.

Osobni podaci osobe koju se vještači

Ime: EDUARD

Datum rođenja: 11.05.1990.

Prezime: DOKUZOVIĆ

Mjesto rođenja:

OIB: 46426144867

Adresa: DONJI CRNOGOVCI 42, 35420 Staro
Petrovo Selo

Spol: M

Vijeće vještaka

Boris Rupčić, dr.med

Marica Marijančević, dipl. soc. radnik

Anamneza

1. Tko daje podatke:

Osoba koja se vještači

2. Socijalna anamneza (sažetak)

Eduard je rođen 1990.g po zanimanju automehaničar, bio zaposlen u građevinskoj firmi gdje je nastradao, te se nalazi na bolovanju. Nepokretan je, koristi kolica i dolazi u pratnji roditelja. Živi s roditeljima ocem Antunom koji je rođen 1963.g po zanimanju radnik, nezaposlen. Majka Blaženka rođena 1966.g domaćica. Obitelj posjeduje vlastitu kuću gdje imaju sve uvjete za život. Kuća nije prilagođena za kretanje Eduarda u kolicima. Na vještačenje dolazi prvi puta.

3. Obiteljska anamneza

4. Anamneza

Ozljeda na poslu 09.05.2018.g torakalne kralježnice s posljedičnom oduzetosti nogu. Zbrinut u OB Nova Gradiška gdje je dijagnosticirana fraktura trupova TH 10 Th 11 uz prijelom rebara. Operiran na Klinici za traumatologiju u Zagrebu, učinjena interlaminektomija, ekstirpacija fragmenta iz spinalnog kanala lijevostrano, repozicija i stražnja spondilodeza Th 9,Th 10,Th 12, L1 Sfrankiere ne kontrolira.apliciran trajni urinarni kateter. Sad se sam kateterizira.

Status

5. Status praesens

Opskrbljen invalidskim kolicima koje samostalno pokreće. Transfer kolica krevet i obrnuto samostalno. Pomoć kod podizanje nogu na ležaj. Nema iskoraka. U ležanju odigne desnu nogu od podloge nekoliko cm.Lijevu ne odiže. aktivnog pokreta nema niti u tragu. Kontraktura zglobova na nogama.. Ruke funkcioniraju uredno. Hipotrofija mišića nogu. Vrlo jak spazam nogu. Nema osjet dodira distalno od prepona. Noge plegične. Samokateterizira se.

6. Lab. nalazi (bitni)

CT 9.5.2018

7. Specijalističko-konzilijarni nalazi i funkcionalna ispitivanja (bitni)

OP Varaždinske Toplice 10.08.2018.g
OP KI za Traumatologiju 15.05.2018. 22.05.2018.
Fizijatar 24.01.2019.
Urolog 10.01.2019.
S milosrdnice trauma.9-15.5.2018.Lipik 13.9.2018.,21.2.2019.

8. Ostali nalazi i ispitivanja (psiholog, logoped, pedagog, soc. pedagog, rehabilitator)

Dijagnoza/e (MKB X)

9. Dijagnoza/e (MKB X):

Višestruki prijelom torakalne kralježnice (XIX - S22.1)
Prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata) (XXI - Z96)
Paraplegija, nespecificirana (VI - G82.2)
Inkontinencija mokraće, nespecificirana (XVIII - R32.0)
Dobročudna novotvorina dugačkih kosti noge (II - D16.2)

Nalaz i mišljenje o radnoj sposobnosti osiguranika

1. Dijagnoza/e (MKB X) iz općeg dijela sukladno utjecaju na radnu sposobnost (RS):

Glavna/e:

Višestruki prijelom torakalne kralježnice (XIX - S22.1)
Prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata) (XXI - Z96)
Paraplegija, nespecificirana (VI - G82.2)
Inkontinencija mokraće, nespecificirana (XVIII - R32.0)
Dobročudna novotvorina dugačkih kosti noge (II - D16.2)

Utječu na RS:

Ne utječu na RS:

2. Utvrđene bolesti i anatomsko-funkcionalni defekti onemogućuju rad na poslovima na kojima postoje sljedeći uvjeti rada i utjecaj radne okoline

3. Poslovi koje može obavljati

Na osnovi medicinske i druge dokumentacije i pregledom utvrđenog zdravstvenog stanja koje uzrokuje navedene kontraindikacije i usporedbom sa zdravim osiguranikom iste ili slične razine obrazovanja, vještak/ci daje/u sljedeće mišljenje:

4. Oštećenje/a iz Liste oštećenja organizma

Naziv oštećenja iz Liste oštećenja	Uzrok	Datum nastanka oštećenja	Broj poglavlja/potpoglavlja/skupine u LOO	%	Razina	Napomena
---	---	---	---	---	---	---

5. Vrsta i težina invaliditeta - oštećenja funkcionalne sposobnosti prema Listi težine i vrste invaliditeta - oštećenja funkcionalne sposobnosti

Vrsta invaliditeta	Stupanj
---	---

6. Osoba s invaliditetom:

Da

7. Zaključno mišljenje o radnoj sposobnosti osiguranika:

Postoji potpuni gubitak radne sposobnosti

8. Datum nastanka:

25.07.2019.

9. Uzrok

Vrsta uzroka	Postotak
9.1. Ozljeda na radu	100%

Obrazac RS

Nalaz i mišljenje za osiguranika/icu: EDUARD DOKUZOVIĆ

10. Obrazloženje mišljenja

Osiguranik star 29 g. Automehaničar. Radi u građevinskoj struci. RS 5,6 g.
9.5.2018 udaren kranom na gradilištu. Nakon obrade u Novoj Gradiški prebačen u KBC S milosrdnice.
CT mozga uredan.
CP torakolumb.kralježnice: Fraktura trupova Th 10 i Th11 sa kompresijom trupa Th 11 i pomakom Th 10 za 7 mm.
Kraljeznički kanal deformiran u razini Th 10, Th 11 reduciran. Fraktura XI rebra desno.
9.5.2018, OP: Interlaminectomy Th10-Th11. Extirpatio fragmentarum ex canalis spinalis sin. Spondylodesis po Sl.Th9,Th10-Th12,L1 cum Km spine fixation system et spongioplastica et laminectomiam.
Za početo provođenje fizikalne terapije.
Nakon toga fizikalna terapija u Lipiku.
Za ostala spastička paraplegija. Kontraktura zglobova na nogama. Kreće se invalidskim kolicima sam. Samokateterizira se.

Na temelju neposrednog pregleda i medicinske dokumentacije, mišljenja smo da postoji potpuni gubitak radne sposobnosti.

Ocjena podliježe reviziji.



Vijeće vještaka

Boris Rupčić, dr.med

Marica Marijančević, dipl. soc. radnik



NALAZ+MIŠLJ.VJEŠ.O INVAL.

ZAPOŠLJAVANJE
OSOBA S
INVALIDITETOM

NALAZ I MIŠLJENJE O RADNOJ SPOSOBNOSTI SIGURANIKA

PODRUČNI URED OSIJEK
TADIJE SMIČIKLASA 2, 31000 OSIJEK

KLASA: 141-02/19-01/6818
URBROJ: 426-04-04/6-19-3
Osijek, 30.07.2019.

Evidencijski broj vještačenja: 283100
Evidencijski broj osobe: 00000147772

Tražitelj - nadležno tijelo:

HZMO

Za koje pravo/a:

Vještačenje radne sposobnosti

Postupak:

Prvostupanjski - prvi pregled

Datum vještačenja:

25.07.2019.

Osobni podaci osobe koju se vještači

Ime: EDUARD

Datum rođenja: 11.05.1990.

Prezime: DOKUZOVIĆ

Mjesto rođenja:

OIB: 46426144867

Adresa: DONJI CRNOGOVCI 42, 35420 Staro Petrovo Selo

Spol: M

Vijeće vještaka

Boris Rupčić, dr.med

Marica Marijančević, dipl. soc. radnik

Anamneza

1. Tko daje podatke:

Osoba koja se vještači

2. Socijalna anamneza (sažetak)

Eduard je rođen 1990.g po zanimanju automehaničar, bio zaposlen u građevinskoj firmi gdje je nastradao, te se nalazi na bolovanju. Nepokretan je, koristi kolica i dolazi u pratnji roditelja. Živi s roditeljima ocem Antunom koji je rođen 1963.g po zanimanju radnik, nezaposlen. Majka Blaženka rođena 1966.g domaćica. Obitelj posjeduje vlastitu kuću gdje imaju sve uvjete za život. Kuća nije prilagođena za kretanje Eduarda u kolicima. Na vještačenje dolazi prvi puta.

3. Obiteljska anamneza

4. Anamneza

Ozljeda na poslu 09.05.2018.g torakalne kralježnice s posljedičnom oduzetosti nogu. Zbrinut u OB Nova Gradiška gdje je dijagnosticirana fraktura trupova Th 10 Th 11 uz prijelom rebra. Operiran na Klinici za traumatologiju u Zagrebu, učinjena interlaminektomija, ekscipacija fragmenta iz spinalnog kanala lijevostrano, repozicija i stražnja spondilodeza Th 9,Th 10,Th 12, L1. Stinktere ne kontrolira, apliciran trajni urinarni kateter. Sad se sam kateterizira.

Status

5. Status praesens

Opskrbljen invalidskim kolicima koje samostalno pokreće. Transfer kolica krevet i obrnuto samostalno. Pomoć kod podizanje nogu na ležaj. Nema iskoraka. U ležanju odigne desnu nogu od podloge nekoliko cm. Lijevu ne odiže. aktivnog pokreta nema niti u tragu. Kontraktura zglobova na nogama. Ruke funkcioniraju uredno. Hipotrofija mišića nogu. Vrlo jak spazam nogu. Nema osjet dodira distalno od prepona. Noge plegične. Samokateterizira se.

6. Lab. nalazi (bitni)

CT 9.5.2018

7. Specijalističko-konzilijarni nalazi i funkcionalna ispitivanja (bitni)

OP Varaždinske Toplice 10.08.2018.g

OP KI za Traumatologiju 15.05.2018. 22.05.2018.

Fizijatar 24.01.2019.

Urolog 10.01.2019.

S milosrdnice trauma.9-15.5.2018.Lipik 13.9.2018.,21.2.2019.

8. Ostali nalazi i ispitivanja (psiholog, logoped, pedagog, soc. pedagog, rehabilitator)

Dijagnoza/e (MKB X)

9. Dijagnoza/e (MKB X):

Višestruki prijelom torakalne kralježnice (XIX - S22.1)

Prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata) (XXI - Z96)

Paraplegija, nespecificirana (VI - G82.2)

Inkontinencija mokraće, nespecificirana (XVIII - R32.0)

Dobročudna novotvorina dugačkih kosti noge (II - D16.2)

Obrazac RS

Nalaz i mišljenje za osiguravatelja: EDUARD DOKUZOVIĆ

Republika Hrvatska

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Antuna Mihanovića 3, 10000 Zagreb, telefon: 00385-1-6040-485, 00385-1-6040-571, telefax: 00385-1-6184-994
E-mail: tajnistvo@zoei.hr, web: www.zoei.hr | Dokument generiran: 30.07.2019 20:36:58

2/4

Nalaz i mišljenje o radnoj sposobnosti osiguranika

1. Dijagnoza/e (MKB X) iz općeg dijela sukladno utjecaju na radnu sposobnost (RS):

Glavna/e:

Višestruki prijelom torakalne kralježnice (XIX - S22.1)
Prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata) (XXI - Z96)
Paraplegija, nespecificirana (VI - G82.2)
Inkontinencija mokraće, nespecificirana (XVIII - R32.0)
Dobročudna novotvorina dugačkih kosti noge (II - D16.2)

Utječu na RS:

Ne utječu na RS:

2. Utvrđene bolesti i anatomsko-funkcionalni defekti onemogućuju rad na poslovima na kojima postoje sljedeći uvjeti rada i utjecaj radne okoline

3. Poslovi koje može obavljati

Na osnovi medicinske i druge dokumentacije i pregledom utvrđenog zdravstvenog stanja koje uzrokuje navedene kontraindikacije i usporedbom sa zdravim osiguranikom iste ili slične razine obrazovanja, vještak/ci daje/u sljedeće mišljenje:

4. Oštećenje/a iz Liste oštećenja organizma

Naziv oštećenja iz Liste oštećenja	Uzrok	Datum nastanka oštećenja	Broj poglavlja/potpo glavlja/skupine u LOO	%	Razina	Napomena
---	---	---	---	---	---	---

5. Vrsta i težina invaliditeta - oštećenja funkcionalne sposobnosti prema Listi težine i vrste invaliditeta - oštećenja funkcionalne sposobnosti

Vrsta invaliditeta	Stupanj
---	---

6. Osoba s invaliditetom:

Da

7. Zaključno mišljenje o radnoj sposobnosti osiguranika:

Postoji potpuni gubitak radne sposobnosti

8. Datum nastanka:

25.07.2019.

9. Uzrok

Vrsta uzroka	Postotak
9.1. Ozljeđa na radu	100%

Obrasc RS

Nalaz i mišljenje za osiguranika/icu: EDUARD DOKUZOVIĆ

Kontrolni pregled je obavezan i obaviti će se (mjesec i godina):

Srpanj 2021.

10. Obrazloženje mišljenja

Osiguranik star 29 g. Automehaničar. Radi u građevinskoj struci. RS 5,6 g.
9. 5.2018 udaren kranom na gradilištu. Nakon obrade u Novoj Gradiški prebačen u KBC S milosrdnice.
CT mozga uredan.
CP torakolumb.kralježnice: Fraktura trupova Th 10 i Th11 sa kompresijom trupa Th 11 i pomakom Th 10 za 7 mm.
Kraljeznički kanal deformiran u razini Th 10 ,Th 11 reduciran. Fraktura XI rebra desno.
9. 5.2018,OP: Interlaminectomy Th10-Th11. Extirpatio fragmentarum ex canalis spinalis sin. Spondylodesis post.Th9,Th10-Th12,L1 cum Km spine fixation system et spongioplastica et laminectomy.
Započeto provođenje fizikalne terapije.
Nakon toga fizikalna terapija u Lipiku.
Za ostala spastička paraplegija. Kontraktura zglobova na nogama. Kreće se invalidskim kolicima sam. Samokateterizira se.

Na temelju neposrednog pregleda i medicinske dokumentacije,mišljenja smo da postoji potpuni gubitak radne sposobnosti.

Ocjena podliježe reviziji.



Vijeće vještaka

Boris Rupčić, dr.med

Marica Marijančević, dipl. soc. radnik



ZAVOD ZA
VJEŠTAČENJE
PROFESIONALNU
REHABILITACIJU I
ZAPOSŁAVANJE
OSOBA S
INVALIDITETOM

SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE

Područni ured u Osijeku, IMR Slavonski Brod

Naselje Slavonija 1 bb

35 000 Slavonski Brod

KLASA: 141-02/19-01/6818

URBROJ: 426-04-04/6-19-6

U Slavonskom Brodu, 19. rujna 2019.

HRVATSKI ZAVOD
ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
PODRUČNI URED U SLAVONSKOM BRODU
SLAVONSKI BROD, Naselje Slavonija 1 bb

Primijeno:		5
23-09-2019		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Uredbeni broj	Pril.	Viz.

**HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE
PODRUČNI URED U
SLAVONSKOM BRODU**

PREDMET: DOKUZOVIĆ EDUARD, rod. 11.05.1990., OIB: 46426144867
- dostavlja se

Poštovani,

Dostavljamo Vam kompletan predmet/Nalaz i mišljenje gore imenovanog/ne na daljnje postupanje

S poštovanjem,

Kontakt podaci: Darija Hamedović
035 638-410
dhamedovic@zosi.hr

Stručni referent, II.:

ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU
REHABILITACIJU I ZAPOSŁAVANJE
OSOBA S INVALIDITETOM

Dostaviti:

- Naslovu
- Sektor za vještačenje, Područni ured u Osijeku



ZAVOD ZA
VJEŠTAČENJE,
PROFESIONALNU
REHABILITACIJU I
ZAPOSŁJAVANJE
OSOBA S
INVALIDITETOM

NALAZ I MIŠLJENJE O OŠTEĆENJU ORGANIZMA - TJELESNOM OŠTEĆENJU



NAL. + MIŠLJ. VJEŠT. O POS. TO

PODRUČNI URED OSIJEK
TAĐIJE SMIČIKLASA 2, 31000 OSIJEK

KLASA: 141-06/19-01/1734
UR BROJ: 426-04-04/6-19-2
Osijek, 30.07.2019.

Evidencijski broj vještačenja: 283101
Evidencijski broj osobe: 00000147772

Tražitelj - nadležno tijelo:

HZMO

Za koje pravo/a:

Oštećenje organizma / tjelesno oštećenje

Postupak:

Prvostupanjski - prvi pregled

Datum vještačenja:

25.07.2019.

Osobni podaci osobe koju se vještači

Ime: EDUARD

Datum rođenja: 11.05.1990.

Prezime: DOKUZOVIĆ

Mjesto rođenja:

OIB: 46426144867

Adresa: DONJI CRNOGOVCI 42, 35420 Staro Petrovo Selo

Spol: M

Vijeće vještaka

Boris Rupčić, dr.med

Marica Marijančević, dipl. soc. radnik

Anamneza

1. Tko daje podatke:

Osoba koja se vještači

2. Socijalna anamneza (sažetak)

3. Obiteljska anamneza

4. Anamneza

9.5.2018 udaren kranom na gradilištu. Ozljeda na poslu i to torakalne kralježnice s posljedičnom oduzetosti nogu. Zbrinut u OB Nova Gradiška gdje je dijagnosticirana fraktura trupova Th 10 Th 11 uz prijelom rebra. Operiran na Klinici za traumatologiju u Zagrebu, učinjena interlaminektomija, ekstirpacija fragmenta iz spinalnog kanala lijevostrano, repozicija i stražnja spondilodeza Th 9, Th 10, Th 12, L1. Sfinktore ne kontrolira. apliciran trajni urinarni kateter. Sad se sam kateterizira.

Zaostala spastička paraplegija. Kontraktura zglobova na nogama. Kreće se invalidskim kolicima sam. Samokateterizira se.

Status

5. Status praesens

Opskrbljen invalidskim kolicima koje samostalno pokreće. Transfer kolica krevet i obrnuto samostalno. Pomoć kod podizanje nogu na ležaj. Nema iskoraka. U ležanju odigne desnu nogu od podloge nekoliko cm. Lijevu ne odiže. aktivnog pokreta nema niti u tragu. Kontraktura zglobova na nogama. Ruke funkcioniraju uredno. Hipotrofija mišića nogu. Vrlo jak spazam nogu. Nema osjet dodira distalno od prepona. Noge plegične. Samokateterizira se.

6. Lab. nalazi (bitni)

CT 9.5.2018

7. Specijalističko-konzilijarni nalazi i funkcionalna ispitivanja (bitni)

OP Varaždinske Toplice 10.08.2018.g

OP KI za Traumatologiju 15.05.2018. 22.05.2018.

Fizijatar 24.01.2019.

Urolog 10.01.2019.

S milosrdnice trauma. 9-15.5.2018. Lipik 13.9.2018., 21.2.2019.

8. Ostali nalazi i ispitivanja (psiholog, logoped, pedagog, soc. pedagog, rehabilitator)

Dijagnoza/e (MKB X)

9. Dijagnoza/e (MKB X):

Višestruki prijelom torakalne kralježnice (XIX - S22.1)
Prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata) (XXI - Z96)
Paraplegija, nespecificirana (VI - G82.2)
Inkontinencija mokraće, nespecificirana (XVIII - R32.0)
Dobročudna novotvorina dugačkih kosti noge (II - D16.2)

Obrazac 00/TO

Nalaz i mišljenje za osiguranika: EDUARD DOKUZOVIĆ

Nalaz i mišljenje o oštećenju organizma - tjelesnom oštećenju

1. Dijagnoza/e (MKB X) iz općeg dijela sukladno utjecaju na oštećenje organizma/tjelesno oštećenje (OO/TO):

Gla~~v~~na/e:

Višestruki prijelom torakalne kralježnice (XIX - S22.1)
Prisutnost drugih funkcionalnih usadaka (implantata) (XXI - Z96)
Paraplegija, nespecificirana (VI - G82.2)
Inkontinencija mokraće, nespecificirana (XVIII - R32.0)
Dobročudna novotvorina dugačkih kosti noge (II - D16.2)

Utječu na OO: ---

Ne utječu na OO: ---

Na osnovi medicinske i druge dokumentacije i pregledom utvrđenog zdravstvenog stanja, vijeće vještaka daje sljedeće mišljenje:

2. Oštećenje/a iz Liste oštećenja organizma

Naziv oštećenja iz Liste oštećenja	Uzrok	Datum nastanka oštećenja	Broj poglavlja/potpo- glavlja/skupine u LOO	%	Razina	Napomena
2.1. POTPUNA MOTORNA UZE TOST JEDNE STRANE TIJELA, PARAPLEGJA	Nesreća / ozljeda na radu (N)	31.08.2018	III-4-a	80%	3	
2.2. POTPUNA I STALNA INKONTINENCIJA URINA, TRAJNA CISTOSTOMIJA ILI CISTEKTOMIJA	Nesreća / ozljeda na radu (N)	31.08.2018	XII-A-3	70%	3	

Ukupan postotak oštećenja organizma/tjelesnog oštećenja 100%
(%):

Razina: 3

3. Vrsta i težina invaliditeta - oštećenja funkcionalne sposobnosti prema Listi težine i vrste invaliditeta - oštećenja funkcionalne sposobnosti


Vrsta invaliditeta	Stupanj
---	---

4. Osoba s invaliditetom: Da

5. Obrazloženje mišljenja

Po LOO1,00 iznosi 100%, a na donje ekstremitete 80%. Uzrok: ozljeda na radu.

11



Vijeće vještaka

Boris Rupčić, dr.med

Marica Marijančević, dipl. soc. radnik

[Handwritten signature]

Obrazac OO/TO

Nalaz i mišljenje za osiguranika/ku: EDUARD DOKUZOVIĆ

Republika Hrvatska
Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Antuna Mihanovića 3, 10000 Zagreb, telefon: 00385-1-6040-495, 00385-1-6040-571, telefax: 00385-1-6184-994
E-mail: tajnistvo@zosi.hr, web: www.zosi.hr | Dokument generiran: 30.07.2019 20:49:07



ZAVOD ZA
VJEŠTAČENJE,
PROFESIONALNU
REHABILITACIJU I
ZAPOŠLJAVANJE
OSOBA S
INVALIDITETOM

**NALAZ I MIŠLJENJE O POSTOTKU TJELESNOG
OŠTEĆENJA**

Obrazac ZP/C

PODRUČNI URED OSIJEK
TADIJE SMIČIKLASA 2, 31000 OSIJEK

KLASA: 141-06/19-01/1734
URBROJ: 426-04-04/6-19-4
Osijek, 30.07.2019.

Evidencijski broj vještačenja: 283104
Evidencijski broj osobe: 00000147772

Tražitelj - nadležno tijelo:	HZMO
Za koje pravo/a:	Cestarina
Poslupak:	Prvostupanjski - prvi pregled
Datum vještačenja:	25.07.2019.
Ime:	EDUARD
Prezime:	DOKUZOVIĆ
OIB:	46426144867

Nalaz i mišljenje o postotku tjelesnog oštećenja

Vještak / Vijeće vještaka Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, temeljem uvida u medicinsku dokumentaciju donosi nalaz i mišljenje. Kod osiguranika je utvrđeno tjelesno oštećenje:

Ukupno tjelesno oštećenje: 100%

Postotak od ukupnog tjelesnog oštećenja koji se odnosi na 80%
donje ekstremitete:

Vještak / Vijeće vještaka

Boris Rupčić, dr.med

Marica Marijančević, dipl. soc. radnik



ZAVOD ZA
VJEŠTAČENJE
PROFESIONALNU
REHABILITACIJU I
ZAPOŠLJAVANJE
OSOBA S
INVALIDITETOM

NALAZ I MIŠLJENJE O POSTOTKU TJELESNOG OŠTEĆENJA

Obrazac ZP/C

PODRUČNI URED OSIJEK
TADIJE SMIČIKLASA 2, 31000 OSIJEK

KLASA: 141-06/19-01/1734

URBROJ: 426-04-04/6-19-3

Osijek, 30.07.2019.

Evidencijski broj vještačenja: 283102
Evidencijski broj osobe: 00000147772

Tražitelj - nadležno tijelo:

Za koje pravo/a:

Postupak:

Datum vještačenja:

Ime:

Prezime:

OIB:

HZMO

Znak pristupačnosti

Prvostupanjski - prvi pregled

25.07.2019.

EDUARD

DOKUZOVIĆ

46426144867

Nalaz i mišljenje o postotku tjelesnog oštećenja

Vještak / Vijeće vještaka Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, temeljem uvida u medicinsku dokumentaciju donosi nalaz i mišljenje: Kod osiguranika je utvrđeno tjelesno oštećenje:

Ukupno tjelesno oštećenje:

100%

Postotak od ukupnog tjelesnog oštećenja koji se odnosi na donje ekstremitete:

80%

Vještak / Vijeće vještaka

Boris Rupčić, dr.med

Marica Marijančević, dipl. soc. radnik

Obrazac ZP/C

Nalaz i mišljenje za osiguranika: EDUARD DOKUZOVIĆ

**HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE
PODRUČNI URED U SLAVONSKOM BRODU**

KLASA:UP/I 141-02/20-01/03530627718
URBROJ: 341-16-05/3-20-10587
OIB: 46426144867
Broj spisa: 108407
Datum: 05.03.2020.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Područni ured u Slavonskom Brodu
Rješenje br. 12847 od 05.03.2020.
postalo je pravomoćno dana
26.03.2020.



U postupku pokrenutom radi ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu EDUARDA DOKUZOVIĆ iz DONJI CRNOGOVCI, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Područni ured u SLAV. BRODU, na temelju članka 116. i 122. stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 157/2013, 151/2014, 33/2015, 93/2015, 120/2016, 18/2018 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/2018, 115/2018 i 102/2019 – skraćeno: ZOMO) i članaka 16. i 59. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, broj 28/2014, 24/2015, 73/2019), donosi sljedeće

RJEŠENJE

Osiguraniku EDUARDU DOKUZOVIĆ rođ. 11.05.1990., kojega je zbog ozljede na radu 100 % nastao potpuni gubitak radne sposobnosti priznaje se, počevši od 25.07.2019. invalidska mirovina zbog potpunog gubitka radne sposobnosti u svoti od 1987,82 kn mjesečno.

Umjesto ove mirovine određuje se najniža mirovina u svoti od 2718,80 kn mjesečno.

Isplata ove mirovine pripada korisniku, počevši od 09.02.2020., od prvog idućeg dana nakon prestanka radnog odnosa.

Ovu mirovinu isplaćivat će Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, mjesečno unatrag.

Žalba ne odgađa izvršenje ovoga rješenja.

OBRAZLOŽENJE

Postupak za određivanje invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti pokrenut je po službenoj dužnosti prema članku 131. ZOMO-a.

U provedenom postupku utvrđeno je:

- da je rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Slav. Brodu broj 108407 od 16.12.2019. priznato, počevši od 25.07.2019. pravo na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti prema članku 56. i 59. stavku 2. ZOMO-a.

- da mirovinski staž, prema članku 24. do 31. ZOMO-a, koji se računa za stjecanje prava na mirovinu do dana 25.07.2019. iznosi ukupno 05 god., 11 mj. i 26 dana.

Pridodani staž prema odredbi članka 32. ZOMO-a iznosi 19 god., 08 mj. i 10 dana.

Pridodani staž je razdoblje koje se pridodaje pri određivanju invalidske mirovine ako osiguranik nije navršio 60 godina života. Računa se na način da se razdobljima u kojima osiguranik nije ostvario staž osiguranja pribroje razdoblja do navršene 55. godine života osiguranika u trajanju od dvije trećine, a nakon 55. do navršene 60. godine života osiguranika u trajanju od jedne polovine.

822019 -IN-potpuni-djelomični gubitak RS-određivanje i početak isplate mlr.-čl.39.st.- 3. - 4.- i 59. ZOMO
Barkod: 1837725c9 Kontrolni broj: 14260568

Ukupan mirovinski staž koji se uzima za izračun invalidske mirovine iznosi 25 god., 08 mj. i 10 dana.

Mirovinski staž koji se uzima za izračun invalidske mirovine iznosi najmanje 40 godina jer je invalidnost osiguranika uzrokovana ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću, prema članku 86. stavku 3. ZOMO-a.

Svota mirovine određuje se prema odredbama članka 79. stavka 1. i 2. i članka 81. do 88. ZOMO-a.

U postupku izračuna mirovine, prema članku 81. do 84. ZOMO-a, utvrđuju se prosječni vrijednosni bodovi 0,5757 ostvareni u razdoblju od 2008. do 2018.

(PRILOG: IZRAČUN PROSJEČNIH VRIJEDNOSNIH BODOVA)

Polazni faktor za određivanje invalidske mirovine, prema odredbi članka 85. stavka 1. točke 1. ZOMO-a, iznosi 1,0.

Osobni bodovi za određivanje invalidske mirovine prema članku 86. ZOMO-a dobiveni su na način da su prosječni vrijednosni bodovi iz članka 81. stavka 8. ZOMO-a pomnoženi s ukupnim mirovinskim stažem iskazanim u obliku decimalnog broj 40,0000 i s polaznim faktorom 1,0000 i iznose 23,0280.

Svota mirovine izračunana je prema članku 79. stavku 1. ZOMO-a na način da su osobni bodovi 23,0280 pomnoženi s mirovinskim faktorom iz članka 87. stavka 1. točke 5. koji iznosi 1,0000 i aktualnom vrijednošću mirovine od 67,97 kn, utvrđenoj prema članku 88. ZOMO-a (Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine - Narodne novine, broj 82/2019.) i iznosi 1565,21 kn mjesečno.

Prema članku 79. stavku 2. ZOMO-a, u svotu mirovine određene prema stavku 1. ovoga članka uračunan je dodatak na mirovinu u svoti od 422,61 kn, određen na način i prema uvjetima propisanim Zakonom o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 79/2007 i 114/2011) te mirovina od 25.07.2019. iznosi 1987,82 kn mjesečno. Osobni bodovi iznose 29,2455.

(PRILOG: IZRAČUN MIROVINE)

Umjesto ove svote mirovine određuje se najniža mirovina prema članku 90. ZOMO-a, u svoti od 2718,80 kn mjesečno.

Dan s kojim osiguraniku pripada isplata invalidske mirovine određen je prema članku 59. ZOMO-a.

Mirovina je određena u mjesečnoj svoti i isplaćuje se unatrag, prema članku 95. stavku 1. ZOMO-a.

Žalba ne odgađa izvršenje ovoga rješenja prema odredbi članka 133. stavka 2. ZOMO-a.

Konsnik mirovine dužan je u roku od 15 dana prijaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje svaku promjenu nastalu u osobnim ili stvarnim okolnostima koja utječe na pravo ili na opseg korištenja toga prava (članak 102. ZOMO-a).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga rješenja može se, prema članku 133. ZOMO-a i članku 109. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/2009), izjaviti žalba Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Središnjoj službi, u roku od 15 dana, računajući od dana primitka ovoga rješenja. Žalba se predaje ili šalje poštom ovom Područnom uredu, a može se izjaviti i usmeno u zapisnik te je oslobođena pristojbe.

REFERENT:

Gordana Valjetić, dipl. pravnik

PREDSTOJNICA PODRUČNOG UREDA:

Željka Babić, dipl. pravnik v.r.



RJEŠENJE SE DOSTAVLJA:

1. EDUARD DOKUZOVIĆ
DONJI CRNOGOVCI 42
35420 STARO PETROVO SELO
2. ODJEL PRAVNIH POSLOVA (3x)
3. ARHIVU

MIROVINSKI STAŽ

Od			Do			Staž		
d	m	g	d	m	g	g	m	d
1	1	2008	14	9	2008	0	0	20
15	9	2008	29	1	2009	0	4	15
16	4	2009	9	9	2009	0	4	24
14	4	2014	2	1	2017	2	8	19
27	1	2017	30	6	2017	0	5	4
21	7	2017	24	7	2019	2	0	4
Ukupno						5	11	26

- ATIPIČNI POSLOVI

IZRAČUN MIROVINE**Članak 79. stavak 1. i 2. i članak 81. do 88. ZOMO-a**

Datum priznanja prava: 25.07.2019.

Vrsta mirovine: INVALIDSKA MIROVINA

1. Prosječni vrijednosni bodovi:
2. Ukupni mirovinski staž: 05 GOD., 11 MJ. I 26 DANA
3. Pridodan staž: 19 GOD., 08 MJ. I 10 DANA
4. Ukupan mirovinski staž za izračun mirovine / u obliku decimalnog broja:
40 GOD., 00 MJ. I 00 DANA / 40,0000
5. Polazni faktor: 1,0000
6. Osobni bodovi (1x4x5) : 23,0280
7. Mirovinski faktor: 1,0000
8. Aktualna vrijednost mirovine: 67,97
9. Mirovina na dan priznanja prava: 1565,21
9. Dodatak na mirovinu: 422,61
10. Ukupno mirovina i dodatak: 1987,82
11. Osobni bodovi (mirovina i dodatak): 29,2455
12. Najniža mirovina na dan priznanja prava: 2718,80
13. Osobni bodovi najniže mirovine: 40,0000



18345b1a1

Tiskanica OR

PRIJ O NESREĆI NA POSLU

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

PODRUČNA SLUŽBA

Lokacija: SLAVONSKI BROD

1180520118

Datum primitka

2101180006876

Redni broj slučaja

Hrvatski
zavod za
zdravstveno
osiguranje

Pečat i potpis ovlaštenog radnika

PRIJAVA O OZLJEDI NA RADU

A) PODACI O POSLODAVCU

Ispunjava POSLODAVAC

01. Naziv:	ALFA GRAD D.O.O.		
02. Adresa (sjedište):	BISTRANSKA 24E 10290 ZAPREŠIĆ		
03. E-mail:	alfagrad.hr@gmail.com		
04. OIB:	10606180493		
05. Broj obveze obveznika uplate:	114 / 0638389		
06. Glavna gospodarska djelatnost (sukladno važećoj NKD klasifikaciji)	Gradnja stambenih i nestambenih zgrada		4120
07. Broj zaposlenih (sifra sukladno ESAW klasifikaciji)	10-49 zaposlenih		2
08. Ime, prezime izabranog doktora specijaliste medicine rada:	DR. MIROSLAV RAMLJAK, DOM ZDRAVLJA CENTAR		

B) PODACI O OZLIJEĐENOJ OSOBI

09. Ime, ime roditelja, prezime:	EDUARD, ANTUN, DOKUZOVIĆ		
10. Datum rođenja (DD/MM/GGGG):	05111990		
11. Adresa stanovanja:	Ulica	DONJI CRNOGOVCI	
	Kućni broj	42	
	Mjesto	DONJI CRNOGOVCI	
	Poštanski broj	35420	
Telefon:			E-mail:
12. OIB:	46426144867		
13. Matični broj osigurane osobe:	146826029		
14. Spol:	Muškarac		1
15. Državljanstvo:	Hrvatsko		1
16. Osnova osiguranja:	Zaposlenik		300
17. Vrsta ugovora o radu:	Na neodređeno vrijeme		1
18. Radno vrijeme na koje je ozlijeđena osoba zaposlena:	Puno radno vrijeme		1
19. Radno vrijeme ozlijeđene osobe na dan ozljede (od - do):	07 : 00 - 15 : 00		
20. Zanimanje ozlijeđene osobe (sukladno NKZ - 10 klasifikaciji):	Tesari i građevinski stolari/tesarice i građevinske stolarice		7115
21. Koliko je sati ozlijeđena osoba radila toga radnog dana prije ozljede:	01 : 00		
22. Koliko je dugo osoba obavljala posao na kojem je ozlijeđena (godina, mjeseci, dana):	000610		


C) PODACI O OZLJEDI NA RADU

23. Datum ozljede (DD/MM/GGGG):	09052018		
24. Vrijeme ozljede	07:00 - 07:59		07
25. Lokacija (adresa) gdje se ozljeda dogodila:	PRIVR. GRAD. IZRADA VODOSPREME U CERNIKU, N. GRADIŠKA		

	6. Županija:	Brodsko-posavska županija	H R 0 4 A
	27. Težina ozljede:	Teška (Obvezno pozvati Drž. inspektorat)	2
	28. Vrsta ozljede (šifre sukladno ESAW klasifikaciji):	Ozljede više dijelova tijela	1 2 0
	29. Ozlijeđeni dio tijela (šifre sukladno ESAW klasifikaciji):	Uključeno je više dijelova tijela	7 8
	30. Mjesto rada:	povremeno ili pokretno mjesto rada ili putovanje po nalogu poslodavca	2
	31. Osoba je ozlijeđena za vrijeme rada	Redovitog	1
	32. Mjesta u vezi s radom:		
33.	Radni okoliš (opisati mjesto rada, radni prostor ili općenito okoliš na kojem se nesreća dogodila): Prostor privremenog gradilišta. Izgradnja vodospreme u Černiku, Rokova ulica na jezeru Bačica.		
34.	Radni proces (opisati glavnu vrstu posla ili zadatka (općenita aktivnost) koju je ozlijeđeni izvodio u vrijeme kad se ozlijedio): Rad na betoniranju gornje ploče vodospreme u pripremljenu oplatu.		
35.	Specifična aktivnost u vrijeme ozljede (opisati konkretnu fizičku aktivnost koju je ozlijeđeni obavljao, te alat, predmet ili spravu koju je koristio u trenutku nesreće): Ulijevanje gotovog betona u oplatu iz pumpe za beton, usmjeravanje crijeva pumpe u oplatu grede.		
36.	Poremećaj u radnom procesu (opisati posljednji događaj koji je odstupio od normalnog i doveo do nesreće, te alat, predmet ili spravu koja je uključena u neuobičajeni događaj): Radna oprema drugog izvođača radova (Projekt gradnja d.o.o.), pokretna pumpa za beton (reg.ozn. SB-832-CM, vozač i rukovatelj Borislav Marković), se nagnula usljed potonuća stabilizatora u tlo te je dio opreme pao na radnika.		

G) IZVJEŠĆE IZABRANOG DOKTORA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE

Ispunjava izabrani doktor

54.	Izvešće sačinjeno: A) Neposrednim pregledom; B) Osnovom medicinske dokumentacije																														
55.	Ime, prezime, adresa doktora koji je prvi pregledao ozlijeđenu osobu: DR BILIC VIDA Zagreb 10000																														
56.	Naziv i adresa zdravstvene ustanove u kojoj je prvi puta pregledana ozlijeđena osoba:																														
57.	Dijagnoza ozljede, naziv i šifra prema važećoj MKB:  <table border="1"> <tr> <td>Fractura costarum et vertebrae thoracicae</td> <td>S</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>S22.31</td> <td>S</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S</td> <td>2</td> <td>7</td> <td>.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>.</td> <td>1</td> </tr> </table> 	Fractura costarum et vertebrae thoracicae	S	2	2	.	1	S22.31	S	2	2	.	1		S	0	6	.	0		S	2	7	.	0		S	2	2	.	1
Fractura costarum et vertebrae thoracicae	S	2	2	.	1																										
S22.31	S	2	2	.	1																										
	S	0	6	.	0																										
	S	2	7	.	0																										
	S	2	2	.	1																										
58.	Vanjski uzrok ozljede prema MKB (W01 - Z99): W02.3																														
59.	Boluje li ozlijeđena osoba od drugih bolesti, koje su za posljedicu mogle imati ozljedu? 1 - da; 2 - ne; Ako DA, navesti koje. 2																														
60.	Boluje li ozlijeđena osoba od fizičkih ili psihičkih poteškoća koje su utjecale na nastanak ozljede? 1 - da; 2 - ne; Ako DA, navesti koje. 2																														
61.	Je li izvršeno testiranje na alkohol ili druga opojna sredstva? 1 - da; 2 - ne; 9 - nema podataka; Ako DA, navesti rezultat. 2																														
62.	Napomena:																														

1 1 0 7 2 0 1 8
Datum popunjavanja prijave (DDMM/GGGG)



0052118
ANTO MAJ DANDŽIĆ, DR. MED.
BEZ NOSITELJA/TIM 9900411
IME, PREZIME, potpis i šifra izabranog doktora

H) PODACI HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Ispunjava ZAVOD

Zavod temeljem čl. 125. st. 1. toč. 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne Novine", broj 80/13 i 137/13), u predmetu utvrđivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu priznaje prava osnovom ozljede na radu osiguranoj osobi iz točke B (Podaci o ozlijeđenoj osobi).

0 9 0 5 2 0 1 8
Datum nastanka ozljede na radu

3 1 0 8 2 0 1 8
Datum priznavanja ozljede na radu

S 2 2 . 1
S 0 6 . 0
S 2 7 . 0
S 2 2 . 3
[] [] [] []

Šifra prema MKB priznate ozljede na radu

DARIJA JACEŠIN
dipl.iur.

IME, PREZIME, potpis vodičja postupka



OR 1 0 8 1 0 0 9 0 5 1 8 0 1 2 0 1 8
Evidencijski broj priznate ozljede na radu

Dopuštena je žalba Direkciji Zavoda u roku od 15 dana od dana primitka ovjerene tiskаницe Prijave o ozljedi na radu. Žalba se podnosi putem nadležnog Regionalnog ureda odnosno Područne službe koja je tiskanicu Prijave o ozljedi na radu i ovjerila.

Kontakt - način ozljeđivanja

(opisati način na koji je ozljeđeni zadobio fizičku ili mentalnu traumu, te alat, predmet ili spravu s kojom je ozljeđeni došao u kontakt ili psihološki način ozljeđivanja)

Prilikom propadanja stabilizatora, došlo je do nagnuća pumpe, kran i crijevo pali su na radnika Eduarda Dokuzovića.

37.

38. Uzrok ozljede:	Protupravno djelovanje treće osobe	8	8	0
39. Je li procjenom rizika predviđeno korištenje osobnih zaštitnih sredstava?	DA			1
40. Jesu li korištena osobna zaštitna sredstva?	DA			1
41. Je li radnik osposobljen za rad na siguran način?	DA			1
42. Jesu li primijenjena osnovna pravila zaštite na radu?	DA			1
43. Jesu li primijenjena posebna pravila zaštite na radu?	DA			1
44. Je li bila pružena prva pomoć:	DA			1
45. Je li provedena interna istraga o ozljedi?	DA	Ako DA, tko ju je proveo?		1
Direktor Dragan Jakešević, inž. Šimo Djulić i poslovođa Željko Jakešević				
46. Je li obavljen očevid od strane policije?	DA			1
47. Je li obavljen nadzor od strane inspektora rada za zaštitu na radu?	DA			1

D) PODACI O NEPOSREDNOM RUKOVODITELJU

48. Ime, prezime i funkcija:	ŽELJKO JAKEŠEVIĆ, POSLOVOĐA	Telefon:	0996797073
49. Adresa stanovanja:	GRAHOVEČKA 8, VUGER SELO, SESVETE	E-mail:	

E) PODACI O OČEVIDCU

50. Ime, prezime:	PAVAO DOKUZOVIĆ	Telefon:	0917237834
51. Adresa stanovanja:	DONJI CRNOGOVCI 42, D. CRNOGOVCI	E-mail:	

F) PODACI O OSOBI KOJA JE POPUNILA TISKANICU PRIJAVE O OZLJEDI NA RADU

52. Ime, prezime:	DRAGAN JAKEŠEVIĆ	Telefon:	0914613023
53. Radno mjesto:	DIREKTOR	E-mail:	alfagrad.hr@gmail.com

1 5 0 5 2 0 1 8
Datum podnošenja prijave (DD/MM/GGGG)

ALFA GRAD d.o.o.
za građenje, trgovinu i usluge
M.P.
ZAPREŠIĆ, Bistranska 24E

Dragan Jakešević

Ime i prezime odgovorne osobe poslodavca

potpis odgovorne osobe poslodavca



REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU
Trg pobjede 13
35000 SLAVONSKI BROD

14-01-2022
14-01-2022
IX KO-DO-284/2020-15
14.1.22.

Poslovni broj: 18 K-387/2019-35

U IME REPUBLIKE HRVATSKE

PRESUDA

Općinski sud u Slavonskom Brodu po suca toga suda Silviji Sajfert, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje zapisničara Ivanke Volarić, u kaznenom postupku protiv prvooptuženog Vjekoslava Penave i drugooptuženog Filipa Matkovića, zbog kaznenog djela iz članka 222. stavak 3. Kaznenog zakona, "Narodne novine" broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19 (dalje: KZ/11), u svezi članka 221. stavak 2. i 1. KZ/11, a kažnjivo po članku 222. stavak 3. KZ/11, povodom optužnice Općinskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu broj K-DO-267/18-6 od 25. listopada 2019. sa izmjenama učinjenim na raspravi 16. rujna 2021. i u podnesku od 18. listopada 2021., nakon zaključene javne rasprave dana 16. prosinca 2021. u nazočnosti prvooptuženog Vjekoslava Penave njegovog branitelja Krešimira Bogdan, odvjetnika iz Slavonskog Broda, drugooptuženog Filipa Matkovića, njegove braniteljice Valentine Kolar, odvjetnice iz Zagreba, opunomoćenika oštećenika Kreše Štefek, odvjetnika iz Zagreba i zastupnika optužbe Brune Galista, zamjenika u Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, istog dana

presudio je

I.

Prvooptuženi Vjekoslav Penava, OIB: 67924583485, sin Vinka i Jadranke Penava, rođene Čepo, rođen 24. listopada 1978. u Vinkovcima, s prebivalištem u Vinkovcima, Rudolfa Sremeca 1, državljanin Republike Hrvatske, Hrvat, dipl. ing. cestovnog prometa, oženjen, otac dvoje malodobne djece, razvodnik, neodlikovan, suvlasnik u 1/2 dijela kuće sa adrese stanovanja i vlasnik osobnog automobila marke Audi A3 2016. godište,

drugooptuženi Filip Matković, OIB: 26600121743, sin Lovorka i Milenke Matković, rođene Šakić, rođen 27. rujna 1986. u Zagrebu, s prebivalištem u Ivanić Gradu, Ulica slobode 1, državljanin Republike Hrvatske, Hrvat, dipl. ing. građevine, neoženjen, bez djece, bez čina, neodlikovan, vlasnik stana sa adrese stanovanja i bez pokretnina veće vrijednosti

krivi su

što su:

tijekom 2018., I.okrivljenik kao ovlaštenik zaštite na radu u trgovačkom društvu Projektgradnja d.o.o. Gornja Vrba, koje društvo je bilo podizvođač, za isporuku i

406

ugradnju betona, glavnog izvođača trgovačkog društva Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad na privremenom gradilištu: izgradnja vodospreme Nova Gradiška na jezeru "Bačica" u Cerniku, a II.okrivljenik kao voditelj gradilišta i ovlaštenik zaštite na radu u trgovačkom društvu Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad na istom privremenom gradilištu, lakomisleno smatrajući da neće ugroziti sigurnost radnika koji su obavljali poslove građenja, II-okrivljenik protivno odredbi članka 41. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18 - dalje u tekstu ZZNR) te protivno odredbi članka 13. u svezi dodatka IV, Dio B, Dio II, stavak 1. točka 1.2. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (Narodne novine br. 51/08, 71/14 - dalje u tekstu Pravilnika), kao odgovorna osoba zadužena za provedbu i sigurnost izvršenih radova na pripremi platoa na kojem se trebala postaviti pumpa za beton propustio na odgovarajući način provjeriti čvrstoću te uvjeriti se u sigurnost istoga platoa za obavljanje radova a unatoč tome je dozvolio korištenje platoa i daljnje radove na betoniranju, a I-okrivljenik iako nije provjerio čvrstoću i sigurnost platoa na kojem se trebala postaviti pumpa za beton, koji plato je prema prethodnom dogovoru pripremio trgovačko društvo Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad, protivno odredbi članka 41. stavka 1. ZZNR-a i protivno odredbi članka 13. u svezi dodatka IV, Dio B, Dio II, stavak 1. točka 1.2. Pravilnika ovlastio radnika Borislava Markovića da kao rukovatelj pumpom za beton vrši isporuke betona na navedeno gradilište, pa je dana 9. svibnja 2018. oko 7,45 sati, na navedenom privremenom gradilištu, nakon što je Borislav Marković postavio pumpu za beton na opisani plato i započeo sa istresanjem betona na način da je pokrenuo protok betona kroz cijev koju je na kraju pridržavao i koju je usmjeravao Eduard Dokuzović, radnik trgovačkog društva Alfa grad d.o.o. Zaprešić, koje društvo je na istom gradilištu bilo podizvođač glavnog izvođača trgovačkog društva Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad, pa je u jednom trenutku zbog nedostatne čvrstoće tla na kojem se nalazila pumpa za beton došlo do propadanja prednje lijeve stope stabilizatora pumpe za beton do dubine od otprilike 150 cm, uslijed čega je došlo do naginjanja pumpe na stranu i pada kрана pumpe te udara kрана pumpe u lijevo rame Eduarda Dokuzovića i pada imenovanog radnika na željeznu armaturu, kojom prilikom je Eduard Dokuzović zadobio nakupljanje zraka u prsnoj šupljini i kompresijski prijelom trupa desetog i jedanaestog prsnog kralješka s posljedičnom ozljedom leđne moždine i oduzetošću donjih udova, povrede teške naravi,

II.

dakle, iz nehaja pri izvođenju pojedinih radova građenja postupajući protivno propisima izazvali opasnost za život i tijelo ljudi, pa je zbog toga prouzročena teška tjelesna ozljeda jedne osobe,

III.

čime su prvooptuženi Vjekoslav Penava i drugooptuženi Filip Matković počinili kazneno djelo protiv opće sigurnosti - teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti - opisano po članku 222. stavak 3. KZ/11, u svezi članka 221. stavak 2. i 1. KZ/11, a kažnjivo po članku 222. stavak 3. KZ/11,

IV.

pa se prvooptuženi Vjekoslav Penava i drugooptuženi Filip Matković temeljem članka 222. stavak 3. KZ/11

OSUĐUJU

svaki

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU 10 /deset/ MJESECI

pa im se na temelju članka 56. KZ/11

izriče

UVJETNA OSUDA

te kazna zatvora na koju su prvooptuženi i drugooptuženi osuđeni neće biti izvršena ako isti u roku 2 /dvije/ godine ne počine novo kazneno djelo.

V.

Temeljem članka 148. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku, "Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 i 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 (dalje: ZKP/08), u svezi sa člankom 145. stavak 2. ZKP/08 prvooptuženi Vjekoslav Penava i drugooptuženi Filip Matković dužni su podmiriti troškove kaznenog postupka, te im se nalaže da na ime troška vještačenja zaštite na radu solidarno uplate iznos od 1.400,00 kuna (slovima: tisućučetristokuna), na ime troška medicinskog vještačenja solidarno uplate iznos od 784,00 kune (slovima: sedamstoosamdesetčetirikune), na ime troška vještačenja zaštite na radu solidarno uplate iznos od 340,00 (slovima: tristočetredesetkuna) i na ime sudskog paušala iznos od 500,00 kuna (slovima: pet stotina kuna) - svaki, u korist državnog proračuna Republike Hrvatske IBAN HR 1210010051863000160, model HR 64, poziv na broj primatelja: 6084-4323-387-19, poziv na broj spisa 18 K-387/2019, u roku 15 dana.

Obrazloženje

1. Uvodno citiranom optužnicom Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu prvooptuženom Vjekoslavu Penavi i drugooptuženom Filipu Matkoviću na teret je stavilo počinjenje kaznenog djela protiv opće sigurnosti - teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti - opisano po članku 222. stavak 3. KZ/11, u svezi članka 221. stavak 2. i 1. KZ/11, a kažnjivo po članku 222. stavak 3. KZ/11.

2. Upitani kakav stav zauzimaju prema optužbi prvooptuženi Vjekoslav Penava i drugooptuženi Filip Matković izjasnili su se da se ne smatraju krivima.

3. U provedenom dokaznom postupku prvooptuženi Vjekoslav Penava i drugooptuženi Filip Matković su iznijeli svoje obrane, ispitan je oštećenik kao svjedok Eduard Dokuzović, ispitan su svjedoci Pavao Dokuzović, Tihomir Lešković, Željko Jakešević, Borislav Marković, Nedeljko Potroško, Vladimir Majer, ispitan je vještak i pročitana je nalaz i mišljenje vještaka zaštite na radu mr. Maria Bošnjak, temeljem članka 431. stavak 1. točka 6. ZKP/08 pročitana je nalaz i mišljenje medicinskog vještaka dr. med. Marcela Marcikića i temeljem članka 430. ZKP/08 reproducirane su snimke i pročitane su slijedeće isprave: zapisnik Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Inspektorata rada KLASA: UP/I-116-02/18-41/08, URBROJ: 524-10-05-06/8-18-18 od 4. lipnja 2018. i drugi zapisnici o obavljenom inspekcijskom nadzoru od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava, zapisnik o očevidu Policijske

uprave Brodsko-posavske, Policijske postaje Nova Gradiška broj D-17/2018 od 21. svibnja 2018., medicinska dokumentacija oštećenika Eduarda Dokuzovića, preslika Ugovora o radu na neodređeno vrijeme za Eduarda Dokuzovića, preslika svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti radnika Eduarda Dokuzovića od 17. srpnja 2017., preslika uvjerenja o osposobljenosti za rad na siguran način radnika Eduarda Dokuzovića od 24. srpnja 2017., preslika uvjerenja o osposobljenosti radnika Eduarda Dokuzovića od 24. srpnja 2017., zapisnik o ispitivanju I. osumnjičenog Vjekoslava Penave s pripadajućim audio-video zapisom od 30. srpnja 2018., potvrda o privremenom oduzimanju predmeta broj 1035088 od 1. listopada 2018., zapisnik o osposobljenosti radnika za rad na siguran način za Vjekoslava Penavu od 6. veljače 2017., zapisnik o osposobljenosti Vjekoslava Penave za obavljanje poslova ovlaštenika poslodavca Projektgradnja d.o.o. za zaštitu na radu od 1. veljače 2017., zapisnik o prvom ispitivanju I. okrivljenog Vjekoslava Penave s pripadajućim audio-video zapisom od 18. lipnja 2019., zapisnik o prvom ispitivanju II. okrivljenog Filipa Matkovića s pripadajućim audio-video zapisom od 19. lipnja 2019., očitovanje Elektrocentra Petek od 15. prosinca 2021., te izvaci iz prekršajne i kaznene evidencije za oba optuženika.

Sud je odustao od dokaznog prijedloga da se kao svjedok ispita inspektor rada Vinko Bator iz razloga ekonomičnosti postupka i da ne dođe do odugovlačenja postupka. Svjedok je u više navrata pozivan na rasprave, a nedolazak je ispričao svojim zdravstvenim stanjem (kontinuirano bolovanje, posljedice moždanog udara i PTSP) pa imajući u vidu te okolnosti kao i činjenicu da je predloženi svjedok izvršio inspekcijski nadzor o čemu je sačinjen zapisnik koji je uvršten u dokazni materijal saznanja svjedoka o okolnostima kaznenog djela već su sadržana u zapisniku o obavljenom inspekcijskom nadzoru, koji zapisnik je u skladu s odredbom članka 76. stavak 5. Zakona o općem upravnom postupku javna isprava.

4. Nesporno je u ovom kaznenom predmetu da je dana 9. svibnja 2018. godine došlo do ozljeđivanja Eduarda Dokuzović, radnika tvrtke Alfa grad d.o.o. inače podizvođača glavnog izvođača Elektrocentra Petek d.o.o. na gradilištu: izgradnja vodospreme Nova Gradiška na jezeru "Bačica" u Cerniku.

Nesporno je da je do ozljeđivanja Eduarda Dokuzovića došlo u trenutku kada je on držao i usmjeravao cijev pumpe za beton kroz koju teče beton, a koju pumpu je postavio Borislav Marković, radnik tvrtke Projektgradnja d.o.o. koja je angažirana od strane tvrtke Elektrocentar Petek za isporuku betona i uslugu pumpe za beton, i u trenutku kada je došlo do propadanja prednje lijeve stope stabilizatora pumpe za beton uslijed čega je došlo do naginjanja pumpe na stranu i pada kрана pumpe te udara kрана pumpe u Eduarda Dokuzovića i njegova pada na željeznu armaturu.

5. Prema pismenom nalazu i mišljenju liječnika vještaka dr. med. Marcela Marcikića, specijalist neurokirurgije, Eduard Dokuzović u predmetnom događaju zadobio je ozljedu prsne kralježnice i ozljedu leđne moždine s potpunom oduzetošću donjih udova i gubitkom fizioloških funkcija te ozljedu pluća s nakupljanjem zraka u prsištu i kompresijom pluća, koje ozljede se skupno kvalificiraju kao teška tjelesna ozljeda (osobito teška). Sam mehanizam nastanka ozljede je prema liječniku vještaku takav da je za ovaj tip prijeloma 2 kralješka potrebna jaka uzdužna sila koja djeluje od gore prema dolje pri čemu dolazi do savijanja tijela u prsno-slabinskom prijelazu te kompresijskog prijeloma donjih prsnih ili gornjih slabinskih kralješaka. Prema opisima svjedoka i prema fotografijama u predmetnom slučaju došlo je do udara kрана u područje lijevog ramena, djelomično i glave oštećenog zbog čega je kratkotrajno izgubio svijest, a zbog siline udara došlo je do naglog savijanja tijela u području prsno-slabinskog dijela kralježnice i jakog pritiska na kralješke te

posljedično kompresijskog prijeloma X i XI kralješka. Nakon toga je oštećeni pao na desnu stranu pri čemu je došlo do prijeloma XI rebra (udarom u metalnu armaturu) pri čemu je slomljeno rebro oštetilo pluća te je došlo do pojave tzv. pneumotoraksa tj. nakupljanja zraka u prsištu i kompresije pluća.

6. Primjedbi na nalaz i mišljenje liječnika vještaka dr. med. Marcela Marcikića nije bilo, stranke su ga prihvatile i sud ga je prihvatio jer je isti logičan, uvjerljiv, objektivan i dan u skladu s pravilima struke.

7. Sporno je jesu li Vjekoslav Penava, kao ovlaštenik zaštite na radu u tvrtki Projektgradnja d.o.o. inače podizvođaču za isporuku i ugradnju betona i Filip Matković, kao voditelj gradilišta i ovlaštenik zaštite na radu u tvrtki Elektrocentar Petek inače glavnom izvođaču na privremenom gradilištu: izgradnja vodospreme Nova Gradiška na jezeru "Bačica" u Cerniku kao odgovorne osobe postupile protivno članku 41. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu, "Narodne novine" broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18 (dalje u tekstu: ZZN) te protivno odredbi članka 13. u svezi dodatka IV, Dio B, Dio II, stavak 1. točka 1.2. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, "Narodne novine" broj 51/08, 71/14 (dalje u tekstu: Pravilnik) i iz nehaja pri izvođenju radova građenja prouzročili opasnost za život i tijelo ljudi zbog čega je prouzročena teška tjelesna ozljeda jedne osoba, tako da je drugooptuženi Filip Matković kao odgovorna osoba zadužena za provedbu i sigurnost izvršenih radova na pripremi platoa na kojem se trebala postaviti pumpa za beton propustio na odgovarajući način provjeriti čvrstoću te uvjeriti se u sigurnost istoga platoa za obavljanje radova, a unatoč tome je dozvolio korištenje platoa i daljnje radove na betoniranju, dok prvooptuženi Vjekoslav Penava nije provjerio čvrstoću i sigurnost platoa na kojem se trebala postaviti pumpa za beton, a ovlastio je radnika Borislava Markovića da kao rukovatelj pumpom za beton vrši isporuke betona na navedeno gradilište sa tog platoa.

8. Iznoseći obranu prvooptuženi Vjekoslav Penava iskazao je kako se ne smatra odgovornim za nastali događaj jer je tvrtka Elektrocentar Petek d.o.o. bila glavni izvođač na tom gradilištu. U drugom mjesecu su postali narudžbenice za isporuku betona na tom gradilištu. Tvrtka Projektgradnja d.o.o. su izvođaču odrađivali sve po njihovim uputama, a u jednom trenu su zahtijevali da tamo dođe beton pumpa. Napomenuo je da prije nego beton pumpa ode na gradilište treba otići provjeriti teren i to da se utvrdi gustoća tla, zbijenost, pozicija gdje će se postaviti i slično. To je sve učinjeno te je u dogovoru sa glavnim inženjerom gradilišta odabrano mjesto gdje će se pumpa postaviti i što treba učiniti prije nego se pumpa postavi. Pozvali su ih da provjere mjesto što je strojar Borislav Marković i učinio. Mjesto se činilo u redu, kran je imao prostora za rad, ništa nije sprečavalo prilazak, zbijenost tla se činila u redu. Nakon toga pristupilo se radovima. Posao se radio na način da tvrtka Elektrocentar Petek d.o.o. obavijesti 2-3 dana ranije o velikim količinama betona. Navedena pumpa je minimalno 15 puta išla odraditi posao na tu lokaciju, što je uspješno i odradila. Što se dogodilo taj 15, 16, 17 put ne zna ni on, nitko ne zna objasniti jer se radilo sa iste pozicije, sa istog mjesta, bez nekih velikih promjena, ali došlo je do propadanja pumpe. Ne zna je li tvrtka Projektgradnja d.o.o., odnosno on kao neposredno nadređeni nešto mogao učiniti, zna samo da je sve što se tiče stroja, pripreme, obuke radnika, zaštitnih sredstava učinjeno. Da li su djelatnici tvrtke Elektrocentar Petek d.o.o. učinili nešto što se tiče tampona to ne zna. Dobili su upute kako treba raditi, da to treba nasipati i u slojevima zbijati, a da li su oni to učinili to on ne zna. Da li su napravili statičko ispitivanje na kraju toga ne može sa sigurnošću reći. Ne zna zašto se njega dovodi u kontekst krivnje kada je sve na gradilištu odradio Elektrocentar Petek. Pripreme i sve što je trebalo osigurati za sigurno

izvođenje radova su odrađivali oni. Projektgradnja d.o.o. je tamo samo vršila uslugu isporuke betona, dođu, dovezu beton i odu i to je to kao kada se kamionom doveze šljunak istovari se, ide dalje i to je to. Što se tiče stroja, bitno mu je da je stroj ispravan, strojar iskusan i da ima sve papire pa su s te strane čisti. Što se dogodilo na gradilištu to ne zna, jer je pumpa tamo bila 20 dana prije, a što se točno dogodilo u tih 20 dana to on ne zna. Tvrtka Projektgradnja d.o.o. nije bila ni izvođač, ni podizvođač, oni su samo vršili isporuku betona. Podizvođač je bila tvrtka Alfa grad d.o.o. koja je zaposlila te djelatnike. Ponavlja kako je tvrtka Elektrocentar Petek d.o.o. bila glavni izvođač radova i da je glavni inženjer na gradilištu u tom trenutku bio Filip Matković te da su oni bili ti koji su trebali procijeniti gdje će se pumpa postaviti. Oni su bili dužni pripremiti teren po uputama strojara, koji je rekao da treba tolika širina terena da se može nesmetano raditi, tolika zbijenost tla i slično. Oni su imali ljude kako bi to mogli pripremiti, a on osobno tamo nije dolazio i ne zna što su oni napravili. Pripremu terena na kojem se radi obavlja onaj tko je naručio beton i on je dužan to sve napraviti Ističe kako je on voditelj transporta i mehanizacije u tvrtki Projektgradnja d.o.o. i njemu je bitno da su svi strojevi ispravni, tehnički pregledani za rad i da su ljudi osposobljeni. To je dodatno uz sve one radnje koje se poduzimaju vezano za strojeve. Napominje kako on ne može odlučivati na tuđem gradilištu kako će se raditi to može na svom gradilištu. Mogao je on i na tom gradilištu kod Elektrocentra Petek reći da oni neće raditi da je strojar procijenio da to nije u redu. Imaju običaj kod privatnika kada prilazi nisu dobro napravljeni reći da neće raditi, odnosno da ne mogu raditi. Na konkretno mjesto se išlo barem 15 puta s pumpom, a s mikserom i više i sve se činilo u redu. On je odgovorna osoba za provedbu mjera zaštite na radu u svojoj firmi. Pumpa je uvijek radila na istom mjestu, oscilacije su bile u pola metra jer je to bila jedina pozicija na gradilištu na kojoj se moglo raditi, okolo je sve bila šuma i nepristupačan teren. Ponovio je kako je ta pumpa tamo radila minimalno 15 puta. Na gradilištu je bio prvi puta kada se dogovarao posao, možda još jednom, a treći put kada se to dogodilo. Prije nego što se počelo raditi, između zgrade i tog jednog dijela gdje se mogla postaviti pumpa bio je jedan jarak koji je trebalo zatrpavati. Bio je dogovor da će se na tom mjestu postaviti pumpa, ali da tvrtka Elektrocentar Petek d.o.o. mora to zatrpati, odnosno nasuti materijal na način da kameni materijal moraju zbijati u slojevima. Oni su to radili, a tvrtka Projektgradnja d.o.o., odnosno njezini djelatnici, tamo nisu bili prisutni jer nije bilo potrebe da budu prisutni, a niti je to njihova obveza. Tvrtka Elektrocentar Petek d.o.o. je to napravila, a njih su zvali da dođu vidjeti, a što je strojar i učinio te se u tom trenutku sve činilo dobro i sve je bilo u redu, 15 puta se sve odradilo bez ikakvih problema Ne zna da li je strojar pitao koliko su oni dole duboko išli. Ističe kako je on kasnije na nekim slikama izrazio sumnju da su oni dobar dio sloja nasuli prvo zemlju, a zatim pri vrhu kamen, nekih 20 do 30 cm jer se na slikama vidi tamo gdje je stopa propala da je u donjim zonama negdje nakon 20-30 cm samo zemlja. Nakon očevida su izvlačili pumpu te je vidio da je sve zbijeno, da gredice nisu pukle nego je sve propalo. Svu dokumentaciju je dostavio Inspektoratu rada. Strojara mu je samo rekao da su na tom platou bile neke drvene gredice koje su radnici trebali počistiti, ali tamo nije bilo radnika Elektrocentra Petek, već djelatnici Alfa gradnje koji su na brzinu te gredice pokupili. Ne zna da li su prolazili nekakvi teži strojevi koji su mogli narušiti statiku, a po njegovom mišljenju statiku je mogla narušiti jedino kiša. U tom periodu je padala kiša, ali padala je ranije, bilo je i snijega pa se ništa nije dogodilo. Teško je sada reći baš zašto se to dogodilo. Kiša je mogla utjecati jer svaka oborinska promjena utječe. Toga dana oko 15 do 8 je dobio poziv od strojara Borislava Markovića koji je sav u panici rekao da obustavi sav beton, a taj dan je trebalo ići oko 300 kubika. U šoku je

vikao da je čovjek poginuo, da je ozlijeđen. Rekao mu je da se smiri, da provjeri tamo što se dogodilo pa da će se čuti za minutu - dvije. Za to vrijeme odradio je sve što je trebalo oko obustave, pa je nazvao Borislava koji se smirio, rekao mu je da je radnik došao k sebi, ali da se ne može micati. Rekao mu je da nazove policiju i sve koga treba. Rekao je da ga ne diraju da ga ne bi dalje ozlijedili. Oko 9, pola 10 se uputio prema Novoj Gradiški da vidi što se dogodilo te su pričekali inspektora. Nisu mogli pristupiti gradilištu, a njemu je u tom trenutku bilo bitno i spašavanje pumpe iz razloga što je beton ostao u cijevima, a koševi su bili puni pa je mogla nastupiti velika šteta. Pratili su što se dešavalo s ozlijeđenim radnikom pa zna da je odvezen u Novu Gradišku gdje je operiran. Navečer je prebačen u Zagreb. Kada se to dogodilo nalazio se u firmi Projektgradnja Slavonski Brod. Prije ovog događaja na gradilištu je bio barem 2, 2 i pol mjeseca prije događaja kada je ugovarao posao. Izrazio je žaljenje zbog nastradalog dečka s kojim su pregovarali da pređe kod njih raditi u betonaru u Zagreb, ali desilo se to što se desilo. Nije bilo u njegovoj moći da bilo što poduzme, jer ima takvih 50 ljudi pod sobom, šezdesetak radnih strojeva koji su raspršeni po Hrvatskoj i ne može biti na više mjesta odjednom. Obveza ljudi gdje se isporučuje beton je da osiguraju sve, a njihova obveza je da to provjere maksimalno koliko mogu i da se ne upuštaju u neke rizične situacije. Ovdje je sve bilo čisto, 15 puta se nasuo beton, a što se dogodilo 16. put se može utvrditi samo analizom tla, ali za to je već kasno jer je sad sve nasuto. Posebno je istaknuo kako on osobno nikakve mjere zaštite na radu na tom gradilištu nije poduzimao i da je njemu najbitnije da je stroj bio ispravan, da je strojar iskusan, obučen i sa svim mjerama zaštite. Napomenuo je da je prednja lijeva stopa propala zajedno sa gredicama kao kroz maslac. Na gradilištu je bila velika metalna ploča 2 m², koja ploča je korištena za prijelaz preko nekih rupa. Takva ploča nije dio standardne opreme, ali se koristila u nekoliko navrata kada se već našla tamo.

Svojoj obrani na raspravi je dodao da mu je žao zbog događaja u kojem je nastradao Eduard Dokuzović. Iskazao je da ako je u početku i imao kakvu sumnju da postoji dio njegove odgovornosti, nakon provedenog postupka i svega što je utvrđeno, sumnja više ne postoji, smatram da nije imao nikakav utjecaj na događaj. Projektgradnja bila je samo isporučitelj betona, nije bila podizvođač radova i nije imala nikakav utjecaj na radove koji su se tamo izvodili. Pumpa za beton bila je ispravna, rukovatelj pumpe za beton bio je iskusan i obučen. Prije ovog događaja 15 puta sa istog mjesta i sa iste podloge vršila se betonaža pomoću pumpe za beton. To je pokazatelj da je podloga bila dobra. Što se dogodilo kasnije, kakvi su se radovi tamo izvodili, on to nije znao i nije mogao znati, jer nije imao utjecaja na radove na gradilištu. Ne znam što je to morao poduzeti, a da ne bi došlo do ovoga događaja. Što se tiče metalnih ploča koje su se koristile kao podloga pumpe za beton, one po propisima nisu bile sastavni dio pumpe za beton. Ponovio je da mi je žao što je ovako završilo i što je Eduard nastradao.

Odgovarajući na pitanja iskazao je da se prvotno beton isporučivao mikserima za beton, a nakon određenog vremena pokazala se potreba da se postavi pumpa za beton. Najbolje mjesto gdje postaviti tu pumpu procijenio je strojar Borislav Marković i bio je prisutan tom trenutku, određena je ta lokacija gdje će se postavljati pumpa za beton, a same radove oko izgradnje platoa gdje će biti postavljena pumpa za beton trebao je odraditi Elektrocentar Petek. Prije samog korištenja tog platoa za pumpu za beton nije nitko od institucija ili tko drugi zabranio isporuku betona sa tog platoa koliko je njemu poznato.

Upitan je li on ili netko iz tvrtke Projektgradnja ispitao čvrstoću platoa gdje će biti pumpa za beton odgovorio je da je samo strojar Borislav Marković vizualno provjerio, nikakvi uređaji nisu korišteni.

9. Iznoseći obranu drugoooptuženi Filip Matković je iskazao kako je za dan 9. svibnja 2018. na privremenom gradilištu Vodosprema Nova Gradiška planirana betonaža gornje ploče vodospreme. Dan prije osobno je sa gospodinom Jakeševićem obišao gradilište, oplatu ploče te su provjerili sve za betonažu. Dogovorili su beton iz Projektgradnje. Njegov poslovođa Tihomir Lešković je napomenuo gospodinu Jakeševiću da su uzeli 3-4 table koje su se koristile kao dodatna stabilnost ispod stabilizatora jer su trebali zatvoriti cestu zbog drugog gradilišta koje se radilo istovremeno. Dogovor je bio da ih vrate do 7,15 h slijedećeg dana, kako bi ih se moglo staviti ispod pumpe. Gospodin Marković koji je upravljao pumpom i gospodin Jakešević su bili na gradilištu u pola 7 toga dana i postavili su pumpu na plato s kojeg se već 15 puta vršila betonaža. Ističe da to nije bilo prvi put da se betonaža radi na tom gradilištu. Postavili su pumpu prije nego što su došli radnici tvrtke Elektrocentar Petek d.o.o. i prije nego što su postavili ploče radi stabilizacije pumpe. Ne zna zašto su to napravili, da li im se žurilo ili ne. Kad su radnici tvrtke Elektrocentar Petek d.o.o. došli na gradilište pumpa je bila postavljena te ponavlja kako nisu bili na gradilištu kad je pumpa postavljena. Niti im je on to rekao niti je to poslovođa rekao. Nije bio na gradilištu u trenutku kada se nesreća dogodila. Zaposlen je u trgovačkom društvu Elektrocentar Petek d.o.o. kao voditelj građevinskih radova. Na tom gradilištu je bio voditelj građevinskih radova, a Dragutin Matković je bio voditelj gradilišta. Vodio je građevinske radove, nabavu materijala, koordinaciju sa kooperantima, koordinaciju zaštite na radu, nadzor kontrole i kvalitete radove, izvođenje građevinskih knjiga i građevinskih dnevnika. Napomenuo je kako je ovlaštenik zaštite na radu na predmetnom gradilištu bio on. U trgovačkom društvu Elektrocentar Petek d.o.o. postoji inženjer zaštite na radu koji je iznad njega, a njegovo ime je Nenad Kirasić i on je zadužen za zaštitu na radu u firmi. On je bio na gradilištu nakon nesreće, a ne zna da li je bio na gradilištu dok su se izvodile betonaže. U tom trenutku je na gradilištu bilo 15-ak radnika, možda manje. Mjesec dana prije toga je bio inspektor zaštite na radu koji nije ništa sporno uočio te napominje kako su radnici imali zaštitnu opremu. Na gradilištu su imali ugovorena 2 kooperanta i to Projektgradnja d.o.o. koja je isporučivala beton, a trgovačko društvo Alfa grad d.o.o. čiji posao je bila ugradnja betona i armature. Kad je pregledana armatura od strane nadzora slijedeći dan je bila betonaža. Betonaža je bila isključivo na trgovačkom društvu Alfa grad d.o.o., a oni su njima samo isporučivali beton. Na gradilište je došao nakon nesreće. Prije su koristili talpe, a na jednoj ili dvije betonaže nisu koristili talpe. Dali su im talpe na raspolaganje da ih koriste. Nitko nije naložio da se koristi pumpa bez talpi. Bio je u trgovini građevinskog materijala zbog kupovine materijala za drugo gradilište kad se nesreća dogodila. Ponavlja kako je s njim u pregledu bio Jakešević poslovođa, Jakešević direktor trgovačkog društva Alfa grad d.o.o. i njegov poslovođa. Ujutro se postavljala i stabilizirala pumpa. Pumpu je postavio Borislav Marković i u dogovoru sa gospodinom Jakešević. Napominje kako je betonaža trebala krenuti u pola 8, a oni bi do 7,15 h dovezli talpe koje bi dodatno stabilizirale tlo. Tijekom nadzora nisu utvrđeni propusti firme Elektrocentar Petek d.o.o., čiji je zaposlenik i ovlaštenik zaštite na radu.

Svojoj obrani na raspravi je dodao da mu je žao što je došlo do stradavanja Eduarda Dokuzovića, radio je s njim prije ovoga događaja, a poslije događaja radio je s njegovim bratom i ocem. Tvrtka Elektrocentar Petek imala je ugovor s firmom Alfa grad kojim ugovorom su između ostalog i poslovi zaštite na radu preneseni na tvrtku

Alfa grad. Osobno je inače dolazio na predmetno gradilište. Toga jutra kada se dogodio ovaj događaj nije stigao do početka betoniranja jer je za potrebe drugog aktivnog gradilišta išao u nabavku materijala. Iskazao je da je činjenica da su se za potrebe pumpe za beton koristile talpe - čelične ploče čija je površina 15 do 16 m², i one su doista više učvrstile tu pumpu nego njegovi stabilizatori. Talpe su sa gradilišta prebačene na drugu lokaciju i da se samo pričekalo da se vrate, možda do ovoga ne bi ni došlo. Tihomir Lešković izvijestio je poslovođu Alfa grada, a isto tako i njega da će talpe sa druge lokacije biti vraćene na gradilište. Što se tiče platoa isti je pripreman prema uputama Borislava Markovića, on je odredio širinu platoa. Sam plato je zbijan u slojevima, a korišten je i kamen koji se isto zbijao u slojevima od 30 cm. Kada je završen plato isti je predan inženjeru Alfa grada i poslovođi Alfa grada i oni nisu imali nikakve zamjerke. Smatra da nije ništa krivo napravio i ponovio je da mu je žao što je došlo do stradavanja Eduarda Dokuzovića. Dodao je da otkad je izgrađen taj plato pa do nesretnog događaja, nikakvi se radovi, kopanje ili slično nisu događali u blizini platoa.

Odgovarajući na pitanja iskazao je da je na predmetnom gradilištu bio u svojstvu kao voditelj građevinskih radova, a to obuhvaća vođenje građevinskih radova za koje je bio zadužen Elektrocentar Petek i kontrola izvedenih radova koje su izveli podizvođači. Nije bio u svojstvu inženjera gradilišta, a kontrola izvedenih radova podrazumijeva da nije imao položen stručni ispit pa nije mogao biti inženjer gradilišta, a ta kontrola je podrazumijevala kontrolu građevinskih knjiga i izvedenih radova. Upitan koliko je puta od izgradnje platoa za potrebe pumpe za beton pa do trenutka nesreće taj plato korišten za potrebe betonaže odgovorio je 15-ak puta, a od izgradnje platoa nije bilo nikakvih primjedbi koje bi se odnosile na taj plato, nadzorni inženjer koji je tamo bio prisutan nije imao primjedbi, i inspektor zaštite na radu Vinko Bator bio je u dva navrata na gradilištu prije nesreće i nije bilo primjedbi s njegove strane, i nitko drugi nije imao primjedbi. Upitan kada je prije nesreće bio na gradilištu odgovorio je dan prije, zajedno su pregledali gradilište on, Tihomir Lešković, Željko i Dragan Jakešević, utvrdili su da je sve spremno za sutrašnju betonažu, sa gradilišta je otišao oko pola 5 ili 6, a telefonski ga je izvijestio taj dan Tihomir da će talpe biti uzete sa gradilišta, ali da će biti vraćene do sutrašnje betonaže. Upitan je li postojala njegova obveza da prije svake betonaže provjeri čvrstoću platoa gdje je bila pumpa za beton odgovorio je da ni u jednom dokumentu i ovlaštenju to ne piše. Upitan tko je bio odgovaran za izvođenje armiranobetonskih radova odgovorio je Dragan Jakešević ispred Alfa grada koji je ugovorom preuzeo tu obvezu, istaknuo je da je Elektrocentar Petek izgradio plato, predao ga Alfa gradu koja je bila zadužena za armirano-betonske poslove. Na pitanje jesu li nakon štetnog događaja, a tijekom inspekcijskog nadzora utvrđene kakve nepravilnosti i da je za nešto on odgovoran odgovorio je da nisu. Upitan što se događalo sa gradilištem nakon događaja odgovorio je da je bilo u funkciji osim za armirano-betonske poslove sa kojima se stalo nekih desetak dana, a onda su i oni nastavljani. Upitan je li bio još koji inspekcijski nadzor osim ovih vezanih za ovaj događaj odgovorio je da je bio od strane Vinka Batora nakon izgradnje drugog platoa, koji je izrađen na drugoj lokaciji kako bi se nastavili radovi koji su slijedili.

Na pitanje jesu li on ili netko iz tvrtke Elektrocentar Petek korištenjem tehničkog uređaja provjerili čvrstoću platoa odgovorio je da nisu niti je za to postojala obveza, jer se radilo o privremenom za razliku gdje je bila postavljena kranska dizalica u kojem slučaju je propisana obveza provjere čvrstoće. Upitan nakon što je predao plato podizvođaču za armiranobetonske radove Alfa gradu, jesu li oni izvodili kakve konstruktivne radove na tom platou odgovorio je da nisu. Upitan je li od strane

inspektora Vinka Bator provjerena čvrstoća tog drugog platoa odgovorio je da je jer nakon nesreće inspektor je u svom nalazu konstatirao da se zabranjuju daljnji radovi dok se ne ispita čvrstoća tog drugog platoa.

10. Prema utvrđenju inspektora rada Vinka Bator o obavljenom inspekcijskom nadzoru od 4. lipnja 2018. o čemu je sačinjen zapisnik Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Inspektorat rada, Područni ured Osijek, Ispostava u Slavonskom Brodu klasa: UP/I-116-02/18-41/08 urbroj: 524-10-05-06/8-18-18 proizlazi kako je to u točki 2.2.10. zapisnika konstatirano (strana 9 i 10 zapisnika, strana 23 sudskog spisa):

- da je tvrtka Projektgradnja d.o.o. stavila na uvid Plan izvođenja radova broj: 03/2018 od 15. veljače 2018. koji je izrađen sukladno Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima te da prema sadržaju plana Projektgradnja d.o.o. kao podizvođač vršit će isporuke betona i strojne ugradnje betona (pumpanje betona) na gradilištu Nova Gradiška, izgradnja vodospreme za naručitelja Elektrocentar Petek d.o.o., točkom 4. plana predviđena je upotreba slijedećih strojeva i uređaja: beton pumpe i miksera

- kao i narudžbenicu broj NA0121542 od 14. veljače 2018. prema kojoj Elektrocentar Petek d.o.o. od Projektgradnje d.o.o. naručuje ukupno 1200m³ betona i uslugu prijevoza betone i uslugu pumpe.

11. Ne stoji tvrdnja obrane prvooptuženog Vjekoslava Penave, da Projektgradnja d.o.o. čiji je zaposlenik prvooptuženi Vjekoslav Penava, nije bila podizvođač radova kako je to u optužnici navedeno, jer nedvojbeno je, kako to iz zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru od 4. lipnja 2018. sačinjenom po inspektoru rada Vinku Bator pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, Inspektorat rada, Područni ured Osijek, Ispostava u Slavonskom Brodu klasa: UP/I-116-02/18-41/08 urbroj: 524-10-05-06/8-18-18, da je Projektgradnja d.o.o. imala Plan izvođenja radova broj: 03/2018 od 15. veljače 2018. izrađen sukladno Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima za gradilište Nova Gradiška, izgradnja vodospreme za naručitelja Elektrocentar Petek d.o.o. i da je tvrtka Elektrocentar Petek d.o.o. ispostavila narudžbenicu prema Projektgradnji d.o.o. za isporuku betona i uslugu prijevoza betona i uslugu pumpe pa premda očito ne postoji pisani ugovor o ustupanju radova (ugovor između izvođača i treće osobe-podizvođača) nedvojbeno je da je takav ugovorni odnos između Elektrocentra Petek d.o.o., kao izvođača i Projektgradnje d.o.o. kao podizvođača postojao.

12. Nadalje prema utvrđenju inspektora rada Vinka Bator o obavljenom inspekcijskom nadzoru od 4. lipnja 2018. o čemu je sačinjen zapisnik Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Inspektorat rada, Područni ured Osijek, Ispostava u Slavonskom Brodu klasa: UP/I-116-02/18-41/08 urbroj: 524-10-05-06/8-18-18 točka 2.2.5. (strana 8 zapisnika i strana 22 sudskog spisa) kao iz zapisnik o osposobljenosti radnika za rad na siguran način za Vjekoslava Penavu od 6. veljače 2017. i zapisnika o osposobljenosti Vjekoslava Penave za obavljanje poslova ovlaštenika poslodavca Projektgradnja d.o.o. za zaštitu na radu od 1. veljače 2017. proizlazi da je prvooptuženi Vjekoslav Penava, kao radnik Projektgradnje d.o.o. na radnom mjestu voditelj odjela transport i mehanizacija odlukom poslodavca od 1. veljače 2017. koja je sastavni dio ugovora o radu imenovan za ovlaštenika poslodavca nadležan za organiziranje i provođenje zaštite na radu u organizacijskoj cjelini-poslovima voditelja transporta i mehanizacije, mjesto obavljanja tih poslova je teren.

13. Prema utvrđenju inspektora rada Vinka Bator o obavljenom inspekcijskom nadzoru od 4. lipnja 2018. o čemu je sačinjen zapisnik Ministarstva rada i

mirovinskog sustava, Inspektorat rada, Područni ured Osijek, Ispostava u Slavonskom Brodu klasa: UP/I-116-02/18-41/08 urbroj: 524-10-05-06/8-18-18 točka 2.3.6. (strana 12 zapisnika i strana 26 sudskog spisa) drugooptuženi Filip Matković od strane poslodavca Elektrocentar Petek imenovan je voditeljem građevinskih radova na izvođenju vodospreme: gradnja vodospreme Nova Gradiška i izmještanje dijela pristupne ceste do Bačice te je odlukom poslodavca od 27. rujna 2017. imenovan ovlaštenim predstavnikom za obavljanje aktivnosti zaštite na radu vezanih uz zaštitu i prevenciju od opasnosti na građevinskim radovima na privremenom gradilištu gradnja vodospreme Nova Gradiška i izmještanje dijela pristupne ceste do Bačice, te je prema zapisniku o osposobljenosti za obavljanje poslova ovlaštenika za zaštitu na radu od 14. siječnja 2017. ovlašten je obavljati poslove: inženjer građevine, voditelj građevinskih radova s mjestom rada prostor društva, privremena gradilišta.

14. Prema utvrđenju inspektora rada Vinka Bator o obavljenom inspekcijskom nadzoru od 4. lipnja 2018. o čemu je sačinjen zapisnik Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Inspektorat rada, Područni ured Osijek, Ispostava u Slavonskom Brodu klasa: UP/I-116-02/18-41/08 urbroj: 524-10-05-06/8-18-18 proizlazi kako je to u točki 2.2.4. zapisnika konstatirano (strana 7 zapisnika, strana 21 sudskog spisa) da je rukovatelj pumpom za beton Borislav Marković, radnik Projektgradnje d.o.o. bio osposobljen za rad na siguran način za obavljanje poslova rukovatelja beton pumpa-mikser, pomoćni građevinski radnik, vozač motornog vozila, a isto tako proizlazi kako je to u točki 3. zapisnika konstatirano da je ozlijeđeni radnik Eduard Dokuzović u trenutku nastanka ozljede imao na sebi osobnu zaštitnu opremu.

15. Iz iskaza ispitanih svjedoka Eduarda Dokuzovića, Borislava Markovića, Željka Jakeševića, Pavla Dokuzovića i Tihomira Leškovića, pa i obrane samih optuženika proizlazi da se betonaža na predmetnom gradilištu obavljala uvijek sa istog mjesta, platoa korištenjem pumpe za beton i mikserom koji bi dovozio beton. Prije betonaže dana 9. svibnja 2018. kada je došlo do stradavanja Eduarda Dokuzovića sa istog platoa odrađeno je barem 15 betonaža nekada u istoj turi sa po četiri kamiona betona.

16. Nadalje iz iskaza svjedoka Željka Jakeševića i Borislava Markovića, pa i obrane samih optuženika proizlazi da je radove na pripremi platoa za pumpu za beton izvodila tvrtka Elektrocentar Petek na sugestiju Borislava Markovića, radnika Projektgradnje, rukovatelja pumpom za beton koji je predložio mjesto i veličinu platoa na koji će biti smješten kamion sa pumpom za beton i kako to iz iskaza svjedoka Borislava Markovića proizlazi i načinom izgradnje da bude veličine 11×10 metara s kamenom nabijenim u više slojeva.

17. U postupku je utvrđeno da nakon izgradnje platoa kojeg je za potrebe postavljanja pumpe za beton izgradila tvrtka Elektrocentar Petek d.o.o. nikakvim mjernim uređajem nije izvršena provjera čvrstoće platoa. Izvršen je samo vizualni pregled platoa od strane Borislava Markovića, rukovatelja pumpom za beton.

18. Iz iskaza svjedoka Borislava Markovića, Željka Jakeševića, Pavla Dokuzovića, Tihomira Leškovića i oštećenika Eduarda Dokuzovića proizlazi da su se pored standardnih stabilizatora pumpe za beton koju je postavljao strojar Borislav Marković kao još jedna mjera stabilizacije koristile dodatno i metalne ploče koje su bile tamo na gradilištu, pripadale su tvrtki Elektrocentar Petek d.o.o. nisu uvijek korištene i prema iskazu Željka Jakeševića bila je to stvar procjene jesu li potrebne ovisno o tome koliko se pumpa mora pružiti, pa ako treba na veću udaljenost, tada su se koristile.

19. Iz iskaza svjedoka Eduarda Dokuzovića, Borislava Markovića, Željka Jakeševića, Pavla Dokuzovića, Tihomira Leškovića proizlazi da onog dana kada je došlo do štetnog događaja 9. svibnja 2018. metalne ploče koje su inače ponekad korištene kao dodatni stabilizator pumpe za beton, tada nisu bile korištene, a iz iskaza svjedoka Željka Jakešević, Tihomira Leškovića i svjedoka Pavla Dokuzovića proizlazi da su metalne ploče bila odnesene sa gradilišta na drugu lokaciju (da se premosti kanal kako bi stanovnici došli do svojih kuća) dan prije i prema iskazu Tihomira Leškovića trebale su na gradilište biti vraćene prije početka betonaže koja je trebala početi tog jutra.

20. Prema pismenom nalazu i mišljenju vještaka za područje zaštite na radu mr. Maria Bošnjak, dipl. ing. sig. od 29. travnja 2019. proizlazi da je uzrok nastanka štetnog događaja postavljanje pumpe na mjesto rada koje nije čvrsto i stabilno (mjesto nedostatne čvrstoće), zbog čega je prednja lijeva stopa pumpe propala u zemlju do donjeg ruba stabilizatora te se uslijed toga pumpa nakrenula na stranu i kran pumpe je udario u lijevo rame radnika Eduarda Dokuzovića. Pumpu za beton postavio je rukovatelj pumpe Borislav Marković, radnik Projektgradnje d.o.o. na unaprijed priređeni plato koja je izradila tvrtka Elektrocentar Petek d.o.o.

Nadalje, prema mišljenju vještaka sva potrebna sredstva za sigurno obavljanje radova dužan je osigurati izvođač, a potrebna sredstva za sigurno obavljanje radova, upotreba osobnih zaštitnih sredstava i sl. ovise o opasnostima i rizicima konkretnog gradilišta razrađuju se i konkretiziraju u planu izvođenja radova. U ovom slučaju izvođač radova je tvrtka Elektrocentar Petek d.o.o. i ona osigurava potrebna sredstva za sigurno obavljanje radova.

Prema izjavama iz spisa priprave radove na platou za postavljanje pumpe za beton izveo je Elektrocentar Petek d.o.o. po sugestijama predstavnika tvrtke Projektgradnja d.o.o. Samo mjesto postavljanja pumpe određuje se ovisno o svojstvima terena kao i tehničkim mogućnostima pumpe za beton, dok ispitivanje čvrstoće tla nije obvezno osim u slučajevima kada je isto predviđeno dokumentacijom gradnje ili zahtijevano od strane nadzornog inženjera ili koordinатора zaštite na radu.

Prema mišljenju vještaka uporaba podložaka ispod stopa bočnih stabilizatora pumpe nije nužna, ali se u praksi često koristi i predstavlja dodatno osiguranje od propadanja stabilizatora u tlo.

Što se tiče radnika Borislava Markovića, rukovatelja pumpom za beton i oštećenika Eduarda Dokuzovića oni su bili obučeni za rad na siguran način i na raspolaganju su imali sva potrebna sredstva za sigurno obavljanje radova i u njihovu radu nije bilo grubih propusta koji bi doveli do nastanka štetnog događaja.

Na raspravi održanoj dana 17. lipnja 2021. vještak je ponovio da ostaje kod pismenog nalaza i mišljenja od 29. travnja 2019. te dodao da planom izvođenja radova koji je dokument zaštite na radu bude predviđeno što je sve potrebno poduzeti u smislu lokacije, čvrstoće, sigurnosti rada pumpe za beton, takav dokument nije imao na uvid i ne zna da li postoji. Postoji jedino plan izvođenja radova Elektrocentra Petek, ali istim nisu obuhvaćeni poslovi betoniranja.

Upitan tko je bio dužan izraditi plan izvođenja radova za izgradnju platoa, odgovorio je onaj tko je bio i zadužen za armirano- betonske poslove, s tim da je utvrdio u spisu da je Elektrocentar Petek konkretno bio dužan prirediti teren za postavljanje pumpe. Na pitanje je li se kroz vrijeme trebala raditi kontrola čvrstoće platoa odgovorio je da je činjenica je da se korištenjem platoa- prevođenjem teških tereta, on učvršćuje. S obzirom na navod da su se u blizini platoa izvodili kakvi radovi, a u svakom slučaju s obzirom da je na gradilištu bilo više izvođača i podizvođača, postojala je obveza imenovati koordinatora zaštite na radu, a prema

dokumentaciji kojom je raspolagao u ovom slučaju, on se spominje, ali nema podataka da je dolazio i da je obavljao poslove koordinacije.

Na pitanje da je izvršena kontrola čvrstoće platoa nakon njegove izgradnje postoji li podatak o ispitivanju, vještak je odgovorio da je utvrđeno da ispitivanje nije rađeno i da nije moralo biti rađeno.

Upitan, koliko su kao što je ovdje slučaj bitne sugestije dostavljača betona, a vezano za određivanje lokacije platoa, njegovu sigurnost, s obzirom na činjenicu da su postojale osobe imenovani koordinatori zaštite na radu i nadzor, vještak je odgovorio da oni mogu dati samo sugestije u smislu mogućnosti pumpe, njezinog dohvata, a obveza je onog koji priređuje teren da ga pripremi na siguran način.

Na pitanje koja je obveza koordinatora zaštite na radu, vještak je odgovorio da je to propisano zakonom, koordinator zaštite na radu nema obvezu izraditi plan gradnje, ali ima obvezu zatražiti ga od investitora jer je on i imenovan od strane investitora, nadzor gradilišta može zatvoriti gradilište i poduzimati druge radnje, ali koordinator nema tu mogućnost.

Upitan koliko su metalne ploče koje su inače korištene na stabilizaciju pumpe na ovom gradilištu bile bitne, odgovorio je da su one u ovom slučaju bile bitne.

21. Primjedbi na nalaz i mišljenje vještaka za područje zaštite na radu mr. Maria Bošnjak nije bilo, stranke su ga prihvatile i sud ga je prihvatio jer je isti logičan, uvjerljiv, objektivan i dan u skladu s pravilima struke.

22. Iz nalaza i mišljenja vještaka za područje zaštite na radu mr. Maria Bošnjak, dipl. ing. sig. proizlazi da je sva potrebna sredstva za sigurno obavljanje radova dužan osigurati izvođač, dok sama potrebna sredstva za sigurno obavljanje radova, upotreba osobnih zaštitnih sredstava i sl. ovise o opasnostima i rizicima konkretnog gradilišta i razrađuju se i konkretiziraju u planu izvođenja radova. Budući je u ovom slučaju izvođač radova bila tvrtka Elektrocentar Petek d.o.o. proizlazi da je ona bila dužna osigurati potrebna sredstva za sigurno obavljanje radova kao i izraditi plan izvođenja radova, koji plan je imala, ali samo za zemljane radove, ne i za izgradnju platoa za potrebe pumpe za beton. Nesporno je da je kako to proizlazi iz iskaza svjedoka Željka Jakeševića, Borislava Markovića, Tihomira Leškovića i obrane optuženika da je posao pripreme platoa za pumpu za beton izvodila tvrtka Elektrocentar Petek d.o.o.

23. Člankom 13. u svezi Dodatka IV, Dio B, Dio II, stavak 1. točka 1. Pravilnika propisano je da pokretna ili nepokretna mjesta rada na visini ili tlu moraju biti čvrsta i stabilna uzimajući u obzir broj radnika koji na njima rade, najveću nosivost i raspodjelu opterećenja dok prema točki 2. stabilnost i čvrstoća moraju biti na odgovarajući način provjereni, a posebice poslije svake promjene.

Nadalje u Dodatku IV Pravilnika propisani su minimalni sigurnosni i zdravstveni zahtjevi na gradilištima pa je tako u dijelu A točka 1.2. propisano da pristup na površine nedostatne čvrstoće nije dopušten, sve dok se ne osigura oprema i sredstva, koja omogućavaju da se rad obavi na siguran način.

Člankom 3. ZZNR propisano je da je mjesto rada svako mjesto na kojemu radnici i osobe na radu moraju biti, ili na koje moraju ići, ili kojemu imaju pristup tijekom rada zbog poslova koje obavljaju za poslodavca, kao i svaki prostor, odnosno prostorija koju poslodavac koristi za obavljanje poslova i koja je pod njegovim izravnim ili neizravnim nadzorom dok je člankom 41. ZZNR propisano da je poslodavac obavezan osigurati da su mjesta rada koja se koriste u svakom trenutku sigurna, održavana, prilagođena za rad i u ispravnom stanju, u skladu s pravilima zaštite na radu.

24. U konkretnom slučaju mjesto rada pumpe za beton predstavljao je plato kojeg je pripremila tvrtka Elektrocentar Petek d.o.o. na privremenom gradilištu izgradnja vodospreme Nova Gradiška na jezeru "Bačica" u Cerniku. Uslugu korištenja pumpe za beton pružila je tvrtka Projektgradnja d.o.o. kao podizvođač radova glavnog izvođača tvrtke Elektrocentar Petek d.o.o. i radnik Projektgradnje d.o.o. rukovao je predmetnom pumpom za beton.

Sukladno prethodno citiranim odredbama ZZNR i Pravilnika proizlazi da su za sigurnost platoa pripremljenog za potrebe pumpe za beton kao mjesta rada odgovorne ovlaštene osoba kod poslodavaca Elektrocentar Petek d.o.o. i Projektgradnja d.o.o. jer upravo je Elektrocentar Petek d.o.o. izgradio i pripremio plato za potrebe pumpe za beton kao mjesto rada pumpe za beton, dok je sama pumpa za beton kao stroj pripadala Projektgradnji d.o.o. i njome je rukovao radnik Projektgradnje d.o.o. pa proizlazi da je predmetni plato bio mjesto rada za čiju je sigurnost odgovorna i ovlaštena osoba Projektgradnje d.o.o.

25. U postupku je utvrđeno da čvrstoća i stabilnost izgrađenog platoa za potrebe pumpe za beton nije bila provjerena odgovarajućim mjernim uređajima, već samo vizualnim pregledom od strane strojara koji je upravljao pumpom za beton.

Sud smatra da vizualni pregled nije bio odgovarajući način na koji se mogla provjeriti čvrstoća i stabilnost mjesta rada.

Činjenica je da su kao još jedna mjera stabilizacije pumpe za beton korištene dodatno i metalne ploče koje su bile tamo na gradilištu, a pripadale su tvrtki Elektrocentar Petek d.o.o.. One nisu bile sastavni dio pumpe za beton, pridonosile su stabilizaciji pumpe i da su korištene onog dana kada je došlo do stradanja Eduarda Dokuzovića do destabilizacije pumpe ne bi došlo.

Činjenica je da metalne ploče, koje su korištene kao dodatni stabilizator, nisu bile na gradilištu tog jutra 9. svibnja 2018. kada je trebala krenuti betonaža i to prema iskazu ispitanih svjedoka Tihomira Leškovića, Željka Jakeševića i Borislava Markovića početak radnog vremena je u 7,00 sati, s početkom radnog vremena trebala je krenuti i betonaža, a prema utvrđenju inspektora rada (strana 38 sudskog spisa, strana 24. i točka 5. zapisnika Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Inspektorat rada, Područni ured Osijek, Ispostava u Slavonskom Brodu klasa: UP/I-116-02/18-41/08 urbroj: 524-10-05-06/8-18-189) Borislav Marković i Eduard Dokuzović počeli su betonirati ploču oko 7,30 sati.

Prema iskazu Željka Jakeševića, inače poslovođa u tvrtki Alfa grad d.o.o. kojoj su ugovorom bili ustupljeni armirano betonski radovi, njemu nije bilo poznato zašto metalne ploče, koje su korištene kao dodatni stabilizator, nisu bile na gradilištu tog jutra 9. svibnja 2018. niti je imao uputu da se sa betonažom ne krene dok metalne ploče ne budu vraćene na gradilište.

U postupku je utvrđeno da je metalne ploče, koje su korištene kao dodatni stabilizator, Borislav Marković koji je upravljao pumpom za beton, samoinicijativno koristio kao dodatnu mjeru stabilnosti bez da je imao nalog bilo koje odgovorne osobe kao ovlaštenika zaštite na radu na predmetnom gradilištu da je iste dužan koristiti kao mjeru sigurnosti mjesta rada.

Okolnost da metalne ploče, koje su korištene kao dodatni stabilizator, nisu bile prisutne na predmetnom gradilištu tog jutra 9. svibnja 2018. i da nije postojao nalog da se sa radom ne smije započinjati dok se iste ne postave kao dodatna mjera sigurnosti mjesta rada ukazuju na zaključak da, pored činjenice da osim vizualnog pregleda platoa kao mjesta rada pumpe za beton nije primijenjen drugi način provjere stabilnosti i čvrstoće mjesta rada, nisu poduzete odgovarajuće mjere zaštite na radu na predmetnom gradilištu vezano za mjesto rada.

26. Činjenica je da je predmetni plato kao mjesto rada pumpe za beton prije štetnog događaja od 9. svibnja 2018. korišten više od deset puta kao mjesto na kojem se postavljala pumpa za beton i odakle se vršila betonaža objekta u izgradnji. Činjenica je da se prevozom teškog tereta, što nesumnjivo pumpa za beton, a zatim i miješalica za beton jesu, plato na mjestu prevoza takvog tereta učvršćuje, međutim isti ne može biti na takav način učvršćen cijelom svojom površinom.

Nadalje imajući u vidu da je posljednja betonaža sa predmetnog platoa obavljena najmanje sedam dana prije betonaže u kojoj je došlo do stradanja Eduarda Dokuzovića, ako ne i više, kako to proizlazi iz iskaza svjedoka Željka Jakeševića i Borislava Markovića, imajući u vidu da se radilo o velikom gradilištu na kojem su se neminovno svakodnevno odvijale aktivnosti u smislu raznih građevinskih radova, provoza materijal i drugih tereta što se izvjesno događalo i u periodu razmaka između betonaža nije isključeno da je plato na neki način mogao biti destabiliziran.

U svakom slučaju da je čvrstoća i stabilnost platoa na odgovarajući način bila provjerena po njegovoj izgradnji uzimajući u obzir sve parametre koji mogu utjecati na njegovu stabilnost i čvrstoću (broj radnika, težinu tereta, težinu strojeva, vremenske utjecaje, trajanje radova), a taj odgovarajući način je po mišljenju suda upravo način na koji je izvršena provjera stabilnosti i čvrstoće platoa dana 22. svibnja 2018., nakon što je inspektor zaštite na radu Vinko Bator nakon ozljeđivanja radnika Eduarda Dokuzovića i tijekom inspekcijskog nadzora zabranio korištenje pumpe za beton dok se ne osigura da je ista postavljena tako da bude sigurna, prilagođena za rad i da se koristi u skladu s pravilima zaštite na radu, kada je izvršeno mjerenje zbijenosti dinamičkom pločom kako to proizlazi iz zapisnika Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Inspektorat rada, Područni ured Osijek, Ispostava u Slavonskom Brodu klasa: UP/I-116-02/18-41/08 urbroj: 524-10-05-06/8-18-189 (strana 41 sudskog spisa i strana 27 točka 6.2.3. zapisnika) nedvojbeno je da u tom slučaju od odlučnog značaja ne bi bili niti nedostatak metalnih ploča korištenih kao dodatni stabilizator pumpe za beton niti prisutnost elemenata koji mogu utjecati na destabilizaciju platoa u smislu vremenskih uvjeta (izloženost kiši), vibracija koje potječu od strojeva, radova i drugo.

27. Točno je da zakonodavac ne propisuje načine provjere stabilnosti i čvrstoće mjesta rada, već samo da se isto ima provjeriti na odgovarajući način. S obzirom da se mjesta rada, a posebno kada je riječ o gradilištima razlikuju, a zatim da se tu radi i o nizu drugih faktora koja je potrebno uzeti u obzir (nosivost, broj radnika, korištenje strojeva, vrijeme izvođenja radova i izloženost mjesta rada vremenskim uvjetima) jasno je da zakonodavac u tom slučaju propisuje provjeru na odgovarajući način, a upravo je obveza ovlaštenika zaštite na radu da procjeni koji je to odgovarajući način u svakom konkretnom slučaju.

28. S obzirom da osim vizualnog pregleda platoa koji bi obavio rukovatelj pumpe za beton prije postavljanja pumpe za beton na predmetni plato kao mjesto rada, u smislu provjere je li podloga platoa mekana, drugi način provjere čvrstoće i stabilnosti platoa nije bio primijenjen, sud je mišljenja da u ovom slučaju provjera stabilnosti i čvrstoće platoa kao mjesta rada nije izvršena na odgovarajući način, a kako je upravo odgovornost za sigurnost radnika koji su obavljali poslove građenja bila na ovlaštenicima zaštite na radu na predmetnom gradilištu, a što su nedvojbeno bili prvooptuženi Vjekoslav Penava, kao ovlaštenik zaštite na radu u tvrtki Projektgradnja d.o.o. inače podizvođaču za isporuku i ugradnju betona i drugooptuženi Filip Matković, kao voditelj gradilišta i ovlaštenik zaštite na radu u tvrtki Elektrocentar Petek inače glavnom izvođaču na privremenom gradilištu: izgradnja

413

vodospreme Nova Gradiška na jezeru "Bačica" u Cerniku, koja tvrtka je predmetni plato za potrebe pumpe za beton i izgradila, isti su postupajući iz nehaja propustili na odgovarajući način provjeriti čvrstoću te se uvjeriti u sigurnost istoga platoa za obavljanje radova, postupajući tako protivno članku 41. stavka 1. ZZNR te protivno odredbi članka 13. u svezi dodatka IV, Dio B, Dio II, stavak 1. točka 1.2. Pravilnika te prouzročili opasnost za život i tijelo ljudi zbog čega je prouzročena teška tjelesna ozljeda jedne osoba.

29. Na naprijed opisan način sud je nedvojbeno i sa sigurnošću utvrdio da su se u radnjama optuženika stekla sva obilježja kaznenog djela protiv opće sigurnosti - teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti - opisano po članku 222. stavak 3. KZ/11, u svezi članka 221. stavak 2. i 1. KZ/11, a kažnjivo po članku 222. stavak 3. KZ/11.

30. Odlučujući u smislu odredbe članka 47. KZ/11 o vrsti i visini kazne, koju je prema optuženicima trebalo primijeniti, imajući u vidu zakonsku svrhu kažnjavanja, sud je optuženicima uzeo u obzir sve okolnosti koje utječu na to da kazna bude manja ili veća.

31. Sud je tako prvooptuženog Vjekoslava Penavu i drugooptuženog Filipa Matkovića osudio svakog na kaznu zatvora u trajanju deset mjeseci te primijenio odredbu o uvjetnoj osudi i odredio rok provjeravanja dvije godine tako da se kazna zatvora u trajanju deset mjeseci na koju su optuženici osuđeni neće izvršiti ako oni u roku dvije godine ne počine novo kazneno djelo.

Kao olakotne okolnosti za prvooptuženog Vjekoslava Penavu i drugooptuženog Filipa Matkovića sud je utvrdio njihovu kaznenu neosuđivanost kao i izraženo žaljenje zbog stradanja Eduarda Dokuzovića.

Otegotnih okolnosti za optuženike sud nije utvrdio.

32. Sud je temeljem članka 148. stavak 1. ZKP/08, u svezi sa člankom 145. stavak 2. ZKP/08 prvooptuženog Vjekoslava Penavu i drugooptuženog Filipa Matkovića obvezao na podmirenje troškova kaznenog postupka, te im je naloženo da na ime troška vještačenja zaštite na radu solidarno uplate iznos od 1.400,00 kuna (slovima: tisućčetrestokuna), na ime troška medicinskog vještačenja solidarno uplate iznos od 784,00 kune (slovima: sedamstoosamdesetčetirikune), na ime troška vještačenja zaštite na radu solidarno uplate iznos od 340,00 (slovima: tristočetrestokuna), te na ime sudskog paušala iznos od 500,00 kuna (slovima: pet stotina kuna) - svaki, koju svotu je sud odredio uvažavajući složenost i trajanje kaznenog postupka.

33. Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci presude.

Slavonski Brod, 16. prosinca 2021.

Dokument je elektronički potpisan:
SILVIJA SAJFERT

Vrijeme potpisivanja:
12-01-2022
13:26:40

DN
C=HR
O=OPĆINSKI SUD
2.5.4.87=813004862323836373333838303239
L=SLAVONSKI BROD
S=SAJFERT
G=SILVIA
CN=SILVIJA SAJFERT

Sudac

Silvija Sajfert

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nezadovoljna stranka ima pravo žalbe u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka prijepisa iste. Žalba se podnosi pismeno u 4 (četiri) istovjetna primjerka, putem ovog suda na Županijski sud.

Broj zapisa: **eb304-81b09**

Kontrolni broj: **0e8c1-bde75-7a365**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=SILVIJA SAJFERT, L=SLAVONSKI BROD, O=OPĆINSKI SUD, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Općinski sud u Slavonskom Brodu** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
INSPEKTORAT RADA
Područni ured Osijek
Ispostava u Slavonskom Brodu
Slavonski Brod, Petra Krešimira IV 1
KLASA : UP/I-116-02/18-41/08
URBROJ : 524-10-05-06/8-18-18

Z A P I S N I K

O obavljenom inspekcijskom nadzoru poslovanja tvrtki : Alfa grad d.o.o. Zaprešić, Bistranska 24 E, Projektgradnja d.o.o. Gornja Vrba, Vrbska ulica 3, Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić-Grad, Etanska cesta 8, Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. Nova Gradiška, Ljudevita Gaja 56 i fizičke osobe, koordinatora zaštite na radu II, Vladimir Majer, mag. ing. aedif., Zagreb, Marijana Haberlea 10, izvršenim dana 04. lipnja 2018. godine u prostorijama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Inspektoratu rada, Područnom uredu Osijek, Ispostavi u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV 1.

Predmet nadzora : primjena odredbi Zakona o zaštiti na radu (NN, br. 71/14 i 118/14), nadzor povodom teške ozljede na radu radnika Eduarda Dokuzović, radnika tvrtke Alfa grad d.o.o. Zaprešić,

Nadzor je obavio : Vinko Bator, dipl. ing. el. viši inspektor rada

Prisutni u ime stranke :

Dragan Jakešević, rođen : 13. 01. 1979. godine, s prebivalištem : Zaprešić, Bistranska ulica 24 E, O. I. broj : 110649368, izdana dana 27. 12. 2013. godine u PP Zaprešić, direktor tvrtke Alfagrad d.o.o. Zaprešić, koji prema rješenju trgovačkog suda zastupa društvo

Vjekoslav Penava, rođen : 24. 10. 1978. godine, s prebivalištem : Vinkovci, Ulica Rudolfa Sremeca 1, OIB : 67924583485, O. I. broj : 112539444, izdana 05. 05. 2016. godine u PU Vukovarsko srijemskoj, na radnom mjestu : voditelj odjela transporta i logistika, ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu, radnik tvrtke Projektgradnja d.o.o. Slavonski Brod, stavio je na uvid punomoć za zastupanje poslodavca pri obavljanju nadzora od strane inspektora rada koja je u prilogu zapisnika

Filip Matković, rođen : 27. 09. 1986. godine, s prebivalištem : Ivanić-Grad, Ulica slobode 1, O. I. broj : 113593271, izdana dana 29. 01. 2018. godine u PP Ivanić-Grad, OIB : 26600121743 na poslovima : inženjer gradilišta i ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu za gradilište, radnik tvrtke Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad, stavio je na uvid punomoć za zastupanje poslodavca pri obavljanju nadzora od strane inspektora rada koja je u prilogu zapisnika

Davor Rukavina, OIB : 86334318746, Nova Gradiška, Dragutina Lobe 53, član uprave investitora Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. koji prema rješenju trgovačkog suda zastupa društvo

Vladimir Majer, rođen : 17. 05. 1977. godine, s prebivalištem : Zagreb, Marijana Haberlea 10, O. I. broj : 105396943, izdana dana 15. 10. 2012. godine u PU Zagrebačkoj, OIB : 61785603192, koordinator zaštite na radu II

Nadzor je izvršen temeljem ovlaštenja iz članka 3., 14. i 33. Zakona o inspektoratu rada (NN, br. 19/14) i članka 90. Zakona o zaštiti na radu, a zapisnik je sastavljen na temelju odredbi članka 76. Zakona o općem upravnom postupku (NN, br. 47/09).

Stranka je u smislu odredbi članka 30. i 52. Zakona o općem upravnom postupku upozorena na pravo sudjelovanja u svim fazama postupka, kao i na pravo da se izjasni o svim činjenicama i okolnostima koje su utvrđene od strane inspektora rada, te da je kazneno i materijalno odgovorna u slučaju davanja lažne izjave.

Stranka se upoznaje i s pravom iz članka 158. stavka 6. Prekršajnog zakona (NN, br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17), da ima pravo uzeti branitelja koji može biti nazočan njenom ispitivanju.

Ako se u sklopu zapisnika budu uzimale izjave osoba u svojstvu svjedoka, osoba se upozorava da nije dužna odgovarati na pojedina pitanja, ako je vjerojatno da bi time izložila sebe ili svog bliskog rođaka teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili kaznenom progonu, te da je kazneno i materijalno odgovorna u slučaju davanja lažne izjave.

Započeto u 09,00 sati.

1. Postupci koji su provedeni prije sastavljanja zapisnika :

1.1. Inspektorat rada u Slavonskom Brodu dana 09. svibnja 2018. godine od strane službe 112 obaviješten je o teškoj ozljedi radnika Eduarda Dokuzović na privremenom gradilištu : Izrada vodospreme Nova Gradiška, lokacija Cernik, Rokova ulica na jezeru Bačica, o čemu je sastavljena službena zabilješka.

1.2. Inspektor rada za zaštitu na radu je dana 09. svibnja 2018. godine na mjestu nastanka događaja, na privremenom gradilištu : Izrada vodospreme Nova Gradiška, lokacija Cernik, Rokova ulica na jezeru Bačica, obavio očevid mjesta nastanka ozljede radnika Eduarda Dokuzović, o čemu je sastavljen zapisnik.

1.3. Inspektor rada za zaštitu na radu je dana 10. svibnja 2018. godine na privremenom gradilištu : Izrada vodospreme Nova Gradiška, lokacija Cernik, Rokova ulica na jezeru Bačica, uzeo izjavu od radnika tvrtke Alfa grad d.o.o. Zaprešić, Željka Jakešević, o čemu je sastavljen zapisnik.

1.4. Inspektor rada za zaštitu na radu je dana 10. svibnja 2018. godine na privremenom gradilištu : Izrada vodospreme Nova Gradiška, lokacija Cernik, Rokova ulica na jezeru Bačica, uzeo izjavu od radnika tvrtke Alfa grad d.o.o. Zaprešić, Pavla Dokuzović, o čemu je sastavljen zapisnik.

1.5. Inspektor rada za zaštitu na radu je dana 14. svibnja 2018. godine u prostorijama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Inspektoratu rada, Područnom uredu Osijek, Ispostavi u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV 1, uzeo izjavu od radnika tvrtke Projektgradnja d.o.o. Gornja Vrba : Borislava Marković, o čemu je sastavljen zapisnik.

1.6. Inspektor rada za zaštitu na radu je dana 15. svibnja 2018. godine u prostorijama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Inspektoratu rada, Područnom uredu Osijek, Ispostavi u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV 1, obavio uvid u dokumentaciju zaštite na radu za poslodavca Alfa grad d.o.o. Zaprešić, o čemu je sastavljen zapisnik.

1.7. Inspektor rada za zaštitu na radu je dana 16. i 17. svibnja 2018. godine u prostorijama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Inspektoratu rada, Područnom uredu Osijek, Ispostavi u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV 1, obavio uvid u dokumentaciju zaštite na radu za poslodavca Projektgradnja d.o.o. Gornja Vrba, o čemu je sastavljen zapisnik.

1.8. Inspektor rada za zaštitu na radu je dana 18. svibnja 2018. godine u prostorijama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Inspektoratu rada, Područnom uredu Osijek, Ispostavi u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV 1, obavio uvid u dokumentaciju zaštite na radu za poslodavca Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad, o čemu je sastavljen zapisnik.

1.9. Inspektor rada za zaštitu na radu je dana 18. svibnja 2018. godine u prostorijama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Inspektoratu rada, Područnom uredu Osijek, Ispostavi u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV 1, obavio uvid u svjedodžbu radnika Eduarda Dokuzović, o čemu je sastavljena službena zabilješka.

1.10. Inspektor rada za zaštitu na radu je dana 22. svibnja 2018. godine na privremenom gradilištu : Izrada vodospreme Nova Gradiška, lokacija Cernik, Rokova ulica na jezeru Bačica, obavio uvid u dokumentaciju iz ZNR investitora, o čemu je sastavljen zapisnik.

1.11. Inspektor rada za zaštitu na radu je dana 22. svibnja 2018. godine u sjedištu investitora Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. u Novoj Gradiški, Ljudevita Gaja 56, obavio uvid u dokumentaciju iz ZNR investitora, o čemu je sastavljen zapisnik.

1.12. Inspektor rada za zaštitu na radu je dana 22. svibnja 2018. godine na privremenom gradilištu : Izrada vodospreme Nova Gradiška, lokacija Cernik, Rokova ulica na jezeru Bačica, obavio kontrolu izvršenja rješenja o zabrani od 09. 05. 2018. godine, o čemu je sastavljen zapisnik.

1.13. Inspektor rada za zaštitu na radu je dana 25. svibnja 2018. godine u prostorijama investitora Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. u Novoj Gradiški, Ljudevita Gaja 56, obavio uvid u dokumentaciju zaštite na radu za koordinadora II Vladimira Majer, o čemu je sastavljen zapisnik.

1.14. Inspektorica rada za zaštitu na radu Marinka Golubar u Službi za nadzor zaštite na radu u PU Varaždin, dana 29. svibnja 2018. godine u Bolesničkoj sobi u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, uzela je izjavu od ozlijeđenog radnika Eduarda Dokuzović, o čemu je sastavljen zapisnik.

2. Podaci o poslodavcima :

2.1. Podaci o poslodavcu Alfa Grad d.o.o.

1. Uvidom u izvadak iz sudskog registra utvrđeno je :

Naziv tvrtke : Alfa grad d.o.o.

Sjedište tvrtke : Zaprešić (Grad Zaprešić), Bistranska 24 E

Matični broj upisa u registar Trgovačkog suda (MBS) : 080731588

OIB : 10606180493

Osoba ovlaštene za zastupanje :

Dragan Jakešević, OIB : 17626113865, Zaprešić, Bistranska 24 E, direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno
Djelatnost poslodavca : gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Brojčana oznaka podrazreda : 4120
Matični broj (statistika) : 2646609

2. Poslodavac Alga grad d.o.o. na gradilištu obavlja radove prema ugovoru o izvođenju radova, broj : NU 001949, od 29. 12. 2017. godine između naručitelja Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad i izvoditelja Alfa grad d.o.o. Zaprešić. Ugovorom naručitelj ustupa, a izvoditelj preuzima izvođenje dijela radova na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje na Aglomeraciji Nova Gradiška i to armirano betonskih radova na objektu vodospreme Nova Gradiška.

Naručitelj je dužan uvesti izvoditelja u posao i omogućiti mu pristup lokaciji na kojoj će se obavljati radovi te imenovati osobe ovlaštene za suradnju s izvoditeljem, organizaciju, koordinaciju i obavljanje stručnog nadzora nad vršenjem radova.

Naručitelj ni u kojem slučaju ne odgovara za radnike i opremu izvoditelja koju čini mehanizacija, alat, osobna zaštitna sredstva za zaposlenike i sve ostalo neophodno za uspješno i sigurno izvođenje ugovorenih radova.

Člankom 8 ugovora izvoditelj radova ima sljedeća prava i obveze :

- osigurati opremu i sve ostalo neophodno za uspješno i sigurno izvođenje radova, te je isključivo odgovoran za svoje radnike i opremu
- pravodobno poduzimati mjere za sigurnost radova, opreme i materijala, radnika i prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline
- tijekom izvođenja radova provoditi sve mjere zaštite na radu, zaštite okoliša i zaštite od požara koje su na snazi, te drugih važećih propisa RH i odluka nadležnih državnih organa
- prilikom uvođenja u posao imenovati osobu odgovornu za provođenje mjera zaštite na radu i zaštite okoliša
- propisane su i druge obveze izvoditelja

Člankom 9 ugovora propisana je odgovornost izvoditelja za radnje i propuste tijekom izvođenja radova, te izvoditelj jamči naručitelju da će se pri izvođenju radova pridržavati svih odredbi Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, te da su djelatnici izvoditelja osposobljeni za rad na siguran način.

3. Neposredno nadređeni ozlijeđenom radniku poslovođa Željko Jakešević, koji nije ovlaštenik poslodavca za provedbu mjera zaštite na radu :

Prema zapisniku o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način ,broj : 47/11-2015, za obavljanje poslova : građevinski poslovođa (navedeni su svi poslovi prema procjeni rizika), mjesto rada : Zaprešić i na terenu, obrazac ZOS, provjera teoretske osposobljenosti od 29. 09. 2015. godine i provjera praktične osposobljenosti od 01. 10. 2015. godine, potpisan od radnika, ovlaštenika i stručnjaka zaštite na radu, Marko Osmanović, izdanom od ovlaštene tvrtke Konspekt d.o.o. Zagreb, radnik Željko Jakešević osposobljen je za rad na siguran način za navedene poslove (u prilogu je uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način za radno mjesto-poslove : građevinski poslovođa, broj : 47/11-2015, broj matične knjige : ZNR 8-1, od 01. 10. 2015. godine, izdano od ovlaštene tvrtke Konspekt d.o.o. Zagreb)

Prema uvjerenju o osposobljenosti iz područja zaštite na radu ovlaštenika poslodavca, zaposlenog na radnom mjestu : građevinski poslovođa, broj : 47/11-2015-1, broj matične knjige : ZNR 8-1, od 01. 10. 2015. godine, izdanom od ovlaštene tvrtke Konspekt d.o.o. Zagreb, Željko Jakešević osposobljen je za ovlaštenika poslodavca.

Poslodavac na poslovođu Željka Jakešević nije u pisanom obliku prenio obvezu provođenja zaštite na radu u okviru njegovog djelokruga rada, Željko Jakešević nije ovlaštenik poslodavca za provedbu mjera zaštite na radu.

Prema svjedodžbi o zdravstvenoj sposobnosti radnika za poslove : građevinski radnik-tesar, prema članku 3. točki 1, 11, 16, 17, 18 PUR-a, broj : KU-PUR-076236-10/2018, od 05. 01. 2018. godine, izdanoj od Doma zdravlja Zagreb - centar, Dr. Miroslav Ramljak, specijalist medicine rada, radnik Željko Jakešević ispunjava posebne uvjete u pogledu zdravstvenog stanja i psihičkih sposobnosti za obavljanje navedenih poslova s posebnim uvjetima rada.

4. Radnik Pavao Dokuzović, očevidac nastanka ozljede radnika Eduarda Dokuzović :

Prema zapisniku o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način, broj : 115/2-2018, za obavljanje poslova : pomoćni građevinski radnik/tesar (navedeni su svi poslovi prema procjeni rizika), mjesto rada : Zaprešić i privremena radilišta, obrazac ZOS, provjera teoretske osposobljenosti od 19. 04. 2018. godine i provjera praktične osposobljenosti od 25. 04. 2018. godine, potpisan od radnika, ovlaštenika i stručnjaka zaštite na radu, Bernarda Huić Daić, dipl. ing. sig., izdanom od ovlaštene tvrtke Konspekt d.o.o. Zagreb, radnik je osposobljen za rad na siguran način za navedene poslove (u prilogu je uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način za radno mjesto-poslove : pomoćni građevinski radnik/tesar, broj : 115/2-2018, broj matične knjige : ZNR 11-1, od 25. 04. 2018. godine, izdano od ovlaštene tvrtke Konspekt d.o.o. Zagreb, test znanja iz zaštite na radu, građevina, od 19. 04. 2018. godine)

Prema svjedodžbi o zdravstvenoj sposobnosti radnika za poslove : građevinski radnik-tesar, prema članku 3. točki 1, 11, 16, 17, 18 PUR-a, broj : KU-PRE-076236-16/2018, od 05. 01. 2018. godine, izdanoj od Doma zdravlja Zagreb - centar, Dr. Miroslav Ramljak, specijalist medicine rada, radnik Pavao Dokuzović ispunjava posebne uvjete u pogledu zdravstvenog stanja i psihičkih sposobnosti za obavljanje navedenih poslova s posebnim uvjetima rada.

5. Direktor tvrtke Dragan Jakešević :

Prema uvjerenju o osposobljenosti iz područja zaštite na radu ovlaštenika poslodavca, zaposlenog na radnom mjestu : građevinski tehničar, Urbroj : 001/04-2012, broj matične knjige : ZNR 5-1, od 29. 12. 2011. godine, izdanom od ovlaštene tvrtke Konspekt d.o.o. Zagreb, osposobljen je iz područja zaštite na radu za poslodavca.

6. Prema ugovoru o poslovnoj suradnji, broj : 005-Alfa grad/2016, od 01. 12. 2016. godine, potpisanom između naručitelja Alfa grad d.o.o. Zaprešić i izvršitelja Konspekt d.o.o. Zagreb, naručitelj Alfa grad d.o.o. povjerava i ovlašćuje izvršitelja Konspekt d.o.o. za obavljanje poslova zaštite na radu i zaštite od požara, te će Konspekt d.o.o. obavljati navedene poslove prema pravilima struke i pozitivnim zakonskim propisima, a u skladu sa odredbom članka 20. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu i članka 5. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu. Za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca Alfa grad d.o.o. ugovorom je imenovan Marko Osmanović, stručnjak zaštite na radu. Ugovorom nije određen rok trajanja ugovora.

Prema odluci tvrtke Konspekt d.o.o. Zagreb od 01. 12. 2017. godine, kojom sukladno ugovoru o poslovnoj suradnji, broj : 005-Alfa grad/2016, potpisanom između naručitelja Alfa grad d.o.o. Zaprešić i izvršitelja Konspekt d.o.o. Zagreb, od 01. 12. 2016. godine, izvršitelj Konspekt d.o.o. za stručnjaka zaštite na radu imenuje Sinišu Pavić, za obavljanje poslova zaštite na radu kod naručitelja.

Siniša Pavić stručnjak zaštite na radu tvrtke Konspekt d.o.o. :

Prema svjedodžbi broj : 251-375-08-12-00920, od 22. 05. 2012. godine, izdanoj od Tehničkog veleučilište u Zagrebu, Siniša Pavić, završio je studij elektrotehnike, smjer Energetska elektrotehnika i stekao stručni naziv, Stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer elektrotehnike.

Prema uvjerenju, Klasa : UP/I-133-02/16-02/559, Urbroj : 524-03-01-01/2-16-5, evidencijski broj : 1600/16, od 15. 07. 2016. godine, izdanom od Ispitne komisija za stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Siniša Pavić položio je opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu.

7. Poslodavac Alfa grad d.o.o. ima izrađenu Procjenu rizika iz zaštite na radu, broj : PR 077-15, od 01. 10. 2015. godine. Procjenu je izradila ovlaštena tvrtka Konspekt sigurnost d.o.o. Zagreb (Rješenje o ispunjavanju uvjeta za izradu procjene rizika, KLASA: UP/I-115-01/15-01/26, URBROJ: 429-02/2-15-2, od 06. 05. 2015. godine). Uvidom u istu utvrđeno je :

- ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu : Dragan Jakešević, direktor
- stručnjak zaštite na radu : poslove zaštite na radu prema ugovoru obavlja ovlaštena tvrtka Konspekt sigurnost d.o.o. Zagreb
- radnici nisu izabrali povjerenika radnika za zaštitu na radu
- objekti namijenjeni za rad : uprava društva, Zaprešić, Bistranska 24 E, privremena građevinska radilišta - razne lokacije
- djelatnost : projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- broj radnika : 17 M radnika
- tehnološki procesi : uprava i administrativni poslovi; odjel građevinske operative
- koristi se 7 opasnih radnih tvari u tehnološkom procesu i za tvari su navedene R i S oznake, upozorenja i obavijesti
- radna mjesta : pomoćni građevinski radnik : posebni uvjeti iz članka 3. točke 1, 16, 17 i 18 PUR-a; građevinski radnik-tesar : posebni uvjeti iz članka 3. točke 1, 11, 16, 17 i 18 PUR-a; građevinski radnik-armirač : posebni uvjeti iz članka 3. točke 16, 17 i 18 PUR-a; građevinski radnik-zidar : posebni uvjeti iz članka 3. točke 16, 17 i 18 PUR-a; poslovođa na gradilištu : posebni uvjeti iz članka 3. točke 17 i 18 PUR-a; direktor poduzeća-voditelj gradilišta : posebni uvjeti iz članka 3. točke 17 i 18 PUR-a
- osobna zaštitna oprema propisana procjenom rizika za navedene poslove : zaštitno radno odijelo, reflektirajući prsluk, zaštitne rukavice, zaštitne radne cipele sa zaštitnom kapicom, gumene čizme sa zaštitnom kapicom, maska za zaštitu dišnih puteva, čepići ili antifoni za zaštitu sluha, zaštitna kaciga, kabanica, zaštitna oprema za rad na visini
- za provedbu svih mjera prema procjeni rizika, osoba odgovorna za provedbu je - direktor
- u procjeni rizika na obrascima za radna mjesta : prikazani su poslovi, opasnosti, štetnosti, naponi, vjerojatnost nastanka ozljede, posljedice - štetnosti i rizik, predložene su mjere, pravila, plan mjera sa postupcima i aktivnostima za smanjivanje razine opasnosti, štetnosti, napora i rizika

8. Poslodavac Alfa grad d.o.o. Zaprešić nije izradio svoj plan izvođenja radova i odredio rok dovršetka radova, a na privremenom gradilištu : izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje na Aglomeraciji Nova Gradiška i to armirano betonskih radova na objektu vodospreme Nova Gradiška radi duže od 5 dana, prema ugovoru naručitelja Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad i izvoditelja Alfa grad d.o.o. Zaprešić, radi od 29. 12. 2017. godine, a što je protivno odredbi članka 7. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN, 51/08).

2.2. Podaci o poslodavcu Projektgradnja d.o.o.

1. Uvidom u izvadak iz sudskog registra utvrđeno je :

MBS : 050001467

OIB : 19659143269

Tvrtka : Projektgradnja d.o.o.

Sjedište : Gornja Vrba (Općina Gornja Vrba), Vrbska ulica 3

Osobe ovlaštene za zastupanje :

Miljenko Zovko, OIB : 75674465481, Zagreb, Granični odvojak 5, direktor, zastupa društvo pojedinačno, samostalno bez ograničenja

Fabris Peruško, OIB : 22621985989, Zagreb, Ulica Stjepana Babonića 95, izvanredni povjerenik

Djelatnost : gradnja stambenih i nestambenih zgrada

Brojčana oznaka razreda : 4120

Matični broj (statistika) : 03450686

2. Na temelju uvida u evidenciju poslodavca isti ukupno zapošljava 230 radnika, od toga je je 31 zaposlena žena.

3. Poslodavac Projektgradnja d.o.o. stavio je na uvid Procjenu rizika iz zaštite na radu od lipnja 2015. godine, izradenu od strane ovlaštene tvrtke Kontrol biro d.o.o. Zagreb, (završena 30. 06. 2015. godine) uvidom u koju je utvrđeno :

- ovlaštenici poslodavca su : voditelji gradilišta i poslovođe
- mjesta rada : uprava i betonara u Slavonskom brodu, betonara u Dardi i privremena gradilišta
- poslove zaštite na radu obavlja stručnjak zaštite na radu II : Davorka Botica
- broj radnika : 201
- kod poslodavca se obavlja 26 vrsta poslova
- 28 radnika je osposobljeno za pružanje prve pomoći za slučaj ozljede na radu
- uprava - 34 radna mjesta; betonara - 3 radna mjesta; gradilišta - 33 radna mjesta
- vozač miksera i beton pumpe - poslovi s posebnim uvjetima rada iz članka 3. točke 2 i 19 PUR-a (stručna osposobljenost za rukovatelja crpkom za beton i mikserom)
- procjenom je propisana upotreba osobnih zaštitnih sredstva prema poslu koji se obavlja
- procjena rizika po radnom mjestu - poslu, na ARMOR obrascima prikazane su opasnosti, štetnosti, naponi, vjerojatnost, posljedica, rizik, pravila, mjere, postupci i aktivnosti za smanjivanje razine rizika

4. Za radnika Borislav Marković stavljeno je na uvid :

- ugovor o radu na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova : vozač IV grupe, grupa složenosti III-1. Radnik će poslove obavljati u Republici Hrvatskoj, a pored navedenih poslova radnik će obavljati i druge poslove prema nalogu Poslodavca, a koji su u skladu sa naravi i vrsti posla za koje je zasnovan radni odnos. Početak rada je sa danom 03. 04. 2017. godine. Dana 03. 04. 2017. godine radnik je potpisao ugovor.
- zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način broj : OSP-ZNR-U-5847-16, za obavljanje poslova : poslovi rukovatelja beton pumpa-mikser, pomoćni građevinski radnik, vozač motornog vozila, mjesto rada : teren, rad na visini, obrazac ZOS, provjera teoretske osposobljenosti od 02. 01. 2017. godine i provjera praktične osposobljenosti od 05. 01. 2017. godine, potpisan od radnika, ovlaštenika i stručnjaka zaštite na radu, Saša Tomić, mag. ing. mech., izdan od ovlaštene tvrtke Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek; radnik je osposobljen za rad na siguran način za navedene poslove
- uvjerenje o osposobljenosti za rukovatelja crpkom za beton i mikserom, Klasa : 602-07/16-06/4, Urbroj : 251-391-01/16/752, matični broj : 752, od 06. 09. 2016. godine, izdano od ovlaštene ustanove, Ustanova Zagrebinspekt obrazovanje, Zagreb
- uvjerenje o osposobljenosti za provedbu preventivnih mjera i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, broj matične knjige : OSP-ZOP-U3866-16, od 04. 01. 2017. godine, izdano od ovlaštene tvrtke Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek
- svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti radnika za poslove : vozač, pomoćni građevinski radnik, po članku 3. točki 2, 16, 17, 18, 19 PUR-a, sposoban, broj : 147, od 08. 01. 2018. godine, izdana od Specijalističke ordinacije medicine rada Slavonski Brod, Dr. Zora Stanić-Radoš, specijalist medicine rada

- izjava radnika od 02. 01. 2017. godine, potpisana od radnika, da je sukladno članku 32. stavku 4. Zakona o zaštiti na radu (NN, br. 71/14) prilikom stupanja na radno mjesto dobio pisanu uputu za rad na siguran način i da je upoznat sa sadržajem iste.

5. Za radnika Vjekoslav Penava stavljeno je na uvid :

- ugovor o radu na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova radnog mjesta : voditelj odjela transport i mehanizacija, grupa složenosti VIII-1. Radnik će poslove obavljati u Republici Hrvatskoj u sjedištu poslodavca na adresi Gornja Vrba, Vrbska ulica 3, a pored navedenih poslova radnik će obavljati i druge poslove prema nalogu Poslodavca, a koji su u skladu sa naravi i vrsti posla za koje je zasnovan radni odnos. Početak rada je sa danom 01. 02. 2017. godine. Ugovor je radnik potpisao dana 01. 02. 2017. godine.

- odluka poslodavca o prenošenju ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu, temeljem članka 23. Zakona o zaštiti na radu (NN, br. 71/14 i 118/14), od 01. 02. 2017. godine, kojom je radnik, na radnom mjestu voditelj transporta i mehanizacije Vjekoslav Penava ovlaštenik predstavnik (ovlaštenik) poslodavca nadležan za organiziranje i provođenje zaštite na radu u organizacijskoj cjelini - poslovima voditelja transporta i mehanizacije. Odluka je sastavni dio ugovora o radu sklopljenog dana 01. 02. 2017. godine.

U točki 4 odluke, navedeno je da su prava, obveze i odgovornosti ovlaštenika utvrđena Zakonom, Procjenom rizika iz zaštite na radu, općim aktima i odlukama poslodavca, a točka 4. odluke je sadržaj članka 24. Zakona o zaštiti na radu.

U točki 4.6. odluke navedeno je da ovlaštenik nadzire da radnici rade sukladno s pravilima zaštite na radu, uputama poslodavca, odnosno proizvođača radne opreme, osobne zaštitne opreme, opasnih kemikalija i bioloških štetnosti, te da koriste propisanu osobnu zaštitnu opremu, a točkom 4.7. odluke navedeno je da ovlaštenik radniku zabrani rad ako ga obavlja suprotno navedenom u točki 4.6. odluke. Odluku je radnik potpisao dana 01. 02. 2017. godine.

- zapisnik o osposobljenosti za obavljanje poslova ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu broj : OSP-ZNR-U-0154-17, poslovi koje će ovlaštenik poslodavca obavljati su poslovi voditelja transporta i mehanizacije i mjesto obavljanja tih poslova je teren, obrazac ZOOP, od 01. 02. 2017. godine, potpisan od radnika-ovlaštenika i stručnjaka zaštite na radu, Saša Tomić, mag. ing. mech., izdan od ovlaštene tvrtke Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek; ovlaštenik je osposobljen za obavljanje poslova zaštite na radu.

- zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način broj : OSP-ZNR-U-0163-17, za obavljanje poslova : poslovi voditelja transporta i mehanizacije, mjesto rada : teren, uprava, obrazac ZOS, provjera teoretske osposobljenosti od 01. 02. 2017. godine i provjera praktične osposobljenosti od 06. 02. 2017. godine, potpisan od radnika, ovlaštenika i stručnjaka zaštite na radu, Saša Tomić, mag. ing. mech., izdan od ovlaštene tvrtke Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek; radnik je osposobljen za rad na siguran način za navedene poslove

6. Za radnicu Davorka Botica stavljeno je na uvid :

- aneks broj 1 ugovora o radu od 26. 09. 2013. godine u kojem je navedeno da je između poslodavca i radnika dana 04. 01. 2007. godine sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme i mijenja se članak 1. ugovora i glasi : radnik će obavljati sljedeće poslove, stručni suradnik zaštite na radu, sa grupom složenosti poslova VI-1 sukladno Pravilniku o radu i tarifnim stavovima. Aneks ugovora radnik je potpisao dana 26. 09. 2013. godine.

- diploma o stečenoj višoj stručnoj spremi i nazivu Sanitarni inženjer, broj : 45/3159, od 20. 02. 2001. godine, izdana od Visoke zdravstvene škole u Zagrebu

- uvjerenje o položenom općem dijelu stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, Klasa : UP/I-133-01/09-01/77, Urbroj : 526-08-01-01/2-09-4, evidencijski broj : 1540, od 30. 04.

2009. godine, izdano od Ispitne komisije za stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva

· uvjerenje o položenom posebnom dijelu stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, Klasa : UP/I-133-02/15-02/159, Urbroj : 524-03-01-03/3-15-5, evidencijski broj : 262/15, od 21. 05.

2015. godine, izdano od Ispitne komisije za stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

7. Utvrđeno je da je dana 08. 03. 2017. godine od strane ovlaštene tvrtke Zavod za unapređivanje sigurnosti d. d. Osijek kod poslodavca Projektgradnja d.o.o. Gornja Vrba, na terenu, na propisani način obavljeno ispitivanje radne opreme : pumpe za beton proizvođača : Putzmeister AG, tip : BSF 4214 H, tvornički broj : 210103025/WDB933056LV74888, masa 35000 kg, registracija pogonskog vozila : SB 832 CM i za radnu opremu izdan je zapisnik o ispitivanju radne opreme broj : ZNR-STR-01664/17, a u zaključku zapisnika navedeno je da se na osnovu pregleda i ispitivanja radne opreme donosi zaključna ocjena da radna oprema ispunjava sigurnosno zdravstvene zahtjeve sukladno Pravilniku o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN, br. 16/16). U zapisniku je navedeno da je pri ispitivanju korištena dokumentacija : upute proizvođača radne opreme i upute za rad na siguran način koje je izradio korisnik i da je ponovno ispitivanje potrebno obaviti najkasnije do 08. 03. 2020. godine.

8. Stavljena je na uvid uputa za rad sa betonskom pumpom Putzmeister (Putzmeister Concrete Pumps GmbH, stanje 10/2015) uvidom u koju je utvrđeno :

- sadrži 8 poglavlja : stavljanje u pogon, podupiranje pumpe, upravljanje rukom, pumpanje, servis/održavanje, tehnologija betona, rječnik pojmova (73 stranice)

- **u dijelu podupiranje pumpe, nije prikazano koju opremu i sredstva treba osigurati da se rad obavi na siguran način na površini nedostatne čvrstoće**

9. Stavljena je na uvid narudžbenica broj : NA0121542, od 14. 02. 2018. godine kojom Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad od Projektgradnja d.o.o. Gornja Vrba, naručuje :

- BETON C25/30 DMAX 16 - 200 m³

- BETON C25/30 DMAX 16 - 1000 m³

+ PRIJEVOZ BETONA - 1200 M³

+ USLUGA PUMPE - 1200 M³

- Kontakt osoba je Filip Matković, 099/3178 544

10. Stavljen je na uvid Plan izvođenja radova broj : 03/2018, od 15. 02. 2018. godine, izrađen od Projektgradnja d.o.o. Gornja Vrba, Vrbska 3.

U planu su navedeni podaci :

Investitor / naručitelj : Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska cesta 8, Ivanić grad

Točna adresa gradilišta : Nova Gradiška

Vrsta projekta : izgradnja vodospreme

Broj, verzija i datum (ažuriranja) plana izvođenja radova : broj 03/2018, verzija 1, 15. 02. 2018.

Plan izvođenja radova izradio : Dalibor Čupić, dipl. ing. građ., Projektgradnja d.o.o. Vrbska 3, Gornja Vrba

Planirani datum početka rada na gradilištu : 16. 02. 2018.

Planirano trajanje rada na gradilištu : 100 dana

Predviđeni najveći broj radnika na gradilištu : 4 radnika

Uvidom u plan izvođenja radova utvrđeno je da je plan izrađen sukladno Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, dodatku V, sadržaj plana izvođenja radova Projektgradnja kao podizvođač vršiti će isporuke i strojne ugradnje betona (pumpanje betona).

U točki 4. Radna mjesta s posebnim uvjetima rada i po posebnim propisima navedeno je da je na gradilištu predviđena upotreba sljedećih strojeva i uređaja : beton pumpa i mikser.

Svi radni strojevi, oprema i uređaji moraju biti ispravni, te imati zapisnik ili uvjerenje izdano od ovlaštene ustanove kojom se dokazuje ispravnost. Odgovorne osobe u pravnim osobama koje obavljaju radove ne smiju dozvoliti rad sa neispravnim strojevima, uređajima ili opremom.

U točki 16. Obveze odgovornih osoba na gradilištu, navedeno je da je izvođač dužan imenovati odgovorne osobe na gradilištu koje imaju zadaće : inženjera gradilišta

Kao ovlaštenik poslodavca i inženjer gradilišta je odgovorna osoba koja organizira i vodi gradilište i obavlja sljedeće poslove zaštite na radu :

- osigura i nadzire primjenu pravila zaštite na radu, u načelu preko neposredno odgovornih osoba, a prema potrebi i osobno na gradilištu

- vodi brigu da se radovi obavljaju u skladu s zakonskom regulativom i normativnim aktima iz zaštite na radu, te izvještava odgovornu osobu poslodavca, naročito u slučajevima kada zaposlenicima prijete opasnost po život i zdravlje

- sudjeluje u izradi tehničke dokumentacije, propisa i uputa

U točki 18. navedeno je da je da plan mora za cijelo vrijeme trajanja radilišta biti dostupan svim zaposlenicima.

Navedeno je da je ovlaštenik poslodavca i osoba osposobljena za pružanje prve pomoći na gradilištu : Vjekoslav Penava.

U prilogu plana je nacrt građevine : Vodosprema Nova Gradiška, od kolovoza 2017. godine, u mjerilu 1:500. Na nacrtu je naznačena lokacija : plato pumpa, koja se nalazi jugo istočno od objekta vodospreme, južno od postojećeg pristupnog puta

2.3. Podaci o poslodavcu Elektrocentar Petek d.o.o.

1. Uvidom u izvadak iz sudskog registra utvrđeno je :

MBS : 080194998

OIB : 17491977848

Tvrtka : Elektrocentar Petek d.o.o.

Sjedište : Ivanić-Grad (Grad Ivanić-Grad), Etanska cesta 8

Osoba ovlaštena za zastupanje :

Miroslav Petek, OIB : 84936936106, Ivanić-Grad, Marofski put 4, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Marijana Nikolić, OIB : 01552604192, Dugo Selo, 1. Savski odvojak 1B, prokurist

Djelatnost : Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije

Brojčana oznaka razreda : 2712

Matični broj (statistika) : 0264504

2. Na temelju uvida u evidenciju poslodavca isti ukupno zapošljava 412 radnika, od toga je 56 zaposlenih žena, a nema zaposlenih invalida i malodobnika.

3. Stavljena je na uvid procjena rizika iz zaštite na radu, izrađena od strane ovlaštene tvrtke Bid kontrola d.o.o. Zagreb, od srpnja 2015. godine, uvidom u koju je utvrđeno :

- broj zaposlenih : 432

- služba zaštite na radu, 4 stručnjaka zaštite na radu

- radnici su izabrali 6 povjerenika radnika za zaštitu na radu

- kod poslodavaca se obavlja 37 poslova

- voditelj građevinskih radova / inženjer gradilišta - 9 radnika, građevinski poslovođa - 9 radnika, pomoćni građevinski radnik - 21 radnik, strojar - rukovatelj građevinskim strojem - 24 radnika, građevinski radnik (zidar, tesar, armirač) - 49 radnika
- voditelj građevinskih radova/inženjer gradilišta : nisu poslovi s posebnim uvjetima rada; poslovi : vođenje radova na gradilištu, samostalno vođenje poslova obzirom na struku i zaštitu na radu, praćenje rada i obuka radnika, te predlaganje kaznenih i poticajnih mjera za radnika pod njegovim nadzorom, sprovodi mjere zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša na gradilištu, planiranje, realizacija i vođenje radova na gradilištu; (ostali poslovi po potrebi)
- poslovi s posebnim uvjetima :
- građevinski poslovođa : poslovi s posebnim uvjetima rada iz članka 3. točke 1, 16, 17, 18 PUR-a
- građevinski radnik : poslovi s posebnim uvjetima rada iz članka 3. točke 1, 16, 17, 18 PUR-a
- pomoćni građevinski radnik : poslovi s posebnim uvjetima rada iz članka 3. točke 1, 16, 17, 18 PUR-a
- strojar - rukovatelj građevinskim strojevima : poslovi s posebnim uvjetima rada iz članka 3. točke 2, 18 PUR-a
- procjenom rizika propisana je upotreba osobnih zaštitnih sredstva prema poslu koji se obavlja
- procjena rizika po radnom mjestu - poslu, prikazane su opasnosti, štetnosti, naponi, vjerojatnost, posljedica, rizik, pravila, mjere, postupci i aktivnosti za smanjivanje razine rizika

4. Stavljena je na uvid prijava početka građenja od 14. 10. 2016. godine, koja je zaprimljena u Brodsko posavskoj županiji, Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje ispostava Nova Gradiška dana 14. 10. 2016. godine (datum na prijemnom štambilju), u kojoj je navedeno :

Podnositelj : Slavča d.o.o. Nova Gradiška, Ulica Ljudevita Gaja 56, OIB : 88106895548

Prijavljuje se početak građenja : vodospreme „Nova Gradiška“ i izmještanje dijela pristupne ceste do „Bačice“ - na katastarskim česticama 10/3 i k.č. 2519/1 k. o. Cernik

Građevinska dozvola : Klasa : UP/I-361-03/14-02/61, Urbroj : 2178/1-16-1/3-16-10, od 13. 10. 2016. godine

Izvođač radova : Koming d.o.o. Koprivnica, Pavelinska br. 38

Nadzorni inženjer : Sedra Consulting d.o.o. Zagreb, Uskopska 11

5. Stavljena je na uvid odluka kojom investitor : Slavča d.o.o. Nova Gradiška, Ulica Ljudevita Gaja 56, OIB : 88106895548, Urbroj 447/2017, dana 27. 09. 2017. godine, imenuje Koordinatora II u EU projektu pod nazivom „Razvoj vodno - komunalne infrastrukture aglomeracija Nova Gradiška“- KK.06.4.09, za gradnju vodospreme „Nova Gradiška“ i izmještanje dijela pristupne ceste do „Bačice“.

Za koordinatora II u EU projektu pod nazivom „Razvoj vodno - komunalne infrastrukture aglomeracija Nova Gradiška“- KK.06.4.09, koji obuhvaća slijedeću Građevinsku dozvolu :

- građenje građevine infrastrukture namjene - gradnja vodospreme „Nova Gradiška“ i izmještanje dijela pristupne ceste do „Bačice“ - na katastarskim česticama 10/3 i k.č. 2519/1 k. o. Cernik, sukladno građevinskoj dozvoli : Klasa : UP/I-361-03/14-02/61, Urbroj : 2178/1-16-1/3-16-10, Nova Gradiška, 13. 10. 2016. godine, imenuje se :

Vladimir Majer, mag. ing. aedif, Marijana Haberlea 10, Zagreb

Koordinator II u EU projektu pod nazivom „Razvoj vodno - komunalne infrastrukture aglomeracija Nova Gradiška“ KK.06.4.09, dužan je obavljati svoj posao sukladno pravilima struke.

Voditelj projekta Slavča d.o.o.
Ivan Kožoman, dipl. ing. građ.

Dostavljeno :

1. Vladimir Majer, mag. ing. aedif, Marijana Haberlea 10, Zagreb
2. Sedra consulting d.o.o. Uskopska 11, Zagreb
3. Pismohrana

Na Znanje :

1. Koming d.o.o., Pavelinska 38, Koprivnica
2. Hrvatske vode, Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

6. Za Filipa Matkovića stavljeno je na uvid :

- Rješenje br. : VGR 10737-VS, od 27. 09. 2017. godine, kojim je poslodavac Elektrocentar Petek d.o.o., temeljem članka 55. Zakona o gradnji (NN, br. 153/13) imenovao Filipa Matković voditeljem građevinskih radova na izvođenju vodospreme za :

Gradjevina : Gradnja vodospreme „Nova Gradiška“ i izmještanje dijela pristupne ceste do „Bačice“ - na katastarskim česticama 10/3 i k.č. 2519/1 k. o. Cernik

Gradjevinska dozvola : Klasa : UP/I-361-03/14-02/61, Urbroj : 2178/1-16-1/3-16-10, Nova Gradiška, od 13. 10. 2016. godine

Investitor : Slavča d.o.o. Nova Gradiška, Ulica Ljudevita Gaja 56

Izvođač : Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad, Etanska cesta 8

Glavni projektant : Hidrokonzalt savjetovanje i projektiranje za infrastrukturu d.o.o. Frana Alfrevića 2, Zagreb, TD 266/-D/2014, od veljače 2014. godine

Kao inženjer građevinskih radova, imenovani djelatnik dužan je u potpunosti pridržavati se sve važeće zakonske regulative, pravilnika i propisa o izgradnji objekata, ostalih propisa o zaštiti na radu, zaštiti okoliša i protupožarnoj zaštiti u skladu sa svim pravilima i dužnostima inženjera radova.

Imenovani ispunjava sve uvjete iz Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN, br. 152/08, 124/09, 49/11, 25/13, 78/15).

- Odluka poslodavca od 27. 09. 2017. godine, temeljem članka 23. Zakona o zaštiti na radu, o imenovanju ovlaštenog predstavnika za obavljanje aktivnosti zaštite na radu, kojom je radnik tvrtke Elektrocentar Petek d.o.o. Filip Matković, OIB : 26600121743, imenovan za obavljanje aktivnosti zaštite na radu vezanih uz zaštitu i prevenciju od opasnosti na građevinskim radovima na privremenom gradilištu u sklopu projekta : Gradnja vodospreme „Nova Gradiška“ i izmještanje dijela pristupne ceste do „Bačice“ - na katastarskim česticama 10/3 i k.č. 2519/1 k. o. Cernik. Prava, obveze i odgovornosti radnika utvrđene su Zakonom o zaštiti na radu, planom evakuacije i spašavanja, procjenom rizika, te općim aktima i odlukama poslodavca. Odluka se primjenjuje kod poslodavca danom donošenja. Odluka je dostavljena radniku.

- kopija radne knjižice, serijski broj : 1600798, od 05. 01. 2010. godine; završena škola : uvjerenje tehničkog veleučilišta u Zagrebu, broj : 251-375-02/09-G 141, od 14. 12. 2009. godine o stečenih 182 ECTS boda i stručnom nazivu : stručni prvostupnik (Baccalaureus) inženjer građevine; početak rada u Elektrocentar Petek d.o.o. od 07. 01/2010. godine

- zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način za obavljanje poslova : voditelj građevinskih radova, rad na visini, mjesto rada : prostor društva, privremena gradilišta, obrazac ZOS, od 15. 10. 2016. godine, potpisan od radnika, ovlaštenika i stručnjaka zaštite na radu, Antonijo Mirt, izdan od poslodavca Elektrocentar Petek d.o.o., radnik je osposobljen za rad na siguran način za navedene poslove

- zapisnik o osposobljenosti za obavljanje poslova ovlaštenika za zaštitu na radu, poslovi koje će ovlaštenik obavljati : inženjer građevine, voditelj građevinskih radova, mjesto rada : prostor društva, privremena gradilišta, obrazac ZOOP, od 14. 01. 2017. godine, potpisan od radnika - ovlaštenika i stručnjaka zaštite na radu, Neven Kirasić, izdan od poslodavca Elektrocentar Petek d.o.o., radnik je osposobljen za obavljanje poslova zaštite na radu
- svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti radnika za poslove : inženjer građevinskih radova, posebni uvjeti iz članka 3. točke 1, 16, 17 PUR-a, sposoban, broj : 902-2018, od 09. 03. 2018. godine, izdana od Specijalističke ordinacije medicine rada Almenka Belanović, Ivanić Grad, dr. Almenka Belanović, specijalist medicine rada
- potvrdnica o provedenom osposobljavanju iz prve pomoći u slučaju ozljede radnika na radu, za radnika koji radi na radnom mjestu : inženjer građevinskih radova, broj : 7574-2014, od 07. 11. 2014. godine, izdana od Specijalističke ordinacije medicine rada Almenka Belanović, Ivanić Grad, dr. Almenka Belanović, specijalist medicine rada
- uvjerenje o osposobljenosti za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, Klasa : 602-11/10-02/11, Urbroj : 2141-02/10-63, broj matične knjige : 294/10, od 17. 05. 2010. godine, izdano od ovlaštene tvrtke Instruktažni centar d.o.o. Križevci

7. Za Nevena Kirasić stavljeno je na uvid :

- ugovor o radu broj : 372/12, od 10. 09. 2012. godine u kojem je navedeno da je između poslodavca Elektrocentar Petek d.o.o. i radnika sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Radnik se zapošljava na radno mjesto pod nazivom : voditelj službe zaštite na radu, a poslovi su propisani sistematizacijom radnih mjesta za radno mjesto na kojem će raditi, a mjesto rada je u upravnoj zgradi društva u službi zaštite na radu. Početak rada radnika je 03. 11. 2012. godine.
- diploma o završetku stručnog dodiplomskog studija na Visokoj školi za sigurnost na radu, na studiju Sigurnost na radu, na smjeru Zaštita na radu i stečenoj visokoj stručnoj spremi i stručnom zvanju Diplomirani inženjer sigurnosti, smjer zaštita na radu. Diplomu Klasa : 602-04/09-05/01, Urbroj : 251-376-01-09-87, dana 19. 06. 2009. godine izdala je Visoka škola za sigurnost, Zagreb
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu stručnjaka zaštite na radu, Klasa : UP/I-133-01/07-01/97, Urbroj : 526-08-01/2-07-7, evidencijski broj : 1130, od 27. 09. 2007. godine, izdano od Ispitne komisije, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva

8. Za Antonija Mirt stavljeno je na uvid :

- ugovor o radu broj : 209/14, od 31. 03. 2014. godine u kojem je navedeno da je između poslodavca Elektrocentar Petek d.o.o. i radnika sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme, na nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno. Radnik se zapošljava na radno mjesto pod nazivom : stručnjak zaštite na radu, a poslovi su propisani sistematizacijom radnih mjesta za radno mjesto na kojem će raditi, a mjesto rada je u Službi zaštite na radu. Početak rada radnika je 01. 04. 2014. godine.
- svjedodžba o završetku stručnog studija sigurnost na Visokoj školi za sigurnost na radu, na Stručnom studiju sigurnost, smjer Zaštita na radu. Antonio Mirt je stekao 180 ECTS bodova i stručni naziv, Stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer sigurnosti i zaštite. Diplomu Klasa : 602-04/11-05/05, Urbroj : 251-376-03-11-93, dana 24. 09. 2011. godine izdala je Visoka škola za sigurnost, Zagreb
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu stručnjaka zaštite na radu, Klasa : UP/I-133-01/12-03/89, Urbroj : 524-03-01-01/2-13-7, evidencijski broj uvjerenja : 2669, od 02. 01. 2013. godine, izdano od Ispitne komisije, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

9. Stavljen je na uvid izvjava od tvrtke Koming d.o.o. Koprivnica (temeljem članka 87. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi) o izmjeni ponude broj : 323/2015, od 20. 04. 2015. godine, u kojoj je ispred zajednice ponuditelja, na ponudu br. 323/2015 - rekonstrukcija i izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje na području aglomeracije Nova Gradiška, evidencijski broj nabave : VV-06/14, a u izvavi ponude je navedeno :

Naručitelj : Slavča d.o.o. Nova Gradiška, Ljudevita Gaja 56

Predmet nabave : Razvoj vodno - komunalne infrastrukture aglomeracija Nova Gradiška - rekonstrukcija i izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje na području aglomeracije Nova Gradiška

Podaci o članovima zajednice ponuditelja :

Koming d.o.o. Pavelinska 38, Koprivnica - vodeći član

Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska cesta 8, Ivanić Grad

Podaci o podizvuditeljima :

Geoservis d.o.o. Bjelovar, Trg hrvatskih branitelja 7

Zagrel Rittmeyer d.o.o. Zagreb, Kraljice Jelene 6

Eko-monitoring d.o.o. Varaždin, Kućanska 15

Dodatak 2 - Podaci o podizvuditeljima (od 15. 01. 2018. godine) :

Naručitelj : Slavča d.o.o. Nova Gradiška, Ljudevita Gaja 56

Predmet nabave : Razvoj vodno - komunalne infrastrukture aglomeracija Nova Gradiška - rekonstrukcija i izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje na području aglomeracije Nova Gradiška

Podaci o podizvuditeljima :

Alfa grad d.o.o. Zaprešić, Bistranska 24/E (izvedba AB radova)

10. Stavljen je na uvid ugovor o izvođenju radova broj : NU 001949, od 29. 12. 2017. godine, između naručitelja Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad i izvoditelja Alfa grad d.o.o. Zaprešić. Ugovorom naručitelj ustupa, a izvoditelj preuzima izvođenje dijela radova na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje na Aglomeraciji Nova Gradiška i to armirano betonskih radova na objektu vodospreme Nova Gradiška.

Naručitelj je dužan uvesti izvoditelja u posao i omogućiti mu pristup lokaciji na kojoj će se obavljati radovi te imenovati osobe ovlaštene za suradnju s izvoditeljem, organizaciju, koordinaciju i obavljanje stručnog nadzora nad vršenjem radova.

Naručitelj ni u kojem slučaju ne odgovara za radnike i opremu izvoditelja koju čini mehanizacija, alat, osobna zaštitna sredstva za zaposlenike i sve ostalo neophodno za uspješno i sigurno izvođenje ugovorenih radova.

Člankom 8 ugovora izvoditelj radova ima sljedeća prava i obveze :

- osigurati opremu i sve ostalo neophodno za uspješno i sigurno izvođenje radova, te je isključivo odgovoran za svoje radnike i opremu

- pravodobno poduzimati mjere za sigurnost radova, opreme i materijala, radnika i prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline

- tijekom izvođenja radova provoditi sve mjere zaštite na radu, zaštite okoliša i zaštite od požara koje su na snazi, te drugih važećih propisa RH i odluka nadležnih državnih organa

- prilikom uvođenja u posao imenovati osobu odgovornu za provođenje mjera zaštite na radu i zaštite okoliša

- propisane su i druge obveze izvoditelja

Člankom 9 ugovora propisana je odgovornost izvoditelja za radnje i propuste tijekom izvođenja radova, te izvoditelj jamči naručitelju da će se pri izvođenju radova pridržavati svih odredbi Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, te da su djelatnici izvoditelja osposobljeni za rad na siguran način.

11. Stavljena je na uvid narudžbenica broj : NA0121542, od 14. 02. 2018. godine kojom Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad od Projektgradnja d.o.o. Gornja Vrba, naručuje :

- BETON C25/30 DMAX 16 - 200 m3
- BETON C25/30 DMAX 16 - 1000 m3
- + PRIJEVOZ BETONA - 1200 M3
- + USLUGA PUMPE - 1200 M3
- Kontakt osoba je Filip Matković, 099/3178 544

12. Za izvođača radova Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska cesta 8, Ivan Grad, stavljen je na uvid plan izvođenja radova broj : PiR-01_06072017, od 03. 07. 2017. godine, izrađen od Nevena Kirasić, dipl. ing. sig., za razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nova Gradiška, rekonstrukcija i izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje na području aglomeracije Nova Gradiška, gradnju vodospreme „Nova Gradiška“ i izmještanje dijela pristupne ceste do „Bačice“ na katastarskim česticama k.č. br. 10/3 i 2519/1 k.o. Cernik.

U planu izvođenja radova navedeno je :

Investitor : Slavča d.o.o. Nova Gradiška, Gajeve 56

Lokacija : Nova Gradiška

Predvidivi rok završetka radova : 280 dana, rok završetka 31. 05. 2018. godine

Predviđeni maksimalni broj radnika na gradilištu : 45

Plan se odnosi na radove koje izvodi isključivo Elektrocentar Petek d.o.o., a ostali podizvoditelji moraju napraviti svoje planove izvođenja radova sukladno njihovim radovima.

Plan je izrađen sukladno Pravilniku zaštite na radu na privremenim i pokretnim gradilištima

Glavni graditeljski radovi su zemljani radovi

U popisu strojeva koji će se koristiti na gradilištu nije navedena auto pumpa za beton i mikser za beton

U planu izvođenja radova nije navedeno da će se obavljati poslovi rukovatelja auto pumpom za beton i mikserom i poslovi betoniranja

2.4. Podaci o investitoru Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.

1. Uvidom u izvadak iz sudskog registra utvrđeno je :

MBS : 030157732

OIB : 71642681806

Tvrtka : Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.

Sjedište : Nova Gradiška (Grad Nova Gradiška), Ljudevita Gaja 56

Osobe ovlaštena za zastupanje :

Davor Rukavina, OIB : 86334318746, Nova Gradiška, Dragutina Lobe 53, član uprave, zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Matej Severović, OIB : 65623675528, Orubica, Reljkovićeve 10, član uprave, zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Statusne promjene : subjektu upisa pripojen drugi. Ovom društvu pripojena su društva Slavča d.o.o. Nova Gradiška i Regionalni vodovod Davor - Nova Gradiška d.o.o. Davor, temeljem Ugovora o pripajanju od 01. 08. 2017. godine.

Djelatnost : skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Brojčana oznaka razreda : 36.00

Matični broj (statistika) : 04371593

2. Stavljen je na uvid Ugovor o pripajanju od 01. 08. 2017. godine, kojim se Vodovodu zapadne Slavonije d.o.o. Nova Gradiška, Ljudevita Gaja 56, pripaja : Regionalni vodovod Davor - Nova Gradiška d.o.o. Davor, Vladimira Nazora bb i Slavča d.o.o. Nova Gradiška, Ljudevita Gaja 56.

Točkom 2. ugovora propisano je da ugovorene strane suglasno utvrđuju de se RVD-NG i Slavča, kao pripojena društva, pripajaju VZS-u kao društvu preuzimatelju, prenoseći time na društvo preuzimatelja cjelokupnu svoju imovinu zajedno **sa svim pravima i obvezama, a društvo preuzimatelj uslijed pripajanja preuzima cjelokupnu imovinu sa svim pravima i obvezama pripojenih društava.**

3. Na temelju uvida u evidenciju poslodavca isti ukupno zapošljava 57 radnika, od toga je 13 zaposlenih žena, a nema zaposlenih invalida i malodobnika.

4. Stavljena je na uvid prijava početka građenja od 14. 10. 2016. godine, koja je zaprimljena u Brodsko posavskoj županiji, Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje ispostava Nova Gradiška dana 14. 10. 2016. godine (datum na prijemnom štambilju), u kojoj je navedeno :

Podnositelj : Slavča d.o.o. Nova Gradiška, Ulica Ljudevita Gaja 56, OIB : 88106895548

Prijavljuje se početak građenja : vodospreme „Nova Gradiška“ i izmještanje dijela pristupne ceste do „Bačice“ - na katastarskim česticama 10/3 i k.č. 2519/1 k. o. Cernik

Građevinska dozvola : Klasa : UP/I-361-03/14-02/61, Urbroj : 2178/1-16-1/3-16-10, od 13. 10. 2016. godine

Izvođač radova : Koming d.o.o. Koprivnica, Pavelinska br. 38

Nadzorni inženjer : Sedra Consulting d.o.o. Zagreb, Uskopska 11

5. Stavljena je na uvid odluka kojom investitor : Slavča d.o.o. Nova Gradiška, Ulica Ljudevita Gaja 56, OIB : 88106895548, Urbroj 447/2017, dana 27. 09. 2017. godine, imenuje Koordinatora II u EU projektu pod nazivom „Razvoj vodno - komunalne infrastrukture aglomeracija Nova Gradiška“- KK.06.4.09, za gradnju vodospreme “Nova Gradiška“ i izmještanje dijela pristupne ceste do „Bačice“.

Za koordinatora II u EU projektu pod nazivom „Razvoj vodno - komunalne infrastrukture aglomeracija Nova Gradiška“- KK.06.4.09, koji obuhvaća slijedeću Građevinsku dozvolu :

- građenje građevine infrastrukture namjene - gradnja vodospreme „Nova Gradiška“ i izmještanje dijela pristupne ceste do „Bačice“ - na katastarskim česticama 10/3 i k.č. 2519/1 k. o. Cernik, sukladno građevinskoj dozvoli : Klasa : UP/I-361-03/14-02/61, Urbroj : 2178/1-16-1/3-16-10, Nova Gradiška, 13. 10. 2016. godine, imenuje se :

Vladimir Majer, mag. ing. aedif, Marijana Haberlea 10, Zagreb

Koordinator II u EU projektu pod nazivom „Razvoj vodno - komunalne infrastrukture aglomeracija Nova Gradiška“ KK.06.4.09, dužan je obavljati svoj posao sukladno pravilima struke.

Voditelj projekta Slavča d.o.o.

Ivan Kožoman, dipl. ing. građ.

Dostavljeno :

1. Vladimir Majer, mag. ing. aedif, Marijana Haberlea 10, Zagreb

2. Sedra consulting d.o.o. Uskopska 11, Zagreb

3. Pismohrana

Na Znanje :

1. Koming d.o.o., Pavelinska 38, Koprivnica

2. Hrvatske vode, Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

6. Stavljeno je na uvid rješenje o položenom ispitu Vladimira Majer za koordinator II

- Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Klasa : UP/I-133-02/13-04/55, Urbroj : 524-03-03-01/2-14-7, od 28. 02. 2014. godine, za koordinatora zaštite na radu II u fazi izvođenja radova

7. Stavljena je na uvid **dostava** odluke od investitora Slavča d.o.o. Nova Gradiška, o imenovanju koordinatora II u EU projektu pod nazivom „Razvoj vodno - komunalne infrastrukture aglomeracija Nova Gradiška“ KK.06.4.09, za gradnju vodospreme Nova Gradiška i izmještanje dijela pristupne ceste do Bačice kojom se imenuje Vladimir Majer mag. ing. aedif., Zagreb, Ulica Marjana Haberlea 10 za koordinatora II, Urbroj : 447/2017, od 27. 09. 2017. godine, a istu je dana 27. 09. 2017. godine **preuzeo i potpisao Vladimir Majer.**

8. Poslodavac nije mogao staviti na uvid akt o imenovanju osobe koja je morala osigurati da na gradilištu bude plan izvođenja radova koji ima propisani sadržaj.

9. Voditelj građevinskih radova, Filip Matković, radnik glavnog izvođača radova Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad, dostavio je na uvid plan izvođenja radova tvrtke Elektrocentar Petek d.o.o., a plan se odnosi isključivo na radove koje izvodi Elektrocentar Petek d.o.o., poslodavac Projektgradnja d.o.o. Gornja Vrba dostavio je plan izvođenja radova za poslove koje on obavlja na gradilištu, a poslodavac Alfa grad d.o.o. Zaprešić, nije dostavio plan izvođenja radova za poslove koje on obavlja na gradilištu. Ni jedan od poslodavca nije izjavio da je na gradilištu plan izvođenja radova investitora, a izvođači su dostavljali dokumentaciju iz zaštite na radu u Inspektorat rada u Slavonskom Brodu od 15. 05. do 18. 05. 2018. godine.

Dana 22. 05. 2018. godine inspektor rada na gradilištu : Izrada vodospreme Nova Gradiška, lokacija Cernik, Rokova ulica na jezeru Bačica u kontejneru (uredu) je zatekao Tihomira Lešković, na poslovima : građevinskog tehničara, poslovođe, radnika tvrtke Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad, koji je izjavio da se na gradilištu u kontejnerima glavnog izvođača radova Elektrocentar Petek d.o.o. ne nalazi plan izvođenja radova od investitora Slavča d.o.o. Nova Gradiška, a očividom je utvrđeno da se na stolovima nalazi tehnička dokumentacija, projekti i nacrti. Očividom je utvrđeno da na gradilištu nema drugih prostorija u kojima se nalazi dokumentacija.

10. Investitor : Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. Nova Gradiška, Ljudevita Gaja 56, za privremeno gradilište : izgradnja vodospreme „Nova Gradiška“ i izmještanje dijela pristupne ceste do „Bačice“ - na katastarskim česticama 10/3 i k.č. 2519/1 k. o. Cernik, na kojem građevinske radove izvodi više izvođača i za koje gradilište je investitor dana 14. 10. 2016. godine prijavio početak građenja u Brodsko posavskoj županiji, Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje ispostava Nova Gradiška, nadležnom tijelu graditeljstva, dana 09. 05. 2018. godine pri obavljanju nadzora od strane inspektora rada za zaštitu na radu, povodom teške ozljede na radu radnika Eduarda Dokuzović, radnika tvrtke podizvođača Alfa grad d.o.o. Zaprešić, na privremenom gradilištu nije imao plan izvođenja radova koji ima propisani sadržaj, a nadzorom je utvrđeno da su na privremenom gradilištu radove izvodila tri izvođača : Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad; Alfa grad d.o.o. Zaprešić i Projektgradnja

d.o.o. Gornja Vrba. Izvođači su dostavljali dokumentaciju iz zaštite na radu u Inspektorat rada u Slavonskom Brodu od 15. 05. do 18. 05. 2018. godine, a ni jedan od poslodavaca izvođača nije izjavio da je na gradilištu plan izvođenja radova investitora, a da plan izvođenja radova od investitora koji ima propisani sadržaj, nije na gradilištu inspektor je očevitom utvrdio dana 22. 09. 2018. godine.

Investitor je dužan prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja radova u skladu s provedbenim propisom. Svaka promjena na gradilištu koja može utjecati na sigurnost i zdravlje radnika mora biti unesena u plan izvođenja radova i plan izvođenja radova mora se nalaziti na radilištu, a kako je to propisano odredbom članka 73. stavka 5. i članka 75. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu i članka 7. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN, broj 51/08).

Navedenim propustom investitor je počinio prekršaj iz članka 75. stavka 5., kažnjiv po članku 96. stavku 1. podstavku 4. i stavku 2. Zakona o zaštiti na radu (NN, broj 71/14 i 118/14), za koji prema odredbi članka 96. stavka 4. istog Zakona, inspektor rada može izreći i naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja.

11. Temeljem članka 96. stavka 4. istog Zakona, inspektor rada na mjestu izvršenja prekršaja izrekao je :

- novčanu kaznu od 10.000,00 kn poslodavcu pravnoj osobi : Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. Nova Gradiška, Ljudevita Gaja 56, OIB : 71642681806

- novčanu kaznu od 1.900,00 kn odgovornoj osobi pravne osobe : Davor Rukavina, OIB : 86334318746, Nova Gradiška, Dragutina Lobe 53, član uprave, koji prema rješenju trgovačkog suda zastupa društvo pojedinačno i samostalno

- novčanu kaznu od 1.900,00 kn odgovornoj osobi pravne osobe : Matej Severović, OIB : 65623675528, Orubica, Reljkovićeve 10, koji prema rješenju trgovačkog suda zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Kazna na mjestu počinjenja prekršaja uplaćuje se putem naloga za nacionalna plaćanja (obrazac HUB3 koji ima dvije kopije) izravno u korist Državnog proračuna, IBAN (račun) broj HR1210010051863000160, Model HR64, Poziv na broj : 6092-47096-24520-13050, i to istog dana, a samo iznimno u roku od tri (3) dana, i to isključivo u Financijskoj agenciji (FINA).

U polje „opis plaćanja“ upisuje se : novčana kazna.

Uplaćuje se posebno za svaku izrečenu novčanu kaznu, pravnu osobu i odgovornu osobu pravne osobe.

Smatrat će se da je novčana kazna naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja, ako počinitelj istu uplati u roku od 3 dana te dokaz o izvršenoj uplati dostavi tijelu koje je utvrdilo prekršaj, a kako je to propisano člankom 245. stavkom 2. i 3. Prekršajnog zakona (NN, broj 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).

12. Počinitelji prekršaja platili su izrečene novčane kazne i izdane su im potvrde o naplaćenim novčanim kaznama.

2.5. Podaci o koordinatoru zaštite na radu II za privremeno gradilište, Vladimir Majer, mag. ing. aedif., Zagreb

1. Vladimir Majer, stavio je na uvid O. I. broj : 105396943, izdana dana 15. 10. 2012. godine u PU Zagrebačkoj, uvidom u koju je utvrđeno : datum rođenja : 17. 05. 1977. godine, prebivalište : Zagreb, Marijana Haberlea 10, OIB : 61785603192

2. Stavljena je na uvid odluka kojom investitor : Slavča d.o.o. Nova Gradiška, Ulica Ljudevita Gaja 56, OIB : 88106895548, Urbroj 447/2017, dana 27. 09. 2017. godine, imenuje

Koordinatora II u EU projektu pod nazivom „Razvoj vodno - komunalne infrastrukture aglomeracija Nova Gradiška“- KK.06.4.09, za gradnju vodospreme “Nova Gradiška“ i izmještanje dijela pristupne ceste do „Bačice“.

Za koordinatora II u EU projektu pod nazivom „Razvoj vodno - komunalne infrastrukture aglomeracija Nova Gradiška“- KK.06.4.09, koji obuhvaća slijedeću Građevinsku dozvolu :

- građenje građevine infrastrukture namjene - gradnja vodospreme „Nova Gradiška“ i izmještanje dijela pristupne ceste do „Bačice“ - na katastarskim česticama 10/3 i k.č. 2519/1 k. o. Cernik, sukladno građevinskoj dozvoli : Klasa : UP/I-361-03/14-02/61, Urbroj : 2178/1-16-1/3-16-10, Nova Gradiška, 13. 10. 2016. godine, imenuje se :

Vladimir Majer, mag. ing. aedif, Marijana Haberlea 10, Zagreb

Koordinator II u EU projektu pod nazivom „Razvoj vodno - komunalne infrastrukture aglomeracija Nova Gradiška“ KK.06.4.09, dužan je obavljati svoj posao sukladno pravilima struke.

Voditelj projekta Slavča d.o.o.

Ivan Kožoman, dipl. ing. građ.

Dostavljeno :

1. Vladimir Majer, mag. ing. aedif, Marijana Haberlea 10, Zagreb

2. Sedra consulting d.o.o. Uskopska 11, Zagreb

3. Pismohrana

Na Znanje :

1. Koming d.o.o., Pavelinska 38, Koprivnica

2. Hrvatske vode, Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

3. Stavljeno je na uvid rješenje o položenom ispitu Vladimira Majer za koordinator II

- Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Klasa : UP/I-133-02/13-04/55, Urbroj : 524-03-03-01/2-14-7, od 28. 02. 2014. godine, o položenom ispitu za koordinatora zaštite na radu II u fazi izvođenja radova

4. Stavljena je na uvid **dostava** odluke od investitora Slavča d.o.o. Nova Gradiška, o imenovanju koordinatora II u EU projektu pod nazivom „Razvoj vodno - komunalne infrastrukture aglomeracija Nova Gradiška“ KK.06.4.09, za gradnju vodospreme Nova Gradiška i izmještanje dijela pristupne ceste do Bačice kojom se imenuje Vladimir Majer mag. ing. aedif., Zagreb, Ulica Marijana Haberlea 10 za koordinatora II, Urbroj : 447/2017, od 27. 09. 2017. godine, a istu je dana 27. 09. 2017. godine preuzeo i potpisao Vladimir Majer.

5. Dana 22. 05. 2018. godine inspeksijskim nadzorom inspektora rada za zaštitu na radu, na privremenom gradilištu : Izgradnja vodospreme „Nova Gradiška“ u Cerniku na jezeru „Bačica“, utvrđeno je da investitor Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. na privremenom gradilištu nije imao plan izvođenja radova koji ima propisani sadržaj. Dana 09. 05. 2018. godine pri obavljanju nadzora od strane inspektora rada za zaštitu na radu, povodom teške ozljede na radu radnika Eduarda Dokuzović, radnika tvrtke podizvođača Alfa grad d.o.o. Zaprešić, investitor na privremenom gradilištu nije imao plan izvođenja radova koji ima propisani sadržaj, a nadzorom je utvrđeno da su na privremenom gradilištu radove izvodila tri izvođača : Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad; Alfa grad d.o.o. Zaprešić i Projektgradnja d.o.o. Gornja Vrba. Izvođači su dostavljali dokumentaciju iz zaštite na radu u Inspektorat rada

u Slavonskom Brodu od 15. 05. do 18. 05. 2018. godine. Uvidom u planove izvođenja radova utvrđeno je da nisu izrađena potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu. Izvođač Alfa grad d.o.o. nije imao izrađen plan izvođenja radova, a obavljao je poslove izrade i postavljanja oplata i poslove na betoniranju objekta vodospreme, a u planu izvođenja radova izvođača Projektgradnja d.o.o. nisu navedene tehničke, odnosno organizacijske mjere koje je potrebno poduzeti prije početka radova u skladu s načelima zaštite na radu iz članka 13. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, tako da se oprema i sredstva rada, auto pumpa za beton ne koriste na površinama nedostatne čvrstoće, dok se ne osigura oprema i sredstva rada, koja omogućavaju da se rad obavi na siguran način. Izvođač Elektrocentar Petek d.o.o. u planu izvođenja radova obavlja samo zemljane radove.

Odredbom članka 11. stavka 2. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN, br. 51/08) propisano je da koordinator II dužan koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka, da bi se osiguralo da poslodavci dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu iz članka 13, da izvede radove u skladu s planom izvođenja radova, a stavkom 3. istog pravilnika propisano je da koordinator II mora izraditi ili potaknuti izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu.

Odredbom članka 41. stavka 3. Zakona o zaštiti na radu (NN, br. 71/14 i 118/14) propisano je da je poslodavac obavezan osigurati da sredstva rada i osobna zaštitna sredstva u uporabi budu u svakom trenutku sigurni, održavani, prilagođeni za rad i u ispravnom stanju te da se koriste u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača tako da u vrijeme rada ne ugrožavaju radnike.

Odredbom članka 13. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima, propisano je da je potrebno da izvođači pri izvođenju radova na gradilištu uvažavaju i primjenjuju načela Zakona o zaštiti na radu i to : točka 2. izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući pri tome u obzir način održavanja pristupnih putova te određivanje smjera kretanja i površina za prolaz, kretanje ili za opremu, a odredbom članka 14. izvođači su obavezni radi osiguranja zaštite na radu na gradilištu primijeniti načela iz članka 13. Pravilnika i poduzeti mjere koje su u skladu s minimalnim zahtjevima propisanim u Dodatku IV Pravilnika.

U dodatku IV, dio A, opći minimalni zahtjevi za mjesta rada na gradilištu propisano je točkom 1. Stabilnost i čvrstoća

1.1. Materijali, oprema i svaki dio, koji bilo kakvim međusobnim pomicanjem utječu na sigurnost i zdravlje radnika, moraju biti na prikladan i siguran način učvršćeni.

1.2. Pristup na površine nedostane čvrstoće nije dopušten, sve dok se ne osigura oprema i sredstva, koja omogućavaju da se rad obavi na siguran način.

U Dijelu II, vanjska mjesta rada na gradilištu, propisano je točkom 1. Stabilnost i čvrstoća

1.1. Pokretna ili nepokretna mjesta rada na visini ili na tlu moraju biti čvrsta i stabilna, uzimajući u obzir : najveću nosivost i raspodjelu opterećenja. Ako osnovna konstrukcija i drugi dijelovi konstrukcije mjesta rada nisu sama po sebi stabilni, mora se njihovu stabilnost osigurati s prikladnim i sigurnim načinima učvršćenja da bi se izbjegli bilo kakvi nehotični ili spontani pomaci cijelog mjesta rada ili pojedinih dijelova

1.2 Pregledi

Stabilnost i čvrstoća moraju biti na odgovarajući način provjereni, a posebice poslije svake promjene.

Sadržaj plana izvođenja radova propisan je dodatkom V Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN, br. 51/08).

6. Vladimir Majer, mag. ing. aedif., Zagreb, Marijana Haberlea 10, koordinator zaštite na radu II, za privremeno gradilište : gradnja vodospreme „Nova Gradiška“ i izmještanje dijela pristupne ceste do „Bačice“ - na katastarskim česticama 10/3 i k.č. 2519/1 k. o. Cernik, do dana 22. 05. 2018. godine kad je obavljen nadzor kod investitora : Vodovod zapadne

Slavonije d.o.o. Nova Gradiška, nije izradio ili dao izraditi potrebna usklađenja plana/planova izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu, da prikazuje sve poslove koji se izvode na gradilištu.

Navedenim propustom koordinator zaštite na radu fizička osoba, počinio je prekršaj iz članka 77. stavka 2. podstavka 3, kažnjiv po članku 94. stavku 1. Zakona o zaštiti na radu (NN, broj 71/14 i 118/14), za koji prema odredbi članka 94. stavka 3. istog Zakona, inspektor rada može izreći i naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja.

7. Temeljem članka 94. stavka 3. istog Zakona, inspektor rada na mjestu izvršenja prekršaja izrekao je :

· novčanu kaznu od 1.900,00 kn koordinatoru zaštite na radu fizičkoj osobi : Vladimir Majer, Zagreb, Marijana Haberlea 10, OIB : 61785603192

Kazna na mjestu počinjenja prekršaja uplaćuje se putem naloga za nacionalna plaćanja (obrazac HUB3 koji ima dvije kopije) izravno u korist Državnog proračuna, IBAN (račun) broj HR1210010051863000160, Model HR64, Poziv na broj : 6092-47096-24520-13050, i to istog dana, a samo iznimno u roku od tri (3) dana, i to isključivo u Financijskoj agenciji (FINA).

U polje „opis plaćanja“ upisuje se : novčana kazna.

Smatrat će se da je novčana kazna naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja, ako počinitelj istu uplati u roku od 3 dana te dokaz o izvršenoj uplati dostavi tijelu koje je utvrdilo prekršaj, a kako je to propisano člankom 245. stavkom 2. i 3. Prekršajnog zakona (NN, broj 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).

8. Vladimir Majer do pisanja zapisnika nije dostavio dokaz o izvršenoj uplati novčane kazne.

3. Podaci o ozlijeđenom radniku :

Prilikom događaja na radu, na privremenom gradilištu : Izrada vodospreme Nova Gradiška, lokacija Cernik, Rokova ulica na jezeru Bačica, na radnom mjestu : pomoćni radnik - tesar, a na obavljanju posla : betoniranje ploče na način da je radnik držao kraj gumenog crijeva na kraju kрана pumpe za beton, a kranom je daljinski upravljao radnik tvrtke Projektgradnja d.o.o. Borislav Matković koji se nalazio na ploči pokraj radnika Eduarda Dokuzović, kad je vrh kрана pumpe za beton pao prema površini ploče i udario Eduarda u lijevo rame i Eduard je pao na armaturu ploče. Ozlijeđen je radnik : Eduard Dokuzović, rođen : 11. 05. 1990. godine, s prebivalištem : Donji Crnogovci, Donji Crnogovci 42, Staro Petrovo Selo, O. I. broj : 111112659, izdana u PP Nova Gradiška, OIB : 46426144867, prema svjedodžba o završnom ispitu, Klasa : 602-03/08-01/31-4, Urbroj : 2178/15-06/08-2, matični broj : 231/05, od 18. lipnja 2008. godine, koju je izdala Industrijsko obrtnička škola Nova Gradiška, Eduard Dokuzović stekao srednju stručni spremu, u programu - zanimanju : strojarska struka - automehaničar.

Ugovorom o radu na neodređeno vrijeme, od 15. 07. 2017. godine, sa početkom rada 21. 07. 2017. godine, radnik Eduard Dokuzović će kod poslodavca obavljati poslove : pomoćni radnik - tesar i druge poslove po nalogu poslodavca koji su u skladu s naravi i vrsti posla za koje je zasnovan radni odnos. Poslovi će se obavljati u Zaprešiću, a u slučaju potrebe Poslodavca i u nekom drugom mjestu izvan sjedišta poslodavca na teritoriju Republike Hrvatske. Ugovor je potpisan od radnika.

Prema zapisniku o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način broj : 107/1-2017, za obavljanje poslova : tesar (navedeni su svi poslovi prema procjeni rizika), mjesto rada : Zaprešić i na terenu, obrazac ZOS, provjera teoretske osposobljenosti od 17. 07. 2017. godine i provjera praktične osposobljenosti od 24. 07. 2017. godine, potpisanom od radnika, ovlaštenika i stručnjaka zaštite na radu, Marko Osmanović, izdan od ovlaštene tvrtke

Konspekt d.o.o. Zagreb, radnik je osposobljen za rad na siguran način za navedene poslove (u prilogu se nalazilo i uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način za radno mjesto-poslove : tesar, broj : 107/1-2017, broj matične knjige : ZNR 10-1, od 24. 07. 2017. godine, izdano od ovlaštene tvrtke Konspekt d.o.o. Zagreb, test znanja iz zaštite na radu i zaštite od požara - građevina, od 17. 07. 2017. godine).

Uvidom u svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti radnika za poslove : pomoćni građevinski radnik-tesar, po članku 3. točki 1, 16, 17, 18 PUR-a, broj : KU-PRE-076236-503/2017, od 17. 07. 2017. godine, izdanoj od Doma zdravlja Zagreb - centar, Dr. Miroslav Ramljak, specijalist medicine rada, radnik Eduard Dokuzović ispunjava posebne uvjete u pogledu zdravstvenog stanja i psihičkih sposobnosti za navedene poslove s posebnim uvjetima rada.

Prema izjavama očevidaca Borislava Marković, Željka Jakešević i Pavla Dokuzović, radnik Eduard Dokuzović u trenutku nastanka ozljede na sebi je imao osobnu zaštitnu opremu : zaštitnu kacigu, radno odijelo (hlače, majica), gumene rukavice i čizme sa zaštitnom kapicom. Radnik Eduard Dokuzović ispunjava posebne uvjete u pogledu zdravstvenog stanja i psihičkih sposobnosti za poslove s posebnim uvjetima rada tesara, osposobljen je za rad na siguran način za poslove koje je obavljao, koristio je osobnu zaštitnu opremu za poslove koje je obavljao, a kako je to određeno procjenom rizika poslodavca.

Radnik Eduard Dokuzović pri ozlijeđi na radu zadobio je ozljedu kralježnice na dva mjesta i prijelom jednog rebra. Ozlijeđeni radnik Eduard Dokuzović od dana 22. 05. 2018. godine nalazi se u Varaždinskim Toplicama na liječenju.

4. Vrijeme, mjesto i radovi koji su obavljani neposredno prije ozljeđivanja :

Željko Jakešević, poslovođa na gradilištu, radnik tvrtke Alfagrad d.o.o. Zaprešić, Borislav Marković, rukovatelj beton - pumpom, radnik tvrtke Projektgradnja d.o.o. Slavonski Brod i Filip Matković, inženjer gradilišta, radnik tvrtke Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad i ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu za gradilište, pokazali su mjesto nastanka ozljede radnika Eduarda Dokuzović, radnika tvrtke Alfagrad d.o.o. Zaprešić.

Ozljeda radnika Eduarda Dokuzović dogodila se na privremenom gradilištu : Izrada vodospreme Nova Gradiška, lokacija Cernik, Rokova ulica na jezeru Bačica. Radilište sa nalazi sjeverno od mjesta Cernik oko 400 metra sjevero zapadno od kraja Rokove ulice. Južno od brane na jezeru, na udaljenosti oko 150 metara gradi se objekt vodospreme Nova Gradiška. Objekt je veličine oko 31 m X 23 m. Objekt je od betona i izgrađeni su betonski zidovi visine 5 metra. Na gradilištu na navedenom objektu je u tijeku izrada armirano betonske ploče i postavljena je oplata i armatura betonske ploče. Oko betonskih zidova građevine je otvorena građevinska jama koja je dijelom zatrpana kamenim materijalom. Uz južnu stranu građevine je jama dubine oko 2 metra i širine oko 3 metra od betonskog zida objekta prema jugu. Južno od navedene jame je nasuta kamena površina veličine oko 30 metra u smjeru istok zapad i veličine oko 30 metara u smjeru sjever jug. Na navedenoj kamenoj površini pri očevidu nalazila se auto pumpa za beton u smjeru sjever jug, sa prednjim djelom pumpe na sjevernoj strani nasute površine na udaljenosti od oko 2 metra od južnog ruba jame.

Na auto pumpi bočni stabilizatori izvučeni su na 3,5 metra od konstrukcije kamiona (od kotača). Na krajevima stabilizatora su cilindri sa metalnim stopama promjera 30 centimetara i cilindri su izvučeni oko 50 centimetara iz kućišta cilindra (visine se razlikuju zbog površine na koju se pumpa učvršćuje). Širina pumpe je oko 9 metra kad su stabilizatori izvučeni, a dužina pumpe je 14 metara. Na mjestima na kojima su metalne stope na zemlji se prilikom očevida nalazilo : prednja desna stopa : tri gredice dužine oko 1 metar, na kojima se nalazila plastična ploča veličine 70 cm X 70 cm i debljine oko 7 cm, zadnja desna stopa : plastična ploča veličine 70 cm X 70 cm i debljine oko 7 cm, zadnja lijeva stopa : plastična

ploča veličine 70 cm X 70 cm i debljine oko 7 cm, prednja lijeva stopa : propala u površinu (kamen zemlja) do donjeg ruba kućišta stabilizatora, a oko stope su na površini zemlje bile razmaknute i mjestimično u površinu zemlje ugrane drvene grede dužine oko 1 metar (4 grede) i okomito u zemlju bila je ugrana plastična ploča veličine 70 cm X 70 cm i debljine oko 7 cm.

Prednja lijeva stopa bila je u zemlji do donjeg ruba stabilizatora, zadnja lijeva stopa bila je na plastičnoj ploči na površini zemlje, prednja desna stopa bila je u zraku podignuta oko jedan metar od površine plastične ploče na zemlji, a zadnja desna stopa bila je u zraku podignuta oko dva metra od površine plastične ploče na zemlji. Zadnji kotači kamiona pumpe bili su u zraku od oko 1 metar iznad površine zemlje. Prednji dio kamiona (kabina) je bio udaljena oko 5 metar od betonskog zida objekta. Na kamionu pumpi nalazila se ruka krana dužine 42 metra od koša do završnog gumenog crijeva (oko 30 metara od kabine). Ruka krana nalazila se na površini gornje zone armature betonske ploče na objektu i ležala je na armaturi bočno u dužini od oko 7 metara, a u zraku je bilo oko 18 metara ruke krana. Na armaturi je vidljivo da je armatura djelomično zasuta betonom u dužini od oko 15 metra (sjever jug) i širine oko 40 centimetra, a prema izjavi Borislava Marković, rukovatelj beton - pumpom, izlito je oko 3 m³ betona.

Pri obavljanju očevida utvrđeno je da je na južnoj strani od objekta površina na kojoj se nalazila beton pumpa, jedina površina na kojoj je moguće postaviti beton pumpu, a prema izjavi Borislava Marković, rukovatelja beton - pumpom, radnika tvrtke Projektgradnja d.o.o. Slavonski Brod, na toj površini je beton pumpa bila postavljena već oko 15 puta pri betoniranju objekta, a razlika u postavljanju pumpe na lokaciji je oko 50 centimetra.

Pri obavljanju očevida mjesto nastanka ozljede radnika Eduarda Dokuzović fotografirano je i fotografije (13 fotografija) su u privitku zapisnika o očevidu.

Na gradilištu u Cerniku tvrtka Alfa grad d.o.o. izvodi radove od 27. 12. 2017. godine, a poslovi se rade sa prekidima. Poslovi se na privremenim gradilištima obavljaju prema usmenom nalogu direktora Dragana Jakešević, a on raspoređuje radnike u grupe na gradilištima. Na gradilištu radnike na poslove raspoređuje poslovođa Željko Jakešević, jer zna što pojedini radnik najbolje radi. Radovi se na ovom gradilištu izvode oko 2 mjeseca bez prekida. Grupa radnika koja je na gradilištu mijenja se po obujmu posla, a broj radnika u grupi određuje direktor. Grupa radnika koja radi je od 4 do 10 radnika. Dana 09. 05. 2017. godine na gradilištu je radila grupa od 5 radnika. Po potrebi na gradilište tvrtka Projektgradnja d.o.o. dostavlja beton sa kamionskom miješalicom za beton i auto pumpom za beton. Do dana 09. 05. 2018. godine dostavili su više od 15 puta beton na gradilište, a dostave su bile po više kamiona betona (po četiri kamiona u prosjeku). **Prema narudžbi glavnog izvođača Elektrocentar Petek d.o.o. oko 7 sati na gradilište je radnik tvrtke Projektgradnja d.o.o. dovezao auto pumpu za beton, a nakon 20 minuta na gradilište je dostavljena miješalica sa betonom.**

Borislav Marković, rukovatelj pumpom za beton, radnik tvrtke Projektgradnja d.o.o. opisao je način rada sa pumpom za beton i izjavio da pumpu za beton na gradilištu postavi na pripremljeni plato za pumpu, na mjesto koje je za postavljanje beton pumpe pripremio glavni izvođač radova Elektrocentar Petek d.o.o. prije 2 mjeseca. Borislav Marković poslove obavlja na privremenim gradilištima prema usmenom nalogu voditelja voznog parka Vjekoslava Penave i prema pismenom nalogu. Pumpu bi postavio na način, da prije postavljanja beton pumpe vizualno pregleda plato, da utvrdi da na platou nema nikakvih rupa i pukotina. Postavljao je pumpu prednjim krajem prema objektu, kabinom na udaljenosti od oko 3 metra od ruba jame, a to je oko 8 metara od južnog betonskog zida objekta.

Kad bi Borislav postavio beton pumpu na položaj, povukao bi ručnu kočnicu, izašao van iz kabine i na komandama na kamionu raširio bi bočne stabilizatore do krajnjeg položaja, oko 3,5 metra od šasijske beton pumpe. Na mjestu gdje se sa donje strane stabilizatora nalaze cilindri i stope, na zemljanu površinu postavio bi plastične stope veličine oko 70 cm X 70 cm

i debljine oko 7 cm, a pod plastične ploče prethodno bi postavio po 4 drvene gredice dužine oko 1,2 metra i presjeka 20 cm X 20 cm. Borislav gredice postavlja pod plastične ploče na onu stranu beton pumpe na kojoj se izvode radovi, ovdje je gredice postavljao pod prednje stope. Zatim bi komandama na kamionu pustio stope na krajevima stabilizatora na plastične ploče na zemlji, dok kamion ne bi doveo u vodoravan položaj, jer pumpa ne smije biti u nagibu većem od 3 stupnja prije početka rada. Borislav bi vizualno pregledao sve 4 stope, pa ako je sve bilo u redu počeo bi sa rasklapanjem kрана, na način da pomoću daljinske komande rasklopi kran u dužinu jer je izrađen od 4 kraka. Kad kran razvuče u krajnji položaj, pomoću daljinske komande, Borislav bi zarotirao kran za puni krug, 360 stupnjeva i zatim bi još jedanput provjerio stope, pa ako je sve ispravno tada bi se u pumpu počeo istresati beton iz miksera, a on bi pomoću daljinske komande regulirao protok betona kroz cijev na kranu i položaj kрана prema procesu betoniranja. Cijev na vrhu kрана je od armirane gume, dužine 4 metra i unutarnjeg promjera od 125 mm. Gumenu cijev na oko 1,5 metra od kraja, rukama drži radnik i pomiče ju lijevo desno da beton ispunjava rupe. Pri radu Borislav upozorava radnike da ne stoje ispod kрана.

Na gradilište Bačica u Cerniku Borislav Marković beton pumpu je dovezao i postavio oko 15 puta. Kad je na gradilištu na platou postavljao beton pumpu, ispod prednjih stopa stabilizatora radnici glavnog izvođača Elektrocentar Petek d.o.o. su postavljali svoje metalne ploče veličine oko 2 m X 1,5 m i debljine oko 2 centimetra. Kad na gradilištu nije bilo radnika glavnog izvođača Elektrocentar Petek d.o.o. Borislav je stope stabilizatora beton pumpe postavljao na metalne ploče, a ako nije bilo ploča onda je prednje stabilizatore postavio na plastične ploče ispod kojih su bile grede. Prema njegovoj izjavi pumu je bez metalnih ploča postavio u radni položaj „misli“ 3 puta, jer su ploče bile pomaknute. Navedene metalne ploče nisu sastavni dio radne opreme beton pumpe, a koje uvjetuju stabilnost beton pumpe na radnoj površini. Dan prije glavni izvođač Elektrocentar Petek d.o.o. je metalne ploče odveo sa gradilišta.

5. Vrijeme, mjesto i način ozljeđivanja radnika :

Ozljeda radnika Eduarda Dokuzović dogodila se dana 09. svibnja 2018. godine (srijeda) oko 7,45 sati.

Dana 09. 05. 2017. godine na gradilište Bačica Borislav Marković, rukovatelj pumpom za beton, radnik tvrtke Projektgradnja d.o.o. dovezao je beton pumpu Putzmeister oko 6 sati i 30 minuta. Na gradilištu su bili radnici tvrtke Alfa grad d.o.o. Borislav je zaustavio kamion sa beton pumpom prije radnog platoa i javio se poslovođi tvrtke Alfagrad d.o.o. Željku Jakešević. Borislav je pregledao plato, a na platou je bilo drvene građe i on je zajedno sa radnicima tvrtke Alfagrad d.o.o. sa platoa uklonio građu. Pregledao je plato, a zatim navezao pumpu kabinom do oko 3 metra od ruba jame. Borislav je postavio beton pumpu na prethodno opisani način, a zatim je na gradilište došao mikser sa betonom. Borislav se ljestvama popeo na armaturu ploče koju je trebalo betonirati, mikser je u pumpu nasuo beton, a Borislav je daljinskom komandom podigao kran pumpe, provukao kroz cijev kрана pumpe beton i beton vratio u mikser, a zatim je okrenuo i razvukao kran nad armaturu grede koju je trebalo betonirati, a poslovođa Željko Jakešević iz tvrtke Alfagrad d.o.o. rekao je radniku Eduardu Dokuzović da uzme gumeno crijevo na kraju kрана pumpe i da upravlja izlivanjem betona. Borislav Marković i Eduard Dokuzović počeli su betonirati ploču oko 7 sati i 30 minuta. Borislav je stajao pokraj Eduarda i rekao mu je da ne stoji ispod kрана. Kad su radnici započeli betoniranje Borislav je daljinskom komandom pomicao vrh kрана prema sjeveru, a Eduard je popunjavao oplatu od grede, od juga prema sjeveru. Kad su radnici bili oko 10 metra od južnog ruba objekta, Borislav je gledao gdje Eduard sipa beton. Bilo je oko 7 sati i 45 minuta. Eduard je bio okrenut prema sjeveru, a Borislav je bio zapadno od Eduarda

na oko 2 metra i gledao u Eduarda (prema istoku), začuo je da je nešto puklo i vidio je da vrh kрана koji je bio na visini od oko 5 metra pada prema Eduardu. Borislav je viknuo „bježi“ i krenuo je prema Eduardu da ga gurne, ali vidio je da će kran pasti na njega te se izmakao unatrag, a cijev na zadnjoj ruci kрана udarila je Eduarda po lijevom ramenu. Eduard je pao na armaturu ploče, a ruka kрана pala je između Eduarda i Borislava na armaturu ploče. Borislav je pogledao na plato na kojem se nalazila pumpa za beton i vidio da je prednja lijeva stopa na stabilizatoru beton pumpe propala u zemlju do donjeg ruba stabilizatora, oko 1,5 metara u dubinu. Borislav je prišao Eduardu, a odmah su došli i drugi radnici, te je Eduarda pitao kako je, a on je rekao „živ sam i boli me“. Do ozlijeđenog Eduarda došao je poslovođa Željko Jakešević, vidio je da Eduard nema zraka i da ne može govoriti, te ga je sa radnicima okrenuo na lijevi bok i nazvao je službu 112, a jedan radnik je Eduardu rukama pridržavao glavu, a radnik Eduard je bio na boku do dolaska hitne, koja je došla nakon oko pola sata. Na ploču je došla liječnica i dva medicinska tehničara te su razgovarali sa Eduardom, a on im je rekao da ga je kran udario u rame, da ga boli stomak i da ne osjeća noge. Medicinsko osoblje je Eduardu dalo injekcije, pokraj Eduarda stavilo drvenu ploču (2 m X 0,5 m) i Eduarda vratilo na leđa na postavljenu ploču. Radnici su donesli još jednu drvenu ploču i postavili je na armaturu uz Eduarda, na tu ploču je medicinsko osoblje postavilo svoja nosila, a zatim je pet radnika i 3 medicinske osobe uz komande medicinskog osoblja, Eduarda dlanovima podiglo i postavilo na medicinska nosila, a medicinsko osoblje ga je imobiliziralo na nosilima. Nakon desetak minuta na gradilište su došli vatrogasci i četiri vatrogasca su se popela na armaturu ploče te su sa radnicima na metalnu konstrukciju postavili Eduarda sa nosilima, a zatim je metalna konstrukcija sa nosilima kranskom dizalicom na gradilištu puštena na cestu. Nosila su stavljena u vozilo hitne i Eduard je odvezen na hitnu službu Opće bolnice Nova Gradiška. Na gradilište je došla policija i njihov djelatnik je ogradio mjesto nastanka ozljede. Prema izjavi ozlijeđenog radnika i radnika očevidaca u trenutku nastanka ozljede radnik Eduard Dokuzović na sebi je imao osobnu zaštitnu opremu : zaštitnu kacigu, radno odijelo (hlače, majicu), gumene rukavice i čizme sa zaštitnom kapicom.

Prijava ozljede na radu radnika Eduarda Dokuzović u Inspektorat rada u Ispostavi u Slavonskom Brodu zaprimljena je dana 09. 05. 2018. godine u 8,00 sati. Dežurni službenik službe 112 telefonom je obavijestio Inspektorat rada da se danas, dana 09. 05. 2018. godine u 7,45 sati na privremenom gradilištu na jezeru Bačica u Cerniku ozlijedio radnik Eduard Dokuzović, da je pumpa za beton priključila radnika i da radnik ne osjeća noge. U telefonskom razgovoru utvrđeno je da je **glavni izvođač radova na privremenom gradilištu tvrtka Elektrocentar Petek d.o.o., a da je ozlijeđeni radnik zaposlen u tvrtki Alfa grad d.o.o. koja je na gradilištu podizvođač radova.**

Direktor poslodavca Alfa grad d.o.o. Dragan Jakešević, osposobljen je za pružanje prve pomoći za slučaj ozljede na radu radnika do njegovog upućivanja na liječenje u organizaciju zdravstva, prema svjedodžbi broj : 1/05, od 23. 02. 2005. godine, izdanoj od Specijalističke ordinacije za medicinu rada Zagreb, Dr. Marija Fiket, specijalist medicine rada.

Filip Matković, inženjer građevinskih radova i ovlaštenik zaštite na radu glavnog izvođača radova tvrtke Elektrocentar Petek d.o.o. osposobljen je za pružanje prve pomoći u slučaju ozljede radnika na radu. Potvrđnicu o provedenom osposobljavanju, broj : 7574-2014, dana 07. 11. 2014. godine, izdala je Specijalistička ordinacija medicine rada Almenka Belanović, Ivanić Grad, dr. Almenka Belanović, specijalist medicine rada.

Prema izjavi radnika Eduarda Dokuzović, on je pri ozljedi na radu zadobio ozljedu kralježnice na dva mjesta i prijelom jednog rebra. Ozlijeđeni radnik Eduard Dokuzović od dana 22. 05. 2018. godine nalazi se u Varaždinskim Toplicama na liječenju.

6. Utvrđeni propusti u primjeni mjera zaštite na radu.

6.1. Utvrđeni propusti kod poslodavca Alfa grad d.o.o.

1. Poslodavac Alfa grad d.o.o. Zaprešić nije izradio svoj plan izvođenja radova i odredio rok dovršetka radova, a na privremenom gradilištu : izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje na Aglomeraciji Nova Gradiška i to armirano betonskih radova na objektu vodospreme Nova Gradiška radi duže od 5 dana. Prema ugovoru naručitelja Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad i izvoditelja Alfa grad d.o.o. Zaprešić, Alfa grad d.o.o. na gradilištu radi od 29. 12. 2017. godine. Odredbom članka 7. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN, 51/08), propisano je da svaki poslodavac koji izvodi radove na privremenom gradilištu u trajanju duljem od pet dana dužan je izraditi svoj plan izvođenja radova i odrediti rok dovršetka radova.

6.2. Utvrđeni propusti kod poslodavca Projektgradnja d.o.o.

1. Utvrđeno je da dana 09. 05. 2018. godine poslodavac Projektgradnja d.o.o. pri izvođenju radova betoniranja, na privremenom gradilištu : izgradnja vodospreme Nova Gradiška na jezeru „Bačica“ u Cerniku, nije osigurao da se sredstvo rada : pumpa za beton proizvođača Putzmeister AG, tip : BSF 4214 H, mase 35000 kg, registracija pogonskog vozila : SB 832 CM, koristi u skladu s pravilima zaštite na radu, tako da u vrijeme rada ne ugrožava radnike. Poslodavac je radniku Borislavu Marković, rukovatelju pumpom za beton, dozvolio da navedenu pumpu za beton postavi na mjesto rada koje nije čvrsto i stabilno (mjesto nedostajne čvrstoće), te je prednja lijeva stopa pumpe propala u zemlju do donjeg ruba stabilizatora, a zbog propadanja prednje lijeve stope u zemlju, pumpa se nakrenula na stranu i kran pumpe udario je u lijevo rame radnika tvrtke Alfa grad d.o.o. Eduarda Dokuzović, koji se nalazio na ploči koju je betonirao i koji je držao kraj gumenog crijeva za izlivanje betona. Radnik Eduard Dokuzović pao je na armaturu i zadobio teške tjelesne ozljede (prijelom kralježnice). Navedenim propustom poslodavca Projektgradnja d.o.o. prouzročena je teška tjelesna ozljeda radnika Eduarda Dokuzović.

Odredbom članka 41. stavka 3. Zakona o zaštiti na radu (NN, br. 71/14 i 118/14) propisano je da je poslodavac obavezan osigurati da sredstva rada i osobna zaštitna sredstva u uporabi budu u svakom trenutku sigurni, održavani, prilagođeni za rad i u ispravnom stanju te da se koriste u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača tako da u vrijeme rada ne ugrožavaju radnike.

Odredbom članka 13. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN, br. 51/08) propisano je da je potrebno da izvođači pri izvođenju radova na gradilištu uvažavaju i primjenjuju načela Zakona o zaštiti na radu i to : točka 2. izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući pri tome u obzir način održavanja pristupnih putova te određivanje smjera kretanja i površina za prolaz, kretanje ili za opremu, a odredbom članka 14. izvođači su obavezni radi osiguranja zaštite na radu na gradilištu primijeniti načela iz članka 13. Pravilnika i poduzeti mjere koje su u skladu s minimalnim zahtjevima propisanim u Dodatku IV Pravilnika.

U dodatku IV, dio A, opći minimalni zahtjevi za mjesta rada na gradilištu propisano je točkom 1. Stabilnost i čvrstoća

1.1. Materijali, oprema i svaki dio, koji bilo kakvim međusobnim pomicanjem utječu na sigurnost i zdravlje radnika, moraju biti na prikladan i siguran način učvršćeni.

1.2. Pristup na površine nedostajne čvrstoće nije dopušten, sve dok se ne osigura oprema i sredstva, koja omogućavaju da se rad obavi na siguran način.

U Dijelu II, vanjska mjesta rada na gradilištu, propisano je točkom 1. Stabilnost i čvrstoća

1.1. Pokretna ili nepokretna mjesta rada na visini ili na tlu moraju biti čvrsta i stabilna, uzimajući u obzir : najveću nosivost i raspodjelu opterećenja. Ako osnovna konstrukcija i drugi dijelovi konstrukcije mjesta rada nisu sama po sebi stabilni, mora se njihovu stabilnost

osigurati s prikladnim i sigurnim načinima učvršćenja da bi se izbjegli bilo kakvi nehotični ili spontani pomaci cijelog mjesta rada ili pojedinih dijelova

1.2 Pregledi

Stabilnost i čvrstoća moraju biti na odgovarajući način provjereni, a posebice poslije svake promjene.

Odredbom članka 76. Zakona o zaštiti na radu propisano je da poslodavci koji obavljaju poslove na istom mjestu, odnosno kad više poslodavaca dijeli mjesto rada ili kad na istom mjestu rada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više poslodavaca, odnosno drugih osoba (izvođača), obvezni su uzimajući u obzir prirodu posla, provoditi zaštitu na radu, koordinirati svoje aktivnosti, provoditi informiranje i surađivati u primjeni sigurnosnih i zdravstvenih odredbi Zakona o zaštiti na radu radi zaštite i prevencije od rizika na radu i osigurati izvođenje radova tako da pri izvođenju radova ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje radnika drugih poslodavaca i drugih osoba.

2. Poslodavcu je dana 09. 05. 2018. godine izdano rješenje o zabrani, kojim je naređeno poslodavcu : Projektgradnja d.o.o. Gornja Vrba, Vrbska ulica 3, OIB : 19659143269

- da na gradilištu : Izrada vodospreme Nova Gradiška, lokacija Cernik, Rokova ulica na jezeru Bačica, zabrani korištenje beton pumpe, dok ne osigura da je beton pumpa na gradilištu postavljena tako da bude sigurna, prilagođena za rad i da se koristi u skladu s pravilima zaštite na radu, tako da u vrijeme rada ne ugrožava radnike, a kako je to propisano odredbom članka 41. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu i odredbama Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (Dio A, Opći minimalni zahtjevi za mjesta rada na gradilištu, Stabilnost radne opreme)

3. Dana 22. 05. 2018. godine na privremenom gradilištu obavljen je nadzor kontrole izvršenja rješenja.

Na gradilištu je zatečen Filip Matković, inženjer gradilišta i ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu za gradilište, radnik tvrtke Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad, koji je izjavio da je na gradilištu južno od objekta izvršeno dodatno nasipanje terena kamenim materijalom, a zatim je površina poravnana i zbijena sa vibracijskim pločama i izvršeno je mjerenje zbijenosti sa dinamičkom pločom. Po projektu i normi za nasip (na tom mjestu bit će parkiralište) zbijenost na tom mjestu mora biti minimalno 40 MNJ/m², a izmjerena zbijenost je 63,6 MNJ/m² (mega njutna po metru kvadratnom). Očevidom je utvrđeno da su na navedenom prostoru (prostoru plato pumpe) obavljeni navedeni radovi. Fotografije prostora i mjerenja su u prilogu zapisnika (tri fotografije) o kontroli izvršenja rješenja.

6.3. Utvrđeni propusti kod poslodavca Elektrocentar Petek d.o.o.

Kod poslodavac Elektrocentar Petek d.o.o. nisu utvrđeni propusti u primjeni mjera zaštite na radu.

6.4. Utvrđeni propusti kod investitora Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.

1. Investitor : Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. Nova Gradiška, Ljudevita Gaja 56, za privremeno gradilište : izgradnja vodospreme „Nova Gradiška“ i izmještanje dijela pristupne ceste do „Bačice“ - na katastarskim česticama 10/3 i k.č. 2519/1 k. o. Cernik, na kojem građevinske radove izvodi više izvođača i za koje gradilište je investitor dana 14. 10. 2016. godine prijavio početak građenja u Brodsko posavskoj županiji, Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje ispostava Nova Gradiška, nadležnom tijelu graditeljstva, dana 09. 05. 2018. godine pri obavljanju nadzora od strane inspektora rada za zaštitu na radu, povodom teške ozljede na radu radnika Eduarda Dokuzović, radnika tvrtke podizvođača Alfa

grad d.o.o. Zaprešić, na privremenom gradilištu nije imao plan izvođenja radova koji ima propisani sadržaj, a nadzorom je utvrđeno da su na privremenom gradilištu radove izvodila tri izvođača : Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad, Alfa grad d.o.o. Zaprešić i Projektgradnja d.o.o. Gornja Vrba. Izvođači su dostavljali dokumentaciju iz zaštite na radu u Inspektorat rada u Slavonskom Brodu od 15. 05. do 18. 05. 2018. godine, a ni jedan od poslodavaca izvođača nije izjavio da je na gradilištu plan izvođenja radova investitora, a da plan izvođenja radova od investitora koji ima propisani sadržaj, nije na gradilištu inspektor je očevitom utvrdio dana 22. 09. 2018. godine.

Investitor je dužan prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja radova u skladu s provedbenim propisom. Svaka promjena na gradilištu koja može utjecati na sigurnost i zdravlje radnika mora biti unesena u plan izvođenja radova, a kako je to propisano odredbom članka 73. stavka 5. i članka 75. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu i članka 7. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN, broj 51/08).

Navedenim propustom investitor je počinio prekršaj iz članka 75. stavka 5., kažnjiv po članku 96. stavku 1. podstavku 4. i stavku 2. Zakona o zaštiti na radu (NN, broj 71/14 i 118/14), za koji prema odredbi članka 96. stavka 4. istog Zakona, inspektor rada može izreći i naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja.

2. Temeljem članka 96. stavka 4. istog Zakona, inspektor rada na mjestu izvršenja prekršaja izrekao je :

- novčanu kaznu od 10.000,00 kn poslodavcu pravnoj osobi : Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. Nova Gradiška, Ljudevita Gaja 56, OIB : 71642681806

- novčanu kaznu od 1.900,00 kn odgovornoj osobi pravne osobe : Davor Rukavina, OIB : 86334318746, Nova Gradiška; Dragutina Lobe 53, član uprave, koji prema rješenju trgovačkog suda zastupa društvo pojedinačno i samostalno

- novčanu kaznu od 1.900,00 kn odgovornoj osobi pravne osobe : Matej Severović, OIB : 65623675528, Orubica, Reljkovićeve 10, koji prema rješenju trgovačkog suda zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Kazna na mjestu počinjenja prekršaja uplaćuje se putem naloga za nacionalna plaćanja (obrazac HUB3 koji ima dvije kopije) izravno u korist Državnog proračuna, IBAN (račun) broj HR1210010051863000160, Model HR64, Poziv na broj : 6092-47096-24520-13050, i to istog dana, a samo iznimno u roku od tri (3) dana, i to isključivo u Financijskoj agenciji (FINA).

U polje „opis plaćanja“ upisuje se : novčana kazna.

Uplaćuje se posebno za svaku izrečenu novčanu kaznu, pravnu osobu i odgovornu osobu pravne osobe.

Smatrat će se da je novčana kazna naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja, ako počinitelj istu uplati u roku od 3 dana te dokaz o izvršenoj uplati dostavi tijelu koje je utvrdilo prekršaj, a kako je to propisano člankom 245. stavkom 2. i 3. Prekršajnog zakona (NN, broj 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).

3. Novčane kazne su poslodavac i odgovorne osobe platile i dostavile potvrde o plaćenim novčanim kaznama i Inspektorat rada izdao im je potvrde o plaćenim novčanim kaznama.

6.5. Utvrđeni propusti kod koordinatora II za privremeno gradilište, Vladimir Majer, mag. ing. aedif., Zagreb

1. Utvrđeno je da Vladimir Majer, mag. ing. aedif., Zagreb, Marijana Haberlea 10, koordinator zaštite na radu II, za privremeno gradilište : gradnja vodospreme „Nova Gradiška“ i izmještanje dijela pristupne ceste do „Bačice“ - na katastarskim česticama 10/3 i k.č. 2519/1 k. o. Cernik, do dana 22. 05. 2018. godine kad je obavljen nadzor kod investitora :

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. Nova Gradiška, nije izradio ili dao izraditi potrebna usklađenja plana/planova izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu, da prikazuje sve poslove koji se izvode na gradilištu.

Dana 09. 05. 2018. godine pri obavljanju nadzora od strane inspektora rada za zaštitu na radu, povodom teške ozljede na radu radnika Eduarda Dokuzović, radnika tvrtke podizvođača Alfa grad d.o.o. Zaprešić, investitor na privremenom gradilištu nije imao plan izvođenja radova koji ima propisani sadržaj, a nadzorom je utvrđeno da su na privremenom gradilištu radove izvodila tri izvođača : Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad; Alfa grad d.o.o. Zaprešić i Projektgradnja d.o.o. Gornja Vrba. Izvođači su dostavljali dokumentaciju iz zaštite na radu u Inspektorat rada u Slavonskom Brodu od 15. 05. do 18. 05. 2018. godine. Uvidom u planove izvođenja radova utvrđeno je da nisu izrađena potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu. Izvođač Alfa grad d.o.o. nije imao izrađen plan izvođenja radova, a obavljao je poslove izrade i postavljanja oplata i poslove na betoniranju objekta vodospreme, a u planu izvođenja radova izvođača Projektgradnja d.o.o. nisu navedene tehničke, odnosno organizacijske mjere koje je potrebno poduzeti prije početka radova u skladu s načelima zaštite na radu iz članka 13. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, tako da se oprema i sredstva rada, auto pumpa za beton ne koriste na površinama nedostatne čvrstoće, dok se ne osigura oprema i sredstva rada, koja omogućavaju da se rad obavi na siguran način. Izvođač Elektrocentar Petek d.o.o. u planu izvođenja radova obavlja samo zemljane radove.

Odredbom članka 11. stavka 3. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN, br. 51/08) propisano je da je koordinator II dužan izraditi ili potaknuti izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu.

Navedenim propustom koordinator zaštite na radu fizička osoba, počinio je prekršaj iz članka 77. stavka 2. podstavka 3, kažnjiv po članku 94. stavku 1. Zakona o zaštiti na radu (NN, broj 71/14 i 118/14), za koji prema odredbi članka 94. stavka 3. istog Zakona, inspektor rada može izreći i naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja.

2. Temeljem članka 94. stavka 3. istog Zakona, inspektor rada na mjestu izvršenja prekršaja izrekao je :

- novčanu kaznu od 1.900,00 kn koordinatoru zaštite na radu fizičkoj osobi : Vladimir Majer, Zagreb, Marijana Haberlea 10, OIB : 61785603192

Kazna na mjestu počinjenja prekršaja uplaćuje se putem naloga za nacionalna plaćanja (obrazac HUB3 koji ima dvije kopije) izravno u korist Državnog proračuna, IBAN (račun) broj HR1210010051863000160, Model HR64, Poziv na broj : 6092-47096-24520-13050, i to istog dana, a samo iznimno u roku od tri (3) dana, i to isključivo u Financijskoj agenciji (FINA).

U polje „opis plaćanja“ upisuje se : novčana kazna.


Smatrat će se da je novčana kazna naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja, ako počinitelj istu uplati u roku od 3 dana te dokaz o izvršenoj uplati dostavi tijelu koje je utvrdilo prekršaj, a kako je to propisano člankom 245. stavkom 2. i 3. Prekršajnog zakona (NN, broj 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).

3. Vladimir Majer do pisanja zapisnika nije dostavio dokaz o izvršenoj uplati novčane kazne.

7. Očitovanje o sadržaju zapisnika :

7.1. Dragan Jakešević izjavljuje da nema primjedbi na sadržaj zapisnika.

vlastoručni potpis :


DRAGAN JAKEŠEVIĆ

7.2. Vjekoslav Penava stavio je primjedbu o obvezi pripreme terena na kojem se nalazi betonska pumpa, jer u zapisniku je vidljivo da je u nastavku vršenja betoniranja Elektrocentar Petek d.o.o. vršio pripremu i ispitivanje navedenog terena. Vjekoslav Penava izjavio je da bi naglasio da je mjesto postavljanja pumpe na gradilištu i sama priprema terena usmeno dogovorena između predstavnika izvođača Projektgradnja d.o.o. i Elektrocentar Petek d.o.o., što je i potvrđeno od strane tvrtke Elektrocentar Petek d.o.o. to jest njihovog inženjera Filipa Matković, te da nema drugih primjedbi na sadržaj zapisnika.

vlastoručni potpis :

VJEKOSLAV PENAVALAV

7.3. Filip Matković stavio je primjedbu da je posao pripreme platoa za pumpu za beton na gradilištu pripreman prema uputama strojara koji će raditi na pumpi, Borislava Marković, te da nema drugih primjedbi na sadržaj zapisnika.

vlastoručni potpis :

FILIP MATKOVIĆ

7.4. Davor Rukavina izjavljuje da nema primjedbi na sadržaj zapisnika.

vlastoručni potpis :

DAVOR RUKAVINA

7.5. Vladimir Majer izjavljuje da je dana 30. 05. 2018. godine (srijeda, treći dan) izvršena uplata novčane kazne, ali da do danas nije dobio potvrdu o uplati, a istu će dostaviti mailom čim dobije potvrdu, te da nema drugih primjedbi na sadržaj zapisnika.

vlastoručni potpis :

VLADIMIR MAJER

8. Konstatacija o uručenju zapisnika :


Zapisnik je napisan u 6 izvornika, te potpisom na kraju zapisnika zastupnici svih poslodavaca iz točke 7. zapisnika, nazočni sastavljanju ovog zapisnika, potvrđuju da su preuzeli po jedan primjerak zapisnika, a jedan primjerak zadržava inspektor rada.

9. Dovođeno dana 04. lipnja 2018. godine u 13,00 sati u prostorijama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Inspektoratu rada, Područnom uredu Osijek, Ispostavi u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV 1.

Za stranku :



Viši inspektor rada :


Vinko Bator, dipl. ing. el.



PROJEKTGRADNJA



Ja, Miljenko Zovko iz Zagreba, Granični odvojak 5,
OIB:75674465481 osoba ovlaštena za zastupanje društva
Projektgradnja d.o.o. Gornja Vrba, Vrbska ul.3, OIB:19659143269

opunomoćujem:

Vjekoslav Penava dipl.ing., iz Vinkovaca ul. Rudolfa Sremeca
1, OIB:67924583458

U moje ime i za račun društva Projektgradnja d.o.o. može izvršiti
potpisivanje zapisnika U Državnom inspektoratu Zaštite na radu.

U Slavonskom Brodu, 30. 05. 2018.

Projektgradnja d.o.o.



PROJEKTGRADNJA d.o.o.
GORNJA VRBA, SLAVONSKI BROD

3

Miljenko Zovko, dipl. ing. građ.

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika **Zvonimir Bračun**, Slavonski Brod, Ulica Petra Krešimira IV. br. 3, potvrđujem da je stranka:

PROJEKTGRADNJA d.o.o., MBS 050001467, OIB 19659143269, Gornja Vrba, Vrbska ulica 3, zastupano po direktoru **MILJENKO ZOVKO**, OIB 75674465481, ZAGREB, **GRANIČNI ODVOJAK 5**, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 103889911 PU Zagrebačka, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

Broj: OV-6201/2018
Slavonski Brod, 30.05.2018.



Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Zvonimir Bračun

Za vršitelja dužnosti javnog bilježnika
Zvonimira Bračun
javnobilježnička prisjednica
Mira Rolić mag. iur.

Zagreb, 30. rujna 2022.

PREDMET: OB-03530627718 DOKUZOVIĆ EDUARD

Za potrebe postupka naknade štete, a temeljem članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/2009) po kojem ova isprava ima značenje javne isprave te članaka 161.-170. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/2013, 151/2014, 33/2015, 93/2015, 120/2016, 18/2018, 62/2018, 115/2018, 102/2019 i 84/2021), dostavlja se obračun isplata na teret Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Za osiguranu osobu navedenu u predmetu isplaćena su sredstva za razdoblja i u iznosima kako slijedi:

Razdoblje	Vrsta isplate	Isplaćeno
09.02.2020. - 30.06.2020.	invalidska mirovina	12.959,87 kn
01.07.2020. - 31.12.2020.	invalidska mirovina	16.660,80 kn
01.01.2021. - 30.06.2021.	invalidska mirovina	16.754,40 kn
01.07.2021. - 31.12.2021.	invalidska mirovina	17.167,20 kn
01.01.2022. - 30.06.2022.	invalidska mirovina	17.551,20 kn
01.07.2022. - 30.09.2022.	invalidska mirovina	9.318,00 kn
UKUPNO ISPLAĆENO ZA RAZDOBLJE 09.02.2020. - 30.09.2022.		90.411,47 kn = 11.999,66 €

NAPOMENA: fiksni tečaj konverzije u EUR iznosi **1 € = 7,53450 kn**

Izradio : Denis Čerina, dipl.inž.



Zagreb, 30. rujna 2022.

PREDMET: OB-03530627718 DOKUZOVIĆ EDUARD

Za potrebe postupka naknade štete, a temeljem članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/2009) po kojem ova isprava ima značenje javne isprave te članaka 161.-170. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/2013, 151/2014, 33/2015, 93/2015, 120/2016, 18/2018, 62/2018, 115/2018, 102/2019 i 84/2021), dostavlja se obračun isplata na teret Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Za osiguranu osobu navedenu u predmetu isplaćena su sredstva za razdoblja i u iznosima kako slijedi:

Razdoblje	Vrsta isplate	Isplaćeno
31.08.2018. - 31.12.2018.	naknada za tjelesno oštećenje	2.108,07 kn
01.01.2019. - 30.06.2019.	naknada za tjelesno oštećenje	3.647,76 kn
01.07.2019. - 31.12.2019.	naknada za tjelesno oštećenje	3.736,80 kn
01.01.2020. - 30.06.2020.	naknada za tjelesno oštećenje	3.754,24 kn
01.07.2020. - 31.12.2020.	naknada za tjelesno oštećenje	3.816,00 kn
01.01.2021. - 30.06.2021.	naknada za tjelesno oštećenje	3.837,36 kn
01.07.2021. - 31.12.2021.	naknada za tjelesno oštećenje	3.931,80 kn
01.01.2022. - 30.06.2022.	naknada za tjelesno oštećenje	4.019,88 kn
01.07.2022. - 30.09.2022.	naknada za tjelesno oštećenje	2.134,14 kn
UKUPNO ISPLAĆENO ZA RAZDOBLJE 31.08.2018. - 30.09.2022.		30.986,05 kn = 4.112,56 €

NAPOMENA: fiksni tečaj konverzije u EUR iznosi **1 € = 7,53450 kn**

Izradio : Denis Čerina, dipl.inž.



258. BANKA PODATAKA DOZNAČENIH MIROVINSKIH PRIMANJA (UPIT-2)

H Z M O
22.11.2022.

03530627718 0 DOKUZOVIĆ EDUARD

POVR: 0

PROM: 2

UKUPNO PRIMIO:

GOD.	MIROVINE	ZAŠT.DOD./DODATAK	TJEL.OŠT.	POM. I NJEGE
2018			2108,07 9 0 0	
2019			7384,56 9 0 0	
2020	29620,67 9 0 0	0,00 0 0 0	7570,24 0 0 0	0,00 0 0 0
		DODATAK H A Z U	DOK.MIR.	
		0,00 0 0 0	0,00 0 0 0	
2021	33921,60 0 0 0		7769,16 0 0 0	
2022	29975,20 0 0 0		6865,40 0 0 0	

NASTAVAK

RN: OSOBNI BROJ I PM: 03530627718 0 GGGGMM ISPLATE: 999999



258. BANKA PODATAKA DOZNAČENIH MIROVINSKIH PRIMANJA (UPIT-2)

H Z M O
22.11.2022.

03530627718 0 DOKUZOVIĆ EDUARD

POVR: 0

PROM: 2

DOZNAKA U 12.2019.(4)	OD	DO	NALOG
NAKN. ZA TO 6761,76	01012019	30112019	
RAZLIKA TO-A 2108,07	31082018	31122018	
N E T O 8869,83	31082018	30112019	09122019 D

DOZNAKA ZA 12.2019.

NAKN. ZA TO 622,80

N E T O 622,80

DOZNAKA ZA 01.2020.

NAKN. ZA TO 622,80

N E T O 622,80

NASTAVAK

RN: OSOBNI BROJ I PM: 03530627718 0 GGGGMM ISPLATE: 999999



258. BANKA PODATAKA DOZNAČENIH MIROVINSKIH PRIMANJA (UPIT-2)

H Z M O
22.11.2022.

03530627718 0 DOKUZOVIĆ EDUARD

POVR: 0 PROM: 2

DOZNAKA ZA 02.2020.

NAKN. ZA TO 622,80
N E T O 622,80

DOZNAKA U 03.2020.(1)	OD	DO	NALOG
MIROVINA 1993,79	09022020	29022020	
N E T O 1993,79	09022020	29022020	09032020 A
DOP.ZD.OS.1% 19,94	09022020	29022020	

DOZNAKA ZA 03.2020.

MIROVINA 2738,00
NAKN. ZA TO 627,16
N E T O 3365,16
DOP.ZD.OS.1% 27,38

RN: OSOBNI BROJ I PM: 03530627718 0 GGGGMM ISPLATE: 999999

NASTAVAK



258. BANKA PODATAKA DOZNAČENIH MIROVINSKIH PRIMANJA (UPIT-2)

H Z M O
22.11.2022.

03530627718 0 DOKUZOVIĆ EDUARD

POVR: 0 PROM: 2

DOZNAKA U 04.2020.(4)	OD	DO	NALOG
MIROVINA 14,08	09022020	29022020	
N E T O 14,08	09022020	29022020	06042020 D

DOZNAKA ZA 04.2020.
MIROVINA 2738,00
NAKN. ZA TO 627,16
N E T O 3365,16
DOP.ZD.OS.1% 27,38

DOZNAKA ZA 05.2020.
MIROVINA 2738,00
NAKN. ZA TO 627,16
N E T O 3365,16
DOP.ZD.OS.1% 27,38

RN: OSOBNI BROJ I PM: 03530627718 0 GGGGMM ISPLATE: 999999

NASTAVAK



03530627718 0 DOKUZOVIĆ EDUARD

POVR: 0

PROM: 2

DOZNAKA ZA 06.2020.
MIROVINA 2738,00
NAKN. ZA TO 627,16
N E T O 3365,16
DOP.ZD.OS.1% 27,38

DOZNAKA ZA 07.2020.
MIROVINA 2738,00
NAKN. ZA TO 627,16
N E T O 3365,16
DOP.ZD.OS.1% 27,38

DOZNAKA ZA 08.2020.
MIROVINA 2776,80

RN: OSOBNI BROJ I PM: 03530627718 0 GGGGMM ISPLATE: 999999

NASTAVAK



03530627718 0 DOKUZOVIĆ EDUARD

POVR: 0

PROM: 2

RAZ.M.7.20.	38,80
NAKN. ZA TO	636,00
RAZLIKA TO-A	8,84
N E T O	3460,44
DOP.ZD.OS.1%	27,77

DOZNAKA ZA 09.2020.	
MIROVINA	2776,80
NAKN. ZA TO	636,00
N E T O	3412,80
DOP.ZD.OS.1%	27,77

DOZNAKA ZA 10.2020.	
MIROVINA	2776,80
NAKN. ZA TO	636,00

NASTAVAK

RN: OSOBNI BROJ I PM: 03530627718 0 GGGGMM ISPLATE: 999999



258. BANKA PODATAKA DOZNAČENIH MIROVINSKIH PRIMANJA (UPIT-2)

H Z M O
22.11.2022.

03530627718 0 DOKUZOVIĆ EDUARD

POVR: 0

PROM: 2

RAZ.M.7.20.	38,80
NAKN. ZA TO	636,00
RAZLIKA TO-A	8,84
N E T O	3460,44
DOP.ZD.OS.1%	27,77

DOZNAKA ZA 09.2020.	
MIROVINA	2776,80
NAKN. ZA TO	636,00
N E T O	3412,80
DOP.ZD.OS.1%	27,77

DOZNAKA ZA 10.2020.	
MIROVINA	2776,80
NAKN. ZA TO	636,00

RN: OSOBNI BROJ I PM: 03530627718 0 GGGGMM ISPLATE: 999999

NASTAVAK

258. BANKA PODATAKA DOZNAČENIH MIROVINSKIH PRIMANJA (UPIT-2)

H Z M O
22.11.2022.

03530627718 0 DOKUZOVIĆ EDUARD

POVR: 0

PROM: 2

N E T O 3412,80
DOP.ZD.OS.1% 27,77

DOZNAKA ZA 11.2020.
MIROVINA 2776,80
NAKN. ZA TO 636,00
N E T O 3412,80
DOP.ZD.OS.1% 27,77

DOZNAKA ZA 12.2020.
MIROVINA 2776,80
NAKN. ZA TO 636,00
N E T O 3412,80
DOP.ZD.OS.1% 27,77

RN: OSOBNI BROJ I PM: 03530627718 0 GGGGMM ISPLATE: 999999

NASTAVAK

258. BANKA PODATAKA DOZNAČENIH MIROVINSKIH PRIMANJA (UPIT-2)

H Z M O
22.11.2022.

03530627718 0 DOKUZOVIĆ EDUARD

POVR: 0 PROM: 2

DOZNAKA ZA 01.2021.

MIROVINA	2776,80
NAKN. ZA TO	636,00
N E T O	3412,80
DOP.ZD.OS.1%	27,77

DOZNAKA ZA 02.2021.

MIROVINA	2776,80
NAKN. ZA TO	636,00
N E T O	3412,80
DOP.ZD.OS.1%	27,77

DOZNAKA ZA 03.2021.

MIROVINA	2792,40
RAZ.M. 1.21.	15,60

RN: OSOBNI BROJ I PM: 03530627718 0 GGGGMM ISPLATE: 999999

NASTAVAK



258. BANKA PODATAKA DOZNAČENIH MIROVINSKIH PRIMANJA (UPIT-2)

H Z M O
22.11.2022.

03530627718 0 DOKUZOVIĆ EDUARD

POVR: 0

PROM: 2

RAZ.M. 2.21.	15,60
NAKN. ZA TO	639,56
RAZLIKA TO-A	7,12
N E T O	3470,28
DOP.ZD.OS.1%	27,92

DOZNAKA ZA 04.2021.	
JED.NOV.PRIM	600,00
N E T O	600,00

DOZNAKA ZA 04.2021.	
MIROVINA	2792,40
NAKN. ZA TO	639,56
N E T O	3431,96
DOP.ZD.OS.1%	27,92

NASTAVAK

RN: OSOBNI BROJ I PM: 03530627718 0 GGGGMM ISPLATE: 999999



258. BANKA PODATAKA DOZNAČENIH MIROVINSKIH PRIMANJA (UPIT-2)

H Z M O

22.11.2022.

03530627718 0 DOKUZOVIĆ EDUARD

POVR: 0

PROM: 2

DOZNAKA ZA 05.2021.

MIROVINA	2792,40
NAKN. ZA TO	639,56
N E T O	3431,96
DOP.ZD.OS.1%	27,92

DOZNAKA ZA 06.2021.

MIROVINA	2792,40
NAKN. ZA TO	639,56
N E T O	3431,96
DOP.ZD.OS.1%	27,92

DOZNAKA ZA 07.2021.

MIROVINA	2792,40
----------	---------

RN: OSOBNI BROJ I PM: 03530627718 0 GGGGMM ISPLATE: 999999

NASTAVAK



03530627718 0 DOKUZOVIĆ EDUARD

POVR: 0

PROM: 2

NAKN. ZA TO 639,56
N E T O 3431,96
DOP.ZD.OS.1% 27,92

DOZNAKA ZA 08.2021.
MIROVINA 2861,20
RAZ.M.7.21. 68,80
NAKN. ZA TO 655,30
RAZLIKA TO-A 15,74
N E T O 3601,04
DOP.ZD.OS.1% 28,61

DOZNAKA ZA 09.2021.
MIROVINA 2861,20
NAKN. ZA TO 655,30

RN: OSOBNI BROJ I PM: 03530627718 0 GGGGMM ISPLATE: 999999

NASTAVAK

258. BANKA PODATAKA DOZNAČENIH MIROVINSKIH PRIMANJA (UPIT-2)

H Z M O
22.11.2022.

03530627718 0 DOKUZOVIĆ EDUARD

POVR: 0

PROM: 2

N E T O	3516,50
DOP.ZD.OS.1%	28,61

DOZNAKA ZA 10.2021.	
MIROVINA	2861,20
NAKN. ZA TO	655,30
N E T O	3516,50
DOP.ZD.OS.1%	28,61

DOZNAKA ZA 11.2021.	
MIROVINA	2861,20
NAKN. ZA TO	655,30
N E T O	3516,50
DOP.ZD.OS.1%	28,61

RN: OSOBNI BROJ I PM: 03530627718 0 GGGGMM ISPLATE: 999999

NASTAVAK



258. BANKA PODATAKA DOZNAČENIH MIROVINSKIH PRIMANJA (UPIT-2)

H Z M O
22.11.2022.

03530627718 0 DOKUZOVIĆ EDUARD

POVR: 0

PROM: 2

DOZNAKA ZA 12.2021.
MIROVINA 2861,20
NAKN. ZA TO 655,30
N E T O 3516,50
DOP.ZD.OS.1% 28,61

DOZNAKA ZA 01.2022.
MIROVINA 2861,20
NAKN. ZA TO 655,30
N E T O 3516,50
DOP.ZD.OS.1% 28,61

DOZNAKA ZA 02.2022.
MIROVINA 2861,20
NAKN. ZA TO 655,30

NASTAVAK

RN: OSOBNI BROJ I PM: 03530627718 0 GGGGMM ISPLATE: 999999

258. BANKA PODATAKA DOZNAČENIH MIROVINSKIH PRIMANJA (UPIT-2)

H Z M O
22.11.2022.

03530627718 0 DOKUZOVIĆ EDUARD

POVR: 0

PROM: 2

N E T O	3516,50
DOP.ZD.OS.1%	28,61

DOZNAKA ZA 03.2022.	
MIROVINA	2925,20
RAZ.M. 1.22.	64,00
RAZ.M. 2.22.	64,00
NAKN. ZA TO	669,98
RAZLIKA TO-A	29,36
N E T O	3752,54
DOP.ZD.OS.1%	29,25

DOZNAKA ZA 04.2022.	
JED.NOV.PRIM	600,00
N E T O	600,00

RN: OSOBNI BROJ I PM: 03530627718 0 GGGGMM ISPLATE: 999999

NASTAVAK



PROM: 2

NASTAVAK

258. BANKA PODATAKA DOZNAČENIH MIROVINSKIH PRIMANJA (UPIT-2)

H Z M O
22.11.2022.

03530627718 0 DOKUZOVIĆ EDUARD

POVR: 0

PROM: 2

NAKN. ZA TO	669,98
N E T O	3595,18
DOP.ZD.OS.1%	29,25

DOZNAKA ZA 07.2022.

MIROVINA	2925,20
NAKN. ZA TO	669,98
N E T O	3595,18
DOP.ZD.OS.1%	29,25

DOZNAKA ZA 08.2022.

MIROVINA	3106,00
RAZ.M.7.22.	180,80
NAKN. ZA TO	711,38
RAZLIKA TO-A	41,40

RN: OSOBNI BROJ I PM: 03530627718 0 GGGGMM ISPLATE: 999999

NASTAVAK

258. BANKA PODATAKA DOZNAČENIH MIROVINSKIH PRIMANJA (UPIT-2)

H Z M O
22.11.2022.

03530627718 0 DOKUZOVIĆ EDUARD

POVR: 0

PROM: 2

N E T O 4039,58
DOP.ZD.OS.1% 31,06

DOZNAKA ZA 09.2022.
MIROVINA 3106,00
NAKN. ZA TO 711,38
N E T O 3817,38
DOP.ZD.OS.1% 31,06

DOZNAKA ZA 10.2022.
JED.NOV.PRIM 600,00
N E T O 600,00

DOZNAKA ZA 10.2022.
MIROVINA 3106,00

NASTAVAK

RN: OSOBNI BROJ I PM: 03530627718 0 GGGGMM ISPLATE: 999999

258. BANKA PODATAKA DOZNAČENIH MIROVINSKIH PRIMANJA (UPIT-2)

H Z M O

22.11.2022.

03530627718 0 DOKUZOVIĆ EDUARD

POVR: 0

PROM: 2

NAKN. ZA TO	711,38
N E T O	3817,38
DOP.ZD.OS.1%	31,06

RN: OSOBNI BROJ I PM: 03530627718 0 GGGGMM ISPLATE: 999999

KRAJ



ZAMOD
OSIGURANJE
AVENUE BROD
21
ISKI BROD

Poštarina plaćena
Hrvatskoj pošti
410



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OŠNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

07-12-2022

PREDSTAVLJANJE NAGOMBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UP BROJ:

4114

FINANCIJSKA AGENCIJA

RC ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 70

10 000 ZAGREB

57627837

6 HR

