

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 70

10000 ZAGREB

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

02-12-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

PR. BROJ:

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa : 48. St-3077/2022

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **KUKEC D.O.O.**

OIB: **75414599885**

Adresa / sjedište

NOVA INDUSTRIJSKA CESTA 6, 10310 IVANIĆ GRAD

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv : **ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**

OIB: **17491977848**

Adresa / sjedište

Etanska cesta 8, 10310 Ivanić Grad

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine = 99.328,74 (kn)

Glavnica = 99.328,74 (kn)

Kamate = 14.015,85 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos = 300.000,00 (kn)

Naziv ovršne isprave : **Zadužnica OV-9046/2017, OV-9047/2017, OV-5389/2018**

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:


Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Ivanić Grad, 25.11.2022.g

Potpis vjerovnika

KUKEC d.o.o.
za proizvodnju, prijevoz i usluga
Ivanić-Grad
Nova industrijska cesta 6

R-1

RN br. 1778-V1-01

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
ETANSKA CESTA 8
10310 Ivanić Grad

Datum: 09.12.2021. 08:21:30
Valuta: 07.02.2022.
Mjesto: IVANIĆ GRAD
OIB kupca: 17491977848
Kupac: 0036
Komerc.: 049 VALENTINA KUKEC
Datum ispor.: 09.12.2021.

Narudžba kupca: NA145805

Skladište: V1 Otpremnice: O10001638

4290/21,4274/21,4315/21,4280/21,4317/21,4318/21,4319/21,4297/21,4310/21,4309/21,4308/21,4307/21,4306/21,4305/21,4304/21,4303/21,4302/21,4301/21,4300/21,4299/21,4296/21,4294/21,4293/21,4292/21,4291/21,4289/21,4288/21,4287/21,4286/21,4285/21,4284/21

Rb	Šifra	Naziv	Količina Jmj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1	KI30T16/01	Beton C25/30 - XC2 S2 Dmax16	9,00 m3	441,00	10,00	25,00	3.572,10	4.465,13
2	KI20T16/01	Beton C16/20 - X0 S2 Dmax16	8,00 m3	389,00	10,00	25,00	2.800,80	3.501,00
3	KI15T16	Beton C12/15 - X0 S2 Dmax16	5,00 m3	358,00	10,00	25,00	1.611,00	2.013,75
4	KI20P16/01	Beton C16/20 - X0 S3 Dmax16	12,00 m3	410,00	10,00	25,00	4.428,00	5.535,00
5	KI37P16/01	Beton C30/37 - XC4, XA1, XD2, S4 Dmax16 VDP2	265,50 m3	498,00	10,00	25,00	118.997,10	148.746,38
6	0016	SIKA ANTIGEL 1%	94,07 kg	17,00		25,00	1.599,19	1.998,99
7	07	Prijevoz	299,50 m3	90,00	10,00	25,00	24.259,50	30.324,38
8	25	Dolazak velike pumpe	3,00 kom	320,00		25,00	960,00	1.200,00
9	31	Rad pumpe RAVNIK	277,50 m3	45,00	10,00	25,00	11.238,75	14.048,44

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
PDV	25,00	169.466,44	42.366,61

Ukupno bez rabata:	188.011,69
Ukupno rabat:	18.545,25
Ukupno bez PDV:	169.466,44
Ukupno PDV:	42.366,61
Ukupno iznos (HRK) :	211.833,05

Način plaćanja Transakcijski račun

Fakturirao: VALENTINA KUKEC


Nova industrijska cesta 6
10310 Ivanić Grad

KUKEC d.o.o.

za prijevoz, trgovinu i usluge

Sjedište: Nova industrijska cesta 6, IVANIČ-GRAD, www.kukec.hr, info@kukec.hr, Tel: 01/2888-438, Fax: 01/2888-554,
OIB: 7541459885, PDV broj: HR7541459885

Podružnica 001 - BJELOVAR, V. Sredica 33, Tel.: 043/228 085, Fax: 043/228 082, Podružnica 002 - FILIPOVAC, Lipička 55, Lipik, Tel.: 034/272 547

Broj: 0330		OTPREMNICA / PRIJEVOZNICA		Vozilo	Reg.br.: Z95451-GA		Prikolica	Reg.br.:
dne, 07.12. 20 21		Mjesto: IVANIČ GRAD		Vozač: SARAJ IVAN (Prezime i ime)		Otpremnica br.: 120/21 12m ✓		
Šalje: KUKEC d.o.o.		Ulica:		Prima: B.C. PETEK				
Mjesto: RAVNİK		Ulica:		Relacija:				
Dispozicija:								
Redni broj	Naziv materijala	Jed. mjere	Količina m ³	Težina t	Sati	Km	Primjedba	
1.	POMPA		12					
			UKUPNO					

Preuzeo vozač:

Primio:

KUKEC d.o.o.

za prijevoz, trgovinu i usluge

Sjedište: Nova industrijska cesta 6, IVANIĆ-GRAD, www.kukec.hr, info@kukec.hr, Tel. 01/2888-438, Fax: 01/2888-554,
OIB: 75414599885, PDV broj: HR75414599885

Podružnica 001 - BJELOVAR, V. Sredice 33, Tel.: 043/228 086, Fax: 043/228 082, Podružnica 002 - FILIPOVAC, Lipička 55, Lipik, Tel.: 034/272 547

Broj: 0333		OTPREMNICA / PRIJEVOZNICA		Vozilo	Reg.br.: 39551-92		Prikolica	Reg.br.:
Šalje: KUKEC		Mjesto: IVANIĆ		Ulica:		Vozač:		
Prima: E.C. PETEC		Mjesto: PAUMC		Ulica:		(Prezime i ime)		
Relacija:						Otpremnica br.: 4318/21 10,3 m ✓		
Dispozicija:						4318/21 8 m ✓		
Redni broj	Naziv materijala	Jed. mjere	Količina m ³	Težina t	Sati	Km	Primjedba	
1.	PUMPAJSJE		26,5					
			UKURNO					

Preuzeo vozač:

Primio:

KUKEC d.o.o.

za prijevoz, trgovinu i usluge

Sjedište: Nova Industrijska cesta 6, IVANIČ-GRAD, www.kukec.hr, info@kukec.hr, Tel: 01/2888-438, Fax: 01/2888-554,

OIB: 75414599885, PDV broj: HR75414599885

Podružnica 001 - BJELOVAR, V. Sredice 33, Tel.: 043/228 086, Fax: 043/228 082, Podružnica 002 - FILIPOVAC, Lipička 55, Lipik, Tel.: 034/272 547

Broj: 0331		OTPREMNICA / PRIJEVOZNICA		Vozilo		Prikolica	
Šalje:		Mjesto: IVANIČ GRAD		Reg.br. 395451-AA		Vozač:	
KUKEC DOO		Ulica:				SAVA IVAN	
Prima:		Mjesto: RAVNICE				(Prezime i ime)	
E.C. PETER		Ulica:				Opremnica br.:	
Relacija:		IVANIČ					
Dispozicija:							
Redni broj	Naziv materijala	Jed. mjere	Količina m ³	Težina t	Salu	Km	Primjedba
1.	PUMPA			4291/21	9mV	4292/21	9mV
				4293/21	9mV	4301/21	11mV
				4289/21	9mV	4303/21	9mV
				4294/21	9mV	4297/21	9mV
				4290/21	9mV	4300/21	9mV
UKUPNO				4299/21	12mV	4307/21	9mV

Preuzeo vozač:

Primio:

OTPREMNICA BROJ: 4315 / 21

OPERATER Mirjana

 4/0	Kupac: s.p.o. Nova Industrijska cesta 6, Novi Grad 12 75414092005- ZGP-114/
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 PROJEKTIRAN BETON KM5T16 C12/15, XC, CIO 20, Dmax: 16, S2

Tvornica betona: **BETONARA IZDOJENI POGON, Nova Industrijska cesta 6, tel: , fax:**

Datum i vrijeme otvora: 09.12.2021. 12:13:34

Datum i vrijeme zadnjeg ispušta u mikser: 09.12.2021. 12:27:07

Kupac: **EC PETER**Gradilište: **RAVNIN**Vozac: **PAVANIĆ ŽELJKO**Registarska oznaka vozila: **BJ 253 GA**Karakterizirani naziv betona: **KM5T16**Količina betona u m³: **5**Razred čvrstoće betona: **C12/15**

Granične vrijednosti sastava betona

Razred izdržljivosti: **XC**

Tip mineralnog dodatka:

Razred konzistencije ili zadana vrijednost: **S2**Tip i razred čvrstoće cementa: **CEM II CEMEX**

Razred gustoće ili zadana gustoća:

Specijalna svojstva:

Maksimalni sadržaj klorida: **CIO 20**

Tip aditiva 1:

Maksimalna gornja veličina zrna agregata: **16**

Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007

Količina betona u mikseru: _____

Relacija: _____ km

Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____

Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____

Dodana količina vode: _____

Vrijeme početka ispuštanja: _____

Vrijeme kraja ispuštanja: _____

Vrijeme dodavanja: _____

Preuzeo:

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Ova preputnica je ispravna na konkretnom mjestu ispuštanja u roku od 15 minuta od vremena ispuštanja. Beton se ispušta u skladu s projektiranim razredom i količinom dodatka. Ova preputnica je ispravna na konkretnom mjestu ispuštanja u roku od 15 minuta od vremena ispuštanja. Ova preputnica je ispravna na konkretnom mjestu ispuštanja u roku od 15 minuta od vremena ispuštanja.

OTPREMNICA BROJ: 4274 / 21

OPERATER Mijatović

	Kukec d.o.o. Nova Industrijska cesta 6, Ivanić Grad 12 75414599885-ZGP-1171
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 PROJEKTIRANI BETON
	K120T16.01 C15-20, X0, 0.20, Omax 16, S2

Proizvođač betona: **BETONARA IZDOVOJENI POGON, Nova Industrijska cesta 6, tel: , fax:**

Datum i vrijeme isporuka: 07.12.2021. 10:32:24

Kupac: EGP

Vozilo: PAVANIĆ ŽELJKO

Komercijalni naziv betona: K120T16.01

Datum i vrijeme zadnjeg isporuka u mikseru: 07.12.2021. 10:45:06

Gradilište: GRAČENICA

Registarska oznaka vozila: BJ 259 GA

Količina betona u m³: 8

Razred tlačne čvrstoće C15-20

Razred izloženosti X0

Razred konzistencije ili zadana vrijednost S2

Razred gustoće ili zadana gustoća

Maksimalni sadržaj klorida: 0.20

Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 16

Granične vrijednosti sastava betona

Tip mineralnog dodatka:

Tip i razred čvrstoće cementa

Specijalna svojstva:

Tip aditiva 1

Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007

Vrijeme dolaska betona na gradilište: 11:30

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu:

Vrijeme početka isporuka: 11:35

Vrijeme kraja isporuka: 11:40

Vrijeme dodavanja:

Količina betona u mikseru

Relacija: km

Konzistencija prije i nakon dodavanja

Dodana količina vode:

Preuzeo:

Preuzeo na betonu:

Preuzeo na gradilištu:

Ova preputnica vrijedi samo za isporuku betona na gradilište. Uputstvo za upotrebu betona je priloženo uz isporuku. Beton se upotrebljava u skladu s normama HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007. Uputstvo za upotrebu betona je priloženo uz isporuku. Beton se upotrebljava u skladu s normama HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007.

000 313 5231

OTPREMNICA BROJ: 4290 / 21

OPERATER: M. JANA

	KLUKEC d.o.o.
	Nova industrijska cesta 6, Ivanč Grad
	12
	75414589085-ZGP-1201
4/05	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007
	PROJEKTIRANI BETON
	KI30T16/01
	C25/30, XC2, CI 0,20, Dmeks: 16, S2

Tvornica betona: **BETONARA IZDOJENI POGON**, Nova industrijska cesta 6, tel: , fax:

Datum i vrijeme utovara: 08.12.2021, 11:08:42

Kupac: **E.C. PETEK d.o.o.**Vozač: **FORKO IVCA**Komerčijalni naziv betona: **KI30T16/01**

Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 08.12.2021, 11:33:19

Gradilište: **RAVNJEK**Registarska oznaka vozila: **ZG 3162 AK**Količina betona u m3: **9**Razred tlačne čvrstoće: **C25/30**Razred izloženosti: **XC2**Razred konzistencije ili zadana vrijednost: **S2**

Razred gustoće ili zadana gustoća:

Maksimalni sadržaj klorida: **CI 0,20**Maksimalna gornja veličina zrna agregata: **16**

Granične vrijednosti sastava betona:

Tip mineralnog dodatka:

Tip i razred čvrstoće cementa: **CEM II CEMEX**

Specijalna svojstva:

Tip aditiva 1:

Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007

Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ km

Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____

Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilište: _____

Dodana količina vode: _____

Vrijeme početka istovara: **1230**Vrijeme kraja istovara: **1315**Vrijeme dodavanja: **RAVNJEK**

Preuzeo:

Preuzeo sa betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Slažem se sa karakternim i tehničkim podacima iz receptura koji su napravljeni za ovaj beton. Beton se upotrebljava u skladu s normom 13670. Bilo kakvo popravno radnje ili izmjena ovih se podataka treba uz saglasnost odgovarajućeg tehnologa. U slučaju kontinuiranog rada, vrijeme čekanja između ispuštanja i pripreme dodatne vode ne smije biti duže od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 4317 / 21

OPERATER: Mijana

	Kukec d.o.o. Nova Industrijska cesta 6, Ivanić Grad 12 +386 44 600 000 - 007 - 1251
	HRN EN 205 2016 / HRN 1128 2007
	PROJEKTIRANI BETON K37P15/01 C30/37, XC4-FA, XD2, XFP2, CIO 20, Dmax: 16, S4

Tipovi betona: **BETONARA IZDOJENI POGON, Nova Industrijska cesta 6, tel: , fax:**

Datum i vrijeme istovara: 09.12.2021. 14:15:04

Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 09.12.2021. 14:52:51

Kupac: EC PETEK

Gradilište: RAVNIK

Vodica: ŽOLAKOVIĆ

Registarska oznaka vozila: BJ 120 IN

Kod betona: K37P15/01

Količina betona u m³: **10,5**

Razred tlačne čvrstoće C30/37

Granlične vrijednosti sastava betona

Razred izlivenosti XC4-FA XD2 XFP2

Tip mineralnog dodatka:

Razred konzistencije ili zadana vrijednost S4

Tip i razred čvrstoće cementa CEM II CEM III

Razred gustoće ili zadana gustoća:

Specifična svojstva **SIKA ANTIGEL 1%**

Maksimalni sadržaj klorida CIO 20

Tip aditiva: **SIKA VISCOCRETE 50-50**

Maksimalna gornja veličina zrna agregata 16

No aditiva 2

Betonsukladan HRN EN 205 2016 / HRN 1128 2007

Količina betona u mikseru: **10,5**Reizacija **34** kmVrijeme dolaska betona na gradilište **15:30**

Konzistencija prije i nakon dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dopunog na gradilištu

Dodana količina vode

Vrijeme početka istovara **15:10**Vrijeme kraja istovara **16:00**

Vrijeme dodavanja

Proizvedo: **KCC**Preuzeo na istovar: **[Signature]**Preuzeo na gradilištu: **[Signature]**

Stroci koji se odnose na radove na gradilištu, uključujući se i troškove koji su programski zadani, betoni se upotrebljavaju u skladu s tehničkim zahtjevima i standardima. Svi radovi na gradilištu izvođača radova ili izvođača koji se odnose na radove na gradilištu, uključujući se i troškove koji su programski zadani, betoni se upotrebljavaju u skladu s tehničkim zahtjevima i standardima. Svi radovi na gradilištu izvođača radova ili izvođača koji se odnose na radove na gradilištu, uključujući se i troškove koji su programski zadani, betoni se upotrebljavaju u skladu s tehničkim zahtjevima i standardima.

OTPREMNICA BROJ: 4318 / 21

OPERATER Mirjana



KUPAC d.o.o.
Nova Industrijska cesta 6, Nančič Grad
12
75414539885-ZGP-1291

HRN EN 205:2016 / HRN 1126:2007

PROJEKTIRANI BETON

K137P16/01

Klasifikacija: XC4, XC4, XD2, VDP2, GD 20, Dmax: 16, S4

Tipornica betona: **BETONARA IZBOJENI POGON, Nova Industrijska cesta 6, lat: , fax:**

Datum i vrijeme uzorka: 09.12.2021. 14.03.31

Kupac: **EC PETEK**Vozac: **KEZIC JOSIP**Komercijalni naziv betona: **K137P16/01**

Datum i vrijeme zadnjeg ispušta u mikser: 09.12.2021. 14.53.26

Gradilište: **RAVNIK**Registarska oznaka vozila: **BJ 723 EZ**Količina betona u m³: **8**Razred tlačne čvrstoće: **C30/37**Razred izloženosti: **XC4, XC4, XD2, VDP2**Razred konzistencije ili zadana vrijednost: **S4**

Razred gustoće ili zadana gustoća:

Maksimalni sadržaj klorida: **ClO 20**Maksimalna gornja veličina zrna agregata: **16**

Granulne vrijednosti sadržaja betuna

Tip mineralnog dodatka:

Tip i razred čvrstoće cementa: **CEM II CEMEX**

Specijalna svojstva:

Tip aditiva 1: **SILKA-MSGOCRETE 5000**Tip aditiva 2: **SILKA ANTICOL 1%**

Beton sukladan HRN EN 205:2016 / HRN 1126:2007

Količina betona u mikseru: **8** Relacija: **34** kmVrijeme dolaska betona na gradilište: **14:35**

Konzistencija prije i nakon dodavanja

Tip i količina zemljskog dodatka dodanog na gradilištu:

Dodana količina vode:

Vrijeme početka istovara: **14:40**Vrijeme kraja istovara: **16:20**Vrijeme dodavanja: **1**

Preuzeo:

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Ova preputnica se koristi na temeljnim mjerenjima i opisuju se te se opisuju koja je programirana. Beton se opreduje u betonskoj postrojanju u skladu s normom EN 12620.1. Ova preputnica je ispravna i ispravna samo uz sigurnost odgovarajućeg tehnološkog. U slučaju korištenja slobodnim, koristi čitav volumen u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 4297 / 21

OPERATER MILOŠA



4/05

KUKEC d.o.o.

Nova industrijska cesta 6, Ivanč Grad

12

75414599883-203P-1291

HRN EN 206:2016 i HRN 1129:2007

PROJEKTIRANI BETON

K137P16/01

C30/37 XC4, Cl 0,20, Dmax: 16, S4

Tvornica betona: **BETONARA IZDOJENI POGON**, Nova industrijska cesta 6, tel: , fax:

Datum i vrijeme utovara: 08.12.2021, 15:17:00

Kupac: **E.C. PETEK d.o.o.**Vozač: **PAVANIĆ**Komerćijalni naziv betona: **K137P16/01**

Datum i vrijeme zadnjeg ispušta u mikser: 08.12.2021, 15:38:33

Gradilište: **RAVNJK**Registarska oznaka vozila: **BJ 259 GA**Količina betona u m3: **9**Razred tlačne čvrstoće: **C30/37**Razred izloženosti: **XC4**Razred konzistencije ili zadana vrijednost: **S4**

Razred gustoće ili zadana gustoća:

Maksimalni sadržaj klorida: **Cl 0,20**Maksimalna gornja veličina zrna agregata: **16**

Granlične vrijednosti sastava betona:

Tip mineralnog dodatka:

Tip i razred čvrstoće cementa: **CEM II CEMEX**

Specijalna svojstva:

Tip aditiva 1: **SIKA VISCOCRETE 50/90**

Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206:2016 i HRN 1129:2007

Količina betona u mikseru: _____

Relacija: _____ kn

Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____

Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____

Dodana količina vode: _____

Vrijeme početka istovara: _____

Vrijeme kraja istovara: _____

Vrijeme dodavanja: _____

Preuzeo:

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Stavke koje se odnose na kvalitativne vrijednosti ispitane su iz recepture koja je programsko zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670. Ako kakva popravka radova ili izmjena smjese za osiguranje sukladnosti odgovarajućeg tehnološkog i slučajnog kontakta s kožom, ispirati čistom vodom u roku od 15 min.

Technica betona **BETONARA IZDOJENI POGON**, Nova Industrijska cesta 6, tel.: , fax:

23/09/2021 15:25:51

Datum i vrijeme zadnjeg posjeta u mrežu: 07.12.2025. 13:49:13

ИДРАС ЕС ПЕТЕК

Gradište, RAVNIK

10000 HUNJET

Автомобильная марка Volvo BJ 689 U

6/17/2014 12:01 PM 7214 Defect2 KN2091631

12

Revised Value Schedule C-6020

ଆଗାମୀ ମାସରେ କେବଳ ପଞ୍ଚମ

Razred izloženosti: XD

Tlo mineralnog dodatka.

Razred konzistencije III zadana vrijednost 53

Tip 1 razred škrtoće cementa CEM II CEMEX

Razred gustoće III zadana gustoća

Spicilina exilis

Makamaini 6ad2a; klonda 05 20

No additive:

Maksimalna gornja delčna zrna sgregata 16

Tip aditiva 2:

Vrijeme dolaska belona na gradilište 14:30

Konzistencija prije _____ i nakon _____ opetaviranja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na građevinu

Dodana količina vode 300

Grilleme kralja Istovara: 5 : 30

OTPREMNIKA BROJ: 4310 / 21

OPERATER: Mijana

	Kukec d.o.o. Nova Industrijska cesta 6, Ivanić Grad 12 75414589885-ZGP-129H
	HRN EN 205:2016 / HRN 1128:2007 PROJEKTIRANI BETON KISTP16/01 C30/37, XC4, XA1, XD2, VDP2, CIO.20, Dmax: 15, S4

Tvornica betona: **BETONARA IZVOJENI POGON, Nova Industrijska cesta 6, tel: , fax:**

Datum i vrijeme isporuka: 08.12.2021, 17:30:30

Kupac: **EC PETEK**Vozac: **KEZIC JOSIP**Komercijalni naziv betona: **KISTP16/01**

Datum i vrijeme zadnjeg ispušta u mikser: 08.12.2021, 17:48:19

Gradilište: **RAVNIK**Registarska oznaka vozila: **BJ 723 EZ**Količina betona u m³: **10**Razred tlačne čvrstoće: **C30/37**Razred izloženosti: **XC4, XA1, XD2, VDP2**Razred konzistencije III zadana vrijednost: **S4**

Razred gustoće III zadana gustoća

Maksimalni sadržaj klorida: **CIO.20**Maksimalna gornja veličina zrna agregata: **15**

Granitne njeđnvenh sastava betona

Tip mineralnog dodatka

Tip i razred čvrstoće cementa: **CEM II CEMEX**

Specijalna svojstva:

Tip aditiva 1: **SIKA VISCOCRETE 50/90**

Tip aditiva 2:

Beton suštan HRN EN 205:2016 / HRN 1128:2007

Količina betona u mikseru: **10**Relacija: **34** km

Vrijeme dolaska betona na gradilište

Konzistencija prije i nakon dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu

Dodane količina vode:

Vrijeme početka istovara: **18:35**Vrijeme kraja istovara: **19:11**

Vrijeme doziranja:

Preuzeo:

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Ovakva kupa se vani ispe na karaktistike njeđnvenh upijaju se iz rešenja koja je projektirani zadana. Beton se upijaju u betonsku konzistenciju u skladu s normom ISO 10178.1. Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smjera se odnosi samo uz suglasnost odgovarajućeg tehnologa. U slučaju kontrole vršenom ispred čitavim vedom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 4309 / 21 OPERATER: Ilićana

	Kukec d.o.o.
	Nova Industrijska cesta 6, Banje Grad
	12
	7541459985-ZGP-1291
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007
	PROJEKTIRANJE BETON
	KBTP16/01
	13007, XC4, XA1, XD2, VDF2, C60/20, Dmax: 16, S4

Tvornica betona: **BETONARA IZVOJENI POGON, Nova Industrijska cesta 6, tel: , fax:**

Datum i vrijeme istovara: 08.12.2021, 17.02.45

Kupac: **EC PETEK**Vozilo: **HUNJET**Komerčialni naziv betona: **KBTP16/01**

Datum i vrijeme zadnjeg ispušta u mikser: 08.12.2021, 17:24:29

Gradilište: **RAVNIK**Registarska oznaka vozila: **BJ 683 W**Količina betona u m³: **12**Razred tlačne čvrstoće: **C30/37**Razred izloženosti: **XC4, XA1, XD2, VDF2**Razred konzistencije ili zadana vrijednost: **S4**

Razred gustoće ili zadana gustoća:

Maksimalni sadržaj klorida: **C10/20**Maksimalna gornja veličina zrna agregata: **16**

Granične vrijednosti sastava betona

Tip mineralnog dodatka:

Tip i razred čvrstoće cementa: **CEM II CEMEX**

Specijalna svojstva:

Tip aditiva 1: **SIKA MISOCRETE 50/50**

Tip aditiva 2:

Betonska jaba: **HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007**

Količina betona u mikseru: _____ Relacija _____ km

Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____

Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____

Dodana količina vode: _____

Vrijeme početka istovara: _____

Vrijeme kraja istovara: _____

Vrijeme dodavanja: _____

Preuzeo:

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Uz ove dokumente prilaže se i potvrda o ispunjavanju svih zahtjeva koji su predviđeni u projektu. Betonska jaba se odnosi na betonsku konstrukciju u skladu s normom 12670-1. Bilo kakva promjena u načinu ili količini istovara može biti uzrokom neispravnosti i odgovornost odgovarajućeg tehnologa. Istovarači betona moraju biti opremljeni s odgovarajućim sredstvima za zaštitu od udaraca u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 4308 / 21

OPERATER Mirjana

	Kukec d.o.o.
	Nova Industrijska cesta 5, Ivanč Grad
	12
	75414593485-ZGP-1291
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007
	PROJEKTIRANI BETON
	K137P16S4
	C30/37, XC4, XA1, XD2, VDF2, C10.20, Dmax 16, S4

Tvornica betona **BETONARA IZDOJENI POGON, Nova Industrijska cesta 6, tel: , fax:**

Datum i vrijeme isporuka: 08.12.2021. 16:23:43

Kupac: EC PETEK

Vozac: COLAKOVIC

Karakteristiki naziv: Beton: K137P16-S4

Datum i vrijeme zadnjeg ispušta u m/kaet: 08.12.2021. 16:43:30

Gradilište: RAVNIK

Registarska oznaka vozila: BJ 120 IN

Količina betona u m³: 11

Razred tlačne čvrstoće C30/37

Razred izloženosti XC4, XA1, XD2, VDF2

Razred konzistencije III zadana vrijednost S4

Razred gustoće III zadana gustoća:

Maksimalni sadržaj klonida: C10.20

Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 16

Granlične vrijednosti sastava betona

Tip mineralnog dodatka:

Tip i razred čvrstoće cementa CEM II CEMEX

Specijalna svojstva:

Tip aditiva 1: Sika VISCOCRETE 5030

Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007

Vrijeme dolaska betona na gradilište: 17:35

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu:

Vrijeme početka isporuka: 17:35

Vrijeme kraja isporuka: 17:50

Vrijeme dodavanja:

Količina betona u m/kaeru: 11

Refacija: 34 km

Konzistencija prije i nakon dodavanja

Dodana količina vode:

Preuzeo na gradilištu:

Uputa: Prije se ukloni sa gradilišta sve nepotrebne materije koje bi mogle biti prisutne u betonu. Beton se upotrebljava u betonske konstrukcije u skladu s normom 13075-1. Ovakvih uputstava treba biti svjesna prije nego što se ukloni sa gradilišta nepotrebne materije. U slučaju korištenja sredstava isprati čelom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 4307 / 21

OPERATER: Mijana

	Kukec d.o.o. Nova Industrijska cesta 5, Ivanč Grad 12 75414599385-ZGP-1231
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 PROJEKTIRANI BETON
	KISTP-16/01 C30/37, XC4, XA1, XD2, VDP2, GD, 20, D _{max} : 16, S4

Izvođač betona: **BETONARA IZDOJENI POGON, Nova Industrijska cesta 5, tel.: , fax:**

Datum i vrijeme učitavanja: 06.12.2021. 15:56:36

Datum i vrijeme zadnjeg ispušta u mikser: 06.12.2021. 16:12:28

Kupac: **EC PETEK**Gradilište: **RAVNIK**Vozac: **FORKO**Registarska oznaka vozila: **ZG 3162 AK**Količina betona: **KISTP-16/01**Količina betona u m³: **9**Razred tlačne čvrstoće: **C30/37**

Granitne vrijednosti sastava betona:

Razred izloženosti: **XC4, XA1, XD2, VDP2**

Tip mineralnog dodatka:

Razred konzistencije ili zadana vrijednost: **S4**Tip i razred čvrstoće cementa: **CEM II CEMEX**

Razred gustoće ili zadana gustoća:

Specijalna svojstva:

Maksimalni sadržaj klorida: **CK 20**Tip aditiva 1: **SIKA VISCOCRETE 50-50**Maksimalna gornja količina zrna agregata: **16**

Tip aditiva 2:

Betonski standard: **HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007**

Količina betona u mikseru: _____ Releacija: _____ km

Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____

Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____

Dodana količina vode: _____

Vrijeme početka istovara: 17Vrijeme kraja istovara: 18

Vrijeme dodavanja: _____

Preuzeo: _____

Preuzeo na betonu: _____

Preuzeo na gradilištu: _____

Opis: Koji se opisuje na kartici za izvođenje, upućuje se na recepturu koja je prilagođena za izvođenje. Nakon što upućuje u betonske konzistencije u skladu s normom 13670.1. Ovisno o potrebama izvođenja ili izmjena može se obaviti samo uz suglasnost odgovarajućeg tehnologa. U slučaju konzistentne snage, napraviti čvrstom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 4306 / 21

OPERATER: Mijana

	Kukec d.o.o. Nova Industrijska cesta 6, Ivanić Grad 12 75414599535-ZGP-1291
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 PROJEKTIRANI BETON K32P16C1 C30/37, XC4, XA1, XD2, VDF2, CIO 20, Dmax: 16, S4

Tipovi betona: **BETONARA IZDOVOJENI POCOM, Nova Industrijska cesta 6, tel. , fax:**

Datum i vrijeme dostava: 06.12.2021. 15:30:25

Datum i vrijeme završetka ispušta u mikser: 06.12.2021. 15:51:43

Kupac: EC PETEK

Gradilište: RAVNIK

Vozač: KARAMATIC IVICA

Registarska oznaka vozila: BJ 643 GC

Komentari naziv betona: K32P16C1

Količina betona u m³: 9

Razred čvrstoće betona: C30/37

Granitne vrijednosti sastava betona

Razred iznošenosti: XC4, XA1, XD2, VDF2

Tip mineralnog dodatka:

Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S4

Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II CEMEX

Razred gustoće ili zadana gustoća

Specijalna svojstva

Maksimalni sadržaj klorida: CIO 20

Tip aditiva 1: Sika WISCOCRETE 50/90

Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 16

Tip aditiva 2:

Beton sukladno HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007

Količina betona u mikseru: 9

Relacija: 35 km

Vrijeme dolaska betona na gradilište: 16:30

Konzistencija prije i nakon dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu

Dodana količina vode: 200l

Vrijeme početka istovara: 16:32

Vrijeme kraja istovara: 16:00

Vrijeme dodavanja: 16:32

Preuzeo:

Preuzeo na betonu:

Preuzeo na gradilištu:

Ova se isprava izdaje na temelju izjave o ispunjivosti općih zahtjeva koji je proizvođač zadanih betona te se ugradije u betonske konstrukcije u skladu s normom ISO 9001 i strogo se opazuje radnja ili izmjena vrijednosti obavlja samo uz suglasnost odgovornog tehnologa. U slučaju kontinuiranog ispravnog ispušta čišćenjem u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 4305 / 21

OPERATER: Mijana

	KUKEC D.O.O. Nova Industrijska cesta 5, Ivanč Grad 12 754145055-ZGP-1231
	HRN EN 205 2016 I HRN 1126:2007 PROJEKTIRANI BETON KISTP16/01 C30/37, XC4, XA1, XD2, VDP2, CIO:20, Dmax: 16, S4

Tvornica betona: **BETONARA IZDOJENI POGON, Nova Industrijska cesta 5, tel.: , fax:**

Datum i vrijeme slavlara: 08.12.2021. 15.02.27

Kupac: EC PETEK

Vozač: KEZIĆ JOSIP

Količina naziv betona: KISTP16/01

Datum i vrijeme zadnjeg ispušta u mikseru: 08.12.2021. 15.18.20

Gradilište: RAVNIK

Registarska oznaka vozila: BJ 723 EZ

Količina betona u m³: **9**

Razred valne čvrstoće C30/37

Razred izloženosti XC4, XA1, XD2, VDP2

Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S4

Razred gustoće ili zadana gustoća:

Maksimalni sadržaj klorida: CIO 20

Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 16

Granitne njezdnosti sastava betona

Tip mineralnog dodatka

Tip i razred čvrstoće cementa CEM II CEMEX

Specijalna svojstva:

Tip aditiva 1: Sika VISCOCRETE 50/50

Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 205 2016 I HRN 1126:2007

Vrijeme dolaska betona na gradilište

Količina betona u mikseru **9**Refakcija: **34** min

Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Tip i količina mineralnog dodatka dodatnog za gradilište

Dodana količina vode

Vrijeme prijetra betona:

Vrijeme prijetra betona:

Vrijeme dodavanja:

Prijetrao

Prijetrao na betonu:

Prijetrao na gradilištu

Priloga nije se odnosi na korištenje njezdnosti u slučaju da izbet cementa koji je nekomodno zadržati. Beton se upotrebljava u betonske konstrukcije u skladu s normom EN 205 2016 I HRN 1126:2007. U slučaju kontinuiranog ispušta betona u mikseru, ispušta se u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 4304 / 21 OPERATER: Stjepana

	Klijent: D.O.O.
	Nova Industrijska cesta 6, Ivanić Grad 12
	75414599885-ZGP-1231
	HRN EN 206:2015 i HRN 1128:2007
PROJEKTIRANI BETON	
KOTIRANJE	
XC4, XA1, XD2, VDF2, C10/20, D _{max} : 16, S4	

Tvornica betona: **BETONARA IZDOVOJENI POGON, Nova Industrijska cesta 6, tel.: , fax: .**

Datum i vrijeme ulaska: 06.12.2021, 14:27:02

Kupac: **EC PETER**Vozac: **COLAROVIC**Kontaktni broj betona: **K3TP16/01**

Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 06.12.2021, 14:46:48

Gradilište: **RAVNIK**Registarska oznaka vozila: **BJ 120 IN**Količina betona u m³: **11**Razred tlačne čvrstoće: **C30/37**Razred izloženosti: **XC4, XA1, XD2, VDF2**Razred konzistencije ili zadana vrijednost: **S4**

Razred gustoće ili zadana gustoća:

Maksimalni sadržaj klonda: **C10/20**Maksimalna gornja veličina zrna agregata: **16**

Granične vrijednosti sastava betona

Tip mineralnog dodatka:

Tip i razred čvrstoće cementa: **CEM II CEM I**

Specijalna evojsika

Tip aditiva 1: **SIKA VISCOCRETE 50/90**

Tip aditiva 2:

Beton sukladno HRN EN 206:2015 i HRN 1128:2007

Količina betona u mikseru: **11**Relacija: **24** kmVrijeme dolaska betona na gradilište: **15:30**

Konzistencija prije i nakon dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilište:

Dodana količina vode:

Vrijeme početka istovara: **15:30**Vrijeme kraja istovara: **15:50**

Vrijeme dodavanja:

Preuzeo na betonu:

Preuzeo na gradilištu:

Oznaka koju se nalazi na kamionetima, mikserima, otpuše se iz receptura koja je projektirani zadana. Beton se upotrebljava u betonskim konstrukcijama u skladu s normom EN 12620-1. Oznaka popravna radnja ili zamjena smije se koristiti samo uz suglasnost odgovarajućeg tehničkog. U slučaju kontake svađom, isprati. Datum ispisat u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 4303 / 21 OPERATER Mirjana

	KUPAC: I.O.O. Nova Industrijska cesta 5, Ivanić Grad 12 7541459955-ZGP-1291
	HRN EN 206 2016 i HRN 1128:2007 PROJEKTIRANI BETON KISTP-1C/31 C30/37, XC4, XA1, XD2, VDP2, GD 20, Dmax: 16, S4

Tvornica betona: **BETONARA IZVOJENI POGON, Nova Industrijska cesta 5, Ist. , fax:**

Datum i vrijeme istovara: 08.12.2021. 13:59:21

Kupac: **EC PETEK**Vozilo: **HUNJET**Konsolidirani naziv betona: **KISTP-1C/31**

Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 08.12.2021. 14:21:04

Gradilište: **RAVNIK**Registarska oznaka vozila: **BJ 683 LJ**Količina betona u m³: **12**

Razred betona: tvornice C30/37

Razred izloženosti: XC4, XA1, XD2, VDP2

Razred konzistencije ili zadana vrijednost S4

Razred gustoće ili zadana gustoća:

Maksimalni sadržaj klorida Cl₂₀:

Maksimalna gornja količina zrna agregata 16

Granitne vrijednosti sastava betona:

Tip mineralnog dodatka:

Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II CEMEX

Specijalna svojstva:

Tip aditiva 1: Sika VISCOCRETE 50/50

Tip aditiva 2:

Beton sručen HRN EN 206 2016 i HRN 1128:2007

Količina betona u mikseru: _____ Prolazja _____ km

Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____

Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____

Dodana količina vode: **10,2 lit**

Vrijeme početka istovara: _____

Vrijeme kraja istovara: _____

Vrijeme dodavanja: _____

Preuzeo:

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Ova preputnica važi samo ako konzistencija, mjerkovine, udjela vode i drugih kriterija koji se odnose na betonari su u skladu s normom EN 12620. U slučaju pogreške u konzistenciji ili mjerkovinama, to se rezultirajućom odgovornosti odgovornog betonnara. U slučaju kontinuiranog rada, betonari čišćenje u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 4302 / 21 OPERATER: Mijana

	Kukec d.o.o.
	Nova Industrijska cesta 5, Ivanić Grad
	12
	75414599535-ZGP-1291
	HRN EN 206:2016 i HRN 1126:2007
	PROJEKTIRANA BETON
	VISTP-16/01
	C30/37, XC4/XA1, XD2, VDP2, C0,20, Dmax 16, S4

Tražnica betona: **BETONARA IZVOJENI POGON, Nova Industrijska cesta 6, lat., tax:**

Datum i vrijeme isporuka: 06.12.2021., 13:57:29

Datum i vrijeme zadnjeg ispušta u mikser: 06.12.2021., 13:53:22

Kupac: EC PETEK

Gradilište: RAVNIK

Vozilo: FORKO

Registarska oznaka vozila: ZG 3162 AK

Komercijalni naziv betona: KISTP-16/01

Veličina betona u m³: 9

Razred čvrstoće čestice C30/37

Granitne vrijednosti sastava betona

Razred izloženosti XC4/XA1, XD2, VDP2

Tip mineralnog dodatka:

Razred konzistencije III zadana vrijednost S4

Tip i razred čvrstoće cementa CEM II CEMEX

Razred gustoće III zadana gustoća

Specijalna svojstva

Maksimalni sadržaj klunga C0,20

Tip aditiva 1: Sika VISCOCRETE 50/50

Maksimalna gornja veličina zrna agregata 16

Tip aditiva 2:

Betonski standard HRN EN 206:2016 i HRN 1126:2007

Količina betona u mikseru: _____

Pakiranja: _____ knt

Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____

Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____

Dodana količina vode: _____

Vrijeme početka isporuka: 14:45

Vrijeme kraja isporuka: 15:15

Vrijeme dodavanja: _____

Proizvedo:

Preuzeo na terenu:

Preuzeo na gradilištu:

Oznaka koja se nalazi na kartici zahtjeva odgovara se iz rezultata koji je programirao za beton. Beton se isporučuje u betonskoj konzistenciji u skladu s normom EN 206:2016 i HRN 1126:2007. Oznaka koja se nalazi na kartici zahtjeva odgovara se iz rezultata koji je programirao za beton. Beton se isporučuje u betonskoj konzistenciji u skladu s normom EN 206:2016 i HRN 1126:2007. Oznaka koja se nalazi na kartici zahtjeva odgovara se iz rezultata koji je programirao za beton. Beton se isporučuje u betonskoj konzistenciji u skladu s normom EN 206:2016 i HRN 1126:2007.

OTPREMNICA BROJ: 4301 / 21

OPERATER: Micaša

	KURČEC D.O.O. Nova industrijska cesta 6, Ravnik Grad 12 75414599985-ZGP-1231
	HRN EN 206:2016 / HRN 1128:2007 PROJEKTIRANJE BETON KIZP1501 CEMENT, XC4, XA1, XD2, VDP2, CEM 31, Dmax: 16, S4

Tehnica betona: **BETONARA IZVOJENI POGON, Nova industrijska cesta 6, tel: , fax:**

Datum i vrijeme istovara: 06.12.2021, 13:14:14

Kupac: **EC PETEK**Vozac: **PAVANIĆ ŽELJKO**Komercijalni naziv betona: **KIZP1501**

Datum i vrijeme zadnjeg ispušta u mikseru: 06.12.2021, 13:20:06

Gradilište: **RAVNIK**Registarska oznaka vozila: **BJ 259 GA**Količina betona u m³: **9**Razred tlačne čvrstoće: **C30/37**Razred izloženosti: **XC4, XA1, XD2, VDP2**Razred konzistencije ili zadana mjeknost: **S4**

Razred kvalitete ili zadana kvaliteta:

Maksimalni sadržaj klorida: **0,020**Maksimalna gornja veličina zrna agregata: **16**

Granulometna mjeknost sastava betona:

Tip mineralnog dodatka:

Tip i razred čvrstoće cementa: **CEM II CEMEX**

Specijalna svojstva:

Tip aditiva 1: **SIKA VISCOCRETE 50/50**

Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206:2016 / HRN 1128:2007

Količina betona u mikseru: _____

Relacija: **35** kmVrijeme dolaska betona na gradilište: **17**

Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____

Dodana količina vode: _____

Vrijeme početka istovara: **15:20**Vrijeme kraja istovara: **15:24**Vrijeme dodavanja: **15:24**

Preuzeo: _____

Preuzeo na gradilištu: _____

Preuzeo na gradilištu: _____

Ova lista nije se sastojala na gradilištu. Nije se upotrebljavala za izradu projekata koji su programski zahtjevi. Ova lista upotrebljava se u betonskoj tehnologiji u skladu s normom EN 206:2016 / HRN 1128:2007. Ova lista je napravljena elektronički ili ručno. Nije se upotrebljavala za izradu projekata koji su programski zahtjevi. U slučaju kontakta s korisnikom, obratiti se na broj 011 234 1234.

OTPREMNICA BROJ: 4299 / 21

OPERATER: Mirjana

	Kukeč D.O.O. Nova Industrijska cesta 6, Ivanić Grad 12 7541499005-ZGP-1291
	HRN EN 206:2016 i HRN 1126:2007 PROJEKTIRAN: BETON KISTP16/01 C30/37, XC4, XA1, XD2, VDP2, CA.20, Dmax: 16, S4

Tvornica betona: **BETONARA IZVOJENI POGON, Nova Industrijska cesta 6, tel.: , fax:**

Datum i vrijeme isporuka: 06.12.2021. 11:45:47

Datum i vrijeme zadnjeg ispušta u mikser: 06.12.2021. 12:06:52

Kupac: EC PETEK

Gradilište: RAVNIK

Vozac: HUNJET

Registarska oznaka vozila: BJ 689 LJ

Komentari naizb. betona: KISTP16/01

Količina betona u m³: **12**

Razred čvrstoće čvrstoće C30/37

Gradilište-vrijednosti sastava betona

Razred izloženosti XC4, XA1, XD2, VDP2

Tip mineralnog dodatka:

Razred konzistencije ili zadana vrijednost S4

Tip i razred čvrstoće cementa CEM II CEMEX

Razred gustoće ili zadana gustoća:

Specijalna svojstva:

Maksimalni sadržaj klorida: CA.20

Tip aditiva 1: SIKK MISCOCRETE 50-50

Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 16

Tip aditiva 2:

Beton suklapan HRN EN 206:2016 i HRN 1126:2007

Količina betona u mikseru: _____

Prtljacija: _____ km

Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____

Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____

Dodana količina vode: 100 l

Vrijeme početka betoniranja: _____

Vrijeme kraja betoniranja: _____

Vrijeme dodavanja: _____

Proizvedo:

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Ova preputnica je isključivo za potrebe izdavanja i primanja betona. Ova se preputnica ispunjava u betonskoj postrojanju u skladu s normom EN 12607 i EN 12608. Ova preputnica je ispunjena samo uz suglasnost odgovarajućeg tehnologa. U slučaju kontakta s vodom, isprati čedom vodom u roku od 15 min.

 4/05	KJKEC d.o.o. Nova industrijska cesta 8, Ivanik Grad 12 75414599885-ZGP-1201	OTPREMNICA BROJ: 4296/21 OPERATER MR. MNA
	HRN EN 206:2016 HRN 1128:2007 PROJEKTIRANI BETON K13/P16/01 C30/37, XC4, C1 0,20, Dmax: 16, S4	

Tvornica betona: BETONARA (DOVOJEN) POGON, Nova Industrijska cesta 9, tel: , fax:

Datum / vrijeme ugovora: 08.12.2021. 13:06:57

Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 08.12.2021, 13:30:04

Kupac: E.C. PETEK d.o.o.

Gradnja: RAVNOK

Vozbač KEZČ

Registarska oznaka vozila: BJ 723 EZ

Komerčni naziv betona: K13/P15/01

Košćina betona u m3: **9**

Razred tlačne čvrstoće: C30/37

Granične vrijednosti sastava betona

Razred izloženosti: XC4

Tlo mineralnog dodatka

Razred konzistencije li zadana vrijednost S4

Tip i razred tvrstoce cementa: CEM II CEMEX

Razred gustote ili zadana gustota

Spektalna svojstva:

Maksimalni sadržaj klorida: Cl 0.20

Tip additivo 1: SIKA VISCOCRETE 50/80

Maksimalna površina veličina zrne agregata: 16

Tip activa 2:

Beton sukladan HRN EN 206 2016 i HRN 1128 2007. Količina betona u mikseru: 4 Relacija: 1 kn
 Vrijeme dolaska betona na gradilište: 15:35 Konzistencija prije i nakon dodavanja
 Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: Dodana količina vode: 100 / 100
 Vrijeme početka istovara: 16:05 Vrijeme kraja istovara: 16:20 Vrijeme dodavanja:
 Prihvaćeno: Preuzeto na betonari: Preuzeto na gradilištu:

OTPREMNICA BROJ: 4293 / 21

OPERATER: Mjerna

	Kukec d.o.o. Nova Industrijska cesta 6, Ivanč Grad 12 7541450055 ZGP-1291
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 PROJEKTIRANI BETON KISTP16/01 C30/37, XC4, XA1, XD2, VDP2, pD 20, Dmak: 16, S4

Tipična Betona: BETONARA IZVOJENI POGON, Nova Industrijska cesta 6, tel.: , fax: .

Datum i vrijeme istovara: 06.12.2021. 10:34:02

Kupac: EC PETEK

Vozac: KARAMATIC IVICA

Kalkulirani naziv betona: KISTP16/01

Datum i vrijeme zadnjeg ispušta u mikser: 06.12.2021. 10:50:29

Gradilište: RAVNIK

Registarska oznaka vozila: BJ 843 GC

Količina betona u m³: 9

Razred vodne čvrstoće: C30/37

Razred izloženosti: XC4, XA1, XD2, VDP2

Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S4

Razred gustoće ili zadana gustoća:

Maksimalni sadržaj klona: C40

Maksimalna grana veličina zrna agregata: 16

Izgradnja vrijednosti sastava betona

Tip mineralnog dodatka:

Tip i razred čvrstoće cementa CEM II CEMEX

Specijalna svojstva:

Tip aditiva 1: Sika VISCOCRETE 5060

Tip aditiva 2:

Betoni sukladni HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007

Vrijeme dolaska betona na gradilište: 11:25

Tip i količina kemijskog dodatka postavljenog na gradilištu:

Vrijeme početka istovara: 11:35

Vrijeme kraja istovara: 11:55

Količina betona u mikseru: 9

Relacija: 35

Konzistencija prije i nakon dodavanja

Dodana količina vode: 2002

Vrijeme dodavanja: 11:55

Preuzeo:

Preuzeo na betonu:

Preuzeo na gradilištu:

Opis: Količina betona na gradilištu iznosi 9 m³. Beton se isporučuje u betonskim kamionima u skladu s normom EN 206:2016 i HRN 1128:2007. Beton se isporučuje u betonskim kamionima u skladu s normom EN 206:2016 i HRN 1128:2007. Beton se isporučuje u betonskim kamionima u skladu s normom EN 206:2016 i HRN 1128:2007. Beton se isporučuje u betonskim kamionima u skladu s normom EN 206:2016 i HRN 1128:2007.

OTPREMNICA BROJ: 4292 / 21

OPERATER Mirjana

	KUREC d.o.o. Nova Industrijska cesta 5, Ilić Grad 12 75414593385-ZGP-1291
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 PROJEKTI RAVNI BETON V137P18/C1 C30/37, XC4, XA1, XD2, VDP2, f _{ct} 20, D _{max} 16, S4

Izomica betona: **BETONARA IZDOJENI POGON, Nova Industrijska cesta 5, tel: , fax:**

Datum i vrijeme istovara: 08.12.2021. 10:04:55

Datum i vrijeme zadnjeg ispusta u mikser: 08.12.2021. 10:26:19

Kupac: EC PETEK

Gradilište: RAVNIK

Vozač: COLAKOVIC

Registarska oznaka vozila: BJ 120 IN

Kemijski razmatrivač: K107P18/01

Količina betona u m³: 12

Razred čvrstoće čistoće C30/37

Granične vrijednosti sastava betona

Razred izloženosti XC4, XA1, XD2, VDP2

Tip mineralnog dodatka:

Razred konzistencije ili zadana vrijednost S4

Tip i razred čvrstoće cementa CEM II CEMEX

Razred gustoće ili zadana gustoća

Specijalna svojstva:

Maksimalni sadržaj klorida Cl_{0.20}

Tip aditiva 1: Sika VISCOCRETE 50/50

Maksimalna gornja vrijednost zrna agregata 16

Tip aditiva 2:

Beton suvotčan HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007

Količina betona u mikseru: 12

Relacija: 34 km

Vrijeme dolaska betona na gradilište: 11:20

Konzistencija prije i nakon dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu:

Dodana količina vode:

Vrijeme početka istovara: 11:20

Vrijeme kraja istovara: 11:40

Vrijeme dodavanja

Preuzeo:

Preuzeo na betonari

Preuzeo na gradilištu

Oznaka koja se odnosi na karakteristike betona, upotrebu se te rečenicu koja je programski zadana. Beton se upotrebljava u skladu s normom HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007. Sadržaj klorida u betonu ne smije biti veći od 0,20%. Sadržaj klorida u betonu ne smije biti veći od 0,20%. Sadržaj klorida u betonu ne smije biti veći od 0,20%. Sadržaj klorida u betonu ne smije biti veći od 0,20%.

OTPREMNICA BROJ: 4291 / 21

OD KONTAKTA IZVJEŠĆE

	Kukco d.o.o.
	Nova industrijska cesta 6, Ivanč Grad
	12
	7541459000-ZGP-129H
	HRN EN 206:2016 I HRN 1128:2007
	PROJEKTIRAN BETON
	VISTP-1501
	C30/37, XC4, XA1, XD2, VDP2, C10/20, Dmax: 16, S4

Izvođač betona: **BETONARA IZVOJENI POGON, Nova industrijska cesta 6, tel: , fax:**

Datum i vrijeme istovara: 08.12.2021, 09:09:24

Kupac: **EC PETEK**Vozilo: **FORKO**Kombinirani naziv betona: **VISTP1501**

Datum i vrijeme završetka ispušta u mikser: 08.12.2021, 09:25:19

Gradilište: **RAVNIK**Registarska oznaka vozila: **ZG 3162 AK**Količina betona u m³: **9**Razred otpornosti čvrstoće: **C30/37**Razred izloženosti: **XC4, XA1, XD2, VDP2**Razred konzistencije ili zadana vrijednost: **S4**

Razred gustoće ili zadana gustoća:

Maksimalni sadržaj klinkera: **C10/20**Maksimalna gornja veličina zrna agregata: **16**

Granlična vrijednost sadržaja betuna

Tip mineralnog dodatka:

Tip i razred čvrstoće cementa: **CEM II GEMEX**

Specijalna svojstva:

Tip aditiva 1: **SIKA VISCOCRETE 50/60**

Tip aditiva 2:

Betoni sukladni HRN EN 206:2016 I HRN 1128:2007

Količina betona u mikseru: _____

Relacija: _____ x m

Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____

Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____

Dodana količina vode: _____

Vrijeme početka istovara: **10:15**Vrijeme kraja istovara: **10:45**

Vrijeme dodavanja: _____

Preuzeo:

Preuzeo na betonari: **F**Preuzeo na gradilištu: **[Signature]**

Opisuje se postupak na kome se izdaje potvrda o ispunjavanju zahtjeva za recepturu betona i programima za beton. Beton se upotrebljava u betoniranim konstrukcijama u skladu s normom 13670.1. Navedena potvrda izdaje se samo uz suglasnost odgovarajućeg tehnologa. U slučaju kontakta s kožom, ispirati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 4289 / 21

OPERATER MR. JMA

 4/05	KUKEC d.o.o.
	Nova industrijska cesta 6, Ivanić Grad 12
	75414598865-ZGP-1291
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 PROJEKTIRANI BETON KI37P16/01 C30/37, XC4, Cl 0,20, Dmax: 16, S4

Tvornica betona: **BETONARA IZDOVENI POGON**, Nova industrijska cesta 6, tel: , fax:

Datum i vrijeme istovara: 08.12.2021, 10:28:30

Kupac: **E.C. PETEK doo**Vozač: **KEZIC**Komerčajni naziv betona: **KI37P16/01**

Datum i vrijeme zadnjeg ispušta u mikser: 08.12.2021, 10:52:45

Gradilište: **RAVNIK**Registarska oznaka vozila: **BJ 723 EZ**Količina betona u m3: **9**Razred tlačne čvrstoće: **C30/37**Razred izloženosti: **XC4**Razred konzistencije ili zadana vrijednost: **S4**

Razred gustoće ili zadana gustoća:

Maksimalni sadržaj klorida: **Cl 0,20**Maksimalna gornja veličina zrna agregata: **16**

Granične vrijednosti sastava betona

Tip mineralnog dodatka:

Tip i razred čvrstoće cementa: **CEM II CEMEX**

Specijalna svojstva:

Tip aditiva 1: **SIKA VISCOCRETE 50/90**

Tip aditiva 2:

Beton skladan HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007

Vrijeme dolaska betona na gradilište: 11:50

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu:

Vrijeme početka istovara: 11:45

Proizved:

Vrijeme kraja istovara: 12

Preuzeo na betonari:

Količina betona u mikseru: 9Relacija: 71 kg

Konzistencija prije i nakon dodavanja

Dodana količina vode: 100 LVrijeme dodavanja: 11:45Preuzeo na gradilištu: [Signature]

Osim ako se dokazao kao korisniji ili nepoželjan, ispravi se iz receptura koja je projektirana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom EN 12620. Sve dodatke priprema radnik ili strojni uređaj, uz odobrenje i nadzor odgovarajućeg tehnologa. U slučaju kontakta s kišom, uprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 4288 / 21

OPERATER: MR. JANA

 4/05	KUKEC d.o.o. Nova industrijska cesta 8, Ivanić Grad 12 75414599885-ZGP-1291
	HRN EN 206 2016 i HRN 1128:2007 PROJEKTIRANI BETON K137P16/01
	C30/37, XC4, Cl 0,20, Dmax: 16, S4

Tvornica betona: **BETONARA IZDOJENI POGON**, Nova industrijska cesta 8, tel: , fax:

Datum i vrijeme utovara: 08.12.2021, 08:58:18

Kupac: **E.C. PETEK doo**Vozač: **HUNJET**Komerćijalni naziv betona: **K137P16/01**

Datum i vrijeme zadnjeg ispušta u mikser: 08.12.2021, 09:30:26

Gradilište: **RAVNJE**Registarska oznaka vozila: **BJ 688 LJ**Količina betona u m³: **12**

Razred tlačne čvrstoće: C30/37

Razred izloženosti: XC4

Razred konzistencije ili zadana vrijednost: S4

Razred gustoće ili zadana gustoća

Maksimalni sadržaj klorida: Cl 0,20

Maksimalna gornja veličina zrna agregata: 16

Granične vrijednosti sastava betona

Tip mineralnog dodatka:

Tip i razred čvrstoće cementa: CEM II CEMEX

Specijalna svojstva:

Tip aditiva 1: **SIKA VISCOCRETE 50/90**

Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206 2016 i HRN 1128:2007

Količina betona u mikseru: _____ Relacija: _____ kn

Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____

Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanj

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____

Dodana količina vode: _____

Vrijeme početka istovara: _____

Vrijeme kraja istovara: _____

Vrijeme dodavanja: _____

Preuzeo:

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Ovakve vege se odnose na karakteristike mješavine opisane na recepturu koja je programirana u mikseru. Beton se upotrebljava u betonskim konstrukcijama u skladu s normom 1128:2007. Svi podaci podložni su promjeni ili izmjeni samo uz suglasnost odgovarajućeg tehničara. U slučaju kontakta s kašom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 4287 / 21 - OPERATER Sljeng

	Kuked d.o.o. Nova Industrijska cesta 6, Maribor Grad 12 TŠ414939885-ZSP-1281
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 PROJEKTIRAN BETON Klasifikacija: C30/37, XC4, XA1, XD2, VDF2, CC,20, Dmax: 16, S4

Tvornica betona: **BETONARA IZDOJENI POGON, Nova Industrijska cesta 6, tel: , fax:**

Datum i vrijeme istovara: 06.12.2021., 08:55:30

Datum i vrijeme zadnjeg ispušta u mikser: 06.12.2021., 08:52:31

Kupac: **EC PETEK**Gradilište: **RAVNIK**Izdaj: **KARAMATIC IVICA**Registarska oznaka vozila: **BJ 643 GC**Klasifikacija betona: **K18P16K1**Količina betona u m³: **9**Razred betne klasifikacije: **C30/37**

Granične vrijednosti sastava betona

Razred izloženosti: **XC4, XA1, XD2, VDF2**

Tip mineralnog dodatka:

Razred konzistencije ili zadana vrijednost: **S4**Tip i razred čistoće cementa: **CEM II CEMEX**

Razred gustoće ili zadana gustoća:

Specijalna svojstva:

Maksimalni sadržaj klorida: **ClO,20**Tip aditiva 1: **SIKA VISCOCRETE 50/90**Maksimalna granja veličina zrna agregata: **16**

Tip aditiva 2: -

Betoni sukladni HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007

Količina betona u mikseru: **9** Relacija: **35** kmVrijeme dolaska betona na gradilište: **9:00**

Konzistencija prije i nakon dodavanja

Tip i količina vanjske dodatke dodanog na gradilištu

Zadana količina vode: **150l**Vrijeme početka istovara: **9:45**Vrijeme kraja istovara: **10:00**Vrijeme dodavanja: **9:45**

Proizvedeno

Proizvedeno na betonari

Proizvedeno na gradilištu

Ova pretpostavka se odnosi na betonske konstrukcije koje se izveštavaju kao da su izvedene prema projektu. Ako se u projektu ne odredi drugačije, beton se ispušta u skladu s količinom i vrstom cementa, agregata i dodatka koji su navedeni u projektu. U slučaju kontrole prijemnog materijala, radovi se moraju završiti u roku od 15 min.

OTPREMNICA BROJ: 4285 / 21

OPERATER: M. JANA

 4/05	KUKEC d.o.o. Nova industrijska cesta 6, Ivanić Grad 12 7541458885-ZGP-1291
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 PROJEKTIRANI BETON KI37P18/01 C30/37 XC4 Cl 0,20, Dmax: 16, S4

Tvornica betona: **BETONARA IZDOJENI POGON, Nova industrijska cesta 6, tel: , fax:**

Datum i vrijeme utovara: 08.12.2021, 08:12:54

Kupac: **E.C. PETEK doo**Vozač: **PAVANIĆ**Komercijalni naziv betona: **KI37P18/01**

Datum i vrijeme zadnjeg ispušta u mikser: 08.12.2021, 08:47:09

Gradilište: **RAVNIK**Registarska oznaka vozila: **BJ 250 QA**Količina betona u m³: **9**Razred tlačne čvrstoće: **C30/37**Razred izloženosti: **XC4**Razred konzistencije ili zadana vrijednost: **S4**

Razred gustoće ili zadana gustoća:

Maksimalni sadržaj klorida: **Cl 0,20**Maksimalna gornja veličina zrna agregata: **16**

Granične vrijednosti sastava betona:

Tip mineralnog dodatka:

Tip i razred čvrstoće cementa: **CEM II CEMEX**

Specijalna svojstva:

Tip aditiva 1: **SIKA VISCOCRETE 50/90**

Tip aditiva 2:

Beton sukladan HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007

Količina betona u maksimu

Relacija: **33** knVrijeme dolaska betona na gradilište: **10:16**

Konzistencija prije i nakon dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dostavljenog na gradilište:

Dodana količina vode

Vrijeme početka istovara: **10:16**

Vrijeme kraja istovara:

Vrijeme dodavanja

Proizveo

Preuzeo na betonari

Preuzeo na gradilištu

Ova se lista ispunjava na temelju podataka koje pružaju proizvođači i dobavljači materijala. Podaci se upotrebljavaju u betonskim konstrukcijama u skladu s normom 13870. Nije kulina odgovornost za eventualne probleme koji nastanu zbog nepravilne upotrebe materijala ili slučajnih okolnosti. Isprava čistom vodom u roku od 16 mna.

OTPREMNICA BROJ: 4294 / 21 OPERATER: [signature]

	KUPAC: [signature] Nova Industrijska cesta 5, Konić Grad 12 73414599185-ZGP-1291
	HRN EN 206 2016 i HRN 1126 2007 PROJEKTIRAN BETON KOTR1601 C30/37, XC4, XF4, XD2, XF2, CEM 20, Dmax: 16, SJ

Tvornica betona: **BETONARA IZBOJENI PDGON, Nova Industrijska cesta 5, tel: , fax:**

Datum i vrijeme isporuke: 08.12.2021. 7:30:10

Datum i vrijeme završetka isporuke u miksaru: 08.12.2021. 7:57:45

Kupac: **EC PETER**Gradilište: **RAVNIK**Vozni: **COLAKOVIĆ**Registarska oznaka vozila: **BJ 120 IM**Komentari na izdaju: **KOTR1601**Količina betona u m³: **10,00**Razred tlačne čvrstoće: **C30/37**

Grančne vrijednosti sastava betona

Razred izotopenosti: **XC4, XF4, XD2, XF2**

Tip mineralnog dodatka

Razred konzistencije ili zadana vrijednost: **34**Tip i razred čvrstoće cementa: **CEM II CEM I**

Razred gustoće ili zadana gustoća

Specifična svojstva

Maksimalni sadržaj klorida: **ClO 20**

Tip aditiva 1

Maksimalna granja veličina zrna agregata: **16**

Tip aditiva 2

Beton isporučen HRN EN 206 2016 i HRN 1126 2007

Količina betona u miksaru: **10** Razred: **34** kmVrijeme dolaska betona na gradilište: **8⁴⁵**

Konzistencija prije i nakon dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu

Dodana količina vode

Vrijeme početka isporuke: **8⁵⁴**Vrijeme kraja isporuke: **9³⁰**

Vrijeme dodavanja

Preuzeo

Preuzeo za betonari

Preuzeo na gradilištu

Ovakva lista isporuke je važeći dokaz isporuke betona. Ovakva lista je programirani vidljiv. Betonske isporuke u betonskim tvornicama u skladu s normom i certifikatima. Ovakva lista isporuke je važeći dokaz isporuke betona. Ovakva lista je programirani vidljiv. Betonske isporuke u betonskim tvornicama u skladu s normom i certifikatima. Ovakva lista isporuke je važeći dokaz isporuke betona. Ovakva lista je programirani vidljiv. Betonske isporuke u betonskim tvornicama u skladu s normom i certifikatima.

R-1**RN br. 511-VF-03****ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**
ETANSKA CESTA 8
10310 Ivanić GradDatum: 14.12.2021. 13:41:10
Valuta: 12.02.2022.
Mjesto: IVANIĆ GRAD
OIB kupca: 17491977848
Kupac: 0036
Komer.: 050 JASMINA ŠVIGLIN
Datum ispor.: 14.12.2021.

Narudžba kupca: NA0147261

Skladište: VF Otpremnice: OF0001355

1787/21/F

Rb	Šifra	Naziv	Količina Jmj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1	KPS37P16	Beton C30/37 - XC4, XA1, XD1 S4 Dmax16, VDP 2 (30mm) vl.prijevoz	2 m3	498,00	10,00	25,00	896,40	1.120,50

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez rabata:	996,00
				Ukupno rabat:	99,60
PDV	25,00	896,40	224,10	Ukupno bez PDV:	896,40
				Ukupno PDV:	224,10
				Ukupno iznos (HRK) :	1.120,50

Način plaćanja Transakcijski račun

Fakturirao: JASMINA ŠVIGLIN

KUKEC d.o.o.
za proizvodnju, prijevoz i usluge
Ivanić-Grad
Nova industrijska cesta 6

OTPREMNICA BROJ: 1/87 / 21 / E OFS KATER MARKAL



KUMPEL d.o.o.
Nava Industrijska cesta 6 10310 Ivanč Grad
75414923-98-ZGP-036P
16
POSREDOVANJE U PROMETU
PROJEKTIRANI BETON
KPS 3/P16
C30/37, XC4-XS1 XD1 C10/10, klasa 16, S4

Vrijeme odnosa IZVOJENI POGOR FILIPOVAC, tel , fax

Datum i vrijeme prijave na gradilište: 14.12.2021, 10:51:05

Klijent: ELEKTRO GENTAR PETER

Objekt: MLINAC IVICA

Konkretni sastav betona: KPS 3/P16

Razred betona: C30/37

Razred izvođenosti: XC4-XS1 XD1

Razred konzistencije ili dodatna vrijednost: S4

Razred gustoće ili dodatna vrijednost:

Klasifikacija dodatnih vrijednosti: XC4-XS1 XD1

Max. vrijednost dodatne vrijednosti: 16

Datum i vrijeme zadnjeg isprava u roku: 14.12.2021, 10:56:51

Gradilište: DARUVAR

Registrarska oznaka vozila: ZG0085EO

Količina betona u m³: 2

Granulometrijski sastav betona:

Tip mineralnog dodatka:

Tip i razred čistog cementa:

Spremnost svojstva:

Tip aditiva 1: SIKKA MISQOC 6040

Tip aditiva 2:

Tip aditiva 3:

Tip aditiva 4:

Bilješka:

Količina betona u mikseru: 2

Relacija: 1 m

Vrijeme dotoka i betona na gradilište:

Konzistencija prije i nakon odvajanja

Tip i količina dodatnog materijala dodanog na gradilištu

Dodana količina vode:

Vrijeme kraja isporuke:

Vrijeme kraja isporuke:

Vrijeme dodavanja:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

R-1

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8
10310 Ivanić Grad

RN br. 680-V1-01

Datum: 28.06.2022. 10:37:38
Valuta: 28.06.2022.
Mjesto: IVANIĆ GRAD
OIB kupca: 17491977848
Kupac: 0036
Komerc.: 049 VALENTINA KUKEC
Datum ispor.: 28.06.2022.

Skladište: V1 Otpremnice: O10000564

1661/22

Rb	Šifra	Naziv	Količina Jmj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1	KI30T16/01	Beton C25/30 - XC2 S2 Dmax16 VL. PRIJEVOZ	4 m3	560,00	15,00	25,00	1.904,00	2.380,00

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez rabata:	2.240,00
PDV	25,00	1.904,00	476,00	Ukupno rabat:	336,00
				Ukupno bez PDV:	1.904,00
				Ukupno PDV:	476,00
				Ukupno iznos (HRK) :	2.380,00

Način plaćanja Transakcijski račun

Fakturirao: VALENTINA KUKEC

KUKEC d.o.o.
za prijevoz, trgovinu i usluge
Ivanić-Grad
Nova industrijska cesta 6

OTPREMNICA BROJ: 1661 / 22

OPERATER: Mirjana

 4405	Kukec d.o.o. Nova Industrijska cesta 5, Ivanić Grad 12 7541453385-ZGP-1201
	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 PROJEKTIRANI BETON KISOT16/01 C25/30, XC2, CIO.20, Smax: 16, S2

Tvornica betona: **BETONARA IZVOJENI POGON, Nova Industrijska cesta 5, tel: , fax:**

Dana: i vrijeme istovara: 28.06.2022, 08:45:01

Datum i vrijeme zadnjeg ispušta u mikser: 28.06.2022, 08:49:25

Kupac: **EC PETER**Gradilište: **IVANIĆ GRAD**Izvođač: **SEVER**Registarska oznaka vozila: **ZG 4486 IF**Komercijalni naziv betona: **KISOT16/01**Količina betona u m³: **4**

Razred tlačne čvrstoće C25/30

Granične vrijednosti sastava betona:

Razred izloženosti XC2

Tip mineralnog dodatka:

Razred konzistencije III zadana vrijednost S2

Tip i razred čvrstoće cementa CEM II CEMEX

Razred gustoće III zadana gustoća:

Specijalna svojstva:

Maksimalni sadržaj klorida Cl_{0.20}

Tip aditiva 1

Maksimalna gornja veličina zrna agregata 16

Tip aditiva 2

Beton sukladan HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007

Količina betona u mikseru: _____ Refrakcija: _____ km

Vrijeme dolaska betona na gradilište: _____

Konzistencija prije _____ i nakon _____ dodavanja

Tip i količina kemijskog dodatka dodanog na gradilištu: _____

Dodana količina vode: _____

Vrijeme početka istovara: _____

Vrijeme kraja istovara: _____

Vrijeme dodavanja: _____

Preuzeo

Preuzeo na betonari

Preuzeo na gradilištu

Stavke koje se odnose na konzistenciju, tlačnu čvrstoću i izloženost su iz recepture koja je programski zadana. Beton se ispušta u betonske kondicionere u skladu s normom 13670.1. Ako klijent zahtjeva dodatnu ili smanjenu količinu aditiva samo uz sigurnost odgovarajućeg tehnologa. U slučaju komparativnog razreda čvrstoće u odnosu na 16 mm.

KUKEC d.o.o.

Nova industrijska cesta 6

IVANIĆ GRAD

OIB: 75414599885

Datum ispisa: 25.11.22.

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ETANSKA CESTA 8

10310 Ivanić Grad

OIB 17491977848

PP 0036

KAMATNI RAČUN BR. 6 - 05.10.22.

1 / 2

Račun	Datum računa	Rok pl.	Datum od	Datum do	Dani	Osnovica	Stopa	Iznos kamate HRK
1589-V1-0121	27.10.2021	60	01.01.22	27.01.22	27	14.202,30	7,49 G	78,69
			Ukupno za račun					78,69
1590-V1-0121	28.10.2021	60	01.01.22	27.01.22	27	26.306,44	7,49 G	145,75
			Ukupno za račun					145,75
895-VB-0221	28.10.2021	60	01.01.22	27.01.22	27	1.547,44	7,49 G	8,57
			Ukupno za račun					8,57
1607-V1-0121	29.10.2021	60	01.01.22	27.01.22	27	20.339,50	7,49 G	112,69
			28.01.22	31.01.22	4	12.395,68	7,49 G	10,17
			01.02.22	10.02.22	10	9.474,18	7,49 G	19,44
			Ukupno za račun					142,30
896-VB-0221	29.10.2021	60	01.01.22	10.02.22	41	1.042,88	7,49 G	8,77
			Ukupno za račun					8,77
1620-V1-0121	03.11.2021	60	03.01.22	10.02.22	39	26.171,50	7,49 G	209,45
			Ukupno za račun					209,45
914-VB-0221	03.11.2021	60	03.01.22	10.02.22	39	2.136,94	7,49 G	17,10
			Ukupno za račun					17,10
1640-V1-0121	06.11.2021	60	06.01.22	10.02.22	36	45.622,25	7,49 G	337,03
			11.02.22	16.02.22	6	34.447,75	7,49 G	42,41
			17.02.22	21.02.22	5	30.997,50	7,49 G	31,80
			Ukupno za račun					411,24
1661-V1-0121	11.11.2021	60	11.01.22	21.02.22	42	13.810,00	7,49 G	119,02
			22.02.22	03.03.22	10	6.570,65	7,49 G	13,48
			Ukupno za račun					132,50
1662-V1-0121	11.11.2021	60	11.01.22	03.03.22	52	46.549,69	7,49 G	496,72
			04.03.22	10.03.22	7	31.733,34	7,49 G	45,58
			11.03.22	18.03.22	8	31.708,34	7,49 G	52,05
			19.03.22	28.04.22	41	8.715,69	7,49 G	73,33
			Ukupno za račun					667,68
1665-V1-0121	12.11.2021	60	12.01.22	02.06.22	142	3.513,44	7,49 G	102,38
			03.06.22	13.06.22	11	3.485,44	7,49 G	7,87
			Ukupno za račun					110,25
1664-V1-0121	13.11.2021	60	13.01.22	28.04.22	106	32.845,63	7,49 G	714,45
			29.04.22	13.06.22	46	17.499,87	7,49 G	165,19
			Ukupno za račun					879,64
1692-V1-0121	19.11.2021	60	19.01.22	13.06.22	146	61.492,00	7,49 G	1.842,30
			14.06.22	20.06.22	7	43.506,48	7,49 G	62,49
			21.06.22	30.06.22	10	12.299,21	7,49 G	25,24
			01.07.22	18.07.22	18	12.299,21	7,31 G	44,34
			Ukupno za račun					1.974,37
1717-V1-0121	22.11.2021	60	22.01.22	30.06.22	160	15.354,63	7,49 G	504,14
			01.07.22	18.07.22	18	15.354,63	7,31 G	55,35
			19.07.22	21.07.22	3	915,26	7,31 G	0,55
			Ukupno za račun					560,04

KUKEC d.o.o.

Nova industrijska cesta 6

IVANIČ GRAD

OIB: 75414599885

Datum ispisa: 25.11.22.

OIB 17491977848

PP 0036

KAMATNI RAČUN BR. 6 - 05.10.22.

2 / 2

Račun	Datum računa	Rok pl.	Datum od	Datum do	Dani	Osnovica	Stopa	Iznos kamate HRK
1726-V1-0121	25.11.2021	60	25.01.22	20.05.22	116	31.699,75	7,49 G	754,58
			21.05.22	30.06.22	41	13.159,06	7,49 G	110,71
			01.07.22	21.07.22	21	13.159,06	7,31 G	55,34
			22.07.22	17.08.22	27	13.154,82	7,31 G	71,13
			Ukupno za račun					991,76
1752-V1-0121	02.12.2021	60	01.02.22	30.06.22	150	24.391,81	7,49 G	750,80
			01.07.22	17.08.22	48	24.391,81	7,31 G	234,48
			18.08.22	18.08.22	1	6.887,26	7,31 G	1,38
			19.08.22	05.09.22	18	3.096,26	7,31 G	11,16
			06.09.22	16.09.22	11	1.909,26	7,31 G	4,21
			Ukupno za račun					1.002,03
1764-V1-0121	03.12.2021	60	02.02.22	30.06.22	149	6.910,31	7,49 G	211,29
			01.07.22	16.09.22	78	6.910,31	7,31 G	107,95
			Ukupno za račun					319,24
1767-V1-0121	03.12.2021	60	02.02.22	30.06.22	149	1.312,88	7,49 G	40,14
			01.07.22	16.09.22	78	1.312,88	7,31 G	20,51
			Ukupno za račun					60,65
488-VF-0321	07.12.2021	60	06.02.22	30.06.22	145	3.079,81	7,49 G	91,64
			01.07.22	16.09.22	78	3.079,81	7,31 G	48,11
			Ukupno za račun					139,75
1778-V1-0121	09.12.2021	60	08.02.22	30.06.22	143	124.333,05	7,49 G	3.648,48
			01.07.22	16.09.22	78	124.333,05	7,31 G	1.942,25
			17.09.22	29.09.22	13	105.869,24	7,31 G	275,64
			30.09.22	05.10.22	6	105.321,24	7,31 G	126,56
			Ukupno za račun					5.992,93
511-VF-0321	14.12.2021	60	13.02.22	30.06.22	138	1.120,50	7,49 G	31,73
			01.07.22	05.10.22	97	1.120,50	7,31 G	21,77
			Ukupno za račun					53,50
557-V1-0122	31.05.2022	10	11.06.22	13.06.22	3	101.397,50	7,49 G	62,42
			Ukupno za račun					62,42
680-V1-0122	28.06.2022	0	29.06.22	30.06.22	2	2.380,00	7,49 G	0,98
			01.07.22	05.10.22	97	2.380,00	7,31 G	46,24
			Ukupno za račun					47,22
Ukupno HRK								14.015,85

Obračun sastavio: Ružica Rončević

Uplatu izvršiti na račun HR9424020061100091147

KUKEC d.o.o.
za proizvodnju, popravu i uslugu
Ivanič-Grad
Nova industrijska cesta 6

KUKEC d.o.o.

Nova industrijska cesta 6

IVANIĆ GRAD

OIB : 75414599885

Datum ispisa: 29.11.2022

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

OIB : 17491977848

ETANSKA CESTA 8

10310 Ivanić Grad

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 25.11.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 0036

Lista za konto: 1180 Potraživanja u sporu (npr. utužena, u predstečaju ili u stečaju i sl. iz fin. imovine)
1240 Potraživanja za kamate

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1180	1778-V1-0121	09.12.21	07.02.22	010001778-21	95.828,24	0,00	95.828,24 D
	511-VF-0321	14.12.21	12.02.22	030000511-21	1.120,50	0,00	1.120,50 D
	680-V1-0122	28.06.22	28.06.22	010000680-22	2.380,00	0,00	2.380,00 D
1240	680-V1-0122	05.10.22	05.10.22	OBRAČUN KAMATA	47,22	0,00	47,22 D
	1664-V1-0121	05.10.22	05.10.22	OBRAČUN KAMATA	879,64	0,00	879,64 D
	1767-V1-0121	05.10.22	05.10.22	OBRAČUN KAMATA	60,65	0,00	60,65 D
	914-VB-0221	05.10.22	05.10.22	OBRAČUN KAMATA	17,10	0,00	17,10 D
	1726-V1-0121	05.10.22	05.10.22	OBRAČUN KAMATA	991,76	0,00	991,76 D
	895-VB-0221	05.10.22	05.10.22	OBRAČUN KAMATA	8,57	0,00	8,57 D
	1607-V1-0121	05.10.22	05.10.22	OBRAČUN KAMATA	142,30	0,00	142,30 D
	1661-V1-0121	05.10.22	05.10.22	OBRAČUN KAMATA	132,50	0,00	132,50 D
	896-VB-0221	05.10.22	05.10.22	OBRAČUN KAMATA	8,77	0,00	8,77 D
	1589-V1-0121	05.10.22	05.10.22	OBRAČUN KAMATA	78,69	0,00	78,69 D
	1640-V1-0121	05.10.22	05.10.22	OBRAČUN KAMATA	411,24	0,00	411,24 D
	1662-V1-0121	05.10.22	05.10.22	OBRAČUN KAMATA	667,68	0,00	667,68 D
	1665-V1-0121	05.10.22	05.10.22	OBRAČUN KAMATA	110,25	0,00	110,25 D
	1717-V1-0121	05.10.22	05.10.22	OBRAČUN KAMATA	560,04	0,00	560,04 D
	1778-V1-0121	05.10.22	05.10.22	OBRAČUN KAMATA	5.992,93	0,00	5.992,93 D
	511-VF-0321	05.10.22	05.10.22	OBRAČUN KAMATA	53,50	0,00	53,50 D
	1692-V1-0121	05.10.22	05.10.22	OBRAČUN KAMATA	1.974,37	0,00	1.974,37 D
	1620-V1-0121	05.10.22	05.10.22	OBRAČUN KAMATA	209,45	0,00	209,45 D
	488-VF-0321	05.10.22	05.10.22	OBRAČUN KAMATA	139,75	0,00	139,75 D
	557-V1-0122	05.10.22	05.10.22	OBRAČUN KAMATA	62,42	0,00	62,42 D
	1752-V1-0121	05.10.22	05.10.22	OBRAČUN KAMATA	1.002,03	0,00	1.002,03 D
	1590-V1-0121	05.10.22	05.10.22	OBRAČUN KAMATA	145,75	0,00	145,75 D
	1764-V1-0121	05.10.22	05.10.22	OBRAČUN KAMATA	319,24	0,00	319,24 D
Ukupno					113.344,59	0,00	113.344,59 D

KUKEC d.o.o.
za proizvodnju, usluge i usluge

Ivanić-Grad
Nova industrijska cesta 6

POTVRDA

broj Z-077-21

Elektrocentar Petek d.o.o. iz Ivanić-Grada, Etanska cesta 8 potvrđuje da je izdao BJANKO ZADUŽNICU na iznos od 3x100.000,00 kn;

Primatelj (vjerovnik):	KUKEC
Adresa primatelja:	Industrijska cesta 14, Križ
Svrha izdavanja:	osiguranje plaćanja, FAKTURE
Oznaka zadužnice:	OV-9046/2017 OV-9047/2017 OV-5389/2018

Datum predaje bjanko zadužnice 29.09.2021. u Ivanić-Gradu.

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.




***popunjava i ovjerava primatelj (molimo da nam dostavite potpisan i ovjeren primjerak potvrde na mail : petra.lisak@ecp.hr ili na fax: 01/4094-931)**

Potvrđujemo primitak bjanko zadužnice:

U Ivanić-Gradu dana 29.09.21.

Za primatelja ovlaštena osoba: _____

**KUKEC d.o.o.**
za proizvodnju, usluge i trgovinu
Ivanić-Grad
Nova industrijska cesta 6

BJANKO ZADUŽNICA

Do 100.000,00 kn (slovima: STO TISUĆA kuna)

Dužnik:² _____

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

– sjedište / mjesto i adresa: IVANIĆ-GRAD, ETANSKA CESTA 8

– OIB: 17491927848

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od ³ _____ kn (slovima: _____ kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od ⁴ _____

do dana isplate po stopi od _____ zaplijene svi njegovi računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa isplate vjerovniku⁵: _____

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

– sjedište / mjesto i adresa: _____

– OIB: _____

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrsi kojim se zapljuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave sudskog rješenja o ovrsi, dostavlja vjerovnik u izvorniku izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Agenciji, ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda.

Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je zahtjev predati.

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim predmetima ovrhe.

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16).

Mjesto i datum izdavanja⁶:

IVANIĆ-GRAD

05. 10. 2012.

Potpis dužnika:

ELEKTROCENTAR Petek
d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkom i slovima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkom. Rođeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama, osim ako se nalaze unutar rečenice.

1 Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn, do 500.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn.

4 Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK

Marijan Mišković
IVANIĆ GRAD
Moslavačka 12

Posl. broj: OV-9047/2017

**POTVRDA
(SOLEMNIZACIJA)**

Ja, JAVNI BILJEŽNIK Marijan Mišković, IVANIĆ GRAD, Moslavačka 12 potvrđujem da je---
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. (OIB: 17491977848), IVANIĆ GRAD, ETANSKA CESTA
8, zastupan od MIROSLAV PETEK (OIB: 84936936106), IVANIĆ GRAD, MAROFSKI PUT 4,
direktor, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 113091173 izdanu od PP
Ivanić Grad, a ovlaštenje za zastupanje uvidom u Sudski registar trgovačkog suda RH
Internetom na današnji dan kao dužnik -----
podnijela prednju privatnu ispravu - bjanko zadužnicu, na potvrdu.-----
Potvrđujem da sam prednju ispravu ispitao i utvrdio da ona, po svom obliku, odgovara propisima
o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta.
Sudioniku-cima pravnoga posla sam prednju ispravu pročitao, te je-ih upozorio da potvrđena
privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta.-----
Sudionik-ci izjavljuju-ju da prihvaća-ju pravne posljedice koje iz toga za njega-njih proizlaze i da
to odgovara njegovoj-njihovoj pravoj volji. -----

Javnobilježnička pristojba po tar. br. ZJB u iznosu od 0,00 kn naplaćena je i poništena na
primjerku koji ostaje za arhiv. -----

Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od 125,00 kn + PDV 25% (31,25 kn), a trošak 0,00
kn + PDV 25% (0,00 kn). -----

U Ivanić Gradu, 05.10.2017. (petog listopada dvijetisućesedamnaeste)-----



Javni bilježnik
Marijan Mišković

BJANKO ZADUŽNICA

Do' 100.000,00 kn (slovima: STO TISUĆA kuna)

Dužnik:²

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: ELEKTROCENTAR PELEK d.o.o.

– sjedište / mjesto i adresa: IVANIĆ-GRAD, ETANJSKA CESTA 8

– OIB: 17451977848

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od ³ _____ kn (slovima: _____ kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od ⁴ _____

do dana isplate po stopi od _____ zaplijene svi njegovi računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa isplate vjerovniku⁵: _____

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

– sjedište / mjesto i adresa: _____

– OIB: _____

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrsi kojim se zapljuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave sudskog rješenja o ovrsi, dostavlja vjerovnik u izvorniku izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Agenciji, ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda.

Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plataca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plataca, ili i od dužnika i jamaca plataca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca platca i na njegov mu je zahtjev predati.


Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca platca na drugim predmetima ovrhe.

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac platca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16).

Mjesto i datum izdavanja⁶:

IVANIĆ-GRAD
05.10.2017.

Potpis dužnika:

16. d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkom i slovima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkom. Rođeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama, osim ako se nalaze unutar rečenice.

1 Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn.

4 Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Marijan Mišković
IVANIĆ GRAD
Moslavačka 2

Posl. broj: OV-9046/2017

POTVRDA (SOLEMNIZACIJA)

Ja, JAVNI BILJEŽNIK Marijan Mišković, IVANIĆ GRAD, Moslavačka 12 potvrđujem da je---
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. (OIB: 17491977848), IVANIĆ GRAD, ETANSKA CESTA
8, zastupan od MIROSLAV PETEK (OIB: 84936936106), IVANIĆ GRAD, MAROFSKI PUT 4,
direktor, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 113091173 izdanu od PP
Ivanić Grad, a ovlaštenje za zastupanje uvidom u Sudski registar trgovačkog suda RH
Internetom na današnji dan, kao dužnik -----

podnijela prednju privatnu ispravu - bjanko zadužnicu, na potvrdu.-----
Potvrđujem da sam prednju ispravu ispitao i utvrdio da ona, po svom obliku, odgovara propisima
o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta.
Sudioniku-cima pravnoga posla sam prednju ispravu pročitao, te je-ih upozorio da potvrđena
privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta.-----
Sudionik-ci izjavljuju-ju da prihvaća-ju pravne posljedice koje iz toga za njega-njih proizlaze i da
to odgovara njegovoj-njihevoj pravoj volji. -----

Javnobilježnička pristojba po tar. br. ZJB u iznosu od 0,00 kn naplaćena je i poništena na
primjerku koji ostaje za arhiv. -----

Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od 125,00 kn + PDV 25% (31,25 kn), a trošak 0,00
kn + PDV 25% (0,00 kn). -----

U Ivanić Gradu, 05.10.2017. (petog listopada dvijetisućesedamnaeste)-----



Javni bilježnik
Marijan Mišković

BJANKO ZADUŽNICA

Do' 100.000,00 kn (slovima: STO TISUĆA kuna)

Dužnik:² _____
 – tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: ELEKTROCENTRALA PETEK d.o.o.
 – sjedište / mjesto i adresa: MANIC-GRAD, ETANSKA CESTA 8
 – OIB: 17491977848

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od ³ _____ kn (slovima: _____ kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od ⁴ _____
 do dana isplate po stopi od _____ zaplijene svi njegovi računi kod
 banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa
 isplate vjerovniku⁵: _____

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____
 – sjedište / mjesto i adresa: _____
 – OIB: _____

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrši kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na
 ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu:
 Agencija) s učincima dostave sudske odluke o ovrši, dostavlja vjerovnik u izvorniku izravno, preporučenom poštanskom
 pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljenjuje se
 tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Agenciji, ako
 Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda.

Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu
 preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom
 dužnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe,
 koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan
 Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će
 slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti
 namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je zahtjev
 predati.

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim
 predmetima ovrhe.

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak
 onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac platec je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice
 sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16).

Mjesto i datum izdavanja⁶:

MANIC-GRAD
27-06-2018.

Potpis dužnika:

ELEKTROCENTRALA PETEK d.o.o.
MANIC-GRAD, Etanska cesta 8

Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkom i slovima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkom. Rođeno ime i datum
 rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama, osim ako se nalaze unutar rečenice.

¹ Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn.

⁴ Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja
 ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.



Og grafika d.o.o.
 Oznaka za narudžbu: OG-4638/82





REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

MARIJAN MIŠKOVIĆ

Ivanić-Grad, Moslavačka 12

Poslovni broj: OV-5389/2018

Ja, javni bilježnik **MARIJAN MIŠKOVIĆ**, Ivanić-Grad, Moslavačka 12, potvrđujem da je stranka:

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., MBS 080194998, OIB 17491977848, Ivanić-Grad, ETANSKA CESTA 8, zastupano po direktoru **MIROSLAV PETEK, OIB 84936936106, IVANIĆ-GRAD, MAROFSKI PUT 4,** čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 113091173 PP IVANIĆ GRAD, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik

podnijela prednju privatnu ispravu: **Bjanko zadužnica** na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitao te ga upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvata pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 7. Pravilnika o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 125,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 31,25 kn.

Ivanić-Grad, 27.06.2018.



Javni bilježnik

MARIJAN MIŠKOVIĆ

„La predstecājui postepali“