

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Frana Supila 4, 43000 BJELOVAR

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U BJELOVARUPoslovni broj spisa St-89/2023**FINANCIJSKA AGENCIJA**
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2**20-04-2023**PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**PODACI O VJEROVNIKU:**Ime i prezime / tvrtka ili naziv SAMUEL HALUPECKIOIB 15036851180

Adresa / sjedište

DARUVAR, ZAJČEVA 13**PODACI O DUŽNIKU:**Ime i prezime / tvrtka ili naziv I V E T A društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge s
ograničenom odgovornošćuOIB 09460550417

Adresa / sjedište

Bjelovar, Križevačka cesta 33**PODACI O TRAŽBINI:**

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

ponuda i uplataIznos dospjele tražbine 23.634,79 (€)Glavnica 23.634,79 (€)

Kamate _____ (€)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (€)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

pouna od 11.08.2022. i dokaz o uplalti od 15.08.2022.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava


Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

DARUVAR, 017.04.2023.

Potpis vjerovnika





IVETA
prozori i vrata

PONUĐA 3020127B

VIŠE OD 25 GODINA TRADICIJE

KRIŽEVAČKA CESTA 33 / 43000 BJELOVAR / HRVATSKA
t: 043 252 800 f: 043 252 801 oib: 09460550417

POSLOVNICA BJELOVAR / KRIŽEVAČKA CESTA 33 / 43000 BJELOVAR
t: 043 252 800 f: 043 252 801 e: prodaja@bjelovar.hr w: iveta.hr

Gdin.

Halupecki Samuel
Zajčeva 13,
43500 Daruvar

Komercijalist/ica: Ivana Marmilić

Datum ponude: 11.08.2022

Datum ispisa: 12.08.2022

Adresa isporuke: Zajčeva 13, 43500 Daruvar

Adresa računa: Zajčeva 13, 43500 Daruvar

Telefon: 097 634 6264

Email: hshalupecki@gmail.com

Poštovani,

Zahvaljujemo se na iskazanom interesu za Iveta stolariju. IVETA d.o.o. je vodeća hrvatska tvrtka u proizvodnji i ugradnji PVC, aluminijske, te drvene stolarije. U bogatoj ponudi sistema, sigurni smo da ćete pronaći upravo onaj koji odgovara Vašim željama i tehničkim zahtjevima.

Drvena stolarija izrađena je iz masivnih troslojno, te četveroslojno lameliranih elemenata. Isti elementi proizvode se u slijedećim vrstama drveta: smreka-Sm, bor-Bo, ariš-Ar, hrast-Hr. Površinska obrada gotovih prozora izvodi se pomoću visokokvalitetnih lakova na bazi vode. Za iste lakove dobavljač jamči da se uz ispravno održavanje lakovi neće morati obnavljati idućih 10 godina. Okivanje stolarije vrši se okovima njemačkog proizvođača GU UniJet. Mogućnost vidljivog, te po zahtjevu skrivenog okivanja, svih serija drvene stolarije. Standardno ostakljenje vrši se dvostrukim ili trostrukim izo-staklom dok su debljine mogućih ostakljenja navedene u specifikaciji sistema.

Sistemi osnovni:

Sistem D68-profil konstruiran iz troslojno lameliranog drveta. Debljina štoka i krila je 68mm. Raspon debljine stakla za ovaj sistem je 24-30mm. Standardno stakljenje dvostruko izo-staklo debljine 24mm.

Sistem D80-profil konstruiran iz troslojno lameliranog drveta. Debljina štoka i krila je 80mm. Raspon debljine stakla za ovaj sistem je 24-42mm. Standardno stakljenje dvostruko izo-staklo debljine 24mm.

Sistem D96-profil konstruiran iz četveroslojno lameliranog drveta. Debljina štoka i krila je 96mm. Raspon debljine stakla za ovaj sistem je 36-58mm. Standardno stakljenje trostruko izo-staklo debljine 44mm.

*opcija D96H-štok 80mm; krilo 96mm; Standardno stakljenje trostruko izo-staklo debljine 44mm.

Sistemi drvo-aluminij:

Sistem DA68-profil konstruiran iz troslojno lameliranog drveta. Debljina štoka i krila 86mm. Raspon debljine stakla za ove sisteme je 30-52mm. Standardno stakljenje trostruko izo-staklo debljine 36mm.

Sistem DA115TZ-Sistem drvo aluminij sa termo zaštitom. Profil konstruiran iz troslojno lameliranog drveta. Debljina štoka i krila 115mm. Raspon debljine stakla za ove sisteme je 48-72mm. Standardno stakljenje trostruko izo-staklo debljine 52mm.

Sistem DA80-profil konstruiran iz troslojno lameliranog drveta. Debljina štoka i krila 114mm. Raspon debljine stakla za ovaj sistem je 40-60mm. Standardno stakljenje trostruko izo-staklo debljine 44mm.

Sistem DA80SK-Sistem sa skrivenim krilom. Profil konstruiran iz troslojno lameliranog drveta. Debljina štoka i krila 114mm. Raspon debljine stakla za ovaj sistem je 40-60mm. Standardno stakljenje trostruko izo-staklo debljine 52mm.

Standardna okapnica na štoku u bojama: srebrnaE6/EV1, broncaG214/G216, te bijelaRAL9016.

U nastavku se nalazi Vaša ponuda.


**** Rok isporuke: 45-60 dana od dana uplate ****

ERSTE BANKA IBAN HR5724020061100002379 RAIFFEISEN BANKA IBAN HR8724840081101450273 ZAGREBAČKA BANKA IBAN HR4423600001101287817
DEVIZNI RAČUN Zagrebačka banka dd Samoborska cesta 145 Zagreb IBAN HR4423600001101287817; SWIFT ZABHR2X
DEVIZNI RAČUN Erste banka dd, I. Lučića 2, Zagreb, IBAN HR5724020061100002379; SWIFT ESBCHR22
OSNOVANO 1992., TEMELJNI KAPITAL OD 3 558 800,00 KN UPLAĆEN U CJELOSTI

CERTIFICIRANA PROIZVODNJA



Pozicija:	Skica - Opis	Bruto cijena:	Rabat:	Neto cijena:	Količina:	Iznos:
1		1168,94	20.00%	951,07	1kom	951,07



Tip: PROZOR JEDNOKRILNI
Dim: 1800 x 1200
Serijski broj: DA80EF
Drvo: SMREKA DKD
Okvir: Okvir 80mm /
Krilo: 2 * Krilo 81mm
Boja: AVORIO
Alu: BIJELA
Brtve: standard - 2 naslonske brtve
Okov: Zaokretno-otklopni, 15 mm, Osnovna sigurnost, Lijevo, Zaokretno-otklopni, 15 mm, Osnovna sigurnost, Desno
1.1 44 IZO Ug=0.60 4 low-e/16 Argon/4/16 Argon/4 low-e
2.1 44 IZO Ug=0.60 4 low-e/16 Argon/4/16 Argon/4 low-e
Uw: 1.0 W/m²K
Mont. rupe: LIJEVO - DESNO
Profiliranje: 3 * dvostruki utori za spoj, priklj. klupice izn.

Oprema / dodatni poslovi

Potprozorska letvica 30/37

Potprozorska letvica 30/37

Brtva: bez brtve


1,49

1,49

1.80 m


2,68

2		3865,81	20.00%	3092,65	1kom	3092,65
---	--	---------	--------	---------	------	---------



Tip: POD. KLIZNA STIJENA
Dim.: 2700 x 2170
Serijski broj: D80
Drvo: SMREKA DKD
Okvir: Okvir 56mm (HST - pod. kliz.)
Krilo: Krilo HST 92mm (fiksno), Krilo HST 92mm Schema A
Okov: Fix krilo, HS 934, Schema A, rukovanje Desno_IV88
Boja: AVORIO
Brtve: 2 brtve kr.
Staklo - po poljima:
1.1 36 IZO Ug=0.70 4 low-e/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e
2.1 36 IZO Ug=0.70 4 low-e/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e
Uw: 0.98 W/m²K
M. rupe: LIJEVO - DESNO
Profiliranje: 4 * Glatko profiliranje pod. klizna stijena

3		3865,81	20.00%	3092,65	1kom	3092,65
---	--	---------	--------	---------	------	---------



Tip: POD. KLIZNA STIJENA
Dim.: 2700 x 2170
Serijski broj: D80
Drvo: SMREKA DKD
Okvir: Okvir 56mm (HST - pod. kliz.)
Krilo: Krilo HST 92mm Schema A, Krilo HST 92mm (fiksno)
Okov: HS 934, Schema A, rukovanje Lijevo_IV88, Fix krilo
Boja: AVORIO
Brtve: 2 brtve kr.
Staklo - po poljima:
1.1 36 IZO Ug=0.70 4 low-e/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e
2.1 36 IZO Ug=0.70 4 low-e/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e
Uw: 0.98 W/m²K
M. rupe: LIJEVO - DESNO
Profiliranje: 4 * Glatko profiliranje pod. klizna stijena

► Prijenos:

7139,05


ERSTE BANKA IBAN HR5724020061100002379 **RAIFFEISEN BANKA** IBAN HR8724840081101450273 **ZAGREBAČKA BANKA** IBAN HR4423600001101287817
DEVIZNI RAČUN Zagrebačka banka dd Samoborska cesta 145 Zagreb IBAN HR4423600001101287817; **SWIFT** ZABHR2X
DEVIZNI RAČUN Erste banka dd, I. Lučića 2, Zagreb, IBAN HR5724020061100002379; **SWIFT** ESBCHR22
OSNOVANO 1992., TEMELJNI KAPITAL OD 3 558 800,00 KN UPLAĆEN U CIJELOSTI

CERTIFICIRANA PROIZVODNJA



► Prijenos: 7139,05

Pozicija:	Skica - Opis	Bruto cijena:	Rabat:	Neto cijena:	Količina:	Iznos:
4		573,82	20.00%	469,75	1kom	469,75




Tip: PROZOR JEDNOKRILNI
Dim: 1400 x 620
Serijski broj: DA80EF
Drvo: SMREKA DKD
Okvir: Okvir 80mm /
Krilo: Krilo 81mm
Boja: AVORIO
Alu: BIJELO
Brtve: standard - 2 naslonske brtve
Okov: Kip ručica gore
 1.1 44 IZO Ug=0.60 4 low-e/16 Argon/4 low-e
Uw: 1.1 W/m²K
Mont. rupe: LIJEVO - DESNO
Profiliranje: 3 * dvostruki utori za spoj, priklj. klupice izn.

Oprema / dodatni poslovi

Potprozorska letvica 30/37
 Potprozorska letvica 30/37
 Brtva: bez brtve

1,49 1,49 1.40 m 2,09

5



Tip: PROZOR JEDNOKRILNI
Dim: 600 x 570
Serijski broj: DA80EF
Drvo: SMREKA DKD
Okvir: Okvir 80mm /
Krilo: Krilo 81mm
Boja: AVORIO
Alu: BIJELO
Brtve: standard - 2 naslonske brtve
Okov: Zaokretno-otklopni, 15 mm, Osnovna sigurnost, Desno
 1.1 44 IZO Ug=0.60 4 low-e/16 Argon/4 satinirano clear/16 Argon/4 low-e
Uw: 1.3 W/m²K
Mont. rupe: LIJEVO - DESNO
Profiliranje: 3 * dvostruki utori za spoj, priklj. klupice izn.

Oprema / dodatni poslovi

Potprozorska letvica 30/37
 Potprozorska letvica 30/37
 Brtva: bez brtve

1,49 1,49 0.60 m 0,89

► Prijenos: 7898,68


ERSTE BANKA IBAN HR5724020061100002379 RAIFFEISEN BANKA IBAN HR8724840081101450273 ZAGREBAČKA BANKA IBAN HR4423600001101287817
 DEVIZNI RAČUN Zagrebačka banka dd Samoborska cesta 145 Zagreb IBAN HR4423600001101287817; SWIFT ZABAHR2X
 DEVIZNI RAČUN Erste banka dd, I. Lučića 2, Zagreb, IBAN HR5724020061100002379; SWIFT ESBCHR22
 OSNOVANO 1992., TEMELJNI KAPITAL OD 3 558 800,00 KN UPLAĆEN U CIJELOSTI

CERTIFICIRANA PROIZVODNJA



► Prijenos: 7898,68

Pozicija:	Skica - Opis	Bruto cijena:	Rabat:	Neto cijena:	Količina:	Iznos:
6		2246,41	20.00%	1797,13	1kom	1797,13



Tip: **ULAZNA VRATA**
 Dim.: **1000 x 2100**
 Serija: **D80EF**
 Drvo: **SMREKA DKD**
 Okvir: **Okvir 78mm + prag G.U. 101B**
 Krilo: **Krilo vrata 130mm za PRAG**
 Prečke: **5 * Masivna prečka**
 Okov: **Hauseingangstür Security Automatic_Links,**
 Boja: **BIJELO RAL/AVORIO**
 Brtve: **2 brtve kr.**
 Staklo - po poljima:


1.1	36 IZO Ug=0.70	4 satinirano clear/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e
1.2	36 IZO Ug=0.70	4 satinirano clear/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e
1.3	36 IZO Ug=0.70	4 satinirano clear/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e
1.4	36 IZO Ug=0.70	4 satinirano clear/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e
1.5	36 IZO Ug=0.70	4 satinirano clear/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e
1.6	36 IZO Ug=0.70	4 satinirano clear/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e

Uw: **1.3 W/m²K**

M. rupe: **LIJEVO - DESNO**

Profiliranje: **3 * Dvostruki utori za spoj, Var. priklj. klupice izn.+izv**

7



Tip: **PROZOR FIXNI**
 Dim: **1000 x 2570**
 Serija: **DA80EF**
 drvo: **SMREKA DKD**
 Okvir: **Okvir 80mm /**
 Krilo: **2 * Krilo 81mm, AFIST Profil**
 Boja: **AVORIO**
 Alu: **BIJELO**
 Brtve: **standard - 2 naslonske brtve**
 Okov: **Kip ručica gore, Fix polje (bez krila), Kip ručica gore**

1.1	44 IZO Ug=0.60	4 satinirano clear/16 Argon/4/16 Argon/4 low-e
2.1	44 IZO Ug=0.60	4 satinirano clear/16 Argon/4/16 Argon/4 low-e
3.1	44 IZO Ug=0.60	4 satinirano clear/16 Argon/4/16 Argon/4 low-e

Uw: **1.1 W/m²K**

Mont. rupe: **LIJEVO - DESNO**

Profiliranje: **3 * dvostruki utori za spoj, priklj. klupice izn.**

Oprema / dodatni poslovi

Potprozorska letvica 30/37
Potprozorska letvica 30/37
Brtva: bez brtve

1,49

1,49

1.20 m

1,79

► Prijenos:

11011,70


ERSTE BANKA IBAN HR5724020061100002379 RAIFFEISEN BANKA IBAN HR8724840081101450273 ZAGREBAČKA BANKA IBAN HR4423600001101287817
 DEVIZNI RAČUN Zagrebačka banka dd Samoborska cesta 145 Zagreb IBAN HR4423600001101287817; SWIFT ZABAHR2X
 DEVIZNI RAČUN Erste banka dd, I. Lučića 2, Zagreb, IBAN HR5724020061100002379; SWIFT ESBCHR22
 OSNOVANO 1992., TEMELJNI KAPITAL OD 3 558 800,00 KN UPLAĆEN U CIJELOŠTI

CERTIFICIRANA PROIZVODNJA



► Prijenos: 11011,70


Pozicija:	Skica - Opis	Bruto cijena:	Rabat:	Neto cijena:	Količina:	Iznos:
8		857,80	20.00%	701,44	1kom	701,44



Tip: BALKONSKA VRATA JEDNOKRILNA
Dim: 800 x 2100
Serijska: DA80EF
drvo: SMREKA DKD
Okvir: Okvir 80mm + prag VEKA /
Krilo: Balk. 81 mm VEKA prag s umetkom
Boja: AVORIO
Alu: BIJELO
Brtve: standard - 2 naslonske brtve
Okov: Zaokretno-otklopni, 15 mm, Osnovna sigurnost, Lijevo
 1.1 44 IZO Ug=0.60 4 low-e/16 Argon/4/16 Argon/4 low-e
Uw: 1.0 W/m²K
Mont. rupe: LIJEVO - DESNO
Profiliranje: 3 * dvostruki utori za spoj, priklj. klupice izn.

9

599,07 20.00% 489,84 1kom 489,84



Tip: PROZOR JEDNOKRILNI
Dim: 800 x 1200
Serijska: DA80EF
drvo: SMREKA DKD
Okvir: Okvir 80mm /
Krilo: Krilo 81mm
Boja: AVORIO
Alu: BIJELO
Brtve: standard - 2 naslonske brtve
Okov: Zaokretno-otklopni, 15 mm, Osnovna sigurnost, Desno
 1.1 44 IZO Ug=0.60 4 low-e/16 Argon/4/16 Argon/4 low-e
Uw: 1.1 W/m²K
Mont. rupe: LIJEVO - DESNO
Profiliranje: 3 * dvostruki utori za spoj, priklj. klupice izn.

Oprema | dodatni poslovi

Potprozorska letvica 30/37


Potprozorska letvica 30/37

Brtva: bez brtve

1,49 1,49 0.80 m 1,19

10

712,26 20.00% 582,52 1kom 582,52



Tip: PROZOR JEDNOKRILNI
Dim: 1200 x 1200
Serijska: DA80EF
drvo: SMREKA DKD
Okvir: Okvir 80mm /
Krilo: Krilo 81mm
Boja: AVORIO
Alu: BIJELO
Brtve: standard - 2 naslonske brtve
Okov: Zaokretno-otklopni, 15 mm, Osnovna sigurnost, Lijevo
 1.1 44 IZO Ug=0.60 4 low-e/16 Argon/4/16 Argon/4 low-e
Uw: 1.0 W/m²K
Mont. rupe: LIJEVO - DESNO
Profiliranje: 3 * dvostruki utori za spoj, priklj. klupice izn.

Oprema | dodatni poslovi

► Prijenos: 12786,69

ERSTE BANKA IBAN HR5724020061100002379 RAIFFEISEN BANKA IBAN HR8724840081101450273 ZAGREBAČKA BANKA IBAN HR4423600001101287817
 DEVIZNI RAČUN Zagrebačka banka dd Samoborska cesta 145 Zagreb IBAN HR4423600001101287817; SWIFT ZABHR2X
 DEVIZNI RAČUN Erste banka dd, I. Lučića 2, Zagreb, IBAN HR5724020061100002379; SWIFT ESBCHR22
 OSNOVANO 1992., TEMELJNI KAPITAL OD 3 558 800,00 KN UPLAĆEN U CIJELOSTI


CERTIFICIRANA PROIZVODNJA



► Prijenos: 12786,69

Pozicija:	Skica - Opis	Bruto cijena:	Rabat:	Neto cijena:	Količina:	Iznos:
	Potprozorska letvica 30/37 Potprozorska letvica 30/37 Brтва: bez brtve	1,49		1,49	1.20 m	1,79

11 1168,94 20.00% 951,07 1kom 951,07




Tip: PROZOR JEDNOKRILNI
Dim: 1800 x 1200
Serijski broj: DA80EF
Drvo: SMREKA DKD
Okvir: Okvir 80mm /
Krilo: 2 * Krilo 81mm
Boja: AVORIO
Alu: BIJELA
Brtve: standard - 2 naslonske brtve
Okov: Zaokretno-otklopni, 15 mm, Osnovna sigurnost, Lijevo, Zaokretno-otklopni, 15 mm, Osnovna sigurnost, Desno
 1.1 44 IZO Ug=0.60 4 low-e/16 Argon/4/16 Argon/4 low-e
 2.1 44 IZO Ug=0.60 4 low-e/16 Argon/4/16 Argon/4 low-e
Uw: 1.0 W/m²K
Mont. rupe: LIJEVO - DESNO
Profiliranje: 3 * dvostruki utori za spoj, priklj. klupice izn.

Oprema / dodatni poslovi

Potprozorska letvica 30/37
 Potprozorska letvica 30/37
 Brтва: bez brtve
 1,49 1,49 1.80 m 2,68

12 1570,52 20.00% 1281,58 1kom 1281,58



Tip: BALKONSKA VRATA JEDNOKRILNA
Dim: 2000 x 2100
Serijski broj: DA80EF
Drvo: SMREKA DKD
Okvir: Okvir 80mm + prag VEKA /
Krilo: Krilo 81mm, Balk. 81 mm VEKA prag s umetkom
Boja: AVORIO
Alu: BIJELO
Brtve: standard - 2 naslonske brtve
Okov: Zaokretno-otklopni, 15 mm, Osnovna sigurnost, Lijevo, Zaokretno-otklopni, 15 mm, Osnovna sigurnost, Desno
 1.1 44 IZO Ug=0.60 4 low-e/16 Argon/4/16 Argon/4 low-e
 2.1 44 IZO Ug=0.60 4 low-e/16 Argon/4/16 Argon/4 low-e
Uw: 1.0 W/m²K
Mont. rupe: LIJEVO - DESNO
Profiliranje: priklj. klupice izn., 3 * dvostruki utori za spoj

Oprema / dodatni poslovi

Potprozorska letvica 30/37
 Potprozorska letvica 30/37
 Brтва: bez brtve

► Prijenos: 15023,81

ERSTE BANKA IBAN HR5724020061100002379 RAIFFEISEN BANKA IBAN HR8724840081101450273 ZAGREBAČKA BANKA IBAN HR4423600001101287817
 DEVIZNI RAČUN Zagrebačka banka dd Samoborska cesta 145 Zagreb IBAN HR4423600001101287817; SWIFT ZABAHR2X
 DEVIZNI RAČUN Erste banka dd, I. Lučića 2, Zagreb, IBAN HR5724020061100002379; SWIFT ESBCHR22
 OSNOVANO 1992., TEMELJNI KAPITAL OD 3 558 800,00 KN UPLAĆEN U CIJELOSTI

CERTIFICIRANA PROIZVODNJA



Prijenos: 15023,81

Pozicija:	Skica - Opis	Bruto cijena:	Rabat:	Neto cijena:	Količina:	Iznos:
		1,49		1,49	1.20 m	1,79

13


875,69

20.00%

715,75

1kom

715,75



Tip: BALKONSKA VRATA JEDNOKRILNA
Dim: 900 x 2000
Serijski broj: DA80EF
Drvo: SMREKA DKD
Okvir: Okvir 80mm + prag VEKA /
Krilo: Balk. 81 mm VEKA prag s umetkom
Boja: AVORIO
Alu: BIJELO
Brtve: standard - 2 naslonske brtve
Okov: Zaokretno-otklopni, 15 mm, Osnovna sigurnost, Lijevo
Uw: 1.0 W/m²K
Mont. rupe: LIJEVO - DESNO
Profiliranje: 3 * dvostruki utori za spoj, priklj. klupice izn.

14


712,26

20.00%

582,52

1kom

582,52



Tip: PROZOR JEDNOKRILNI
Dim: 1200 x 1200
Serijski broj: DA80EF
Drvo: SMREKA DKD
Okvir: Okvir 80mm /
Krilo: Krilo 81mm
Boja: AVORIO
Alu: BIJELO
Brtve: standard - 2 naslonske brtve
Okov: Zaokretno-otklopni, 15 mm, Osnovna sigurnost, Lijevo
Uw: 1.0 W/m²K
Mont. rupe: LIJEVO - DESNO
Profiliranje: 3 * dvostruki utori za spoj, priklj. klupice izn.

Oprema | dodatni poslovi

Potprozorska letvica 30/37

Potprozorska letvica 30/37

Brtva: bez brtve

1,49

1,49

1.20 m

1,79

15

990,00

990,00

1kom

990,00

GARAZNA_01

GARAZNA VRATA - segmentna
 Širina: 2,250 mm Visina: 2,200 mm
 segmentna garažna vrata sa elektromotorom i 2 daljinska
 boja: BIJELO

Oprema | dodatni poslovi

Nadoplata za PROZOR u panelu garažnih vrata (kom)

prozor std. dimenzija sa flot clear staklom

Prijenos: 17315,66

ERSTE BANKA IBAN HR5724020061100002379 RAIFFEISEN BANKA IBAN HR8724840081101450273 ZAGREBAČKA BANKA IBAN HR4423600001101287817
 DEVIZNI RAČUN Zagrebačka banka dd Samoborska cesta 145 Zagreb IBAN HR4423600001101287817; SWIFT ZABHR2X
 DEVIZNI RAČUN Erste banka dd, I. Lužica 2, Zagreb, IBAN HR5724020061100002379; SWIFT ESBCHR22
 OSNOVANO 1992., TEMELJNI KAPITAL OD 3 558 800,00 KN UPLAĆEN U CJELOSTI

CERTIFICIRANA PROIZVODNJA



Prijenos: 17315,66
Pozicija: Skica - Opis

Bruto cijena: 46,67 Rabat: Neto cijena: 46,67 Količina: 2 Komad/a Iznos: 93,35


Oprema i dodatni poslovi

Daljinski upravljač za garažna vrata
3 - transmitter ET4015A PAX II
DODATNI DALJINSKI
SVE ZAJEDNO 4 KOM
10,66

10,66 2 Komad/a 21,32

16

1312,54 35.00% 853,15 1kom 853,15



Tip: ULAZNA VRATA DVOKRILNA
Dim: 1350 x 2060 mm - Pogled iznutra
Serijski naziv: VEKA70
Okvir: SOFTLINE 70AD okvir 80mm, KOMBI prag
Prag: Toplinski izoliran VEKA kombi prag 20mm
Krilo: 2 x SOFTLINE 70AD krilo 105mm s okapnicom
Prečke: 5 x SOFTLINE prečka 85/70
Okov: Pomoćna vrata Secury Europa R 4 (kvakom-5 mj.), Lijevo, Štulp-krilo s rubnim zasunima, Desno


Boja: bijelo
Brтва: Glavni profili s koekstrudiranim brtvama
Ispuna: po poljima:

1.1	36 IZO Ug=0.70	4 satinirano clear/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e
1.2	36 IZO Ug=0.70	4 satinirano clear/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e
1.3	36 IZO Ug=0.70	4 satinirano clear/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e
1.4	36 IZO Ug=0.70	4 satinirano clear/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e
1.5	36 IZO Ug=0.70	4 satinirano clear/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e
1.6	36 IZO Ug=0.70	4 satinirano clear/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e
2.1	36 IZO Ug=0.70	4 satinirano clear/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e

Opširnije o bravi: GU Secury Europa R 4 osigurava sigurno zaključavanje vrata u pet točaka. Zaključavanje se vrši pokretanjem kvake prema gore, a ne ključem, tako da se na razini zaključavanja u dovratnik mogu prenijeti znatno veće sile. Ključem se blokira položaj brave jednim pokretom. Nije moguće slučajno pucanje ključa, te se lagano zaključavaju vrata čak i kad su iskrivljena. Podesivi valjkasti čepovi optimiziraju pritisak vratnog krila na dovratniku u gornjem i donjem dijelu i jamče veću nepropusnost za bolju toplinsku i zvučnu izolaciju.

17

1312,52 35.00% 853,14 1kom 853,14



Tip: ULAZNA VRATA DVOKRILNA
Dim: 1350 x 2060 mm - Pogled iznutra
Serijski naziv: VEKA70
Okvir: SOFTLINE 70AD okvir 80mm, KOMBI prag
Prag: Toplinski izoliran VEKA kombi prag 20mm
Krilo: 2 x SOFTLINE 70AD krilo 105mm s okapnicom
Prečke: 5 x SOFTLINE prečka 85/70
Okov: Štulp-krilo s rubnim zasunima, Lijevo, Pomoćna vrata Secury Europa R 4 (kvakom-5 mj.), Desno

Boja: bijelo
Brтва: Glavni profili s koekstrudiranim brtvama
Ispuna: po poljima:

1.1	36 IZO Ug=0.70	4 satinirano clear/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e
1.2	36 IZO Ug=0.70	4 satinirano clear/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e
2.2	36 IZO Ug=0.70	4 satinirano clear/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e
2.3	36 IZO Ug=0.70	4 satinirano clear/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e
2.4	36 IZO Ug=0.70	4 satinirano clear/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e
2.5	36 IZO Ug=0.70	4 satinirano clear/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e
2.6	36 IZO Ug=0.70	4 satinirano clear/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e

Prijenos: 19136,62

ERSTE BANKA IBAN HR5724020061100002379 RAIFFEISEN BANKA IBAN HR8724840081101450273 ZAGREBAČKA BANKA IBAN HR4423600001101287817
DEVIZNI RAČUN Zagrebačka banka dd Samoborska cesta 145 Zagreb IBAN HR4423600001101287817; SWIFT ZABAHR2X
DEVIZNI RAČUN Erste banka dd, I. Lučića 2, Zagreb, IBAN HR5724020061100002379; SWIFT ESBCHR22
OSNOVANO 1992., TEMELJNI KAPITAL OD 3 558 800,00 KN UPLAĆEN U CIJELOSTI

CERTIFICIRANA PROIZVODNJA



► Prijenos: 19136,62

Pozicija:	Skica - Opis	Bruto cijena:	Rabat:	Neto cijena:	Količina:	Iznos:
-----------	--------------	---------------	--------	--------------	-----------	--------

Opširnije o bravi: GU Secury Europa R 4 osigurava sigurno zaključavanje vrata u pet točaka. Zaključavanje se vrši pokretanjem kvake prema gore, a ne ključem, tako da se na razini zaključavanja u dovratnik mogu prenijeti znatno veće sile. Ključem se blokira položaj brave jednim pokretom. Nije moguće slučajno pucanje ključa, te se lagano zaključavaju vrata čak i kad su iskrivljena. Podesivi valjkasti čepovi optimiziraju pritisak vratnog krila na dovratniku u gornjem i donjem dijelu i jamče veću nepropusnost za bolju toplinsku i zvučnu izolaciju.

18


605,85

35.00%

393,80

1kom

393,80



Tip: **ULAZNA VRATA**
 Dim: **900 x 2000 mm - Pogled iznutra**
 Serija: **VEKA70**
 Okvir: **SOFTLINE 70AD okvir 80mm, KOMBI prag**
 Prag: **Toplinski izoliran VEKA kombi prag 20mm**
 Krilo: **SOFTLINE 70AD krilo 105mm s okapnicom**
 Okov: **Pomoćna vrata Secury Serie 13, Lijevo**
 Boja: **bijelo**
 Brtva: **Glavni profili s koekstrudiranim brtvama**
 Ispuna: **po poljima:**
 1.1 **24 IZO Ug=2.70 4 satinirano clear/16/4**
UNUTARNJA VRATA

19


286,58

35.00%

186,28

2kom

372,56



Tip: **PROZOR JEDNOKRILNI**
 Dim: **1500 x 720 mm - Pogled iznutra**
 Serija: **VEKA70**
 Okvir: **SOFTLINE 70AD okvir 80mm**
 Krilo: **SOFTLINE 70AD krilo 80mm**
 Dodaci: **Potprozorska letvica 30/37**
 Okov: **Kip ručica gore**
 Boja: **bijelo**
 Brtva: **Glavni profili s koekstrudiranim brtvama**
 Ispuna: **po poljima:**
 1.1 **36 IZO Ug=0.70 4 satinirano clear/12 Argon/4/12 Argon/4 low-e**


Suma pozicija:	19902,98 €
Popust za 100% av. plaćanje (-5%):	-995,15 €
Suma netto:	18907,83 €
Porez na dod. vrij.: 25%	4726,96 €
Iznos za platiti:	23634,79 €

**** Ova ponuda vrijedi 3 dana od dana izrade. ****

ERSTE BANKA IBAN HR5724020061100002379 RAIFFEISEN BANKA IBAN HR8724840081101450273 ZAGREBAČKA BANKA IBAN HR4423600001101287817
 DEVIZNI RAČUN Zagrebačka banka dd Samoborska cesta 145 Zagreb IBAN HR4423600001101287817; SWIFT ZABAHR2X
 DEVIZNI RAČUN Erste banka dd, I. Lučića 2, Zagreb, IBAN HR5724020061100002379; SWIFT ESBCHR22
 OSNOVANO 1992., TEMELJNI KAPITAL OD 3 558 800,00 KN UPLAĆEN U CIJELOSTI

CERTIFICIRANA PROIZVODNJA





IVETA
prozori i vrata

VIŠE OD 25 GODINA TRADICIJE

MONTAŽA

Pod pojmom ugradnje PVC stolarije od strane poduzeća IVETA d.o.o. smatra se montaža stolarije, uvijanje turbo vijcima te zaptivanje poliuretanskom pjenom. U cijenu stolarije **nije uračunata** demontaža, te odvoz i zbrinjavanje stare stolarije već se isto naplaćuje posebno prema važećim tarifama demontaže i zbrinjavanja opasnog i neopasnog tehnološkog otpada. IVETA d.o.o. kod izvođenja demontaže stare stolarije ne odgovara za oštećenje zidova, boje, keramičkih pločica i sličnog, te nije dužna iste sanirati. Iz razloga što je nemoguće utvrditi pravo stanje zida i ugrađene stare stolarije, dok se ista ne izvadi. Demontažu stare stolarije djelatnici vrše na način da staru stolariju režu na manje dijelove radi lakšeg vađenja samog prozora/vrata čime se smanjuje mogućnost oštećenja zidova. Demontažu željezne konstrukcije, betonskih prozora, staklene cigle i kopelit stakla posebno naplaćujemo radi otežane demontaže. IVETA d.o.o. obavezuje se da će njezini djelatnici predmetne poslove izvoditi s dužnom pažnjom kako bi se sva oštećenja svela na minimum.

IZUZECI KOD MONTAŽE

Montaža **ne uključuje** obradu vanjskih i unutarnjih špaleta, vanjskih i unutarnjih prozorskih klupčica, silikoniranje, te ugradnju opšavnih lajсни osim ako to u ponudi i Ugovoru nije posebno navedeno. U cijenu stolarije **nije uračunata** demontaža, te odvoz i zbrinjavanje stare stolarije već se isto naplaćuje posebno prema važećim tarifama demontaže i zbrinjavanja opasnog i neopasnog tehnološkog otpada.

GARANCIJA

Montažu moraju obaviti stručno osposobljene osobe koje se bave ugradnjom stolarije, a u protivnome garancija neće biti važeća. Garancija počinje od dana otpreme ili ugradnje.

IVETA d.o.o. daje garanciju na ugrađenu PVC stolariju u trajanju od 5 godina, na ALU stolariju u trajanju od 2 godine. Na staklo, okov i klupčice Iveta d.o.o. daje garanciju koja iznosi 2 godine. Na kvake i rukohvate, pumpe, elektromotore, automatska vrata, ostalu elektroniku i automatiku, te PVC bijele lamele, garancija je 1 godina. Na PVC lamelu u boji nema garancije. Eventualne nepravilnosti na površini stolarije koje se s udaljenosti od 3 m pri normalnoj dnevnoj svjetlosti i gledano pod pravim kutem ne vide, ne smatraju se oštećenjima i ne mogu biti predmet reklamacije. Garancija ne vrijedi ukoliko su greške nastale nepravilnim rukovanjem sa stolarijom, nepravilnim održavanjem i ostalim napomenama sukladno preuzetom i ovjerenom JAMSTVENOM LISTU. Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača, reklamacije na kupljeni proizvod ili uslugu se mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u IVETA d.o.o. poslovnim prostorijama ili putem pošte, telefaksa i elektroničke pošte, navedenih u zaglavlju ponude. Odgovor na Vaš prigovor se šalje u pisanoj formi u roku od 15 dana.

UVJETI PLAĆANJA

Cijena stolarije po ovoj ponudi vrijedi za navedene pozicije, količine i opise. Poduzeće IVETA d.o.o. zadržava pravo promijeniti cijenu ukoliko se mijenjaju količine, opis radova i oblik pozicije. Stranke su suglasne da prije uplate ugovorenog iznosa avansa, neće biti otvoren radni nalog, tj. roba neće biti puštena u proizvodnju. Prodavatelj se obvezuje da će stolariju po konačnoj uplati isporučiti na mjesto ugovorene ugradnje, te izvršiti ugradnju/isporku prema cijeni i uvjetima iz ponude. Ponuda ima važnost Ugovora te naručitelj svojim potpisom mjernog lista, ponude/ugovora potvrđuje gornje navode, mjere, količine, te smjerove otvaranja prikazane na skicama. Eventualne promjene radnog naloga moguće su u roku od 1 (jednog) dana po uplati avansa ili narudžbe, pisanim putem ili osobno. Po završetku ugradnje/isporku stolarije kupac je obavezan upisati eventualne primjedbe u građevinski ili montažni dnevnik, potpisati isti i otpremnicu, tj. potpisati primopredaju stolarije. U slučaju da kupac ne potpiše primopredaju stolarije, gubi pravo na naknadne reklamacije po ugrađenoj stolariji. Poduzeće IVETA d.o.o. se obvezuje da će nedostatke ukloniti u najkraćem mogućem vremenskom roku. U slučaju pada u zakašnjenje kupac dužuje prodavatelju zatezne kamate po stopi koja je zakonom propisana. Prodavatelj pridržava prava vlasništva (pactum reservati domini). Roba iz predmetne ponude ostaje u vlasništvu prodavatelja do konačne isplate ugovorene cijene. Ukoliko kupac ne kupuje robu za sebe, već ju kupuje za daljnju prodaju, dužan je u ovoj ugovorenoj klauzuli obavijestiti krajnjeg kupca, odnosno vlasnika objekta na kojemu je ugovorena stolarija ugrađena. Potpisom ovog ugovora kupac potvrđuje da je prodavatelj ovlašten uzeti natrag u svoj posjed robu u vrijednosti koja mu u roku dospeljeća nije plaćena.

Ugovorena cijena je konačna, no u slučaju da u razdoblju trajanja ovog ugovora dođe do promjene tečaja EUR/KN prema tečajnoj listi HNB za više od 3% (plus 3%), na neplaćeni dio ugovorene vrijednosti, prodavatelj ima pravo obračunati razliku koja prelazi 3%.

ERSTE BANKA IBAN HR5724020061100002379 RAIFFEISEN BANKA IBAN HR8724640081101450273 ZAGREBAČKA BANKA IBAN HR4423600001101287817
DEVIZNI RAČUN Zagrebačka banka dd Samoborska cesta 145 Zagreb IBAN HR4423600001101287817; SWIFT ZABAHR2X
DEVIZNI RAČUN Erste banka dd, t. Lučića 2, Zagreb, IBAN HR5724020061100002379; SWIFT ESBCHR22
OSNOVANO 1992., TEMELJNI KAPITAL OD 3 558 800,00 KN UPLAĆEN U CIJELOSTI

CERTIFICIRANA PROIZVODNJA





SEPA PLATOBNÝ PRÍKAZ
SEPA PAYMENT ORDER

Pečiatka, Podpis platiteľa
Stamp, Signature of Payer

Predložil:
Submitted by:

IVETA PROZORI I VRATA

Pečiatka banky / Prevzal
Bank stamp / Received by

9:50

Československá obchodná banka, a.s.

pobočka Nové Zámky, M.R. Štefánika 19

Došlo 15-08-2022

Por.č.

Počet príloh:

04
IVETA PROZORI I VRATA

IBAN - číslo účtu platiteľa / Payer's Account Number

S K 1 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 8 9 8 5 8

IBAN - číslo účtu príjemcu / Beneficiary's Account Number

H R 4 4 2 3 6 0 0 0 0 1 1 0 1 2 8 7 8 1 7

Mena / Currency Suma / Amount

E U R

2 3 6 3 4 , 7 9

Centy / Cents

Zrýchlená platba / Priority *

Urgentná platba / Real Time Urgent *

* Súhlasím so zúčtovaním poplatku v zmysle platného Sadzobníka poplatkov.
I agree with the fee charged in accordance with the Price List.

VS - Variabilný symbol / Variable Symbol

SS - Špecifický symbol / Specific Symbol

KS - Konštantný symbol / Constant Symbol

Informácia pre príjemcu / Remittance Information

3020127

Názov príjemcu / Beneficiary's Name

IVETA PROZORI I VRATA

Referencia platiteľa / Payer's Reference

Miesto a dátum vystavenia / Place and Date of issue

NOVÉ ZÁMKY 15.8.2022

035100

Masa:
58g
50 07DE 0

Daruvar	2,20
17.04.23	
16:49:28	
43500	
HP Hrvatska	

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL ZA PROJEKTOVANJE I EVIDENCIJE
I POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI
ZAGREB

17.04.2023

PREDSTAVNICI NACODBE
PRIMANJE I UPLATA POSTE

KLASIC

17.04.2023

FINA

F. SUPILA 4

43000 BJELOVAR


"ZA PREDSTAVU POSTUPAK"

10 000 ZAGREB

UICA GRAD UUKOVARA 10

FINA-RC ZAGREB

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIK ZA PRILAGODJENJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLACANJE
ZAGREB
28.01.2023
PREDSTAVNE NAGODBE
PRIMANJE I ODPREMA POSTE
KLASA:
LB. BROJ:



|||||fina

118-08-3201

111

R
RG 29359 587 2 HR

85 dr

AR