

Pacijent BRANKO ČUTURA	Datum rođenja 02.01.1963	Adresa STROŽANAČKA 75	Tel.: +385915416974 PACIJENT;	Grad/gradsko područje PODSTRANA
Zakonski određen skrbnik	Srodstvo	Adresa skrbnika Telefon:		
Datum prijama 10.06.2026 11:19:00	Vrijeme otpusta (datum, sat)	Klinika/Odjel Odjel za hepatobilijarnu kirurgiju		
Medicinska dijagnoza kod otpusta			Izabran obiteljski liječnik SILIĆ NARDI Šifra: 0148610	

SOCIJALNI STATUS

Živi sam Da ☐ Ne ☒ Drugo ☐	Socijalno stanje Korisnik socijalne pomoći ☐ Da ☒ Ne	Tko mu može pružiti pomoć po otpustu iz bolnice ☒ Suprug-a ☒ Roditelji ☐ Djeca ☐ Brat-sestra ☐ Prijatelji ☐ Susjed-a ☐ Nitko	U skrb su do prijama u bolnicu bili uključeni ☒ Članovi obitelji ☐ Zdravstvena njega u kući ☐ Neprofitna organizacija ☐ Dostava hrane iz ☐ Zdravstvena njega koju sam plaća ☐ Kućna pomoćnica ☐ Nitko, nije trebao
--	--	---	---

U kojem segmentu njega, značajne osobe ne mogu pomoći:

☒ Kod specijalnih postupaka (stoma, nazogastična sonda, peritonealna dijaliza):	kolostoma
☒ U opskrbi rane abdomen medijalni op rez/ perianalni op rez	
☐ Kod prevencije komplikacija dugotrajnog ležanja	☐ Kod osobne higijene inkontinentnog pacijenta
☐ Drugo:	☐ Kod kupanja, tuširanja

PROVEDENA ZDRAVSTVENA NJEGA U BOLNICI/POSTUPCI

- pomoć pac. u zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba
- provođenje postupaka u procesu samozbrinjavanja pacijenta (kupanje, održavanje higijene kože, presvlačenje..)
- prevencija komplikacija dugotrajnog ležanja
- primjena kisika
- snimanje elektrokardiograma
- uvođenje urinarnog katetera
- toaleta urinarnog katetera
- primjena lijekova (i.m,i.v.,s.c)
- primjena parenteralne terapije
- uzimanje uzoraka venske krvi venepunkcijom
- postavljanje periferne i.v kanile
- toaleta periferne iv kanile
- uvađanje nazogastrične sonde
- toaleta nazogastrične sonde
- toaleta usne šupljine
- zdravstvena njega kolostome
- uzimanje uzorka krvi za laboratorijske pretrage
- praćenje diureze
- praćenje drenaže
- mjerenje krvnog tlaka neinvazivno
- mjerenje periferne saturacije krvi
- mjerenje tjelesne temperature
- aseptično previjanje op rane
- enteralna prehrana bolesnika, bolusna
- edukacija bolesnika o postoperativnoj prehrani
- edukacija obitelji o zdravstvenoj njezi kolostome

Koliko je pacijent informiran i educiran u bolnici o svom novonastalom stanju

Informiran	Educiran
☒ Potpuno	☒ Potpuno
☐ Djelomično	☐ Djelomično
☐ Nikako	☐ Nikako
☐ Značajne osobe P	☐ Značajne osobe P

Nakon novonastalog zdravstvenog stanja, po otpustu iz bolnice, što pacijent zna i može uraditi u procesu samozbrinjavanja

- samostalno uzeti obrok
- provoditi osobnu higijenu
- Potrebna djelomična pomoć u svim segmentima zdravstvene skrbi.

re pisane upute o: nani stoma pomagala i stoma vrećice, stoma iske brošure o stoma pomagalu i pomagala za enteralnu prehranu						
VRĐIVANJE POTREBA ZA KONTINUIRANOM ZDRAVSTVENOM NJEGOM U KUĆI						
☒ Pacijent treba po otpustu iz bolnice, zdravstvenu njegu u kući ☒ Informacije patronažnoj MS ☐ Informacije MS druge klinike ili stac ustanove		Vremensko razdoblje - nužnost prvih postupaka ZNJ u kući ☐ Vrlo HITNO na dan otpusta ☒ Hitno - prvi dan po otpustu ☐ Drugi dan po otpustu ☐ Treći dan po otpustu ☐ Tjedan dana po otpustu				
Fizičko stanje ☒ Dobro ☐ Srednje ☐ Slabo ☐ Vrlo loše	Mentalno stanje ☒ Pri svijesti ☐ Apatičan, pasivan ☐ Konfuzan ☐ Stuporozan	Aktivnost ☒ Pokretan ☐ Hoda uz pomoć ☐ Vezan na kolica ☐ Vezan na krevet	Pokretljivost ☒ Puna ☐ Ograničena ☐ Vrlo ograničena ☐ Nepokretan	Inkontinencija ☒ Nije ☐ Povremeno ☐ Urin ☐ Kompletno	Prehrana ☒ Dobro ☐ Srednje ☐ Slabo ☐ Ne jede	Tekućina ☒ Dobro ☐ Srednje ☐ Slabo ☐ Ne pije
Dekubit Lokalizacija: Stupanj: Veličina: Sekrecija: Procjena rizika po Braden skali: 19	Da ☐ Ne ☒	Druge rane Tip rane: operacijska Lokacija: abdomen medijalni op rez/ perianalni op rez Veličina: cc 10 cm/ 10 cm Starost: od 09.06.2026 Sekrecija: nema/ minimalna Kratak opis: rane cijele per primam	Da ☒ Ne ☐	Specijalne potrebe ☒ Stoma ☐ Kanila ☐ Nazogastična sonda ☐ Peritonejska dijaliza ☐ Kronična hemodijaliza ☐ Trajna epiduralna analgeza ☐ Urinarni kateter ☐ CVK ☐ Drugo		

SESTRINSKE DIJAGNOZE PRI OTPUSTU IZ BOLNICE

Opis pacijentovih problema, uzroka, simptoma

SD021 - VISOK RIZIK ZA INFEKCIJU
 SD024 - VISOK RIZIK ZA PAD

Kategorija pacijenta

I. ☐ II. ☒ III. ☐ IV. ☐

PREPORUKE ZDRAVSTVENE NJEGE

Preporučeni plan postupka u ZNJ/Koliko puta u tjednu

- pomoć pacijenta u postupcima samozbrinjavanja (kupanje, tuširanje, oblačenje, hranjenje i sl.)
- poticati pacijenta da ustaje iz kreveta
- osigurati optimalnu hidraciju pacijenta 2000-3000 ml/24h
- primjena antidekubitalnih madraca i jastuka koji umanjuju pritisak
- primjena propisane terapije
- nadzirati stanje kože i sluznica
- poticati samostalnost pacijenta
- svaki dan mijenjati vrećicu na kolostomi
- ukoliko se vrećica napuni zrakom, zrak ispustiti djelomičnim odvajanjem vrećice od podloge i vratiti na prvotno mjesto
- svaki treći do četvrti dan promijeniti podlogu i vrećicu

POTREBNI MATERIJAL/POMAGALA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU

☒ Prevoj, toaleta rane ☐ Inkontinencija ☐ Retencija urina ☐ Klizma ☒ Njega stome ☐ Njega kanile ☐ Hranjenje na sondu ☐ Toaleta CVK ☐ Drugo	Opis preporučenog materijala / opreme - sredstva za zaštitu i obnovu kože(krema, gel, pjena) – za zaštitu površine intaktne kože - obloge za rane - sterilni tupferi - vrećice i podloge za stomu - popratni materijal za njegu oko stome - pojas za stomu - trljačice - nepropusne podloge - octanisept - mepore - mrežaste gaćice - abdominalni pojas - antidekubitalni jastuka- za smanjenje trenja perianalnog reza
---	---

POTREBNA TERAPIJA/LIJEKOVI KOD KUĆE

Popis propisanih lijekova, dnevna doza, način uzimanja

- svoju kroničnu terapiju uzimati po ustaljenoj shemi uzimanja

PREPORUKA:

Naručiti se putem uputnice liječnika obiteljske medicine u enterostomalnu ambulantu
 teći do četvrti tjedan od otpusta iz bolnice
 tri mjeseca od otpusta

Mogućnost uzimanja / primjene lijekova

- ☐ Pacijent može sam redovito uzimati lijekove
- ☐ Potrebna kontrola kod uzimanja lijekova
- ☐ Pacijentu treba druga osoba davati lijekove
- ☐ Potrebna primjena parenteralne terapije

...ci od otpusta
...stoma kao i peristomalna koža
... postoje komplikacije u svezi održavanja zdravstvene njege
... mogućnost dolaska i ranije

OSTALI ZDRAVSTVENI RADNICI KOJI SU, UZ LIJEČNIKA, UKLJUČENI U LIJEČENJE U BOLNICI

- ☒ Fizioterapeut
- ☒ Dijetetičar
- ☐ Psiholog
- ☐ Logoped
- ☒ Drugi

Daljnji tretman

- ☒ Da
- ☐ Ne

Kada: po otpustu

Kome: medicinskoj sestri, liječniku obiteljske medicine, kućnoj njezi,

PACIJENTOVO DOŽIVLJAVANJE OTPUSTA (i njegovih značajnih osobina)

- prihvatanje
- sa zadovoljstvom prima prijedlog za otpust

Datum: 16.06.2026

Potpis odgovornog djelatnika:

Vlatka Pajtlar
Vlatka Pajtlar, mag. med. techn.

Telefon:

01/290-3508