

OBRAZAC 16.

Stečajnom upravitelju Renata Plešnar
adresa Kraljevac II. 29, Zagreb
Poslovni broj spisa St-495/2024-17

**I. PRIJAVA TRAŽBINE U STEČAJNOM POSTUPKU
PODACI O VJEROVNIKU:****PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime/tvrtka ili naziv Beton Pinter d.o.o.

OIB 09162779272

Adresa/sjedište

Vrbanj 221, 21462 Vrbanj (otok Hvar)

IBAN

HR7224020061100803426

Elektronička pošta

darija@beton-pinter.hr

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv OBJECTA CONSULTING d.o.o.

OIB 24663468760

Adresa/sjedište

Trg počasnog građanina grada Sinja Gojka Šuška 3

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Računi za beton, prijevoz i pumpanje sa prijevoznicama i otpremnicama

Iznos tražbine 21.162,50 (EUR)

Dokaz o postojanju svake pojedine tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Konto kartica, pregled otvorenih stavaka, kopije računa sa prilogima

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA/NE za iznos (kn)

Naziv ovršne isprave

II. OBAVIJEST O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo (predmet razlučnog prava)

Iznos tražbine osigurane razlučnim pravom (kn)

Ako razlučni vjerovnik koji je i osobni vjerovnik dužnika prijavljuje i tražbinu kao stečajni vjerovnika dužan je

naznačiti dio imovine stečajnoga dužnika na koji se odnosi njegovo razlučno pravo i iznos do kojega njegova

tražbina predvidivo neće biti namirena tim razlučnim pravom.

III. OBAVIJEST O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava _____

Predmet izlučnog prava _____

Naznaka postojanja prava iz članka 148. Stečajnog zakona

Mjesto i datum

Split 27.11.2024.

Potpis vjerovnika


BETON
PINTAR d.o.o.

Pregled otvorenih stavaka detaljno - dospjele

Konto: SVE

Partner: Objecta consulting d.o.o.

Broj dana kašnjenja:

Na dan (datum dospjeća): 27.11.2024

Konto: 120-0 - Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Valuta: EUR

Partner: 000954 - Objecta consulting d.o.o.

OIB: 24663468760

R. Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temelinica		Iznos stavke	OTVORENO		Saldo	Vezna oznaka	Datum dospjeća	Dani kašnjenja
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje				
1	03.03.2023	Iznos računa IRA1-001558/23	00	01/2024	6.692,81	5.117,17	0,00	5.117,17	452-052/0423-1	03.03.2023	635
2	15.03.2023	Iznos računa IRA1-002247/23	00	01/2024	703,13	703,13	0,00	5.820,30	564-052/0423-1	15.03.2023	623
3	22.03.2023	Iznos računa IRA1-002047/23	00	01/2024	979,69	979,69	0,00	6.799,99	624-052/0423-1	22.03.2023	616
4	27.04.2023	Iznos računa IRA1-003346/23	00	01/2024	7.271,88	7.271,88	0,00	14.071,87	925-052/0423-1	27.04.2023	580
5	04.04.2024	Iznos računa IRA1-002444/24	IF	423/24	3.475,00	3.475,00	0,00	17.546,87	733-052/0424-1	04.04.2024	237
6	10.04.2024	Iznos računa IRA1-002514/24	IF	438/24	2.171,25	2.171,25	0,00	19.718,12	779-052/0424-1	10.04.2024	231
7	26.04.2024	Iznos računa IRA1-002966/24	IF	514/24	1.444,38	1.444,38	0,00	21.162,50	913-052/0424-1	26.04.2024	215
					22.738,14	21.162,50	0,00	21.162,50			
Ukupno za partnera: Objecta consulting d.o.o.					22.738,14	21.162,50	0,00	21.162,50			
Ukupno za konto: 1200					22.738,14	21.162,50	0,00	21.162,50			

SVEUKUPNO:

BETON
PINTAR d.o.o.

KONTO KARTICA

Konto: 120-0 /000954 Potraživanja od kupaca za prodana dobra
Razdoblje: 01.01.2023 - 27.11.2024

120-0
Objecta consulting d.o.o.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjizenja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospjeća	
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
1	08.02.2023	Iznos računa IRA1-000882/23	00	01/2024	4.098,11		4.098,11		250-05210423-1	08.02.2023	
2	03.03.2023	Iznos računa IRA1-001558/23	00	01/2024	6.692,81		10.790,92		452-05210423-1	03.03.2023	
3	15.03.2023	Iznos računa IRA1-002224/23	00	01/2024	703,13		11.494,05		564-05210423-1	15.03.2023	
4	22.03.2023	Iznos računa IRA1-002047/23	00	01/2024	979,69		12.473,74		624-05210423-1	22.03.2023	
5	27.04.2023	Iznos računa IRA1-003346/23	00	01/2024	7.271,88		19.745,62		925-05210423-1	27.04.2023	
6	20.02.2024	Ponuda br 052-0022/24	IZ	37/24		3.319,25	16.426,37			20.02.2024	
7	21.02.2024	Iznos računa IRA1-000918/24	IF	186/24	3.291,75		19.718,12		396-05210424-1	21.02.2024	
8	18.03.2024	Ponuda br s-2024/117	IZ	56/24		591,25	19.126,87			18.03.2024	
9	18.03.2024	Ponuda br s-2024/118	IZ	56/24		625,00	18.501,87			18.03.2024	
10	18.03.2024	Iznos računa IRA1-001884/24	IF	345/24	591,25		19.093,12		589-05210424-1	18.03.2024	
11	19.03.2024	Iznos računa IRA1-002367/24	IF	414/24	625,00		19.718,12		604-05210424-1	19.03.2024	
12	03.04.2024	Ponuda br s-2024/128	IZ	68/24		3.475,00	16.243,12			03.04.2024	
13	04.04.2024	Iznos računa IRA1-002444/24	IF	423/24	3.475,00		19.718,12		733-05210424-1	04.04.2024	
14	10.04.2024	Ponuda br s-2024/135	IZ	73/24		2.171,25	17.546,87			10.04.2024	
15	10.04.2024	Iznos računa IRA1-002514/24	IF	438/24	2.171,25		19.718,12		779-05210424-1	10.04.2024	
16	26.04.2024	Iznos računa IRA1-002966/24	IF	514/24	1.444,38		21.162,50		913-05210424-1	26.04.2024	
					31.344,25	10.181,75	21.162,50				
					31.344,25	10.181,75	21.162,50				

Promet u razdoblju:

Ukupni promet:

BETON
PINTAR d.o.o.

PRIZETIPIS



ZA PROIZVODNJU BETONA I BETONSKE GALANTERIJE d.o.o.
 Otok Hvar, Vrbanj, Vrbanj 221 • info@beton-pintar.hr
 OIB: 09162779272
 ERSTE BANKA IBAN HR7224020061100803426 • PDVID: HR09162779272
 Tel.: 021/473-908 • Narudžbe betona: 021/374 -473

Šifra djelatnosti 2363, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod br. MBS 060255545. Poslovna banka: Esrte bank.
 Temeljni kapital 5.300,00€, Uprava: Gordan Pintar, Davor Pintar.

R-1

R-1 Račun 452-052I0423-1				Objecta consulting d.o.o.			
Partner 000954 - Objecta consulting d.o.o.				Trg Gojka Šuška 3 21 230 Sinj Hrvatska			
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/OIB		Lokacija					
24663468760		Sjedište					
Vrsta dokumenta I04 - R-1 Račun							
Vezna oznaka Trogir			Mjesto izdavanja SPLIT				
Datum računa 3.3.2023.	Datum isporuke 3.3.2023.	Dospijeće 3.3.2023.	Datum izdavanja 03.03.2023. 10:21				
Organizacijska jedinica 1 - Beton Pintar d.o.o.			Lokacija 052 - Gotovi proizvodi - Split Mravinci			Operator 7 - Marina Marasović	

R. br.	Oznaka	Opis	Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%
1	000000009	Beton MB 30 sit	m3 60,50	70,00	4.235,00	5 %	66,50	4.023,25	25%
2	0001	Usluga rada mixera	m3 60,50	14,00	847,00	0 %	14,00	847,00	25%
3	0005	Usluga rada A-B pumpe	m3 60,50	8,00	484,00	0 %	8,00	484,00	25%
REKAPITULACIJA POREZA (PDV)									
				Veleprodajna vrijednost		5.566,00 EUR			
				Popust po stavkama		211,75 EUR			
Stopa	Osnovica	Porez	Vrijednost	Veleprodajna fakturna vrijednost		5.354,25 EUR			
25%	5.354,25	1.338,56	6.692,81	Dodatni popust 0%		0,00 EUR			
UK.:				Veleprodajna vrijednost s popustom		5.354,25 EUR			
				PDV		1.338,56 EUR			
				Iznos za naplatu		6.692,81 EUR			
				Iznos za naplatu (HRK): (fiksni tečaj konverzije = 7,53450)		50.426,98 HRK			

Način plaćanja: Transakcijski račun

Datum:	Primio:	Otpremio:	 BETON PINTAR d.o.o.	Likvidator:
--------	---------	-----------	--	-------------

Nakon isteka roka, zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

BETON PINTAR d.o.o.

VRBANJ 221 VRBANJ, OTOK HVAR

Za naplatu izvršenog
rada i obračun vozača

PRIJEVOZNICA br.

za dan 03. 03. 2023.

Naziv vozila

Prezime i ime vozača JELAVIC GORAN reg. br. ST-9259-K

Naziv korisnika OBJECTA CONSULTING mjesto

Radilište TROGIR

Vrsta izvršenog rada	Vrsta prevez. materijala	Rad počeo	Rad završio	Sati	Kilomet. tura, m, tona	Čitljiv potpis korisnika
Rad betonske pumpe	<u>BETON</u>	<u>09:00</u>	<u>11:30</u>	<u>3:30</u>	<u>60,5 m³</u>	
Rad mixera						
Rad kamiona						
Rad stroja						

Potpis vozača:

.....

Potpis rukovodioca:



.....



1/05

1/05-ZGP-2658 izmjena i dopuna br. 1
HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007
PROJEKTIRANI BETON
MB30 sit
C25/30; XC2; CI 0,20; Dmax 16; S4

Opis betona:		Otpremnica broj:	15618
Proizvođač:	BULIĆ NIKŠA	Datum i vrijeme utovara:	03.03.2023 08:48:16
Registarska oznaka vozila:	ST 3397 G	Ime kupca:	OBJECTA CONSULTING d.o.o
Detalji ili referenca uvjeta:		Ime i lokacija gradilišta:	TROGIR
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Količina betona u m ³ :	6,00
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert
Vrijeme dolaska betona na gradilište:		Vrijeme početka istovara:	9:50
Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Vrijeme kraja istovara:	10
Maksimalni sadržaj klorida:	CI 0,20	Razred izloženosti:	XC2
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4	Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N
Granične vrijednosti sastava betona:		Tip kemijskog i mineralnog dodatka:	
		Specijalna svojstva:	


Proizveo:
Boško Rubić

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

13670-1

Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa.
Upozorenje: U slučaju kontakta betona s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15. min.



Izvor betona:		Otpremnica broj:	15621
Vozač:	LUGNAN ALFRED	Datum i vrijeme utovara:	03.03.2023 09:38:15
Registarska oznaka vozila:	ST-2748-AB	Ime kupca:	OBJECTA CONSULTING d.o.o
Detalji ili referenca uvjeta:		Ime i lokacija gradilišta:	TROGIR
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Količina betona u m ³ :	6,00
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert
Vrijeme dolaska betona na gradilište:		Vrijeme početka istovara:	10.40
Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Vrijeme kraja istovara:	11.30
Maksimalni sadržaj klorida:	CI 0,20	Razred izloženosti:	XC2
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4	Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N
Granične vrijednosti sastava betona:		Tip kemijskog i mineralnog dodatka:	
		Specijalna svojstva:	

Proizveo:

Boško Rubić

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Opremnica betona za projektirano mješavine. Stavke koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1.

Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa.
Upozorenje: U slučaju kontakta betona s kožom isprati čistom vodom u roku od 15. min.



Tvornica betona:		Otpremnica broj:	15610
Vozač:	LUGNAN ALFRED	Datum i vrijeme utovara:	03.03.2023 07:28:09
Registarska oznaka vozila:	ST-2748-AB	Ime kupca:	OBJECTA CONSULTING d.o.o.
Detalji ili referenca uvjeta:		Ime i lokacija gradilišta:	TROGIR
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Količina betona u m3:	6,00
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert
Vrijeme dolaska betona na gradilište:		Vrijeme početka istovara:	5:40
Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Vrijeme kraja istovara:	9:20
Maksimalni sadržaj klorida:	CI 0,20	Razred izloženosti:	XC2
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4	Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N
Granične vrijednosti sastava betona:		Tip kemijskog i mineralnog dodatka:	
		Specijalna svojstva:	

Proizveo:

Boško Rubić


Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Otpremnica betona za projektirani mješavinu. Stavke koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1.

Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa.

Upozorenje: U slučaju kontakta betona s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.



Utvornica betona:		Otpremnica broj:	15614
Vozač:	BALETA LUBOMIR	Datum i vrijeme utovara:	03.03.2023 08:04:34
Registarska oznaka vozila:	ST-220-PJ	Ime kupca:	OBJECTA CONSULTING d.o.o
Detalji ili referenca uvjeta:		Ime i lokacija gradilišta:	TROGIR
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Količina betona u m ³ :	8,00
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert
Vrijeme dolaska betona na gradilište:	9:15	Vrijeme početka istovara:	9:20
Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Vrijeme kraja istovara:	9:30
Maksimalni sadržaj klorida:	CI 0,20	Razred izloženosti:	XC2
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4	Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N
Granične vrijednosti sastava betona:		Tip kemijskog i mineralnog dodatka:	
		Specijalna svojstva:	

Proizveo:
Boško Rubić

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Otpremnica betona za projektiranu mješavinu. Stavke koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1.

Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa.
Upozorenje: U slučaju kontakta betona s kožom isprati čistom vodom u roku od 15. min.



1/05-ZGP-2658 izmjena i dopuna br.1
HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007
PROJEKTIRANI BETON
MB30 sit
C25/30; XC2; CI 0,20; Dmax 16; S4


Ivornica betona:		Otpremnica broj:	15622
Vozač:	ZORAN ALIŠIĆ	Datum i vrijeme utovara:	03.03.2023 10:13:13
Registarska oznaka vozila:	ST-9398-R	Ime kupca:	OBJECTA CONSULTING d.o.o
Detalji ili referenca uvjeta:		Ime i lokacija gradilišta:	TROGIR
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Količina betona u m3:	5,50
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert
Vrijeme dolaska betona na gradilište:		Vrijeme početka istovara:	
Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Vrijeme kraja istovara:	
Maksimalni sadržaj klorida:	CI 0,20	Razred izloženosti:	XC2
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4	Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N
Granične vrijednosti sastava betona:		Tip kemijskog i mineralnog dodatka:	
Proizveo:		Specijalna svojstva:	

Proizveo:
Boško Rubić

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Oprema betona za projektiranu mješavinu u Služe koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1.
Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa.
Upozorenje: U slučaju korištenja betona s kožom isprati čistom vodom u roku od 15. min.



Tvornica betona:		Otpremnica broj:	15612
Vozač:	TOPIĆ SINIŠA	Datum i vrijeme utovara:	03.03.2023 07:45:56
Registarska oznaka vozila:	ST-7902-AE	Ime kupca:	OBJECTA CONSULTING d.o.o
Detalji ili referenca uvjeta:		Ime i lokacija gradilišta:	TROGIR
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Količina betona u m ³ :	8,00
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert
Vrijeme dolaska betona na gradilište:	9:00	Vrijeme početka istovara:	9:00
Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Vrijeme kraja istovara:	9:15
Maksimalni sadržaj klorida:	CI 0,20	Razred izloženosti:	XC2
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4	Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N
Granične vrijednosti sastava betona:		Tip kemijskog i mineralnog dodatka:	
		Specijalna svojstva:	

Proizveo:
Boško Rubić

Preuzeo na betonari:

Topic

Preuzeo na gradilištu:

Opremica betona za projektiranu mješavinu. Stavke koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1.

Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa.
Upozorenje: U slučaju kontakta betona s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15. min.



1/05

1/05-ZGP-2658 izmjena i dopuna br.1
HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007
PROJEKTIRANI BETON
MB30 sit
C25/30; XC2; CI 0,20; Dmax 16; S4


Twornica betona:		Otpremnica broj:	15619
Vozač:	FRANE ĐUROVIĆ	Datum i vrijeme utovara:	03.03.2023 08:55:46
Registarska oznaka vozila:	ST 199 NH	Ime kupca:	OBJECTA CONSULTING
Detalji ili referenca uvjeta:		Ime i lokacija gradilišta:	TROGIR d.o.o
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Količina betona u m ³ :	5,00
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert
Vrijeme dolaska betona na gradilište:		Vrijeme početka istovara:	
Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Vrijeme kraja istovara:	
Maksimalni sadržaj klorida:	CI 0,20	Razred izloženosti:	XC2
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4	Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N
Granice vrijednosti sastava betona:		Tip kemijskog i mineralnog dodatka:	
		Specijalna svojstva:	

Proizveo:
Boško Rubić

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Opremnica betona za projektiranu mješavinu. Stavke koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1.
Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa
Upozorenje: U slučaju kontakta betona s kožom isprati čistom vodom u roku od 15. min.



Tvornica betona:		Otpremnica broj:	15616
Vozač:	MARČIĆ BOŽE	Datum i vrijeme utovara:	03.03.2023 08:26:50
Registarska oznaka vozila:	ST 235 LK	Ime kupca:	OBJECTA CONSULTING d.o.o
Detalji ili referenca uvjeta:		Ime i lokacija gradilišta:	TROGIR
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Količina betona u m3:	8,00
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert
Vrijeme dolaska betona na gradilište:		Vrijeme početka istovara:	9:30
		Vrijeme kraja istovara:	9:45
Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Razred izloženosti:	XC2
Maksimalni sadržaj klorida:	CI 0,20	Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4	Tip kemijskog i mineralnog dodatka:	
Granične vrijednosti sastava betona:		Specijalna svojstva:	

Proizveo:
Boško Rubić

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Otpremnica betona za projektiranu mješavinu. Stavke koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom: 13670-1.
Bilo kakve popravne radnje ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologičara.
Upozorenje: U slučaju kontakta betona s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15. min.



Tvornica betona:		Otpremnica broj:	15620
Vozač:	KURIĆ SENAD	Datum i vrijeme utovara:	03.03.2023 09:29:24
Registarska oznaka vozila:	ST 5866 F	Ime kupca:	OBJECTA CONSULTING d.o.o.
Detalji ili referenca uvjeta:		Ime i lokacija gradilišta:	TROGIR
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Količina betona u m ³ :	8,00
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert
Vrijeme dolaska betona na gradilište:		Vrijeme početka istovara:	10:20
Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Vrijeme kraja istovara:	10:50
Maksimalni sadržaj klorida:	Cl 0,20	Razred izloženosti:	XC2
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16
Razred konzistencije ili zadana jednost:	S4	Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N
Granične vrijednosti sastava betona:		Tip kemijskog i mineralnog dodatka:	
		Specijalna svojstva:	

Proizveo:
Boško Rubić

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Otpremnica betona za projektiranu mješavinu. Stavke koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1.
Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa.
Upozorenje: U slučaju kontakta betona s kožom isprati čistom vodom u roku od 15 min.



PRILEPIŠ
ZA PROIZVODNJU BETONA I BETONSKE GALANTERIJE d.o.o.
Otok Hvar, Vrbanj, Vrbanj 221 • info@beton-pintar.hr
OIB: 09162779272
ERSTE BANKA IBAN HR7224020061100803426 • PDVID: HR09162779272
Tel.: 021/473-908 • Narudžbe betona: 021/374-473

Šifra djelatnosti 2363, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod br. MBS 060255545. Poslovna banka: Esrte bank.
Temeljni kapital 5.300,00€, Uprava: Gordan Pintar, Davor Pintar.

R-1

R-1 Račun 564-052I0423-1				Objecta consulting d.o.o.				
Partner 000954 - Objecta consulting d.o.o.				Trg Gojka Šuška 3 21 230 Sinj Hrvatska				
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/OIB		Lokacija						
24663468760		Sjedište						
Vrsta dokumenta I04 - R-1 Račun								
Vezna oznaka Trogir			Mjesto izdavanja SPLIT					
Datum računa	Datum isporuke	Dospjeće	Datum izdavanja					
15.3.2023.	15.3.2023.	15.3.2023.	15.03.2023. 10:31					
Organizacijska jedinica 1 - Beton Pintar d.o.o.			Lokacija 052 - Gotovi proizvodi - Split Mravinci			Operater 7 - Marina Marasović		

R. br.	Oznaka	Opis	Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%
1	000000009	Beton MB 30 sit	m3 5,00	70,00	350,00	5 %	66,50	332,50	25%
2	0001	Usluga rada mixera	m3 5,00	14,00	70,00	0 %	14,00	70,00	25%
3	0004	Usluga rada A-B pumpe	Tur 1,00	160,00	160,00	0 %	160,00	160,00	25%
REKAPITULACIJA POREZA (PDV)									
Stopa		Osnovica	Porez	Vrijednost	Veleprodajna vrijednost		580,00 EUR		
25%		562,50	140,63	703,13	Popust po stavkama		17,50 EUR		
					Veleprodajna fakturna vrijednost		562,50 EUR		
					Dodatni popust 0%		0,00 EUR		
UK.:					Veleprodajna vrijednost s popustom		562,50 EUR		
					PDV		140,63 EUR		
					Iznos za naplatu		703,13 EUR		
					Iznos za naplatu (HRK): (fiksni tečaj konverzije = 7,53450)		5.297,73 HRK		

Način plaćanja: Transakcijski račun

Datum:	Primio:	Otpremio: BETON PINTAR d.o.o.	Likvidator:
--------	---------	--------------------------------------	-------------

Nakon isteka roka, zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

BETON PINTAR d.o.o.

VRBANJ 221 VRBANJ, OTOK HVAR

Za naplatu izvršenog
rada i obračun vozača

PRIJEVOZNICA br.

za dan 15. 03. 2023.

Naziv vozila reg. br. 31-9259-K

Prezime i ime vozača JEČAVIĆ GORAN

Naziv korisnika OBJECTA CONSULTING mjesto

Radilište TRŽEŠĆE

Vrsta izvršenog rada	Vrsta prevez. materijala	Rad počeo	Rad završio	Sati	Kilomet. tura, m, tona	Čitljiv potpis korisnika
Rad betonske pumpe		13:00	14:30	1:30	5m ³	
Rad mixera						
Rad kamiona						
Rad stroja						

Potpis vozača:

Potpis rukovodioca:

.....

.....



Štornica betona:		Otpremnica broj:	„15921“
Vozač:	ERCEG IVAN	Datum i vrijeme utovara:	15.03.2023 12:04:01
Registarska oznaka vozila:	ST 7524 G	Ime kupca:	OBJECTA CONSULTING d.o.o
Detalji ili referenca uvjeta:		Ime i lokacija gradilišta:	TROGIR
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Količina betona u m ³ :	5,00
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert
Vrijeme dolaska betona na gradilište:		Vrijeme početka istovara:	
Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Vrijeme kraja istovara:	
Maksimalni sadržaj klorida:	Cl 0,20	Razred izloženosti:	XC2
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4	Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N
Granične vrijednosti sastava betona:		Tip kemijskog i mineralnog dodatka:	
		Specijalna svojstva:	

Proizvedo:

Boško Rubić

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Otpremnica betona za projektiranu mješavinu. Stupnje koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom.

Radu treba pravilno raditi ili iznjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa. U slučaju korištenja betona s kožom isprati čistom vodom u roku od 15. min.




PRKJE 15
ZA PROIZVODNJU BETONA I BETONSKE GALANTERIJE d.o.o.
Otok Hvar, Vrbanj, Vrbanj 221 • info@beton-pintar.hr
OIB: 09162779272
ERSTE BANKA IBAN HR7224020061100803426 • PDVID: HR09162779272
Tel.: 021/473-908 • Narudžbe betona: 021/374 -473

Šifra djelatnosti 2363, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod br. MBS 060255545. Poslovna banka: Erste bank.
Temeljni kapital 5.300,00€, Uprava: Gordan Pintar, Davor Pintar.

R-1

R-1 Račun 624-05210423-1				Objecta consulting d.o.o. Trg Gojka Šuška 3 21 230 Sinj Hrvatska					
Partner 000954 - Objecta consulting d.o.o.									
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/OIB 24663468760		Lokacija Sjedište							
Vrsta dokumenta I04 - R-1 Račun									
Vežna oznaka Trogir		Mjesto izdavanja SPLIT							
Datum računa 22.3.2023.	Datum isporuke 22.3.2023.	Dospijeće 22.3.2023.	Datum izdavanja 22.03.2023. 08:43						
Organizacijska jedinica 1 - Beton Pintar d.o.o.			Lokacija 052 - Gotovi proizvodi - Split Mravinci			Operator 7 - Marina Marasović			

R. br.	Oznaka	Opis	Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%	
1	000000009	Beton MB 30 sit	m3 7,50	70,00	525,00	5 %	66,50	498,75	25%	
2	0001	Usluga rada mixera	m3 7,50	14,00	105,00	0 %	14,00	105,00	25%	
3	0004	Usluga rada A-B pumpe	Tur 1,00	180,00	180,00	0 %	180,00	180,00	25%	
REKAPITULACIJA POREZA (PDV)								Veleprodajna vrijednost		810,00 EUR
								Popust po stavkama		26,25 EUR
Stopa		Osnovica	Porez	Vrijednost	Veleprodajna fakturna vrijednost				783,75 EUR	
25%		783,75	195,94	979,69	Dodatni popust 0%				0,00 EUR	
UK.:		783,75	195,94	979,69	Veleprodajna vrijednost s popustom				783,75 EUR	
								PDV		195,94 EUR
								Iznos za naplatu		979,69 EUR
								Iznos za naplatu (HRK): (fiksni tečaj konverzije = 7,53450)		7.381,47 HRK

Način plaćanja: Transakcijski račun

BETON PINTAR d.o.o.

Datum:	Primio:	Otpremio:	Likvidator:
--------	---------	-----------	-------------

Nakon isteka roka, zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

BETON PINTAR d.o.o.

VRBANJ 221 VRBANJ, OTOK HVAR

Za naplatu izvršenog
rada i obračun vozača

PRIJEVOZNICA br. _____

za dan 22.08.2023.

Naziv vozila reg. br. 57-9259-N

Prezime i ime vozača ZELAVIC GOZAN

Naziv korisnika OBJECTA CONSULTING mjesto

Radilište TROGIR

Vrsta izvršenog rada	Vrsta prevez. materijala	Rad počeo	Rad završio	Sati	Kilomet. tura, m ³ , tona	Čitljiv potpis korisnika
Rad betonske pumpe		09:00	11:00	2	7,50 m ³	
Rad mixera						
Rad kamiona						
Rad stroja						

Potpis vozača:

.....

Potpis rukovodioca:

.....



Tvornica betona:		Otpremnica broj:	16078
Vozač:	KURIĆ SENAD	Datum i vrijeme utovara:	22.03.2023 08:30:40
Registarska oznaka vozila:	ST 5866 F	Ime kupca:	OBJECTA CONSULTING d.o.o.
Detalji ili referenca uvjeta:		Ime i lokacija gradilišta:	TROGIR
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Količina betona u m3:	7,50
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert
Vrijeme dolaska betona na gradilište:		Vrijeme početka istovara:	08:20
Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Vrijeme kraja istovara:	10:50
Maksimalni sadržaj klorida:	CI 0,20	Razred izloženosti:	XC2
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4	Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N
Granične vrijednosti sastava betona:		Tip kemijskog i mineralnog dodatka:	
		Specijalna svojstva:	

Proizveo:

Boško Rubić

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Opremnica betona za projektiranu mješavinu. Stavke koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se upotrebljava u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1.

Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologija.

Upozorenje: U slučaju kontakta betona s kožom isprati čistom vodom u roku od 15 min.




PRIZETIS
ZA PROIZVODNJU BETONA I BETONSKE GALANTERIJE d.o.o.
Otok Hvar, Vrbanj, Vrbanj 221 • info@beton-pintar.hr
OIB: 09162779272
ERSTE BANKA IBAN HR7224020061100803426 • PDVID: HR09162779272
Tel.: 021/473-908 • Narudžbe betona: 021/374-473

Šifra djelatnosti 2363, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod br. MBS 060255545. Poslovna banka: Esrte bank.
Temeljni kapital 5.300,00€, Uprava: Gordan Pintar, Davor Pintar.

R-1

R-1 Račun 925-05210423-1				Objecta consulting d.o.o. Trg Gojka Šuška 3 21 230 Sinj Hrvatska					
Partner 000954 - Objecta consulting d.o.o.									
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/OIB Lokacija 24663468760 Sjedište									
Vrsta dokumenta 104 - R-1 Račun									
Vezna oznaka Trogir		Mjesto izdavanja SPLIT							
Datum računa 27.4.2023.	Datum isporuke 27.4.2023.	Dospjeće 27.4.2023.	Datum izdavanja 27.04.2023. 08:23						
Organizacijska jedinica 1 - Beton Pintar d.o.o.			Lokacija 052 - Gotovi proizvodi - Split Mravinci	Operater 7 - Marina Marasović					

R. br.	Oznaka	Opis	Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%
1	000000009	Beton MB 30 sit	m3 65,00	70,00	4.550,00	5 %	66,50	4.322,50	25%
2	0001	Usluga rada mixera	m3 65,00	14,00	910,00	0 %	14,00	910,00	25%
3	0005	Usluga rada A-B pumpe	m3 65,00	9,00	585,00	0 %	9,00	585,00	25%

REKAPITULACIJA POREZA (PDV)				Veleprodajna vrijednost		6.045,00 EUR	
Stopa	Osnovica	Porez	Vrijednost	Popust po stavkama		227,50 EUR	
25%	5.817,50	1.454,38	7.271,88	Veleprodajna fakturna vrijednost		5.817,50 EUR	
UK.:	5.817,50	1.454,38	7.271,88	Dodatni popust 0%		0,00 EUR	
				Veleprodajna vrijednost s popustom		5.817,50 EUR	
				PDV		1.454,38 EUR	
				Iznos za naplatu		7.271,88 EUR	
				Iznos za naplatu (HRK): (fiksni tečaj konverzije = 7,53450)		54.789,98 HRK	

Način plaćanja: Transakcijski račun

BETON
PINTAR d.o.o.

Datum:	Primio:	Otpremio:	Likvidator:
--------	---------	-----------	-------------

Nakon isteka roka, zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

BETON PINTAR d.o.o.

VRBANJ 221

VRBANJ, OTOK HVAR

Za naplatu izvršenog
rada i obračun vozača

PRIJEVOZNICA br. 16933

za dan 27. 4. 2023.

Naziv vozila Pumpa 38

Prezime i ime vozača Mislav Purđev reg. br.

Naziv korisnika Objecta consulting d.o.o. mjesto Trogir

Radilište Trogir

Vrsta izvršenog rada	Vrsta prevez. materijala	Rad počeo	Rad završio	Sati	Kilomet. tura, m, tona	Čitljiv potpis korisnika
Rad betonske pumpe	Beton	8:00	12:30	4.5.	65 m ³	
Rad mixera						
Rad kamiona						
Rad stroja						

Potpis vozača:

Potpis rukovodjoca:



1/05

1/05-ZGP-2658 izmjena i dopuna br. 1
HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007
PROJEKTIRANI BETON
MB30 sit
C25/30; XC2; CI 0,20; Dmax 16; S4

Tvornica betona:		Otpremnica broj:	16935
Vozač:	FRANE ĐUROVIĆ	Datum i vrijeme utovara:	27.04.2023 10:09:45
Registarska oznaka vozila:	ST 199 NH	Ime kupca:	OBJECTA CONSULTING
Detalji ili referenca uvjeta:		d.o.o.	
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Ime i lokacija gradilišta:	TROGIR
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Količina betona u m ³ :	5,00
Vrijeme dolaska betona na gradilište:		Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert
Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Vrijeme početka istovara:	11:30
Maksimalni sadržaj klorida:	CI 0,20	Vrijeme kraja istovara:	11:45
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Razred izloženosti:	XC2
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4	Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16
Granične vrijednosti sastava betona:		Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N
		Tip kemijskog i mineralnog dodatka:	
		Specijalna svojstva:	

Proizveo:

Boško Rubić

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Opremnica betona za projektiranu mješavinu. Stavke koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1.
Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa.
Upozorenje: U slučaju kontakta betona s kožom i isprati čistom vodom u roku od 15 min.



<table border="1"> <tr> <td>Tvornica betona:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vozač:</td> <td>MARČIĆ BOŽE</td> </tr> <tr> <td>Registarska oznaka vozila:</td> <td>ST 235 LK</td> </tr> <tr> <td>Detalji ili referenca uvjeta:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Komercijalni naziv betona:</td> <td>MB30 sit</td> </tr> <tr> <td>Deklaracija suglasnosti:</td> <td>HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007</td> </tr> <tr> <td>Vrijeme dolaska betona na gradilište:</td> <td>9:19</td> </tr> <tr> <td>Razred tlačne čvrstoće</td> <td>C25/30</td> </tr> <tr> <td>Maksimalni sadržaj klorida:</td> <td>CI 0,20</td> </tr> <tr> <td>Razred gustoće ili zadana gustoća:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razred konzistencije ili zadana vrijednost:</td> <td>S4</td> </tr> <tr> <td>Granične vrijednosti sastava betona:</td> <td></td> </tr> </table>	Tvornica betona:		Vozač:	MARČIĆ BOŽE	Registarska oznaka vozila:	ST 235 LK	Detalji ili referenca uvjeta:		Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Vrijeme dolaska betona na gradilište:	9:19	Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Maksimalni sadržaj klorida:	CI 0,20	Razred gustoće ili zadana gustoća:		Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4	Granične vrijednosti sastava betona:		<table border="1"> <tr> <td>Otpremnica broj:</td> <td>16930</td> </tr> <tr> <td>Datum i vrijeme utovara:</td> <td>27.04.2023 08:32:15</td> </tr> <tr> <td>Ime kupca:</td> <td>OBJECTA CONSULTING d.o.o.</td> </tr> <tr> <td>Ime i lokacija gradilišta:</td> <td>TROGIR</td> </tr> <tr> <td>Količina betona u m³:</td> <td>7,50</td> </tr> <tr> <td>Ime ili znak certifikacijskog tijela:</td> <td>IGH Cert</td> </tr> <tr> <td>Vrijeme početka istovara:</td> <td>9:55</td> </tr> <tr> <td>Vrijeme kraja istovara:</td> <td>10:25</td> </tr> <tr> <td>Razred izloženosti:</td> <td>XC2</td> </tr> <tr> <td>Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:</td> <td>Dmax 16</td> </tr> <tr> <td>Tip i razred čvrstoće cementa:</td> <td>CEM II/B-W 42,5N</td> </tr> <tr> <td>Tip kemijskog i mineralnog dodatka:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Specijalna svojstva:</td> <td></td> </tr> </table>	Otpremnica broj:	16930	Datum i vrijeme utovara:	27.04.2023 08:32:15	Ime kupca:	OBJECTA CONSULTING d.o.o.	Ime i lokacija gradilišta:	TROGIR	Količina betona u m ³ :	7,50	Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert	Vrijeme početka istovara:	9:55	Vrijeme kraja istovara:	10:25	Razred izloženosti:	XC2	Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16	Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N	Tip kemijskog i mineralnog dodatka:		Specijalna svojstva:	
Tvornica betona:																																																			
Vozač:	MARČIĆ BOŽE																																																		
Registarska oznaka vozila:	ST 235 LK																																																		
Detalji ili referenca uvjeta:																																																			
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit																																																		
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007																																																		
Vrijeme dolaska betona na gradilište:	9:19																																																		
Razred tlačne čvrstoće	C25/30																																																		
Maksimalni sadržaj klorida:	CI 0,20																																																		
Razred gustoće ili zadana gustoća:																																																			
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4																																																		
Granične vrijednosti sastava betona:																																																			
Otpremnica broj:	16930																																																		
Datum i vrijeme utovara:	27.04.2023 08:32:15																																																		
Ime kupca:	OBJECTA CONSULTING d.o.o.																																																		
Ime i lokacija gradilišta:	TROGIR																																																		
Količina betona u m ³ :	7,50																																																		
Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert																																																		
Vrijeme početka istovara:	9:55																																																		
Vrijeme kraja istovara:	10:25																																																		
Razred izloženosti:	XC2																																																		
Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16																																																		
Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N																																																		
Tip kemijskog i mineralnog dodatka:																																																			
Specijalna svojstva:																																																			

Proizveo:

Boško Rubić

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Otpremnica betona za projektiranu mješavinu. Stavke koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13570-1.
Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa.
Upozorenje: U slučaju kontakta betona s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15. min.



Tvornica betona:		Otpremnica broj:	16929
Vozač:	PETAR BALETA	Datum i vrijeme utovara:	27.04.2023 08:25:13
Registarska oznaka vozila:	ST-3893-S	Ime kupca:	OBJECTA CONSULTING d.o.o
Detalji ili referenca uvjeta:		Ime i lokacija gradilišta:	TROGIR
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Količina betona u m ³ :	7,50
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert
Vrijeme dolaska betona na gradilište:	9:30	Vrijeme početka istovara:	9:40
Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Vrijeme kraja istovara:	9:55
Maksimalni sadržaj klorida:	CI 0,20	Razred izloženosti:	XC2
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4	Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N
Granične vrijednosti sastava betona:		Tip kemijskog i mineralnog dodatka:	
		Specijalna svojstva:	

Proizveo:

Boško Rubić

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Otpremnica betona za projektiranu mješavinu. Stavke koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1.
Bilo kakva popravna radnja ili izmjena stavke se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa.
Upozorenje: U slučaju kontakta betona s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15. min.



1/05

1/05-ZGP-2658 izmjena i dopuna br.1

HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007

PROJEKTIRANI BETON

MB30 sit

C25/30; XC2; CI 0,20; Dmax 16; S4

Tvornica betona:		Otpremnica broj:	16933
Vozač:	TOPIĆ SINIŠA	Datum i vrijeme utovara:	27.04.2023 09:55:50
Registarska oznaka vozila:	ST-7902-AE	Ime kupca:	OBJECTA CONSULTING d.o.o
Detalji ili referenca uvjeta:		Ime i lokacija gradilišta:	TROGIR
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Količina betona u m ³ :	7,50
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert
Vrijeme dolaska betona na gradilište:	10:45	Vrijeme početka istovara:	10:50
Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Vrijeme kraja istovara:	11:15
Maksimalni sadržaj klorida:	CI 0,20	Razred izloženosti:	XC2
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4	Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N
Granične vrijednosti sastava betona:		Tip kemijskog i mineralnog dodatka:	
		Specijalna svojstva:	

Proizveo:

Boško Rubić

Preuzeo na betonari:

Topic

Preuzeo na gradilištu:

Otpremnica betona za projektirani mješavinu. Stavke koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1.

Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa.

Upozorenje: U slučaju kontakta betona s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15. min.



1/05

Tvornica betona: Vozač: Registarska oznaka vozila: Detalji ili referenca uvjeta: Komercijalni naziv betona: Deklaracija suglasnosti: Vrijeme dolaska betona na gradilište: Razred tlačne čvrstoće: Maksimalni sadržaj klorida: Razred gustoće ili zadana gustoća: Razred konzistencije ili zadana vrijednost: Granične vrijednosti sastava betona:	TOPIĆ SINIŠA ST-7902-AE MB30 sit HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007 8:50 C25/30 CI 0,20 S4	Otpremnica broj: Datum i vrijeme utovara: Ime kupca: Ime i lokacija gradilišta: Količina betona u m3: Ime ili znak certifikacijskog tijela: Vrijeme početka istovara: Vrijeme kraja istovara: Razred izloženosti: Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata: Tip i razred čvrstoće cementa: Tip kemijskog i mineralnog dodatka: Specijalna svojstva:	16925 27.04.2023 07:57:42 OBJECTA CONSULTING d.o.o TROGIR 7,50 IGH Cert 9:10 9:25 XC2 Dmax 16 CEM II/B-W 42,5N
---	--	---	---

Proizveo:
Boško Rubić

Preuzeo na betonari:

Topic

Preuzeo na gradilištu:

Otpremnica betona za projektiranu mješavinu. Stavke koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13570-1.
Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa.
Upozorenje: U slučaju kontakta betona s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15. min.



1/05

Twornica betona:		Otpremnica broj:	16924
Vozač:	KURIĆ SENAD	Datum i vrijeme utovara:	27.04.2023 07:49:22
Registarska oznaka vozila:	ST 5866 F	Ime kupca:	OBJECTA CONSULTING
Detalji ili referenca uvjeta:		Ime i lokacija gradilišta:	d.o.o TROGIR
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Količina betona u m3:	7,50
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert
Vrijeme dolaska betona na gradilište:		Vrijeme početka istovara:	08:40
Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Vrijeme kraja istovara:	09:00
Maksimalni sadržaj klorida:	CI 0,20	Razred izloženosti:	XC2
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4	Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N
Granične vrijednosti sastava betona:		Tip kemijskog i mineralnog dodatka:	
		Specijalna svojstva:	


Proizveo:

Boško Rubić

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Otpremnica betona za projektiranu mješavinu. Stavke koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1.
Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa.
Upozorenje: U slučaju kontakta betona s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15. min.



Tvornica betona:		Otpremnica broj:	16932
Vozač:	KURIĆ SENAD	Datum i vrijeme utovara:	27.04.2023 09:43:09
Registarska oznaka vozila:	ST 5866 F	Ime kupca:	OBJECTA CONSULTING d.o.o
Detalji ili referenca uvjeta:		Ime i lokacija gradilišta:	TROGIR
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Količina betona u m ³ :	7,50
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert
Vrijeme dolaska betona na gradilište:		Vrijeme početka istovara:	10:30
Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Vrijeme kraja istovara:	10:50
Maksimalni sadržaj klorida:	CI 0,20	Razred izloženosti:	XC2
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4	Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N
Granične vrijednosti sastava betona:		Tip kemijskog i mineralnog dodatka:	
		Specijalna svojstva:	

Proizveo:

Boško Rubić

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Otpremnica betona za projektiranu mješavinu. Stavke koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13570-1.
Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa.
Upozorenje: U slučaju kontakta betona s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.



1/05

1/05-ZGP-2658 izmjena i dopuna br. 1
HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007
PROJEKTIRANI BETON
MB30 sit
C25/30; XC2; CI 0,20; Dmax 16; S4

Tvornica betona:		Otpremnica broj:	16927
Vozač:	BARTULIN LUKA	Datum i vrijeme utovara:	27.04.2023 08:11:34
Registarska oznaka vozila:	ST 3378 G	Ime kupca:	OBJECTA CONSULTING
Detalji ili referenca uvjeta:		Ime i lokacija gradilišta:	d.o.o TROGIR
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Količina betona u m ³ :	7,50
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert
Vrijeme dolaska betona na gradilište:		Vrijeme početka istovara:	
Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Vrijeme kraja istovara:	
Maksimalni sadržaj klorida:	CI 0,20	Razred izloženosti:	XC2
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4	Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N
Granične vrijednosti sastava betona:		Tip kemijskog i mineralnog dodatka:	
		Specijalna svojstva:	

Proizveo:

Boško Rubić

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Otpremnica betona za projektiranu mješavinu. Stavke koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1.
Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa.
Upozorenje: U slučaju kontakta betona s kožom isprati čistom vodom u roku od 15. min.



Tvornica betona:		Otpremnica broj:		16936
Vozač:	BARTULIN LUKA	Datum i vrijeme utovara:	27.04.2023 10:15:35	
Registarska oznaka vozila:	ST 3378 G	Ime kupca:	OBJECTA CONSULTING d.o.o	
Detalji ili referenca uvjeta:		Ime i lokacija gradilišta:	TROGIR	
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Količina betona u m3:	7,50	
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert	
Vrijeme dolaska betona na gradilište:		Vrijeme početka istovara:		
Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Vrijeme kraja istovara:		
Maksimalni sadržaj klorida:	Cl 0,20	Razred izloženosti:	XC2	
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16	
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4	Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N	
Granične vrijednosti sastava betona:		Tip kemijskog i mineralnog dodatka:		
		Specijalna svojstva:		

Proizveo:
Boško Rubić

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Otpremnica betona za projektiranu mješavinu. Stavke koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1.
Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologija.
Upozorenje: U slučaju kontakta betona s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15 min.




PRIZORIS
ZA PROIZVODNJU BETONA I BETONSKE GALANTERIJE d.o.o.
Otok Hvar, Vrbanj, Vrbanj 221 • info@beton-pintar.hr
OIB: 09162779272
ERSTE BANKA IBAN HR7224020061100803426 • PDVID: HR09162779272
Tel.: 021/473-908 • Narudžbe betona: 021/374 -473

Šifra djelatnosti 2363, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod br. MBS 060255545. Poslovna banka: Erste bank.
Temejni kapital 5.300,00€, Uprava: Gordan Pintar, Davor Pintar.

R-1

R-1 Račun 733-05210424-1				Objecta consulting d.o.o.			
Partner 000954 - Objecta consulting d.o.o.				Trg Gojka Šuška 3 21 230 Sinj Hrvatska			
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/OIB Lokacija 24663468760 Sjedište							
Vrsta dokumenta I04 - R-1 Račun							
Vezna oznaka Podstrana		Mjesto izdavanja SPLIT					
Datum računa 4.4.2024.	Datum isporuke 4.4.2024.	Dospijeće 4.4.2024.	Datum izdavanja 04.04.2024. 07:53				
Organizacijska jedinica 1 - Beton Pintar d.o.o.			Lokacija 052 - Gotovi proizvodi - Split Mravinci	Operater 7 - Marina Marasović			

R. br.	Oznaka	Opis	Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%
1	000000009	Beton MB 30 sit	m3 27,50	79,00	2.172,50	0 %	79,00	2.172,50	25%
2	0002	Usluga rada mixera-Mali mixer	Tur 5,00	72,00	360,00	0 %	72,00	360,00	25%
3	0004	Usluga rada A-B pumpe	Tur 1,00	247,50	247,50	0 %	247,50	247,50	25%
Veleprodajna vrijednost								2.780,00 EUR	
Popust po stavkama								0,00 EUR	
Veleprodajna fakturna vrijednost								2.780,00 EUR	
Dodatni popust 0%								0,00 EUR	
Veleprodajna vrijednost s popustom								2.780,00 EUR	
PDV								695,00 EUR	
Iznos za naplatu								3.475,00 EUR	
REKAPITULACIJA POREZA (PDV)									
Stopa	Osnovica	Porez	Vrijednost						
25%	2.780,00	695,00	3.475,00						
UK.:	2.780,00	695,00	3.475,00						



Način plaćanja: Transakcijski račun

Datum:	Primio:	Otprema	Likvidator:
--------	---------	---------	-------------



Nakon isteka roka, zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

BETON PINTAR d.o.o.

VRBANJ 221

VRBANJ, OTOK HVAR

Za naplatu izvršenog
rada i obračun vozača

za dan 04.09. 2024.

PRIJEVOZNICA br.

Naziv vozila

Prezime i ime vozača

Naziv korisnika

Radilište

PUMPA

SVIC MARISO

OBJEKTA - KONZULTING mjesto

POSSIRANA


reg. br.

SI-883-41

Vrsta izvršenog rada	Vrsta prevez. materijala	Rad počeo	Rad završio	Sati	Kilomet. tura, m, tona	Čitljiv potpis korisnika
Rad betonske pumpe		10 ³⁰	13 ⁰⁰		27m ³	
Rad mixera						
Rad kamiona						
Rad stroja						

Potpis vozača:

Potpis rukovodioca:



Tvornica betona:		Otpremnica broj:	23806
Vozač:	ANTONIO MAZALIN	Datum i vrijeme utovara:	04.04.2024 11:30:28
Registarska oznaka vozila:	ST 3378 G	Ime kupca:	OBJECTA CONSULTING d.o.o
Detalji ili referenca uvjeta:		Ime i lokacija gradilišta:	PODSTRANA
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Količina betona u m ³ :	6,00
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert
Vrijeme dolaska betona na gradilište:		Vrijeme početka istovara:	11:50
Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Vrijeme kraja istovara:	12:40
Maksimalni sadržaj klorida:	CI 0,20	Razred izloženosti:	XC2
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4	Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N
Granične vrijednosti sastava betona:		Tip kemijskog i mineralnog dodatka:	
		Specijalna svojstva:	

Proizveo:

Boško Rubić

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Otpremnica betona za projektiranu mješavinu. Stavke koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1.
Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa.
Upozorenje: U slučaju koptanja betona s kožom isprati čistom vodom u roku od 15. min.



1/05

1/05-ZGP-2658 izmjena i dopuna br. 1
HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007
PROJEKTIRANI BETON
MB30 sit
C25/30; XC2; CI 0,20; Dmax 16; S4

Tvornica betona:		Otpremnica broj:	
Vozač:	ERCEG IVAN	Datum i vrijeme utovara:	23804
Registarska oznaka vozila:	ST 7524 G	Ime kupca:	04.04.2024 10:59:56 OBJECTA CONSULTING d.o.o.
Detalji ili referenca uvjeta:		Ime i lokacija gradilišta:	PODSTRANA
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Količina betona u m ³ :	5,25
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert
Vrijeme dolaska betona na gradilište:		Vrijeme početka istovara:	17:55
Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Vrijeme kraja istovara:	12:10
Maksimalni sadržaj klorida:	CI 0,20	Razred izloženosti:	XC2
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4	Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N
Granične vrijednosti sastava betona:		Tip kemijskog i mineralnog dodatka:	
Proizveo:		Specijalna svojstva:	

Proizveo:
Boško Rubić

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Otpremnica betona za projektiranu mješavinu. Stavke koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1.
Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa.
Upozorenje: U slučaju kontakta betona s kožom isprati čistom vodom u roku od 15. min.



1/05

1/05-ZGP-2658 izmjena i dopuna br.1
HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007
PROJEKTIRANI BETON
MB30 sit
C25/30; XC2; CI 0,20; Dmax 16; S4


Tvornica betona:		Otpremnica broj:	
Vozač:	LUGNAN ALFRED	Datum i vrijeme utovara:	23799
Registarska oznaka vozila:	ST-2748-AB	Ime kupca:	04.04.2024 10:01:15 OBJECTA CONSULTING d.o.o
Detalji ili referenca uvjeta:		Ime i lokacija gradilišta:	PODSTRANA
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Količina betona u m ³ :	6,00
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert
Vrijeme dolaska betona na gradilište:		Vrijeme početka istovara:	10.40
Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Vrijeme kraja istovara:	11.20
Maksimalni sadržaj klorida:	CI 0,20	Razred izloženosti:	XC2
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4	Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N
Granične vrijednosti sastava betona:		Tip kemijskog i mineralnog dodatka:	
Proizveo:		Specijalna svojstva:	V-70 C

Proizveo:
Boško Rubić

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Opremica betona za projektiranu mješavinu. Stavke koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1.
Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa.
Upozorenje: U slučaju kontakta betona s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15. min.



1/05

1/05-ZGP-2658 izmjena i dopuna br.1
HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007
PROJEKTIRANI BETON
MB30 sit
C25/30; XC2; CI 0,20; Dmax 16; S4

Tvornica betona:		Otpremnica broj:	
Vozač:	BRTAN IVO	Datum i vrijeme utovara:	23801
Registarska oznaka vozila:	ST 982 MA	Ime kupca:	04.04.2024 10:30:41 OBJECTA CONSULTING d.o.o
Detalji ili referenca uvjeta:		Ime i lokacija gradilišta:	PODSTRANA
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Količina betona u m3:	5,25
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert
Vrijeme dolaska betona na gradilište:	<i>11:00</i>	Vrijeme početka istovara:	<i>11:30</i>
Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Vrijeme kraja istovara:	
Maksimalni sadržaj klorida:	CI 0,20	Razred izloženosti:	XC2
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4	Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N
Granične vrijednosti sastava betona:		Tip kemijskog i mineralnog dodatka:	
		Specijalna svojstva:	

Proizveo:
Boško Rubić

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Otpremnica betona za projektiranu mješavinu. Stavke koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programirana u Betonu. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1.
Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnolog.
Upozorenje: U slučaju kontakta betona s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15. min.



1/05

1/05-ZGP-2658 izmjena i dopuna br.1
HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007
PROJEKTIRANI BETON
MB30 sit
C25/30; XC2; CI 0,20; Dmax 16; S4

Tvornica betona:		Otpremnica broj:	23805
Vozač:	BUZOV ANTE	Datum i vrijeme utovara:	04.04.2024 11:17:50
Registarska oznaka vozila:	ST 7749 A	Ime kupca:	OBJECTA CONSULTING
Detalji ili referenca uvjeta:		Ime i lokacija gradilišta:	d.o.o PODSTRANA
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Količina betona u m3:	5,00
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert
Vrijeme dolaska betona na gradilište:		Vrijeme početka istovara:	
Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Vrijeme kraja istovara:	
Maksimalni sadržaj klorida:	CI 0,20	Razred izloženosti:	XC2
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4	Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N
Granične vrijednosti sastava betona:		Tip kemijskog i mineralnog dodatka:	
Proizveo:		Specijalna svojstva:	

Proizveo:
Boško Rubić

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Otpremnica betona za projektiranu mješavinu. Stavke koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1.
Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehničara.
Upozorenje: U slučaju kontakta betona s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15. min.

[Handwritten signatures]

PRIJEPIŠ




ZA PROIZVODNJU BETONA I BETONSKE GALANTERIJE d.o.o.
Otok Hvar, Vrbanj, Vrbanj 221 • info@beton-pintar.hr
OIB: 09162779272
ERSTE BANKA IBAN HR7224020061100803426 • PDVID: HR09162779272
Tel.: 021/473-908 • Narudžbe betona: 021/374-473

Šifra djelatnosti 2363, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod br. MBS 060255545. Poslovna banka: Esrte bank.
Temeljni kapital 5.300,00€, Uprava: Gordan Pintar, Davor Pintar.

R-1

R-1 Račun 779-05210424-1				Objecta consulting d.o.o.						
Partner 000954 - Objecta consulting d.o.o.				Trg Gojka Šuška 3						
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/OIB Lokacija 24663468760 Sjedište				21 230 Sinj						
Vrsta dokumenta I04 - R-1 Račun				Hrvatska						
Vezna oznaka G.Podstrana			Mjesto izdavanja SPLIT							
Datum računa 10.4.2024.	Datum isporuke 10.4.2024.	Dospijanje 10.4.2024.	Datum izdavanja 10.04.2024. 12:50							
Organizacijska jedinica 1 - Beton Pintar d.o.o.			Lokacija 052 - Gotovi proizvodi - Split Mravinci				Operater 7 - Marina Marasović			


R. br.	Oznaka	Opis	Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%	
1	000000009	Beton MB 30 sit	m3 18,00	79,00	1.422,00	0 %	79,00	1.422,00	25%	
2	0001	Usluga rada mixera	m3 18,00	17,50	315,00	0 %	17,50	315,00	25%	
REKAPITULACIJA POREZA (PDV)										
								Veleprodajna vrijednost		1.737,00 EUR
								Popust po stavkama		0,00 EUR
Stopa	Osnovica	Porez	Vrijednost	Veleprodajna fakturna vrijednost						1.737,00 EUR
25%	1.737,00	434,25	2.171,25	Dodatni popust 0%						0,00 EUR
UK.:								Veleprodajna vrijednost s popustom		1.737,00 EUR
								PDV		434,25 EUR
								Iznos za naplatu		2.171,25 EUR



Način plaćanja: Transakcijski račun

Datum:	Primio:	Otpremio: BETON PINTAR d.o.o.	Likvidator:
--------	---------	--------------------------------------	-------------

Nakon isteka roka, zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.



Tvornica betona:		Otpremnica broj: 23948	
Vozač:	FRANE ĐUROVIĆ	Datum i vrijeme utovara:	10.04.2024 09:02:29
Registarska oznaka vozila:	ŠI-630-JK	Ime kupca:	OBJECTA CONSULTING
Detalji ili referenca uvjeta:		Ime i lokacija gradilišta:	d.o.o GORNJA PODSTRANA
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Količina betona u m ³ :	6,00
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert
Vrijeme dolaska betona na gradilište:		Vrijeme početka istovara:	
Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Vrijeme kraja istovara:	
Maksimalni sadržaj klorida:	CI 0,20	Razred izloženosti:	XC2
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4	Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N
Granične vrijednosti sastava betona:		Tip kemijskog i mineralnog dodatka:	
		Specijalna svojstva:	

Proizveo:

Boško Rubić

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Oprema betona za projektirane mješavine. Stavke koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonске konstrukcije u skladu s normom 13670-1.
Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa.
Upozorenje: U slučaju kontakta betona s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15. min.



Tvornica betona:		Otpremnica broj:		23945
Vozač:	IVAN MARTINOVIĆ	Datum i vrijeme utovara:	10.04.2024 08:24:59	
Registarska oznaka vozila:	ST 3397 G	Ime kupca:	OBJECTA CONSULTING d.o.o	
Detalji ili referenca uvjeta:		Ime i lokacija gradilišta:	GORNJA PODSTRANA	
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Količina betona u m ³ :	6,00	
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert	
Vrijeme dolaska betona na gradilište:		Vrijeme početka istovara:	9:30	
		Vrijeme kraja istovara:	10:10	
Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Razred izloženosti:	XC2	
Maksimalni sadržaj klorida:	Cl 0,20	Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16	
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N	
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4	Tip kemijskog i mineralnog dodatka:		
Granične vrijednosti sastava betona:		Specijalna svojstva:		

Proizveo:

Boško Rubić

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Opremnica betona za projektirani mješavinu. Stavke koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1.

Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa.

Upozorenje: U slučaju kontakta betona s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15. min.



Tvornica betona:		Otpremnica broj:	
Vozač:		23943	
Registarska oznaka vozila:		Datum i vrijeme utovara:	
PETAR BALETA		10.04.2024 08:02:33	
ST 219 LK		Ime kupca:	
Registarska oznaka vozila:		OBJECTA CONSULTING	
Detalji ili referenca uvjeta:		Ime i lokacija gradilišta:	
		d.o.o.	
Komercijalni naziv betona:		GORNJA PODSTRANA	
MB30 sit		Količina betona u m3:	
MB30 sit		6,00	
Deklaracija suglasnosti:		Ime ili znak certifikacijskog tijela:	
HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007		IGH Cert	
Vrijeme dolaska betona na gradilište:		Vrijeme početka istovara:	
9:05		9:05	
Razred tlačne čvrstoće		Vrijeme kraja istovara:	
C25/30			
Maksimalni sadržaj klorida:		Razred izloženosti:	
Cl 0,20		XC2	
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	
		Dmax 16	
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:		Tip i razred čvrstoće cementa:	
S4		CEM II/B-W 42,5N	
Granične vrijednosti sastava betona:		Tip kemijskog i mineralnog dodatka:	
		Specijalna svojstva:	

Proizveo:

Boško Rubić

Preuzeo na betonari:

Balety

Preuzeo na gradilištu:

GA

Otpremnica betona za projektiranu mješavinu. Stavke koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1.

Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa.

Upozorenje: U slučaju kontakta betona s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15. min.

PRIZETIS




BETON

PINTAR

ZA PROIZVODNJU BETONA I BETONSKE GALANTERIJE d.o.o.
Otok Hvar, Vrbanj, Vrbanj 221 • info@beton-pintar.hr
OIB: 09162779272
ERSTE BANKA IBAN HR7224020061100803426 • PDVID: HR09162779272
Tel.: 021/473-908 • Narudžbe betona: 021/374 -473

Šifra djelatnosti 2363, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod br. MBS 060255545. Poslovna banka: Esrte bank.
Temeljni kapital 5.300,00€, Uprava: Gordan Pintar, Davor Pintar.

R-1

R-1 Račun 913-052I0424-1				Objecta consulting d.o.o.						
Partner 000954 - Objecta consulting d.o.o.				Trg Gojka Šuška 3						
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ/OIB Lokacija 24663468760 Sjedište				21 230 Sinj						
Vrsta dokumenta I04 - R-1 Račun				Hrvatska						
Vezna oznaka Podstrana			Mjesto izdavanja SPLIT							
Datum računa 26.4.2024.	Datum isporuke 26.4.2024.	Dospijeće 26.4.2024.	Datum izdavanja 26.04.2024. 08:12							
Organizacijska jedinica 1 - Beton Pintar d.o.o.			Lokacija 052 - Gotovi proizvodi - Split Mravinci				Operater 7 - Marina Marasović			
R. br.	Oznaka	Opis	Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV%	
1	000000009	Beton MB 30 sit	m3 10,50	79,00	829,50	0 %	79,00	829,50	25%	
2	0001	Usluga rada mixera	m3 10,50	12,00	126,00	0 %	12,00	126,00	25%	
3	0004	Usluga rada A-B pumpe	Tur 1,00	200,00	200,00	0 %	200,00	200,00	25%	
REKAPITULACIJA POREZA (PDV)								Veleprodajna vrijednost		1.155,50 EUR
								Popust po stavkama		0,00 EUR
Stopa		Osnovica		Porez		Vrijednost		Veleprodajna fakturna vrijednost		1.155,50 EUR
25%		1.155,50		288,88		1.444,38		Dodatni popust 0%		0,00 EUR
UK.:		1.155,50		288,88		1.444,38		Veleprodajna vrijednost s popustom		1.155,50 EUR
								PDV		288,88 EUR
								Iznos za naplatu		1.444,38 EUR
										
Način plaćanja: Transakcijski račun										
Datum:			Primio:			Opremio: BETON PINTAR d.o.o.			Likvidator:	

Nakon isteka roka, zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

za dan 16.09 2024.

PRIJEVOZNICA br.

reg. br. 5F-893-UJ

Naziv vozila PUMPA


Prezime i ime vozača SILJE MARKO

Naziv korisnika OBJEKTA CONSULTING mjesto POPSILANA

Radilište

Vrsta izvršenog rada	Vrsta prevez. materijala	Rad počeo	Rad završio	Sati	Kilomet. tura, m ³ , tona	Čitljiv potpis korisnika
Rad betonske pumpe		14 ³⁰	16 ⁰⁰		10.03	
Rad mixera						
Rad kamiona						
Rad stroja						

Potpis vozača


Potpis rukovodioca:


BETON PINTAR d.o.o
MRAVINCE



BETON PINTAR d.o.o

1/05-ZGP-2658 izmjena i dopuna br.1
HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007
PROJEKTIRANI BETON
MB30 sit
C25/30; XC2; CI 0,20; Dmax 16; S4

Tvornica betona:		Otpremnica broj:	24361
Vozač:	PETAR BALETA	Datum i vrijeme utovara:	26.04.2024 14:09:42
Registarska oznaka vozila:	ST 219 LK	Ime kupca:	OBJECTA CONSULTING d.o.o
Detalji ili referenca uvjeta:		Ime i lokacija gradilišta:	PODSTRANA
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Količina betona u m3:	5,50
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert
Vrijeme dolaska betona na gradilište:	14:50	Vrijeme početka istovara:	15:00
Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Vrijeme kraja istovara:	15:20
Maksimalni sadržaj klorida:	CI 0,20	Razred izloženosti:	XC2
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4	Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N
Granične vrijednosti sastava betona:		Tip kemijskog i mineralnog dodatka:	
		Specijalna svojstva:	

Proizveo:
BAJKOVEC LUKA

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Opremnica betona za projektirani mješavinu. Stavke koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1.
Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa.
Upozorenje: U slučaju kontakta betona s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15. min.

BETON PINTAR d.o.o
MRAVINCE



BETON PINTAR d.o.o

1/05-ZGP-2658 izmjena i dopuna br.1
HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007
PROJEKTIRANI BETON
MB30 sit
C25/30; XC2; CI 0,20; Dmax 16; S4

Tvornica betona:		Otpremnica broj:	24363
Vozač:	BRTAN IVO	Datum i vrijeme utovara:	26.04.2024 14:26:42
Registarska oznaka vozila:	ST 982 MA	Ime kupca:	OBJECTA CONSULTING d.o.o
Detalji ili referenca uvjeta:		Ime i lokacija gradilišta:	PODSTRANA
Komercijalni naziv betona:	MB30 sit	Količina betona u m3:	5,00
Deklaracija suglasnosti:	HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007	Ime ili znak certifikacijskog tijela:	IGH Cert
Vrijeme dolaska betona na gradilište:	15:10	Vrijeme početka istovara:	15:40
Razred tlačne čvrstoće	C25/30	Vrijeme kraja istovara:	
Maksimalni sadržaj klorida:	CI 0,20	Razred izloženosti:	XC2
Razred gustoće ili zadana gustoća:		Maksimalna nominalna gornja veličina zrna agregata:	Dmax 16
Razred konzistencije ili zadana vrijednost:	S4	Tip i razred čvrstoće cementa:	CEM II/B-W 42,5N
Granične vrijednosti sastava betona:		Tip kemijskog i mineralnog dodatka:	
		Specijalna svojstva:	

Proizveo:
BAJKOVEC LUKA

Preuzeo na betonari:

Preuzeo na gradilištu:

Opremnica betona za projektirani mješavinu. Stavke koje se odnose na karakteristike projektirane mješavine upisuju se iz recepture koja je programski zadana. Beton se ugrađuje u betonske konstrukcije u skladu s normom 13670-1.
Bilo kakva popravna radnja ili izmjena smije se obaviti samo uz suglasnost odgovornog tehnologa.
Upozorenje: U slučaju kontakta betona s kožom, isprati čistom vodom u roku od 15. min.